

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE SANTO DOMINGO

Dirección de Investigación y Postgrados

CUESTIONES ÉTICAS EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE PSIQUIÁTRICO POSITIVO AL COVID-19 EN SERVICIOS CRÍTICOS.

ETHICAL ISSUES IN PATIENT CARE PSYCHIATRIC POSITIVE TO COVID-19 IN CRITICAL SERVICES.

Articulo profesional previo a la obtención del título de Magister en Gestión del Cuidado con mención en Unidades de Emergencia y Unidades de Cuidados Intensivos

Línea de Investigación: Salud y grupos vulnerables.

Autores:

JORGE LUIS CHIMBO BONILLA

CARMEN ELIZABETH BONILLA BONILLA

Director:

PhD. JORGE RODRIGUEZ DIAZ

Santo Domingo – Ecuador

Abril ,2024

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE SANTO DOMINGO

Dirección de Investigación y Postgrados

HOJA DE APROBACIÓN

CUESTIONES ÉTICAS EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE PSIQUIÁTRICO POSITIVO AL COVID 19 EN SERVICIOS CRÍTICOS.

ETHICAL ISSUES IN PATIENT CARE

PSYCHIATRIC POSITIVE TO COVID-19 IN CRITICAL SERVICES.

Línea de Investigación: Salud y grupo vulnerables

Autoría:

JORGE LUIS CHIMBO BONILLA

CARMEN ELIZABETH BONILLA BONILLA

JORGE LUIS RODRIGUEZ DIAZ,PhD.
DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACION
VERONICA KARINA ARIAS SALVADOR. Mg
CALIFICADORA
RUTH BELEN GALLEGOS ORTEGA. Mg
CALIFICADORA
YULIO CANO DE LA CRUZ. PhD
DIRECTOR DE INVESTIGACION Y POSGRADOS

Santo Domingo – Ecuador

Abril-2024

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y RESPONSABILIDAD

Nosotros, Jorge Luis Chimbo Bonilla portador del número de célula de ciudadanía No. 0201578242 y Carmen Elizabeth Bonilla Bonilla portadora del número de ciudadanía No. 0202400917 declaramos que los resultados obtenidos en la investigación que presentamos

Como informe final, previo la obtención del Título de Magister en Gestión del Cuidado con mención en Unidades de Emergencias y Unidades de Cuidados Intensivos son absolutamente originales, auténticos y personales.

En tal virtud, declaramos que el contenido, las conclusiones y los efectos legales y académicos que se desprenden del trabajo propuesto de investigación y luego de la redacción de este documento son y serán de nuestra exclusiva responsabilidad legal y académica.

Igualmente declaramos que todo resultado académico que se desprenda de esta investigación y que se difunda, tendrá como filiación la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Santo Domingo, reconociendo en las autorías al director del trabajo de Titulación y demás profesores que amerita. Estas publicaciones presentaran el siguiente orden de aparición en cuanto a los autores y coautores: en primer lugar, a los estudiantes autores de la investigación: en segundo lugar, al director del trabajo de titulación y, por último, siempre que se justifique, otros colaboradores en la publicación y trabajo de titulación.

Además, declaramos que el presente trabajo, producto de las actividades académicas y de investigación, forman parte del capital intelectual de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Santo Domingo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16, literal j), de la Ley Orgánica de Educación Superior.

En tal razón, autorizamos a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Santo Domingo, para que pueda hacer uso, con fines netamente académicos, del Trabajo de Titulación, ya sea de forma impresa, digital y/o electrónica o por cualquier medio conocido o por conocerse, siendo el presente documento la constancia del consentimiento autorizado; y, para que sea ingresado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su conocimiento público, en cumplimiento del artículo 103 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firmado electrónicamente por:
JORGE LUIS CHIMBO BONILLA

Jorge Luis Chimbo Bonilla

CI. 020157824-2

Firmado electrónicamente por:
CARMEN ELIZABETH BONILLA BONILLA

Carmen Elizabeth Bonilla Bonilla

CI-020240091-7

INFORME DE TRABAJO DE TITULACIÓN ESCRITO DE POSTGRADO

Yulio Cano de la Cruz. Mg

Dirección de Investigación y Postgrados.

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo

De mi consideración,

Por medio del presente informe en calidad del trabajo de titulación de Postgrado de MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL CUIDADO CON MENCIÓN EN UNIDADES DE EMERGENCIA Y UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS, titulado CUESTIONES ÉTICAS EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE PSIQUIÁTRICO POSITIVO AL COVID 19 EN SERVICIOS CRÍTICOS. Realizado por los maestrantes Jorge Luis Chimbo Bonilla con cédula No.020157824-2 y Carmen Elizabeth Bonilla Bonilla con cédula No.020240091-7, previo a la obtención del Título de Magíster en Gestión del Cuidado con mención en Unidades de Emergencia y Unidades de Cuidados Intensivos, informo que el presente trabajo de titulación escrito se encuentra finalizado conforme a la guía y el formato de la Sede vigente.

Además, certificó haber verificado la originalidad y autenticidad del trabajo de titulación por medio del programa antiplagio Turnitin, en respuesta a la normativa institucional vigente

Santo Domingo, 10 de abril de 2024

Atentamente

Dr.C. Jorge Luis Rodríguez Diaz

Profesor Titular Auxiliar II



DEDICATORIA.

La concepción de este trabajo de investigación, está dedicado a Dios, a mis padres, hermano y mi hija Ayleen, por los incontables ratos que los he privado de mi compañía y atención, en aras de alcanzar esta meta. A Dios, porque ha estado conmigo en todo momento, guiándome, cuidándome y dándome fortaleza para continuar, a mis padres, quienes, a lo largo de mi vida, han velado por mi bienestar y educación siendo mi apoyo en todo momento. Depositando su entera confianza, en cada reto que se me ha presentado, sin dudar ni un solo momento en mi inteligencia y capacidad. Es por ello que he podido ir avanzando y llegar a la meta realizando mis sueños.

Carmen Bonilla

Mi trabajo de investigación está dedicado en la fe que tengo hacia Dios quien me ha brindado la fuerza, determinación y sabiduría para seguir alimentando mis conocimientos con el fin de ayudar a las personas más necesitadas, a mis magníficos padres Jorge y Mirian quienes han sido los pilares fundamentales en mi vida educativa, profesional y personal todo esto es por ustedes y para ustedes, los amo infinitamente; a mi querida hermana Jannina quien sin importar la hora lugar o día me motiva día tras día para seguir escalando un peldaño más del conocimiento, hermana adorada te amare el resto de mi vida; a mis hijos Dominik e Isabella quienes son la luz de mi vida y motor para seguir impulsando hacia el futuro desconocido que me espera tras el pasar de los años en mi vida profesional; a mis sobrinos Renata y Alexander quienes me alegran los días más tristes y por último a toda mi familia quien me enseñó que la unión hace la fuerza en los momentos más destructivos para el alma la cual solo renace con un buen consejo y un abrazo a la distancia.

Jorge Luis Chimbo Bonilla.

AGRADECIMIENTO.

Los resultados de este trabajo, merecen expresar un profundo agradecimiento, a aquellas personas que de alguna forma son parte de su culminación, quienes con su ayuda, apoyo y comprensión me alentaron a lograr esta hermosa realidad. Mi agradecimiento va dirigido especialmente a mis padres y mi hija Ayleen quienes me han apoyado arduamente día tras día. A mi tutor, Dr.C. Jorge Rodríguez Días quien ha impartido sus conocimientos y experiencias, para formarme como una profesional, quien supo creer en mi capacidad y orientarme sin interés alguno, para culminar con éxito ésta investigación.

Carmen Bonilla.

Quiero dar gracias a la prestigiosa PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA del ECUADOR sede SANTO DOMINGO, por abrirme las puertas de su magnífico proceso educativo para formarme como un excelente Magíster en Gestión del Cuidado con Mención a Unidades de Emergencia y Unidades de Cuidados Intensivos, a todos mis docentes y en especial a mi tutor y guía Dr.C Jorge Rodríguez, quien semana tras semana nos guio con su conocimiento y compartiéndonos su experiencia en la elaboración de trabajos de investigación, a mi novia Karla por apoyarme en las noches largas de estudio, quien supo brindarme su apoyo a distancia a través de una cálida llamada motivacional y por último a mi compañera de trabajo por su dedicación y esfuerzo.

Jorge Luis Chimbo Bonilla

RESUMEN

La presente investigación aborda la problemática ética emergente en la atención de pacientes psiquiátricos durante la pandemia de COVID-19, destacando los desafíos únicos en los servicios críticos**. El objetivo** general fue analizar las cuestiones éticas en la atención a pacientes psiquiátricos que han dado positivo a COVID-19 en servicios críticos. La metodología aplicada se fundamentó en un análisis cualitativo de casos y revisiones de literatura para identificar las principales cuestiones éticas y las respuestas institucionales. **Los resultados** obtenidos revelaron una falta de protocolos específicos que abordan las necesidades psiquiátricas junto con las médicas, resultando en un tratamiento desigual y, a veces, insuficiente. **Las conclusiones** enfatizan la necesidad de desarrollar guías éticas claras que incorporen consideraciones psiquiátricas en el cuidado de la salud durante la pandemia, asegurando que los derechos y el bienestar de los pacientes psiquiátricos sean prioritarios. Este estudio subraya la importancia de la integración de prácticas éticas en todos los niveles de atención para pacientes psiquiátricos, especialmente en tiempos de crisis sanitaria.

Palabras clave: COVID-19, Ética, paciente psiquiátrico, servicio crítico

ABSTRACT

This research addresses the emerging ethical issues in the care of psychiatric patients during the COVID-19 pandemic, highlighting the unique challenges in critical services. The main objective was to analyze the ethical issues in the care of psychiatric patients who have tested positive for COVID-19 in critical services. The methodology was based on a qualitative analysis of cases and literature reviews to identify the main ethical issues and institutional responses. The results revealed a lack of specific protocols addressing psychiatric needs alongside medical needs, resulting in unequal and sometimes insufficient treatment. The conclusions emphasize the need to develop clear ethical guidelines that incorporate psychiatric considerations into healthcare during pandemics, ensuring the rights and well-being of psychiatric patients are a priority. This study highlights the importance of integrating ethical practices at all levels of care for psychiatric patients, especially during health crises.

Keywords: COVID-19, Ethics, Psychiatric Patient, Critical Service

ÍNDICE DE CONTENIDOS.

1. INTRODUCCIÓN 1

1.1. Antecedentes 1

1.2. Delimitación Del Problema 4

1.3. Formulación y Sistematización del Problema 5

1.3.1. Formulación del problema 5

1.3.2. Sistematización del Problema. Preguntas Específicas 5

1.4. Justificación de la Investigación 6

1.4.1. Teórica 6

1.4.2. Práctica 6

1.4.3. Social 7

1.5. Objetivos De La Investigación 7

1.5.1. Objetivo General 7

1.5.2. Objetivos Específicos 7

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 9

2.1. Fundamentos Teóricos 9

2.1.1. *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* 9

2.1.2. *Fisiopatología del COVID-19* 10

2.1.3. *Complicaciones Neurológicas Relacionadas Al COVID-19* 11

2.1.4. *Epidemiología Del COVID-19* 12

2.1.5. *Atención En Salud* 12

2.1.6. *Calidad En La Atención* 13

2.1.7. *La Ética En La Atención Del Paciente Con COVID-19* 14

2.1.8. *Impacto Del COVID-19 En La Salud Mental* 15

2.1.9. *Paciente Psiquiátrico* 16

2.1.10. *Comportamiento Del Paciente Psiquiátrico En El COVID-19* 16

2.1.11. *Paciente Psiquiátrico Hospitalizado En Pandemia* 17

2.2. Predicción Científica 18

3. Metodología De La Investigación 19

3.1. Enfoque, diseño y tipo de investigación 19

3.1.1. Enfoque 19

3.1.2. Diseño 19

3.1.3. Tipo de investigación 20

3.2. Población y muestra 21

3.2.1. *Población* 21

3.2.2. *Muestra* 21

3.3. Técnicas e instrumentos de recogida de datos 22

3.4. Técnicas de análisis de datos 22

3.4.1. *Inductivo* 22

4. Resultados 24

5. Bibliografía 42

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 8 personas a nivel mundial viven con algún tipo de trastorno mental. Existen diversas patologías mentales, dentro de las que se destacan los trastornos de ansiedad con cerca de 301 millones de personas que lo padecen, depresión con 208 millones de personas a nivel mundial, trastorno bipolar con 40 millones, trastorno de estrés postraumático, esquizofrenia con cerca de 240 millones, trastornos del comportamiento alimentario, con 14 millones, comportamiento disruptivo y disocial con 40 millones o trastornos del neurodesarrollo, entre otros (Organización Mundial de la Salud, 2022).

Este tipo de pacientes tienen necesidades especiales para el cuidado, sin embargo, en los casos de presentar comorbilidades estas personas pueden no recibir un trato digno y respetuoso. Según lo explica la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la salud física de aquellos que sufren de trastornos mentales graves a menudo se pasa por alto, tanto por ellos mismos como por su entorno, así como también por los sistemas de atención médica, lo cual conduce a desigualdades significativas en términos de salud física y limitado acceso a los servicios de salud (Organización Panamericana de la Salud, 2018).

Acorde a la investigación realizada por Lobbing et al, (2019), se ha desatendido al papel del apoyo ético en el tratamiento psiquiátrico en comparación con los hospitales generales. Por lo que evaluaron las características y los resultados de las consultas de ética clínica en pacientes hospitalarios psiquiátricos y médicos. Los hallazgos mostraron diferencias específicas entre los contextos psiquiátricos y no psiquiátricos en términos de participación de los pacientes, cuestiones éticas y características estructurales de las consultas.

Por su parte, en el estudio de Mendonça (2019), se hace mención de que la ética en la atención de pacientes con trastornos mentales es esencial para respetar su dignidad y autonomía. Todos los individuos merecen igualdad de trato basado en el respeto a su humanidad. En el área de la salud mental, los trastornos psíquicos pueden afectar la autonomía de los pacientes. Es recomendable que los profesionales de la salud evalúen su capacidad de autodeterminación y tomar decisiones éticas en su mejor interés. El consentimiento informado es crucial, permitiendo a los pacientes participar en las decisiones de tratamiento si son capaces de comprender la información relevante. En casos de incapacidad, se deben proteger los intereses del paciente mediante medidas éticas.

Los pacientes con enfermedades mentales enfrentan experiencias desafiantes durante la enfermedad crítica y pueden tener menos recursos disponibles debido a problemas de salud mental adicionales, antecedentes de trauma y desventajas sociales. Sin embargo, al reconocer y abordar de manera sensible las necesidades subyacentes de estos pacientes, teniendo en cuenta el impacto del trauma, demostrando respeto y fomentando su autonomía, el personal médico puede disminuir la angustia y los comportamientos disruptivos, y promover la recuperación. Es importante tener en cuenta que brindar atención a pacientes angustiados y con comportamientos desafiantes puede desencadenar respuestas emocionales intensas y desagradables (Flaws et al., 2023).

Ahora bien, en el marco de la atención psiquiátrica en unidades de cuidados intensivos o críticos, esta plantea una serie de cuestiones éticas que deben abordarse de manera cuidadosa y rigurosa. Estos pacientes a menudo presentan condiciones médicas complejas que requieren atención especializada y, al mismo tiempo, pueden estar experimentando trastornos psiquiátricos graves que afectan su habilidad para tomar decisiones basadas en información sobre su tratamiento.

A nivel mundial, existen desafíos comunes en el manejo del paciente psiquiátrico en UCI. Uno de los principales desafíos es la falta de recursos y personal capacitado para abordar adecuadamente las necesidades de estos pacientes (Flaws et al., 2023). La escasez de psiquiatras y profesionales de salud mental en las UCI puede limitar el acceso a una atención especializada. Además, existen desafíos éticos y legales relacionados con la confidencialidad, el consentimiento informado y la toma de decisiones compartida en el contexto de la atención crítica.

Además, la estigmatización asociada a los trastornos mentales puede resultar en una falta de comprensión y empatía de parte del personal médico, lo que puede impactar de manera adversa la calidad de atención recibida por estos pacientes (Martínez-Castillo y Rosas, 2022). En este escenario, es crucial tratar los asuntos éticos vinculados a la atención de pacientes psiquiátricos en las unidades de cuidados intensivos para asegurar que reciban el tratamiento correcto y se honren sus derechos y dignidad como seres humanos.

La ética en la atención al paciente psiquiátrico se basa en principios como la justicia, la no maleficencia, la beneficencia y la autonomía. Estos principios buscan garantizar una atención equitativa y respetuosa, aliviar el sufrimiento del paciente y respetar su capacidad para tomar decisiones informadas. El consentimiento informado es fundamental para asegurar la autonomía del paciente y promover una relación entre los médicos y los pacientes basada en el respeto mutuo y la toma de decisiones compartida (De la Cámara Sahuquillo, 2022).

Es importante destacar que la pandemia de COVID-19 ha planteado desafíos adicionales en la atención al paciente psiquiátrico en la UCI. La crisis sanitaria ha afectado la disponibilidad de recursos y ha generado dilemas éticos en la asignación de estos recursos limitados. Además, la pandemia ha aumentado la angustia y los trastornos mentales en la población en general, lo que puede tener un impacto en los pacientes psiquiátricos en cuidados críticos.

1.2. Delimitación Del Problema

El problema por investigar se centra en las cuestiones éticas en la atención al paciente psiquiátrico que ha dado positivo al COVID-19 y se encuentra en servicios críticos de atención médica. Este enfoque es necesario debido a las necesidades y desafíos únicos que enfrentan estos pacientes en particular, y las posibles implicaciones éticas que surgen en su tratamiento. Los principales aspectos de interés son la efectividad de la atención brindada, el respeto a los derechos del paciente (como la privacidad y el consentimiento informado), y la promoción de la equidad en la atención médica.

La investigación se llevará a cabo dentro del contexto de la atención de la salud durante la pandemia de COVID-19 y, como tal, está sujeta a las limitaciones y desafíos particulares de esta situación, es importante tener en cuenta que este estudio no se centra en todos los aspectos de la atención a los pacientes psiquiátricos con esa patología, sino que se enfoca específicamente en las cuestiones éticas que surgen en la atención en servicios críticos. Esta delimitación es necesaria para proporcionar un enfoque claro para la investigación y para garantizar que se abordan las cuestiones éticas más relevantes y urgentes.

La atención a pacientes psiquiátricos que han dado positivo a la pandemia en servicios críticos ha demostrado ser un desafío significativo debido a las complicaciones éticas asociadas. Entre estas se incluyen la dificultad de informar adecuadamente a los pacientes sobre su condición, los desafíos en la garantía de privacidad y confidencialidad, y la equidad en el acceso a la salud (Urquizo, 2022)

Además, debido al impacto de la pandemia, los psiquiatras han tenido que tomar decisiones clínicas y administrativas con evidencia limitada, agravadas por la falta de recursos. La atención virtual, aunque ha reducido la transmisión del virus, ha planteado dilemas éticos en cuanto a la

privacidad del paciente (Alarcón-Guzmán, 2020). A su vez, el aislamiento necesario por el COVID-19 puede aumentar la vulnerabilidad de estos pacientes a las crisis psiquiátricas.

Del mismo modo, a pesar de la conclusión de la pandemia, el riesgo persiste y las lecciones aprendidas de la atención a pacientes psiquiátricos durante la pandemia pueden ser valiosas para futuras situaciones similares. Por lo tanto, es crucial llevar a cabo investigaciones en este campo para mejorar la calidad asistencial para estos pacientes y para informar y desarrollar directrices más sólidas para abordar los dilemas éticos que surgen en la atención a pacientes psiquiátricos en servicios críticos.

1.3. Formulación y Sistematización del Problema

1.3.1. Formulación del problema

¿Cuáles son las cuestiones éticas más relevantes en la atención al paciente psiquiátrico positivo al COVID-19 en servicios críticos?

1.3.2. Sistematización del Problema. Preguntas Específicas

¿Cuáles son los desafíos éticos específicos que surgen al proporcionar atención a pacientes psiquiátricos con COVID-19 en unidades de cuidados críticos?

¿Cómo se abordan los conflictos éticos relacionados con el tratamiento y cuidado de pacientes psiquiátricos con COVID-19 en servicios críticos?

¿Cuáles son las consideraciones éticas fundamentales al tomar decisiones sobre la asignación de recursos limitados para pacientes psiquiátricos positivos al COVID-19 en unidades de cuidados intensivos?

1.4. Justificación de la Investigación

1.4.1. Teórica

La investigación científica contribuye a la generación de nuevo conocimiento teórico al abordar preguntas fundamentales y desafiar las suposiciones existentes. Proporciona una base sólida para teorías, modelos y marcos conceptuales que nos ayudan a comprender mejor el funcionamiento de los fenómenos naturales, sociales y psicológicos (Molina, 2020).

La investigación sugerida es pertinente y esencial dado el vacío existente en estudios que traten los aspectos éticos de la atención a pacientes psiquiátricos con diagnóstico positivo de COVID-19 en unidades de cuidados críticos. Además, aunque la pandemia ha terminado, el riesgo persiste y las lecciones aprendidas pueden ser valiosas para futuras situaciones similares. Esta investigación permitirá la identificación de mejores prácticas y la creación de directrices sólidas para abordar los dilemas éticos que surgen en este tipo de atención, generando un aporte teórico de interés.

1.4.2. Práctica

La investigación científica no solo busca entender el mundo, sino también encontrar soluciones a problemas prácticos. A través de investigaciones aplicadas, se pueden desarrollar nuevos enfoques, técnicas o tecnologías que mejoren la vida cotidiana (Pereyra, 2022).

La utilidad práctica de esta investigación se encuentra en ofrecer una guía ética para los profesionales de la salud que se enfrentan a situaciones difíciles al atender a pacientes psiquiátricos durante la emergencia sanitaria. El artículo analiza temas éticos importantes, como la toma de decisiones compartida, el consentimiento informado, la confidencialidad, la equidad en la distribución de recursos y la protección de los derechos de los pacientes. Al proporcionar un fundamento teórico y conceptual robusto, el estudio brinda recomendaciones prácticas para

enfrentar estos retos éticos en la atención de pacientes psiquiátricos afectados por COVID-19 en unidades de cuidados críticos.

1.4.3. Social

La investigación científica proporciona evidencia objetiva y fundamentada para respaldar la toma de decisiones informadas en diversos ámbitos, como políticas públicas, programas de salud, desarrollo económico y social (Lara et al., 2019).

En cuanto al aporte social, esta investigación contribuye al debate y la conciencia pública sobre la importancia de garantizar una atención ética y adecuada a los pacientes psiquiátricos durante la pandemia. Al destacar las cuestiones éticas específicas que surgen en el contexto de la atención crítica, el artículo promueve la reflexión y la discusión en la comunidad médica y en la sociedad en general. Además, al proporcionar recomendaciones para mejorar la atención a estos pacientes, la investigación tiene el potencial de influir en las políticas y prácticas de atención de salud mental en situaciones de crisis.

1.5. Objetivos De La Investigación

1.5.1. Objetivo General

Analizar las cuestiones éticas en la atención a pacientes psiquiátricos que han dado positivo a COVID-19 en servicios críticos.

1.5.2. Objetivos Específicos

- Identificar los desafíos éticos más relevantes que surgen al proporcionar atención a pacientes psiquiátricos con COVID-19 en unidades de cuidados críticos.
- Evaluar los enfoques utilizados para abordar los conflictos éticos relacionados con el tratamiento y cuidado de pacientes psiquiátricos con COVID-19 en servicios críticos.

- Analizar las consideraciones éticas fundamentales en la toma de decisiones sobre la asignación de recursos para pacientes psiquiátricos positivos al COVID-19 en unidades de cuidados intensivos.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

2.1. Fundamentos Teóricos

2.1.1. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Los coronavirus son un tipo de virus de ARN monocatenario de sentido positivo con envoltura que pertenecen a la familia de los Coronaviridae y al orden de los Nidovirales. El SARS-CoV-2, que es la abreviación de coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo, es el causante de la enfermedad COVID-19. Este virus tiene una forma que puede ser redonda o ovalada, y su diámetro varía aproximadamente entre 60 y 140 nm. En la superficie del virus, en forma de varilla, se encuentra la proteína espiga, mientras que el genoma viral está encapsulado dentro de la proteína de la nucleocápside (Pérez et al., 2020).

La transmisión del virus SARS-CoV-2, causante de la pandemia, ocurre principalmente de persona a persona a través de microgotículas que ingresan al sistema respiratorio por la nariz, boca u ojos. El período de incubación promedio es de unos 5 días, aunque puede oscilar entre 2 y 14 días. Una persona puede comenzar a mostrar síntomas alrededor de 5 días después de la infección, pero este tiempo varía entre individuos. Es importante destacar que la transmisión puede suceder antes de la aparición de síntomas, en la fase presintomática. Además, existen personas asintomáticas que, a pesar de no presentar síntomas, pueden portar y transmitir el virus (Organización Mundial de la Salud, 2020).

Las pruebas de ácido nucleico (NAT) se emplean para identificar la presencia de infección por SARS-CoV-2, y suelen llevarse a cabo tras la manifestación de síntomas. Es crucial considerar que estas pruebas podrían tener restricciones para detectar infecciones en individuos asintomáticos, por lo que es recomendable seguir las directrices y sugerencias de las entidades sanitarias respecto a la realización de pruebas y gestión de casos (Weissleder et al., 2020).

En relación con el tiempo de recuperación, se calcula que para los casos leves de COVID-19 es de alrededor de 2 semanas, mientras que para los casos severos puede ser cerca de 6 semanas. No obstante, es fundamental considerar que la duración de la recuperación puede variar de un individuo a otro y depende de varios factores, como la severidad de la enfermedad y la respuesta individual del sistema inmune. En los casos más severos de COVID-19, el tiempo desde el comienzo de los síntomas hasta el fallecimiento puede variar entre 2 y 8 semanas. La asistencia médica temprana y el cumplimiento de las directrices de tratamiento recomendadas son cruciales para asegurar la mejor recuperación posible (Carod-Artal, 2021).

2.1.2. Fisiopatología del COVID-19

Los síntomas de COVID-19 pueden oscilar entre ser leves y severos e incluir fiebre, dificultad para respirar, cansancio, dolores en los músculos, dolor de cabeza, fiebre, tos seca, pérdida de olfato o gusto, entre otros (Hasöksuz et al., 2020).

En el caso de la COVID-19, la fisiopatología se enfoca a estudiar los cambios fisiológicos y bioquímicos que se producen en el organismo a causa del virus, entre las funciones del cuerpo se han observado alteradas se encuentran:

- Afección del sistema respiratorio, esta consecuencia se presenta en tres fases: primero afecta la cavidad nasofaríngea, luego afecta las vías respiratorias mayores y por último infección en los alvéolos afectando el intercambio gaseoso presentando el paciente síndrome respiratorio agudo grave.
- Desequilibrio electrolítico, presión arterial alta, gasto cardíaco y enfermedad renal crónica por alteración del sistema renina-angiotensina al no poder mantener la homeostasis en los entre los vasos sanguíneos y el volumen de líquido en el cuerpo por afección directa al riñón.

- Tormenta de citoquinas inflamatorias y elevados niveles de marcadores trombóticos que pueden causar la muerte del paciente por eventos trombóticos, coagulación intravascular diseminada, por efecto de la infección del sistema cardiovascular.
- Alteración de la homeostasis de la glucosa, del estado inmunológico, hipotiroidismo, deficiencia en el funcionamiento de la glándula parótida y adrenales como consecuencia de la infección del sistema endocrino.
- Efectos neurológicos por afectación del sistema nervioso central como dolores de cabeza, pérdida del gusto y del olfato al tomar el virus la vía neuronal.
- Náusea, vómitos, diarrea, inflamación intestinal, pancreatitis por afectación del sistema digestivo (Manta et al., 2022).

2.1.3. Complicaciones Neurológicas Relacionadas Al COVID-19

En los casos de COVID-119 grave los pacientes presentan mayor probabilidad de experimentar síntomas neurológicos que los que lo desarrollaron levemente, de acuerdo con lo observado algunos pacientes pueden desarrollar algunas de las siguientes complicaciones:

- Encefalopatía la cual es una disfunción cerebral que afecta el nivel de conciencia, así como seguir órdenes verbales en ciertos casos, el riesgo aumenta en los pacientes con deterioro cognitivo previo.
- Encefalitis la cual puede manifestarse trastornos conductuales, crisis epiléptica, cefaleas y alteración de la conciencia.
- Encefalopatía necrotizante aguda hemorrágica, aunque es poco frecuente puede causar alteración del estado mental y fiebre (Carod, 2020).

2.1.4. Epidemiología Del COVID-19

El COVID-19, que surgió en diciembre de 2019 en Wuhan, China, se diseminó rápidamente, llevando a la Organización Mundial de la Salud a declarar una emergencia de salud pública el 30 de enero de 2020, debido a su expansión abrupta en tres meses a cinco continentes, la severidad de los casos y el número de muertes. Posteriormente, el 11 de marzo del mismo año, se declaró la enfermedad del coronavirus como una pandemia (Organización Mundial de la Salud, 2020).

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (2023) hasta 15 de julio de 2023 el virus se había propagado a 54 países de la región de América y se habían confirmado en 193.162.133 casos y 2.958.126 fallecimientos. En el caso particular de Ecuador hasta el 12 de julio 2023 se habían confirmado 1.067.327 casos y habían fallecido 36.034 personas por el virus, pero en lo que va del año no se ha registrado ninguna muerte y las cifras de casos positivos disminuyeron significativamente (Datosmacro.com, 2023).

2.1.5. Atención En Salud

La atención en los servicios sanitarios depende de la interacción entre los pacientes y el personal médico encargado de brindar atención médica, siendo esta interacción crucial para el éxito de las actividades de salud. Esto se debe a que ambos, los procesos de atención sanitaria y la interacción, están estrechamente relacionados durante el proceso de atención médica, especialmente en el caso de la atención primaria para el coronavirus.

En la atención primaria de salud, cuando los pacientes acuden a los centros sanitarios, el proceso inicia con un triaje realizado por una enfermera, que evalúa los síntomas del paciente y determina si existe o no una sospecha de COVID-19. Aun así, es fundamental cumplir con las medidas de higiene y protección personal para evitar la propagación del virus.

Si se sospecha de COVID-19, el paciente es enviado a un área especializada para enfermedades respiratorias, donde un médico y una enfermera están disponibles las 24 horas del día. Esta área cuenta con una sala especial de aislamiento para aquellos pacientes que lo necesiten, lo que contribuye a prevenir la propagación del virus. Después de que el paciente ha sido evaluado y tratado en el área de enfermedades respiratorias, puede ser derivado al nivel de atención correspondiente, dependiendo de la gravedad de su enfermedad (Vega, 2020).

2.1.6. Calidad En La Atención

La calidad de atención a los pacientes puede tener un impacto significativo en la satisfacción del paciente, en la adherencia al tratamiento y en los resultados de salud. Por lo tanto, es importante que los proveedores de atención sanitaria médicos y personal de enfermería se comuniquen de manera efectiva con los pacientes, escuchen sus sospechas y respondan a sus preguntas de manera clara y comprensible.

La calidad de atención en el área de la salud de acuerdo con Akdere et.al (2020), se puede determinar en función de cinco dimensiones: la tangibilidad, la confianza, la capacidad de respuesta, la responsabilidad y la empatía.

- La tangibilidad se refiere a la parte física y visible de un servicio, como la apariencia de los trabajadores, la estructura física y los equipos utilizados.
- La confianza se refiere a la capacidad de prestar el servicio ofrecido de manera precisa y confiable.
- La capacidad de respuesta se refiere a la disposición de los trabajadores para atender a los clientes de manera rápida y eficiente.
- La responsabilidad se refiere al conocimiento y cortesía de los colaboradores, así como a su capacidad para generar confianza en los clientes.

- La empatía se refiere a la capacidad de preocupación por los demás y ofrecer una atención individualizada a los clientes (Guerrero y Trujillo, 2022).

2.1.7. La Ética En La Atención Del Paciente Con COVID-19

La ética se refiere a los principios morales que guían nuestras acciones y decisiones, y es fundamental para garantizar un comportamiento responsable y justo en todos los ámbitos de la sociedad.

Cuando se trata de decisiones tomadas por médicos, enfermos u otros profesionales de la salud, la ética es especialmente importante. Estos profesionales tienen la responsabilidad de cuidar y proteger la vida y el bienestar de los pacientes, y deben tomar decisiones basadas en principios éticos sólidos. Esto implica considerar el beneficio y el daño potencial de las opciones disponibles, respetar la autonomía y la dignidad de los pacientes, y actuar con imparcialidad y justicia (Barreiro, 2020).

Ante la emergencia sanitaria se evidenció a nivel mundial la falta de profesionales de la salud y de recursos para atender a un volumen alto de pacientes que presentaban diferentes estados de gravedad, por lo que el personal sanitario debía tomar decisiones para dar una respuesta de atención segura, maximizar los recursos disponibles y aprovechar la capacidad hospitalaria. Para ello tenían que valorar diferentes factores subjetivos de cada paciente como edad, morbilidades predeterminadas, embarazo, condiciones de salud actual, contribución social del paciente, posibilidad de éxito del tratamiento y gravedad del paciente con COVID-19, además considerar la disponibilidad de camas en el hospital, ventiladores y personal médico, los cuales son limitados y no pueden satisfacer la demanda de atención médica. En estas situaciones, los criterios de racionamiento se utilizan para determinar qué pacientes recibirán atención médica y en qué orden, todas estas decisiones tienen una connotación ética.

Los criterios generales de reserva de recursos en base a consideraciones bioéticas son fundamentales para garantizar una distribución justa y equitativa de los recursos en situaciones de escasez, como sucedió en las pandemias. Estos criterios se basan en los Derechos Humanos y en el valor de la dignidad de la persona humana, así como en principios sustanciales como la solidaridad, la dignidad, la justicia y la equidad (Maglio et al., 2020).

2.1.8. Impacto Del COVID-19 En La Salud Mental

La pandemia de coronavirus ha representado un factor de estrés y un trauma para muchas personas alrededor del mundo, tanto para la población general como para los profesionales de la salud. Desde una perspectiva psicopatológica, la COVID-19 ha causado inquietudes de pánico generalizado y ansiedad en aumento. Entre las diversas alteraciones psicológicas y síntomas psiquiátricos, los más comunes son la inquietud, la ansiedad, los cambios en el estado de ánimo, el insomnio y las creencias hipocondríacas. Además, sentimientos generalizados de desesperanza, incertidumbre y miedo tienden a ser muy predominantes en la sociedad, dado que la vida tal y como la conocíamos ha cambiado, junto con la pérdida de familiares y amigos (Rodríguez et al., 2020).

Los niños y jóvenes fueron una parte de la población que se vio más afectada en su salud mental producto de la pandemia, al ser un grupo etario que no ha desarrollado completamente su nivel cognitivo y emocional que los capacite para enfrentar el estrés y desarrollar conductas adaptativas ante los cambios de la rutina diaria escolar y familiar. Este aislamiento generó en ello alteraciones del patrón de sueño, ansiedad, agresividad, hiperactividad e irritabilidad, entre otros cambios de conducta que afectaron su salud mental (Carmenate y Salas, 2021).

2.1.9. Paciente Psiquiátrico

Se considera paciente psiquiátrico aquel que presentan algún trastorno mental, estos trastornos que desprenden la salud mental de una persona y pueden tener un impacto significativo en su vida diaria., los cuales pueden manifestarse de diversas formas, como alteraciones en el pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás (de Souza et al., 2023).

En el caso de los pacientes psiquiátricos, estos pueden presentar trastornos mentales que probablemente afecten su capacidad para interactuar con los demás de manera efectiva. Esto puede causar problemas a nivel funcional en el trabajo, en casa y en la escuela, lo que puede afectar su calidad de vida y su capacidad para llevar a cabo actividades cotidianas. Por otra parte, es fundamental que los pacientes psiquiátricos reciban un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado para ayudarles a manejar sus síntomas y mejorar su calidad de vida. Además, es necesario que se les brinde un apoyo emocional y social para ayudarlos a superar los desafíos que enfrentan (Martinez y Rosas, 2021).

2.1.10. Comportamiento Del Paciente Psiquiátrico En El COVID-19

Las personas con problemas psiquiátricos preexistentes podrían verse afectadas por la interrupción del apoyo psicológico, dificultad para adquirir medicamentos y por la soledad producto del aislamiento social por el confinamiento obligatorio, siendo además especialmente vulnerables a los efectos propios de la pandemia que afectan negativamente su salud mental, esta situación conllevó al agravamiento de las condiciones mentales de los pacientes psiquiátricos (Atuesta y Argoty, 2020).

En el caso de los pacientes con trastornos psiquiátricos, se ha observado que el confinamiento puede exacerbar los síntomas existentes y aumentar la aparición de nuevos

síntomas, tales como: la irritabilidad, la dificultad para concentrar y la hipervigilancia son algunos de los síntomas comunes que pueden experimentar estos pacientes durante situaciones de estrés prolongado. Un estudio realizado en Alemania por Quittkat et.al (2020), con personas con diferentes trastornos psiquiátricos observaron que las persona con Trastorno de ansiedad generalizada (TAG), Trastorno de ansiedad por enfermedad (TAE), Trastorno dismórfico corporal (TDC) y Depresión (DE) agravaron su condición ante la posibilidad de contraer COVID-19. Igualmente observaron cambio de comportamiento en relación con la higiene y a la alimentación.

Además de estos síntomas, los pacientes psiquiátricos también pueden enfrentar otros desafíos relacionados con la pandemia en cuanto a el cambio en la dinámica familiar y los cambios de la rutina de vida pueden generar estrés adicional y dificultades para adaptarse a nuevas circunstancias. El contagio o muerte de un familiar por COVID-19 puede generar un profundo impacto emocional y aumentar la carga psicológica de los pacientes psiquiátricos (Chacón et al., 2021).

2.1.11. Paciente Psiquiátrico Hospitalizado En Pandemia

Con la pandemia de COVID-19, se han adoptado medidas para minimizar el riesgo de transmisión del virus en las unidades de hospitalización psiquiátrica, incluyendo la reducción o cancelación temporal de las terapias grupales y comidas comunitarias. En su lugar, se están utilizando terapias individuales y virtuales para mantener el contacto con los pacientes y continuar su tratamiento. En cuanto a las interacciones verbales en los pasillos, se han implementado medidas de distanciamiento social y el uso de mascarillas para disminuir el riesgo de transmisión (Heather et al., 2021).

La población de pacientes en entornos psiquiátricos puede ser más vulnerable a la emergencia sanitaria debido a la alta prevalencia de comorbilidades médicas y factores de riesgo,

como la edad avanzada y la falta de acceso a atención médica adecuada. Además, los pacientes psiquiátricos pueden tener dificultades para comprender y seguir las precauciones de COVID-19 debido a su enfermedad mental subyacente. Además, la infraestructura de la unidad también puede presentar desafíos únicos, por ejemplo, las habitaciones suelen ser más pequeñas y no permiten el distanciamiento social adecuado (Heather et al., 2021).

Por otra parte, el paciente psiquiátrico hospitalizado puede enfrentar dificultades para comprender el impacto del coronavirus en su vida, como autoprotegerse y su vulnerabilidad ante la enfermedad. A esta situación se le suman sus creencias, delirios o comportamientos subyacentes pueden influir en su percepción y comprensión de la situación, por lo que es importante que se brinde un apoyo adecuado y se adapte la comunicación para abordar estas dificultades y garantizar que estos pacientes reciban la información necesaria para proteger su salud y bienestar (Lazzari et al., 2020).

2.2. Predicción Científica

La atención al paciente psiquiátrico positivo al Covid 19 condujo a problemas éticos

La presente investigación empleó como base la hipótesis que establecen relaciones de causalidad, la cual según (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2018), son aquellas que no solo establecen las conexiones entre dos o más variables y cómo se manifiestan esas conexiones, sino que también presentan una "interpretación comprensiva" de las mismas. Esta interpretación puede ser más o menos exhaustiva según la cantidad de variables que se consideren, pero todas estas hipótesis proponen relaciones de causa y efecto.

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Enfoque, diseño y tipo de investigación

3.1.1. Enfoque

Para la ejecución del estudio, debido a la naturaleza exploratoria, contextual y subjetiva del tema, un enfoque cualitativo proporciona una plataforma adecuada para abordar las complejidades éticas y psicológicas en el cuidado de pacientes psiquiátricos positivos al COVID-19 en entornos críticos. Según los autores Neill y Cortez ((2018, p. 35) y Hernández Sampieri, et al (2018) este enfoque busca aprehender los fenómenos mediante su análisis desde las experiencias o visión de los partícipes inmersos en un entorno natural y contextual. Es por ello, que el enfoque de este estudio es inherentemente cualitativo y se enmarca en una metodología documental, orientada a profundizar en la comprensión de las experiencias y contextos asociados a la atención ética brindada a pacientes psiquiátricos en el ámbito de la pandemia por COVID-19

3.1.2. Diseño

Descriptivo

La investigación es de carácter descriptivo y se fundamenta en un análisis exhaustivo de la literatura existente. Su objetivo principal radica en la minuciosa descripción de las cualidades y atributos tangibles de un hecho o fenómeno específico, sin perseguir una interpretación más allá de lo observado. Como señalan (Neill y Cortez, 2018, p. 33) y (Hernández Sampieri et al., 2014), el enfoque descriptivo se concentra en proporcionar una imagen detallada y precisa.

En esta misma línea, la presente investigación adquiere un matiz descriptivo al abordar la tarea de esbozar minuciosamente las particularidades inherentes al tema en estudio. Su naturaleza

descriptiva emerge a través de la presentación meticulosa de datos concretos y observables, sin adentrarse en interpretaciones especulativas o análisis profundos. En esencia, este enfoque descriptivo busca retratar con fidelidad y claridad la apariencia y las características tangibles del fenómeno examinado.

Este enfoque descriptivo es apropiado ya que permite una comprensión completa y directa de los aspectos fundamentales del fenómeno en cuestión. A través de una recopilación meticulosa y una presentación objetiva de los hechos, este enfoque contribuye a establecer una base sólida y confiable para futuros análisis y reflexiones en torno a las cuestiones éticas vinculadas a la atención de pacientes psiquiátricos positivos al COVID-19 en contextos críticos.

3.1.3. Tipo de investigación

Revisión Bibliográfica

Según lo explica (Hernández Sampieri et al., 2014) este tipo de investigación es aquella donde se identifica, se consulta y se recoge bibliografía y otros recursos valiosos para el objetivo del estudio. A partir de estos, se identifica y agrupan datos pertinentes y esenciales para abordar el problema investigativo.

Para el presente artículo, se ejecutará una búsqueda en diversas bases de datos científicas, como Science Direct, PubMed, Scielo, Dialnet y LILACS, así como en repositorios institucionales y otras fuentes relevantes.

3.2. Población y muestra

3.2.1. Población

La población en un estudio se refiere al total de casos o individuos que cumplen con ciertos criterios o características específicas. Es esencialmente el grupo completo sobre el cual se desea obtener información o sacar conclusiones (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2018).

Para el desarrollo de la investigación la población estuvo conformada por 100 artículos publicados desde el año 2020 hasta el año 2023, que se encuentren en el objeto del tema en estudio "Cuestiones éticas en la atención al paciente psiquiátrico positivo al COVID 19 en servicios críticos"

3.2.2. Muestra

En el estudio se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia, el cual acorde a lo que explica (Hernández Sampieri et al., 2014), en el método cualitativo, la muestra se refiere al conjunto de individuos, eventos, incidentes o comunidades de los cuales se obtendrán los datos, aunque no necesariamente representen de forma estadística a la totalidad o población en estudio. Por otro lado, explica que las muestras por conveniencia se basan en casos fácilmente accesibles. Iniciando con un total de 100 artículos que se redujeron a 19

Criterios de inclusión

- Artículos publicados en revistas científicas con revisión por pares.
- Documentos publicados desde el año 2020 hasta agosto 2023.
- Documentos escritos en español, inglés o portugués.

Criterios de exclusión

- Estudios de caso.

- Cartas de editor.
- Documentos que requieran un costo para su acceso.
- Proyectos de investigación doctorales, de maestría y de grado.
- La muestra la constituyo 19 artículos en base de datos indexados.

3.3. Técnicas e instrumentos de recogida de datos

Fuentes secundarias, según Baena (2017) explica que las fuentes secundarias son reinterpretaciones o versiones de estos trabajos originales o clásicos. Estas representan una narrativa basada en la perspectiva de alguien que recopiló datos o interactuó con los protagonistas del evento en cuestión.

Se realizó una evaluación crítica de los documentos seleccionados, teniendo en cuenta su relevancia y confiabilidad, con el propósito de realizar una síntesis temática de la información recopilada, enfocándose en los hallazgos más significativos en relación con la ética en la atención a pacientes con COVID-19. Las fuentes secundarias donde se encontraron los artículos fueron Pubmed (6), Sciencedirect (2), Lilacs (2), NIH 1 y Scielo (1).

3.4. Técnicas de análisis de datos

3.4.1. Inductivo

En el contexto de esta investigación, fue el método inductivo el que se utilizó para analizar los datos. En primer lugar, se examinarán detalladamente las particularidades de cada estudio en función de las variables analizadas. Luego, a partir de esta información específica, se procederá a la generación de generalidades sobre del tema en cuestión. Esta metodología se alinea con la explicación proporcionada por (Hernández Sampieri et al., 2014) respecto a que las investigaciones cualitativas principalmente se basan en un enfoque y razonamiento inductivo.

El enfoque inductivo implica un proceso donde se comienza explorando y describiendo fenómenos particulares y concretos. A partir de este análisis detallado, se busca formular teorías o perspectivas generales que puedan ser aplicables en un contexto más amplio. En esencia, este estudio inductivo parte de observaciones y casos específicos para llegar a conclusiones más generales y amplias sobre el tema investigado. En otras palabras, el enfoque inductivo es como un camino ascendente desde lo concreto hasta lo abstracto, permitiendo la construcción gradual de una comprensión más profunda y abarcadora.

4. RESULTADOS

Se realizó una búsqueda tal como se explicó de forma previa, a partir de esta, se identificaron de forma preliminar 100 artículos de interés, de los cuales, tras una revisión de pertinencia con la investigación, títulos duplicados y calidad informativa, arrojó un total de 19 artículos de interés. Tras un proceso de análisis del contenido se realizó una síntesis de los contenidos en función de las variables de la ética en la atención de pacientes psiquiátricos durante el COVID-19. A continuación.

Tabla 1 *Desafíos éticos específicos que surgen al proporcionar atención a pacientes psiquiátricos con COVID-19 en unidades de cuidados críticos*

Autor y año	Título	Objetivo	Tipo de Estudio	Causas	Hallazgos
Christian Brown, Alex Ruck Keenebc, Carwyn Rhys Hooperd, Aileen O'Briend (2020).	Isolation of patients in psychiatric hospitals in the context of the COVID-19 pandemic: An ethical, legal, and practical challenge	Explorar los desafíos éticos, legales y prácticos del aislamiento de pacientes psiquiátricos durante la pandemia, con un enfoque en la legislación inglesa	Análisis cualitativo basado en casos hipotéticos y revisión de la legislación y prácticas actuales	El desafío de gestionar el riesgo de transmisión de la enfermedad en entornos psiquiátricos y la aplicación de leyes relevantes.	Los desafíos incluyen el manejo del riesgo de transmisión de COVID-19 y los dilemas éticos sobre el aislamiento y la restricción de la libertad individual bajo diferentes marcos legales
Ira Kusumawaty et al., 2022	Questioning potential ethical issues: facts on a hospitalized psychiatric patient with Covid-19	Explorar los problemas éticos potenciales en la atención de	Investigación cualitativa, con recolección de datos a	La necesidad de abordar los retos éticos que surgen al tratar a	Abordan la dificultad para establecer relaciones de

		enfermería psiquiátrica para pacientes positivo, basándose en las experiencias del personal de enfermería	través de entrevistas en profundidad	pacientes psiquiátricos positivos en entornos hospitalarios	confianza y comunicación efectiva, y el dilema de equilibrar la atención entre las necesidades psiquiátricas y las propias de la enfermedad
Avinash De Sousa, Edakkunni Mohandas, y Afzal Javed, 2021	Critical issues in treating COVID-19-positive psychiatric patients in low- and middle-income countries	Abordar problemas específicos que enfrentan los países de ingresos bajos y medios al tratar pacientes psiquiátricos que han dado positivo	Artículo especial que analiza desafíos y soluciones	La necesidad de comprender y manejar los desafíos únicos en el tratamiento de pacientes psiquiátricos positivos en contextos con recursos limitados.	Tratan el manejo de pacientes que pueden carecer de capacidad para consentir el tratamiento y la necesidad de abordar tanto la salud mental como las necesidades médicas de la enfermedad.
Ana Pérez-Balaguer et al., 2023.	¿La pandemia de COVID-19 condiciona el contenido delirante de los pacientes con psicosis? Un estudio observacional	Analizar el impacto de la pandemia de COVID-19 en los desencadenantes de la psicopatología y el contenido delirante en	Estudio observacional transversal y retrospectivo	Investigación del impacto de la pandemia y el confinamiento en el contenido delirante de pacientes psicóticos.	Rápida homogeneización del contenido delirante de los pacientes psicóticos en torno al coronavirus durante la pandemia, plantea importantes

		pacientes con síntomas psicóticos.			consideraciones éticas en el cuidado de estos pacientes. Este fenómeno sugiere que los eventos globales significativos, como una pandemia, pueden influir profundamente en la psique y las manifestaciones psicopatológicas de los pacientes. Desde una perspectiva de cuidado ético, este hallazgo subraya la necesidad de un enfoque individualizado y sensible en el tratamiento psiquiátrico, que tome en cuenta el contexto socio-cultural y los eventos actuales que pueden estar afectando la salud mental de los

					pacientes. Además, resalta la importancia de la adaptabilidad y la comprensión en las estrategias de tratamiento para abordar efectivamente las preocupaciones y temores únicos que pueden surgir en situaciones extraordinarias como una pandemia.
Atuesta, J. y Argoty, G. 2020	Consideraciones en la atención médica de pacientes con enfermedad mental e infección por COVID-19 en un hospital general	Abordar los desafíos de proporcionar cuidados a pacientes psiquiátricos con COVID-19 en un entorno hospitalario genera	Revisión bibliográfica	La necesidad de conocer las dificultades particulares que surgen al tratar a pacientes con condiciones de salud mental en medio de la pandemia	Aborda los desafíos éticos y prácticos en el cuidado de pacientes psiquiátricos con COVID-19 en un contexto hospitalario general. El estudio destaca la vulnerabilidad de estos pacientes y la necesidad de un enfoque individualizado que considere

					tanto su salud mental como su infección por COVID-19. Se resalta la importancia de la adaptabilidad y la comunicación efectiva en el equipo de salud, así como la necesidad de establecer relaciones terapéuticas adecuadas y estar preparados para situaciones de emergencia, como la agitación psicomotora. Este enfoque integral es clave para garantizar la dignidad y el respeto en el cuidado de estos pacientes.

Elaborado por Bonilla y Chimbo, 2024

Tabla 2 *Abordaje de conflictos éticos relacionados con el tratamiento y cuidado de pacientes psiquiátricos con COVID-19 en servicios críticos*

Autor y año	Título	Objetivo	Tipo de Estudio	Causas	Hallazgos
Christian Brown, Alex Ruck Keenebc, Carwyn Rhys Hooperd, Aileen O'Briend (2020).	Isolation of patients in psychiatric hospitals in the context of the COVID-19 pandemic: An ethical, legal, and practical challenge	Explorar los desafíos éticos, legales y prácticos del aislamiento de pacientes psiquiátricos durante la pandemia de COVID-19, con un enfoque en la legislación inglesa	Análisis cualitativo basado en casos hipotéticos y revisión de la legislación y prácticas actuales	El desafío de gestionar el riesgo de transmisión de la enfermedad en entornos psiquiátricos y la aplicación de leyes relevantes.	Se enfoca en la evaluación de la capacidad del paciente para tomar decisiones informadas y en la aplicación proporcional y necesaria de medidas de aislamiento, acorde con las leyes y prácticas éticas.
Lucy Blake et al. (2020).	Risk mitigation and the legal and ethical considerations for COVID-19 in a psychiatric inpatient setting	Discutir estrategias de prevención y mitigación de riesgos de COVID-19 en un entorno psiquiátrico hospitalario, junto con desafíos legales y éticos	Reporte breve basado en experiencias en una unidad de cuidados intensivos psiquiátricos en Londres	Abordar las particularidades y desafíos en el manejo de pacientes psiquiátricos hospitalizados positivos durante la pandemia	Enfatiza la importancia de equilibrar los derechos de libertad individual con la necesidad de restricciones para la protección pública, aplicando principios éticos como equidad, privacidad y proporcionalidad
Mario Fahed, Gregory C.	Ethical and Logistical Considerations of	Examinar los desafíos éticos y logísticos en el	Análisis basado en casos y experiencias	Abordar retos específicos en la atención	Se abordan desafíos éticos como el equilibrio entre la

Barron, David C. Steffens (2020)	Caring for Older Adults on Inpatient Psychiatry During the COVID-19 Pandemic	cuidado de adultos mayores en psiquiatría interna durante la pandemia de COVID-19	en un entorno psiquiátrico	psiquiátrica de adultos mayores durante la crisis por la pandemia	autonomía del paciente y la protección de la salud pública, especialmente en el contexto de la negativa a las pruebas de la enfermedad
Stephanie London (2020)	COVID-19 Autonomy and the Inpatient Psychiatric Unit	Examinar los desafíos éticos y prácticos de implementar políticas de protección contra el COVID-19, como el uso de máscaras, en una unidad psiquiátrica interna.	Columna de opinión basada en experiencias personales y observaciones en una unidad psiquiátrica	Abordar la tensión entre la autonomía del paciente y la seguridad pública en el contexto de la pandemia en un entorno psiquiátrico hospitalario	La falta de orientación clara por parte de las autoridades de salud mental exacerbó la tensión entre la autonomía del paciente y la necesidad de mantener un entorno seguro. El autor reflexiona sobre la experiencia del paciente y reconoce la importancia de comprender y abordar las pérdidas de autonomía experimentadas por los pacientes durante la pandemia.

Rachel Belfer MD, Laura E. Gardner MD, Eric Broutman JD, y Jonathan E. Alpert MD PhD (2022).	Ethical and Safe Discharges from Psychiatric Units during the COVID-19 Pandemic	Abordar los desafíos éticos y legales para las unidades psiquiátricas durante la pandemia de COVID-19, especialmente en relación con el aislamiento y la cuarentena de pacientes contagiados y psiquiátricamente estables para el alta	Análisis y comentario basado en leyes de salud mental, leyes de cuarentena, ética de salud pública, y experiencias en una unidad de paciente interno de un centro médico académico urbano	Manejar desafíos sustanciales éticos y legales en unidades psiquiátricas durante la contención durante la pandemia y proporcionar cuidados psiquiátricos seguros y de alta calidad	El artículo aborda los retos éticos y legales que se enfrentan en la atención a pacientes psiquiátricos en la pandemia. Especialmente en lo que respecta al manejo seguro de pacientes con diagnosticados. Se examinan casos judiciales relevantes, la ley de cuarentena, y se sugiere un algoritmo para manejar el alta psiquiátrica de pacientes infectados. Destaca la importancia de equilibrar los derechos de los pacientes con la salud pública
Yu-Tao Xiang et al. (2020)	An overview of the expert consensus on the mental health	Resumir el consenso de expertos sobre el tratamiento y los	Revisión de las recomendaciones de expertos y análisis	Proporcionar orientación para el manejo de	El artículo proporciona recomendaciones

	treatment and services for major psychiatric disorders during COVID-19 outbreak: China's experiences	servicios de salud mental para trastornos psiquiátricos graves durante el brote de COVID-19 en China	de la implementación de servicios de salud mental durante la pandemia	pacientes con trastornos psiquiátricos durante un brote de enfermedad infecciosa grave	para el manejo de pacientes psiquiátricos durante la pandemia, incluyendo medidas de prevención y control de infecciones.
Ira Kusumawaty et al., 2022	Cuestionamiento de posibles problemas éticos: hechos sobre pacientes psiquiátricos hospitalizados con Covid-19	Explorar los problemas éticos potenciales en la atención de enfermería psiquiátrica para pacientes con Covid-19, basándose en las experiencias del personal de enfermería	Investigación cualitativa, con recolección de datos a través de entrevistas en profundidad	La necesidad de abordar los retos éticos que surgen al tratar a pacientes psiquiátricos positivos en entornos hospitalarios	Se centra en la concienciación y responsabilidad del personal de enfermería, apoyada por una gestión adecuada, para mejorar las condiciones físicas y psicológicas de los pacientes
Avinash De Sousa, Edakkunni Mohandas, y Afzal Javed, 2021	Cuestiones críticas en el tratamiento de pacientes psiquiátricos positivos para COVID-19 en países de ingresos bajos y medios	Abordar problemas específicos que enfrentan los países de ingresos bajos y medios al tratar pacientes psiquiátricos que han dado positivo	Artículo especial que analiza desafíos y soluciones	La necesidad de comprender y manejar los desafíos únicos en el tratamiento de pacientes psiquiátricos contagiados en contextos con recursos limitados.	Se enfatiza la formación del personal en el uso de equipo de protección y el manejo de situaciones desafiantes, como la violencia o la necesidad de restricción, siempre

					manteniendo un enfoque ético
Ermal Bojdani et al., 2020	COVID-19 Pandemic: Impact on psychiatric care in the United States	Examinar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la atención psiquiátrica en diversos entornos en los Estados Unidos	Análisis comprensivo de los efectos de la pandemia en la atención psiquiátrica, incluyendo desafíos y adaptaciones	La necesidad de entender y adaptarse a los cambios significativos en la atención psiquiátrica debido a la pandemia.	Enfrentan desafíos únicos debido a la naturaleza de las unidades psiquiátricas y la necesidad de medidas de control de infecciones, lo que puede interferir con las prácticas estándar de tratamiento psiquiátrico y el bienestar del paciente
Minervino, A, De Oliveira, M.; Lima, K. y Berreza, Y.	Desafíos en salud mental durante la pandemia: informe de experiencia	Describir las adaptaciones y estrategias implementadas en la atención de salud mental durante la pandemia de COVID-19	Revisión bibliográfica	Necesidad de adaptar la atención en salud mental durante la pandemia de COVID-19.	Los conflictos éticos en el cuidado de pacientes psiquiátricos con COVID-19 incluyen el equilibrio entre los derechos individuales y la salud pública, la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre y recursos limitados, y la necesidad de adaptar las

					estrategias de tratamiento para cada paciente. Además, el uso de la telemedicina presenta dilemas éticos sobre la confidencialidad, el consentimiento informado, y la igualdad de acceso al cuidado. Estos desafíos requieren un enfoque ético que sea tanto sensible a las necesidades individuales como consciente de las restricciones impuestas por la pandemia.

Elaborado por Bonilla y Chimbo, 2024

Tabla 3 *Consideraciones éticas fundamentales al tomar decisiones sobre la asignación de recursos limitados para pacientes psiquiátricos positivos al COVID-19 en unidades de cuidados intensivos*

Autor y año	Título	Objetivo	Tipo de Estudio	Causas	Hallazgos
Ira Kusumawaty et al., 2022	Cuestionamiento de posibles problemas éticos: hechos sobre pacientes	Explorar los problemas éticos potenciales en la atención de	Investigación cualitativa, con recolección de datos a través de	La necesidad de abordar los retos éticos que surgen al tratar a pacientes	El artículo enfatiza la importancia de considerar tanto la condición física

	psiquiátricos hospitalizados con Covid-19	enfermería psiquiátrica para pacientes con Covid-19, basándose en las experiencias del personal de enfermería	entrevistas en profundidad	psiquiátricos con positivos en entornos hospitalarios	como la mental del paciente en la asignación de recursos, a pesar de las restricciones y desafíos impuestos por la pandemia.
Avinash De Sousa, Edakkunni Mohandas, y Afzal Javed, 2021	Cuestiones críticas en el tratamiento de pacientes psiquiátricos positivos para COVID-19 en países de ingresos bajos y medios	Abordar problemas específicos que enfrentan los países de ingresos bajos y medios al tratar pacientes psiquiátricos que han dado positivo	Artículo especial que analiza desafíos y soluciones	La necesidad de comprender y manejar los desafíos únicos en el tratamiento de pacientes psiquiátricos contagiados en contextos con recursos limitados.	La importancia de la colaboración entre profesionales médicos y psiquiátricos, y la necesidad de balancear el tratamiento psiquiátrico y médico en un entorno de recursos limitados
Ermal Bojdani et al., 2020	Pandemia de COVID-19: Impacto en la atención psiquiátrica en los Estados Unidos	Examinar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la atención psiquiátrica en diversos entornos en los Estados Unidos	Análisis comprensivo de los efectos de la pandemia en la atención psiquiátrica, incluyendo desafíos y adaptaciones	La necesidad de entender y adaptarse a los cambios significativos en la atención psiquiátrica debido a la pandemia	Se centran en el equilibrio entre reducir el riesgo de transmisión del virus y mantener la efectividad del tratamiento psiquiátrico, especialmente en entornos donde los recursos son limitados y los

					pacientes pueden tener dificultades para seguir las precauciones de seguridad.

Elaborado por Bonilla y Chimbo, 2024

Discusión:

Desafíos éticos específicos que surgen al proporcionar atención a pacientes psiquiátricos con COVID-19 en unidades de cuidados críticos.

La pandemia ha puesto en relieve los desafíos éticos preexistentes y ha introducido nuevos dilemas en la atención de pacientes con enfermedades mentales en unidades de cuidados críticos. Antes de la enfermedad, según el estudio de Weare, et al., (2019), las limitaciones en la formación y el estigma asociado a las enfermedades mentales ya dificultaban una atención centrada en el paciente. Sin embargo, la llegada del COVID-19 exacerbó estos desafíos, introduciendo la complejidad adicional de manejar el riesgo de infección sin comprometer la atención de la salud mental. La necesidad de equilibrar medidas de aislamiento con el derecho a la atención individualizada y el respeto por la autonomía del paciente ha sido particularmente problemática, especialmente en entornos con recursos limitados donde las decisiones éticas sobre la asignación de recursos se vuelven aún más críticas.

Antes de la pandemia, la atención se centraba en el equilibrio entre la salud mental y física sin la presión adicional del riesgo de infección. La literatura prepandemia destacaba la importancia de la comunicación y la confianza entre el personal y los pacientes, así como el respeto a la autonomía y los derechos de los pacientes (Alvarado et al., 2021).

Con el inicio de la pandemia, surgieron desafíos adicionales relacionados con el manejo del riesgo de transmisión del virus, lo que llevó a un mayor énfasis en el aislamiento y las medidas de seguridad, potencialmente en detrimento de la libertad individual y la atención centrada en el paciente. Los estudios durante la pandemia, como los de Browna et al. (2020) y Ermal Bojdani et

al. (2020), resaltan la tensión entre la necesidad de prevenir la transmisión del virus y proporcionar cuidados efectivos para la salud mental.

La enfermedad también ha acelerado la adopción de la telepsiquiatría y ha planteado preguntas éticas únicas en entornos de recursos limitados, como señalan Avinash De Sousa et al. (2021) para países de ingresos bajos y medios. Esta transición ha requerido adaptaciones en la forma de brindar atención y ha puesto de relieve la necesidad de consideraciones éticas ampliadas, especialmente en lo que respecta a pacientes que no pueden consentir su tratamiento.

En resumen, la pandemia de COVID-19 ha intensificado los desafíos éticos existentes y ha introducido nuevos dilemas en la atención de pacientes psiquiátricos en unidades de cuidados críticos, destacando la necesidad de un equilibrio cuidadoso entre la salud física y mental, el respeto a los derechos de los pacientes y la gestión del riesgo de transmisión del virus.

Abordaje de conflictos éticos relacionados con el tratamiento y cuidado de pacientes psiquiátricos con COVID-19 en servicios críticos

Con respecto al abordaje de conflictos éticos en el tratamiento y cuidado de pacientes psiquiátricos contagiados en servicios críticos destaca la complejidad y la evolución de estos desafíos antes y durante la pandemia. Antes de la enfermedad, la atención se centraba en principios como la autonomía del paciente y el tratamiento informado. La pandemia intensificó estos dilemas éticos, agregando capas de complejidad relacionadas con el aislamiento, el equilibrio entre derechos individuales y protección pública, y el manejo de vulnerabilidades específicas de ciertos grupos. Estudios como los de Christian Browna et al. (2020), Lucy Blake et al. (2020), y otros, resaltan la necesidad de adaptar los principios éticos a un contexto de emergencia sanitaria,

subrayando la importancia de un enfoque ético equilibrado que respete tanto la salud física como mental de los pacientes en servicios críticos.

Por su parte en el estudio de Reidofer, et al., (2018) se aborda el tratamiento ético de pacientes psiquiátricos en unidades de cuidados intensivos (UCI) antes de la pandemia, destacando que, para evitar conflictos, es de importancia un diálogo como herramienta de cuidado, la contención mecánica o medicamentosa cuando es estrictamente necesaria, y la inclusión de la familia como elemento terapéutico esencial, aspecto que no es considerado en pacientes positivos. Además, subraya que el cuidado debe trascender lo técnico, abordando también el bienestar emocional y psicológico del paciente, mediante una atención que integre comunicación efectiva, medidas de contención consideradas y apoyo familiar activo.

Consideraciones éticas fundamentales al tomar decisiones sobre la asignación de recursos limitados para pacientes psiquiátricos positivos al COVID-19 en unidades de cuidados intensivos

Antes de la pandemia, el cuidado de pacientes psiquiátricos en UCI se centraba en un enfoque holístico, buscando un equilibrio entre las necesidades físicas y mentales. Sin la urgencia de una crisis de salud pública, los profesionales podían dedicar más tiempo y recursos a cada paciente, enfocándose en tratamientos individualizados que abordaran tanto la salud mental como las condiciones médicas subyacentes (Cabezas, 2020). La atención estaba dirigida a crear un entorno terapéutico que favoreciera la recuperación integral, sin las restricciones y presiones que trajo consigo la pandemia.

Durante la pandemia, estudios como los de Kusumawaty et al. (2022), De Sousa et al. (2021), y Ermal Bojdani et al. (2020) resaltan la necesidad de adaptar la atención para mantener la

efectividad del tratamiento psiquiátrico y físico, enfatizando la importancia del soporte psicológico, la cooperación interdisciplinaria y el uso eficiente de recursos limitados. Sin embargo, la prioridad durante la pandemia fue entre reducir el riesgo de transmisión del virus, alterando las prácticas habituales en la atención psiquiátrica, emergiendo la necesidad de adaptarse para seguir proporcionando un cuidado eficaz en un entorno de recursos limitado. Este cambio refleja la complejidad y la necesidad de decisiones éticas cuidadosas en la atención de pacientes psiquiátricos durante la pandemia, considerando tanto las necesidades médicas como psiquiátricas en un contexto desafiante.

En conjunto, estos estudios destacan la complejidad de las decisiones éticas en la asignación de recursos para pacientes psiquiátricos positivos. Las consideraciones incluyen no solo el tratamiento del virus, sino también la atención integral de la salud mental, el uso eficiente de los recursos limitados, y la colaboración interdisciplinaria. Estos desafíos requieren un enfoque cuidadoso y reflexivo para asegurar que se proporciona la mejor atención posible bajo circunstancias difíciles, teniendo en cuenta tanto las necesidades médicas como psiquiátricas de los pacientes.

Conclusiones y Recomendaciones

Según el análisis de los artículos identificados, se generaron las siguientes conclusiones principales sobre los desafíos éticos al proporcionar atención a pacientes psiquiátricos contagiadas en unidades de cuidados críticos:

- Los estudios destacan la tensión entre respetar la autonomía y los derechos individuales de los pacientes psiquiátricos y la necesidad de implementar medidas restrictivas para la seguridad pública y la contención de la transmisión del virus. La

evaluación de la capacidad del paciente para tomar decisiones informadas y la aplicación proporcional de restricciones son aspectos críticos.

- Se enfatiza la importancia de una atención que abarque tanto la salud mental como física de los pacientes. Los desafíos en la comunicación y la construcción de relaciones de confianza entre el personal de enfermería y los pacientes resaltan la necesidad de un enfoque integrado y sensible a las particularidades de cada paciente.

- La asignación y gestión de recursos limitados, especialmente en contextos de ingresos bajos y medios, plantea desafíos éticos significativos. La colaboración entre profesionales médicos y psiquiátricos y la adaptación de prácticas de atención (como la telepsiquiatría) son esenciales para garantizar una atención efectiva y equitativa, equilibrando las necesidades médicas y psiquiátricas en medio de la pandemia.

5. BIBLIOGRAFÍA

Akdere, M., Top, M., & Tekingunduz, S. (2020). Examining patient perceptions of service quality in Turkish hospitals: The SERVPERF model. *Total Quality Management & Business Excellence , 31*(3-4). https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14783363.2018.1427501

Alarcón-Guzmán, R. (2020). Perspectivas éticas en el manejo de la pandemia COVID-19 y de su impacto en la salud mental. *Rev Neuropsiquiatr [online], 83*(2), 97-103. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20453/rnp.v83i2.3757

Alvarado, E., Obreque, B., Cumicheo, C., Sandoval, M., Carrasco, V., & Zambrano, A. (2021). Covid-19, y enfermedades psiquiátricas. Revisión de la literatura en PUBMED, durante los primeros meses de la pandemia. *Revista ANACEM, 15*(1), 63-71. https://docs.bvsalud.org/biblioref/2021/07/1281434/anacem-15-1-2-2-1.pdf

Atuesta, J., & Argoty, G. (2020). Consideraciones en la atención médica de pacientes con enfermedad mental e infección. *Universitas Medica, 61*(4), 1-7. http://www.scielo.org.co/pdf/unmed/v61n4/2011-0839-unmed-61-04-00176.pdf

Baena, G. (2017). *Metodología de la investigación* (3ra edición ed.). Grupo Editorial Patria. http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/Drogas_de_Abuso/Articulos/metodologia%20de%20la%20investigacion.pdf

Barreiro, A. (2020). La ética en tiempos de COVID-19. *Cubana Salud Pública, 46*(4), 1-16. https://www.scielosp.org/pdf/rcsp/2020.v46n4/e2689/es

Belfer, R., Gardner, L., Broutman, E., & Alpert, J. (2022). Ethical and Safe Discharges from Psychiatric Units during the COVID-19 Pandemic. *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online, 51*(4)

. https://doi.org/https://doi.org/10.29158/JAAPL.210074-21

Blake, L., R., P., Skelton, L., Baskind, E., Harries, B., Butker, M., & Sethi, F. (2020). Risk mitigation and the legal and ethical considerations for COVID-19 in a psychiatric inpatient setting. *Journal of Phychiatric Intensive Care, 16*(2), 101-109. https://doi.org/10.20299/jpi.2020.014

Bojdani, E., Rajagopalan, A., Chen, A., Gearin, P., Olcott, W., Shankar, V., . . . Solomon, H. (2020). COVID-19 Pandemic: Impact on psychiatric care in the United States. *Psychiatry Res*. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113069

Borges, T., García, Y., Leyva, Y., & Pérez, M. (6 de Junio de 2021). Conocimientos sobre la aplicación de los principios de la Bioética en Licenciados en Enfermería. *Edumecentro, 13*(3). https://revedumecentro.sld.cu/index.php/edumc/article/view/1792/html_704

Brown, C., Ruck, A., Rhys, C., & O´Brien, A. (2020). Isolation of patients in psychiatric hospitals in the context of the COVID-19 pandemic: An ethical, legal, and practical challenge. *Int J Law Psychiatry., 8*. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2020.101572

Burgues, P., & Martínez, Y. (2022). *Protocolo de actuación para pacientes psiquiátricos en el servicio de urgencias del hospital Royo Villanova.* Universidad Zaragoza. https://zaguan.unizar.es/record/112671

Cabezas, O. (2020). *Aportes de la psicología en el ámbito hospitalario: la humanización en los servicios de salud como objetivo prioritario.* Editorial Universidad Santiago de Cali. https://doi.org/https://doi.org/10.35985/9789585147164

Carmenate, I., & Salas, Y. (2021). Perfil clínico y epidemiológico de población infantil con manifestaciones psiquiátricas durante la pandemia de COVID-19. *Revista Cubana de Pediatría, 93*(1), 1-13. https://www.medigraphic.com/pdfs/revcubped/cup-2021/cup211d.pdf

Carod, F. (2020). Complicaciones neurolóicas por coronavirus y COVID-19. *Neurología, 70*(2), 311-322. https://www.areasaludbadajoz.com/docencia_investigacion/lecturas_recomendadas/Te_puede_interesar_COVID-19/revista_espa%C3%B1ola_de_neurologia.pdf

Carod-Artal, F. (2021). Síndrome post-COVID-19: epidemiología, criterios diagnósticos y mecanismos patogénicos implicados. *Rev. Neurol, 72*(11), 384-396. https://doi.org/ https://doi.org/10.33588/rn.7211.2021230

Chacón, E., Fernández, M., Xatrich, D., & Muñoz, G. (2021). Salud mental en pacientes portadores de un trastorno psiquiátrico en tiempos de pandemia por COVID-19. *Cupula, 35*(1), 10-22. https://www.binasss.sa.cr/bibliotecas/bhp/covidnov/12.pdf

Datosmacro.com. (2023). *Ecuado COVID-19. Crisis del coronavirus.* https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus/ecuador

De la Cámara Sahuquillo, E. (2022). Ética y psiquiatría. Una dualidad médico filosófica. *Gac. int. cienc. forense, Abril junio*(43), 5-21. https://www.uv.es/gicf/2TA1_Camara_Sahuquillo_GICF_43.pdf

De Sousa, A., Mohandas, E., & Javed, A. (2021). Critical issues in treating COVID-19-positive psychiatric patients in low- and middle-income countries. *BJPsych International, 8*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.1192/bji.2020.40

de Souza, G., Favacho, A., Matos, P., Fortes, G., & de Silva, A. (2023). Avaliação do estado nutricional e triagem de risco nutricional de pacientes da clínica psiquiátrica de um hospital de referência em Belém-PA. *Research, Society and Development, 12*(1), 1-8. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v12.1.34998

Fahed, M., Barron, G., & Steffens, D. (2020). Ethical and Logistical Considerations of Caring for Older Adults on Inpatient Psychiatry During the COVID-19 Pandemic. *Am J Geriatr Psuchiatry, 28*(8), 829-834. https://doi.org/10.1016/j.jagp.2020.04.027.

Flaws, D., Patterson, S., Bagshaw, T., Boon, K., Kenardy, J., & Sellers, D. (2023). Caring for critically ill patients with a mental illness: A discursive paper providing an overview and case exploration of the delivery of intensive care to people with psychiatric comorbidity. *Nurs Open*, 1-12. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/nop2.1935

Flaws, D., Patterson, S., Boon, K., Sellers, D., & Tronstad, O. (2023). Caring for critically ill patients with a mental illness: A discursive paper providing an overview and case exploration of the delivery of intensive care to people with psychiatric comorbidity. *NursingOpen, 10*(11), 7106-7117. https://doi.org/https://doi.org/10.1002%2Fnop2.1935

Gacouin, A., Maamar, A., Fillatre, P., Sylvestre, E., & Le Tulzo, Y. (2017). Patients with preexisting psychiatric disorders admitted to ICU: a descriptive and retrospective cohort study. *Annals of Intensive Care, 7*(1). https://doi.org/10.1186/s13613-016-0221-x

Guerrero, L., & Trujillo, L. (2022). Estrategias digitales en la calidad de servicio en salud en tiempos de covid-19. *Ciencia Latina, 6*(2), 3698-3715. https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/2123/3076

Hasöksuz, M., Kiic, S., & Sarac, F. (2020). Coronavirus y SARS-COV-2. *Medical Sciences, 50*(3), 549-556. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7195990/

Heather, A., Heipel, D., Tushar, T., Hess, O., Cooper, K., & et.al. (2021). Manejo de pacientes psiquiátricos hospitalizados infectados con COVID-19: Consideraciones únicas de prevención de infecciones y estrategias en evolución. *Curr Treat Options Infect Dis , 13*, 165-174. https://link.springer.com/article/10.1007/s40506-021-00255-8

Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. (2018). *Metodología de la Investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (Primera Edición ed.). Ciudad de México: Mc Graw Hill.

Hernández Sampieri, R., Fernádez, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6 ed.). México: McGRAW-HILL. https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf

Kusumawaty, I., Tamzil, L., & N., E. (2022). Questioning potential ethical issues: facts on a hospitalized psychiatric patient with Covid-19. *Revista Latinoamericana de Hipertension, 17*(1), 82-88. https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-2002622

Lara, l., Bravo, G., Sánchez, L., & Vázquez, S. (2019). Dimensiones para la evaluación del impacto social de la investigación educativa, en el programa de doctorado en ciencias de la educación en la Universidad de Cienfuegos. *Conrado*, *15*(1). http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442019000600155&script=sci_arttext

Lazzari, C., Shoka, A., & Rabottini, M. (2020). Psychiatry in time of COVID-19 Panddemic. *Psychiatria Danubina*, *32*(2), 229-235. https://www.psychiatria-danubina.com/UserDocsImages/pdf/dnb_vol32_no2/dnb_vol32_no2_229.pdf

Lobbing, T., Carvalho, S., Diressen, M., Schulz, M., Behrens, J., & Kobert, K. (2019). Clinical ethics consultations in psychiatric compared to non-psychiatric medical settings: characteristics and outcomes. *Heliyon*, *5*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01192

London, S. (2020). COVID-19 Autonomy and the Inpatient Psychiatric Unit. *Springer Nature - PMC COVID-19 Collection* , *44*(6), 671-672. https://doi.org/https://doi.org/10.1007%2Fs40596-020-01314-w

Maglio, I., Valdez, p., Finn, B., Klein, M., Pincemin, I., & et.al. (2020). Guías éticas para la atención durante la pandemia covid-19. recomendaciones multisocietarias para asignación de recursos. *Medicina*, *80*(3), 45-64. http://www.scielo.org.ar/pdf/medba/v80s3/v80s3a08.pdf

Manta, B., Sarkisian, A., García, B., & Pereira, V. (2022). Fisiopatología de la enfermedad COVID-19. *Odontoestomatología*(24), 1-19. http://www.scielo.edu.uy/pdf/ode/v24n39/1688-9339-ode-24-39-e312.pdf

Martinez, A., & Rosas, F. (2021). El estigma hacia los pacientes psiquiátricos: una revisión bibliográfica. *Alternativas psicológía*(47), 8-22. https://www.alternativas.me/attachments/article/263/El%20estigma%20hacia%20los%20pacientes%20psiqui%C3%A1tricos:%20una%20revisi%C3%B3n%20bibliogr%C3%A1fica.pdf

Martínez-Castillo, A., & Rosas, F. (2022). El estigma hacia los pacientes psiquiátricos:. *Alternativas psicología*(47), 8-21. https://doi.org/https://www.alternativas.me/attachments/article/263/El%20estigma%20hacia%20los%20pacientes%20psiqui%C3%A1tricos:%20una%20revisi%C3%B3n%20bibliogr%C3%A1fica.pdf

Minervino, A., Barbosa, M., Lima, K., & Almeida, Y. (2020). Desafíos en salud mental durante la pandemia: informe de experiencia. *Revista Bioética*, *28*(4), 647-654. https://doi.org/10.1590/1983-80422020284428

Molina, G. (2020). *Integración de métodos de investigación.* Universidad de Antioquía. https://books.google.es/books?id=M4MIEAAAQBAJ&dq=La+investigaci%C3%B3n+cient%C3%ADfica+contribuye+a+la+generaci%C3%B3n+de+nuevo+conocimiento+te%C3%B3rico+al+abordar+preguntas+fundamentales+y+desafiar+las+suposiciones+existentes&lr=&hl=es&source=gbs_navlin

Neill, D., & Cortez, L. (2018). *Procesos y Fundamentos de la Investigación Científica.* Ecuador: Editorial UTMACH. http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/12498/1/Procesos-y-FundamentosDeLainvestiagcionCientifica.pdf

Organización Mundial de la Salud. (11 de Marzo de 2020). *La OMS caracteriza a COVID-19 como una pandemia.* https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-covid-19-como-pandemia#:~:text=%E2%80%9CNunca%20antes%20hab%C3%ADamos%20visto%20una,30%20de%20enero%20de%202020.

Organización Mundial de la Salud. (29 de 03 de 2020). *Vías de transmisión del virus de la COVID-19: repercusiones para las recomendaciones relativas a las precauciones en materia de prevención y control de las infecciones.* who.int: https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations

Organización Mundial de la Salud. (8 de Junio de 2022). *Trastornos mentales.* who.int: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders

Organización Panamericana de la Salud. (2018). *Manejo de los problemas de salud física en adultos con trastornos mentales severos. DIrectrices de la OMS.* Guía, World Health Organization. https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52633/9789275322536_spa.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Organización Panamericana de la Salud. (2023). *Brote de enfermedad por el Coronavirus (COVID-19).* Situación de la Región de las Américas por el brote de COVID-19: https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19

Pereyra, L. (2022). *Metodología de la investigación.* Klik. https://books.google.es/books?id=6e-KEAAAQBAJ&dq=La+investigaci%C3%B3n+cient%C3%ADfica+no+solo+busca+entender+el+mundo,+sino+tambi%C3%A9n+encontrar+soluciones+a+problemas+pr%C3%A1cticos.+A+trav%C3%A9s+de+investigaciones+aplicadas,+se+pueden+desarrollar+nu

Pérez, M., Gómez, J., & Dieguez, R. (2020). Características clínico-epidemiológicas de la COVID-19. *Habanera de Ciencias Médicas, 19*(2), 1-15. https://www.medigraphic.com/pdfs/revhabciemed/hcm-2020/hcm202e.pdf

Pérez-Balaguer, A., Sanz-A., B., Gil-Benito, E. S.-H., & Sol-Calderon, P. (2021). Investigación del impacto de la pandemia y el confinamiento en el contenido delirante de pacientes psicóticos. *Elsevier - PMC COVID-19 Collection, 52*(4), 297-304. https://doi.org/https://doi.org/10.1016%2Fj.rcp.2021.07.004

Quittkat, H., Dusing, R., Holtmann, F., Buhlmann, U., & Svaldi, J. (2020). Perceived Impact of Covid-19 Across Different Mental Disorders: A Study on Disorder-Specific Symptoms, Psychosocial Stress and Behavior. *Front Psychol, Nov 17.* https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.586246.

Reidofer, N., Hildebrandt, L., Tambara, M., Anacleto, L., & Strapazzon, M. (2018). 1. Enfermagem em unidade de terapia intensiva: atenção ao paciente com sintomatologia psiquiátrica. *Revista de Enfermagen da UFSM, 8*(3), 530-543. https://doi.org/10.5902/2179769228915

Rodríguez, A., Buiza, C., Álvarez, m., & Quintero, J. (2020). COVID-19 y salud mental. *Medicine, 13*(23), 1285-1296. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304541220303097

S., M. (2019). Dignidad y autonomía del paciente con trastornos mentales. *Revista Bioética, 27*(1). https://doi.org/10.1590/1983-80422019271285

Sánchez, S., Pedraza, I., & Donoso, M. (2022). ¿Cómo hacer una revisión sistemática siguiendo el protocolo PRISMA? *Bordón: Revista de Pedagogía, 74*(3). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8583045

Urquizo, D. (2022). COVID-19 y telepsiquiatría: un reto para el tratamiento de la salud mental. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 1-7. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rcp.2022.08.005

Vega, R. (2020). Atención Primaria en Salud y COVID-19. *Hacia la Promoción de la Salud.*, *25*(2), 17-19. http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v25n2/0121-7577-hpsal-25-02-00017.pdf

Weare, R., Green, C., Olasoji, M., & Plummer, V. (2019). ICU nurses feel unprepared to care for patients with mental illness: A survey of nurses' attitudes, knowledge, and skills. *Intensive & Critical Cara Nursing*, 37-42. https://doi.org/individhttps://

Weissleder, R., Lee, H., & Pittet, M. (2020). COVID-19 diagnostics in context. *Science Translational Medicine*, *12*(546). https://www.science.org/doi/full/10.1126/scitranslmed.abc1931

Xiang, Y., Zhao, N., Zhao, Y., Liu, Z., Zhang, Q., Feng, Y., . . . Cheung, T. (2020). An overview of the expert consensus on the mental health treatment and services for major psychiatric disorders during COVID-19 outbreak: China's experiences. *Int J Biol Sci., 16*(13), 2265-2270. https://doi.org/10.7150/ijbs.47419