



Pontificia Universidad
Católica del Ecuador

SEDE
ESMERALDAS

ESCUELA DE ENFERMERÍA

TESIS DE GRADO

FACTORES QUE DETERMINAN EL CONSUMO DE
DROGAS EN ADOLESCENTES DE 14 A 19 AÑOS EN EL
BARRIO CORDERO CRESPO, CANTÓN ESMERALDAS.

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
LICENCIADA EN ENFERMERÍA

AUTORA

CINTHYA ANGÉLICA GONZÁLEZ CASTILLO

ASESOR

MSC. ANGEL PUPO SUÑOL

Esmeraldas, 2018

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

Trabajo de tesis aprobado luego de haber dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el reglamento de grado de la PUCESE, previo a la obtención del título de LICENCIADA EN ENFERMERÍA.

Presidente del tribunal

Lectora 2

Director de tesis

Directora de la escuela

Fecha: _____

AUTORÍA

Yo, **Cintha Angélica González Castillo** declaro que la presente investigación enmarcada en el actual trabajo de tesis, es absolutamente original, auténtica y personal.

En virtud que el contenido de esta investigación es de exclusiva responsabilidad legal y académica de la autora y de la PUCESE.

Cintha Angélica González Castillo

C.I 0802381582

DEDICATORIA

Principalmente quiero dedicar este trabajo a Dios, por haberme regalado el don de la vida, por ser la fortaleza en mis momentos de debilidad y por brindarme una vida llena de mucho aprendizaje, experiencia, felicidad y permitirme haber llegado hasta este momento tan importante de mi formación profesional.

También quiero dedicarles este trabajo a mi esposo e hijos: Francis Rodríguez David, Francis González Danna Nebraska, Francis González Dilan David

AGRADECIMIENTO

Este trabajo de tesis se lo agradezco primeramente a Dios, por su gran bendición de permitirme llegar a cumplir mis metas y porque ha hecho realidad este sueño anhelado.

A mi esposo e hijos que han sido mi guía, ejemplo, fortaleza, y me han ayudado con su amor y por ser siempre mi ejemplo a seguir, con su apoyo incondicional me han dado las fuerzas para seguir adelante en mi carrera.

Quiero agradecer también a la UNIVERSIDAD por darme la oportunidad de estudiar y ser una profesional. También agradecer a los docentes que impartieron sus conocimientos de una u otra manera muy paciente y por ser parte de mi formación.

A mi tutor de tesis por su esfuerzo y dedicación, quien, con sus conocimientos, su experiencia, su paciencia y su motivación ha logrado en mí que pueda terminar mis estudios con éxito.

Un agradecimiento especial a los Adolescentes del barrio “Cordero Crespo” por la gratitud que me brindaron y formar parte de este proyecto y por haberme brindado su colaboración, tiempo y enseñarles que a pesar de las dificultades siempre hay esa esperanza para poder sobrevivir en la vida.

¡Dios los bendiga!

ÍNDICE

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN.....	i
AUTORIA.....	ii
DEDICATORIA.....	iii
AGRADECIMIENTO.....	iv
INDICE	v
LISTA DE ILUSTRACIONES.....	vi
RESUMEN.....	vii
ABSTRAC.....	viii
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPITULO I MARCO TEÓRICO.....	4
CAPITULO II MATERIAL Y METODO.....	9
CAPITULO III RESULTADOS	10
CAPITULO V CONCLUSIONES	17
CAPITULO VI RECOMENDACIONES	18
REFERENCIAS	19
ANEXOS	21

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Distribución porcentual por sexo.....	11
Figura 2. Distribución porcentual por edades.....	11
Figura 3. Distribución porcentual según nivel de escolaridad.....	12
Figura 4. Distribución porcentual según actividad que realiza.....	12
Figura 5. Distribución porcentual del conocimiento sobre drogadicción.....	13
Figura 6. Distribución porcentual sobre los daños con el uso de las drogas....	13
Figura 7. Distribución porcentual sobre efecto de las drogas.....	14

RESUMEN

Con el objetivo de explicar los factores que determinan el consumo de drogas en adolescentes del barrio “Cordero Crespo” del cantón Esmeraldas, se llevó a cabo una investigación de tipo mixta (cuanti-cualitativa), con un diseño de investigación descriptivo y un tipo de estudio de corte transversal en una población de adolescentes entre 14 a 19 años de edad, con una muestra integrada por 30 adolescentes en el rango de edad antes mencionado con signos de consumo de sustancias adictivas, y en cuya selección se empleó un muestreo aleatorio simple. Se aplicó una encuesta con 10 preguntas cerradas, así como una guía de entrevista estructurada a los adolescentes participantes en la investigación, lo que permitió recolectar los datos necesarios. Se obtuvo como resultados importante que el 40% de los adolescentes está comprendido entre 14 y 15 años de edad, se conoció que el 40% estudia, otro 33% trabaja y el 27% restante está desvinculado laboralmente. Al analizar el conocimiento que poseen los adolescentes sobre las drogas se pudo observar que solo el 37% de los adolescentes tienen conocimientos acerca de las drogas, mientras que el otro 63% no posee conocimiento al respecto. No existe percepción de riesgo respecto al uso de estas sustancias, desconocen los riesgos para su salud. El consumo de drogas en los adolescentes del barrio “Cordero Crespo” está estrechamente ligado a factores sociales, psicológicos y emocionales, demostrándose la relación existente entre pobreza y drogadicción, además existe una fuerte influencia en la etapa de la adolescencia.

Palabras clave: drogas; adolescencia; adicción; drogodependencia.

ABSTRACT

In order to explain the factors that determine drug use in adolescents in the "Cordero Crespo" neighborhood of Esmeraldas canton, a mixed type (quantitative-qualitative) research was carried out, with a descriptive research design and a type of cross-sectional study in a population of adolescents between 14 to 19 years of age, with a sample composed of 30 adolescents in the aforementioned age range with signs of consumption of addictive substances, and in whose selection a simple random sampling was used. A survey with 10 closed questions was applied, as well as a structured interview guide for the adolescents participating in the research, which allowed collecting the necessary data. It was obtained as important results that 40% of adolescents are between 14 and 15 years of age, it was known that 40% study, another 33% work and the remaining 27% are disconnected from work. When analyzing the knowledge that adolescents have about drugs, it was observed that only 37% of adolescents have knowledge about drugs, while the other 63% do not have knowledge about it. There is no perception of risk regarding the use of these substances, they are unaware of the risks to their health. The consumption of drugs in the adolescents of the neighborhood "Cordero Crespo" is closely linked to social, psychological and emotional factors, demonstrating the existing relationship between poverty and drug addiction, and there is a strong influence in the adolescence stage.

Keywords: drugs; adolescence; addiction; drug addiction

INTRODUCCIÓN

La enfermería como ciencia tiene entre sus retos actuales y futuros la atención integral a los adolescentes. El consumo de drogas en nuestro país ha experimentado un considerable aumento desde finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, acompañándose de un importante incremento de consecuencias negativas, tanto sociales como sanitarias.

Ésta problemática ha puesto una gran preocupación social y ha conllevado una profunda transformación y adecuación de las estructuras, recursos y programas dirigidos desde la administración, con el objetivo de poder hacer frente a las necesidades planteadas desde distintos ámbitos como son el de la prevención, el control de la oferta de sustancias adictivas y asistencia sanitaria y social (OMS, 2014).

Desde el Plan Nacional sobre las drogas, se confirma que en los últimos diez años no sólo han variado los porcentajes globales de consumo en la población, sino que también se han producido variaciones en el tipo de sustancia consumida. Tal es el caso de la heroína que ha pasado de ocupar el primer lugar entre las sustancias de consumo a figurar entre las que ofrecen menores porcentajes, siendo desplazada por otras más novedosas como son las drogas de síntesis (Anfetaminas). Esta práctica está dañando mucho la salud de los adolescentes, por lo que constituye un botón alarmante en la sociedad actual (OMS, 2017).

Otro aspecto a resaltar es el hecho de que los consumidores actuales no sólo consumen un tipo de sustancia, sino que es frecuente que incluyan otras en sus pautas de consumo. Por ejemplo, los consumidores habituales de cocaína consumen además alcohol y tabaco y otras drogas ilegales como el cánnabis, los alucinógenos, las anfetaminas y el éxtasis.

Nos encontramos, pues, ante una situación compleja en la que un gran porcentaje de la población consumidora abusa, no sólo de una, sino de varias sustancias al mismo

tiempo, lo que dificulta especialmente tanto su rehabilitación como, lo que es más importante, la prevención del consumo en todos sus niveles individual, familiar y comunitario.

En los últimos años diferentes autores afirman que las drogas son un factor de riesgo que genera muerte. El Ecuador es un país que reconoce y garantiza los derechos de los adolescentes en todos los ámbitos, sin embargo, las cifras de aumento de personas que consumen estas sustancias son alarmantes, antiguamente este mal social se relacionaba con el grupo etario adulto joven pues eran ellos quienes hacían mayormente el consumo de droga, sin embargo en la actualidad se observa todo lo contrario puesto que mayormente quienes consumen estas sustancias son los adolescentes; este problema cada vez se agudiza más ya que los adolescentes se dejan influenciar por diferentes factores, de este fenómeno social.

Esmeraldas no está ajena a lo que viven muchos jóvenes a nivel mundial. Desde el punto de vista de la familia se está viviendo esta situación como un problema para los padres es muy difícil de manejarla. Además, se tiene que ver esta situación en relación a la invasión del mercado de sustancias adictivas procedentes de uno de los mayores productores de droga del mundo, siendo algo conocido y muy necesitado de estrategias más fuertes para poner fin a este flagelo que está destruyendo la salud de las personas, las familias y la sociedad actual.

El consumo de droga en los adolescentes del barrio “Cordero Crespo” es una situación que tiene alarmado a los moradores del sector, convirtiéndose en una situación social que condiciona los asaltos y los hechos delictivos. Al observarse esta situación en este barrio, esta investigación deseó conocer. ¿Cuáles fueron los factores que determinan el consumo de drogas en adolescentes del barrio “Cordero Crespo” del cantón Esmeraldas?

El presente trabajo de investigación tiene relevancia por ser unos de los problemas que está afectando a los adolescentes y a sus familiares. Considerando además que el consumo de drogas es un problema social, psicológico, familiar y actualmente de

salud pública. Observando que en las instalaciones educativas y zonas aledañas a estas el consumo de dichas sustancias está afectando la imagen de los adolescentes; por lo que es importante buscar una solución; para ello es necesario contar con información veraz, actualizada, metodológicamente estructurada y confiable, misma que sirva como herramienta técnica para tomar decisiones preventivas y correctivas ante dicho problema. Son precisamente, los motivos anteriormente mencionados, los que justifican la elaboración del presente trabajo de investigación, que a nivel académico permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los años de estudio, y servirá como fortalecimiento profesional. Adicionalmente, los resultados de la presente investigación servirán para que las autoridades puedan establecer medidas correctivas ante la problemática estudiada.

El consumo de drogas actualmente es considerado uno de los problemas de salud pública más importante en el país a nivel general, puesto que el consumo de estas sustancias se encuentra asociado con enfermedades físicas y mentales, accidentes de tránsito y consecuentemente fallecimientos, además el elevado costo en salud, entre otros problemas sociales.

Es también innegable que existen adolescentes quienes ingieren las mencionadas sustancias, hecho por el que es importante contar con ayuda de las diferentes autoridades en formar un grupo de apoyo para estos adolescentes, mediante el cual se pueda determinar los niveles, conocimientos y el porqué del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en los adolescentes, para luego de ello poder tomar los correctivos necesarios mediante los cuales se pueda prevenir y disminuir el consumo de droga.

Como objetivo general esta investigación se trazó explicar los factores que determinan el consumo de drogas en adolescentes del barrio “Cordero Crespo” del cantón Esmeraldas, y para dar cumplimiento al mismo se siguieron algunos objetivos específicos: mostrar la incidencia del consumo de drogas según grupos de edades y sexos en los adolescentes del barrio, así como identificar los factores socioeconómicos, psicológicos, culturales y sociales que influyen en el consumo de

drogas por parte de los adolescentes del barrio, y por último determinar el grado de conocimiento que poseen los adolescentes de los efectos perjudiciales que tiene el consumo de drogas para su salud.

CAPITULO I

MARCO TEÓRICO

Esta investigación tuvo como bases teóricas científicas, conceptos referentes al consumo de drogas, que sirve de guía para intentar comprender qué son esas sustancias que llamamos drogas, así como para saber qué actuaciones preventivas se pueden realizar.

La adolescencia y la juventud son etapas del ciclo vital en las que a una mayor capacidad intelectual se suma una mayor independencia. Lo que los adolescentes y jóvenes hacen en el tiempo en que no están con sus padres ni bajo la supervisión de los adultos es variable. No obstante, genera gran preocupación si dichas conductas tienen que ver con el consumo de drogas o con la realización de conductas antisociales. Preocupación por las consecuencias para ellos como individuos en desarrollo, y también por las implicaciones sociales y económicas que dichas conductas tienen (López & Rodríguez, 2012).

Por su parte López y Rodríguez (2012), definen como consumo de droga en menores de edad a la ingesta de sustancias, legales o ilegales. La conducta antisocial es aquella que viola códigos legales y normas. Incluye la comisión de actos violentos o no violentos y el consumo ilegal de drogas. Similar a ello Sánchez, Villarreal, Ávila, Vera y Musitu (2014), lo definen como s un problema social y de salud pública que afecta gravemente a la mayoría de las naciones del mundo, en donde se caracteriza por el consumo de sustancias a través de diferentes vías de administración y que tienen repercusiones sociales y de salud.

Resultado oportuno hacer referencia a lo manifestado por Lopés y Rodríguez en el 2012, al tener como base la ingesta de cualquier sustancia que altere el estado de una persona a nivel fisiologico y de persención, denotando repercusiones en los diferentes aspectos de su vida diaria, que fue lo que buscó analizar el trabajo.

Para que se desarrolle el hábito nocivo del consumo de drogas, tanto legales como ilegales en los adolescentes, es necesario la oposición de factores que estimulan o precipitan esta actividad, siendo los factores sociales, psicológicos, económicos y culturales, los de mayor importancia en este sentido.

Por lo que el Modelo de Desarrollo Social distingue entre factores de riesgo y protección de la comunidad, la familia, la escuela y el individuo/grupo de iguales. Los factores de riesgo de la comunidad son las transiciones y la movilidad personal y en la comunidad, la desorganización comunitaria, el escaso apego al vecindario, las leyes y normas favorables al consumo de drogas, y la disponibilidad percibida de drogas (López & Rodríguez, 2012). Por otra parte describen como factor social al conflicto generacional, el distanciamiento adolescente de la familia y del entorno escolar, las expectativas del adolescente respecto a sus logros académicos y la integración y participación comunitaria del adolescente (Sánchez, Villarreal, Ávila, Vera, & Musitu, 2014).

Referente a los factores sociales, citamos lo expuesto por López y Rodríguez, teniendo como datos para ser estudiados el factor comunitario en el que se desarrollan los adolescentes, el apego que tienen hacia los centros educativos y las características de relaciones personales que entablan con sus familiares más cercanos para despejar dudas acerca del consumo de drogas.

Por su parte Sánchez, hace referencia que entre los factores personales o psicológicos se encuentran la sintomatología depresiva en el adolescente, el nivel de autoestima y funcionamiento familiar, la apertura en la comunicación padre-hijo (Sánchez, Villarreal, Ávila, Vera, & Musitu, 2014) además, se describe que los factores de protección son aquellos factores psicológicos que modifican la acción de un factor de riesgo para desestimular o evitar la aparición de la problemática (Canales, Díaz, Guidorizzi & Arena, 2012). En base a los factores psicosociales, la investigación se apega a lo expuesto por Sánchez, al tomar en cuenta las percepciones psicológicas por las que se encontraban los adolescentes para propiciar el consumo de drogas.

Entre los factores culturales que con llevan al consumo de drogas, existen varios en especial, los factores de riesgo a nivel familiar, los cuales están relacionados con la desorganización familiar, poca relación con la familia, presencia de problemas afectivos en el hogar, ausencia de los padres, presencia de problemas en el manejo de la familia, expectativas no claramente definidas en relación a las conductas esperadas, falta de control, disciplina inconsistente o dura, conflictos matrimoniales, aprobación del uso del alcohol o de la droga y abuso (Canales, Díaz, Guidorizzi & Arena, 2012). En donde se toman en cuenta todos aquellos aspectos de comportamiento adquiridos por los adolescentes a en su desarrollo.

En estudios realizados por varios investigadores en el tema del consumo de drogas en adolescentes se ha podido observar como una preocupante de salud, pues cada vez son más los jóvenes que entran en este mundo oscuro de las drogas. La realidad nos habla de personas que a más temprana edad comienzan con el consumo de sustancias adictivas, convirtiéndose las mismas en eslabones de una cadena que los atrapa y luego es muy difícil que se puedan salir de esta situación.

Según Beatriz González en el año (2015) en España realizó otro estudio sobre los Factores predictores del inicio y consolidación del consumo de droga en los jóvenes adolescentes. En el último año, el 57% de los adolescentes encuestados ha tenido contacto con el tabaco alguna vez, un 25% más que en el primer año, algunos de ellos (el 9%) de forma diaria. En el «modelo de inicio» los determinantes del consumo de tabaco son el interés por el colegio (odds ratio [OR] = 0,27; intervalo de confianza [IC] del 95%, 0,08-0,87, y OR = 0,14; IC del 95%, 0,03-0,58 para los que manifestaron bastante y mucho interés por el colegio, respectivamente), el consumo de tabaco por parte del mejor amigo (OR = 7,44; IC del 95%, 2,59-21,4), el consumo de alcohol (OR = 11,82; IC del 95%, 4,96-28,2, y OR = 15,42; IC del 95%, 4,68-50,7 para los que beben alcohol de manera ocasional o frecuente, respectivamente), y el dinero disponible (euros semanales) (OR = 1,13; IC del 95%, 1,07-1,19). Para el «modelo de experimentación», el consumo de tabaco por parte del mejor amigo (OR = 7,01; IC del 95%, 2,96-16,5), el consumo de alcohol (OR = 5,71; IC del 95%, 1,98-16,4, y OR = 5,22; IC del 95%, 1,56-17,5 para los que beben alcohol de manera

ocasional o frecuente, respectivamente) y los años que lleva como fumador (OR = 1,44; IC del 95%, 1,11-,86).

De acuerdo con el estudio realizado, por Muñoz Rivas en el año (2015) en Madrid, que tuvo por objetivo analizar la influencia y el peso diferencial determinadas variables familiares en el consumo de drogas por parte de los adolescentes. Se utilizó una muestra de 1.570 adolescentes de ambos sexos (54.4% hombres y 45.6% mujeres) de la Comunidad Autónoma de Madrid. Los resultados mostraron que las diversas sustancias de consumo estudiadas se agrupaban de forma empírica en tres factores denominados: «drogas legales», «drogas médicas» y «drogas ilegales». A su vez, se realizaron varios análisis de regresión por pasos con cada uno de los tres factores y se confirmó que los principales factores de riesgo familiares para explicar el consumo de drogas legales eran la ausencia de normas familiares sobre el uso de drogas, los conflictos entre los padres y el adolescente y el consumo de alcohol por parte del padre.

En el estudio realizado por Medina en el año (2015) en Madrid, donde en el periodo estudiado se atendieron 333 adolescentes entre 14 y 18 años; 75,4% hombres; 31,2% solo posee estudios primarios; 56% manifestó no tener empleo y 34,5% señaló que ingresó a la fundación por indicación legal. Las Sustancias Psicoactivas (SPA) de entrada fue: 44,2% tabaco, 25,8% marihuana, 18,0% alcohol y 5,7% cocaína. Los hombres iniciaron, en promedio, a los 12,33 años de edad, y las mujeres, a los 11,96 años. Las sustancias reportadas presentaron los siguientes promedios de inicio: 12,26 años, alcohol; 12,49, tabaco; 13,39, marihuana; 13,98, inhalantes; 14,01, cocaína; 14,27, bazuco y 15,0, heroína, a más de poseer escasos conocimientos sobre aspectos de las drogas (Medina, 2015).

En el estudio realizado por Albarracín Ordoñez en el año (2012) en su estudio aplicado en la ciudad de Lima, Perú indica que al observar el consumo de alcohol por género, se encontró que es mayor en hombres (95.9%) que en mujeres (72.7%). Si los criterios de clasificación se comparan mediante el estadístico cuadrado para ver la independencia entre criterios, puede concluir que sí existe diferencia, siendo esta estadísticamente significativa (Ordoñez, 2012).

Analizando un estudio realizado por Ramírez, en el año 2015, en la ciudad de Guayaquil, donde la familia y los factores de riesgo relacionados con el consumo de alcohol y tabaco en los niños y adolescentes revelaron que el 51% del nivel de escolaridad es bajo, el 54% tiene salario inferior al básico, el 61% ingieren bebidas alcohólicas. Vale destacar que incuestionablemente la reducción de la casuística de alcoholismo y/o tabaquismo repercute significativamente en la calidad de vida de los individuos (Ramírez, 2015).

De acuerdo con la investigación de Cadena Gámez, en el año (2016) en la ciudad de Esmeraldas, encontrando los problemas sociales de mayor impacto en la comunidad de Santa Rita es notoria la incidencia de alcoholismo en el 93% de las familias, desencadenante de otros problemas sociales como violencia doméstica con el 20%, mientras que en menor proporción y no por ello de menor impacto la drogadicción en el 10%, considerando que es indispensable la planificación educativa continua para fomentar y promocionar acciones que garanticen una mejor calidad de vida de la familia y comunidad (Cadena, 2016).

Con el presente estudio sobre los factores que determinan el consumo de drogas en los adolescentes de 14 a 19 años el barrio “Cordero Crespo” del cantón Esmeraldas se da cumplimiento a los artículos 3 y 364 de la Constitución de la República del Ecuador y a los artículos 47, 48, 49, 50, 51 de la *ley orgánica de la salud*, donde estas leyes establecen que está prohibido la venta de sustancias alcohólicas a menores de 18 años; también que estas sustancias no se consumirán dentro de ninguna institución, lugares de trabajo entre otros; al igual que las empresas que distribuyen las bebidas alcohólicas los frascos deben de tener claramente los efectos para la salud; y esta rotundamente prohibido la comercialización, producción, distribución y consumo de estupefacientes y psicotrópicos entre otras sustancias que sean adictivas por lo cual se constituirá una alerta respecto al consumo de sustancias ilícita en los adolescentes que están inmersos en el consumo de estas sustancias. Por lo que sirvió para trazar pautas de trabajo a futuro, referente a este tema, en los planes de desarrollo local en el ámbito de la salud para favorecer el buen desarrollo de una sociedad libre de drogas.

CAPITULO II

MATERIALES Y MÉTODO

Se realizó una investigación mixta (cuanti-cualitativa), con un diseño de investigación descriptivo y un tipo de estudio de corte transversal, con los adolescentes del barrio “Cordero Crespo” de la Ciudad de Esmeraldas durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2017. El barrio está ubicado frente al Hospital del IESS, colinda por el norte con la Gasolinera El Potosí, por el sur con el barrio “La Ceiba” por el este con el Colegio “Tácito Ortiz” y por el oeste con el Colegio “Luis Vargas Torres”.

Se planteó dentro de la categoría cuantitativa pues se aplicó un instrumento que permitió recolectar datos numéricos de este fenómeno, además resultó ser cualitativa pues se escuchó criterios y razones acerca del comportamiento de estas personas, con la observación de sus costumbres. Así resultó ser también descriptiva pues esta investigación se encargó de describir las condiciones de vida de este grupo poblacional, con sus hábitos y costumbres. Además fue de tipo transversal pues se aplicaron los instrumentos de recolección de datos en una sola ocasión en un mismo espacio de tiempo.

Para el desarrollo de la investigación se siguió con el proceso de operacionalización de variables donde se manejaron variables dependientes e independientes:

Independiente:

Consumo de drogas: La drogadicción es una enfermedad que afecta a nuestro sistema nervioso central que puede provocar alteraciones en nuestro comportamiento percepción, juicios y emociones.

Dependientes:

Factores sociales: Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, Nivel académico, grado de escolaridad; además mide relaciones interpersonales, seguridad social, desarrollo social del lugar donde habitan las personas.

Factores psicológicos: Es todo lo referente al estado de ánimo y deseos que tiene una persona para actuar en la vida, necesario para el vivir diario y dar respuesta ante diferentes estímulos externos.

Factores económicos: Es todo lo referente a la actividad económica de las personas, familias, comunidades y sociedad, ejemplo seguridad alimentaria, capacidad adquisitiva, profesión y ocupación laboral.

Factores culturales. Son condiciones determinantes de los comportamientos humanos, tradiciones, creencias y costumbres que intervienen en las conductas humanas.

La población estuvo conformada por un total de 45 personas, que fueron todos los adolescentes entre 14 a 19 años de edad del barrio “Cordero Crespo” de la ciudad de Esmeraldas, con una muestra conformada por 30 adolescentes entre 14 a 19 años de edad con signos de consumo de drogas, residentes en la zona en estudio, que estuvieron de acuerdo a participar en la investigación y contaron con la autorización de sus representantes legales, los 15 restantes no estuvieron de acuerdo a participar en la investigación por lo que no se pudo completar las 45 personas que conformaban la población de la zona en estudio.

Para la identificación del comportamiento del problema se recolectó información a través de la técnica de la encuesta; con la aplicación de un cuestionario con 10 preguntas cerradas, el cual fue aplicado a cada adolescente del grupo en estudio con la autorización previa de sus representantes. Además se hizo uso de una guía de entrevista estructurada con 6 preguntas aplicada en grupos focales e individuales.

Para el procesamiento de la información se utilizó el programa Microsoft Excel, traducándose la información en gráficos para la presentación de los resultados de este trabajo de investigación y dar cumplimiento a los objetivos trazados en la realización de esta investigación.

Se aplicó un consentimiento informado a todos los participantes y un asentamiento informado a los representantes legales según se procedió, el manejo de la información fue de absoluta confidencialidad

CAPITULO III

RESULTADOS

Al analizar los resultados referentes al sexo se conoció que donde existe mayor incidencia, con el 60%, es en el sexo masculino, frente al restante 40% que pertenece al sexo femenino, lo que demuestra la vulnerabilidad del género masculino a la adicción a sustancias tóxicas.




Figura 1. Distribución porcentual por sexo

Fuente: encuesta a los adolescentes del barrio “Cordero Crespo”, Esmeraldas, 2017.

Cuando se observaron los resultados por edades se conoció que la mayor incidencia está en los adolescentes más jóvenes, entre 14-15 años con el 40% y el 33% está entre los 16- 17 el otro 27% categorizó en los del rango entre los 18-19 años.




Figura 2. Distribución porcentual por edades.

Fuente: encuesta a los adolescentes del barrio “Cordero Crespo”, Esmeraldas, 2017.

Conociendo que entre los adolescentes del barrio, el 50% tienen secundaria básica incompleta, y otro 20% no concluyeron la primaria, solo el 13% si han terminado la secundaria básica pero no quieren continuar estudiando porque ya cumplieron con la demanda de sus padres.




Figura 3. Distribución porcentual según nivel de escolaridad.

Fuente: encuesta a los adolescentes del barrio “Cordero Crespo”, Esmeraldas, 2017.

Teniendo como premisa que se trabajó con los adolescentes, que están sumergido en el mundo de las drogas se conoció que el 40% estudia, otro 33% trabaja y el 27% restante no trabajan ni realizan ninguna actividad socialmente útil.




Figura 4. Distribución porcentual según actividad que realiza.

Fuente: encuesta a los adolescentes del barrio “Cordero Crespo”, Esmeraldas, 2017.

Al analizar el conocimiento que poseen los adolescentes sobre las drogas se puede observar que solo el 37% de los adolescentes tienen conocimientos acerca de las drogas, mientras que el otro 63% no posee conocimiento al respecto.




Figura 5. Distribución porcentual del conocimiento sobre drogadicción.

Fuente: encuesta a los adolescentes del barrio “Cordero Crespo”, Esmeraldas, 2017.

El 47% de los adolescentes refirieron que no tuvieron ninguna información de parte de familiares u otra fuente de información sobre los daños de las drogas, mientras que otro 53% afirman que si han tenido información.




Figura 6. Distribución porcentual sobre información sobre daños en el uso de las drogas

Fuente: encuesta a los adolescentes del barrio “Cordero Crespo”, Esmeraldas, 2017.

El 33% de los adolescentes indican que al consumir drogas siente placer, seguidos del 23% que experimenta bienestar, frente a un 7% que expresó que experimenta agitación y otro 7% ansiedad.




Figura 7. Distribución porcentual sobre efecto experimentado con las drogas

Fuente: encuesta a los adolescentes del barrio “Cordero Crespo”, Esmeraldas, 2017.

Al momento de la entrevista con los adolescentes, y al preguntarles cuales fueron los motivos por el cual llegaron a consumir droga, se conoció que lo hicieron para ser aceptados en los grupo de amigos, en el cual la mayoría de ellos consumían drogas y se las ofrecieron desde ese momento y desde allí donde continuaron con el consumo de dicha sustancia; otro factor fue por curiosidad al ver que en su entorno, comunidad o colegios era común el consumir drogas, lo que los conllevó a probar cuál era el motivo de consumir y fue allí donde quedaron “atrapados” en este mundo de la drogadicción. La mayoría de los entrevistados refirieron además que lo hicieron por problemas familiares en sus hogares siendo unos de los factores predominantes para el consumo de drogas, manifestando que los hacían sentir mal o que no se comprendían las actividades que hacían o amigos que tenían, por lo que pasaban lapsos largos de tiempos fuera de casa y se les hacía común el consumo de drogas. También se identificaron repetición de patrones culturales, al tener padres con antecedentes de consumidores de estupefacientes, más en las familias en la que los padres hacían dicha actividad frente a los hijos, haciendo de cierta manera consumidores pasivos que con el tiempo se hicieron consumidores activos.

CAPITULO IV

DISCUSIÓN

En cuanto a los datos obtenidos durante el desarrollo del estudio, se evidenció que el grupo de adolescentes se caracterizó en su mayoría por el sexo masculino con el 60%, similar al estudio realizado por Ordoñez (2012), quién encontró que es mayor en hombres con el 95.9% que en mujeres 72.7%. Lo que indica en ambos estudios que el mayor porcentaje de adolescentes que consumen drogas son los hombres, lo mismo que se reafirmó al momento de la aplicación de la entrevista, lo que se lo puede relacionar con su entorno social, en donde se hace más común ver a un hombre que consuma éste tipo de sustancia que a una mujer.

Respecto a las edades promedios encontramos que en el estudio realizado en Esmeraldas estuvo 14 a 15 años con el 40%, similar al trabajo de Medina, en donde las edades para iniciar el consumo fue de 12,33 años de edad en hombres y las mujeres, a los 11,96 años (Medina, 2015). En ambos estudios se han identificado una edad precoz para iniciar el consumo de drogas, siendo en la mayoría de casos por factores familiares.

Otro de los factores analizados fue el grado de instrucción académica que poseían los estudiantes, con 50% tienen secundaria básica incompleta, y otro 20% no concluyeron la primaria, solo el 13% si han terminado la secundaria básica pero no quieren continuar estudiando porque ya cumplieron con la demanda de sus padres. Similar al estudio de Medina (2015) en donde 31,2% solo posee estudios primarios.

De las actividades que se encontraban realizando los adolescentes en el estudio de Medina (2015), 56% manifestó no tener empleo, similar a este estudio en donde se encuentra el 40% de los adolescentes desempleados y no realizan ninguna actividad.

Teniendo en cuenta el grado de escolaridad se refleja el porcentaje de adolescente que se encuentran laborando que fue el 33% de la población total, lo que da un margen

grande de desempleo, en donde se refleja la realidad actual de nuestra sociedad en donde se exige grados de preparación para poder asumir plazas laborales. En las personas que no trabajan manifestaron adquirir los recursos a través de sus padres y pocos casos que se dedican a otros tipos de actividades proporcionando el aumento de índice de delincuencia.

Sobre el conocimiento que poseen los jóvenes acerca de las drogas, se reflejó que el 63% no posee conocimiento al respecto, similar al momento de preguntarles de los efectos que tenían al consumirlas. Parecido a los resultados que se manifiestan en otro estudio desarrollado, donde los adolescentes poseían escasos conocimientos sobre aspectos de las drogas (Medina, 2015). El que los adolescentes no se asocien hacia los aspectos colaterales o dañinos del consumo de droga, resultará difícil fomentar otros tipos de estrategia para reducir el impacto que tiene éste al momento en la sociedad.

De los factores predominantes para propiciar el consumo de drogas, se encontraron aspectos sociales en cuanto a intenciones de ser aceptados al grupo de amigos, grupos de colegios u otros estratos sociales en los que es común el consumo de drogas y en ocasiones son tomados como pasos de amistad el consumir en ese entorno. Parecido al estudio que confirmó que los principales factores de riesgo familiares para explicar el consumo de drogas legales eran la ausencia de normas familiares sobre el uso de drogas, los conflictos entre los padres y el adolescente y el consumo de alcohol por parte del padre (Muñoz, 2015). Por lo que en nuestro estudio también se encontraron aspectos familiares, psicológicos y culturales que precipitan el consumo de drogas.

CAPITULO V

CONCLUSIONES

1. El consumo de drogas en los adolescentes del barrio “Cordero Crespo” está estrechamente ligado a factores sociales, psicológicos y emocionales, demostrándose la relación existente entre pobreza y drogadicción, además existe una fuerte influencia en la etapa de la adolescencia.

2. Existe mayor influencia en los adolescente más jóvenes al no tener bien formados el carácter, y la influencia es mayor en el grupo de varones relacionado con lo rebelde que se muestran en esta etapa por la influencia de sus compañeros de grupo y el temor a ser burlados.

3. La pobreza, las costumbres y la influencia negativa de amistades y familiares, así como la búsqueda de aceptación por el grupo son los factores con mayor influencia sobre la decisión de los adolescentes en el consumo de drogas en la comunidad.

4. A pesar de que consumen estas sustancias existe un bajo conocimiento en los adolescentes sobre los efectos perjudiciales para su salud a futuro, además no existe conciencia del problema de adicción en ellos.

CAPITULO VI

RECOMENDACIONES

A los líderes barriales, directivos de las instituciones escolares y a los funcionarios del gobierno se les recomienda trazar planes de acción que incidan positivamente sobre los adolescentes para alejarlos del consumo de las drogas.

A los padres de familia que no desatiendan a sus hijos pequeños por asuntos laborales o de otra índole, pues están en una etapa en la que se pueden absorber malas influencia de amistades y otras personas con influencias negativas.

A los funcionarios del gobierno que den prioridad a las familias de bajos recursos, con planes integrales de mejoras, lo que daría un mejor estándar de vida a las familias y ayudaría a mejorar la situación en este tema de las drogas, entre otros.

A los funcionarios del Ministerio de educación, del Ministerio de Salud, de la Policía del Ecuador que presenten cursos a los estudiantes de escuelas y colegios, sobre los efectos negativos del consumo de las drogas, aspectos legales referentes al tema y alertas sobre los daños de las mismas para el consumo humano.

REFERENCIAS

- Aguilar Bustos, O. E. (2012). Algunos factores relacionados con las adicciones. *redalyc*, 3. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=47323278001>
- Ayora Álvarez, C. S. (2016). *Estilos educativos parenterales y consumo de alcohol en adolescentes de 14 a 19 años de edad del centro educativo colegio vida nueva*. Pichincha.
- Cadena Gamez, J. L. (2016). *Determinantes sociales de la salud en la parroquia Santa Rita*. ESMERALDAS: Ecuador _ PUCESE - Escuela de Enfermería. Obtenido de <https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/652>
- Canales, g. f. (2012). Consumo de drogas psicoactivas y factores de riesgo familiar en adolescentes. *revista cuidarte*, Vol. 3, Núm. 1 , Factores relacionados con las actitudes juveniles hacia el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. Obtenido de <https://www.revistacuidarte.org/index.php/cuidarte/issue/view/2>
- Canay, R., Legisa, A., & Brasesco, M. (2011). Consumo de Paco y otras Sustancias Psicoactivas en niños y niñas de la calle. *Coordinación de Política*, 29. Obtenido de <http://fceye.usal.edu.ar/archivos/psico/otros/paco.pdf>
- Caravaca Sánchez, F. (2015). Implicaciones del consumo de sustancias psicoactivas sobre la salud de hombres privados de libertad. *Gaceta Sanitaria*, Volúmen 29, Número 4, 295. Obtenido de <https://www.clinicalkey.es/#!/content/playContent/1-s2.0-S021391115000047?returnurl=http:%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS021391115000047%3Fshowall%3Dtrue&referrer=https:%2F%2Fscholar.google.es%2F>
- Castro valarezo, S. (2016). Factores familiares y personales que inducen al consumo de sustancias psicotrópicas alterando el comportamiento y el

rendimiento académico en adolescentes. *Biblioteca Universitaria - UTMACH - Bases de Datos - Catálogo en Línea*, 3. Obtenido de <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/8542>

Caullaut, r. (2011). Deterioro cognitivo asociado al consumo de diferentes sustancias psicoactivas. 6. Obtenido de http://www2.uned.es/psicofarmacologia/stahl4Ed/contenidos/Tema6/documentos/C14D_1.pdf

Duffy, D. (2014). Factores de riesgo y factores protectores asociados al consumo de alcohol en niños y adolescentes. *papsic Salud & Sociedad: investigaciones en psicología de la salud y psicología social*, vol.5 no.1, 3. Obtenido de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-74752014000100003

Ecuador, A. N. (2008). *constitucion*. Montecristi, en la provincia de Manabí. Obtenido de http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constitucion_de_bolsillo.pdf

Fonseca, R. E. (2012). Diagnóstico del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes . *Revista Ciencia y Cuidado*, Volumen 9 N° 2 , 10. Obtenido de <file:///C:/Users/Ivannita/AppData/Local/Temp/Dialnet-DiagnosticoDelConsumoDeSustanciasPsicoactivasEnAdo-4114517-1.pdf>

Gigena, P. C., & Bella, M. I. (2012). Salud bucal y hábitos de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes drogodependientes en recuperacion. *scielo*, vol.14 no.20, 3. Obtenido de http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-93392012000200006&script=sci_arttext&tlng=pt

Giménez Costa, J. A., & Cortés Tomás, M. T. (2011). Análisis de los determinantes cognitivos que subyacen a la conducta de consumo intensivo de alcohol en jóvenes utilizando como marco de referencia la Teoría de la Conducta Planificada. *Roderic*, 61. Obtenido de <http://roderic.uv.es/handle/10550/23333>

- Gómez, R. (2012). *Introducción al campo de las drogodependencias*. Obtenido de https://www.researchgate.net/profile/Raul_Gomez/publication/263966265_Introduccion_al_campo_de_las_drogodependencias/links/5607f31808ae8e08c0945db3.pdf
- Gonzalez. (2015). Factores predictores del inicio y consolidación del consumo de tabaco en adolescentes. *SESPAS*, 3. Obtenido de <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911105713947>
- Gutierrez, C. (2014). Factores asociados al inicio de consumo de drogas ilícitas en adolescentes. *Revista peruana epidemiologia*, 7. Obtenido de https://www.researchgate.net/profile/Juan_Carlos_Saravia/publication/269167888_Factores_asociados_al_inicio_de_consumo_de_drogas_ilicitas_en_adolescentes_de_educacion_secundaria/links/54836fc50cf2e5f7ceacc688/Factores-asociados-al-inicio-de-consumo-de-dro
- Halabí Díaz, S., & Alvares Vara, c. (2011). *manuel de trastornos adictivos segunda edicion*. Enfoque editorial S. C. Obtenido de <http://www.adamedfarma.es/wp-content/uploads/2015/05/Manual-Trastornos-Adictivos.pdf#page=18>
- Hurtado, m. (2010). Autoeficacia y actitud hacia el consumo de drogas en la infancia: explorando los conceptos. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, , v.18, n.spe, p.655-662, .
- Lopez, M. A. (2013). Actitud ante el consumo y no consumo de alcohol en estduantes de preparatoria. *artigo original*, 1-7.
- Maita Juella, M. V., & Loja Caguana, A. L. (2015). *Factores que influyen en el consumo de alcohol en adolescentes de 15-18 años de edad de la Unidad Educativa Fiscal "Francisco Febres Cordero"*. Cuenca: Tesis de grado. Obtenido de <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/23254/1/TESIS.pdf>

- Martinez, M. M. (2017). prevencion del consumo de sustancias psicoactivas .
llano sierra. Obtenido de
<http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/DAB/article/view/2266/1704>
- Melendez, M. A. (2014). Prevalencia y factores asociados al consumo de tabaco, alcohol y drogas en una muestra poblacional de adultos mayores del Distrito Federal. *Scielo*, vol.37 no.1, 4. Obtenido de
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33252014000100003
- Moral, M. D. (2010). Correlatos psicosociales del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes españoles. *scielo*, vol.52 no.5.
- Nacional, H. Congreso. (2015). *Ley de sustancias estupefacientes y psicotropicas*. quito: Ediciones Legales, 2015. Obtenido de
<http://www.etapa.net.ec/Portals/0/TRANSPARENCIA/Literal-a2/LEY-DE-SUSTANCIAS-ESTUPEFACIENTES-Y-PSICOTROPICAS.pdf>
- Olarte Olarte, M. (2012). Caracterización familiar de jóvenes consumidores experimentales de sustancias psicoactivas atendidos en el Departamento de Toxicología de Colsubsidio. *revista ciencias de la salud*, vol. 10, 4. Obtenido de
<https://revistas.urosario.edu.co/index.php/revsalud/article/view/2031>
- OMS. (2015). De la Drogadiccion. *Salud psicologica*, 1-3. Obtenido de
<http://www.saludpsicologia.com/posts/view/37/name:De-la-drogadiccion/redirect:1>
- Paten, A. C. (2011). Afrontamiento familiar a la drogodependencia en adolescentes. *scielo*, 4.
- Perez, C. (2010). Resistencia de la presión de grupo, creencias acerca del consumo y consumo de alcohol. *Murcia: Universidad de Murcia*, 2.
- Ramirez, M. (2015). La familia y los factores de riesgo relacionados con el consumo dealcohol y tabaco en los niños y adolescentes (Guayaquil-Ecuador). *REDELYC*, 5. Obtenido de <http://www.redalyc.org/html/2814/281421851008/>

Rivolta, S. E. (2012). Caracterización de los factores familiares de riesgo en el consumo de sustancias, en estudiantes de enseñanza media. *revista de salud publica*, Vol. 16, Núm. 2 (2012), 4. Obtenido de <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RSD/article/view/6944>

Romero, L. D., Rojas, D. A., & Zamora, A. (mayo de 2015). Consumo de alcohol en los estudiantes de la Facultad de salud de la Universidad Surcolombiana, 2012. *Revista Facultad de Salud*, 5(1), 65-71. Obtenido de <https://www.journalusco.edu.co/index.php/rfs/article/view/132/232>

Salto Roman, K. (2016). Consumo de cannabis en adolescentes y los estilos de crianza. *Biblioteca Universitaria - UTMACH - Bases de Datos - Catálogo en Línea*, 3. Obtenido de <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/8449>


Santacruz Luna, J. O. (2016). Correlación entre el consumo de Sustancias Psicoactivas en adolescentes y los factores protectores que lo disminuyen. *voletín informativo cei*, Vol. 2, Núm. 3, 1. Obtenido de <http://www.umariana.edu.co/ojs-editorial/index.php/BoletinInformativoCEI/issue/view/83>

Selegim, M. R. (2011). Vínculo familiar de usuários de crack atendidos em uma unidade de emergência psiquiátrica. *revista latino-america enfermagem*, v. 19, n. 5, 4. Obtenido de <http://www.revistas.usp.br/rlae/issue/view/332>

Simón, S. V. (2014). Estudio epidemiológico descriptivo de lesiones. *Revista ADM*, 5. Obtenido de <http://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2014/od145e.pdf>

ANEXOS

ANEXO 1: ÁRBOL DE PROBLEMA



ANEXO 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.

OBJETIVO	VARIABLE	DEFINICIÓN	DIMENSIÓN	INDICADORES	ESCALA	INSTRUMENTO
Mostrar la incidencia del consumo de drogas según grupos de edades y sexos en los adolescentes del barrio Cordero Crespo del cantón Esmeraldas	Consumo de drogas	La drogadicción es una enfermedad que afecta a nuestro sistema nervioso central que puede provocar alteraciones en nuestro comportamiento percepción, juicios y emociones	Grupos etarios	edad	14-15 16-17 18-19	encuesta
			Géneros	Sexo	Hombre Mujer	encuesta
Identificar los factores socioeconómicos, psicológicos, culturales y sociales que influyen en el consumo de drogas por parte de los adolescentes del barrio Cordero Crespo del cantón Esmeraldas.	Factores culturales	Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar.	Nivel académico	Grado de escolaridad	Primaria Secundaria Universidad	encuesta
	Factores psicológicos	Es la vitalidad que tiene la persona para realizar una actividad.	Amigos	Aceptación por los demás.	¿Sí o no, a veces o siempre?	

Determinar el grado de conocimiento que poseen los adolescentes del barrio Cordero Crespo de los efectos perjudiciales que tiene el consumo de drogas para su salud.	Factores económicos	Experiencias sociales y económicas y las realidades que te ayudan a moldear la personalidad, las actitudes y la forma de vida.	Aspectos sociales Factores económicos Ocupación laboral	Ocupación	Ocio /casa Trabaja Estudia Otros	encuesta
	Factores culturales	Son condiciones determinantes de los comportamientos humanos tradiciones creencias y costumbres.	Conducta	Hábitos de consumo de algún tipo droga	Mucho Poco Nada	
	Factores sociales	Es el conjunto de miembros que la conforman y determinan las funciones que cumplen cada miembro	Tipo de familia en la que conviven los adolescentes	Tipo de familias	Nuclear Extensa Monoparental	Encuesta
Detallar los factores psicológicos que afectan a los adolescentes del barrio Cordero Crespo y los llevan a consumir drogas.	Factores psicológicos	Aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. Y ayuda a formar nuestra personalidad	Sentimientos de tristeza, enojo y soledad.	Que percepción tiene su autoestima	Alta Baja Media	encuesta

ANEXO 3. PRESUPUESTO

PAGOS PUCESE			
1. DETALLES	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
Matricula	1	149.23	149.23
Proyecto de grado	3	354.85	1064.55
Examen de grado	1	250.36	250.36
TOTAL			1,464.14
RECURSOS MATERIALES			
2. TÉCNICOS	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
Computadora	1	900.00	900.00
Cámara fotográfica	1	240.00	240.00
Impresora	1	250.00	250.00
Internet	90	1.00	90.00
TOTAL			1,438.00
3. MATERIAL DE OFICINA			
Lápiz	4	0.35	1,40
Esferos	4	0.45	1.80
Resma de hojas A4	8	5.00	40.00
Cuaderno	1	1.50	1.50
Copias	800	0.03	24.00
Carpeta	2	0.50	1.00
Empastado	3	10.00	30.00
Impresiones	900	0.20	180
Pendray	1	15.00	15.00
Anillados	10	2.00	20.00
TOTAL			314.70
4.-SALIDA DE CAMPO			
Movilización	80	1.50	120.00
Alimentación	20	2.75	55.00
TOTAL			175.00
5.- TOTAL			3,391.34

ANEXO: 5
ENTREVISTA



Instructivo: El presente cuestionario es anónimo y confidencial hacia los adolescentes de edad 14 a 19 años que tiene como finalidad dar a conocer sobre los conocimientos que tienen sobre la drogadicción.

Objetivo: Recaudar información provechosa para la resolución de la investigación.

1. SEXO

Masculino Femenino

2. ¿QUÉ EDAD TIENE?

14-15 16-17 18-19

3. ¿CUÁL ES SU NIVEL DE ESCOLARIDAD?

Primaria completa

Primaria incompleta

Secundaria completa

Secundaria incompleta

4. ¿CUÁL ES SU OCUPACIÓN?

Estudiante

Trabaja

Nada

5. ¿CONOCE USTED SOBRE LA DROGADICCIÓN?

Sí No

6. ¿HA SIDO INFORMADO POR ALGÚN MIEMBRO DE SU FAMILIA O ENTIDAD DONDE ESTUDIA SOBRE LOS DAÑOS EN EL USO DE LAS DROGAS?

Sí No

7. ¿QUÉ EFECTO CREE USTED QUE PRODUCE LA DROGA AL CONSUMIRLA?

Bienestar
Agresividad
Placer

Agitación
Sentimiento de grandiosidad
Ansiedad

8. ¿POR QUÉ MOTIVO CREE USTED QUE LOS ADOLESCENTES HACEN USO DE ESTAS SUSTANCIAS?

Problemas familiares
Falta de atención
Autoestima baja

Influencia Curiosidad
Diversión
Gusto

9. ¿QUÉ CREE NECESARIO PARA QUE LOS ADOLESCENTES DEJEN DE CONSUMIR SUSTANCIAS ADICTIVAS?

Apoyo familiar
Atención
Círculo de amigos

Rehabilitación
Voluntad
Comprensión

10. ¿QUÉ MIEMBRO DE SU FAMILIA LE HA BRINDADO ALGÚN TIPO DE AYUDA PARA SALIR DE LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCENTRA?

Padre
Madre
Abuelos
Tíos

Ninguno

ANEXO : 6
ENTREVISTA A LOS ADOLESCENTES



Buenos días mi presencia aquí es para realizarle unas pequeñas preguntas: Para comenzar le voy a explicar de qué se trata la entrevista sobre el consumo de drogas:

1. ¿Cuál fue el motivo por el que comenzaste a consumir?
2. ¿Qué hacías para conseguirla?
3. ¿Te drogas por algún motivo en especial?
4. ¿Desde su punto de percepción has sentido rechazo por parte de su familia o sociedad?
5. ¿Qué es lo que sientes cuando finalizan los efectos?
6. ¿Has estado alguna vez en su centro de rehabilitación? ¿Cuáles fueron los resultados?