

15041

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Programa Académico Ambato

TRABAJO PRACTICO DE GRADO

TEMA: Control Presupuestario de Ingresos y Egresos

Integrantes: *Liliana Céspedes*
Lorena Chilibringa

Director: *Analista Luis Fiallos*

Asesor: *Lcda. Anita Larrea*

AMBATO - ECUADOR

I N T E R D U C C I O N

La Tecnología sobre Computación abunda y se utiliza en varias formas que van desde lo visible a lo invisible y de lo espectacular a lo rutinario. En los negocios también las computadoras y los Sistemas de Información ocupan un lugar especial ya que hacen posible la funcionalidad de las oficinas de reservaciones aéreas, de departamentos de registros hospitalarios, contabilidad y funciones de oficina, operaciones bancarias electrónicas y sistemas de telecomunicación telefónica, entre otras innumerables aplicaciones tanto de empresas grandes como pequeñas.

La Tecnología ha avanzado a un paso impresionante, pero el aspecto más importante de cualquier sistema es el comportamiento humano y el uso de las herramientas para aprovechar la capacidad humana que produce la tarea requerida.

Una aplicación es la relación al comportamiento de contabilidad en el *Illustrate Manpower* de A. Carter en lo que tiene que ver con el mundo de las técnicas presentadas de *Interests y Interests*.

Predicatoria

En haber logrado este objetivo me llena de
felicidad y ésta quiero compartirla con
mis padres porque gracias a su amor y
educación y colaboración y ayuda he
logrado ser quien soy hoy y tener a
mi lado y de manera especial con cada uno
de ellos quienes en forma de familia
siempre han estado presentes en mi vida
y me han dado un ejemplo de vida.

Liliana

Dedicatoria

A las personas más importantes de mi vida: mis padres quienes han sido mi mayor alegría y mi apoyo incondicional, mis hermanos quienes me han enseñado a ser fuerte y valiente, mis amigos quienes me han dado tanto amor y apoyo, y especialmente a la persona que me ha brindado su amor y apoyo incondicional. Para ella, siempre.

Lorena

Agredecimiento

El ser humano en algún momento tiene que poner o probar sus potencialidades, forjar sus ideales y anhelar ser mejor cada día, venciendo obstáculos y más limitaciones.

Objetivo de una vida es la ser siempre la de prepararse mejor para servir mejor a nuestra sociedad y eso es lo que nos hecho en nuestra Universidad, ella ha encausado nuestras vidas por la recta senda del bien, formándonos como elementos positivos y aportándonos el hábito de cumplir las aspiraciones que constituyen nuestros propios objetivos y estos nuestros o pueden llegar a ser como en

la vida y qué de nuestras vidas

que nos podemos por su contribución y su efecto

Estos, quienes nos impartieron sus sabios enseñanzas a lo largo de nuestra vida estudiantil y de manera muy especial al Sr. Luis Flores y a la Srta. Anita Linares, quienes muy acertadamente nos orientaron en la realización de este trabajo.

Después de quienes compartieron su conocimiento y su experiencia en el mundo laboral siempre en constante actualización

Quisiera también al personal que siempre se dispuso a estar de conformidad y el ilustre funcionario de enlace por la facilitación de información necesaria para el logro de este trabajo, agradezco

Liliana y Lorena

1. ANALISIS PREVIO

1.1 PLANIFICACION DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	HORAS
ANALISIS DE LO EXISTENTE	10
COSTOS DEL SISTEMA	1
CRITICA DEL SISTEMA EXISTENTE	1

1.2 ANALISIS DE LO EXISTENTE

1.2.1 Estudio de las actividades del Organismo .-

Son funciones de la Dirección Financiera, las siguientes:

1. Organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades financieras de la entidad;
2. Supervisar el funcionamiento adecuado y oportuno de los sistemas de presupuesto, de determinación y de recaudación de recursos financieros de tesorería y contabilidad vigilando la incorporación de los procesos específicos de control interno;
3. Ejercer el control previo, correspondiéndole lo siguiente:
 - a. Verificar la legitimidad de las órdenes de pago las peticiones de fondos y el pago de los créditos que se requieran a la Municipalidad;
 - b. Vigilar la ejecución contable del presupuesto y observar todo acto, contrato o registro contable que no se encuentre conforme a las normas legales y a la técnica contable;

*d. Analizar los partes diarios de caja y controlar la
marcha de la tesorería de las Empresas Públicas
Municipales;*

- 4. Asegurar el funcionamiento del control interno
financiero y presupuestario;*
- 5. Adoptar medidas correctivas para el mejoramiento de
los sistemas de Administración Financiera;*
- 6. Entregar con oportunidad la Información Financiera
requerida por los órganos directivos superiores, el
Consejo Nacional de Desarrollo, el Ministerio de
Finanzas y la Contraloría General del Estado;*
- 7. Ejecutar el Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos
Municipales y disponer su liquidación anual;*
- 8. Ejecutar las gestiones pertinentes a fin de obtener y
mejorar los recursos financieros del Municipio;*
- 9. Informar periódicamente a los directivos de los
distintos órganos municipales sobre el estado de las
partidas presupuestarias de sus respectivos programas
de trabajo y advertir al Departamento de Planificación
sobre la necesidad de tramitar reformas de presupuesto,
de acuerdo con el comportamiento del gasto;*
- 10. Vigilar el movimiento de rentas municipales.
Autenticar la emisión de títulos de crédito;*
- 11. Interpretar administrativamente los reglamentos sobre*

tributación expedidos por el Concejo y ejercer jurisdicción coactiva para la recaudación de los impuestos municipales;

12. Autorizar y ejecutar la baja de las especies incobrables;
13. Recaudar y custodiar los fondos y ejecutar los pagos;
14. Adquirir, almacenar, custodiar y distribuir los bienes muebles que las dependencias del Gobierno y administración municipal requieren para su funcionamiento
15. Mantener el control de las entidades municipales en coordinación con el Departamento Administrativo;
16. Solicitar al Alcalde las sanciones y multas a que haya lugar por incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes; y otros incumplimientos por parte de proveedores;
17. Llevar al día el inventario de los bienes municipales;
18. Atender los reclamos de los contribuyentes en primera instancia y dictar resoluciones motivadas que deben hacerse conocer a los reclamantes;
19. Integrar la oficina Avalúos para tratar sobre reclamos de los contribuyentes;
20. Asegurar la liquidación y cancelación oportuna de todas las obligaciones contraídas por la Municipalidad.
21. Colaborar en la preparación de la Proforma Presupuestaria
22. Comunicar a la ciudadanía que tienen obligaciones con la Municipalidad a fin de que cancelen las mismas;
23. Autorizar la entrega de información y documentación solicitada por los auditores con fines de control;

- 23b. Preparar con suficiente antelación el flujo de caja y asegurar los cupos presupuestarios, mensualmente;
24. Cumplir con las demás obligaciones señaladas en las leyes y disposiciones del Alcalde y Concejo Municipal.

1.2.2 Estudio de Estructuras y Puestos de Trabajo.-

En el Departamento Financiero el personal enacargado del Control Presupuestario de Ingresos y Egresos es el siguiente:

Sra. Isabel Domínguez (CONTADORA)

Tiene a su cargo el Control de Egresos.

Funciones:

- Estudiar e informar sobre las asignaciones y disposiciones emanadas por la Ley de Presupuesto General del Estado, a fin de aplicar y controlar la ejecución del gasto de acuerdo a las actividades del Municipio.
- Efectuar la Evaluación Presupuestaria, aplicando parámetros técnicos predeterminados y efectuar la liquidación anual del presupuesto;
- Cumplir con las demás disposiciones determinadas por la Ley, Reglamentos internos y autoridades competentes.

Sra. Blanca Suinta (CONTADORA)

Tiene a su cargo el Control de Ingresos.

Funciones:

- Informar sobre el comportamiento de los ingresos municipales, el Fondo Nacional de Participaciones y otras fuentes importantes de ingresos, incluyendo el proveniente de créditos nacionales e internacionales.
- Cumplir con las demás disposiciones determinadas por la Ley, Reglamentos internos y autoridades competentes.
- Efectuar la evaluación presupuestaria y efectuar la liquidación anual del presupuesto.
- Llevar el control de Recaudadoras.

Sra. Lucinda Dávalos (CONTADORA 1)

Auxiliar de Ingresos.

Funciones:


- Colaborar en el Control de las Cédulas Presupuestarias de Ingresos, de Fondos Ajenos y Recaudadoras.

Sra. Isabel Cañar (ASISTENTE ADMINISTRATIVA)

Asistente Administrativa


Funciones:

- Colabora en el Control de los Egresos y la elaboración de las correspondientes Cédulas Presupuestarias.



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL I. MUNICIPIO DE AMBATO

DEPARTAMENTO FINANCIERO



TIPO:*Registro Interno***ORIGEN:***Contabilidad***MEDIOS UTILIZADOS:***Vale***DESTINO:***ORIGINAL: Contabilidad**COPIA 1: Contabilidad**COPIA 2: Tesorería***OBJETIVOS:**

Entregar un detalle por conceptos de pagos realizados en el día, que servirá para la confirmación de los registros contables efectuados.

*ORIGINAL: Registro Contable**COPIA 1: Registro Contable**COPIA 2: Archivo***OBSERVACIONES:***Llenado en forma general.*

TIPO:

Registro Interno

ORIGEN:

Contabilidad

MEDIOS UTILIZADOS:

Vele

DESTINO:

ORIGINAL: Departamento Financiero

COPIA 1: Contabilidad

COPIA 2: Contabilidad

OBJETIVOS:

ORIGINAL: Legalizar y archivar en Contabilidad

COPIA 1: Legalizar y archivar en Contabilidad

COPIA 2: Archivo General

DOCUMENTO:

REGISTRO DE LAS CUENTAS AUXILIARES DE GASTOS

TIPO:

Registro Interno

ORIGEN:

Contabilidad

MEDIOS UTILIZADOS:

Boletín de Gastos
Boletín de Pagos

DESTINO:

ORIGINAL: Contabilidad

OBJETIVOS:

- Es un registro contable principal que se mantiene con tres propósitos:
- a) Tener evidencia de los movimientos presupuestarios
- b) Tener evidencia de los movimientos contables.
- c) Tener el Balance a fin de año.

REGISTRO DE LAS CUENTAS AUXILIARES DE GASTO

INDICADOR		CLASIFICACION POR FUNCIONES Y PROGRAMAS		Código:
I. MUNICIPIO DE AMBATO		Función:	Programa:	Nombre de la Partida:
Presupuest. Final		Grupo:	Subgrupo:	Valor de la Partida:

[illegible]

TIPO:

Registro Interno

ORIGEN:

Contabilidad

MEDIOS UTILIZADOS:

Documentos del interesado

DESTINO:

ORIGINAL: Dirección Financiera y Contabilidad

COPIA 1: Dirección Financiera y Contabilidad

COPIA 2: Dirección Financiera y Contabilidad

OBJETIVOS:

ORIGINAL: Legalizar y Archivar

COPIA 1: Legalizar y Archivar

COPIA 2: Archivo




Concejo Municipal del Cantón

AMALUJO ECUADOR

NÚM. DE RECIBO

POR \$



FECHA

PAGAR EN LETRAS

Nombre del Interesado

Dirección:

Ciudad, Párrafo, No.

Relación

Programa

Activ. o Proy.

Justificación de la cuenta

Ciudad, No.

Fecha

ES CONFORME

El Jefe de la Oficina

VTO. BUENO

El Jefe del Dpto. Financiero

PAGUESE

Alcalde Cantonal

ALFREDO S. ANAYADO

El Contador

PAGADO

Tesorero Municipal

RECIBI

TIPO:

Registro Interno

ORIGEN:

Contabilidad

MEDIOS UTILIZADOS:

Vale

Boletín de Pagos

DESTINO:

ORIGINAL: Contabilidad

COPIA 1: Contabilidad

COPIA 2: Tesorería

COPIA 3: Tesorería

COPIA 4: Tesorería

COPIA 5: Contabilidad

OBJETIVOS:

Documento principal elaborado para dejar constancia de los desembolsos que efectúa el Municipio de Ambato, sirve para efectuar la imputación contable y presupuestaria.

ORIGINAL: Archivar

COPIA 1: Archivar

COPIA 2: Archivar

COPIA 3: Archivar

COPIA 4: Archivar

COPIA 5: Constancia de Pago

OBSERVACIONES:

Llenado en forma general.

CPE

F. 614a

CONCEPTO	V. NO	CH. NO	PARCIAL	TOTAL

TIPO:

Externo

ORIGEN:

Tesorería

MEDIOS UTILIZADOS:

*Lista de Recaudación
Comprobantes
Ingresos Directos*

DESTINO:

*ORIGINAL: Contabilidad
COPIA 1: Tesorería
COPIA 2: Archivo
COPIA 3: Archivo*

OBJETIVOS:

*Llevar el Control Presupuestario
Mantener la fluidez de las Partidas Presupuestarias*

*ORIGINAL: Registro Contable
COPIA 1: Informar el ingreso
COPIA 2: Constancia
COPIA 3: Constancia*

OBSERVACIONES:

*Tiene dos partes:
Fondos Propios
Fondos Ajenos*



COVERED.

[illegible]

Contabilidad

Telefonos Troncal
022491-620311-623051

Extensión 24

Ambato, a de de 19

ASUNTO :

DOCUMENTO:

REGISTRO DE LAS CUENTAS AUXILIARES DE INGRESOS

TIPO:

Registro Interno

ORIGEN:

Contabilidad

MEDIOS UTILIZADOS:

Boletín de Ingresos

DESTINO:

ORIGINAL: Contabilidad

OBJETIVOS:

Tarjeta auxiliar d Contabilidad que se llevará con el fin de ir controlando presupuestaria y contablemente el movimiento de cada una de las partidas de ingreso.

NOMBRE DE LA PARTIDA

VALOR DE LA PARTIDA

C O N T A B I L I D A D

RECIBOS Y PAGOS

C O N T A B I L I D A D

INGRESO EFECTIVO

DEFICIT DE RECIBOS

DEFICIT DE PAGOS

PARCIAL

ACUMULADO

DOCUMENTO:

AUXILIAR D FONDOS AJENOS

TIPO:

Externo

ORIGEN:

Tesorería

MEDIOS UTILIZADOS:

Listas

Comprobantes

DESTINO:

ORIGINAL: Contabilidad

OBJETIVOS:

Demostrar los fondos recuperados para diferentes beneficiarios y luego ser enviados a los mismos. (Agentes de Retención).

LOCALIZACION : DEPARTAMENTO FINANCIERO(Contabilidad).

NUMERO DE REGISTROS: Un promedio de seis diarios.

RECUPERACION : Se valen de los documentos fuente enviados por Tesorería (vales, copias de cheques, etc)

TABLA DE LOS TRABAJOS DE LOS REGISTROS:

No se puede precisar con exactitud por cuanto se lo hace indistintamente.

MANTENIMIENTO : Sra. Isabel Dominguez.(Contadora de Egresos).

UTILIZACION DE LA INFORMACION:

Con ésta se elabora el Registro de las Cuentas Auxiliares de Gasto.

CRITERIO DE SEGURIDAD DEL FICHERO:

Se los clasifica por semestre y se los guarda en un lugar apropiado y a donde sólo tiene acceso personal autorizado.

FICHERO : COMPROBANTE PARCIAL DE EGRESOS

LOCALIZACION : DEPARTAMENTO FINANCIERO (Contabilidad).

N. DE REGISTROS : Un promedio de tres diarios.

RECUPERACION : Se toma información de los Vales (Treasurería) y Boletines de Pago.

TABLA DE LOS TRABAJOS DE LOS REGISTROS:

No se puede precisar con exactitud por cuanto se lo hace indistintamente.

MANTENIMIENTO : Sra. Isabel Domínguez (Contadora de Egresos).

UTILIZACION DE LA INFORMACION:

Con ésta se elabora el registro de las Cuentas Auxiliares de Gasto.

CRITERIO DE SEGURIDAD DEL FICHERO:

Se los clasifica por semestre y se los guarda en un lugar apropiado y a donde sólo tiene acceso personal autorizado.

FICHERO : BOLETIN DE INGRESOS Y FONDOS AJENOS

LOCALIZACION : DEPARTAMENTO FINANCIERO (Contabilidad).

N. DE REGISTROS : Dos boletines de Ingresos diarios (Promedio).

Un boletín de Fondos Ajenos.

RECUPERACION : Mediante copias archivadas en Tesorería y los Partes diarios de caja.

TABLA DE LOS TRABAJOS DE LOS REGISTROS:

No se puede precisar con exactitud por cuanto por cuanto se lo hace indistintamente.

MANTENIMIENTO : Sra. Blanca Santa (Contadora de ingresos).

UTILIZACION DE LA INFORMACION:

Con esta se elabora el Registro de las Cuentas Auxiliares de Ingreso.

CRITERIO DE SEGURIDAD DEL FICHERO:

Se los clasifica por semestre y se los

FICHERO : VALES.

LOCALIZACION : DEPARTAMENTO FINANCIERO (Contabilidad).

N. DE REGISTROS : Un promedio de cuatro diarios.

RECUPERACION : Por medio de las copias de respaldo que se encuentran en Tesoreria.

TABLA DE LOS TRABAJOS DE LOS REGISTROS:

No se puede precisar con exactitud por cuanto se lo hace indistintamente.

MANTENIMIENTO : Sra. Isabel Dominguez (Contadora de Egresos).

UTILIZACION DE LA INFORMACION:

Con esta se elabora el Registro de las Cuentas Auxiliares de Gasto.

CRITERIO DE SEGURIDAD DEL FICHERO:

Se los clasifica por semestre y se los guarda en un lugar apropiado y a donde sólo tiene acceso personal autorizado.

1.2.5.- Medios de Tratamiento de la Información.-

PROCESO :

REGISTRO DEL BOLETIN DE INGRESOS

(CONTROL PRESUPUESTARIO)

TIPO :

Manual

CALCULOS :

Suma acumulativa del Ingreso Efectivo Parcial

DURACION :

10 minutos por cada partida

FRECUENCIA:

Diario

DOCUMENTACION DE ENTRADA:

Boletín de Ingresos

DOCUMENTACION DE SALIDA :

Registro de las Cuentas Auxiliares de Ingreso

DESCRIPCION DEL PROCESO :

A partir de los Boletines de Ingresos provenientes de Tesorería se registra en el Auxiliar de Ingresos, es el resumen global de la recaudación diaria. Se compone de acumulado del mes anterior, recaudaciones del mes, devoluciones que se producen por impuestos mal calculados, estos valores salen con vales y luego de esto se establece el monto líquido de la recaudación del mes, el acumulado de Enero hasta el corte de la cuenta y el establecimiento del déficit y superávit en relación a lo presupuestado.

Modificaciones Para el uso de la reforma presupuestaria
en caso de que sufra la partida modificaciones.

Codificado La cantidad última de presupuesto.

Parcial Registro diario de la recaudación.

Acumulado Refleja el monto total recaudado.

Déficit y Superávit Lo que se relaciona con el valor
presupuestado.

PROCESO :

ELABORACION DEL BALANCE DE FONDOS AJENOS

TIPO :

Manual

CALCULOS :

Sumatorio de Ingresos

DURACION :

No se puede precisar el tiempo ya que se lo hace
indistintamente

FRECUENCIA:

Mensual

DOCUMENTACION DE ENTRADA:

Boletín de Ingresos

DOCUMENTACION DE SALIDA :

Balance de Fondos Ajenos

DESCRIPCION DEL PROCESO:

Se va registrando la segunda parte del Boletín de Ingresos y a fin de mes se suma toda la recaudación y además se registra las devoluciones que se producen; éstas por reclamos a impuestos mal elaborados, todos estos valores se llevan a un cuadro de resumen denominado Balance de Fondos Ajenos, en el cual consta el movimiento de saldo anterior, ingresos y egresos del mes y el saldo final. El Balance de Fondos Ajenos se subdivide en Sector Público y Sector Privado.

TIPO :

Manual

CALCULOS :

Suma acumulativa de los Gastos

Diferencia entre Obligación y Gasto efectivo.

DURACION :

Media hora.

FRECUENCIA:

Diaria.

DOCUMENTACION DE ENTRADA:

Boletín de Gasto.

Boletín de Pago.

DOCUMENTACION DE SALIDA :

*Registro de las Cuentas Auxiliares
de Gasto.*

DESCRIPCION DEL PROCESO :

Este documento se divide en tres partes:

OBLIGACION

FECHA *De acuerdo al Boletín de Gasto Devengado.*

N. BGD *Se copia del Boletín de Gasto Devengado.*

PARCIAL *Valor de la partida.*

ACUMULADO *Suma total mensual.*

SALDO *Diferencia entre el valor de la partida y
el gasto acumulado.*

GASTO EFECTIVO

<i>FECHA</i>	<i>Fecha de Pago</i> <i>(Boletín de Pago, al elaborar el cheque)</i>
<i>N. BP</i>	<i>Comprobante del Boletín de Pagos</i>
<i>PARCIAL</i>	<i>Valor que se encuentra en el Boletín de Pago (Función, programa y partida)</i> <i>Tiene relación con el gasto.</i>
<i>ACUMULADO</i>	<i>Suma total mensual del Gasto Efectivo.</i>

DEUDA FLOTANTE

<i>DENOMINACION</i>	<i>Boletín de Gasto y Boletín de Pago.</i>
<i>DEBE</i>	<i>Valor acumulado de la Obligación.</i>
<i>HABER</i>	<i>Valor acumulado del Gasto Efectivo.</i>
<i>SALDO</i>	<i>Diferencia del debe y haber (Acumulativo)</i>

TIPO :

Automático.

CALCULOS :

Sumatoria de la Asignación Anual.

Diferencia entre Presupuesto Final y

el Gasto Devengado Acumulado

Diferencia entre Gasto Devengado Acumulado y

Pago Efectivo Acumulado.

DURACION :

15 minutos

FRECUENCIA:

Cada vez que se lo requiera.

DOCUMENTACION DE ENTRADA:

Reforma Presupuestaria.

Auxiliar de Gastos.

DOCUMENTACION DE SALIDA :

Cédula Presupuestaria de Gastos.

DESCRIPCION DEL PROCESO :

N. PARTIDA, CONCEPTO Y ASIG. ANUAL Se copia del Presupuesto.

*SUPLEMENTOS Y REDUCCIONES Se copia de la Reforma
Presupuestaria*

*PRESUPUESTO FINAL Es la suma de la Asignación Anual más o menos
la Reforma Presupuestaria.*







GASTO DEVENGADO Consta de dos columnas:

Período.- Valor mensual

Acumulado.- Enero a Diciembre (Aux. Gastos)

SALDO ASIGNACION Diferencia entre Presupuesto Final y el Gasto
Devengado Acumulado.




CUENTAS POR PAGAR Diferencia entre Gasto Devengado Acumulado y
Pago Efectivo Acumulado.



SECRET
NO FORN DISSEM

SECRET
NO FORN DISSEM

SECRET
NO FORN DISSEM



CONTADOR DE INGRESOS

121300

UTILIDADES DE OFICINA	7000
Papel	1000
Otros	1000

TOTAL GASTOS INGRESOS 7000

REGISTROS DE FOMENTO

121300

UTILIDADES DE OFICINA	7000
Papel	1000
Otros	1000

TOTAL GASTOS FOMENTO 7000

PERSONAL	ACTIVIDAD	TIEMPO HORAS	SUELDO HORA	TOTAL
CONTADOR DE INGRESOS	REGISTRO DE INGRESOS Y ELABORA EL ASISTENTE	2	756,25	1512,50
CONTADOR DE GASTOS	REGISTRO DE GASTOS Y ELABORA CONTES Y ELABORA EL ASISTENTE	2	756,25	1512,50
CONTADOR DE FOMENTO	REGISTRO DE FOMENTO Y ELABORA EL ASISTENTE	2	756,25	1512,50
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	REVISAR EL CONTROL DE GASTOS	2	756,25	1512,50
TOTAL				6048,00

COSTOS INDIRECTOS:

Luz 10000

Telefono 2000

Pago de copias 1000

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 13000

TOTAL COSTOS 26201.25

No existen anomalías por cuanto:

El personal que controla el presupuesto se encuentra conforme con la forma en que realizan su trabajo pues todo el papeleo y los procesos que se llevan a cabo los consideran necesarios.

El control Presupuestario de Ingresos y Egresos involucra tareas que toman mucho tiempo pero que sin embargo son necesarios por lo que un cambio o supresión por pequeño que pareciera significaría una reforma de la Ley Presupuestaria del Estado y la cual tendría que someterse a un profundo análisis.

Objetivos del Sistema.

El sistema actual logra cumplir su objetivo de control de los ingresos y egresos municipales así como el manejo de Rendición de Cuentas.

Si bien esto se puede optimizar con la implementación de un sistema computarizado que disminuya tiempos y permita un acceso más sencillo y la generación de reportes en un tiempo menor al actual.

2

ALLIED

FINANCIAL

<i>Formación del Equipo</i>	<i>0.30</i>
<i>Planificación</i>	<i>2.00</i>
<i>Objetivos de Gestión</i>	<i>1.00</i>
<i>Objetivos Técnicos</i>	<i>1.00</i>
<i>Fórmulas de cálculo</i>	<i>2.00</i>
<i>Utilización de Fórmulas</i>	<i>1.00</i>
<i>Frecuencia de uso de Fórmulas</i>	<i>0.30</i>
<i>Estudio de Recursos Existentes</i>	<i>1.00</i>
<i>Limitaciones y necesidades del nuevo sist.</i>	<i>1.30</i>
<i>Nuevo Flujo</i>	<i>15.00</i>
<i>División del Sistema en Unidades Funcionales</i>	<i>2.00</i>
<i>Definición de procesos y transacciones</i>	<i>2.00</i>
<i>Organograma Funcional</i>	<i>1.00</i>

2.2 OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL SISTEMA

2.2.1 Objetivos de Gestión

- Resumen mensual de Gastos
- Resumen mensual de Pagos
- Cédula Presupuestaria de Ingresos
- Cédula Presupuestaria de Egresos
- Balance de Fondos Ajenos

2.2.2 Objetivos Técnicos

Las necesidades expresadas se solucionarán a través de programas desarrollados por el equipo de análisis.

de un sistema que funcionará dentro de las necesidades Presupuestarias de Egresos e Ingresos, este Sistema nos permitirá una mayor facilidad en la manipulación de datos. Dentro de las características de la alternativa seleccionada tenemos:

- Un Resumen Mensual de Gastos.
- Un Resumen mensual de Egresos.
- La Cédula Presupuestaria de Gastos (Anual).
- Un Balance de Ingresos.
- Un Balance de Fondos Ajenos.
- Creación de Ficheros que permitan la creación de una Partida de Ingresos y Egresos.

En conclusión, los que utilizaremos es lo siguiente:

- Un computador XT MICRO EIGHTY 16.
- 640 Kb de memoria RAM.
- Un disco de 5 1/4" de 10 megabits.
- Mouse tipo de 3 botones.
- Monitor monocromático.
- Paquete de gráficos.
- Impresora EASYW 16-80.

2.4 FORMULAS Y CARACTERISTICAS DE UTILIZACION DE CADA CALCULO

POR PROCESO

Proceso para el Registro de Obligaciones en el Auxiliar de Gastos

mfinal = asigna + reforma

asigna -> asignación inicial

reforma -> reforma que puede ser positiva o negativa

mfinal -> presupuesto Inicial más la Reforma.

mpres = mpres + parcial

mpres -> acumula los valores registrados en las obligaciones.

parcial -> valor del Boletín de Gasto Devengado.

macumula = macumula + parcial

macumula -> sumatoria del parcial.

parcial -> valor del Boletín de Gasto Devengado.

macumes = macumes + parcial

macumes -> acumulado del parcial de cada mes.

parcial -> valor del Boletín de Gastos Devengados.

msaldo = msaldo - parcial

msaldo -> saldo de asignación en relación al BGD.

parcial -> valor del Boletín de Gastos Devengados

msaldo1 = msaldo1 + parcial

msaldo1 -> valor total de las obligaciones

parcial -> valor del Boletín de Gasto Devengado

Partida.

msaldo2 = msaldo2 + parcial

msaldo2 -> valor total de gastos.

msaldo2 -> valor total de gastos.

msaldo -> el valor que está pendiente de pago.

mdemas = (*mparcial* + *mpres*) - *mfinal*

mparcial -> valor de la obligación.

mpres -> total de obligaciones registradas en una
partida.

mfinal -> presupuesto final.

mdemas -> valor en que excede la obligación al
presupuesto

Frecuencia de uso de las Fórmulas

La frecuencia de uso de estas fórmulas se da cada vez que
se registra una Obligación.

Proceso Para la realización del resalvo de Gasto Efectivo

mfinal = **asigna + reforma**

Presupuesto inicial más la reforma.

Macrula = **macrula + parcial**

Sumatoria del parcial.

Macrula = **macrula + parcial**

Macrula → **resultado nominal del parcial.**

Parcial → **valor del holofón de pago.**

msalido = **msalido + parcial**

msalido → **valor total de obligaciones.**

Parcial → **valor del holofón de gastos devengados.**

msalido = **msalido + parcial**

msalido → **valor total de gastos.**

Parcial → **valor del holofón de pago.**

saldo = **msalido - msalido**

msalido → **valor total de gastos.**

msalido → **valor total de pagos.**

saldo = **saldo real.**

mpagos = **mpagos + parcial**

mpagos → **valor que se ha pagado.**

Parcial → **valor del holofón de pagos.**

msalor = **msalor + parcial**

msalor → **valor que queda por pagar.**

Parcial → **valor del holofón de pago.**

Proceso para la realización de Ajustes en Obligaciones

$m_{final} = a_{signa} + r_{reforma}$

mfinal $\rightarrow$ presupuesto final.

asigna $\rightarrow$ *asignación inicial.*

reforma $\rightarrow$ puede ser positiva o negativa.

mobliga = *mobliga* + *parcial*

mobliga -> acumula las obligaciones registradas.

parcial -> valor del Boletín de Gasto Devengado

$$mpagos = mpagos + parcial$$

mpagos -> obligaciones que se han pagado.

parcial -> valor del Boletín de Gasto Devengado.

$$mdemas = (mobliga + mvalor) - mfinal$$

mdemas -> valor en el que excede a lo presupuestado.

mobliga → valor de la obligación.

mvalor $\rightarrow$ valor del ajuste. /

mfinal $\rightarrow$ valor del presupuesto final.

```
msaldo1 = msaldo1 + parcial
```

msaldol - acumula las obligaciones registradas.

parcial $\rightarrow$ valor del Boletín de Gasto Devengado.

```
msaldo2 = msaldo2 + parcial
```

msaldec2 -> acumula los pagos efectuados.

parcial $\rightarrow$ valor del Boletín de Pago.
$$\text{saldo} = \text{msaldo1} - \text{msaldo2}$$

saldo = saldo real.

msaldol → obligaciones contraídas.

msalddC → pagos efectuados a las obligaciones.

Proceso para la realización de Ajustes en Gasto Efectivo.

$mfinal = asigna + reforma$

$mfinal$ $\rightarrow$ presupuesto final.

$asigna$ $\rightarrow$ asignación inicial.

$reforma$ $\rightarrow$ puede ser positiva o negativa.

$mpagos = mpagos + parcial$

$mpagos$ $\rightarrow$ acumula lo pagado de una obligación.

$parcial$ $\rightarrow$ valor del Boletín de Pago.

$mobli = mobli + parcial$

$mobli$ $\rightarrow$ valor registrado en una obligación.

$parcial$ $\rightarrow$ valor del Boletín de Gasto Devengado.

$mdebe = mobli - mpagos$

$mdebe$ $\rightarrow$ lo que se debe de una obligación.

$mobli$ $\rightarrow$ el valor que se ha registrado en una
obligación.

$mpagos$ $\rightarrow$ lo que se ha pagado de una obligación.

Frecuencia con que se utilizan las fórmulas

Estas fórmulas se utilizan cada vez que se realizan ajustes en Gastos.

parcial -> valor del Boletín de Gasto Devengado.

mllimite = (*masigna* + *reforma*) - *mobli*

mllimite -> valor que queda por pagar.

masigna -> asignación inicial.

reforma -> puede ser positiva o negativa.

mobli -> valor de las obligaciones que se han
registrado.

mreforma = *reforma* + *mreforma*

mreforma -> reforma en asignación (puede ser de Incremento
o Decremento).

reforma -> reforma inicial.

Frecuencia de uso de estas fórmulas.

Estas fórmulas se utilizan cada vez que se registren
reformas en asignación.

Proceso Para la Realización del Auxiliar de Ingresos

msaldo = **msaldo** + **modifica**

msaldo → acumula el saldo más la reforma.

modifica → valor de la reforma.

macumula = **macumula** + **parcial**

macumula → acumula el valor del parcial.

parcial → valor del Rolativo de Ingresos.

2.5 ESTUDIO DE RECURSOS EXISTENTES Y NECESARIOS DEL NUEVO SISTEMA.




Puesto que la Institución en la cual vamos a aplicar el Sistema de Control Presupuestario de Egresos e Ingresos dispone ya de un computador, hemos optado por acoplar el Sistema al equipo disponible; cuyas características son las siguientes:




- Un computador ALBION MODEL 11.
- 640 KB de memoria RAM.
- Un drive de 5 1/4 doble densidad.
- Unos 200 de 10 megas.
- Monitor monocromático.
- Teclado con pantalla.
- Impresor de 24 pin 10 cps.

2.6 CRITERIO SEGUIDO PARA LA DIVISION DEL SISTEMA EN UNIDADES FUNCIONALES.


En primer lugar hemos estudiado las distintas funciones que va a realizar nuestro sistema y hemos realizado esta división de forma que cada Unidad Funcional realice una actividad específica.

2.6.1 Nuevo Flujo de Información







AUXILIAR DE EGRESOS (OBLIGACION)




AUXILIAR DE EGRESOS (GASTO)







AJUSTES EN GASTO EFECTIVO




MANTENIMIENTO DE FUNCIONES Y PROGRAMAS







INCREMENTO DE PROGRAMAS




CAMBIOS DE FUNCIONES Y PROGRAMAS




ELIMINACION DE FUNCIONES Y PROGRAMAS







ELIMINACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS




MANTENIMIENTO DE GRUPOS Y SUBGRUPOS







CAMBIOS EN NUEVAS PARTIDAS




ELIMINACION DE PARTIDAS




REFORMAS EN ASIGNACION




TRANSFERENCIA DE SALDOS



CONSULTA DE OBLIGACIONES




CREACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS




INCREMENTO DE SUBGRUPOS







CONSULTA DE DEUDA FLOTANTE




CONSULTA DEL PRESUPUESTO




CONSULTA DE SALDO DE PARTIDAS(INGRESOS)






CONSULTA DE PARTIDAS REFORMADAS



CONSULTAS DE AJUSTES REALIZADOS



ORDEN

ARCHIVO DE FOTOS

UNIFICACION ESTOS

ENCUENTRO DE LA UNION

OPORTUNIDAD DE UNION


ARCHIVO
CON LA
COSTA

ARCHIVO
CON LA
COSTA


ARCHIVO
CON LA
COSTA


ARCHIVO
CON LA
COSTA

REPORTE DE LA CEDULA PRESUPUESTARIA




REPORTE DE PRESUPUESTO







REPORTE DE AJUSTES REALIZADOS





RESPALDO DE INFORMACION





RESTAURAR INFORMACION







RECUPERAR REGISTROS BORRADOS LOGICAMENTE




CIERRE DE PERIODO (EGRESOS)



AUXILIAR DE INGRESOS







CREACION DE TITULOS Y CAPITULOS




INCREMENTO DE CAPITULOS







ELIMINACION DE TITULOS Y CAPITULOS




MANTENIMIENTO DE CUENTAS DE FONDOS AJENOS



AUXILIAR DE FONDOS AJENOS




CREACION DE CTAS. DE FONDOS AJENOS



CAMBIOS EN CTAS. DE FONDOS AJENOS







CREACION DE NUEVAS PARTIDAS (INGRESOS)




CAMBIOS EN NUEVAS PARTIDAS







TRANSFERENCIA DE SALDOS (INGRESOS)




CONSULTA DEL AUXILIAR DE INGRESOS







CONSULTA DE CTAS. DE FONDOS AJENOS




REPORTE DEL AUXILIAR DE INGRESOS




REPORTE DEL AUXILIAR DE FONDOS AJENOS







REPORTE DEL SALDO DE PARTIDAS DE INGRESOS




REPORTE DE LAS CUENTAS DE FONDOS AJENOS



REPORTE DEL BALANCE DE FONDOS AJENOS





2.8 DICCIONARIO DE ENTRADAS, SALIDAS Y PROCESOS.

UF AUXILIAR DE EGRESOS

Esta Unidad Funcional está destinada a controlar el Auxiliar de Egresos.

ENTRADAS

- Archivo de Egresos.
- Archivo con datos de obligaciones.
- Archivo con datos del gasto.

PROCESOS

- Registro de Obligaciones.
- Registro de Gastos.
- Registro de Ajustes.

SALIDAS

- Auxiliar de Egresos.

UF REGISTRO DE OBLIGACIONES

Esta Unidad Funcional está destinada al registro de Obligaciones en el Auxiliar de Egresos.

ENTRADAS

- Archivo de Egresos.
- Código de la Partida.

PROCESOS

- Ingreso de datos.
- Validación de datos.

SALIDAS

Resolución 1999/1044 Establecimiento de registro de valores
en el Auxiliar de Ingresos.

ENTRADAS

- Archivo de Ingresos.
- Código de la Partida.

PROCESOS

- Ingresos de datos.
- Validación de datos.

SALIDAS

- Datos del Gasto Efectivo archivados.

UF AJUSTES EN OBLIGACION

Esta Unidad Funcional está destinada al registro de ajustes
en Obligación.

ENTRADAS

- CÓDIGO DE LA PARTIDA.
- ARCHIVO DE INGRESOS.
- ARCHIVO CON DATOS DE OBLIGACIONES.
- ARCHIVO CON DATOS DEL GASTO.

PROCESOS

- INGRESO DE DATOS.
- VALIDACION DE DATOS.

SALIDAS

- ARCHIVO CON DATOS DE OBLIGACIONES ACTUALIZADO.
- ARCHIVO CON DATOS DEL GASTO ACTUALIZADO.

UF AJUSTES EN GASTO EFECTIVO

Esta Unidad Funcional está destinada al registro de Ajustes en Gasto Efectivo.

ENTRADAS

- Código de la Partida.
- Archivo de Egresos.
- Archivo con datos de Obligaciones
- Archivo con datos del Gasto Efectivo.

PROCESOS

- Ingreso de datos.
- Validación de datos.

SALIDAS

- Archivo con datos del Gasto actualizado.
- Archivo con datos de Obligaciones actualizado.

UF MANTENIMIENTO DE FUNCIONES Y PROGRAMAS

Esta Unidad Funcional está destinada al control de Funciones y Programas.

ENTRADAS

- Archivo de Egresos.

PROCESOS

- Creación de Funciones y Programas.
- Incremento de Programas.
- Cambios en Descripción.
- Eliminación de Funciones y Programas.

SALIDAS

- Archivo actualizado.

UF CREACION DE FUNCIONES Y PROGRAMAS

Esta Unidad funcional está destinada a la creación de Funciones y Programas .

ENTRADAS

- Archivo de Baseos.

- Datos de la Función y el Programa a crear.

PROCESOS

- Ingreso de datos.
- Validación de datos.

SALIDAS

Archivos de las Funciones y Programas creados.

UF INCREMENTO DE PROGRAMAS

Esta Unidad funcional está destinada al control del Incremento de Programas.

ENTRADAS

- Archivo de Baseos.
- Datos del Programa a incrementar.

PROCESOS

- Ingreso de nuevos Programas.
- Validación de nuevos datos

SALIDAS

Datos de nuevos programas archivados.

Esta Unidad Funcional está destinada a controlar el cambio en Funciones y Programas.

ENTRADAS

- Archivo de Egresos.
- Datos de la Función y Programa a cambiar.

PROCESOS

- Eliminación de datos.
- Cambio de datos.

SALIDAS

- Archivo actualizado.
- Mensajes.

UF ELIMINACION DE FUNCIONES Y PROGRAMAS

Esta Unidad Funcional está destinada al control de la eliminación de Funciones y Programas y sus contenidos.

ENTRADAS

- Archivo de Egresos.
- Datos de la Función o Programa a eliminar.

PROCESOS

- Eliminación de datos.
- Eliminación de datos.

SALIDAS

- Archivo actualizado.
- Mensajes.

UF MANTENIMIENTO DE GRUPOS Y SUBGRUPOS

Esta Unidad Funcional está destinada al control del

PROCESOS

- Creación de Grupos y Subgrupos.
- Incremento de Subgrupos.
- Cambios es descripción.
- Eliminación.

SALIDAS

- Archivo de Egresos actualizado.

UF CREACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS

Esta Unidad Funcional está destinada a la creación de Grupos y Subgrupos.

ENTRADAS

- Archivo de Egresos.
- Datos de la Función.

PROCESOS

- Ingreso de datos.
- Validación de datos.

SALIDAS

- Datos de Grupos y Subgrupos archivados.

UF INCREMENTO DE SUBGRUPOS

Esta Unidad Funcional está destinada al control del incremento de Subgrupos.

ENTRADAS

- Archivo de Egresos.
- Datos de la Función.

PROCESOS

- Impreso de nuevos Subgrupos.
- Validación de datos.

SALIDAS

- Archivo de Egresos actualizado.

UF CAMBIOS EN DESCRIPCION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS

Esta Unidad Funcional está destinada al control de cambios en descripción de Grupos y Subgrupos.

ENTRADAS

- Archivo de Egresos.
- Datos de la Función.

PROCESOS

- Búsqueda de datos.
- Modificación de datos.

SALIDAS

- Archivo de Egresos actualizado.
- Mensajes.

UF ELIMINACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS

Esta Unidad Funcional está destinada al control de la eliminación de Grupos y Subgrupos.

ENTRADAS

- Archivo de Egresos.

- Archivo actualizado.
- Memorias.

UF ELIMINACION DE PARTIDAS

Esta Unidad Funcional está destinada al control de la eliminación de Partidas.

ENTRADAS

- Archivo de Egresos.
- Código de la Partida a eliminar.

PROCESOS

- Búsqueda de datos.
- Eliminación de datos.

SALIDAS

- Archivo actualizado.
- Memorias.

UF REFORMAS EN ASIGNACION

Esta Unidad Funcional está destinada al control de reformas en asignación.

ENTRADAS

- Archivo de Egresos.
- Datos de la Reforma.

PROCESOS

- Ingreso de datos.

- Validación de datos.

SALIDAS

- Datos de la Reforma archivados.

UF TRANSFERENCIA DE SALDOS

Esta Unidad Funcional está destinada al control de la Transferencia de saldos.

ENTRADAS

- Archivo de Egresos.

PROCESOS

- Transferencia de saldos.

SALIDAS

- Archivo actualizado.

Mensajes.

UF CONSULTA DE OBLIGACIONES

Esta Unidad Funcional está destinada a proporcionar la consulta de las Obligaciones.

ENTRADAS

- Archivo con datos de las Obligaciones.
- Código de la Partida.

PROCESOS

- Búsqueda de datos.

SALIDAS

Pantalla con datos de las Obligaciones.

ENTRADAS

- Archivo con datos del Gasto Efectivo.
- Código de la Partida.

PROCESOS

- Búsqueda de datos.

SALIDAS

- Pantalla con datos del Gasto Efectivo.

UF CONSULTA DE LA DEUDA FLOTANTE

Esta Unidad Funcional está destinada a proporcionar la consulta de la Deuda Flotante.

ENTRADAS

- Archivo con datos de las Obligaciones.
- Archivo con datos del Gasto Efectivo.

PROCESOS

- Búsqueda de datos.
- Cálculo de la Deuda Flotante.

SALIDAS

- Pantalla con datos de la Deuda Flotante.

UF INFORME DEL PRESUPUESTO

Esta Unidad Funcional está destinada a proporcionar la consulta del Presupuesto en Ingresos o Egresos.

ENTRADAS

- Archivo de Egresos.

- Archivo de Ingresos.
- Código de la Partida.

PROCESOS

- Búsqueda de datos.

SALIDAS

- Informe del Presupuesto de Ingresos o Egresos.

UF SALDO DE PARTIDAS

Esta Unidad Funcional está destinada a proporcionar la consulta del saldo de las Partidas de Ingresos o Egresos.

ENTRADAS

- Fecha de la consulta.
- Archivo de Egresos.
- Archivo con datos de las Obligaciones.
- Archivo con datos del Gasto Efectivo.
- Archivo de Ingresos.
- Archivo con datos del Auxiliar de Ingresos.

PROCESOS

- Búsqueda de datos.
- Cálculo de saldos.

SALIDAS

- Partida con el Saldo de Partidas.

UF PARTIDAS REFORMADAS

Esta Unidad Funcional está destinada a proporcionar la consulta de las Partidas Reformadas en Ingresos o Egresos.

ENTRADAS

SALIDAS

- Pantalla con datos de las Partidas Reformadas de Ingresos o Egresos.

UF CONSULTA DE AJUSTES

Esta Unidad Funcional está destinada a proporcionar la consulta de Ajustes realizados.

ENTRADAS

- Archivo con datos de Obligaciones.
- Archivo con datos del Gasto Efectivo.
- Tipo de Ajuste.

PROCESOS

- Búsqueda de datos.

SALIDAS

- Pantalla con ajustes realizados sea en Obligaciones o en Gasto .

UF REPORTE DEL AUXILIAR DE EGRESOS

Esta Unidad Funcional está destinada a proporcionar el reporte del Auxiliar de Egresos.

ENTRADAS

- Archivo de Egresos.*
- Archivo con datos de las Obligaciones.*

- Archivo con datos del Gasto Efectivo.

- Código de la Partida.

PROCESOS

- Búsqueda de datos.

SALIDAS

- Reporte del Auxiliar de Egresos.

UF REPORTE DE LA CEDULA PRESUPUESTARIA

Esta Unidad Funcional se encarga de proporcionar el reporte de la Cédula Presupuestaria de Egresos.

ENTRADAS

- Fecha de la que requiere el Reporte.

- Archivo de Egresos.

- Archivo con datos de las Obligaciones.

Archivo con datos del Gasto Efectivo.

PROCESOS

Búsqueda de datos.

SALIDAS

Reporte de la Cédula Presupuestaria de Egresos.

UF REPORTE DEL PRESUPUESTO

Esta Unidad Funcional está destinada a proporcionar el reporte del Presupuesto de las cuentas de Ingresos y Egresos.

ENTRADAS

Archivos de Ingresos.

Archivo de Egresos.

- Reporte del Presupuesto de Ingresos o Egresos.
- Reporte de las Partidas Reformadas.

UF REPORTE DEL SALDO DE PARTIDAS DE EGRESOS

Esta Unidad Funcional está destinada a proporcionar un reporte con el saldo de las Partidas de Egresos.

ENTRADAS

- Fecha de la que se quiere el reporte.
- Archivo de Egresos.

PROCESOS

- Búsqueda de datos.

SALIDAS

- Reporte del saldo de partidas de las cuentas de Egresos.

UF REPORTE DE AJUSTES

Esta Unidad Funcional está destinada a proporcionar el reporte de los ajustes realizados en las cuentas de Egresos.

ENTRADAS

- Tipo de Ajuste.
- Archivo con datos de las Obligaciones.
- Archivo con datos del Gasto Efectivo.

PROCESOS

- Búsqueda de datos.

SALIDAS

- Reporte de los Ajustes realizados.

UF RESPALDO DE INFORMACION

Esta Unidad Funcional está destinada a proporcionar un respaldo de la información.

ENTRADAS

- Unidad
- Archivo de Egresos.
- Archivo de Ingresos.
- Archivo con datos de las Obligaciones.
- Archivo con datos del Gasto Efectivo.
- Archivo con datos del Auxiliar de Ingresos.

PROCESOS

- Búsqueda de datos.
- Respaldo de Información.

SALIDAS

- Información almacenada en disco.

UF RESTAURAR INFORMACION

Esta Unidad Funcional está destinada a recuperar información de Ingresos o Egresos.

ENTRADAS

- Unidad.

PROCESOS

- Búsqueda de información almacenada en el disco.

Esta Unidad Funcional está encargada de eliminar físicamente registros borrados lógicamente.

ENTRADAS

- Opción.

PROCESOS

- Selecciona Archivos.

- Compactar archivos.

SALIDAS

- Archivos actualizados.

UF RECUPERAR REGISTROS BORRADOS

Esta Unidad Funcional está destinada a recuperar registros borrados lógicamente en Ingresos o Egresos.

ENTRADAS

- Opción.

PROCESOS

- Selección de Archivos.

- Recuperar registros borrados lógicamente.

SALIDAS

- Archivos actualizados.

UF CIERRE DE PERIODO EN CUENTAS DE EGRESOS

Esta Unidad Funcional está destinada a controlar el Cierre

de Periodo.

ENTRADAS

- *Código.*
- *Archivo de Egresos.*

PROCESOS

- *Validación del código.*
- *Transferencia de saldos a una cuenta.*

SALIDAS

- *Archivo actualizado.*

UF AUXILIAR DE INGRESOS

Esta Unidad Funcional está destinada a controlar el Auxiliar de Ingresos.

ENTRADAS

- *Código de la Partida.*
- *Archivo de Ingresos.*
- *Archivo con datos del Auxiliar de Ingresos.*

PROCESOS

- *Ingreso de datos.*
- *Validación de datos.*

SALIDAS

- *Datos del Auxiliar archivados.*

UF MANEJO DE FONDOS AJENOS

Esta Unidad Funcional está destinada a controlar las cuentas de Fondos Ajenos.

PROCESOS

- *Auxiliar de Fondos Ajenos.*
- *Creación de cuentas de Fondos Ajenos.*
- *Cambios en cuentas de Fondos Ajenos.*
- *Eliminación.*

SALIDAS

- *Archivo actualizado.*

UF AUXILIAR DE FONDOS AJENOS

Esta Unidad Funcional está destinada a controlar el Auxiliar de Fondos Ajenos.

ENTRADAS

- *Código de la Partida.*
- *Archivo de Ingresos.*
- *Archivo con datos del Auxiliar de Ingresos.*

PROCESOS

- *Ingreso de datos.*
- *Validación de datos.*

SALIDAS

- *Reporte de Auxiliar archivados.*

UF CREACION DE CUENTAS DE FONDOS AJENOS

Esta Unidad Funcional está destinada al control de la creación de cuentas de Fondos Ajenos.

ENTRADAS

- Archivo de Ingresos.
- Código de la Cuenta a crear.

PROCESOS

- Ingreso de datos.
- Validación de datos.

SALIDAS

- Datos de las Cuentas de Fondos Ajenos archivados.

UF CAMBIOS EN CUENTAS DE FONDOS AJENOS

Esta Unidad Funcional está destinada al control de cambios en las Cuentas de Fondos Ajenos.

ENTRADAS

- Archivo de Ingresos.
- Código de la Cuenta.

PROCESOS

- Búsqueda de datos.
- Modificación de datos.

SALIDAS

- Archivo actualizado.
- Mensajes.

UF ELIMINACION DE CUENTAS DE FONDOS AJENOS

Esta Unidad Funcional está destinada al control de la eliminación de cuentas de Fondos Ajenos.

ENTRADAS

- Archivo de Ingresos.
- Código de la cuenta a eliminar.

PROCESOS

- Búsqueda de datos.
- Eliminación de datos.

SALIDAS

- Archivo actualizado.
- Mensajes.

UF CREACION DE TITULOS Y CAPITULOS

Esta Unidad Funcional está destinada a la creación de
Títulos y Capítulos .

ENTRADAS

- Archivo de Ingresos.
- Datos del Título y Capítulo a crear.

PROCESOS

- Ingreso de datos.
- Validación de datos.

SALIDAS

Datos de Títulos y Capítulos archivados.

UF INCREMENTO DE PROGRAMAS

Esta Unidad Funcional está destinada al control del
Incremento de Capítulos.

ENTRADAS

- Archivo de Ingresos.
- Datos del Capítulo a incrementar.

PROCESOS

- Ingreso de nuevos Capítulos.

- Validación de estos datos.

SALIDAS

- Datos de nuevos capítulos archivados.

UF CAMBIOS EN TITULOS Y CAPITULOS.

Esta Unidad Funcional está destinada a controlar el cambio en Títulos y Capítulos.

ENTRADAS

- Archivo de Ingresos.
- Datos del Título y Capítulo a cambiar.

PROCESOS

- Búsqueda de datos.
- Cambios de datos.

SALIDAS

- Archivo actualizado.
- Mensajes.

UF ELIMINACION DE TITULOS Y CAPITULOS

Esta Unidad Funcional está destinada al control de la eliminación de Títulos y Capítulos y sus contenidos.

ENTRADAS

- Archivo de Ingresos.
- Datos del Título y Capítulo a eliminar.

PROCESOS

- Búsqueda de datos.
- Eliminación de datos.

SALIDAS

- Archivo actualizado.

- Monitoreo.

UF MANTENIMIENTO DE GRUPOS Y SUBGRUPOS

Esta Unidad Funcional está destinada a: control del mantenimiento de Grupos y Subgrupos de Ingresos.

ENTRADAS

- Archivo de Ingresos.

PROCESOS

- Creación de Grupos y Subgrupos.
- Incremento de Subgrupos.
- Cambios es descripción.
- Eliminación.

SALIDAS

Archivo de Ingresos actualizado.

UF CREACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS

Esta Unidad Funcional está destinada a la creación de Grupos y Subgrupos.

ENTRADAS

Archivo de Ingresos.

Lista de la Fundación.

PROCESOS

- Ingreso de datos.
- Definición de datos.

SALIDAS

- Datos de Grupos y Subgrupos archivados.

UF INCREMENTO DE SUBGRUPOS

Esta Unidad Funcional está destinada al control del incremento de Subgrupos.

ENTRADAS

- Archivo de Ingresos.
- Datos de la Titulo.

PROCESOS

- Ingreso de nuevos Subgrupos.
- Validación de datos.

SALIDAS

- Archivo de Ingresos actualizado.

UF CAMBIOS EN DESCRIPCION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS

Esta Unidad Funcional está destinada al control de cambios en descripción de Grupos y Subgrupos.

ENTRADAS

- Archivo de Ingresos.
- Datos del Título.

PROCESOS

- Búsqueda de datos.
- Modificación de datos.

SALIDAS

- Archivo de Ingresos actualizado.
- Mensajes.

UF ELIMINACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS

Esta Unidad Funcional está destinada al control de la eliminación de Grupos y Subgrupos.

ENTRADAS

- Archivo de Ingresos.
- Datos del Título.

PROCESOS

- Búsqueda de datos.
- Eliminación de datos.

SALIDAS

- Archivo actualizado.
- Mensajes.

UF CREACION DE NUEVAS PARTIDAS

Esta Unidad Funcional está encargada de la creación de Nuevas Partidas.

ENTRADAS

- Archivo de Ingresos.
- Código de la Partida.

PROCESOS

- Ingreso de datos.
- Validación de datos.

SALIDAS

- Datos de las Partidas archivadas.

UF CAMBIOS EN PARTIDAS

Esta Unidad Funcional está destinada al control de cambios

en las Partidas.

ENTRADAS

- *Archivo de Ingresos.*
- *Código de la Partida.*

PROCESOS

- *Búsqueda de datos.*
- *Modificación de datos.*

SALIDAS

- *Archivo actualizado.*
- *Mensajes.*

UF ELIMINACION DE PARTIDAS

Esta Unidad Funcional está destinada al control de la eliminación de Partidas.

ENTRADAS

- *Archivo de Ingresos.*
- *Código de la Partida a eliminar.*

PROCESOS

- *Búsqueda de datos.*
- *Eliminación de datos.*

SALIDAS

- *Archivo actualizado.*
- *Mensajes.*

UF CONSULTA DEL AUXILIAR DE INGRESOS

Esta Unidad Funcional está destinada a proporcionar la consulta del Auxiliar de Ingresos.

ENTRADAS

- Código de la Partida.
- Archivo de Ingresos.
- Archivo con datos del Auxiliar de Ingresos.

PROCESOS

- Búsqueda de datos.

SALIDAS

- Pantalla con datos del Auxiliar de Ingresos.

UF CONSULTA DEL AUXILIAR DE FONDOS AJENOS

Esta Unidad Funcional está destinada a proporcionar una consulta del Auxiliar de Fondos Ajenos.

ENTRADAS

- Código de la Partida.
- Archivo de Ingresos.
- Archivo con datos del Auxiliar de Ingresos.

PROCESOS

- Búsqueda de datos.

SALIDAS

- Pantalla con datos del Auxiliar de Fondos Ajenos.

UF CONSULTA DE LAS CUENTAS DE FONDOS AJENOS

Esta Unidad Funcional está destinada a proporcionar una consulta de las cuentas de Fondos Ajenos.

ENTRADAS

- Orden.
- Archivo de Ingresos.

PROYECTOS

- Disponer de datos.

SALIDAS

- Pantalla con datos de las Cuentas de Fondos Ajenos.

UN REPORTE DEL AUXILIAR DE INGRESOS

Esta Unidad Funcional está destinada esta encargada de proporcionar el reporte del Auxiliar de Ingresos.

ENTRADAS

- Cédulas de la Unidad.
- Archivos de Ingresos.
- Archivos con datos del Auxiliar de Ingresos.

PROCESOS

Revisión de datos.

SALIDAS

- Reporte del Auxiliar de Ingresos.

UN REPORTE DEL AUXILIAR DE FONDOS AJENOS

Esta Unidad Funcional está encargada de proporcionar el reporte del Auxiliar de Fondos Ajenos.

ENTRADAS

- Cédulas de la Unidad.
- Archivos de Ingresos.
- Archivo de Egresos.

PROCESOS

- Revisión de datos.

SALIDAS

- Reporte del Auxiliar de Fondos Ajenos.

UF REPORTE DE LA CEDULA PRESUPUESTARIA

Esta Unidad Funcional está encargada de proporcionar un reporte de la Cédula Presupuestaria.

ENTRADAS

- Fecha.
- Archivo de Ingresos.
- Archivo con datos del Auxiliar.

PROCESOS

- Búsqueda de datos.

SALIDAS

Reporte de la Cédula Presupuestaria de Ingresos.

UF REPORTE DEL SALDO DE PARTIDAS DE INGRESOS

Esta Unidad Funcional está encargada de proporcionar un reporte del Saldo de Partidas de Ingresos.

ENTRADAS

- Fecha.
- Archivo de Ingresos.
- Archivo con datos de Auxiliar.

PROCESOS

- Búsqueda de datos.

SALIDAS

- Reporte del Saldo de Partidas de Ingresos.

UF REPORTE DEL BALANCE DE FONDOS AJENOS

Esta Unidad Funcional está encargada de proporcionar el reporte del Balance de Fondos Ajenos.

ENTRADAS

- Fecha
- Archivo de Ingresos.
- Archivo con datos del Auxiliar de Ingresos.

PROCESOS

- Búsqueda de datos.

SALIDAS

- Reporte del Balance de Fondos Ajenos.

UF REPORTE DE LAS CUENTAS DE FONDOS AJENOS

Esta Unidad Funcional está encargada de proporcionar el reporte de las cuentas de Fondos Ajenos.

ENTRADAS

- Oración.
- Archivo de Ingresos.

PROCESOS

- Búsqueda de datos.

SALIDAS

- Reporte de las Cuentas de Fondos Ajenos.

UF CIERRE DE PERIODO EN LAS CUENTAS DE INGRESO

Esta Unidad Funcional está encargada de proporcionar un reporte de las cuentas de Ingreso.

ENTRADAS

- Archivo de Ingresos.

- Archivo con datos del Auxiliar de Ingresos.

PROCESOS

- Transferencia de saldos.

SALIDAS

- Archivos actualizados.

2.9 FICHEROS PERMANENTES

Los Ficheros permanentes son los siguientes:

- Archivo de Egresos.
- Archivo de Ingresos.
- Archivo con datos de las Obligaciones.
- Archivo con datos del Gasto Efectivo.
- Archivo con datos del Auxiliar de Ingresos.

Controles

Las validaciones que haremos son las siguientes:

P A T U	T I P U
Control de las Partidas de Ingresos	Alfanumérico.
Control de las Partidas de Egresos	Alfanumérico.
Forma de los datos en el aux. Ingresos	Data.
Forma del aux. que se está registrando	
Obligación o Gasto Efectivo.	Alfanumérico.

Ficheros de Tablas

Forma un archivo mas pequeño y para controlar la información de mejor manera hemos creado los siguientes archivos de índices:

- Archivo Indexado por código(Ingresos) PARTIDUUP.
- Archivo Indexado por código(Egresos) PARREXUUP
- Archivo Indexado por parte(Obligación) INDEXVNO.
- Archivo Indexado por parte(Gasto) INDEXXDE.
- Archivo Indexado por fecha(aux. Ingresos) INDEXYFE.

COMMUNIST

AND

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS

3.1 PLANIFICACION DE LAS ETAPAS PARA ESTA FASE

<i>A C T I V I D A D</i>	<i>TIEMPO/HORA</i>
<i>Asignación de Códigos</i>	<i>3.00</i>
<i>Selección del lenguaje de Programación</i>	<i>1.00</i>
<i>Descripción de Ficheros</i>	<i>1.00</i>
<i>Descripción de Entradas y Salidas</i>	<i>3.00</i>
<i>Diseño de Impresos</i>	<i>4.00</i>
<i>Diseño de Pantallas</i>	<i>4.00</i>
<i>Descripción de Procesos</i>	<i>5.00</i>

3.2 ASIGNACION DE NOMBRES A CADA UNO DE LOS PROGRAMAS

CODIGO : MUNICIPI

FUNCION: Indica al Usuario que ingrese la palabra clave y su nombre.

CODIGO : MUNICIPI

FUNCION: Pantalla de presentación, despliega en pantalla el nombre de la Institución para la cual se realiza la aplicación y además contiene las siguientes opciones:

- Cédula Presupuestaria de Egresos*
- Cédula Presupuestaria de Ingresos*
- Terminar < ESC >*

CODIGO : MUNICIRGE

FUNCION: Menú Principal de Cédulas Presupuestarias de Egresos, tiene las siguientes opciones:

GESTIONES

- Auxiliar de Egresos
- Funciones y Programas
- Grupos y Subgrupos

- Nuevas Partidas

- Cambios en Partidas

- Eliminación de Partidas

- Reformas en Asignación

TRANSACCIONES

Transferir Saldos

- Obligación

- Débito Efectivo

Leuda Plots

- Informe de Presupuesto

- Saldo de Partidas

- Partidas Reformadas

- Ajustes realidades

RECEPTOS

Transferir saldos

- Auxiliar de Egresos

- Cédula Presupuestaria

- Reporte de Presupuesto

- Saldo de Partidas

- Partidas Reformadas

- Reporte de Ajustes

ACCIONES

Respaldo Información

Restaurar Información

- Compactar Archivo

- Recuperar registros borrados

- Cierre de Período

CODIGO : MUAUXEGR

FUNCION: Presenta un menú que divide al Auxiliar de

Gastos en tres partes:

- Obligación

- Gasto Efectivo

- Ajustes

CODIGO : MOBILGA

FUNCION: Procedure que controla el registro de Obligaciones

CODIGO : MUAUXEGR

FUNCION: Controla la segunda parte del Auxiliar que es el

Gasto Efectivo

CODIGO : MAJUSTE

FUNCION: Procedure que tiene dos programas:

- Función en Obligación

- Ajustes en Gasto Efectivo

CODIGO : MAUSCEL

FUNCION: Controla los ajustes que se registran en

Obligaciones

CODIGO : MEAJUSTE

FUNCION: Controla los ajustes que se registran en Gastos

CODIGO : MUAUXEGR

FUNCION: Contiene el siguiente menú:

- Operación de Funciones y Programas

- Ingresar programas

- Códigos en Descripción

CODIGO : MEINCPRG

FUNCION: Controla el incremento de Programas

CODIGO : MECAMBFP

FUNCION: Controla el cambio en Funciones y Programas

CODIGO : MEELIMFP

FUNCION: Controla la eliminación de Funciones y Programas
y su contenido

CODIGO : MEGRUSUB

FUNCION: Contiene el siguiente menú:

- Crear Grupos y Subgrupos
- Incrementar Subgrupos
- Cambios en Descripción
- Eliminación

CODIGO : MECREADS

FUNCION: Creación de grupos y subgrupos

CODIGO : MEINCSUB

FUNCION: Controla el incremento de Subgrupos

CODIGO : MECAMBGS

FUNCION: Controla el cambio en descripción de Grupos y
Subgrupos

CODIGO : MEELIMGS

FUNCION: Controla la eliminación de Grupos y Subgrupos y
sus contenidos

CODIGO : MENUEPAP

FUNCION: Permite el ingreso de nuevas Partidas

CODIGO : MEELIPAR

FUNCION: Controla la eliminacion de Partidas y sus contenidos

CODIGO : MEREFASI

FUNCION: Controla las reformas en asignaciones

CODIGO : MECALCUL

FUNCION: Procedimiento para transferir saldos

CODIGO : MECUNORL

FUNCION: Permite ver o consultar las obligaciones del registro auxiliar de gastos

CODIGO : MECONGAS

FUNCION: Permite ver o consultar el gasto efectivo del auxiliar de gastos

CODIGO : MEDEUFLO

FUNCION: Permite consultar en pantalla la deuda flotante existente

CODIGO : MEUNPRA

FUNCION: Muestra un informe sobre el Presupuesto

CODIGO : MESMIPAR

FUNCION: Muestra el saldo de cada una de las partidas

CODIGO : MEFARRES

FUNCION: Muestra partidas que tienen reformas

CODIGO : MELDMANU

FUNCION: Muestra ajustes realizados

CODIGO : MEREPELA

FUNCION: Reporte del Auxiliar de Egresos

CODIGO : MEREFCEP

CODIGO : MEREPSAL

FUNCION: Imprime el Saldo de Partidas

CODIGO : MEREPAJU

FUNCION: Imprime un Reporte de Ajustes

CODIGO : MERPAJIN (Procedimiento)

FUNCION: Respaldo de información de Ingresos y Egresos

CODIGO : MERESINI

FUNCION: Restaure información de Ingresos y Egresos

CODIGO : MUCOMPAC

FUNCION: Comparte archivos en Ingresos y Egresos

CODIGO : MUPLEALI

FUNCION: Recupera registros borrados lógicamente en
Ingresos y Egresos

CODIGO : MERI COP

FUNCION: Realiza el cierre de Período en Egresos

CODIGO : MERI DIMP

FUNCION: Es el principal de Cédulas Presupuestarias de
Ingresos, tiene las siguientes opciones:

OPCIONES

- Auxiliar de Ingresos
- Plan de Fondos Ajenos
- Títulos y Capítulos
- Grupos y Subgrupos
- Nuevas Partidas

- Cambios en Partidas
- Eliminación

CONSULTAS

- Calcular Totales
- Auxiliar de Ingresos
- Auxiliar de Fondos Ajenos
- Informe de Presupuesto
- Saldo de Partidas
- Partidas Reformadas
- Cuentas de Fondos Ajenos

REPORTES

- Calcular Totales
- Auxiliar de Ingresos
- Auxiliar de Fondos Ajenos
- Cédula Presupuestaria
- Reporte de Presupuesto

Saldo de Partidas

Partidas Reformadas

Cuentas de Fondos Ajenos

Balance de Fondos Ajenos

OPCIONES

- Restaurar información
- Restaurar información
- Restaurar Archivo
- Restaurar registros borrados lógicamente
- Cierre de periodo

FUNCION: Manejo de Fondos Ajenos tiene el siguiente menú:

- Auxiliar de Fondos Ajenos
- Creación de Ctas. de Fondos Ajenos
- Cambios en Ctas. de Fondos Ajenos
- Eliminación

CODIGO : MIAUXFAJ

FUNCION: Crea el Auxiliar de Fondos Ajenos

CODIGO : MICREAFJA

FUNCION: Crea las cuentas de Fondos Ajenos

CODIGO : MICAMBFA

FUNCION: Realiza cambios en cuentas de Fondos Ajenos

CODIGO : MIELJFA

FUNCION: Elimina cuentas de Fondos Ajenos y sus contenidos

CODIGO : MITITCAP

FUNCION: Menú de Títulos y Capítulos. tiene lo siguiente:

- Crear Títulos y Capítulos
- Incrementar Capítulos
- Cambios en descripción
- Eliminación

CODIGO : MICREATC

FUNCION: Creación de Títulos y Capítulos

CODIGO : MIINCCAP

FUNCION: Controla el incremento de Capítulos

CODIGO : MICAMBTC

FUNCION: Cambios en descripción de Títulos y Capítulos

CODIGO : MIFLIMTC

FUNCION: Elimina Títulos y Capítulos y sus contenidos

CODIGO : MIGRUSUB

FUNCION: Contiene el siguiente menú:

- Crear Grupos y Subgrupos*
- Incrementar Subgrupos*
- Cambios en Descripción*
- Eliminación*

CODIGO : MICREAGS

FUNCION: Creación de Grupos y Subgrupos

CODIGO : MIINCSUB

FUNCION: Incremento de Subgrupos

CODIGO : MICAMFV

FUNCION: Cambio en descripción de Grupos o Subgrupos

CODIGO : MIELINGS

FUNCION: Eliminación de Grupos o Subgrupos y su contenido

CODIGO : MINUEPAR

FUNCION: Ingreso de nuevas Partidas

CODIGO : MICANPAR

FUNCION: Cambios en las Partidas de Ingresos

CODIGO : MIELIPAR

FUNCION: Eliminación de Partidas y su contenido

CODIGO : MICALING

FUNCION: Procedimiento para Transferir Saldo

CODIGO : MICONAUX

FUNCION: Consulta del Auxiliar de Ingresos

CODIGO : MICONAFA

FUNCION: Consulta del Auxiliar de Fondos Ajenos

CODIGO : MICIASFA

FUNCION: Consulta de las cuentas de Fondos Ajenos

CODIGO : MIREFAM

FUNCION: Reporte del Auxiliar de Ingresos

CODIGO : MIREPAA

FUNCION: Reporte del Auxiliar de Fondos Ajenos

CODIGO : MIREPCED

FUNCION: Reporte de la Cédula Presupuestaria de Ingresos

CODIGO : MIREPSAL

FUNCION: Reporte del Saldo de Partidas de Ingresos

CODIGO : MIREPFAI

FUNCION: Reporte de las cuentas de Fondos Ajenos

CODIGO : MIREPBFA

FUNCION: Reporte del Balance de Fondos Ajenos

CODIGO : MICLPEER

FUNCION: Cierre de Período

CODIGO : MOPROCED

FUNCION: Consulta todos los procedimientos utilizados en
los diferentes programas

III. DESCRIPCION ORGANICA DE LOS ARCHIVOS.

I. M. A.
CONTROL PRESUPUESTARIO
DE INGRESOS Y EGRESOS
DESCRIPCION DE ARCHIVO

CONTROL PRESUPUESTARIO	SUBSISTENTE	PROGRAMA QUE LO GENERA: PÚBLICA (PROCEDIMIENTO)	
CÓDIGO DEL AUXILIAR DE EGRESOS (OBLIGACION)		NOMBRE: EGRESOS	
Almacén	Organización	Long. de Registro	Fecha:
4575	INDEXADA	71	18/38/92

CARACTERÍSTICAS DE CAMPO

Long.	Nombre	Descripción	Tipo	Observaciones
15	CODIGO	CODIGO DE LA PARTIDA	ALFABETICO	
8	FECHA	FECHA DE REGISTRO DE LA DE LA	DATE	
3	BP	# BOLETIN DE PAGO	ALFABETICO	
3	BGE	# BOLETIN DE GASTO DEVENIDO	ALFABETICO	
10	CODIGO	CODIGO DE LA OBLIGACION	ALFABETICO	
1	FECHA	FECHA DE REGISTRO DE LA OBLIGACION	DATE	
20	CODIGO	CODIGO DEL ARCHIVO	ALFABETICO	
1	FECHA	FECHA DE REGISTRO	DATE	

SUBSISTEMA		PROGRAMA QUE LO GENERA	
CONTROL PRESUPUESTARIO		MUSUREG2	
NOMBRE		MUSUREG2	
DATOS DEL HABILITADOR DE DATOS/USUARIO EFECTIVO		MUSUREG2	
Organización	Long. de Registro	Fecha	
MUSUREG2	31	10/08/92	

CARACTERISTICAS DE CAMPO				
	Long.	Nombre	Descripción	Tipo
1	15	CODIGO DE LA PARTIDA	CODIGO DE LA PARTIDA	ALFANUMERICO
2	5	FECHA DEL REQUISITO DEL GASTO	FECHA DEL REQUISITO DEL GASTO	DATE
3	20	8 TOLETA PRO	8 TOLETA PRO	ALFANUMERICO
4	20	8 TOLETA DE GASTO REQUERIDO	8 TOLETA DE GASTO REQUERIDO	ALFANUMERICO
5	40	AL VOUCHER DEL PAIS DONDE SE REALIZA	AL VOUCHER DEL PAIS DONDE SE REALIZA	ALFANUMERICO
6	1	FECHA	FECHA	DATE
7	20	FECHA DEL GASTO	FECHA DEL GASTO	DATE
8	1	FECHA	FECHA	DATE

I. H. A.
CONTROL PRESUPUESTARIO
DE INGRESOS Y EGRESOS
DESCRIPCION DE ARCHIVO

SUBSISTENTE		PRESUPUESTO QUE LO GENERA:	
SOL PRESUPUESTARIO		MINDAUPAR	
DATOS DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS		INGRESOS	
Organización	Organización	Long. de Registro	Fecha
INDIAN	INDIAN	110	10/30/92

CARACTERISTICAS DE CAMPO

	Long.	Nombre	Descripción	Tipo	Observaciones
9		CODIGO	CODIGO DE LA PARTIDA	ALFANUMERICO	
30		PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	ALFANUMERICO	
14		POSICION	POSICION DE LA PARTIDA	NUMERICO	
7		TIPO	CATEGORIA DE AUTOPAGAMIENTO	ALFANUMERICO	
11		DETALLE	DETALLE Perteneciente a la ASIGNACION	NUMERICO	
14		SALDO	SALDO DE LA PARTIDA	NUMERICO	
14		EGRESOS	SALDO MENSUAL DE EGRESOS	NUMERICO	
11		EGRESOS	SALDO ACUMULADO AL MES DE INC.	NUMERICO	
14		RESULTADO	DEFICIT O SUPERAVIT	NUMERICO	
14		EGRESOS	VALOR DE EVOLUCIONES O CAMBIO	NUMERICO	
14		EGRESOS	VALOR DE EVOLUCIONES O CAMBIO	NUMERICO	

SUSCRIPCIÓN		PROGRAMA DE INGRESOS	
ALMACEN/REGISTRO		MIAUXING	
NOMBRE:		INGRAUX	
ALMACEN DEL AUXILIO DE INGRESOS		INGRAUX	
Almacén	Organización	Long. de Registro	Fecha
INGRAUX	INGRAUX	87	10/30/92

CARACTERÍSTICAS DE CAMPO

Long.	Nombre	Descripción	Tipo	Observaciones
9	CODIGO	CODIGO DE LA PARTIDA	ALFANUMERICO	
8	FECHA	FECHA EN QUE REGISTRO	DATE	
20	CONCEPTO	RAZON DEL REGISTRO	ALFANUMERICO	
7	DI	A REGISTRO DE INGRESO	ALFANUMERICO	
11	REGISTRO	REGISTRO PARA REGISTRO	NUMERICO	
14	ACUMULADO	ACUMULADO MEMBRAS	NUMERICO	
1	PARTE	PARTE DEL REGISTRO	NUMERICO	
1	TIPO	TIPO DE REGISTRO (1 a 9)	NUMERICO	

3.4 SELECCIÓN DEL LENGUAJE

3.4.1 Justificación de la Selección

Puesto que nuestra aplicación es de carácter comercial, hemos escogido el Sistema de Gestión de Bases de Datos FOXPROLX Versión en español para desarrollarlo.

Las causas que indujeron a esta selección son las siguientes:

- Ofrece grandes ventajas en el manejo de Bases de Datos.

Las operaciones básicas sobre archivos:

inserción, borrado y cambio de registros, no son tan lentas como en otras alternativas.

Permite trabajar directamente con el archivo de las variables de memoria, por lo que conseqüentemente el tiempo de acceso a éste es mínimo.

Permite un excelente tratamiento de los ventaneros que permite mantener abiertas todas las que necesitemos sin más límite que el que nuestra memoria puede permitir.

CUADERNO

DE

CLAS

PRESUPUEST

MUNICIPI

FOXPROL

LILIANA GONZALEZ, LORENA CHILQUINGA

1

1

PERMITE EL ACCESO AL SISTEMA


ENTRADAS

TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
		CLAVE DE INGRESO AL SISTEMA
		NOMBRE DEL USUARIO

SALIDAS

TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
		VALIDACION DE USUARIO AL SISTEMA

Diagrama de Flujo



I. M. A.

CONTROL PRESUPUESTARIO

DE INGRESOS Y EGRESOS

ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

ITEM	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG
CONTROL PRESUPUEST.		MUNICIPAL	FOXPROL	LILIANA CESPEDES, LORENA CHILQUINGA	1

PRESENTA EL MENU PRINCIPAL


ENTRADAS

ENTRADA	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
			ACCION PARA INGRESAR AL MENU DE INGRESOS O EGRESOS

SALIDAS

ENTRADA	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
			MENU DE EGRESOS
			MENU DE INGRESOS
	INDEXADO	CODIGO	AREAS DE TRABAJO SELECCIONADAS
	INDEXADO	PARTI	AREAS DE TRABAJO SELECCIONADAS
	INDEXADO	PARTI	AREAS DE TRABAJO SELECCIONADAS
	INDEXADO	CODIGO	AREAS DE TRABAJO SELECCIONADAS
	INDEXADO	FECHA	AREAS DE TRABAJO SELECCIONADAS


Diagrama de flujo



PRESENTA EL MENU DE EGRESOS

ENTRADAS			
NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
			OPCION ES: AIDA

SALIDAS			
NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
			MENU DE GESTIONES MENU DE CONSULTAS MENU DE REPORTE MENU DE OPCIONES SALIR



SUBSISTEMA || PROGRAMA || LENGUAJE || PROGRAMADORES || PAZ || DE
 AUXILIAR || FOXPROL || LILIANA CEPEDAS, LORENA CHILQUINCA || 1 || 1

AUXILIAR DE EGRESOS


ENTRADAS

TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
		OPCION ESCOGIDA
		PANTALLA QUE DESPLIEGA TRES OPCIONES QUE SON: OBLIGACION, GASTO EFECTIVO, AJUSTES

SALIDAS

TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
		PRIMER PANTALLA DEL AUXILIAR QUE ES LA OBLIGACION SEGUNDA PARTE DEL AUXILIAR QUE ES EL GASTO EFECTIVO AJUSTES QUE SE PUEDEN DAR LA OBLIGACION O EN GASTO EFECTIVO

PROGRAMA DE FLUJO



I. M. A.

CONTROL PRESUPUESTARIO

DE INGRESOS Y EGRESOS

ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

TEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG	DL
CONTROL PRESUPUEST.		MUOXEGZ	FOXPROL	LILIANA CESPEDES LORENA CHILQUINGA	1	1

SEGUNDA PARTE DEL AUXILIAR DE EGRESOS QUE ES EL GASTO EFECTIVO


ENTRADAS

TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
INDEXADO	CODIGO	CODIGO DE LA PARTIDA ARCHIVO DE EGRESOS PANTALLA PARA INGRESO O REGISTRO DE GASTO EFECTIVO

SALIDAS

TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
INDEXADO	PARTI	PAGOS REGISTRADOS O ARCHIVADOS EN UNA PARTIDA

Diagrama de Flujo



CONTIENE DOS OPCIONES AJUSTE EN OBLIGACION Y AJUSTE EN GASTO EFECTIVO


ENTRADAS

TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
		OPCION ESCOGIDA

SALIDAS

TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
		FORMA DE AJUSTE EN OBLIGACION
		FORMA DE AJUSTE EN GASTO EFECTIVO

DIAGRAMA DE FLUJO



I. M. A.
CONTROL PRESUPUESTARIO
DE INGRESOS Y EGRESOS
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

PROYECTO	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG	PL
ROL PRESUPUEST.		MEAJUGAS	FOXFOLN	LILIANA GESPEDES LORENA CHILTIQUINCA	1	1

AJUSTES EN GASTO EFECTIVO


ENTRADAS

TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
INDEXADO	CODIGO	CODIGO DE LA PARTIDA
		ARCHIVO DE EGRESOS
		PANTALLA DE REGISTRO DE AJUSTES EN GASTO EFECTIVO
INDEXADO	PORTE	ARCHIVO DE GASTO EFECTIVO
INDEXADO	PORTE	ARCHIVO DE OBLIGACIONES

SALIDAS

TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
INDEXADO	PORTE	ARCHIVO DE GASTO EFECTIVO ACTUALIZADO CON LOS AJUSTES

PROGRAMA DE FLUJO



AJUSTES EN OBLIGACIONES


ENTRADAS

INDICADOR	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
	INDEXADO	COPIA	CODIGO DE LA PARTIDA
	INDEXADO	COPIA	ARCHIVO DE EGRESOS
	INDEXADO	PORTE	Pantalla de registro de ajustes en obligaciones
	INDEXADO	PORTE	ARCHIVO QUE CONTIENE EL GASTO EFECTIVO
	INDEXADO	PORTE	ARCHIVO QUE CONTIENE LA OBLIGACION

SALIDAS

INDICADOR	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
	INDEXADO	PORTE	ARCHIVO DE OBLIGACIONES ACTUALIZADO CON LOS AJUSTES

DIAGRAMA DE FLUJO



I. M. A.
CONTROL PRESUPUESTARIO
DE INGRESOS Y EGRESOS
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

*

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG.
CONTROL PRESUPUEST.		MEPROFUN	FOXPROL	LILIANA GONZALEZ, LORENA CHILQUINGA	1

OBJETIVO: PRESENTA EL MENU DE FUNCIONES Y PROGRAMAS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
			OPCION ESCOGIDA

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
			CREACION DE FUNCIONES Y PROGRAMAS
			INCREMENTO DE PROGRAMAS
			CAMBIO EN DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PROGRAMAS
			ELIMINACION DE FUNCIONES Y PROGRAMAS Y SUS CONTADORES

Diagrama de Flujo



EJEMPLO.

CREACION DE FUNCIONES Y PROGRAMAS


ENTRADAS

ORDEN	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
1	PROGRAMA	000001	CODIGO DE LA FUNCION
2	PROGRAMA	000002	SECTOR DE EJECUCION
3	PROGRAMA	000003	PROYECTO DE CREACION DE FUNCIONES Y PROGRAMAS

SALIDAS

ORDEN	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
1	PROGRAMA	000001	ORDEN DE LA FUNCION ORDENADA

Diagrama de flujo



I. M. A.
CONTROL PRESUPUESTARIO
DE INGRESOS Y EGRESOS
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG
CONTROL PRESUPUEST.		MEINCPRO	FOXPOLN	LILIANA CESPEDES LORENA CHILQUINGA	1

OBJETIVO:

INCREMENTO DE PROGRAMAS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
NUMERO EGRESOS PANTALLA	INDEXADO	CODIGO	CODIGO DE LA FUNCION ARCHIVO DE EGRESOS PANTALLA DE INCREMENTO DE PROGRAMAS

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO ACTUALIZADO CON DATOS DE NUEVOS PROGRAMAS

DIAGRAMA DE FLUJO



CONTROL PRESUPUEST.

MECANISMOS

FORTRAN

LILIANA CESPEDES LORENA CHILQUINGA

1

DISEÑO.

CAMBIO EN DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PROGRAMAS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MODIFICAR	INDEXADO	MODIFICAR	OPCION PARA MODIFICAR UNA FUNCION O UN PROGRAMA
ARCHIVO DE PROGRAMAS			ARCHIVO DE PROGRAMAS
MODIFICAR			MODIFICAR LA DESCRIPCION EN FUNCIONES O PROGRAMAS

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
ARCHIVO DE PROGRAMAS	INDEXADO	MODIFICAR	ARCHIVO DE PROGRAMAS MODIFICADO

Diagrama de Flujo



DISEÑO DE
 CONTROL PRESUPUEST.

I. M. A.
CONTROL PRESUPUESTARIO
DE INGRESOS Y EGRESOS
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG
CONTROL PRESUPUEST.		MEELIMFP	FOXPROLN	LILIANA CESPEDES LORENA CHILQUINCA	1

OBJETIVO:

ELIMINACION DE FUNCIONES Y PROGRAMAS

ENTRADAS

CONTRIB	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPCION PARA ELIMINAR UNA FUNCION O UN PROGRAMA ARCHIVO DE EGRESOS	INDEXADO	CODIGO	

SALIDAS

CONTRIB	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
ARCHIVO DE EGRESOS ACTUALIZADO	INDEXADO	CODIGO	

DIAGRAMA DE FLUJO



OBJETIVO:

CREACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
NUMERO NUMERO1 EGRESOS PANTALLA	INDEXADO	CODIGO	CODIGO DE LA FUNCION CODIGO DEL PROGRAMA ARCHIVO DE EGRESOS PANTALLA DE CREACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
GRUPOS	INDEXADO	CODIGO	NIUEOS GRUPOS Y SUBGRUPOS ARCHIVADOS

DIAGRAMA DE FLUJO



I. M. A.

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG
CONTROL PRESUPUEST.		MEGRUSUB	FOXPOLM	LILIANA CESPEDES, LORENA CHILQUINGA	1

OBJETIVO: PRESENTA EL MENU DE GRUPOS Y SUBGRUPOS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MBAR			OPCION ESCOGIDA

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MECREAGS MEINCSUB MECAMBGS MEELINGS			CREACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS INCREMENTO DE SUBGRUPOS CAMBIO EN DESCRIPCION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS ELIMINACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS

DIAGRAMA DE FLUJO



OBJETIVO:

INCREMENTO DE SUBGRUPOS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MMUNERO			CODIGO DE LA FUNCION
MMUNERO1			NUMERO DEL PROGRAMA
MMUNERO2			NUMERO DEL GRUPO
EGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE EGRESOS
PANTALLA			PANTALLA DE INGRESO DE SUBGRUPOS

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
EGRESOS	INDEXADO	CODIGO	NUEVOS SUBGRUPOS ARCHIVADOS

DIAGRAMA DE FLUJO



I. M. A.

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG
CONTROL PRESUPUEST.		MECAMBGS	FOXPROLN	LILIANA CESPEDES LORENA CHILQUINGA	1

OBJETIVO: CAMBIO EN DESCRIPCION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MFUPRO	INDEXADO	CODIGO	OPCION PARA CAMBIAR UN GRUPO O UN SUBGRUPO
MNUMERO			NUMERO DE LA FUNCION A CAMBIAR
MNUMERO1			NUMERO DEL PROGRAMA A CAMBIAR
MNUMERO2			NUMERO DEL GRUPO A CAMBIAR
MNUMERO3			NUMERO DEL SUBGRUPO A CAMBIAR
EGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE EGRESOS
PANTALLA			PANTALLA DE CAMBIOS EN DESCRIPCION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
EGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE EGRESOS ACTUALIZADO

DIAGRAMA DE FLUJO



SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG	DE
CONTROL PRESUPUEST.		MEELINGS	FOXPROLN	LILIANA CESPEDES LORENA CHILQUINGA	1	1

OBJETIVO:

ELIMINACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS

ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
GRUPO			OPCION PARA ELIMINAR UN GRUPO O UN SUBGRUPO
NUMERO			NUMERO DE LA FUNCION A ELIMINAR
NUMERO01			NUMERO DEL PROGRAMA A ELIMINAR
NUMERO02			NUMERO DEL GRUPO A ELIMINAR
NUMERO03			NUMERO DEL SUBGRUPO A ELIMINAR
EGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE EGRESOS
PANTALLA			PANTALLA DE ELIMINACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
EGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE EGRESOS ACTUALIZADO

DIAGRAMA DE FLUJO



I. M. A.

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG	D
CONTROL PRESUPUEST.		MEMUEPAR	FOXPROL	LILIANA CESPEDES LORENA CHILQUINGA	1	1

OBJETIVO:
INGRESO DE NUEVAS PARTIDAS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPCION ESCOGIDA			
NUMERO DE LA FUNCION			
NUMERO DEL PROGRAMA			
NUMERO DEL GRUPO			
NUMERO DEL SUBGRUPO			
ARCHIVO DE EGRESOS	INDEXADO	CODIGO	
CODIGO DE LA PARTIDA			
PANTALLA DE INGRESO DE NUEVAS PARTIDAS			

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
ARCHIVO DE EGRESOS CON NUEVAS PARTIDAS	INDEXADO	CODIGO	

DIAGRAMA DE FLUJO



CONTINUA

CAMBIO EN DESCRIPCION DE PARTIDAS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
ABAS			OPCION ESCOGIDA
NUMERO			NUMERO DE LA FUNCION
NUMERO01			NUMERO DEL PROGRAMA
NUMERO02			NUMERO DEL GRUPO
NUMERO03			NUMERO DEL SUBGRUPO
TIPO	INDEXADO	COVIGO	ARCHIVO DE EGRESOS
			SECCION DE LA PARTIDA
			CONTROL DE CAMBIOS EN DESCRIPCION DE PARTIDAS

SAIDONS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
	INDEXADO	COVIGO	ARCHIVO DE EGRESOS ACTUALIZADO

Diagrama de Flujo



I. M. A.

CONTROL PRESUPUESTARIO

DE INGRESOS Y EGRESOS

ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG
CONTROL PRESUPUEST.		MEELIPAR	FOXPROL	LILIANO CESPEDES LORENA CHILIQINGA	1

DETALLE:

ELIMINACION DE PARTIDAS Y SUS CONTENIDOS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPCION			OPCION ESCOGIDA
NUMERO			NUMERO DE LA FUNCION
NUMERO1			NUMERO DEL PROGRAMA
NUMERO2			NUMERO DEL GRUPO
NUMERO3			NUMERO DEL SUBGRUPO
EGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE EGRESOS
CODIGO			CODIGO DE LA PARTIDA

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
EGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE EGRESOS ACTUALIZADO

DESCRIPCION DE FLUJO



**A. H. H.
CONTROL, FALSIFICACIONES
DE INGRESOS Y EGRESOS
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO**

—


REFORMAS EN ASIGNACION DE PARTIDAS

ENTRADAS

REPRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
NUMERO			OPCION ESCOGIDA
NUMERO1			NUMERO DE LA FUNCION
NUMERO2			NUMERO DEL PROGRAMA
NUMERO3			NUMERO DEL GRUPO
REPOS	INDEXADO	CODIGO	NUMERO DEL SUBGRUPO
CODIGO			ARCHIVO DE EGRESOS
ACTUAL			CODIGO DE LA PARTIDA
			PANTALLA DE RETORNOS EN ASIGNACION DE PARTIDAS

Summary

Tipo	Clase	DESCRIPCION
Indicador	Indicador	ARCHIVO DE DATOS ACTUALIZADO



I. M. A.

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG	D
CONTROL PRESUPUEST.		MECALCUL	FOXPOLN	LILIANA CESPEDES LORENA CHILQUINGA	1	1

OBJETIVO:

TRANSFERIR SALDOS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPCION PARA TRANSFERIR SALDOS ARCHIVO DE EGRESOS	INDEXADO	CODIGO	

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA DE TRANSFERENCIA DE SALDOS			

DIAGRAMA DE FLUJO



OBJETIVO:

CONSULTA EN OBLIGACIONES


ENTRADAS

NOVIA	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPCION			OPCION ESCOGIDA
CODIGO			CODIGO DE LA PARTIDA
EGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE EGRESOS
OBSEGLI	INDEXADO	PORTE	ARCHIVO DE OBLIGACIONES

SALIDAS

NOVIA	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CONSULTA			PANTALLA DE CONSULTA DE OBLIGACIONES

Diagrama de Flujo



I. M. A.

CONTROL PRESUPUESTARIO

DE INGRESOS Y EGRESOS

ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG
CONTROL PRESUPUEST.		MECONCAS	FOXPOLN	LILIANA CESPEDES LORENA CHILQUINGA	1

OBJETIVO:

CONSULTA EN GASTO EFECTIVO


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPCION			OPCION ESCOGIDA
CODIGO			CODIGO DE LA PARTIDA
EGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE EGRESOS
GASTO	INDEXADO	PORTE	ARCHIVO DE GASTO EFECTIVO

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CONSULTA			PANTALLA DE CONSULTA DE GASTO EFECTIVO

DIAGRAMA DE FLUJO



CONSULTA DE DEUDA FLOTANTE


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPCION			OPCION ESCOGIDA
CODIGO			CODIGO DE LA PARTIDA
EGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE EGRESOS
EGREGAST	INDEXADO	PORTE	ARCHIVO DE GASTO EFECTIVO
EGREORLI	INDEXADO	PORTE	ARCHIVO DE OBLIGACIONES

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA DE CONSULTA DE DEUDA FLOTANTE			

DIAGRAMA DE FLUJO



I. M. A.

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

TEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG	DE
CONTROL PRESUPUEST.		MEINFPRE	FOXPROL	LILIANA CESPEDES LORENA CHILIQUE	1	1

INFORME DE PRESUPUESTO


ENTRADAS

TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
INDEXADO	CODIGO	OPCION ESCOGIDA
INDEXADO	CODIGO	OPCION PARA ESCOGER INGRESOS O EGRESOS
INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE EGRESOS
INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE INGRESOS

SALIDAS

TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
		INFORME DE PRESUPUESTO DE INGRESOS O EGRESOS

DIAGRAMA DE FLUJO



EFECTIVO.

CONSULTA DE AJUSTES REALIZADOS EN EGRESOS


ENTRADAS

OMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPCION			OPCION ESCOGIDA
ELEGENT	INDEXADO	PARTE	ARCHIVO CON DATOS DEL GASTO EFECTIVO
OBLI	INDEXADO	PARTE	ARCHIVO CON DATOS DE LAS OBLIGACIONES

SALIDAS

OMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
			PANTALLA CON LOS AJUSTES REALIZADOS

DIAGRAMA DE FLUJO



I. M. A.

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG	PAG
TRAB. PRESUPUEST.		MESALFAR	FOXPOLN	LILIANA CESPEDES LORENA CHILQUINGA	1	1

00000.

REPORTE DE SALDO DE PARTIDAS

ENTRADAS


ITEM	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
1			OPCION ESCOGIDA
2			FECHA DEL REPORTE
3			ESCOGE SI ES EN EGRESOS O LN INGRESOS
4	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE EGRESOS
5	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE INGRESOS

SALIDAS

ITEM	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
1			REPORTE DE SALDO DE PARTIDAS DE INGRESOS O EGRESOS

00000000 DE 11000

SALDO DE
PARTIDAS DE
INGRESOS O
EGRESOS



100101

CONSULTA DE PARTIDAS REFORMADAS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPCION			OPCION ESCOGIDA
INGRESOS	INDEXADO	CODIGO	OPCION PARA ESCOGER INGRESOS O EGRESOS
EGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE EGRESOS
			ARCHIVO DE INGRESOS

SALIDAS

TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
		CONSULTA DE CONSULTA DE PARTIDAS REFORMADAS

Diagrama de Flujo



ANEXO I PLAN DE CONTABILIDAD DE INGRESOS

PLAN DE CONTABILIDAD DE INGRESOS


ENTRADA

TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
INGRESO	000000	CODIGO DE LA PARTIDA
INGRESO	000000	ARCHIVO DE EGRESOS
INGRESO	000000	ARCHIVO CON DATOS DEL GASTO EFECTIVO
INGRESO	000000	ARCHIVO CON DATOS DE LAS OBLIGACIONES

SALIDAS

TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
INGRESO	000000	REPORTE DEL AUXILIAR DE INGRESOS


DIAGRAMA DE FLUJO



TIPO: IMPORTE EL SALDO DE PARTIDAS DE EGRESOS

ENTRADAS			
NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
FECHA			FECHA DE LA QUE SE QUIERE EL REPORTE
ARCHIVO	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE EGRESOS
ARCHIVO	INDEXADO	PORTE	ARCHIVO CON DATOS DE LAS OBLIGACIONES
ARCHIVO	INDEXADO	PORTE	ARCHIVO CON DATOS DEL GASTO EFECTIVO

SALIDAS			
NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
REPORTE			REPORTE DEL SALDO DE PARTIDAS



I. M. A.

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

ITEM	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG
CONTROL PRESUPUEST.		NEREPAJU	FOXPROL	LILIANA CESPEDES LORENA CHILQUINGA	1

CONTINUO. IMPRIME LOS AJUSTES REALIZADOS SEA EN OBLIGACIONES O EN GASTOS


ENTRADAS

CLAVE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
000001	INDEXADO	PORTE	OPCION ESCOGIDA
000002	INDEXADO	PORTE	ARCHIVO CON DATOS DE OBLIGACIONES
000003	INDEXADO	PORTE	ARCHIVO CON DATOS DEL GASTO EFECTIVO

SALIDAS

CLAVE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
000004			REPORTE DE AJUSTES REALIZADOS

DIAGRAMA DE FLUJO



REPORTE DE LA CEDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS


ENTRADAS

OPCION	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPCION			OPCION ESCOGIDA
FECHA			FECHA DEL REPORTE
EGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE EGRESOS
OBLIGACION	INDEXADO	PORTE	ARCHIVO DE OBLIGACIONES
GASTO	INDEXADO	PORTE	ARCHIVO DE GASTO EFECTIVO

SALIDAS

OPCION	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
			REPORTE DE LA CEDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

DIAGRAMA DE FLUJO



I. H. A.

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG
CONTROL PRESUPUEST.		MEPREPRE	FOXPROL	LILIANA CESTEDES LORENA CHILIQINGA	1

REPORTE DE LA CEDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS


ENTRADAS

OPCION	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPCION ESCOGIDA			
ESCOGE TIPO DE REFORMA			
ESCOGE SI ES EN EGRESOS O EN INGRESOS			
ARCHIVO DE EGRESOS	INDEXADO	CODIGO	
ARCHIVO DE INGRESOS	INDEXADO	CODIGO	

SALIDAS

OPCION	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
REPORTE DE PRESUPUESTO DE INGRESOS O EGRESOS			
REPORTE DE PARTIDAS REFORMADAS DE INGRESOS O EGRESOS			

DIAGRAMA DE FLUJO



OBJETIVO:

RESPALDAR INFORMACION


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MEAB			OPCION ESCOGIDA
OP			OPCION PARA ESCOGER LA UNIDAD
MEISTEMA			ESCOGE INGRESOS O EGRESOS
EGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE EGRESOS
EGREOBLI	INDEXADO	PARTE	ARCHIVO DE OBLIGACIONES
EGREGAST	INDEXADO	PARTE	ARCHIVO DE GASTO EFECTIVO
INGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE INGRESOS
INGRE AUXI	INDEXADO	PARTE	ARCHIVO QUE CONTIENE DATOS DEL AUXILIAR DE INGRESOS
MEPANTALLA			PANTALLA DE RESPALDO DE INFORMACION

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
			INFORMACION ALMACENADA EN EL DISCO

DIAGRAMA DE FLUJO



I. M. A.

CONTROL PRESUPUESTARIO

DE INGRESOS Y EGRESOS

ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG	D
CONTROL PRESUPUEST.		MURECALL	FOXPROL	LILIANA CESPEDES LORENA CHILQUINGA	1	1

OBJETIVO:

INTEGRAR LOS REGISTRO BORRADOS A SUS RESPECTIVOS ARCHIVOS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPCION			OPCION ESCOGIDA
UNIDAD			OPCION PARA ESCOGER LA UNIDAD
TIPO			ESCOGE INGRESOS O EGRESOS
EGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE EGRESOS
OBLIGACIONES	INDEXADO	PARTE	ARCHIVO DE OBLIGACIONES
GASTO EFECTIVO	INDEXADO	PARTE	ARCHIVO DE GASTO EFECTIVO
INGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE INGRESOS
AUXILIAR DE INGRESOS	INDEXADO	FECHA	ARCHIVO QUE CONTIENE DATOS DEL AUXILIAR DE INGRESOS
ARCHIVO COMPACTADO			PANTALLA DE ARCHIVOS COMPACTADOS

SALIDAS

TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
		INFORMACION ALMACENADA EN EL DISCO

DIAGRAMA DE FLUJO



CIERRE DE PERIODO DE LAS CUANTAS DE EGRESOS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPCION			OPCION ESCOGIDA
CODIGO			CODIGO DE LA PARTIDA A LA QUE SE VA A ASIGNAR LOS SALDOS FINALES
ARCHIVOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE EGRESOS
RELATOS	INDEXADO	PORTE	ARCHIVO CON DATOS DEL GASTO EFECTIVO
COMOSLI	INDEXADO	PORTE	ARCHIVO CON DATOS DE LA OBLIGACION

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
ESTADO	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE EGRESOS ACTUALIZADO
RELATOS	INDEXADO	PORTE	ARCHIVO CON DATOS DEL GASTO ACTUALIZADO
COMOSLI	INDEXADO	PORTE	ARCHIVO CON DATOS DE LA OBLIGACION

DIAGRAMA DE FLUJO



I. M. A.

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG
CONTROL PRESUPUEST.		MUMENING	FOXPROL	LILIANA CESPEDES, LORENA CHILQUINGA	1

PRESENTO EL MENU DE INGRESOS


ENTRADAS

TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
		OPCION ESCOGIDA

SALIDAS

TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
GESTIONES		MENU DE GESTIONES
CONSULTAS		MENU DE CONSULTAS
REPORTES		MENU DE REPORTES
OPCIONES		MENU DE OPCIONES
SALIR		SALIR

DIAGRAMA DE FLUJO



CONTINUA

AUXILIAR DE INGRESOS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPCION			OPCION ESCOGIDA
NUMERO			CODIGO DE LA PARTIDA
INGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE INGRESOS
DE AUXILI	INDEXADO	FECHA	ARCHIVO DE DATOS DEL AUXILIAR
PANTALLA			PANTALLA PARA EL REGISTRO DE INGRESO

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
	INDEXADO	FECHA	INGRESOS ARCHIVADOS EN LAS PANTALLAS

DIAGRAMA DE FLUJO



I. M. A.

CONTROL PRESUPUESTARIO

DE INGRESOS Y EGRESOS


ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG.
CONTROL PRESUPUEST.		MITITCAP	MAXPROL	LILIANA GESPEDES, LORENA CHILIQUEMA	1

CONTENIDO: DESCRIPCION DE LA FORMA DE TITULOS Y CAPITULOS

ENTRADAS			
FORMA	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
ENTRADA			OPCION ESCOGIDA

SALIDAS			
FORMA	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
ENTRADA			CREACION DE TITULOS Y CAPITULOS
ENTRADA			INCREMENTO DE CAPITULOS
ENTRADA			CAMBIO EN DESCRIPCION DE TITULOS Y CAPITULOS
ENTRADA			ELIMINACION DE TITULOS Y CAPITULOS Y SUS CONTENIDOS



CREACION DE TITULOS Y CAPITULOS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
INGRE			TIPO DE INGRESO
NUMERO			CODIGO DEL TITULO
INGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE INGRESOS
PANTALLA			PANTALLA DE CREACION DE TITULOS Y CAPITULOS

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
INGRE	INDEXADO	CODIGO	DAIOS DEL TITULO ARCHIVADOS

DIAGRAMA DE FLUJO



I. M. A.

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS E IDENTIFICACIONES DE TRABAJO

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG.
CONTROL PRESUPUEST.		MIINOCAP	FOXPROL	LILIANA CESPEDES LORENA CHILQUINGA	1

INCREMENTO DE CAPITULOS


ENTRADAS

CÓDIGO	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
000001			TITULO DE INGRESO
000002			CODIGO DEL TITULO
000003	INDEXADO	000003	ARCHIVO DE INGRESOS
000004			PAANTALLA PARA EL INCREMENTO DE CAPITULOS

SALIDAS

CÓDIGO	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
000005	INDEXADO	000005	INCREMENTO ACUMULIZADO CON DATOS DE NUESTROS CAPITULOS

Diagrama de Flujo



CONTINUA

CAMBIO EN DESCRIPCION DE TITULOS O CAPITULOS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
INGRE	INDEXADO	CODIGO	TIPO DE INGRESO
HEUPRO			OPCION PARA MODIFICAR UN TITULO O UN CAPITULO
INGRESOS			ARCHIVO DE INGRESOS
PANTALLA			PANTALLA PARA CAMBIO EN DESCRIPCION DE TITULOS O CAPITULOS

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
INGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE INGRESOS ACTUALIZADO

DIAGRAMA DE FLUJO



I. M. A.
CONTROL PRESUPUESTARIO
DE INGRESOS Y EGRESOS
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROGRAMA	LINEALIZACION	PROGRAMADORES	PAG.
CONTROL PRESUPUEST.		MIELTIC	IC.FROLN	LILIANA GONZALEZ LORENA CHILQUINCA	1

ELIMINACION

ELIMINACION DE TITULOS Y CAPITULOS

ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
INGRESOS	INDEXADO	CODIGO	TIPO DE INGRESO OPCION PARA ELIMINAR UN TITULO O UN CAPITULO ARCHIVO DE INGRESOS

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
EGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE INGRESOS ACTUALIZADO

DIAGRAMA DE FLUJO



1. INTRODUCCION

PRESENTA EL MENU DE GRUPOS Y SUBGRUPOS EN INGRESOS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
Menu			OPCION ESCOGIDA

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
Menu			CREACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS
Menu			INCREMENTO DE SUBGRUPOS
Menu			CAMBIO EN DESCRIPCION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS
Menu			ELIMINACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS

Diagrama de Flujo



I. M. A.

CONTROL PRESUPUESTARIO

DE INGRESOS Y EGRESOS

ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG
CONTROL PRESUPUEST.		MICREAGS	FORTRAN	LILIANA CESPEDES LORENA CHILQUINGA	1

OBJETIVO:

CREACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS EN INGRESOS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
TIPO DE INGRESOS			
CODIGO DEL TITULO			
CODIGO DEL CAPITULO			
ARCHIVO DE INGRESOS	INDEXADO	CODIGO	
PANTALLA DE CREACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS			

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
ARCHIVO DE INGRESOS	INDEXADO	CODIGO	NUEVOS GRUPOS Y SUBGRUPOS ARCHIVADOS

DIAGRAMA DE FLUJO



CAMBIO EN DESCRIPCION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS EN INGRESOS


ENTRADAS

CLAVE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
			TIPO DE INGRESO
			OPCION PARA CAMBIAR UN GRUPO O UN SUBGRUPO
NUMERO			NUMERO DEL TITULO CAMBIAR
NUMERO01			NUMERO DEL CAPITULO A CAMBIAR
NUMERO02			NUMERO DEL GRUPO A CAMBIAR
NUMERO03			NUMERO DEL SUBGRUPO A CAMBIAR
INGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE INGRESOS
PANTALLA			PANTALLA DE CAMBIOS EN DESCRIPCION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS

SALIDAS

CLAVE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
INGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE INGRESOS ACTUALIZADO

DIAGRAMA DE FLUJO



I. M. A.
CONTROL PRESUPUESTARIO
DE INGRESOS Y EGRESOS
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO


ENTRADA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG.
CONTROL PRESUPUEST.		MICROSUB	FOXPOLIN	LILIANA CESTEDES LORENA CHILQUIRCA	1

INCREMENTO DE SUBGRUPOS AN INGRESOS

ENTRADAS			
CÓDIGO	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
000000			TIPO DE INGRESO
000001			CODIGO DEL TITULO
000002			NUMERO DEL CAPITULO
000003			NUMERO DEL GRUPO
000004	INDEXALO	CODIGO	ARCHIVO DE INGRESOS
000005			PANTALLA DE INGRESO DE SUBGRUPOS

SALIDAS			
CÓDIGO	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
000006			ARCHIVO SUBGRUPOS ACTIVADOS

DIAGRAMA DE FLUJO



ELIMINACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS EN INGRESOS

ENTRADAS

FORMA	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
TIPO DE INGRESO			
OPCION PARA ELIMINAR UN GRUPO O UN SUBGRUPO			
NUMERO DEL TITULO A ELIMINAR			
NUMERO DEL CAPITULO A ELIMINAR			
NUMERO DEL GRUPO A ELIMINAR			
NUMERO DEL SUBGRUPO A ELIMINAR			
ARCHIVO DE INGRESOS	INDEXADO	CO-160	
CONTROL DE ELIMINACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS			

RELACION

FORMA	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
ARCHIVO DE INGRESOS AUTOMATIZADO	INDEXADO	CO-160	

Diagrama de flujo



I. M. A.
CONTROL PRESUPUESTARIO
DE INGRESOS Y EGRESOS
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

ITEM	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LEGISLACION	PROGRAMADOR	PAG.
CONTROL PRESUPUEST.		MUNICIPAL	FOXPROM	LILIANA CESTEDOS LORENA CHILQUIANO	1

INGRESO DE NUEVAS PARTIDAS EN INGRESOS


ENTRADAS

ITEM	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
INGRESO			TIPO DE INGRESO
OPCION			OPCION ESCOGIDA
NUMERO			NUMERO DEL TITULO
NUMERO01			NUMERO DEL CAPITULO
NUMERO02			NUMERO DEL GRUPO
NUMERO03			NUMERO DEL SUBGRUPO
NUMERO04 INDEXADO		CODIGO	ARCHIVO DE INGRESOS
NUMERO05			CODIGO DE LA PARTIDA
NUMERO06			PANTALLA DE INGRESO DE NUEVAS PARTIDAS

SALIDAS

ITEM	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
NUMERO07 INDEXADO		CODIGO	ARCHIVO DE INGRESOS CON NUEVAS PARTIDAS

DIAGRAMA DE FLUJO



SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	PROGRAMADORES	PAG	PAG
CONTROL PRESUPUEST.		MICAMPAR	FOXPROLN	LILIANA CESPEDES LORENA CHILIQUE	1 1

OBJETIVO:

CAMBIO EN DESCRIPCION DE PARTIDAS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MINGRE	INDEXADO	CODIGO	TIPO DE INGRESO
MBAR			OPCION ESCOGIDA
MNUMERO			NUMERO DEL TITULO
MNUMERO1			NUMERO DEL CAPITULO
MNUMERO2			NUMERO DEL GRUPO
MNUMERO3			NUMERO DEL SUBGRUPO
INGRESOS			ARCHIVO DE INGRESOS
MODIGO			CODIGO DE LA PARTIDA
PANTALLA			PANTALLA DE CAMBIOS EN DESCRIPCION DE PARTIDAS

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
INGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE INGRESOS ACTUALIZADO

DIAGRAMA DE FLUJO



I. M. A.

CONTROL PRESUPUESTARIO

DE INGRESOS Y EGRESOS

ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

LIBRO	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG
LIBRO PRESUPUEST.		BIELIPAR	FORTRAN	LIBRERO CESTEDS LORENA CHILLIDINGA	1

1.1.1.1.

ELIMINACION DE PARTIDAS DE INGRESOS Y SUS CONTENIDOS


ENTRADAS

CLAVE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
00000			TIPO DE INGRESO
00001			OPCION ESCOGIDA
00002			NUMERO DEL TITULO
00003			NUMERO DEL CAPITULO
00004			NUMERO DEL GRUPO
00005			NUMERO DEL SUBGRUPO
00006	INDEXADO	00006	ARCHIVO DE INGRESOS
00007			CONTENIDO DE LA PARTIDA

SALIDAS

CLAVE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
00008	INDEXADO	00008	ARCHIVO DE INGRESOS ACTUALIZADO

DIAGRAMA DE FLUJO



TRANSFERIR SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
TRANSFERIR SALDOS	INDEXADO	CODIGO	OPCION PARA TRANSFERIR SALDOS ARCHIVO DE INGRESOS

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
TRANSFERIR SALDOS			PANTALLA DE TRANSFERENCIA DE SALDOS

DIAGRAMA DE FLUJO



I. M. A.

CONTROL PRESUPUESTARIO

DE INGRESOS Y EGRESOS

ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG.
CONTROL PRESUPUEST.		MICONAFA	FOXPOLN	LILIANA CESPEDES LORENA CHILQUIAGA	1

OBJETIVO: CONSULTA DEL AUXILIAR DE FONDOS AJENOS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CODIGO			CODIGO DE LA PARTIDA
INGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE INGRESOS
INGRAUXI	INDEXADO	FECHA	ARCHIVO CON DATOS DEL AUXILIAR

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA			PANTALLA DE CONSULTA DEL AUXILIAR DE FONDOS AJENOS

DIAGRAMA DE FLUJO



MENU DE LAS CUENTAS DE FONDOS AJENOS


ENTRADAS

OPCION	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
			OPCION ESCOGIDA

SALIDAS

OPCION	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
			AUXILIAR DE FONDOS AJENOS
			CREACION DE CUENTAS DE FONDOS AJENOS
			MODIFICACION EN CUENTAS DE FONDOS AJENOS
			ELIMINACION DE CUENTAS DE FONDOS AJENOS

DIAGRAMA DE FLUJO



IDENTIFICACION	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LANGUAGE	PROGRAMADORES	PAG
1. PLAN PRESUPUEST.		RICARDOZA	FOXPROL	LILIANA OSEYDES LORENA CHILQUINGA	1

ENTRADAS			
NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
GENERAL			TIPO DE CUENTAS DE FONDOS AJENOS
DETALLE			CODIGO DE LA CUENTA
ARCHIVOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE INGRESOS
PANTALLA			PANTALLA DE CREACION DE CUENTAS DE FONDOS AJENOS

COTE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
1000	INDEXADO	00000	DATOS DE LAS CUENTAS DE FONDOS AJENOS ARCHIVADOS

AUXILIAR DE FONDOS AJENOS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CODIGO			CODIGO DE LAS CUENTAS DE FONDOS AJENOS
INGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE INGRESOS
FECHA	INDEXADO	FECHA	ARCHIVO CON DATOS DEL AUXILIAR

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MUESTRA			MUESTRA EL AUXILIAR DE FONDOS AJENOS

DESCRIPCION DE ENTIDAD



I. M. A.
CONTROL PRESUPUESTARIO
DE INGRESOS Y EGRESOS
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LINGUAJE	PROGRAMADORES	PAG
CONTROL PRESUPUEST.		MICAMBEA	FOXPOLN	LILIANA CESPEDES LORENA CHILQUINGA	1

SE LLEVO:

CAMBIO EN CUENTAS DE FONDOS AJENOS


ENTRADAS

CLAVE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
00000			TIPO DE CUENTAS DE FONDOS AJENOS
00000			CODIGO DE LA CUENTA DE FONDOS AJENOS
00000	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE INGRESOS
00000			PANTALLA PARA CAMBIO EN DESCRIPCION DE CUENTAS DE FONDOS AJENOS

SALIDAS

CLAVE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
00000	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE INGRESOS ACTUALIZADO

DIAGRAMA DE FLUJO



ACTIVO.

ELIMINACION DE CUENTAS DE FONDOS AJENOS

ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
TIPO DE CUENTAS DE FONDOS AJENOS			
CODIGO DE LA CUENTA A ELIMINAR			
ARCHIVO DE INGRESOS	INDEXADO	CODIGO	

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
ARCHIVO DE INGRESOS ACTUALIZADO	INDEXADO	CODIGO	

DIAGRAMA DE FLUJO



I. M. A.

CONTROL PRESUPUESTARIO

DE INGRESOS Y EGRESOS

ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG
CONTROL PRESUPUEST.		MICONAUX	FOXPROL	LILIANA CENFEDES LORENA CHILQUINGA	1

OBJETIVO: CONSULTA DEL AUXILIAR DE INGRESOS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CODIGO			CODIGO DE LA PARTIDA
INGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE INGRESOS
FECHA	INDEXADO	FECHA	ARCHIVO CON DATOS DEL AUXILIAR DE INGRESOS

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
			CONSULTA DE CONSULTA DEL AUXILIAR DE INGRESOS

Diagrama de flujo



OBJETIVO:

CONSULTA DE LAS CUENTAS DE FONDOS AJENOS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
INGRESOS	INDEXADO	C-0160	OPCION ESCOGIDA ARCHIVO DE INGRESOS

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
			PANTALLA DE CONSULTA DE LAS CUENTAS DE FONDOS AJENOS

Diagrama de Flujo



I. M. A.
CONTROL PRESUPUESTARIO
DE INGRESOS Y EGRESOS
ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

TEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	AGE
BOL PRESUPUEST.	INTERPRETE	FOXPROLM	LILLIAN	CASADES LUKERA	CHILQUINGA

REPORTE DEL AUXILIAR DE FONDOS AGUOS


CHILDREN

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CUENTA			CODIGO DE LA CUENTA DE FONDOS FIJOS
INGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE INGRESOS
INGRESO	INDEXADO	FECHA	ARCHIVO CON DATOS DEL AUXILIAR

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
			REPORTE DEL AUXILIAR DE FONDOS AJENOS

DIAGRAMA DE FLUXO
DISTRIBUICAO DE FLUXO



ACTIVO:

REPORTE DE LA CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
FECHA			FECHA EN LA QUE SE QUIERE EL REPORTE
INGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE INGRESOS
AUXILIAR	INDEXADO	FECHA	ARCHIVO CON DATOS DEL AUXILIAR

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
REPORTE			REPORTE DE LA CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

DIAGRAMA DE FLUJO



I. M. A.

CONTROL PRESUPUESTARIO

DE INGRESOS Y EGRESOS

ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG
CONTROL PRESUPUEST.		MIREFOX	FOXPCOLN	LILIANA GESPEDAS LORENA CRILQUINGA	1

REPORTE DEL AUXILIAR DE INGRESOS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CODIGO	INDEXADO	CODIGO	CODIGO DE LA PARTIDA DE INGRESOS
FECHA	INDEXADO	FECHA	ARCHIVO DE INGRESOS
			ARCHIVO CON DATOS DEL AUXILIAR

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
			REPORTE DEL AUXILIAR DE INGRESOS

PROGRAMA DE FLUJO



OBJETIVO:

REPORTE DEL SALDO DE PARTIDAS DE INGRESOS


ENTRADAS

FECHA	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
FECHA			FECHA EN LA QUE SE QUIERE EL REPORTE
INDEXADO	INDEXADO	FECHA	ARCHIVO DE INGRESOS
INDEXADO	INDEXADO	FECHA	ARCHIVO CON DATOS DEL AUXILIO

SALIDAS

TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
		REPORTE DEL SALDO DE PARTIDAS DE INGRESOS

DIAGRAMA DE FLUJO



I. M. A.

CONTROL PRESUPUESTARIO

DE INGRESOS Y EGRESOS

ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG
CONTROL PRESUPUEST.	MIREPDEA	POXPOLN		LILIANA CESPEDES LORENA CHILQUINGA	1

ACTIVO:

REPORTES DEL BALANCE DE FONDOS AJENOS


ENTRADAS

ENTRADA	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
FECHA			FECHA EN LA QUE SE QUIERE EL REPORTE
INGRESOS	INDEXADO	CODIGO	ARCHIVO DE INGRESOS
EGRESOS	INDEXADO	FECHA	ARCHIVO CON DATOS DEL AUXILIAR

SALIDAS

ENTRADA	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
			REPORTES DEL BALANCE DE FONDOS AJENOS

DIAGRAMA DE FLUJO



CONTING.

REPORTE DE LAS CUENTAS DE FONDOS AJENOS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
ENTRADA	INDEXADO	CODIGO	OPCION ESCOGIDA ARCHIVO DE INGRESOS

SALIDAS

TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
		REPORTE DE FONDOS AJENOS

DIRECCION DE FOLIO



I. M. A.

CONTROL PRESUPUESTARIO

DE INGRESOS Y EGRESOS

ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG
CONTROL PRESUPUEST.		INICIEPER	FOXPROL	LILIANA CESPEDES LORENA CHILQUINCA	1

OBJETIVO: CIERRE DE PERIODO EN CUENTAS DE INGRESOS


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
ARCHIVO	INDEXADO	11111	ARCHIVO DE INGRESOS
ARCHIVO	INDEXADO	11112	ARCHIVO CON DATOS DEL AUXILIAR

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	INDEXADO	11113	PANTALLA DE CIERRE DE PERIODO
ARCHIVO	INDEXADO	11114	ARCHIVO DE INGRESOS ACTUALIZADO
ARCHIVO	INDEXADO	11115	ARCHIVO CON DATOS DEL AUXILIAR ACTUALIZADO

PROGRAMA DE FLUJO



SUBSISTEMA PRESUPUEST.

MUCOMPAC

FOXPROL

LILIANA CESPEDES LORENA CHILQUINGA

1

1

ELIMINAR DEFINITIVAMENTE LOS REGISTRO BORRADOS


ENTRADAS

ENTRADA	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPCION ESCOGIDA			OPCION ESCOGIDA
OPCION PARA ESCOGER LA UNIDAD			OPCION PARA ESCOGER LA UNIDAD
ESCOGER INGRESOS O EGRESOS			ESCOGER INGRESOS O EGRESOS
ARCHIVO DE EGRESOS	INDEXADO	EGRESO	ARCHIVO DE EGRESOS
ARCHIVO DE OBLIGACIONES	INDEXADO	OBTE	ARCHIVO DE OBLIGACIONES
ARCHIVO DE GASTO EFECTIVO	INDEXADO	GASTO	ARCHIVO DE GASTO EFECTIVO
ARCHIVO DE INGRESOS	INDEXADO	INGRESO	ARCHIVO DE INGRESOS
OPCION QUE CONTIENE DATOS POR ARCHIVO DE DATOS	INDEXADO	DATOS	OPCION QUE CONTIENE DATOS POR ARCHIVO DE DATOS
VENTANA DE ARCHIVOS COMPLETADOS			VENTANA DE ARCHIVOS COMPLETADOS

SALIDAS

TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
		TODOS LOS ARCHIVOS ACTUALIZADOS

DIAGRAMA DE FLUJO



I. M. A.

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS ESPECIFICACIONES DE TRABAJO

✓

SISTEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA	LENGUAJE	PROGRAMADORES	PAG
CONTROL PRESUPUEST.		MERESINF	FOXPOLN	LILIANA CEDEDES LORENA CHILQUINGA	1

OBJETIVO:

RESTAURAR INFORMACION DE INGRESOS O EGRESOS DEL DISCO


ENTRADAS

NUMERO	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
0004			OPCION ESCOGIDA
0005			DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO QUE CONTIENE TODOS LOS ARCHIVOS Y SU RESPECTIVA INFORMACION

SALIDAS

NUMERO	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
0006			INFORMACION RECUPERADA

DIAGRAMA DE FLUJO



OBJETIVO: CONTIENE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROCESOS

ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION

DIAGRAMA DE FLUJO

PROGRAMMATION

4. - PROGRAMACION.

4.1. - PLANIFICACION.

PROBLEMA	RESOLUCION
Revisión de necesidades	4
Modificación	200
Pruebas y Modificaciones	70

4.2. - LIMITACIONES

Problema: Falta de Control de Presupuesto impuesto de una empresa de la zona.

El rol: Mantener un orden jerárquico, establecer una que haya cumplimiento para registrar las partidas presupuestadas, no debe mantener la información en

una única:

Para efectos:

FUNCION
PROGRAMA
GRUPO
SUBGRUPO
PARTIDA
PARTI CORPORALES
TIPO DE PROGRAMAS
GRUPO

GRUPO**SUBGRUPO**

Para Fondos Ajenos:

SECTOR (público o privado)

PARTIDA

No se puede emitir ninguna de estas categorías.

El código sujeta las siguientes restricciones en cuanto a la cantidad de los elementos que forman el código:

EGRESOS

CÓDIGO	# DÍGITOS	RANGO
Transferencia	1	(1,199)
Compras	1	(1,199)
Salario	1	(1,199)
Alquiler	1	(1,199)
Transporte	2	(1,199)

INGRESOS

Depositos	1	(1,199)
Recepciones	1	(1,199)
Contribuciones	1	(1,199)
Interés	1	(1,199)
Donaciones	1	(1,199)
Partidos	2	(1,199)

FONDOS AJENOS

Depositos	1	(1,199)
Transferencias	2	(1,199)

PROGRAMACION

1.- Revision de necesidades	4	4000
2.- Codificación	250	250000
3.- Pruebas y Modificaciones	50	50000

T O T A L 404 404000

SEMENSTRON

1.- Diseno		10000
2.- Cintas		10000

T O T A L 10000

C O S T O T O T A L 504000

LISTADO

System: CONTROL PRESUPUESTARIO I.M.A.

Author: Lilliana Cespedes, Lorena Chilaquina.

Copyright (c) 1992, Lilliana Cespedes, Lorena Chilaquina.

It modified: 11/07/92 23:41

-----><-----><----->
: LISTA
: ELIILISTA
: ESCOJE
: ROLLETTIN
: MENSARJE
: LISTAP
: LISTAFA
: LCIERRE
: PROGRAMAS
: ESCOGEFA
: CAPITULOS
: HOLIA
: FORMATO
: FORMATO2
: FORMATO3
: FORMAI
: FORMAI2
: FORMAI3
: NUEVO
: DIB
: DIB2
: METACALCUL
: METACALCING
: MEFESTINE
: MEFACLINE
: MEINFORM
: MEFECTALL
: MUCOMFAC
: MICTASFA
: MICTERER
: NUEVOI
: LETEAS
: NUMEROI
: HOLAI
: HOLIA2
: CIERRE
: PREGHA
: TREPALIXE
: CAHCEERA
: YITCEPUL
: YCEPULAI
: TREPALOXI
: TITULOFIA
: TITURAJE
: TITUTAJU
: YITREFA
: YITREFA
: SUBGRUPOS

Documented 11/10/92 at 20:41

FoxDoc version 2.01

-----><-----><----->
: LISTA
: *****

procedure: LISTA

11/10/92 by: MIPROCED.PRG

```

: MIFONAGE.PRG
: MITITCAP.PRG
: MIGRUSUB.PRG
: MECEAFAP.PRG
: MEINCPRO.PRG
: MECAMBFP.PRG
: MECEAGS.PRG
: MEINCSUB.PRG
: MECAMEGS.PRG
: MICREATC.PRG
: MIINCCAP.PRG
: MICAMBTC.PRG
: MICREAGS.PRG
: MIINCSUB.PRG
: MICAMEGS.PRG

```

Calls: CHR() (function in ?)

```

*****
Procedure lista
  title = chr(24)+' Pg Up '+chr(25)+' Pg Down <Mover>'+ ' ESC <Salir>'
  line window codigos from 12,15 to 21,65 double title titulo
  private window codigos
  use fields codigo,partida noedit noappend nodelete in window codigos
  activate window codigos
  return

```

----- E L I, L I S T A -----*

Procedure: EL/LISTA

Called by: MELIMFP.PRG
: MELIMGS.PRG
: MELIMTC.PRG
: MELIMGS.PRG

Calls: CHR() (function in ?)

```

*****
Procedure el/Lista
  title = chr(24)+' Pg Up '+chr(25)+' Pg Down <Mover>'+ ' ESC <Salir>'
  line window codigos from 12,15 to 21,65 double title titulo
  private window codigos
  use fields codigo,partida noedit noappend nodelete in window codigos
  activate window codigos
  return

```

----- E S C O G E -----*

Procedure: ESC/EGE

Called by: MECONOEL.PRG
: MECONGAS.PRG
: MEFEFELC.PRG
: MEFEPAUX.PRG
: MEAUXING.PRG
: MECONAUX.PRG
: MEFLIGA (procedure in MEAUXEGK.PRG)
: MEAUXEG2.PRG
: MEACNOEL.PRG
: MEACNGAS.PRG

```

activate window codigos
set filter to tipo='A'
because fields codigo,partida noedit noappend nodelete in window codigos
if !setkey()=27
    store codigo to lili
    deactivate window codigos
    set filter to
    return(lili)
endif
return

```

----- B O L E T I N -----

* Procedure: BOLETIN

* Called by: NUAUXEG2.PRG

```

*      (calls: PRG()           (function in ?)
*             : LASTKEY()      (function in ?)
*             : SETURN()       (function in ?)

```

store boletin

store chr(24)+' Pg Up '+chr(25)+' Pg Down '+Mover+'+' Esc '+Borrar

activate window codigos from 12.23 to 21.57 double title titulo

activate window codigos

set filter to

set filter to codigo=auxcod1 .and. ai <> 'A'

because fields fecha,bgd,parcial noedit noappend nodelete in window codigos

if !setkey()=27

store bgd to lili1

store fecha to sino

set filter to (codigo=auxcod1) .and. (bgd=lili1)

store parcial to mvalor

deactivate window codigos

return(lili1)

endif

return

----- M E N S A J E -----

* Procedure: MENSAJE

* Called by: PROGRAMAS (procedure in MUEPROCED.PRG)

* : CAPITULOS (procedure in MUEPROCED.PRG)

* : SUBGRUPOS (procedure in MUEPROCED.PRG)

* : MENUCLAS.PRG

* : MECAMPAR.PRG

* : MEELIPAR.PRG

* : MEREFEAS.PRG

* : MINUEPAR.PRG

* : MICAMPAR.PRG

* : MEELIPAR.PRG

* : MEOREAPP.PRG

```

: MEINCPRO.PRG
: MECAMBFP.PRG
: MEELIMFP.PRG
: MRCREAGS.PRG
: MEINCSUB.PRG
: MECAMBSG.PRG
: MEELIMGS.PRG
: MICREAFAP.PRG
: MICAMBEFA.PRG
: MIELIMFA.PRG
: MICREATC.PRG
: MIINCCAP.PRG
: MICAMBTC.PRG
: MIELIMTC.PRG
: MICREAGS.PRG
: MIINCSUB.PRG
: MICAMBSG.PRG
: MIELIMGS.PRG

```

```

Calls: LEN() (function in ?)
: SUBSTR() (function in ?)

```

procedure mensaje

parameter mlore

begin mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

end mlore)

----- L I S T A P -----*

procedure: LISTAP

Called by: MENUEPAR.PRG

: MECAMPAR.PRG

: MEELIPAR.PRG

: MEREFFASI.PRG

: MINUEPAR.PRG

: MICAMPAR.PRG

: MIELIPAR.PRG

: MIREPAUX.PRG

Calls: CHR() (function in ?)

procedure listap

parameter chr(27)+chr(24)+ ' Pg Up '+chr(25)+chr(26)+ ' Pg Down <Mover>'+

double window codigos from 12.15 to 21.65 double title titulo

double window codigos

double ter to (tipo <> 'J' and. tipo = 'A')

double fields codigo.partida.asigna.reforma noedit noappend nodelete in

double codigo to lili

double window codigos

end listap

end listap

end listap

end listap

----- L I S T A P -----*

procedure: LISTAR

called by: MIREPAPA.PRG
: MIREPAPA.PRG
: MICAMPEA.PRG
: MIEIMPA.PRG

Calls: (CHR) (function in ?)

procedure: LISTAR

do = chr(27)+chr(24)+' Pg Up '+chr(25)+chr(26)+' Pg Down Mover'+'
window codigos from 12.15 to 21.65 double title titulo
window codigos
filter to tipo = '1'
fields codigo,partida,asigna needit noappend nodelete in window co
codigo to 111
private window codigos

----- L O T E R R F -----*

procedure: LOTERRE

called by: MECTEPER.PRG

Calls: (CHR) (function in ?)
: LASTKEY() (function in ?)

procedure: LOTERRE

do = chr(27)+chr(24)+' Pg Up '+chr(25)+chr(26)+' Pg Down Mover'+'
window codigos from 13.4 to 24.76 title titulo
fields codigo,partida,asigna needit noappend nodelete in window co
codigo to 27

procedure: LOTERRE

----- P R O G R A M A S -----*

procedure: PROGRAMAS

called by: MIREPAPA.PRG

Calls: SPACE() (function in ?)
: LTRIM() (function in ?)
: STR() (function in ?)
: LASTKEY() (function in ?)
: TRIM() (function in ?)
: VAL() (function in ?)
: EOF() (function in ?)
: MESSAGE (procedure in MIREPAPA.PRG)

procedure: PROGRAMAS

procedure: PROGRAMAS

procedure: PROGRAMAS

procedure: PROGRAMAS


```

while sigal = 1
  type 0 to mnupro
  if no space(58) to mprograma
    11.1 get mnupro pict 'y' range 1.9
  sig

```

```

mnupro = trim(str(mnupro))
if lastkey() = 27
  11.8 to 11.60 clear
  sigal = 0
  return

```

```

sig
mnupro = trim(mnupro+mnupro)
ask mnupro
if no 0 to mn
  mn=1(mnupro)
  if not eof()
    if mn = 0
      lore = 'CODIGO NO ACEPTADO...'
    else
      lore = 'PROGRAMA EXISTENTE.....'
    endif
    do mensaje with lore
    store 1 to sigal
  else
    lore = 'CODIGO NO ACEPTADO...'
  endif
  clear gets
  do mensaje with lore
  store 1 to sigal
  if no 0 to mres
    11.10 get mres pict 'A' with mres 2 '11.1'
  read
  11.10 say space(58)
  do case
    case mres = 0
      sigal = 0
    case mres = 1
      append blank
      replace codigo with mnupro, rapida with mprograma
      replace tipo with 'P'
      sigal = 1
    case mres = 'A'
      sigal = 0
      sigal = 1
    case mres = 'P'
      sigal = 1
  endcase
  sigal = 1
  sig

```

```

sig
if mres = 'G' or mres = 'A'
  11.14 say space(5)
  11.14 say space(58)
  sigal = 1
  sig

```

```

sig
11.14 say space(40)
sig

```

```

- H S O O G B F A -----
*****

```

```

from mnupro: 11.11.11.11

```

```

Calls: CHR()          (function in ?)
       : LASTKEY()     (function in ?)
       : RETURN()      (function in ?)

```

```

*****
define escapefa
  s = chr(24)+ ' Pg Up '+chr(25)+ ' Pg Down <Mover>'+ ' RSC <Escoge>
  window codigos from 12,1b to 21,6b double title titulo
  set window codigos
  filter to tipo='J'
  e fields codigo,partida noedit noappend nodelete in window codigos
  setkey( )=27
  move codigo to lili
  activate window codigos
  filter to
  turn off lili)

```

```

---CAPITULOS-----*
```

```

procedure: CAPITULOS
```

```

called by: MICROATC.PRG
```

```

Calls: SPACE()        (function in ?)
       : LTRIM()       (function in ?)
       : STR()         (function in ?)
       : LASTKEY()     (function in ?)
       : TRIM()        (function in ?)
       : VAL()         (function in ?)
       : EOF()         (function in ?)
       : MESSAGE       (procedure in MICROATC.PRG)

```

```

*****
define capitulos
  local mnumero
  say "Capitulo #:"
  say "Descripción:"
  goto signal.otro
  if signal = 1
  go to mnumero
  use space(58) to mprograma
  if get mnumero dict 'S' range 1,9
  if
  mnum = ltrim(str(mnumero))
  if setkey() = 27
  go to 11,6b clear
  signal = 0
  return
  if
  mpro = trim(mnumero+mprograma)
  if mnumero
  go to mn
  if trim(mnumero)
  until eof()
  if mn = 0
  if mpro = 'CODIGO NO ACEPTADO...'
  else
  if mpro = 'CAPITULO EXISTENTE....'
  until
  go message with mpro
  if 1 to signal

```

```

      read
      @15.3 say space(45)
      do case
      case mres='C'
        otrol=1
        sigal=0
      case mres='G'
        append blank
        replace codigo with mnubro, battida with mprogama
        repiace tipo with 'C'
        otrol=0
        sigal=1
      case mres='A'
        otrol=0
        sigal=1
      endcase
    enddo
    if mres='G' .or. mres = 'A'
      @8.14 say space(5)
      @11.3 say space(53)
      otrol=1
    endif
  endif
  @15.3 say space(45)
enddo
endif

-----*
*****
*
* Procedure: HOLA
*
* Called by: MECONOBL.PRG
*           : MECONGAS.PRG
*           : MEDEUFLO.PRG
*           : MOBLIGA      (procedure in MUAUXEGR.PRG)
*           : MUAUXEG2.PRG
*
* Calls: LEN()      (function in ?)
*        : SUBSTR()  (function in ?)
*
*****
procedure hola
parameter mlore
parameter i
do
  for i=1 to i
    for j=3 to 62
      @14.1 say substr(mlore,x,1)
      x=x+1
    for j=1 to 100
      andfor
    endfor
  endfor
enddo
endif
endif
-----*
*****

```

Classified by: MARY MOORE, PRO
: MARY MOORE

English in Mathematics

DEPARTMENT OF THE ARMY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG). The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG).

[illegible]

1900

三三三

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

100

FORM 103

Procedure: FORMATION

Prepared by: MICHAEL S. PRO
: MICHAEL S. PRO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

WILLIAM

1. $\frac{1}{2}$
 2. $\frac{1}{2}$
 3. $\frac{1}{2}$
 4. $\frac{1}{2}$
 5. $\frac{1}{2}$
 6. $\frac{1}{2}$
 7. $\frac{1}{2}$
 8. $\frac{1}{2}$
 9. $\frac{1}{2}$
 10. $\frac{1}{2}$
 11. $\frac{1}{2}$
 12. $\frac{1}{2}$
 13. $\frac{1}{2}$
 14. $\frac{1}{2}$
 15. $\frac{1}{2}$
 16. $\frac{1}{2}$
 17. $\frac{1}{2}$
 18. $\frac{1}{2}$
 19. $\frac{1}{2}$
 20. $\frac{1}{2}$
 21. $\frac{1}{2}$
 22. $\frac{1}{2}$
 23. $\frac{1}{2}$
 24. $\frac{1}{2}$
 25. $\frac{1}{2}$
 26. $\frac{1}{2}$
 27. $\frac{1}{2}$
 28. $\frac{1}{2}$
 29. $\frac{1}{2}$
 30. $\frac{1}{2}$
 31. $\frac{1}{2}$
 32. $\frac{1}{2}$
 33. $\frac{1}{2}$
 34. $\frac{1}{2}$
 35. $\frac{1}{2}$
 36. $\frac{1}{2}$
 37. $\frac{1}{2}$
 38. $\frac{1}{2}$
 39. $\frac{1}{2}$
 40. $\frac{1}{2}$
 41. $\frac{1}{2}$
 42. $\frac{1}{2}$
 43. $\frac{1}{2}$
 44. $\frac{1}{2}$
 45. $\frac{1}{2}$
 46. $\frac{1}{2}$
 47. $\frac{1}{2}$
 48. $\frac{1}{2}$
 49. $\frac{1}{2}$
 50. $\frac{1}{2}$
 51. $\frac{1}{2}$
 52. $\frac{1}{2}$
 53. $\frac{1}{2}$
 54. $\frac{1}{2}$
 55. $\frac{1}{2}$
 56. $\frac{1}{2}$
 57. $\frac{1}{2}$
 58. $\frac{1}{2}$
 59. $\frac{1}{2}$
 60. $\frac{1}{2}$
 61. $\frac{1}{2}$
 62. $\frac{1}{2}$
 63. $\frac{1}{2}$
 64. $\frac{1}{2}$
 65. $\frac{1}{2}$
 66. $\frac{1}{2}$
 67. $\frac{1}{2}$
 68. $\frac{1}{2}$
 69. $\frac{1}{2}$
 70. $\frac{1}{2}$
 71. $\frac{1}{2}$
 72. $\frac{1}{2}$
 73. $\frac{1}{2}$
 74. $\frac{1}{2}$
 75. $\frac{1}{2}$
 76. $\frac{1}{2}$
 77. $\frac{1}{2}$
 78. $\frac{1}{2}$
 79. $\frac{1}{2}$
 80. $\frac{1}{2}$
 81. $\frac{1}{2}$
 82. $\frac{1}{2}$
 83. $\frac{1}{2}$
 84. $\frac{1}{2}$
 85. $\frac{1}{2}$
 86. $\frac{1}{2}$
 87. $\frac{1}{2}$
 88. $\frac{1}{2}$
 89. $\frac{1}{2}$
 90. $\frac{1}{2}$
 91. $\frac{1}{2}$
 92. $\frac{1}{2}$
 93. $\frac{1}{2}$
 94. $\frac{1}{2}$
 95. $\frac{1}{2}$
 96. $\frac{1}{2}$
 97. $\frac{1}{2}$
 98. $\frac{1}{2}$
 99. $\frac{1}{2}$
 100. $\frac{1}{2}$

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

FORMATS -----*

Procedure: EMATTS

Called by: MURPHY, RICH

Formal

FRCHA

10

[illegible]

W. J. F. 100

[illegible][illegible][illegible]

• 〃 • 〃 • 〃 • 〃 • 〃 • 〃 • 〃 • 〃 • 〃 • 〃 • 〃 • 〃 • 〃 •

----- F O R M A 2 -----*

/*

/* Procedure: FORMA2

/*

/* Called by: MIAUXING.PRG

/* : MICONAUX.PRG

/*

procedure forma2

@0.0 say ' PARCIAL	ACUMULADO	DEFICIT REC.	SUPER

@1.0 say ' _____	_____	_____	_____

for i=2 to 5

@i.0 say ' _____	_____	_____	_____

endfor

@6.0 say ' _____	_____	_____	_____

return

----- F O R M A A J -----*

/*

/* Procedure: FORMAAJ

/*

/* Called by: MICONAJA.PRG

/* : MIAUXFAJ.PRG

/*

procedure formaaaj

@0.0 say ' FECHA	DESCRIPCION	No RP	D E B E	H A B E R

@1.0 say ' _____	_____	_____	_____	_____

@2.0 say ' _____	_____	_____	_____	_____

for i=3 to 14

@i.0 say ' _____	_____	_____	_____	_____

endfor

@15.0 say ' _____	_____	_____	_____	_____

return

----- NUEVO -----*

/*

/* Procedure: NUEVO

/*

/* Called by: MUNENEGR.PRG

/*

/* Calls: BARC()

/* : MUAUXEGR.PRG (function in ?)

/* : MEPROFUN.PRG

/* : MEGRUSUB.PRG

/* : MENUEPAR.PRG

/* : MECAMPAR.PRG

/* : MEFLIPAR.PRG

/* : MEREFASI.PRG

/* : MECALCUL (procedure in MUNOCED.PRG)

/* : MICONORI.PRG

/* : MECONGAS.PRG

```

* : MELECFED.PRG
* : MEINFPRE.PRG
* : MESALPAR.PRG
* : MEPARREF.PRG
* : LASTKEY() (function in ")
* : MECONAJU.PRG
* : MEREP AUX.PRG
* : MEREFCEP.PRG
* : MEREPPRE.PRG
* : MEREPSAL.PRG
* : MEREPAJU.PRG
* : MERACINF (procedure in MUPROCED.PRG)
* : MERESINF (procedure in MUPROCED.PRG)
* : MUCOMPAC (procedure in MUPROCED.PRG)
* : MURECALL (procedure in MUPROCED.PRG)
* : MECIEPER.PRG
* : MEINFORM (procedure in MUPROCED.PRG)
* : LETRAS (procedure in MUPROCED.PRG)

```

```

* *****

```

```

procedure nuevo

```

```

parameter mpopup

```

```

mbar=bar()

```

```

do case

```

```

case mpopup='GEST'

```

```

do case

```

```

case mbar = 1

```

```

do muauxegr

```

```

case mbar = 2

```

```

do meprofun

```

```

case mbar = 3

```

```

do megrusub

```

```

case mbar = 4

```

```

do memtepar

```

```

case mbar = 5

```

```

do mecampar

```

```

case mbar = 6

```

```

do meelipar

```

```

case mbar = 7

```

```

do merefasi

```

```

endcase

```

```

case mpopup='CONS'

```

```

do case

```

```

case mbar = 1

```

```

do mecalcul

```

```

case mbar = 2

```

```

do meconobl

```

```

case mbar = 3

```

```

do mecongas

```

```

case mbar = 4

```

```

do medeuflo

```

```

case mbar = 5

```

```

do meinfpre

```

```

case mbar = 6

```

```

do mesalpar

```

```

case mbar = 7

```

```

do meparref

```

```

case mbar = 8

```

```

do while .t.

```

```

set color to b++++w

```

```

@21,20 to 23,60

```

```

set color to w/n

```

```

@22,22 say "Ajustes de Obligaciones o Gastos"

```

```

set color to b++++w

```

```

@22,33 say "O"

```

```

@22,48 say "G"

```

```

endif
enddo
endcase
case mporup='REPO'
do case
case mbar = 1
do mecalcul
case mbar = 2
do merepaulx
case mbar = 3
do merepced
case mbar = 4
store 'N' to mreforma
do mereppre
case mbar = 5
store 'N' to mreforma
do merepsal
case mbar = 6
store 'S' to mreforma
do mereppre
case mbar = 7
do while .t.
set color to b+++ w
@21,20 to 23,60 double
set color to w/n
@22,22 say 'Ajustes de Obligaciones o Gustos'
set color to b+++ w
@22,33 say 'O'
@22,48 say 'G'
store 'O' to mta,j
@22,57 get mta,j pict '!' valid mta,j $ '00'
read
if lastkey() = 27
@21,20 to 23,60 clear
return
else
do merepau,j
loop
endif
enddo
endcase
case mporup='OPCI'
do case
case mbar = 1
do mebacinf
case mbar = 2
do meresinf
case mbar = 3
do mucompac
case mbar = 4
do murecall
case mbar = 5
do mecleter
case mbar = 6
do meinform
endcase
porup='SALI'

```



```

hide menu principal
clear
activate window ima
@mli.i sav ' '
do letras
deactivate menu principal
hide menu all

```

```

return

```

```

----- D I L E -----*

```

```

*****

```

```

Procedure: DILE

```

```

Called by: MIAUXING.PRG
          : MICONAUX.PRG
          : MICONAFA.PRG
          : MIAUXFAJ.PRG

```

```

Calls: LEN()          (function in ?)
       : SUBSTR()      (function in ?)

```

```

*****

```

```

procedure dila
parameter mlore,mli
len(mlore)

```

```

for i=1 to 1
for i=3 to 62
@mli.i sav substr(mlore,x,1)
x=x+1
for j=1 to 100
endfor
endfor
return

```

```

----- D I L E 1 -----*

```

```

*****

```

```

Procedure: DILE1

```

```

Called by: MUNICIPI.PRG
          : MICIEPER          (procedure in MUPROCED.PRG)
          : MEREFASI.PRG
          : MECONOBL.PRG
          : MECONGAS.PRG
          : MEDEUFLO.PRG
          : MESALPAR.PRG
          : MEREPAX.PRG
          : MEREPCED.PRG
          : MEREPPRE.PRG
          : MEREPSAL.PRG
          : MEREPAJU.PRG
          : MIAUXING.PRG
          : MICONAUX.PRG
          : MIREPAUX.PRG
          : MIREPAFA.PRG
          : MIREPCED.PRG
          : MIREPSAL.PRG
          : MIREPFAJ.PRG
          : MIREPEFA.PRG
          : MOBLIGA          (procedure in MOAUXEGR.PRG)

```



```

while .not. eof()
num=recno()
if asigna = 0
store substr(codigo,1,5) to mvar1
set filter to
sum asigna for substr(codigo,1,5)= mvar1 .and. tipo = 'S' to acumula
sum reforma for substr(codigo,1,5)= mvar1 .and. tipo = 'S' to acur
sum saldo for substr(codigo,1,5)= mvar1 .and. tipo = 'S' to acusal
sum saldoobli for substr(codigo,1,5)= mvar1 .and. tipo = 'S' to ac
sum saldogast for substr(codigo,1,5)= mvar1 .and. tipo = 'S' to ac
seek mvar1
replace asigna with acumula,saldo with acusal,reforma with acuref
replace saldoobli with acuobli,saldogast with acugast
set filter to tipo = 'G'
go num
endif
skip
do
filter to
filter to tipo = 'P'
top
2.49 say 'PROGRAMAS'
while .not. eof()
num=recno()
if asigna = 0
store substr(codigo,1,2) to mvar1
set filter to
sum asigna for substr(codigo,1,2)= mvar1 .and. tipo = 'G' to acumula
sum reforma for substr(codigo,1,2)= mvar1 .and. tipo = 'G' to acur
sum saldo for substr(codigo,1,2)= mvar1 .and. tipo = 'G' to acusal
sum saldoobli for substr(codigo,1,2)= mvar1 .and. tipo = 'G' to ac
sum saldogast for substr(codigo,1,2)= mvar1 .and. tipo = 'G' to ac
seek mvar1
replace asigna with acumula,saldo with acusal,reforma with acuref
replace saldoobli with acuobli,saldogast with acugast
set filter to tipo = 'P'
go num
endif
skip
do
filter to
filter to tipo = 'F'
top
2.49 say 'FUNCIONES'
while .not. eof()
num=recno()
if asigna = 0
store substr(codigo,1,1) to mvar1
set filter to
sum asigna for substr(codigo,1,1)= mvar1 .and. tipo = 'P' to acumula
sum reforma for substr(codigo,1,1)= mvar1 .and. tipo = 'P' to acur
sum saldo for substr(codigo,1,1)= mvar1 .and. tipo = 'P' to acusal
sum saldoobli for substr(codigo,1,1)= mvar1 .and. tipo = 'P' to ac
sum saldogast for substr(codigo,1,1)= mvar1 .and. tipo = 'P' to ac
seek mvar1
replace asigna with acumula,saldo with acusal,reforma with acuref
replace saldoobli with acuobli,saldogast with acugast
set filter to tipo = 'F'
go num
endif
skip
do
filter to
say space(35)
Proceso de Cálculo Terminado " to lore

```

----- M I C A L I N G -----*

Procedure: MICALING

Called by: NUEVOI

(procedure in MIFUNDED.PRG)

```

Calls: EOF( )           (function in ?)
       REENO( )         (function in ?)
       SUBSTR( )        (function in ?)
       SPACE( )         (function in ?)
       HOLAI            (procedure in MIFUNDED.PRG)

```

procedure micaling

color to b+++w

18 to 23.63 double

for say 'Sumando Parciales de --> '

end

filter to tipo <> 'J'

rease asiena with 0 for tipo <> 'A'

rease saldo with 0 for tipo <> 'A'

rease reforma with 0 for tipo <> 'A'

rease resultado with 0 for tipo <> 'A'

filter to tipo = 'S'

end

end new 'SUBPROCES'

rease to acumula.acurefo.acusald.acuresu

rease .not. eof()

rease eof()

rease asiena = 0

store substripcodigo.1.5) to mvar1

set filter to

sum asiena for substripcodigo.1.6)= mvar1 to acumula

sum reforma for substripcodigo.1.6)= mvar1 to acurefo

sum saldo for substripcodigo.1.6)= mvar1 to acusald

sum resultado for substripcodigo.1.6)= mvar1 to acuresu

rease asiena with acumula.saldo with acusald.reforma with acuresu

set filter to tipo = 'S'

go num

endif

kip

end

filter to

filter to tipo = 'S'

end

end new 'SUBPROCES'

rease .not. eof()

rease eof()

rease asiena = 0

store substripcodigo.1.5) to mvar1

set filter to

sum asiena for substripcodigo.1.6)= mvar1 and tipo = 'S' to acumula

sum reforma for substripcodigo.1.6)= mvar1 and tipo = 'S' to acurefo

sum saldo for substripcodigo.1.6)= mvar1 and tipo = 'S' to acusald

sum resultado for substripcodigo.1.6)= mvar1 and tipo = 'S' to acuresu

rease asiena with acumula.saldo with acusald.reforma with acuresu

```

endif
skip
do
    filter to
    filter to tipo = 'C'
ter
.48 say 'CAPITULOS'
while .not. eof()
sum-recno()
if asigna = 0
    store substr(codigo,1,4) to mvar1
    set filter to
    sum asigna for substr(codigo,1,4)= mvar1 .and. tipo = 'G' to acumula
    sum reforma for substr(codigo,1,4)= mvar1 .and. tipo = 'G' to acuref
    sum saldo for substr(codigo,1,4)= mvar1 .and. tipo = 'G' to acusald
    sum resultado for substr(codigo,1,4)= mvar1 .and. tipo = 'G' to acuref
    seek mvar1
    replace asigna with acumula, saldo with acusald, reforma with acuref
    set filter to tipo = 'C'
    go num
endif
skip
do
    filter to
    filter to tipo = 'T'
ter
.49 say 'TITULOS'
while .not. eof()
sum-recno()
if asigna = 0
    store substr(codigo,1,3) to mvar1
    set filter to
    sum asigna for substr(codigo,1,3)= mvar1 .and. tipo = 'C' to acumula
    sum reforma for substr(codigo,1,3)= mvar1 .and. tipo = 'C' to acuref
    sum saldo for substr(codigo,1,3)= mvar1 .and. tipo = 'C' to acusald
    sum resultado for substr(codigo,1,3)= mvar1 .and. tipo = 'C' to acuref
    seek mvar1
    replace asigna with acumula, saldo with acusald, reforma with acuref
    set filter to tipo = 'T'
    go num
endif
skip
do
    filter to
    filter to tipo = 'I'
ter
.49 say 'Tip. Ingresos'
while .not. eof()
sum-recno()
if asigna = 0
    store substr(codigo,1,2) to mvar1
    set filter to
    sum asigna for substr(codigo,1,2)= mvar1 .and. tipo = 'T' to acumula
    sum reforma for substr(codigo,1,2)= mvar1 .and. tipo = 'T' to acuref
    sum saldo for substr(codigo,1,2)= mvar1 .and. tipo = 'T' to acusald
    sum resultado for substr(codigo,1,2)= mvar1 .and. tipo = 'T' to acuref
    seek mvar1
    replace asigna with acumula, saldo with acusald, reforma with acuref
    set filter to tipo = 'I'
    go num
endif

```

panel
24.79 to 23.70 clear
return

***** MERESINF *****

Procedure: MERESINF

Called by: NUEVO (procedure in MUPROCED.PRG)

: NUEVOI (procedure in MUPROCED.PRG)

procedure meresinf

activate window compac from 7.3 to 20.47 panel

activate window compac

activate window compac

set color to

01.1 say 'Elia la Unidad:'

set color to b+++++w

01.2 to 3.40

01.3 say 'Unidad:'

01.4 say 'Unidad:'

01.5 to 5.12

01.6 prompt ' A: '

01.7 to 5.25

01.8 prompt ' B: '

01.9 to 5.38

01.10 prompt 'Salir:'

return to op

on error

when = 1

01.11 say 'Inserte el Diskette y presione ENTER'

read

01.12 say '

activate window compac

hide popu all

save screen to lore

24.79 to 24.79 clear

01.13 sistema = 'R'

01.14 copy report.dbf c:\foxpunit\

report

01.15 copy report.dbf c:\foxpunit\

report

clear

restore screen from lore

hide popu all

set color to b+++++w

01.16 to 22.55 double

01.17 say 'Restore Terminado...'

pause

01.18 to 22.55 clear

when = 2

01.19 say 'Inserte el Diskette y presione ENTER'

read

01.20 say '

activate window compac


```

endif
clear
restore screen from lore
show popup opci
set color to b+++++w
@20.25 to 22.55 double
@21.32 say 'Backup Terminado...'
read
@20.25 to 22.55 clear
case op = 2
@11.4 say 'Inserte el Diskette y presione <ENTER>'
read
@10.4 say ' '
deactivate window compac
hide popup all
save screen to lore
@0.0 to 24.79 clear
if msistema = 'E'
run xcopy c:\foxrmmun\sest.dbf b:
else
run xcopy c:\foxrmmun\ingst.dbf b:
endif
clear
restore screen from lore
show popup opci
set color to b+++++w
@20.25 to 22.55 double
@21.30 say 'Backup Terminado...'
read
@20.25 to 22.55 clear
case op = 3 .or. op = 0
deactivate window compac
return
endcase
return

```

```

***** MEINFORM *****

```

```

*****

```

```

**
**      Procedure: MEINFORM
**

```

```

**      Called by: NUEVO          (procedimiento MEINFORM)
**                  : NUEVO          (procedimiento MEINFORM)

```

```

**      Calls: VERMAYOR          (funcion)
**

```

```

*****

```

```

procedure meinform
define window sobre from 0.0 to 1.45 pane
activate window sobre
set color to b+++++w
@1.1 say 'Desarrollado por:'
@3.10 say 'version:'
@3.1 say 'For:'
@4.1 say 'Liliana Céspedes'
@4.0 say 'Lorena Chilibula'
@4.0 say 'Derechos Reservados'

```


return

MURBET.F

```

*****
*
* Procedure: MURBET.ALL
*
* Called by: MURBET
*           : MURBET
*
* Calls: LEN1
*         : SUBSTR1
*
*****
procedure murecal
define window compas from 0.0 to 100.47 with 100 divisions
activate window compas
set color to h++w
lore=
x=len(lore)
for i=1 to x
  w1.i+3 sav substr(lore,i,1)
  for h=1 to 100
    endfor
  endfor
  lore='Después de ejecutar esta opción todos
  x=len(lore)
  for i=x to 1 step -1
    w3.i+3 sav substr(lore,i,1)
    for h=1 to 100
      endfor
    lore='Los registros que Ud. haya eliminado
    x=len(lore)
    for i=1 to x
      w4.i+3 sav substr(lore,i,1)
      for h=1 to 100
        endfor
      endfor
      lore='anteriormente serán reintegrados a
      x=len(lore)
      for i=x to 1 step -1
        w5.i+3 sav substr(lore,i,1)
        for h=1 to 100
          endfor
        endfor
        lore='sus respectivos Archivos.
        x=len(lore)
        for i=1 to x
          w6.i+3 sav substr(lore,i,1)
          for h=1 to 100
            endfor
          endfor
          lore='continúa con el proceso "34N"
          x=len(lore)
          for i=1 to x
            w8.i+4 sav substr(lore,i,1)
            for h=1 to 100
              endfor
            endfor
            lore='

```

```

        recall all
        reindex
        selec c
        recall all
        reindex
    else
        selec d
        recall all
        reindex
        selec e
        recall all
        reindex
    endif
    @11.29 say 'Terminado '
    read
endif
deactivate window compac
return

```

----- MUCOMPAC -----

*!*****

*!

*! Procedure: MUCOMPAC

*!

*! Called by: NUEVO (procedure in MUEBOCHI.FRM)

*! : NUEVOI (procedure in MUEBOCHI.FRM)

*!

*! Calls: LEN() (function in ?)

*! : SUBSTR() (function in ?)

*!

*!*****

procedure mucompac

define window compac from 8.3 to 23.47 title 'Compactor Archives' range

activate window compac

set color to b+++ /w

lore=' A D V E R T E N C I A '

x=len(lore)

for i=1 to x

@1.i+3 say substr(lore,i,1)

for h=1 to 100

endfor

endfor

lore='Después de ejecutar esta opción '

x=len(lore)

for i=x to 1 step -1

@3.i+3 say substr(lore,i,1)

for h=1 to 100

endfor

endfor

lore='los Registros borrados va no podrán '

x=len(lore)

for i=1 to x

@4.i+3 say substr(lore,i,1)

for h=1 to 100

endfor

endfor

lore='ser recuperados de ninguna manera.'


```

*!
*!      Procedure: MICIEPER
*!
*!      Called by: NUEVOI      (procedure in MUPROCED.FRG)
*!
*!      Calls: LEN()          (function in ?)
*!              : SUBSTR()    (function in ?)
*!              : LASTKEY()   (function in ?)
*!              : DILE1       (procedure in MUPROCED.FRG)
*!
*!*****
procedure micieper
set color to b+++/w
define window cierre from 13.13 to 23.67 title ' Cierre de Periodo '
activate window cierre
lore='Al ejecutar esta opción los Archivos Auxiliares'
x=len(lore)
for i=1 to x
    @1,i+2 say substr(lore,i,1)
    for h=1 to 100
        endfor
    endfor
lore='quedarán vacíos y se transferirán los saldos de'
x=len(lore)
for i=x to 1 step -1
    @2,i+2 say substr(lore,i,1)
    for h=1 to 100
        endfor
    endfor
lore='las Partidas de Presupuesto, asegúrese de haber'
x=len(lore)
for i=1 to x
    @3,i+2 say substr(lore,i,1)
    for h=1 to 100
        endfor
    endfor
lore='obtenido previamente los Reportes necesarios.'
x=len(lore)
for i=x to 1 step -1
    @4,i+2 say substr(lore,i,1)
    for h=1 to 100
        endfor
    endfor
lore='Continúa con el Proceso (S/N)'
x=len(lore)
for i=1 to x
    @6,i+7 say substr(lore,i,1)
    for h=1 to 100
        endfor
    endfor
store 'S' to mvar
@6,42 get mvar pict '!' valid mvar $ 'SN'
read
if lastkey()=27
    deactivate window cierre
    return

```

```

mvar = 'S'
deactivate window cierre
@13.10 to 23.70 double
select d
@14.18 say 'Inicializando Saldos' =>
@14.51 say 'Trabajando'
replace all asigna with 0 for tipo <> 'J'
replace all saldo with 0 for tipo <> 'J'
replace all reforma with 0 for tipo <> 'J'
replace all saldomesa with 0 for tipo <> 'J'
replace all sacumesob with 0 for tipo <> 'J'
replace all resultado with 0 for tipo <> 'J'
brow
@14.51 say 'Terminado'
@16.18 say 'Reasignando Saldos F.A' =>
@16.51 say 'Trabajando'
replace all asigna with saldo for tipo = 'J'
brow
replace all saldo with 0 for tipo = 'J'
replace all reforma with 0 for tipo = 'J'
replace all saldomesa with 0 for tipo = 'J'
replace all sacumesob with 0 for tipo = 'J'
replace all resultado with 0 for tipo = 'J'
@16.51 say 'Terminado'
@18.18 say 'Limpiando Archivos' =>
@18.51 say 'Trabajando'
selec e
zap
@18.51 say 'Terminado'
@20.15 to 22.65
store 'Cierre de Periodo Concluido...' to lore
do dile1 with lore.21.25
read
@13.10 to 23.79 clear
dif
turn

```

turn

----- NUEVOI -----*

Procedure: NUEVOI

Called by: MUMENING.PRG

```

Calls: BAR() (function in ?)
       : MIAUXING.PRG
       : MIFONAJE.PRG
       : MUTITCAP.PRG
       : MIGRUSUB.PRG
       : MINUEPAR.PRG
       : MICAMPAR.PRG
       : MIELIPAR.PRG
       : MICALING (procedure in MUPROCED.PRG)
       : MICONAUX.PRG
       : MICONAFA.PRG
       : MEINFPRE.PRG
       : MESALPAR.PRG
       : MEPARREF.PRG
       : MICTASFA (procedure in MUPROCED.PRG)
       : MIREPAUX.PRG
       : MIREPAFA.PRG

```

```

*!      : MICIEPER      (procedure in MUPROCED.PRG)
*!      : MEINFORM      (procedure in MUPROCED.PRG)
*!      : LETRAS        (procedure in MUPROCED.PRG)
*!
*!*****
procedure nuevoi
parameter mpopup
mbar=bar()
do case
case mpopup='GEST'
do case
case mbar = 1
do miauxing
case mbar = 2
do mifonaje
case mbar = 3
do mititcap
case mbar = 4
do migrusub
case mbar = 5
do minuepar
case mbar = 6
do micampar
case mbar = 7
do mielipar
endcase
case mpopup='CONS'
do case
case mbar = 1
do micaling
case mbar = 2
do miconaux
case mbar = 3
do miconafa
case mbar = 4
do meinfpre
case mbar = 5
do mesalpar
case mbar = 6
do meparref
case mbar = 7
do mictasfa
endcase
case mpopup='REPO'
do case
case mbar = 1
do micaling
case mbar = 2
do mirepaux
case mbar = 3
do mirepafa
case mbar = 4
do mirepced
case mbar = 5
store 'N' to mreforma
do mereppre
case mbar = 6

```

do menuopme
case mbar = 8
do mivenfal
case mbar = 9
do mivenbfa
endcase

case mporup='OPCI'

do case
case mbar = 1
do mebuclinf
case mbar = 2
do mevesinf
case mbar = 3
do mucompac
case mbar = 4
do murecall
case mbar = 5
do miclerer
case mbar = 6
do meinform

endcase
case mporup='SALI'

hide popu sal
hide menu principal
clear
activate window ima
@1.0 say
do letnas
deactivate menu principal
hide popu all
endcase
return

LETRAS

Procedure: LETRAS

Called by: NIREVO

: NIREVO

: MIREVTEI.FRO

: MIREVTEI.FRO

: MIREVTEI.FRO

procedure letnas
TEXT

```
Callis: LEN( )      (function in 2)
```

```
      : SUBSTR( )    (function in 2)
```

```
*****  
Procedure hola2  
parameter mlore
```

```
len(mlore)
```

```
  i=1 to X
```

```
  @0.i+2 sav substr(mlore,i,1)
```

```
  for h=1 to 150
```

```
  endfor
```

```
  for
```

```
  run
```

```
----- C I F R R F -----  
*****
```

```
Procedure: TIERRE
```

```
Called by: MEUTEPER.FRG
```

```
Callis: LEN( )
```

```
      : SUBSTR( )
```

```
      (function in 2)  
      (function in 2)
```

```
*****  
Procedure cierre
```

```
len(mlore)
```

```
  i=1 to X  
  @1.i+2 sav substr(mlore,i,1)
```

```
  for h=1 to 100
```

```
  endfor
```

```
for  
==Quedarán vacíos y se totalizarán los patios de
```

```
mlore)
```

```
  i=x to 1 step -1
```

```
  @2.i+2 sav substr(mlore,i,1)
```

```
  for h=1 to 100
```

```
  endfor
```

```
for  
==Las Partidas de Presupuesto, asegúrese de haber
```

```
mlore)
```

```
  i=1 to X
```

```
  @3.i+2 sav substr(mlore,i,1)
```

```
  for h=1 to 100
```

```
  endfor
```

```
for  
==obtenido previamente las mejoras necesarias.
```

```
mlore)
```

```
  i=x to 1 step -1
```

```
  @4.i+2 sav substr(mlore,i,1)
```

```
  for h=1 to 100
```

```
  endfor
```

```
  for
```

```
==Continúa con el Proceso de M...
```

```
m(mlore)
```

```
  i=1 to X
```

```
  @5.i+2 sav substr(mlore,i,1)
```

```
  for h=1 to 100
```

```
  endfor
```

```
  for
```

```
  run
```



```

*1 Procedure: VERIFICA
*1
*1 Called by: CARPETA
*1 : TITULO (procedure in MURKIN.PP, Proc)
*1 : EPOCHAL (procedure in MURKIN.PP, Proc)
*1 : PITURCHA (procedure in MURKIN.PP, Proc)
*1 : PITURATE (procedure in MURKIN.PP, Proc)
*1 : PITURATI (procedure in MURKIN.PP, Proc)
*1
*1 Called by: SUBSTRA (function in )
*1
*1 *****
*1 procedure dfecha
*1 parameter mmesfcha
*1 store substr(mmfcha,1,2) to mmes
*1 do case
*1 case mmes = '01'
*1 store 'Enero' to mes
*1 case mmes = '02'
*1 store 'Febrero' to mes
*1 case mmes = '03'
*1 store 'Marzo' to mes
*1 case mmes = '04'
*1 store 'Abril' to mes
*1 case mmes = '05'
*1 store 'Mayo' to mes
*1 case mmes = '06'
*1 store 'Junio' to mes
*1 case mmes = '07'
*1 store 'Julio' to mes
*1 case mmes = '08'
*1 store 'Agosto' to mes
*1 case mmes = '09'
*1 store 'Septiembre' to mes
*1 case mmes = '10'
*1 store 'Octubre' to mes
*1 case mmes = '11'
*1 store 'Noviembre' to mes
*1 case mmes = '12'
*1 store 'Diciembre' to mes
*1 endcase

```

```

*1 ----- T R E P A U S E -----
*1 *****
*1
*1 Procedure: TRIPALIX
*1
*1 Called by: MEHEPAX.PP
*1
*1 : CHRI (function in )
*1 : REPETAPRO (function in )
*1 : EPOCH (function in )
*1 : ETRIME (function in )
*1 : TRIME (function in )
*1 : SUBSTRI (function in )
*1
*1 *****
*1 procedure trepauze

```

```

@3.3 sav |
@3.4 say replicate(1,67)
@3.71 say |
@3.72 say replicate(1,100)
@3.172 sav |
@3.173 say replicate(1,58)
@3.231 sav |
@4.2 sav | DEPENDENCIA:
@4.70 sav |
@4.73 say chr(14)+ CLASIFICACION POR FUNCIONES Y PROGRAMAS'+chr(20)
@4.130 sav | Código: '+ltrim(moodi)
@4.189 sav |
@5.2 sav |
@5.14 say chr(14)+'1. MUNICIPIO DE AMBATO'+chr(20)
@5.50 sav |
@5.152 say replicate(1,58)
@5.210 sav |
@6.2 sav |
@6.3 say replicate(1,67)
@6.70 sav | Función: '+trim(substr(moodi,1,1))+
trim(substr(moodi,2,1))
@6.171 sav | Nombre: '+ trim(substr(mnombre,1,45))
@6.230 sav |
@7.2 sav | REFORMA:
@7.37 say PRESUPUESTO FINAL:
@7.70 sav |
@7.171 say replicate(1,59)
@7.230 sav |
@8.2 sav |
@8.17 say mrefo pict '999999999999.99'
@8.53 say mvalor + mrefo pict '999999999999.99'
@8.70 sav | Grupo: '+trim(substr(moodi,3,1))
@8.120 sav | Subgrupo: '+trim(substr(moodi,4,1))
@8.171 sav | Valor:
@8.191 say mvalor pict '999999999999.99'
@8.230 sav |
@9.2 sav |
@9.3 say replicate(1,67)
@9.70 sav |
@9.71 say replicate(1,17)
@9.88 say |
@9.89 say replicate(1,32)
@9.120 sav |
@9.121 say replicate(1,34)
@9.155 sav |
@9.156 say replicate(1,35)
@9.171 sav |
@9.172 say replicate(1,35)
@9.230 sav |
@10.2 sav |
@10.17 say chr(14)+'O B L I G A C I O N'+chr(20)
@10.71 sav |
@10.80 say chr(14)+' GASTO EFECTIVO'+chr(20)
@10.121 sav |
@10.131 say chr(14)+' D E U D A F L O T A N T E'+chr(20)
@10.169 sav |
@11.2 sav |

```



```

@7.80 sav 'ASIGNACION'
@7.80 sav 'REFORMA'
@7.97 sav 'SALDO'
@7.0 sav chr(15)
@8.1 sav replicate('-',178)
endif
@8.0 sav chr(27)+chr(15)+
return

```

```

*----- T I T C E D U L -----*

```

```

*

```

```

*

```

```

* Procedure: TITCEDUL

```

```

*

```

```

* Called by: MERFPCED.PRG

```

```

*

```

```

* Calls: CHR() (function in 11)
* : PFECHA (procedure in MUEP00.F1.FPG)
* : SUBSTR() (function in 11)
* : TRIM() (function in 11)
* : REPLICATE() (function in 11)
*

```

```

*

```

```

procedure titcedul

```

```

parameter mtitulo.mpag

```

```

@0.0 sav chr(18)

```

```

@0.1 sav chr(27)+chr(71)

```

```

@1.1 sav chr(27)+chr(52)+

```

```

@2.17 sav chr(14)+mtitulo

```

```

@3.40 sav ' ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO

```

```

@3.130 sav mpag pict '999'

```

```

store '' to mes

```

```

do pfecha with mfecha

```

```

store mes to mesfin

```

```

@4.34 sav 'Del 01 de Enero de 19'+substr(mfecini,7,2)+' al '+substr(mfecha,

```

```

@5.0 sav chr(27)+chr(72)

```

```

@5.0 sav chr(15)

```

```

@5.1 sav replicate('-',232)

```

```

@6.4 sav 'PARTIDA No'

```

```

@6.42 sav 'CONCEPTO'

```

```

@6.75 sav 'ASIG. ANUAL'

```

```

@6.93 sav 'SUPLEMENTOS Y'

```

```

@6.115 sav 'PRESUPUESTO'

```

```

@6.132 sav 'G A S T O D E V E N G A D O'

```

```

@6.167 sav 'P A G O E F F E C T I V O'

```

```

@6.198 sav 'SALDO ASIG. EN'

```

```

@6.218 sav ' D E U D A S'

```

```

@7.93 sav 'REDUCCIONES'

```

```

@7.115 sav ' FINAL'

```

```

@7.132 sav 'DEL PERIODO ACUMULADO'

```

```

@7.167 sav 'DEL PERIODO ACUMULADO'

```

```

@7.198 sav 'RELACION AL G.D.'

```

```

@7.218 sav 'CTAS. POR PAGAR'

```

```

@8.1 sav replicate('-',232)

```

```

@9.0 sav chr(27) + chr(52)

```

```

return

```

Procedure: TCEDLAI

Called by: MIREPCED.PRG

Calls: CHR() (function in ?)
: PFECHA (procedure in MIREPCED.PRG)
: SUBSTR() (function in ?)
: TRIM() (function in ?)
: REPLICATE() (function in ?)

cedure tcedulai

parameter mtitulo,mpag

0 sav chr(18)

1 sav chr(27)+chr(71)

1 sav chr(27)+chr(52)+ ' '

17 sav chr(14)+mtitulo

40 sav ' ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO

130 sav mpag pict '999'

re '' to mes

mfecha with mfecha

re mes to mesfin

34 sav 'Del 01 de Enero de 19'+substr(mfecini,7,2)+' al ' +substr(mfecfin,7,2)

0 sav chr(27)+chr(72)

0 sav chr(15)

1 sav replicate('-',232)

3 sav 'CODIGO'

40 sav 'DENOMINACION'

80 sav 'ESTIMACION'

100 sav 'REFORMAS'

120 sav 'ACUMULADAS'

140 sav 'ESTIMACION'

160 sav 'RECAUDACION'

180 sav 'EFECTIVA'

200 sav 'DEFICIT'

220 sav 'SUPERAVIT'

80 sav ' INICIAL'

100 sav 'INCREMENTO'

120 sav 'REDUCCION'

140 sav 'CODIFICADA'

160 sav 'PERIODO'

180 sav 'ACUMULADA'

0 sav replicate('-',232)

0 sav chr(27) + chr(52)

urn

----- T R E P A U X I -----*

Procedure: TREPAUXI

Called by: MIREPAUX.PRG

Calls: CHR() (function in ?)
: REPLICATE() (function in ?)
: PCOL() (function in ?)
: LTRIM() (function in ?)
: TRIM() (function in ?)
: SUBSTR() (function in ?)

cedure trepauxi

parameter mcodi,mnombre,mvalor,mrefo,mpag

```

@2.mc+7 say mpa pict 300
@2.mc+12 say ']'
@3.0 say chr(15)
@3.3 say '['
@3.4 say replicate('-',.67)
@3.71 say ']'
@3.72 say replicate('-',.100)
@3.172 say ']'
@3.173 say replicate('-',.58)
@3.231 say '['
@4.2 say '[' DEPENDENCIA: '
@4.70 say '['
@4.73 say chr(14)+'          CLASIFICACION      DEL      INGRESO'+chr(20)
@4.135 say '[' Código: '+' ltrim(mcodi)
@4.194 say '['
@5.2 say '['
@5.14 say chr(14)+'I. MUNICIPIO DE AMBATO'+chr(20)
@5.50 say '['
@5.152 say replicate('-',.58)
@5.210 say '['
@6.2 say '['
@6.3 say replicate('-',.67)
@6.70 say '[' Título : '+'trim(substr(mcodi.3.1))+'
trim(substr(mcodi.4.1))
@6.171 say '[' Nombre: '+' trim(substr(mnombre.1.45))
@6.230 say '['
@7.2 say '['
@7.3 say 'PRESUPUESTO ESPECIAL: '
@7.70 say '['
@7.171 say replicate('-',.59)
@7.230 say '['
@8.2 say '['
@8.70 say '[' Grupo : '+'trim(substr(mcodi.5.1))
@8.120 say '[' Subgrupo: '+'trim(substr(mcodi.6.1))
@8.171 say '[' Valor : '
@8.190 say mvalor pict '999999999999.99'
@8.230 say '['
@9.2 say '['
@9.3 say replicate('-',.67)
@9.70 say '['
@9.71 say replicate('-',.17)
@9.88 say '-'
@9.89 say replicate('-',.32)
@9.120 say '['
@9.121 say replicate('-',.34)
@9.155 say '-'
@9.156 say replicate('-',.15)
@9.171 say '['
@9.172 say replicate('-',.58)
@9.230 say '['
@10.2 say '['
@11.2 say '['
@12.2 say '['

```

FECHA	CONCEPTO	INGRESO PERCEPTIVO

DEFICIT DE RECAUDACION	SUPERAVIT	RECAUDACION
2 say		
	P A R C I A L	A C U M U L A D A
2 say		

urn

----- T I T U L O F A -----*

Procedure: TITULOFA

Called by: MIREPRFA.PRG

- Call: CHR() (function in 20)
- : PCOL() (function in 20)
- : PFECHA (procedure in MIREPRFA.PRG)
- : SUBSTR() (function in 20)
- : TRIM() (function in 20)
- : REPLICATE() (function in 20)
- : CTOD() (function in 20)
- : YEAR() (function in 20)

```

cedure titulofa
parameter mtitulo,mpag
0 say chr(18)
1 say chr(27)+chr(71)
1 say chr(27)+chr(62)+chr(71)
8 say chr(14)+mtitulo
18 say "      ILUSTRE MUNICIPIO DE AMPARO"
pcol:1+1 say mpag pag: 1999
re " " to mes
mfecha with mfecha
re mes to mesfin
14 say "Del 01 de Enero de 19"substmfecha,1,2," "
0 say chr(27)+chr(71)
0 say chr(15)
1 say replicate("-",128)
re ctod(mfecha) to mmfecha
re substr(mfecha,1,9) to mmes
substr(mfecha,1,2) = "01"
store year(mmfecha)-1 to my
e
store year(mmfecha) to my
if
case
e mmes = "01"
store "Diciembre" to mes1
store "31" to mdl
e mmes = "02"
store "Enero" to mes1
store "31" to mdl
e mmes = "03"
store "Febrero" to mes1
store "28" to mdl
e mmes = "04"
store "Marzo" to mes1
store "31" to mdl
e mmes = "05"
store "Abril" to mes1
store "30" to mdl
e mmes = "06"

```

```

store "Agosto" to mes1
store "31" to md1
case mmes = "10"
store "Septiembre" to mes1
store "30" to md1
case mmes = "11"
store "Octubre" to mes1
store "31" to md1
case mmes = "12"
store "Noviembre" to mes1
store "30" to md1
case mmes = "12"
store "Diciembre" to mes1
store "31" to md1
endcase
@6.64 say "Saldo al " + md1
@6.85 say "RESUMEN DEL MES"
@7.2 say "CODIGO"
@7.26 say "NOMBRE DE LAS CUENTAS"
@7.64 say trim(mes1)
@7.82 say "INGRESOS"
@7.98 say "EGRESOS"
@7.117 say "SALDO"
@8.60 say mv
@8.82 say trim(mes)
@8.96 say trim(mes)
@8.111 say substr(mfecha,4,2) + " " + trim(mes) + " " + md1 + " " + mmes
@9.0 say replicate(1,1)
@10.0 say chr(27) + chr(52)
return

```

```

*----- T I T U F A J E *
*
* *****
*
* Procedure: TITUF4.JE
*
* Called by: MIKRP441.PRG
*
* Calls: CHR() (function) in 1
* : PCOL() (function) in 1
* : PFECHA (procedure) to 1
* : SUBSTR() (function) in 1
* : TRIM() (function) in 1
* : REP(CHAR) (function) in 1
*
* *****

```

```

procedure titufaje
parameter mtitulo,mmes
@0.0 say chr(18)
@0.1 say chr(27)+chr(21)
@1.1 say chr(27)+chr(52) + " "
@1.8 say chr(14)+mtitulo
@3.18 say " ILUSTRÉ MUNICIPIO DE AMPARO"
@3.pcol()+1 say mpag pict "MPAG"
store "" to mes
do pfecha with mfecha
store mes to mesfin

```



```

: PCOL( ) (function in ?)
: TRIM( ) (function in ?)
: REPLI( ) (function in ?)

```

```

*****
cedure titrefa
ameter mcodi,mnombre,mvalor,mpag
0 say chr(18)
1 say chr(27)+chr(71)
1 say chr(27)+chr(52)+ ' '
11 say chr(14)+ 'AUXILIAR DE FONDOS AJENOS'
18 say ' ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO'
pcol(1)+3 say mpag pict '999'
0 say chr(27)+chr(72)
0 say chr(15)
3 say 'CODIGO: ' +trim(mcodi)
41 say trim(mnombre)
98 say 'Asig. Inicial:'
114 say mvalor pict '999999999999.99'
1 say ' ' +repli('-',16) + ' ' +repli('-',41) + ' ' +repli('-',13) + ' ' +repli('-',13)
1 say ' ' +repli('-',16) + ' ' +repli('-',41) + ' ' +repli('-',13) + ' ' +repli('-',13)
5 say 'FECHA'
33 say 'CONCEPTO'
54 say 'No BGD'
32 say 'DERE'
98 say 'HABER'
117 say 'SALDO'
128 say ' '
1 say ' ' +repli('-',16) + ' ' +repli('-',41) + ' ' +repli('-',13) + ' ' +repli('-',13)
0 say chr(27) + chr(52)
urn

```

----- S U B G R U P O S -----*

Procedure: SUBGRUPOS

Called by: MECREAGS.PRG
: MICREAGS.PRG

```

Calls: SPACE( ) (function in ?)
: LTRIM( ) (function in ?)
: STR( ) (function in ?)
: LASTKEY( ) (function in ?)
: SUBSTR( ) (function in ?)
: TRIM( ) (function in ?)
: VAL( ) (function in ?)
: EOF( ) (function in ?)
: MENSAJE (procedure in MUPROCED.PRG)

```

```

cedure subgrupos
ameter mnumero
3 say 'Subgrupo #:'
ce 1 to sigal.otrol
while sigal=1
store 0 to mnupro
store ' ' to var1
store space(58) to msubgrupo
@10.14 get mnupro pict '9' range 1,9
read
mnupro=ltrim(str(mnupro))
if lastkey()=27
@9.3 to 12.60 clear

```

```

seek mnupro
store 0 to mn
mn=val(mnupro)
if .not. eof()
  if mn=0
    lore='CODIGO NO ACEPTADO...'
  else
    lore='SUBGRUPO EXISTENTE.....'
  endif
  do mensaje with lore
  sigal=1
else
  do while otrol=1
    @11.3 get msubgrupo pict '@X' valid msubgrupo ' ' no accept
    read
    clear gets
    lore='Corregir, Grabar, Abandonar'
    do mensaje with lore
    store 'G' to mres
    @15.32 get mres pict 'A' valid mres $ 'GHA'
    read
    @15.3 sav space(45)
    do case
      case mres='G'
        otrol=1
        sigal=0
      case mres='G'
        append blank
        replace codigo with mnupro, partia with msubgrupo
        replace tipo with 'B'
        otrol=0
        sigal=1
      case mres='A'
        otrol=0
        sigal=1
    endcase
  enddo
  if mres='G' .or. mres='A'
    @11.5 sav space(60)
    otrol=1
  endif
endif
enddo
return
*: EOF: MUEPROCED.PRO

```

Program: MUNICIPI1.PRG

System: CONTROL PRESUPUESTARIO I.M.A.

Author: Liliana Cespedes, Lorena Chilianinga,

Copyright (c) 1992, Liliana Cespedes, Lorena Chilianinga

Last modified: 09/18/92 15:57

Calls: SPACE() (function in 2)
: DUEFI (procedure in MUPROCED1.PRG)
: MUNICIPI1.PRG

Documented 11/10/92 at 20:41

Revisor: version 1.01

```
*****
score off
status off
scape off
echo off
talk off
deleted on
bell off
exact on
confirm off
otify off
afety off
rocedure to muproced
window
database
e window hola from 1.2 to 24.78 panel
ate window hola
olor to n+/w

olor to b++++/w
10 to f.fl
37 to c.cl
=1 to 9
-1.c-1 to fl+1.cl+1 clear
r h=1 to 400
dfor
f-1
c-4
=f1+1
=cl+4
r
olor to --
sav 'CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS'
olor to b++++/w
sav ' Ud. debe digitar la clave de acceso. Esta no es visible.
sav ' zará. tiene tres oportunidades para ingresar la clave
sav ' correcta. si luego de la tercera oportunidad Ud. digita
sav ' una clave errónea automáticamente saldrá el prompt p
sav ' FOXPRO. En caso contrario luego de pedir la clave podrá
sav ' ingresar el nombre del usuario que es un campo que acepta
sav ' máximo de veinte caracteres que será desplegado en
sav ' pantalla. si Ud. desea omitir el nombre podrá
sav ' presionar ENTER.'
5 to 17.60 double
7 sav 'Clave : '
space(12) to melave
1 to n
ile n <= 3
t color to n/n.n
4.27 get melave nint (n) valid melave (n space(12)
ad
```

```

endif
if n = 4
    store 'Lo siento. Ud no está autorizado para ingresar al Sistema' to lore
    do dile1 with lore,18,10
    read
    store 10 to f.f1
    store 37 to c.c1
    for i=1 to 9
        @f-1,c-1 to f1+1,c1+1 clear
        for h=1 to 400
            endfor
            f=f-1
            c=c-4
            f1=f1+1
            c1=c1+4
        endfor
        deactivate window hola
    else
        set color to b++++/w
        store space(20) to musua
        @16,17 say 'Usuario : '
        @16,27 get musua pict '@!'
        read
        store 10 to f.f1
        store 37 to c.c1
        for i=1 to 9
            @f-1,c-1 to f1+1,c1+1 clear
            for h=1 to 400
                endfor
                f=f-1
                c=c-4
                f1=f1+1
                c1=c1+4
            endfor
            deactivate window hola
            do municipi1
        endif
    return
*: EOF: MUNICIPI.PRG

```

Program: MUNICIPI.PRG

System: CONTROL PRESUPUESTARIO I.M.A.

Author: Liliana Cespedes. Lorena Chilibuina.

Copyright (c) 1992, Liliana Cespedes. Lorena Chilibuina.

Last modified: 11/07/92 18:18

Called by: MUNICIPI.PRG

Calls: DATE() (function in ?)
: LETRAS (procedure in MUPROCED.PRG)
: POPUP() (function in ?)
: NUEVO1 (procedure in MUPROCED.PRG)
: LASTKEY() (function in ?)

Uses: EGRESOS.DBF
: INGRESOS.DBF
: EGREOBLI.DBF
: EGREGAST.DBF
: INGRAUXI.DBF

Indexes: PAREGCOD.IDX
: PARIGCOD.IDX
: INDEXUNO.IDX
: INDEXDOS.IDX
: INDEXTRE.IDX

Documented 11/10/92 at 20:42

BoxDoc version 1.01

```
re date() to fecha
.not. file ('PAREGCOD.IDX')
use egresos
index on codigo to paregcod
close database
if
.not. file ('PARIGCOD.IDX')
use ingresos
index on codigo to parigcod
close database
if
.not. file ('INDEXUNO.IDX')
use egreobli
index on fecha to indexuno
close database
if
.not. file ('INDEXDOS.IDX')
use egregast
index on fecha to indexdos
close database
if
.not. file ('INDEXTRE.IDX')
use ingrauxi
index on fecha to indextre
close database
if
ect a
egresos index paregcod
index
ect b
egreobli index indexuno
index
ect c
egregast index indexdos
index
```

```

do letras
show window ima
define menu inicio
define pad menu of inicio prompt ' CONTROL PRESUPUESTARIO at 14.00
on pad menu of inicio activate popup menu11

define popup menu11 from 15.20
define bar 1 of menu11 prompt ' Cédulas Presupuestarias de Egresos
define bar 2 of menu11 prompt ' Cédulas Presupuestarias de Ingresos
define bar 3 of menu11 prompt ' Terminar <ESC>
define bar 4 of menu11 prompt '
on selection popup menu11 do nuevo1 with popup()
activate menu inicio .
if lastkey() =27
    deactivate window ima
    deactivate menu all
    deactivate popup all
    clear window
    clear
    close all
    return
endif
return

```

```

*: EOF: MUNICIPI1.PRG

```



```

if mn < 2
  siga=1
  lore='CODIGO INCOMPLETO...'
  do mensaje with lore
  read
  @15.3 say space(40)
else
  if eof()
    lore='CODIGO NO EXISTE.....'
    do mensaje with lore
    read
    @15.3 say space(40)
    store 1 to siga
  else
    set color to /w
    @6.3 say partida
    @8.14 say asigna pict '9999999999.99'
    @10.14 say reforma pict '9999999999.99'
    @12.24 say asigna + reforma pict '9999999999.99'
    set color to b+++/w
    if reforma <>0
      if reforma >0
        @10.30 say '[Incremento]'
      else
        @10.30 say '[Decremento]'
      endif
    endif
    store partida to mpartida
    store asigna to masigna
    do while otro=1
      store 'I' to mref
      store 'Incrementar/Disminuir/Salir' to lore
      do mensaje with lore
      @15.32 get mref pict '!' valid mref $ 'IbS'
      read
      @15.3 say space(45)
      if lastkey() = 27 .or. mref='S'
        @4.14 say space(40)
        @6.3 say space(58)
        @8.14 to 11.65 clear
        @12.24 say space(14)
        exit
      endif
      store 0 to mreforma
      @10.14 get mreforma pict '9999999999.99' valid mreforma
      read
      if mref = 'D'
        if mreforma > masigna + reforma
          store 'La Reforma es mayor que la asignación inicial.' to lore
          do dil=1 with lore.15.2
          read
          @15.3 say space(65)
        else
          select b
          sum parcial for codigo = auxcod1 to mab1
          select a

```



```

if mlimite > 0
    store 'No se puede decrementar el Presupuesto en más de'
    do dile1 with lore,15.0
    read
    @15.1 say space(65)
    loop
endif
if mreforma > mlimite
    store 'Se han registrado obligaciones por un monto de'
    do dile1 with lore,15.0
    @15.49 say mobili pict '999999999999.99'
    read
    @15.1 say space(65)
    store 'No puede decrementar el Presupuesto en más de'
    do dile1 with lore,15.0
    @15.49 say mlimite pict '999999999999.99'
    read
    @15.1 say space(65)
    loop
endif
endif
endif
if mref='I'
    mreforma= reforma + mreforma
else
    mreforma= reforma - mreforma
endif
@12.24 sav masigna + mreforma pict '999999999999.99'
lore='Corregir.Grabar.Abandonar'
do mensaje with lore
store 'G' to mres
@15.32 get mres pict 'A' valid mres & 'CGA'
read
@15.3 say space(40)
do case
case mres='C'
    @6.3 get mpartida pict '@!' message space(40)
    @8.14 get masigna pict '9999999999.99'
    read
    store 1 to otro
    store 0 to siga
case mres='G'
    store 0 to auxiliar
    *
    * IF mref='I'
    * mreformas= reforma + mreforma
    * ELSE
    * mreformas= reforma - mreforma
    * ENDIF
    * IF mreforma > 0
    * STORE '+' to mreto
    * ELSE
    * STORE '-' to mreto
    * ENDIF
    replace partida with mpartida
    replace asigna with masigna, reforma with mreforma
    store 0 to otro
    store 1 to siga
    @4.17 say space(40)
    @5.17 say space(14)
case mres='A'
    store 0 to otro
    store 1 to siga
endcase
enddo
if mres='G' .or. mres='A'

```

deactivate window datos
return
*: EOF: MEREFASI.PRG

```

Programa: MUCAMBIO
*----- CAMBIOS EN DESCRIPCION
*----- DE FUNCIONES O PROGRAMAS
*-----
Autores :
*----- Liliana Céspedes
*----- Lorena Chiliquinga
*-----
-----+
SET COLOR TO B++++W
SET PROCEDURE TO muproced
DEFINE WINDOW funcion FROM 4.8 TO 22.72 TITLE 'Cambios en Descripcion'
ON KEY LABEL F4 DO lista
SELEC a
STORE 'G' TO mres
HIDE MENU principal
HIDE POPUP gest
HIDE POPUP cons
HIDE POPUP repo
HIDE POPUP opci
HIDE POPUP sali
ACTIVATE WINDOW funcion
@3.3 SAY 'Desea modificar una Función o un Programa (F-F)'
@4.3 SAY 'F4 Para Listar Códigos'
siga=1
DO WHILE siga=1
    otro=1
    STORE ' ' TO mfupro
    STORE SPACE(40) TO mfuncion
    @3.55 GET mfupro PICT '!' VALID mfupro $ 'F'
    READ
    IF lastkey()=27
        DEACTIVATE WINDOW funcion
        @6.25 TO 13.49 CLEAR
        RETURN
    ENDIF
    @6.3 SAY 'Función #:'
    STORE 0 TO mnumero
    @6.17 GET mnumero PICT '9' RANGE 1,9
    READ
    mnumero=LTRIM(STR(mnumero))
    STORE 0 TO mnumero1
    IF mfupro = 'F'
        @9.3 SAY 'Programa #:'
        STORE 0 TO mnumero1
        @9.17 GET mnumero1 PICT '9' RANGE 1,9
        READ
        mnumero1=LTRIM(STR(mnumero1))
        mttotal=LTRIM(mnumero+mnumero1)
    ELSE
        mttotal=LTRIM(mnumero)
    ENDIF
    mttotal=TRIM(mttotal)
    SEEK mttotal
    IF EOF()
        lore='CODIGO NO EXISTE....'
        DO mensaje WITH lore
        @15.3 SAY SPACE(40)
    ELSE
        IF mfupro='F'
            @7.17 SAY partida
        ELSE
            @10.17 SAY partida
        ENDIF
        STORE partida TO mfuncion
        STORE 1 TO sw
    ENDIF

```

```
        @7.17 GET mfunction PICT '@!'
    ELSE
        @10.17 GET mfunction PICT '@!'
    ENDIF
    READ
    CASE mres = 'G'
        REPLACE PARTIDA WITH mfunction
        sw=0
        @5.3 TO 11.60 CLEAR
    CASE mres = 'A'
        @5.3 TO 11.60 CLEAR
        sw=0
    ENDCASE
ENDDO
ENDIF
ENDDO
SET COLOR TO
RETURN
```

```

----- Programa: -----*
----- REPORTE DE REFORMAS -----*
-----*
----- Autores : -----*
----- Lilibana Céspedes -----*
----- Lorena Chiliquinga -----*
-----*
-----*

```

```

DEFINE WINDOW reporte FROM 13,13 TO 23,67 PANEL

```

```

ACTIVATE WINDOW reporte

```

```

SET COLOR TO

```

```

@2.10 SAY 'Sólo Partidas o Todo el Código'

```

```

DO WHILE .T.

```

```

SET COLOR TO B++++/W

```

```

@2.15 SAY 'P'

```

```

@2.34 SAY 'C'

```

```

STORE 'C' TO mres

```

```

@2.42 GET mres PICT '!' VALID mres $ 'PC'

```

```

READ

```

```

STORE 'Continuar Editar o Abandonar' TO lore

```

```

@4.6 TO 6.46

```

```

DO dile1 WITH lore.5.10

```

```

STORE 'C' TO mcea

```

```

@5.42 GET mcea PICT '!' VALID mcea $ 'CEA'

```

```

READ

```

```

DO CASE

```

```

CASE mcea = 'E'

```

```

@4.6 TO 6.46 CLEAR

```

```

LOOP

```

```

CASE mcea = 'A'

```

```

DEACTIVATE WINDOW reporte

```

```

EXIT

```

```

CASE mcea = 'C'

```

```

STORE 'Prepare la Impresora y presione ENTER' TO lore

```

```

DO dile1 WITH lore.7.8

```

```

READ

```

```

@7.3 SAY SPACE(50)

```

```

DO WHILE .T.

```

```

IF SYS(13)='DESCONECTADA'

```

```

STORE 'Impresora no está lista. Reintentar S/N' TO lore

```

```

DO dile1 WITH lore.7.4

```

```

STORE 'S' TO mcon

```

```

@7.46 GET mcon PICT '!' VALID mcon $ 'SN'

```

```

READ

```

```

IF mcon = 'S'

```

```

@7.3 SAY SPACE(55)

```

```

LOOP

```

```

ELSE

```

```

EXIT

```

```

ENDIF

```

```

ELSE

```

```

SET DEVICE TO PRINT

```

```

SET CONSOLE OFF

```

```

SET PRINT ON

```

```

STORE 1 TO pag

```

```

STORE 'PARTIDAS REFORMADAS' TO titulo

```

```

STORE 'F' TO mtip

```

```

@0.0 SAY CHR(27)+CHR(64)

```

```

DO cabecera WITH titulo.pag

```

```

IF msistema = 'E'

```

```

SELEC a

```

```

ELSE

```

```

SELEC d

```

```

ENDIF

```

```

IF mres = 'P'

```

```

        DO cabecera WITH titulo.pae
        STORE 9 TO mlinea
    ENDIF
    @mlinea.3 SAY codigo
    @mlinea.21 SAY partida
    IF tipo = 'A'
        @mlinea.87 SAY reforma PICT '999999999999.99'
    ELSE
        @mlinea.110 SAY reforma PICT '999999999999.99'
    ENDIF
    STORE mlinea + 1 TO mlinea
    SKIP
ENDDO
@mlinea.0 SAY CHR(10)
@mlinea+2.1 SAY REPLICATE(' ',73)
@mlinea+3.0 SAY CHR(27)+CHR(53)
EJECT
SET DEVICE TO SCREEN
SET CONSOLE ON
SET PRINT OFF
EXIT
ENDIF
ENDDO
DEACTIVATE WINDOW REPORTS
EXIT

```

```

Programa:  MLINEPRE      -----*
           INFORME DE PRESUEUESTO -----*
           (Consulta)      -----*
Autores :  -----*
           Liliana Céspedes -----*
           Lorena Chiliquinga -----*
           -----*
-----*
COLOR TO B++++W
FSNU principal
FODUP ALL
IF CHR(27)+CHR(24) + " Pg Up " +CHR(25)+CHR(26)+ " Pg Down "  ("Maya")
IF WINDOW titular FROM 2.10 TO 4.70 DOUBLE
IF WINDOW aux12 FROM 5.00 TO 24.79 TITLE lili
IF WINDOW titular
COLOR TO W
FSAY "I N F O R M E      P E      P R E S U P U E S T O"
COLOR TO B++++W
FWINDOW titular
FATE WINDOW aux12
END
FILLER TO TIF0 = "E"
IF FIELDS codigo,partida,asigna,saldo NOEDIT NOAPPEND NODELETE IN WIN
astkey() = 27
%ACTIVATE WINDOW aux12
%PRIVATE WINDOW titular
%END

```

```

*: Procs & Fnct: MOBILIGA
*: : MAJUSTE
*:
*: Called by: NUEVO (procedure in MUPROCED.PRG)
*:
*: Calls: MOBILIGA (procedure in MUAUXEGR.PRG)
*: : MUAUXEG2.PRG
*: : MAJUSTE (procedure in MUAUXEGR.PRG)
*:
*: Documented 11/10/92 at 20:42 FoxDoc version 2.01
*: *****

```

```

set color to b+++/w
define window titular from 2.0 to 7.79 title 'REGISTRO DE LAS CUENTAS AUXILIARIAS'
define window funcion from 8.0 to 24.79
@5.25 to 9.44
define menu menu01
define pad obliga of menu01 prompt ' Obligación ' at 6.26
define pad gastos of menu01 prompt ' Gasto Efectivo ' at 7.26
define pad ajuste of menu01 prompt ' Ajustes ' at 8.26
on selection pad obliga of menu01 do mobliga
on selection pad gastos of menu01 do muauxeg2
on selection pad ajuste of menu01 do majuste
activate menu menu01
@5.25 to 9.44 clear
return

```

```

*----- M O B L I G A -----*
*!*****
*!
*! Procedure: MOBILIGA
*!
*! Called by: MUAUXEGR.PRG
*!
*! Calls: FORMATO (procedure in MUPROCED.PRG)
*! : SPACE() (function in ?)
*! : HOLA (procedure in MUPROCED.PRG)
*! : LASTKEY() (function in ?)
*! : ESCOGE (procedure in MUPROCED.PRG)
*! : SUBSTR() (function in ?)
*! : TRIM() (function in ?)
*! : LEN() (function in ?)
*! : EOF() (function in ?)
*! : DATE() (function in ?)
*! : MONTH() (function in ?)
*! : DILE1 (procedure in MUPROCED.PRG)
*! : LTRIM() (function in ?)
*! : STR() (function in ?)
*!
*!*****
procedure mobliga
hide menu principal
hide popup all
hide menu menu01
activate window funcion
do formato
show window funcion

```



```

show window funcion
.36 say 'Código:'
.36 say 'Nombre:'
.36 say 'Valor:'
set color to /w
0 say 'O P L I G A C I O N'
set color to b++++w
0 say 'Función:'
.20 say 'Programa:'
0 say 'Grupo:'
.20 say 'Subgrupo:'
0 say 'Reforma:'
.36 say 'Presupuesto Final:'
fore 1 to siga
while siga=1
store 'N' to inpo
store 'G' to mres
store '' to mvar
activate window titular
set color to w/n
set color to b++++w
store 1 to otro
store '' to auxcod
store 0 to mnumero
store space(18) to mcodigo
store space(18) to lili
@1.43 say space(32)
@2.43 say space(15)
@1.8 to 2.8 clear
@1.30 to 2.30 clear
@3.9 say space(15)
@3.57 say space(15)
store 'ESC <Salir> o ENTER <Escoger>' to lore
activate window funcion
select a
do hola with lore
read
@14.3 say space(45)
show window funcion
activate window titular
@0.43 get mcodigo pict '9.9.999.999.999.99'
read
if lastkey()=27
deactivate window titular
deactivate window funcion
show menu principal
show popu gest
return
endif
if mcodigo = space(18)
do escape
store substr(lili,1,1)+'.'+substr(lili,2,1)+'.'+substr(lili,3,1)+
store auxi+substr(lili,6,3)+'.'+substr(lili,9,3)+'.'+substr(lili,12,3)+
store auxi to mcodigo
@0.43 say mcodigo pict '9.9.999.999.999.99'
store 20 to mn
else
store trim(substr(mcodigo,1,1))+trim(substr(mcodigo,3,1))+trim(substr(mcodigo,6,3))+
store trim(auxi)+trim(substr(mcodigo,9,3))+trim(substr(mcodigo,12,3))
mn = len(trim(auxi))
endif
if mn < 11
activate window funcion
lore='CODIGO INCOMPLETO...'
do hola with lore

```

```

if eof()
  lore='CODIGO NO EXISTE.....'
  activate window funcion
  do hola with lore
  read
  @14.3 say space(40)
  show window funcion
  loop
else
  store ' ' to mfun,mpro,mgru,msub
  store substr(mcodigo,1,1) to mfun
  store substr(mcodigo,3,1) to mpro
  store substr(mcodigo,5,1) to mgru
  store substr(mcodigo,10,1) to msub
  set color to w
  @1.43 say substr(partida,1,32)
  @2.43 say asigna diet '999999999999.99'
  @1.8 say trim(mfun)
  @1.30 say trim(mpro)
  @2.8 say trim(mgru)
  @2.30 say trim(msub)
  @3.9 say reforma diet '999999999999.99'
  store 0 to mfinal
  store asigna+reforma to mfinal
  store mfinal to msaldo
  @3.57 say mfinal diet '999999999999.99'
  read
  if lastkey()=27
    deactivate window titular
    deactivate window funcion
    show menu principal
    show popu gest
    return
  endif
  set color to
  activate window funcion
  show window titular
  do formato
  selec b,
  go top
  set filter to codigo=auxcod1
  store date() to mfecha
  store 0 to macumula mrec,mcodi,macumec
  store 3 to mlinea
  sum parcial to mprea
  count for substr(parte,1,1)='c' to mrec
  if mrec <> 0
    go top
    store month(fecha) to mes
    store mrec to mcodi
    do while (not. eof())
      set color to w
      @mlinea.0 say fecha
      @mlinea.9 say hgd
      @mlinea.13 say ai
      @mlinea.15 say parcial diet '999999999999.99'
      store macumula + parcial to macumula

```

```

skip
store mouth(feel) to mwal
if mwal > 0 then and, mwal = 0
@mlines 01 say macumbe pict 00000000000000000000
store mwal to mes
store macumbe - parcial to mmes
store 0 to macumbe
endif

if mlinea > 10
set color to h++w
store 0 to mvar
store pulse 0 para Continuar 0 0 para Salir 0 to loop
do bola with loop
@14.45 set mvar pict 00 valid mvar f 0000
read
@14.0 say space(50)
if mvar = 'S'
exit
endif
@14.0 say space(55)
do format
set color to w
store 0 to mlinea
skip -1
store macumbe - parcial to mformula
store msalido - parcial to msalido
if macumbe > 0
store mmes to macumbe
store 0 to mmes
endif
else
store mlinea + 1 to mlinea
endif
endif
set color to h++w
endif
store mouth(feel) to mmes
store 0 to macumbe
endif
if mvar = 'S'
do format
loop
endif
do while 1
if mmpres > 0 then, or, msalido = 0
store 01 salido as 0. no se muevo mouth(feel) por mmes o mwal
do bola with loop
read
@14.0 say space(55)
do format
set filter to codizo = auxcod1
sum variable to msalido1
select 0
set filter to codizo = auxcod1
sum variable to msalido2
select 0
seek auxcod1
replazo salido with msalido1 mwal
replazo salido with msalido2 msalido2

```

```

@1.8 to 3.5 clear
@1.30 to 2.30 clear
@3.9 say space(15)
@3.57 say space(15)
set filter to codigo = auxcod1
sum parcial to msaldol
select c
set filter to codigo = auxcod1
sum parcial to msaldol2
select a
seek auxcod1
replace saldo with msaldol - msaldol2
replace saldoobli with msaldol, saldogast with msaldol2
select b
set filter to
exit
endif
store month(mfecha) to mes1
@mlinea.9 get mbei pict '!!!' valid mbei >= spa.10.1
read
do while .t.
  @mlinea.15 get mparcial pict '999999999999.99' valid mparcial >= 0
  read
  store 0 to mdemas
  mdemas = (mparcial + mpres) - mfinal
  if mfinal < (mparcial + mpres)
    store 'La obligación excede al presupuesto en el mes de ' to lore
    do hola with lore
    @14.45 say mdemas pict '999999999999.99'
    read
    @14.8 say space(65)
    store 'El saldo final se hará negativo, signe B o b' to lore
    do hola with lore.14.2
    store 'N' to msa
    @14.50 get msa pict '!' valid msa < 'N'
    read
    @14.3 say space(65)
    if msa = 'N'
      loop
    else
      store mpres + mparcial to mpres
      exit
    endif
  else
    store mpres + mparcial to mpres
    exit
  endif
enddo
store macumula + mparcial to macumula
set color to 4w
@mlinea.47 say macumula pict '999999999999.99'
if mes <= 0
  if mes <= mes1
    if mlinea <= 3
      @mlinea-1.3 say macumes pict '999999999999.99'
      store mes1 to mes
      store 0 to macumes

```

```

endif
store macromul + mparcial to macromul
store msalido mparcial to msalido
@mlinea.63 sav msalido dict '999999999999.99'
set color to b++++w
store 'Mitar-Grabar-Terminar' to loop
do hole with loop
store 'G' to mres
@14.28 set mres dict '' valid mres & 'FFF'
read
@14.3 sav space(15)
do case
case mres 'F'
store macromul - mparcial to macromul
store msalido + mparcial to msalido
@mlinea.61 sav space(15)
@mlinea.48 sav space(15)
@mlinea.63 sav space(15)
loop
case mres 'G'
mood1 = mood1 + 1
append blank
replace codiso with auxcod1
replace fecha with mfecha.bcd with mbed
replace parcial with mparcial
replace parte with '0' + trimstr(mood1)
case mres = 'T'
do format
sum parcial to msalido1
select c
sum parcial to msalido2
select a
seek auxcod1
replace saldo with msalido1 - msalido2
select b
set filter to
exit
endcase
if mlinea > 10
store 'Presione <ENTER> para continuar o F para loop'
do hole with loop
read
@14.3 sav space(15)
do format
store c to mlinea
@mlinea.61 sav mfecha
@mlinea.5 sav mbed
@mlinea.15 sav mparcial dict '999999999999.99'
@mlinea.47 sav macromul dict '999999999999.99'
@mlinea.63 sav msalido dict '999999999999.99'
store mlinea + 1 to mlinea
else
store mlinea + 1 to mlinea
endif
enddo
select a
endif
endif

```

MEAD0000B.PRG
: MEADJUGAS.PRG

```
*****  
procedure mainuste  
begin  
  @19.8 to 22.72  
  @0.11 say 'El ajuste corresponde a una Obligación o a un Gasto (O-G)'  
  @21.11 say ' Presione <ESC> Para Salir'  
  store 'O' to majus  
  @0.70 get majus pict '!' valid majus $ 'OG'  
  loop  
  if instkey()=27  
    @19.8 to 22.72 clear  
    return  
  endif  
  @19.8 to 22.72 clear  
  do case  
    case majus = 'O'  
      do meaduebl  
      @0.25 to 9.44  
      loop  
    case majus = 'G'  
      do meadugas  
      loop  
    otherwise  
      return  
  endcase  
endproc  
*****  
MEADJUGAS.PRG
```

Program: MPROGUN.PRG

System: CONTROL PRESUPUESTARIO I.M.A.

Author: Liliانا Cespedes, Lorena Chiliquinga.

Copyright (c) 1992, Liliانا Cespedes, Lorena Chiliquinga.

Last modified: 00/07/92 18:30

Called by: MPROV0 (procedure in MPROCED.PRG)

Calls: LISTA (procedure in MPROCED.PRG)

: MECREAPP.PRG

: MEINCPRO.PRG

: MECAMBPR.PRG

: MEELIMPR.PRG

Documented 11/10/92 at 20:42

boxDoc version 1.01

Change to h+++++w

Window function from 4.8 to 22.72 title 'Creación de Funciones y Progra
Panel f4 de lista

at 11.52

Menu mfunpro

add crear of mfunpro prompt 'Crear Funciones y Progra.' at 7.26

add incre of mfunpro prompt 'Incrementar Programas' at 8.26

add cambi of mfunpro prompt 'Cambios en Descripción' at 9.26

add elimi of mfunpro prompt 'Eliminación' at 10.26

selection pad crear of mfunpro do mecreapp

selection pad incre of mfunpro do meincpro

selection pad cambi of mfunpro do mecambpr

selection pad elimi of mfunpro do meelimpr

end menu mfunpro

at 11.52 clear

end

MPROGUN.PRG

Program: MECHROSTA.PRG

System: COMPAQ PARSUPUESTARIO 1.01.A.

Author: Liliana Cespedes, Lorena Chijiquina

Copyright (c) 1992, Liliana Cespedes, Lorena Chijiquina.

Last modified: 09/30/93 15:40

Called by: MECHA (procedure in MEPROCEH.PRG)

Call: LISTA (procedure in MEPROCEH.PRG)

: MECHRAAS.PRG

: MEINACSTA.PRG

: MECHAMRAS.PRG

: MECHIMAS.PRG

Documented 11/10/92 at 20:42

Boxloc version 2.01

color to b+++w

go window function from 4.8 to 22.72 title "Creacion de Grupos y Subgrupos"

at label 14 do lista

at 12.52

go menu menusub

go dad crea of menusub prompt "Crear Grupos y Subgrupos" at 8.25

go dad incr of menusub prompt "Incrementar Subgrupos" at 9.26

go dad canb of menusub prompt "Cambios en Descripcion" at 10.26

go dad elim of menusub prompt "Eliminacion" at 11.27

selection dad crea of menusub do mecreaas

selection dad incr of menusub do meincasub

selection dad canb of menusub do mecanbas

selection dad elim of menusub do meelimas

go menu menusub

at 12.52 clear

go MECHROSTA.PRG

Program: MENUEPAR.PRG

Svstem: CONTROL PRESUPUESTARIO I.M.A.

Author: Liliana Cespedes. Lorena Chiliquinga.

Copyright (c) 1992, Liliana Cespedes. Lorena Chiliquinga.

Last modified: 10/24/92 15:08

Called by: NUEVO (procedure in MUPROCED.PRG)

Calls: LISTAP (procedure in MUPROCED.PRG)
: LASTKEY() (function in ?)
: SPACE() (function in ?)
: LTRIM() (function in ?)
: STR() (function in ?)
: TRIM() (function in ?)
: SUBSTR() (function in ?)
: EOF() (function in ?)
: MENSAJE (procedure in MUPROCED.PRG)
: LEN() (function in ?)

Documented 11/10/92 at 20:42

FoxDoc version 2.01

```
*****
color to b++++/w
line window datos from 4.8 to 22.72 title 'Ingreso de Nuevas Partidas'
say label f4 do listap
return
say 'N' to inpo
say 'U' to mres
menu principal
return all
create window datos
say 'F4 para listar Códigos'
say 1 to siga.otros.sw2
say 1 to auxcod!
while siga=1
  say 1 to codi.mbus.vali
  say 0 to mnumero,mnumero2,mnumero3,mnumero4
  say 'Función #:'
  1.43 say 'Programa #:'
  2.3 say 'Grupo #:'
  3.43 say 'Subgrupo #:'
  1.14 get mnumero pict '9' range 1,9
  2.14 get mnumero1 pict '9' range 1,9
  3.14 get mnumero2 pict '9' range 1,9
  4.55 get mnumero3 pict '9' range 1,9
end
if lastkey()=27
  deactivate window datos
  @24.0 say space(79)
  return
endif
say ltrim(str(mnumero))+'. '+ltrim(str(mnumero1))+'. ' to codi
say codi+ltrim(str(mnumero2))+'.00.'+ltrim(str(mnumero3))+ltrim(str(mnumero4))
say trim(codi) to codi
4.3 say 'CODIGO : '
5.3 say 'PARTIDA : '
6.3 say 'ASIGNACION:'
say 1 to siga.otros.sw2
say 1 to auxcod!
say 0 to masigna
say 1 to sw2
say space(5) to mmedico
say space(58) to mpartida
say '[Función] [Programa] [Grupo] [Subgrupo] [Código] [Partida] [Asignación]'
```

```

endif
auxcod=substr(codi,5,3)+substr(codi,9,3)+substr(codi,13,1)+substr(mor,
vali=substr(codi,5,3)+substr(codi,9,3)
auxcod=trim(auxcod)
auxcod1=trim(substr(codi,1,1)+substr(codi,3,1)+auxcod)
vali=trim(substr(codi,1,1)+substr(codi,3,1)+vali)
seek vali
if eof()
store 'CODIGO INVALIDO....' to lore
do mensaje with lore
read
@15,3 say space(45)
else
seek auxcod!
mn1=trim(substr(mcodigo,1,1))+trim(substr(mcodigo,2,1))+trim(substr
mn=len(trim(mn1))
if mn < 2
sign=1
lore='CODIGO INCOMPLETO....'
do mensaje with lore
read
@15,3 say space(40)
else
if lore=aux()
lore='CODIGO REPETIDO.....'
do mensaje with lore
read
@15,3 say space(40)
store 1 to sign
else
do while otro!
store space(63) to mpartida
store 0 to masigna
@5,4 get mpartida pict '@X' valid mpartida -- space(5) m
read
@5,14 get masigna pict '9999999999.99' valid masigna -- s
read
lore='Corregir,Grabar,Abandonar'
do mensaje with lore
store 'G' to mres
@15,32 get mres pict 'A' valid mres $ 'CGA'
read
@15,3 say space(40)
do case
case mres='G'
store 1 to otro
store 0 to sign
case mres='A'
append blank
replace codigo with auxcod1, partida with mpartida
replace asigna with masigna, tiro with 'A'
store 0 to otro
store 1 to sign
case mres=' '
store 0 to otro
store 0 to sign
endcase
endif
endif

```

```
if mes= 0
    store 1 to otro
endif
endif
endif
endif
mes.3 say space(58)
mes.14 say space(15)
mes    && .T.
endif
ivate window datos
say space(79)
endif
*: MENUETAR.PRM.
```

Program: MENAMFAN.FRG

System: CONTROL PRESTIMULATOR 1.M.A.

Author: Liliana Céspedes, Lorena Chilaquina,

Copyright (c) 1992, Liliana Céspedes, Lorena Chilaquina,

Last modified: 03/11/92 16:10

Called by: NUEVO

(procedure in MUPROVEP.FRG)

```
Call: LISTAP      (procedure in MUPROVEP.FRG)
: LASTKEY)      (function in ?)
: SPATRI)      (function in ?)
: LTRIM)      (function in ?)
: STR)      (function in ?)
: TRIM)      (function in ?)
: SUBSTR)      (function in ?)
: LEN)      (function in ?)
: MENSAB)      (procedure in MUPROVEP.FRG)
: BOP)      (function in ?)
```

Documented 11/10/92 at 20:42

Foxbac version 2.01

*****procedure to muprove

color to b++++w

*****window datos from 4.8 to 22.72 title Cambios en Partidas de Egresos

*****label f4 do listap

```
IN) to info
to mres
from principal
imp all
```

*****window datos

*****label f4 para listap Cambios

*****label lista.clp,cmd

*****label

*****label

*****label f4 para listap Cambios

*****label f4 para listap Cambios

*****label f4 para listap Cambios

*****label f4 para listap Cambios

*****label f4 para listap Cambios

*****label f4 para listap Cambios

*****label f4 para listap Cambios

*****label f4 para listap Cambios

*****label f4 para listap Cambios

*****label f4 para listap Cambios

*****label f4 para listap Cambios

*****label f4 para listap Cambios

*****label f4 para listap Cambios

*****label f4 para listap Cambios

*****label f4 para listap Cambios

*****label f4 para listap Cambios

*****label f4 para listap Cambios

*****label f4 para listap Cambios

*****label f4 para listap Cambios

*****label f4 para listap Cambios

*****label f4 para listap Cambios

*****label f4 para listap Cambios

*****label f4 para listap Cambios

*****label f4 para listap Cambios

*****label f4 para listap Cambios

*****label f4 para listap Cambios

*****label f4 para listap Cambios

```

auxcod=substr(codi,6,3)+substr(codi,9,3)+substr(codi,13,1)+substr(mo
auxcod=trim(auxcod)
auxcod1=trim(substr(codi,1,1)+substr(codi,3,1)+auxcod)
seek vali
seek auxcod1
@14.17 trim(substr(moedigo,1,1))+trim(substr(moedigo,3,1))+trim(substr(mo
@14.17 trim(mo1))
if mo1 < 2
store 1 to sig1
lopes=(CODIGO IN (MPIERO,...))
do mensate with lopes
read
@15.3 sav space(40)
loop
if eof()
lopes=(CODIGO NO EXISTE,...)
do mensate with lopes
read
@15.3 sav space(40)
store 1 to sig2
else
@5.3 sav partida
@8.14 sav asigna pict '999999999.99'
store partida to mpartida
store asigna to masigna
do while otipo1
lopes=(concepip,grabar,Abandonar)
do mensate with lopes
store 0 to mpes
@15.30 get mpes pict 'A' valid mpes $ 'USA'
read
@15.30 sav space(40)
do case
case mpes 'U'
@6.3 get mpartida pict 'MX' valid mpartida to apacod10 m
@8.14 get masigna pict '000000000.99' valid masigna to ot
read
store 1 to otro
store 0 to sig3
case mpes 'G'
replace partida with mpartida
replace asigna with masigna
store 0 to otro
store 1 to sig4
@4.17 sav space(40)
@5.17 sav space(14)
case mpes 'A'
store 0 to otro
store 1 to sig4
endcase
enddo
if mpes='G'.or. mpes='A'
store 1 to otro
endif
endif
endif
@14.14 sav space(40)
@15.17 sav space(40)

```


System: CONTROL PRESUPUESTARIO I.M.A.

Author: Liliana Cespedes, Lorena Chillaigua.

Copyright (c) 1993, Liliana Cespedes, Lorena Chillaigua.

Last modified: 09/24/93 15:31

Called by: NUEVO (procedure in MUEPROJ.D.F64)

```
CALLS: LISTAP (procedure in MUEPROJ.D.F64)
: LASTKEY() (function in ?)
: SPACE() (function in ?)
: ETRIM() (function in ?)
: STR() (function in ?)
: TRIM() (function in ?)
: STRSTR() (function in ?)
: LEFT() (function in ?)
: MENSARIF (procedure in MUEPROJ.D.F64)
: PUNT() (function in ?)
```

Documented 11/10/92 at 20:42

Revised: version 2.01

***** window dates from 4.8 to 22.72 title Eliminacion de Partidas de

```

      siga=1
      lore='CODIGO INCOMPLETO...'
      do mensaje with lore
      read
      @15.3 say space(40)
    else
      if eof()
        lore='CODIGO NO EXISTE....'
        do mensaje with lore
        read
        @15.3 say space(40)
        store 1 to siga
      else
        @6.3 say partida
        @8.14 say asigna pict '9999999999.99'
        store partida to mpartida
        store asigna to masigna
        do while otro=1
          lore='Eliminar.Abandonar'
          do mensaje with lore
          store 'A' to mres
          @15.3 get mres pict 'A' valid mres $ HA
          read
          @15.3 say space(40)
          do case
            case mres= 'A'
              lore='Los registros de Obj. y Gast. se Eliminaran si u'
              do mensaje with lore
              store 'N' to mres1
              @15.3 get mres1 pict 'N' valid mres1 $ 'no'
              read
              @15.3 say space(60)
              if mres1 = 'N'
                exit
              endif
              delete
              select b
              delete for codiso = auxcod1
              select c
              delete for codiso = auxcod1
              select a
              store 0 to otro
              store 1 to siga
              @4.17 say space(40)
              @5.17 say space(14)
            case mres='A'
              store 0 to otro
              store 1 to siga
            endcase
          enddo
          if mres='G' or. mres='A'
            store 1 to otro
          endif
        until
      endif
    @4.14 say space(40)
    @5.17 say space(14)

```


11. 11. 1940

[illegible]

... *And the little girl* ...

```

    goto h+++/w
    from window dates from 4.6 to 22.74 title 'Reformas en Asignaciones' when
    label f4 do listar
    goto
    'N' to inco
    'D' to mres
    'P' principal
    'E' error=all
    from window dates
    label f4 para listar códigos
    'S' to sica,otro,sw?
    'A' to auxcod1
    'C' to sica=1
    'V' to codi,mbus,valid
    'N' to numero1,numero2,numero3,mnumero1
    say 'Función #:'
    'P' para 'Programa #:'
    'S' para 'Curso #:'
    'D' para 'Subprograma #:'
    'N' to numero1 do '0' range 1,9
    'D' to let numero1 pick '0' range 1,9
    'D' to get mnumero1 pick '0' range 1,9
    'D' to get numero1 pick '0' range 1,9

    set key(1)=7
    activate window dates
    if 4.0 say space(70)
    return
    if
    'X' trim(str(numero1))+'. '+trim(str(mnumero1))+'. ' to codi
    'C' codi+trim(str(numero2))+'.00. '+trim(str(numero3))+trim(str(mnumero1))+trim(codi) to codi
    say 'CÓDIGO'
    say 'PARTIDA'
    say 'ASIGNACIÓN:'
    say 'REFORMA'
    say 'PRESENTACIÓN FINAL:'
    'S' to sica,otro,sw?
    'A' to auxcod1
    'C' to mca=1
    'V' to sw

```

set mod10 pic 100.00

if mod10 > 0 then
set mod10 = 100.00 - mod10

if mod10 < 0 then
set mod10 = 100.00 + mod10

set auxcod

if mod10 < 0 then
set auxcod = 1

if mod10 > 0 then
set auxcod = 2

if mod10 = 0 then
set auxcod = 3

if mod10 = 1 then
set auxcod = 4

if mod10 = 2 then
set auxcod = 5

if mod10 = 3 then
set auxcod = 6

if mod10 = 4 then
set auxcod = 7

if mod10 = 5 then
set auxcod = 8

if mod10 = 6 then
set auxcod = 9

if mod10 = 7 then
set auxcod = 0

if mod10 = 8 then
set auxcod = 1

if mod10 = 9 then
set auxcod = 2

if mod10 = 0 then
set auxcod = 3

if mod10 = 1 then
set auxcod = 4

if mod10 = 2 then
set auxcod = 5

if mod10 = 3 then
set auxcod = 6

if mod10 = 4 then
set auxcod = 7

if mod10 = 5 then
set auxcod = 8

if mod10 = 6 then
set auxcod = 9

if mod10 = 7 then
set auxcod = 0

if mod10 = 8 then
set auxcod = 1

if mod10 = 9 then
set auxcod = 2

if mod10 = 0 then
set auxcod = 3

if mod10 = 1 then
set auxcod = 4

if mod10 = 2 then
set auxcod = 5

if mod10 = 3 then
set auxcod = 6

if mod10 = 4 then
set auxcod = 7

if mod10 = 5 then
set auxcod = 8

if mod10 = 6 then
set auxcod = 9

if mod10 = 7 then
set auxcod = 0

if mod10 = 8 then
set auxcod = 1

if mod10 = 9 then
set auxcod = 2

if mod10 = 0 then
set auxcod = 3

if mod10 = 1 then
set auxcod = 4

if mod10 = 2 then
set auxcod = 5

if mod10 = 3 then
set auxcod = 6

if mod10 = 4 then
set auxcod = 7

if mod10 = 5 then
set auxcod = 8

if mod10 = 6 then
set auxcod = 9

if mod10 = 7 then
set auxcod = 0

if mod10 = 8 then
set auxcod = 1

if mod10 = 9 then
set auxcod = 2

if mod10 = 0 then
set auxcod = 3

if mod10 = 1 then
set auxcod = 4

if mod10 = 2 then
set auxcod = 5

if mod10 = 3 then
set auxcod = 6

if mod10 = 4 then
set auxcod = 7

if mod10 = 5 then
set auxcod = 8

if mod10 = 6 then
set auxcod = 9

if mod10 = 7 then
set auxcod = 0

if mod10 = 8 then
set auxcod = 1

if mod10 = 9 then
set auxcod = 2

if mod10 = 0 then
set auxcod = 3

```

    if mlimite = 0
        store 'Se han puede decrementar el presupuesto (pres
do dile1 with lore.15.0
        read
        @15.1 say space(65)
        loop
    endif
    if mpreforma > mlimite
        store 'Se han registrado obligaciones por un monto
do dile1 with lore.15.0
        @15.49 say mobil pict '999999999999 99'
        read
        @15.1 say space(65)
        loop
    endif
endif
if mprel=1
    mpreforma= reforma + mpreforma
else
    mpreforma= reforma - mpreforma
endif
@15.24 say maslana + mpreforma pict '999999999999 99'
lore1('Correio, Grabar, Abandonar'
do mens15 with lore
store '3' to mpos
@15.30 say mpos pict '0' valid mpos & '000'
read
@15.3 say space(40)
do case
case mpos=0
    @15.3 get mpartida pict '01' message 'dame(00)
    @15.14 get maslana pict '9999999999 99'
    read
    store 1 to otro
    store 0 to sigra
    case mpos=0
        store 0 to auxiliar
        if mprel=1
            *
            * mpreforma= reforma + mpreforma
            *
            * ELSE
            * mpreforma= reforma - mpreforma
            *
            * ENDIF
            * IF mpreforma > 0
            * STORE '4' to mprefo
            * ELSE
            * STORE '3' to mprefo
            *
            * ANLIF
            replace partida with mpartida
            replace aslana with maslana, reforma with mpreforma
            store 0 to otro
            store 1 to sigra
            @15.17 say space(40)
            @15.17 say space(14)
            case mpos=1
            store 0 to otro
            store 1 to sigra
        endif
    endif
endif

```

2000
00.11 SAV SPACE(40)
00.11 SAV SPACE(14)
00.11 SAV SPACE(56)
00.11 to 12.66 clear
00.11
00.11 write window datos
00.11
00.11 MEREFASI.PRO

show window function

activate window titular

01.43 get modidgo pict '9.9.999.999.999.99'

loop

if lastkey=127

deactivate window titular

deactivate window function

return

endif

if modidgo = space(18)

do asocge

store substr(11,1,14)+substr(11,2,1)+substr(11,3,3)+

store aux1+substr(11,6,3)+substr(11,9,3)+substr(11,1

store aux1 to modidgo

01.43 sav modidgo pict '9.9.999.999.999.99'

store 20 to m1

loop

store trim(substr(modidgo,1,1)+trim(substr(modidgo,3,1)+trim(sub

store trim(aux1+trim(substr(modidgo,9,3)+trim(substr(modidgo,13,

aux1+trim(aux1))

endif

if m1=11

activate window function

fore=(0000) INCOMPLETE...

do bola with fore

read

014.3 sav space(40)

show window function

loop

if modidgo=substr(modidgo,5,3)+substr(modidgo,9,3)+substr(modidgo,13,3)

auxod=trim(auxod)

auxod=trim(substr(modidgo,1,1)+substr(modidgo,3,1)+auxod)

ask auxod1

if not 1

fore=(0000) NO EXISTE.....

activate window function

do bola with fore

read

014.3 sav space(40)

show window function

loop

if m1=11

store ' to m1m,mpre,menu,msub

store substr(modidgo,1,1) to mfm

store substr(modidgo,3,1) to mpre

store substr(modidgo,5,1) to menu

store substr(modidgo,10,1) to msub

set color to w

01.43 sav substr(partida,1,32)

02.43 sav asiena pict '999999999999.99'

01.3 sav trim(mfm)

02.3 sav trim(menu)

03.3 sav trim(msub)

04.3 sav perform pict '999999999999.99'

store 0 to mfinal

store assignaretoforma to mfinal

```

deactivate window function
return

endif
set color to b+++w
activate window function
show window titular
do format
select h
go top
set filter to codigo=auxcod1
store date1 to mfecha
store 0 to macumula.mrec.modi.macumes
store 3 to mlinea
count for substr(parte,1,1)='0' to mrec
if mrec <> 0
  go top
  store month(fecha) to mes
  store mrec to mmodi
  do while .not. eof()
    @mlinea,0 say fecha
    @mlinea,9 say hedi
    @mlinea,13 say a1
    @mlinea,15 say parcial pict '999999999999.99'
    store macumula + parcial to macumula
    store macumes + parcial to macumes
    @mlinea,47 say macumula pict '999999999999.99'
    store msaldo + parcial to msaldo
    @mlinea,63 say msaldo pict '999999999999.99'
    skip
    store month(fecha) to mes1
    if mes <> mes1
      @mlinea,01 say macumes pict '999999999999.99'
      store mes1 to mes
      store 0 to macumes
    endif
    if mlinea > 10
      store 0 to mvar
      store 'Fin de la Continua de la Data del 10 de 1999'
      do mola with lore
      add4 for mvar pict '1' valid mvar < 10
      pict
      @1,0 say spc(50)
      if mvar = '8'
        exit
      endif
      @1,3 say spc(50)
      do format
      store 3 to mlinea
    else
      store mlinea + 1 to mlinea
    endif
  endif
  store 'Fin de la Continua, Presiones (ENTRADA) de Lore'
  do mola with lore
  read
  @1,10 say spc(50)
endif
endif

```


private window function

END
RECONTRL.PRG

Program: MENDOCAS.PRG

System: CONTROL PRESUPUESTARIO J.M.A.

Author: Liliana Céspedes, Lorena Chilaquina.

Copyright (c) 1992. Liliana Céspedes, Lorena Chilaquina.

9:47

Called by: MPRPG

(procedure in MPRPG.PRG)

```

Call: 60BMAT03      (procedure in MPRPG.PRG)
:  SPACE)          (function in ?)
:  NOTA            (procedure in MPRPG.PRG)
:  LASTKEY)        (function in ?)
:  ESCAPE          (procedure in MPRPG.PRG)
:  SUBSTR)         (function in ?)
:  TRIM)           (function in ?)
:  LEN)            (function in ?)
:  LEFT)           (function in ?)
:  MODIFI)         (function in ?)
:  DATE)           (function in ?)
:  PIF1            (procedure in MPRPG.PRG)
:  PAPER)          (function in ?)

```

Documented 11/10/92 at 00:42

BoxDoc version 2.01

top to bottom

from principal

about all

Window titular from 2.1 to 7.34 title "EJECUTIVO DE LA ACTIVIDAD"

Window aux12 from 8.00 to 24.75

Window aux13

Window aux14

Window titular

Window aux15

Window aux16

Window aux17

Window aux18

Window aux19 FROM 2.1 TO 7.34

Window aux20

Window aux21

Window aux22

Window aux23

Window aux24

Window aux25

Window aux26

Window aux27

Window aux28

Window aux29

Window titular

Window aux30

Window aux31

Window aux32

Window aux33

Window aux34

Window aux35

Window aux36

Window aux37

Window aux38

Window aux39

Window aux40

Window aux41 FROM 2.1 TO 7.34


```

getsc 8
store month(fecha) to mes
set filter to codigo=auxcod)
store date( ) to mfecha
store 0 to macumula,mrec,mcodi,macumee
store 3 to mlinea
count for subtrubante,1,10000 to mrec
if mrec <> 0
    go top
    store mrec to mcodi
    do while (.not. eof1)
        @mlinea,1 say fecha
        @mlinea,12 say hr
        @mlinea,16 say bgd
        @mlinea,20 say ai
        @mlinea,23 say parcial pict '999999999999.99'
        store macumula + parcial to macumula
        store macumee + parcial to macumee
        @mlinea,59 say macumula pict '999999999999.99'
        skip
        store month(date( )) to mes1
        if mes <> mes1
            @mlinea,41 say macumee pict '999999999999.99'
            store mes1 to mes
            store 0 to macumee
        endif
        if mlinea > 10
            store '0' to mvar
            store 'Continuar (Enter)' to lore
            do loop with lore
            @14,77 say mvar pict '1' value mvar $ '0'
            read
            @14,77 say space(10)
            if mvar = 'R'
                exit
            endif
            @14,3 say space(50)
            do format2
            store 3 to mlinea
        else
            store mlinea + 1 to mlinea
        endif
    endif
endif
store 'Fin de la Consulta. Presione (ENTER)' to lore
do loop with lore
read
@14,8 say space(50)
do format2
else
    store 'Archivo Vacio. Presione (ENTER)' to lore
    do dial with lore,14,15
    read
    @14,10 say space(55)
endif
endif

```

set color to

return

11 EOF; MFCONGAS.FRG

Called by: MUPRO (procedure in MUPROCED.PRG)

Calls: FORMAT3 (procedure in MUPROCED.PRG)
: SPACE() (function in ?)
: HDA (procedure in MUPROCED.PRG)
: LASTKEY() (function in ?)
: PSOCGE (procedure in MUPROCED.PRG)
: SUBSTR() (function in ?)
: TRIM() (function in ?)
: LEN() (function in ?)
: POP() (function in ?)
: DDEF1 (procedure in MUPROCED.PRG)

Uses: TEMPORAL.DBF
: EGREGOBLI.DBF
: EGREGAST.DBF
: EGRESOS.DBF
: INGRESOS.DBF
: INGRAUXI.DBF

Indexes: INDEXFEC.IDX
: PAKEGCOD.IDX
: INDEXUNO.IDX
: INDEXDOS.IDX
: PARTGCOD.IDX
: INDEXTRF.IDX

Documented 11/10/92 at 10:42

FoxPro version 2.01

set color to h+++w
m.m.m to 10.44 clear
m.m.m principal
m.m.m end all
m.m.m window titular from 2.1 to 7.70 title REGISTRO DE LAS CUENTAS AUXILI
m.m.m window aux12 from 8.02 to 24.75
m.m.m window aux1?
m.m.m m.m.m
m.m.m window aux1?
m.m.m window titular
m.m.m window aux1?
m.m.m say 'Codigo:'
m.m.m say 'Nombre:'
m.m.m say 'Valor :'
m.m.m m.m.m to w
m.m.m say 'P R U D A B I O T A N T A'
m.m.m m.m.m to h+++w
m.m.m say 'Función:'
m.m.m say 'Programa:'
m.m.m say 'Grupo :'
m.m.m say 'Subgrupo:'
m.m.m say 'Reforma:'
m.m.m say 'Presupuesto Final:'
m.m.m m.m.m to size
m.m.m size = 1
m.m.m m.m.m to mvar
m.m.m m.m.m to window titular
m.m.m m.m.m to size

```
*store 0 to mmumero  
store space(18) to moodigo  
store space(18) to lili  
if .4 say space(32)  
if .4 say space(16)  
if .5 to 2.8 clear  
if .30 to 2.30 clear  
if .9 say space(15)  
if .67 say space(15)  
store "ESC <Salir o ENTER >(Escoger)" to lore  
activate window auxi2  
repeat a  
do hola with lore  
end  
if .4 say space(40)  
show window auxi2'  
de activate window titular  
if .4 set moodigo pict "9.9.999.999.999.99"  
end  
  
if testkey()=27  
deactivate window titular  
deactivate window auxi2'  
if file ("TEMPORAL.DBF")  
erase temporal.dbf  
endif  
if file ("INDEXFEC.IDX")  
delete indexfec.idx  
endif  
return  
endif  
  
moodigo = zspace(18)  
do escoge  
store substr(lil,.1,1)+substr(lilli,2,1)+substr(lilll,3,3)+  
store auxi+substr(lili,5,3)+substr(lilli,9,3)+"+substr(liti,1,  
store auxi to moodigo  
if .43 say moodigo pict "9.9.999.999.999.99"  
store 0 to mm  
  
store trim(substr(moodigo,1,1))+trim(substr(moodigo,5,1))+trim(subs  
store trim(auxi)+trim(substr(moodigo,9,3))+trim(substr(moodigo,13,3  
mm:=len(trim(auxi))  
if  
if .1  
deactivate window auxi2  
page="CODIGO INCOMPLETO..."  
do hola with lore  
end  
if .3 say space(40)  
show window auxi2  
do e  
  
if  
store substr(trim(moodigo,5,3)+substr(trim(moodigo,9,3)+substr(trim(moodigo,13,3),  
store(trim(auxi)))  
store(trim(substr(trim(moodigo,1,1)+substr(trim(moodigo,3,1)+(auxi))))  
say auxi!!  
wait 1  
page="XXXXXXXXXXXXXXX..."  
deactivate window auxi2  
do hola with lore  
clear  
if .3 say space(40)  
show window auxi2  
do e
```

```

@1.8 say trim(mpro)
@1.30 say trim(mpro)
@2.8 say trim(mgru)
@2.30 say trim(msub)
@3.9 say reforma pict '999999999999.99'
store 0 to mfinal
store asien+reforma to mfinal
@3.57 say mfinal pict '999999999999.99'
read
if lastkey=1.17
  deactivate window titular
  deactivate window auxil2
  if file ('TEMPORAL.DBF')
    'del temporal.dbf'
  endif
  if file ('INDEXFEC.IDX')
    'del indexfec.idx'
  endif
  return
endif
set color to
activate window auxil2
show window titular
do formatoo
store 3 to mlines
store 0 to mmaxm
select 1
copy structure to temporal
close database
use temporal
append from asienb1 for codigocaucaud
append from asienb1 for codigocaucaud
index on toms to indexfec
use temporal index indexfec
while .not. eof() to myar
  page = 0
  store 'No se han registrado lasor en el periodo de tiempo'
  do help with lore
  read
  mld.1 = mmaxm
  select 2
  use asienb1 index indexfec
  select 1
  use asienb1 index indexfec
  select 2
  use asienb1 index indexfec
  read
endif
return
while .not. eof()
  if mlines > 10
    store 'Pulse C para Continuar o R para Salir de la'
    do help with lore
    store 11 to mres
    @14.41 set mres pict '0' valid mres=1,11
    read
    @14.8 skip space 55
    if mres = 'R'

```



```

do formato3
    exit
endif
@14.3 say space(45)
do formato3
store 3 to mlinea
skip -1
*               IF SUBSTR(parte,1,1) = '0' .AND. parcial > 0
store macumula + parcial to macumula
*               ENDF
endif
@mlinea.2 say fecha
@mlinea.12 say hgd
@mlinea.16 say bp
@mlinea.20 say aj
if substr(parte,1,1) = '0' .and. parcial > 0
    @mlinea.28 say parcial pict '999999999999.99'
    store macumula + parcial to macumula
else
    @mlinea.42 say parcial
    store macumula + parcial to macumula
endif
@mlinea.59 say macumula pict '999999999999.99'
store mlinea + 1 to mlinea
skip
enddo
store 'Fin de Archivo. Presione <ENTER>....' to lore
do dile1 with lore.14.15
read
@14.5 say space(55)
do formato3
selec a
use ecresos index paregood
selec b
use egreobli index indexuno
selec c
use ecregast index indexes
selec d
use ingresos index parigood
selec e
use ingrauxi index indextre
endif
endif
quit

```

```

*          Called by: NUZVO          (procedure in MUPROCED.FRG)
*          : NUZVOI          (procedure in MUPROCED.FRG)
*
*          Calls: CHR()          (function in ?)
*
*          Documented 11-10-93 at 20:42          Boxlog version 2.01
*          *****
*          color to b++++/w
*          hide screen principal
*          hide cursor all
*          escape chr(27)+chr(24) + ' Pg Up '+chr(25)+chr(26)+' Pg Dwn. '+'.Mover'
*          define window titular from 2.10 to 4.70 double
*          define window aux12 from 5.00 to 24.79 title lili
*          activate window titular
*          set color to /w
*          add say 'I N F O R M E          D E          P R E S U P O R E S T O'
*          escape to b++++/w
*          move window titular
*          activate window aux12
*          menu menu - 'F'
*          menu item a
*          move fields codiso.partida.asigna noedit noappend nodelete in window a
*          menu item d
*          menu filter to tipo to 'd'
*          move fields codiso.partida.asigna noedit noappend nodelete in window a
*          activate window aux12
*          activate window titular
*          menu
*          menu item d INSPRE.FRG

```

Program: C:\NICHU\PROSPEQUESTARIO 1.M.A.

Author: Liliana Geredes, Lorena Chiquina,

Copyright (c) 1999, Liliana Geredes, Lorena Chiquina.

All rights reserved. 01/00

Created by: MPPRO

Method: MPPRO (procedure in MPPRO\ED.FOR)

calls: CHR (function in ?)

DATE (function in ?)

PEER (function in ?)

PRIM (function in ?)

SUBSTR (function in ?)

MONTH (function in ?)

YEAR (function in ?)

FILE (procedure in MPPRO\ED.FOR)

SPACE (function in ?)

POFI (function in ?)

PERNO (function in ?)

Documented 11/10/99 at 20:42

Boxlog version 3.01

to boot

open (chr(255)+chr(50)) for write

write window title (from 2.10 to 4.70 double

write window auxil from 5.00 to 24.79 title lili

write window reports from 15.15 to 28.65 double

write window reports

write window reports

write window reports

write window reports

write window reports

write window reports

write window reports

write window reports

write window reports

write window reports

write window reports

write window reports

write window reports

write window reports

write window reports

write window reports

write window reports

write window reports

write window reports

write window reports

write window reports

write window reports

write window reports

write window reports

write window reports

write window reports

write window reports

write window reports

write window reports

```

00.3 say cues= 500
05.3 say 'Calculando Totales del Mes' -- OBLIGACIONES
-- Calcula saldo del mes --
** sistema = 'F'
  selec a
  set filter to tipo = 'A'
  go top
  do while (not eof())
    store recno() to mrec
    store codigo to auxcod1
    selec b
    set filter to codigo = auxcod1
    count for codigo =auxcod1 to i
    if i < 0
      sum parcial for (month(fecha)=meses and year(fecha)=myyear)
      selec a
      set filter to tipo = 'A'
      go mrec
      replace saldomeso with sobli
    endif
    selec a
    go mrec
    skip
  enddo
  if me = 0
    selec a
    set filter to tipo = 'A'
    go top
    do while (not eof())
      store recno() to mrec
      store codigo to auxcod1
      selec b
      set filter to codigo = auxcod1
      count for codigo =auxcod1 to i
      if i < 0
        sum parcial for (fecha= fecha) to sobli
        a dec 1
        set filter to tipo = 'A'
        go mrec
        replace summesob with sobli
      endif
      selec a
      go mrec
      skip
    enddo
  endif
endit
06.3 say '--- EFECTIVO ---'
  selec a
  set filter to tipo = 'A'
  go top
  do while (not eof())
    store recno() to mrec
    store codigo to auxcod1
    selec b
    set filter to codigo = auxcod1
    count for codigo =auxcod1 to i
    if i < 0

```

```

go mpec
replace saidness with null
endif
select a
go mpec
skip
endif
if mp = 0
select a
set filter to tipo = 'A'
go top
do while (not. eof)
store record1 to mpec
store codiao to auxcod1
select c
set filter to codiao = auxcod1
count for codiao =auxcod1 to l
if l > 0
sum partial for (techa= feoi) to sob1
select a
set filter to tipo = 'A'
go mpec
replace sacumessr with sob1
endif
select a
go mpec
skip
endif
endif
@5.0 say 'Acumulado Saldo de Contas de Depreciamento'
select a
set filter to
replace saidness with 0 for tipo = 'A'
replace saidness with 0 for tipo = 'A'
if mp = '0'
replace sacumessr with 0 for tipo = 'A'
replace sacumessr with 0 for tipo = 'A'
endif
go top
set filter to tipo = 'A'
go top
store 0 to acobli,acust,acomp,acome
do while (not. eof)
numrecno1
if saidness = 0
store substr(codiao,1,6) to wvar1
set filter to
sum saidness for substr(codiao,1,6) wvar1 to acobli
sum saidness for substr(codiao,1,6) wvar1 to acust
if mp = '0'
sum sacumessr for substr(codiao,1,6) wvar1 to acomp
sum sacumessr for substr(codiao,1,6) wvar1 to acome
endif
seek wvar1
replace saidness with acobli,saidness with acust
if mp = '0'
replace sacumessr with acme,sacumessr with acome
endif

```

```

set filter to tipo = 'Q'
go top
do while .not. eof()
  num=recno()

```

```

  if saldomezo = 0
    store substri(codigo,1,5) to mvar1

```

```

    set filter to
    sum saldomezo for substri(mvar1,1,5) = mvar1 .and. tipo =
    sum saldomezo for substri(codigo,1,5) = mvar1 .and. tipo =
    if mvar1 = 'Q'

```

```

    sum sacumesob for substri(codigo,1,5) = mvar1 .and. tipo
    sum sacumesoa for substri(codigo,1,5) = mvar1 .and. tipo

```

```

  endif

```

```

  seek mvar1

```

```

  replace saldomezo with acnobl.saldomezo with acnuzer
  if mvar1 = 'Q'

```

```

  replace sacumesob with acmo.sacumesoa with acmme
  endif

```

```

  set filter to tipo = 'Q'

```

```

  go top

```

```

endif
skip

```

```

endifo

```

```

set filter to

```

```

set filter to tipo = 'P'

```

```

go top

```

```

do while .not. eof()

```

```

  num=recno()

```

```

  if saldomezo = 0

```

```

    store substri(codigo,1,5) to mvar1

```

```

    set filter to

```

```

    sum saldomezo for substri(mvar1,1,5) = mvar1 .and. tipo

```

```

    sum saldomezo for substri(codigo,1,5) = mvar1 .and. tipo

```

```

    if mvar1 = 'Q'

```

```

        sum sacumesob for substri(codigo,1,5) = mvar1 .and. tipo

```

```

        sum sacumesoa for substri(codigo,1,5) = mvar1 .and. tipo

```

```

    endif

```

```

    seek mvar1

```

```

    replace saldomezo with acnobl.saldomezo with acnuzer

```

```

    if mvar1 = 'Q'

```

```

        replace sacumesob with acmo.sacumesoa with acmme

```

```

    endif

```

```

    set filter to tipo = 'P'

```

```

    go top

```

```

  endif

```

```

  skip

```

```

endifo

```

```

set filter to

```

```

set filter to tipo = 'P'

```

```

go top

```

```

do while .not. eof()

```

```

  num=recno()

```

```

  if saldomezo = 0

```

```

    store substri(codigo,1,5) to mvar1

```

```

    set filter to

```

```

    sum saldomezo for substri(mvar1,1,5) = mvar1 .and. tipo =

```

```

    sum saldomezo for substri(codigo,1,5) = mvar1 .and. tipo =

```

```

    if mvar1 = 'Q'

```

```

        sum sacumesob for substri(codigo,1,5) = mvar1 .and. tipo

```

```

        sum sacumesoa for substri(codigo,1,5) = mvar1 .and. tipo

```

```

    endif

```

```

    seek mvar1

```

```

    replace saldomezo with acnobl.saldomezo with acnuzer

```

```

    if mvar1 = 'Q'

```

```

endif
  set filter to tipo = 'F'
  go num
endif
skip
enddo
set filter to
else
  if mr = 'A'
    deactivate window reporte
    exit
  endif
  if mr = 'O'
    @5.25 say 'INGRESOS'
    selec d
    set filter to tipo = 'A'
    go top
    do while .not. eof()
      store recno() to mrec
      store codigo to auxcod1
      selec e
      set filter to codigo = auxcod1
      count for codigo =auxcod1 to 1
      if 1 > 0
        sum parcial for (fechas: feci) to sobli
        selec d
        set filter to tipo = 'A'
        go mrec
        replace sacumesob with sobli
      endif
      selec d
      go mrec
      skip
    enddo
  endif
  @5.3 say 'Acumulando Saldos en Cuentas de Agrupamiento'
  selec d
  set filter to
  if mr = 'O'
    replace sacumesob with 0 for tipo = 'A'
  endif
  go top
  set filter to tipo = 'S'
  go top
  store 0 to acmo
  do while .not. eof()
    num=recno()
    if sacumesob = 0
      store substr(codigo,1,6) to mvar1
      set filter to
      sum sacumesob for substr(codigo,1,6)= mvar1 to acmo
      seek mvar1
      replace sacumesob with acmo
      set filter to tipo = 'S'
      go num
    endif
    skip
  enddo
  set filter to
  set filter to tipo = 'G'
  go top
  do while .not. eof()
    num=recno()
    if sacumesob = 0
      store substr(codigo,1,5) to mvar1
      set filter to

```

```

seek mvar1
replace sacumesob with acmo
set filter to tipo = 'G'
go num
do while .not. eof()
  num=recno()
  if sacumesob = 0
    store substr(codigo,1,4) to mvar1
    set filter to
    sum sacumesob for substr(codigo,1,4)= mvar1 .and. tipo =
    seek mvar1
    replace sacumesob with acmo
    set filter to tipo = 'G'
    go num
  endif
  skip
endif
enddo

set filter to
sum sacumesob for substr(codigo,1,1)='4' .and. tipo = 'I' to mt
locate for substr(codigo,1,1)='4' .and. tipo = 'I'
replace sacumesob with mt
endif
-----*

```



```

false menu principal
false menu all
activate window titular
set color to cw
set sav 'S A T O D P F A K Y I U A V'
set color to button
show window titular
activate window auxil?
if sistema = 'I'
select d
set filter to tipo <> 'J'
if mp = '0'
browse fields codigo,partida,asigna,reforma,sacumesob noedit noappt
endif
else
browse fields codigo,partida,asigna,reforma,salido noedit noappt
endif
select a
if mp = '0'
browse fields codigo,partida,asigna,reforma,solidomeso,solidomesz
noappend nodelete in window auxil?
else
browse fields codigo,partida,asigna,reforma,solidomeso,solidomesz
noappend nodelete in window auxil?
endif
endif
deactivate window auxil?
deactivate window titular
end

```


Program: MRCONAJU.PRG

System: CONTROL PRESUPUESTARIO I.M.A.

Author: Liliana Cespedes, Lorena Chilibuina.

Copyright (c) 1992, Liliana Cespedes, Lorena Chilibuina.

Last modified: 11/07/92 21:07

Called by: NURVO (procedure in MURKUCHI.PRG)

Calls: CHK() (function in ?)

Documented 11/10/92 at 20:42

boxdoc version 2.01

```
*****
filter to b++++w
menu principal
  popup all
  chr(27)+chr(24) + ' Pg Up ' +chr(25)+chr(26)+' Pg Down ' + '<Mover>'
  window titular from 2.10 to 4.70 double
  window aux1: from 5.5 to 24.7b title lili
  write window titular
  filter to w
  write 'A J U S T E S      R E A L I Z A D O S'
  filter to b++++w
  window titular
  write window aux12
  filter to '0'
  filter to b
  filter to ai = 'A'
  write fields codigo.fecha.bgd.ajuste.parcial noedit noappend nodelete
  filter to
  filter to ai = 'A'
  write fields codigo.fecha.br.bgd.ajuste.parcial noedit noappend nodelete
  write window aux12
  write window titular
  menu principal
  menu cons
  menu
  MRCONAJU.PRG
```

Called by: MUEVO

(procedure in MUPROCED.PRG)

Calls: SPACE()

(function in ?)

: LASTKEY()

(function in ?)

: ESCOGE

(procedure in MUPROCED.PRG)

: SUBSTR()

(function in ?)

: TRIM()

(function in ?)

: LEN()

(function in ?)

: DILEI

(procedure in MUPROCED.PRG)

: EOF()

(function in ?)

: LTRIM()

(function in ?)

: STR()

(function in ?)

: SYS()

(function in ?)

: REFNO()

(function in ?)

: TSEFAUXE

(procedure in MUPROCED.PRG)

: MONTH()

(function in ?)

Uses: TEMPOL.DBF

: EGREORI.L.DBF

: EGREGAST.DBF

: EGREGOS.DBF

: EGREGOR.DBF

: EGREGAUX.L.DBF

Indexes: INDEXEGC.LPX

: INDEXGCO.LPX

: INDEXGNO.LPX

: INDEXGOS.LPX

: INDEXGOR.LPX

: INDEXGPF.LPX

Documented 11/10/90 at 20:43

Revised version 2.00

window reports from 18.8 to 25.72 double

window reports

to b++++w


```

set color to b++++w
@2.3 sav 'F'
@1.11 sav 'P'
@2.20 sav '7'
@2.26 sav '5'
@2.35 sav 'F'
store 'R' to mired
store '' to macumula
@2.45 get mired pict 'i' valid mired & 'FPISE'
read
set color to w
@4.45 sav space(18) pict '4.8.999.999.999.999'
set color to b++++w
if mired < 'R'
  @4.3 sav 'Ingreso el numero de funcion'
  store 0 to mfuncion
  @4.45 get mfuncion pict '9' range 1..9
  read
  if lasterror = 27
    exit
  endif
endif
store macumula + trim(str(mfuncion)) to macumula
endif
if mired < 'P' and mired < '7'
  @4.4 get mired
  store 0 to mired
  @4.49 get macumula pict '9' range 1..9
  read
  set color to w
  @4.60 sav '00.44trim(str(mired))'
  set color to b++++w
  store macumula + trim(str(mired)) + '00' to macumula
endif
if mired < '5'
  @4.24 sav 'Subgrupo'
  store 0 to msubgrupo
  @4.34 get msubgrupo pict '9' range 1..9
  read
  set color to w
  @4.55 sav '0.'
  set color to b++++w
  store macumula + trim(str(msubgrupo)) + trim(str(msubgrupo)) + '0'
endif
if mired < 'F'
  store trim(macumula) to suceed
  seek suceed
  if eof()
    store 'COPYED NO EXISTE.....' to tape
    do dial with tape.7..9
    read
    @5.3 sav space(40)
    loop
  else
    exit
  endif
endif
else
  store 1 to n

```

```

do while n <= 2
  store space(18) to mcodigo.lili
  @4.45 get mcodigo pict '9.9.999.999.999.99'
  read
  if lastkey()=27
    loop
  endif
  if mcodigo = space(18)
    do escape
    store substr(lili.1.1)+'. '+substr(lili.2.1)+'. '+substr(lili.3.1)
    store auxi+substr(lili.6.3)+'. '+substr(lili.9.3)+'. '+substr(lili.12.3)
    store auxi to mcodigo
    @4.45 say mcodigo pict '9.9.999.999.999.99'
    store 20 to mn
  else
    store trim(substr(mcodigo.1.1))+trim(substr(mcodigo.3.1))+trim(substr(mcodigo.5.1))
    store trim(auxi)+trim(substr(mcodigo.9.3))+trim(substr(mcodigo.12.3)) to mn
    mn = len(trim(auxi))
  endif
  if mn = 11
    store 'CODIGO INCOMPLETO...' to lore
    do dilel with lore.7.8
    read
    @7.3 say space(40)
    loop
  else
    auxcod=substr(mcodigo.5.3)+substr(mcodigo.9.3)+substr(mcodigo.12.3)
    auxcod=trim(auxcod)
    auxcod1=trim(substr(mcodigo.1.1))+substr(mcodigo.3.1)+trim(substr(mcodigo.5.1))
    seek auxcod1
    if eof()
      store 'CODIGO NO EXISTE.....' to lore
      do dilel with lore.7.8
      read
      @7.3 say space(40)
      loop
    else
      if n = 1
        store auxcod1 to inicio
      else
        store auxcod1 to mtermina
      endif
      store n + 1 to n
      @4.34 say 'Final'
      read
    endif
  endif
endif
enddo
release
store 'Continuar Editar o Abandonar' to lore
do dilel with lore.7.15
read 'C' to mcea
@4.45 get mcea pict '1' valid mcea $ 'CBA'
read
@4.45 say space(40)
release
store mcea = 'B'
@4.45 say space(40)
read
store n = 3

```

del tempol.dbf
del indexec.idx
exit

if moon = 'C'

@7.3 sav space(30)

store 'Prepare la Impresora y presione ENTER' to lore
do dilel with lore.7.11

read

@7.3 sav space(50)

do while .t.

if svs(13) = 'DESCONECTAR'

store 'Impresora no esta lista. Reintentar S.N' to lore

do dilel with lore.7.8

store 'S' to moon

@7.52 get moon pict 'I' valid moon \$ 'CH'

read

if moon = 'S'

@7.3 sav space(55)

loop

else

exit

endif

else

@7.3 sav space(50)

set color to --

@7.23 sav 'se imprimiendo ...'

select a

if moon = 'C'

set 'loop to (lo - A

endif

if moon = 'P'

do case

case mfilep = 'H'

set filter to subseccion(1,1) = macmula .and. (lo -

case mfilep = 'P'

set filter to subseccion(1,3) = macmula .and. (lo -

case mfilep = 'H'

set filter to subseccion(1,5) = macmula .and. (lo -

case mfilep = 'I'

set filter to subseccion(1,6) = macmula .and. (lo -

case mfilep = 'K'

set filter to subseccion(1,7) = macmula .and. (lo -

case mfilep = 'L'

set filter to subseccion(1,8) = macmula .and. (lo -

case mfilep = 'M'

set filter to subseccion(1,9) = macmula .and. (lo -

case mfilep = 'N'

set filter to subseccion(1,10) = macmula .and. (lo -

case mfilep = 'O'

set filter to subseccion(1,11) = macmula .and. (lo -

case mfilep = 'P'

set filter to subseccion(1,12) = macmula .and. (lo -

case mfilep = 'Q'

set filter to subseccion(1,13) = macmula .and. (lo -

case mfilep = 'R'

set filter to subseccion(1,14) = macmula .and. (lo -

case mfilep = 'S'

set filter to subseccion(1,15) = macmula .and. (lo -

case mfilep = 'T'

set filter to subseccion(1,16) = macmula .and. (lo -

case mfilep = 'U'

set filter to subseccion(1,17) = macmula .and. (lo -

case mfilep = 'V'


```

select c
count for codigo=auxcod1 to nrecv
set filter to codigo = auxcod1
go top
select f
set filter to codigo = auxcod1
go top
store nrech+nrecv to nrech
if nrech = 0
select a
skip
loop
endif
do trepauze with mod1,membre,mvalor,mrefo,mpag
do while mmum <= nrech
if mlinea > 61
@62,2 say "-----"
@62,156 say "
store mpag + 1 to mpag
do trepauze with mod1,membre,mvalor,mrefo,mpag
store 16 to mlinea
endif
if mmum <= nrech
select b
set filter to codigo = auxcod1
go naux
brow
store month(fecha) to mes
@mlinea,2 say "
@mlinea,4 say fecha
@mlinea,13 say "
@mlinea,15 say bad
@mlinea,19 say "
@mlinea,20 say a1
@mlinea,32 say "
@mlinea,34 say parcial p1ot "99999999999,99"
@mlinea,39 say "
store mmacumula + parcial to mmacumula
store macumes + parcial to macumes
store msalido - parcial to msalido
skip
store recno(1-1 to naux
store month(fecha) to mes1
if mes <> mes1
@mlinea,40 say macumes p1ot "99999999999,99"
store mes1 to mes
store 0 to macumes
endif
@mlinea,65 say "
@mlinea,67 say mmacumula p1ot "99999999999,99"
@mlinea,72 say "
@mlinea,73 say msalido p1ot "99999999999,99"
@mlinea,79 say "
endif
@mlinea,87 say "
endif
if mmum <= nrecv

```

[illegible]


```

Called by: NUEVO                                (procedure in MUPROCED.PRG)

Callis: DATE()                                  (function in ?)
       : TIME()                                  (function in ?)
       : SUBSTR()                               (function in ?)
       : MONTH()                                (function in ?)
       : YEAR()                                 (function in ?)
       : DLEN()                                 (procedure in MUPROCED.PRG)
       : SPACE()                                (function in ?)
       : EOP()                                  (function in ?)
       : RECNOC()                               (function in ?)
       : SYS()                                  (function in ?)
       : TITCEPUL                               (procedure in MUPROCED.PRG)
       : REPLICATE()                            (function in ?)
       : CHE()                                   (function in ?)

Documented 11-10-92 at 20:42                      FoxPro version 2.6
*****
the window reports from 15.15 to 23.05 double
create window reports
color to b+++w
say "-----+-----"
say "-----+-----"
say "Fecha Inicial del Reporte "
color to w
say "Hasta la Fecha Actual/Otra Fecha "
color to b+++w
say date() to mfecha
wait say "A",
wait say "D"
if "A" to mr
wait set mr pict "d" valid mr $ "AD"
mr = ""
wait say "Ingrese la fecha Final del Reporte"
wait set mfecha pict "dd/mm/yy"
read
move itec+mfecha to mfin
move mfecha to feci
move "Inicio de curso:" to mdescmfin, 1, 10 to mtecini
move date() to i, mtecha
move mtec-teci to mfin
move "Fin de curso:" to mdescmfin, 1, 10 to mfocini
if
move month(mtecha) to mmes
move year(mtecha) to mvece
if say mtecini
do "C:\ptl\var\editas\abandonar" to lora
label with loca,b,s
move "M" to mrep
wait set mres pict "d" valid mres $ "AD"

```

```

do case
  use mrec = 'E'
  @9.6 to 9.46 clear
  loop
  use mrec = 'A'
  deactivate window reports
  exit
  use mrec = 'C'
  @5.3 sav space(30)
  @5.3 sav 'Calculando Totales del Mes' to 'OBLIGACIONES'
  *** Calcula saldo del mes ***
  select a
  set filter to tipo = 'A'
  go top
  do while (.not. eof())
    store recno() to mrec
    store codiso to auxcod1
    se eq b
    set filter to codiso = auxcod1
    count for codiso = auxcod1 to i
    if i > 0
      sum parcial for (month(fecha)=mrec and. year(fecha)=year)
      select a
      set filter to tipo = 'A'
      go mrec
      replace saldomec with sobli
    endif
    select a
    go mrec
    skip
  endwhile
  if mrec = 'D'
    select a
    set filter to tipo = 'A'
    go top
    do while (.not. eof())
      store recno() to mrec
      store codiso to auxcod1
      select b
      set filter to codiso = auxcod1
      count for codiso = auxcod1 to i
      if i > 0
        sum parcial for (fecha= fecha to sobli)
        select a
        set filter to tipo = 'A'
        go mrec
        replace sacumesob with sobli
      endif
      select a
      go mrec
      skip
    endwhile
  endif
  @9.35 sav 'G. EFECTIVO'
  select a
  set filter to tipo = 'A'
  go top
  do while (.not. eof())
    store recno() to mrec
    store codiso to auxcod1
    select c
    set filter to codiso = auxcod1
    count for codiso = auxcod1 to i
    if i > 0
      sum parcial for (month(fecha)=mrec and. year(fecha)=year)

```

```

set filter to tipo = 'A'
go mrec
replace saldomeg with sobli
endif
select a
no mrec
skip
endif
enddo

if mr = '0'
select a
set filter to tipo = 'A'
go top
do while .not. eof()
store recno() to mrec
store codigo to auxcod1
select ''
set filter to codigo = auxcod1
count for codigo =auxcod1 to l
if l <> 0
sum parcial for (fecha= 1991) to sobli
select a
set filter to tipo = 'A'
go mrec
replace sacumesa with sobli
endif
select a
no mrec
skip
endif
endif

with src 'Acumulando Saldos en Ventas de Asignamiento'
select a
set filter to
replace saldomeg with 0 for tipo <> 'A'
replace saldomeg with 0 for tipo <> 'A'
if mr = '0'
replace sacumesa with 0 for tipo <> 'A'
replace sacumesa with 0 for tipo <> 'A'
endif
go top
set filter to tipo = 'S'
go top
store 0 to acubli,acueast,acmo,acme
do while .not. eof()
num=recno()
if saldomeg = 0
store substr(codigo,1,8) to mvar1
set filter to
sum saldomeg for substr(codigo,1,8)= mvar1 to acubli
sum saldomeg for substr(codigo,1,8)= mvar1 to acueast
if mr = '0'
sum sacumesa for substr(codigo,1,8)= mvar1 to acmo
sum sacumesa for substr(codigo,1,8)= mvar1 to acme
endif
seek mvar1
replace saldomeg with acubli,saldomeg with acueast
if mr = '0'
replace sacumesa with acmo,sacumesa with acme
endif
set filter to tipo = 'S'
go until
endif
skip
endif
enddo

```

```

set filter to tipo = 'G'
go top
do while .not. eof()
  num=recno()
  if saldomezo = 0
    store substr(codigo,1,5) to mvar1
    set filter to
    sum saldomezo for substr(codigo,1,5)= mvar1 .and. tipo = 'S'
    sum saldomezg for substr(codigo,1,5)= mvar1 .and. tipo = 'S'
    if mr = 'Q'
      sum sacumesob for substr(codigo,1,5)= mvar1 .and. tipo =
      sum sacumesga for substr(codigo,1,5)= mvar1 .and. tipo =
    endif
    seek mvar1
    replace saldomezo with acuobli.saldomezg with acugast
    if mr = 'Q'
      replace sacumesob with acmo.sacumesga with acmg
    endif
    set filter to tipo = 'G'
    go num
  endif
  skip
enddo
set filter to
set filter to tipo = 'P'
go top
do while .not. eof()
  num=recno()
  if saldomezo = 0
    store substr(codigo,1,2) to mvar1
    set filter to
    sum saldomezo for substr(codigo,1,2)= mvar1 .and. tipo = 'Q'
    sum saldomezg for substr(codigo,1,2)= mvar1 .and. tipo = 'Q'
    if mr = 'Q'
      sum sacumesob for substr(codigo,1,2)= mvar1 .and. tipo =
      sum sacumesga for substr(codigo,1,2)= mvar1 .and. tipo =
    endif
    seek mvar1
    replace saldomezo with acuobli.saldomezg with acugast
    if mr = 'Q'
      replace sacumesob with acmo.sacumesga with acmg
    endif
    set filter to tipo = 'P'
    go num
  endif
  skip
enddo
set filter to
set filter to tipo = 'R'
go top
do while .not. eof()
  num=recno()
  if saldomezo = 0
    store substr(codigo,1,1) to mvar1
    set filter to
    sum saldomezo for substr(codigo,1,1)= mvar1 .and. tipo = 'P'
    sum saldomezg for substr(codigo,1,1)= mvar1 .and. tipo = 'P'
    if mr = 'Q'
      sum sacumesob for substr(codigo,1,1)= mvar1 .and. tipo =
      sum sacumesga for substr(codigo,1,1)= mvar1 .and. tipo =
    endif
    seek mvar1
    replace saldomezo with acuobli.saldomezg with acugast
    if mr = 'Q'
      replace sacumesob with acmo.sacumesga with acmg
    endif
  endif
enddo

```



```

    @mlinea,210 sav saidogast-saidogast11 brrl 999999999999
endif
    store mlinea + 1 to mlinea
    skip
enddo
@mlinea+2,1 sav replicate(1-1,178)
@mlinea+3,0 sav chr(18)
eject
set device to screen
set console on
set print off
set color to b++++/w
store 'Reporte Terminado.....' to lore
do dile1 with lore,5,5
read
exit
endif
enddo
deactivate window reporte
exit
endcase
enddo
turn
EOF: MEREPCED.FRG
```

Program: MEREPRE.PRG

System: UNTHUL PRESENTUARIO J.M.A

Author: Liliana Cepedez, Lorena Chilaquina,

Copyright (c) 1992, Liliana Cepedez, Lorena Chilaquina,

Last modified: 10/06/92 11:32

Called by: MEROO (procedure in MEROOED.PRG)
: MEROO1 (procedure in MEROOED.PRG)

Call: FILE (procedure in MEROOED.PRG)
: SPACED (function in ?)
: SYSD (function in ?)
: ABREGERA (procedure in MEROOED.PRG)
: PROF (function in ?)
: SEHO (function in ?)
: REPLICATER (function in ?)

Documented 11/10/92 at 20:43

Revised version 2.01

the window report+ from 13.13 to 23.67 panel

write window report+

call to

to say 'Solo Partidas o Total de Partidas'

to call to button

to say 'P'

to say 'Q'

to say 'R'

to say 'S' valid moves \$ 'P'

to say

to say 'Continuar Editar o Abandonar' to form

to say 'Q'

to say 'R' with form 5.10

to say 'S' to move

to say 'T' to say 'valid moves \$ 'P'

to say

to say

to say 'H'

to say 'I' to say 'clear'

to say

to say 'A'

to say 'B' to say 'window report+

to say

to say 'C'

to say 'D' to say 'prepare la Impresora y presione ENTER' to form

to say 'E' with form 7.8

to say

to say 'F' to say 'window report+

to say 'G'

to say 'H' to say 'window report+

to say 'I' to say 'prepare la Impresora y presione ENTER' to form

to say 'J' with form 7.8

to say 'K' to say 'window report+

to say 'L' to say 'valid moves \$ 'P'

to say

to say 'M'

to say 'N' to say 'window report+

to say

to say

to say 'exit'

to say 'end'

to say

```

set console off
set print on
store 1 to pag
if mforma = 'S'
  store 'REFORMAS EN PAUTILLAS' to titulo
else
  store 'REPORTE DE PRESUPUESTO' to titulo
endif
store 'P' to muf
do cabecera with titulo.pag
if msistema = 'B'
  select a
else
  select d
  set filter to tipo < 'T'
endif
if mres = 'P'
  set filter to tipo = 'A'
endif
store 9 to mlinea
go top
do while .not. eof()
  if mlinea > 61
    @62,0 say chr(13)
    @62,1 say replicate(1,72)
    store pag + 1 to pag
    do cabecera with titulo.pag
    store 9 to mlinea
  endif
  @mlinea,8 say codigo
  @mlinea,21 say partida
  if mforma = 'S'
    if tipo = 'A'
      @mlinea,87 say reforma dict '999999999999.99'
    else
      @mlinea,110 say reforma dict '999999999999.99'
    endif
  else
    if tipo = 'A'
      @mlinea,87 say sistema dict '999999999999.99'
    else
      @mlinea,110 say sistema dict '999999999999.99'
    endif
  endif
  store mlinea + 1 to mlinea
skip
enddo
@mlinea,0 say chr(13)
@mlinea+1,1 say replicate(1,72)
@mlinea+3,0 say chr(27)+chr(50)
effect
set device to screen
set console on
set print off
set color to b+++w
store 'Departamento de Lope' to lopa
do dial with lopa,7,8
read

```


Program: MEREPSAL.PRG

System: CONTROL PRESUPUESTARIO I.M.A.

Author: Liliana Cespedes, Lorena Chilibuina.

Copyright (c) 1992, Liliana Cespedes, Lorena Chilibuina.

Last modified: 09/30/92 1:121

Called by: NUEVO (procedure in MUPROCED.PRG)

Calls: DATE() (function in ?)
: DTDC() (function in ?)
: TRIM() (function in ?)
: SUBSTR() (function in ?)
: MONTH() (function in ?)
: YEAR() (function in ?)
: DLE() (procedure in MUPROCED.PRG)
: SPACE() (function in ?)
: RDE() (function in ?)
: RECD() (function in ?)
: SYE() (function in ?)
: CHR() (function in ?)
: CAPCECLA (procedure in MUPROCED.PRG)
: REPLICATE() (function in ?)

Documented 11/10/92 at 20:43

BoxDoc version 2.01

the window reports from 15,15 to 23,65 double

the window reports

color to b++++w

say "-----+-----"
say "-----+-----"

say " | "
say " | "

say " | "

color to win

say "Sólo Partidas o Todo el Código"

say "Fecha Actual / Otra fecha"

color to b++++w

say "P"

say "A"

say "O"

store "O" to mres

40 get mres pict "1" valid mres \$ "PC"

read

store date() to mfecha

store "A" to mr

40 get mr pict "1" valid mr \$ "AO"

read

mr = "O"

say "Ingrese la Fecha del Reporte"

40 get mfecha pict "99/99/99"

read

store dtoc(mfecha) to mfin

store mfecha to feci

store "01/01/" + trim(substr(mfin,7,2)) to mtecini

say

store date() to feci,mfecha

store dtoc(feci) to mfin

store "01/01/" + trim(substr(mfin,7,2)) to mtecini

say

store month(mfecha) to mmes

store year(mfecha) to myear

store "Continuar Editor o Abandonar" to lore

```

1005
case mrec = 'A'
  deactivate window recno()
  exit
case mrec = 'C'
  if mr = '0'
    @5.8 say space(40)
    @5.8 say 'Calculando Totales del Mes' -> 'OBLIGACIONES'
    +---+ Calcula saldo del mes ---+
    selec a
    set filter to tipo = 'A'
    go top
    if mr = '0'
      selec a
      set filter to tipo = 'A'
      go top
      do while .not. eof()
        store recno() to mrec
        store codigo to auxcod1
        selec b
        set filter to codigo = auxcod1
        count for codigo = auxcod1 to 1
        if 1 <= 0
          sum parcial for (fecha: fec1) to solli
          selec a
          set filter to tipo = 'A'
          go mrec
          replace sum: solli with solli
        endif
        selec a
        go mrec
        skip
      enddo
    endif
    @5.11 say 'G. EFECTIVO'
    if mr = '0'
      selec a
      set filter to tipo = 'A'
      go top
      do while .not. eof()
        store recno() to mrec
        store codigo to auxcod1
        selec c
        set filter to codigo = auxcod1
        count for codigo = auxcod1 to 1
        if 1 <= 0
          sum parcial for (fecha: fec1) to solli
          selec a
          set filter to tipo = 'A'
          go mrec
          replace sum: solli with solli
        endif
        selec a
        go mrec
        skip
      enddo
    endif
  endif
  if mrec = 'C'

```

```

if m1 = '0'
  replace sacumesh with 0 for time = 'A'
  replace sacumesh with 0 for time = 'A'
endif
go top
set filter to time = '8'
go top
store 0 to acumsh.acumsh.acumsh
do while .not. eof()
  numrecno()
  if sacumesh = 0
    store substrocdio.1.3 to mvar1
    set filter to
  sum sacumesh for substrocdio.1.3 mvar1 and time
  sum sacumesh for substrocdio.1.3 mvar1 and time
  seek mvar1
  replace sacumesh with acumsh.acumsh with acumsh
  set filter to time = '8'
  go num
endif
skip
endif
endif
set filter to
set filter to time = '8'

```

```

        enddo
        set filter to
        *-----*
    endif
endif
@5.0 say space(30)
store 'Prepare la Impresora y presione ENTER' to lore
do dile1 with lore.b.5
read
@5.3 say space(50)
do while .t.
    if sys(13) = 'DESCONECTADA'
        store 'Impresora no esta lista. Reintentar S/N' to lore
        do dile1 with lore.b.12
        store 'S' to mres
        @5.46 set mres wait 1' valida mres & 'PN'
        read
        if mres = 'S'
            @5.3 say space(50)
            loop
        else
            exit
        endif
    else
        @5.3 say space(10)
        set color to 1
        @5.16 say 'ok Impresionada'
        set device to print
        set console off
        set print on
        store 1 to pag
        store 'S' to mres
        store 'RAIHO' @5.100 'PALETRAS' to titulo
        @0.0 say chr(27) + chr(64)
        store dtoc(mfecha) to mfecha
        do cabecera with titulo,pag
        selec a
        if mres = 'P'
            set filter to rino = 'A'
        endif
        store 9 to mlinea
        go top
        do while .not. exit
            if mlinea > 81
                @82.1 say replicate('-',176)
                store pag + 1 to pag
                do cabecera with titulo,pag
                store 9 to mlinea
            endif
            @mlinea.3 say nombre
            @mlinea.25 say partido
            @mlinea.100 say asigna
            @mlinea.130 say paterma
            if mres = 'Q'
                @mlinea.110 say acumulado
            else
                @mlinea.160 say saldo
            endif
        endwhile
    endif
enddo

```



```

enddo
@mlinea+2.1 set replicate(1,100)
@mlinea+3.0 set chr(18)
@mlinea+3.1 set chr(27)+chr(63)
eject
set device to screen
set console on
set print off
set color to b+++w
store Reports Terminado ..... to lora
do dfile1 with lora, 5.5
read
exit
endif
enddo
deactivate window reports
exit
endcase
enddo
* * * Off: MRRPSAL.PRO

```

Called by: NUEVO

procedure in MUPROCED.PRG)

calls: FILER

procedure in MUPROCED.PRG)

: SPACER

function in ?)

: SYSIO

function in ?)

: DATEO

function in ?)

: FTOO

function in ?)

: TTUTR

procedure in MUPROCED.PRG)

: REP

function in ?)

: REPLICATO

function in ?)

: SURSTR

function in ?)

: CHR

function in ?)

Documented 11-10-97 at 20:45

FoxPro version 2.04

estados de trabajo

estados de trabajo

estados de trabajo

estados de trabajo en upper y lowercase (NUEVO) en los

estados de trabajo (NUEVO)

estados de trabajo

estados de trabajo

estados de trabajo (NUEVO)

estados de trabajo en upper y lowercase (NUEVO) en los

estados de trabajo (NUEVO)

estados de trabajo

estados de trabajo en upper y lowercase (NUEVO) en los

estados de trabajo

estados de trabajo

estados de trabajo en upper y lowercase

estados de trabajo

estados de trabajo

estados de trabajo en upper y lowercase

estados de trabajo

estados de trabajo

estados de trabajo en upper y lowercase

estados de trabajo

estados de trabajo en upper y lowercase

estados de trabajo en upper y lowercase

estados de trabajo en upper y lowercase

estados de trabajo en upper y lowercase

estados de trabajo en upper y lowercase

estados de trabajo en upper y lowercase

estados de trabajo en upper y lowercase

estados de trabajo en upper y lowercase

estados de trabajo

estados de trabajo en upper y lowercase

estados de trabajo

estados de trabajo en upper y lowercase

estados de trabajo en upper y lowercase

estados de trabajo en upper y lowercase

estados de trabajo en upper y lowercase

estados de trabajo en upper y lowercase

estados de trabajo en upper y lowercase

estados de trabajo en upper y lowercase

estados de trabajo en upper y lowercase

```

else
  selec c
  set filter to ai = 'A'
endif
co top
do while .not. eof()
  if mlinea > 59
    @60.1 say replicate('-',128)
    store pag + 1 to pag
    do titutaiu with titulo,pag
    store 10 to mlinea
  endif
  @mlinea.2 say codigo
  @mlinea.23 say fecha
  @mlinea.42 say substr(ajuste,1,20)
  @mlinea.82 say bsd pict '!!!'
  if mtaaj = 'G'
    @mlinea.98 say bp pict '!!!'
  endif
  @mlinea.108 say parcial pict '999999999999.99'
  skip
  store mlinea + 1 to mlinea
enddo
endif
store mlinea + 1 to mlinea
@mlinea.1 say replicate('-',128)
@mlinea+1.0 say chr(19)
@mlinea+1.1 say chr(17)+chr(50)
select
  at device to screen
or console or
or print off
or color to b+ ++w
or .16 say space(45)
store 'Reporte Terminado.....' to lore
fill1 with lore,10.27
end
fill1 to 18 79 clear
end

```

-----REPAREPA.UU.PRG

Program: MEVEPPER.PRG

System: COMPAQ PRESUPUESTARIO J.M.A.

Author: Liliana Cepedes, Lorena Chilaquina.

Copyright (c) 1992, Liliana Cepedes, Lorena Chilaquina.

Last modified: 10.07.92 03:03

Called by: MUPRO (procedure in MUPROCED.PRG)

```
Call: MUPRO
: MUPRO (procedure in MUPROCED.PRG)
: LAS (KEY) (function in ?)
: SP (H) (function in ?)
: TH (H) (function in ?)
: SP (TR) (function in ?)
: LBN (function in ?)
: HOD (procedure in MUPROCED.PRG)
: ROL (function in ?)
: PR (OL) (function in ?)
```

Documented 11.06.92 at 20:45

FoxDoc version 3.01

Call to MUPRO

Call to MUPRO from 10.13 to 28.67 title 'Cierre de Periodo'

Call to MUPRO

Call to MUPRO

Call to MUPRO from 10.13 to 28.67 title 'Cierre de Periodo'

Call to MUPRO

Call to MUPRO from 10.13 to 28.67 title 'Cierre de Periodo'

Call to MUPRO

Call to MUPRO from 10.13 to 28.67 title 'Cierre de Periodo'

Call to MUPRO

Call to MUPRO from 10.13 to 28.67 title 'Cierre de Periodo'

Call to MUPRO

Call to MUPRO

Call to MUPRO from 10.13 to 28.67 title 'Cierre de Periodo'

Call to MUPRO

Call to MUPRO from 10.13 to 28.67 title 'Cierre de Periodo'

Call to MUPRO from 10.13 to 28.67 title 'Cierre de Periodo'

Call to MUPRO from 10.13 to 28.67 title 'Cierre de Periodo'

Call to MUPRO from 10.13 to 28.67 title 'Cierre de Periodo'

Call to MUPRO from 10.13 to 28.67 title 'Cierre de Periodo'

Call to MUPRO from 10.13 to 28.67 title 'Cierre de Periodo'

Call to MUPRO from 10.13 to 28.67 title 'Cierre de Periodo'

Call to MUPRO from 10.13 to 28.67 title 'Cierre de Periodo'

Call to MUPRO from 10.13 to 28.67 title 'Cierre de Periodo'

Call to MUPRO

Call to MUPRO

Call to MUPRO

Call to MUPRO from 10.13 to 28.67 title 'Cierre de Periodo'

Call to MUPRO from 10.13 to 28.67 title 'Cierre de Periodo'

Call to MUPRO from 10.13 to 28.67 title 'Cierre de Periodo'

Call to MUPRO from 10.13 to 28.67 title 'Cierre de Periodo'

Call to MUPRO from 10.13 to 28.67 title 'Cierre de Periodo'

Call to MUPRO from 10.13 to 28.67 title 'Cierre de Periodo'

Call to MUPRO from 10.13 to 28.67 title 'Cierre de Periodo'

Call to MUPRO from 10.13 to 28.67 title 'Cierre de Periodo'

Call to MUPRO

lore: CODIGO NO EXISTE.....

do ho: 01 with lore

read

@22.00 SAV SPACE(40)

loop

else

store re: 000001 to mvar

@11.00 SAV SUBSTR(Parida,1,30)

store 'Continuar, Reiniciar o Salir' o lore

do ho: 01 with lore

store '0' to mvar1

@22.00 GET mvar1 plot '0' valid mvar1 \$ 'YES'

read

@22.10 SAV SPACE(50)

do case

case mvar1 = 'R'

@11.00 SAV SPACE(31)

loop

case mvar1 = 'S'

@4.10 to 12.00 clear

exit

endcase

if mvar1 = 'C'

@10.10 SAV 'Totalizando Saldo' mvar1

@11.01 SAV 'Trabajando'

save a

go top

sum saldo to msaldo

@11.01 SAV 'Terminado'

@10.10 SAV 'Transfiriendo Datos' mvar1

@10.01 SAV 'Trabajando'

go mvar

perlace saldo with msaldo

@10.01 SAV 'Terminado'

@10.10 SAV 'Limpiando Archivos' mvar1

@10.01 SAV 'Trabajando'

save b

save

save c

save

save d

perlace all asigne with 0 for codigo >> auxcod1

perlace all performe with 0 for codigo >> auxcod1

perlace all saldo with 0 for codigo >> auxcod1

perlace all saldosabl with 0 for codigo >> auxcod1

perlace all saldosast with 0 for codigo >> auxcod1

perlace all saldosab with 0 for codigo >> auxcod1

perlace all saldosasa with 0 for codigo >> auxcod1

perlace all saldosaw with 0 for codigo >> auxcod1

perlace all saldosaw with 0 for codigo >> auxcod1

@10.01 SAV 'Terminado'

store 'Fin de trabajo' mvar1 mvar2...

do ho: 01 with lore

read

@11.00 SAV 'Fin de trabajo'

save

save mvar1 = 'C'

save


```

endif
if $? say space(40)
show window parte1
activate window titular
if $? det modigo pto "9.9.99.99.999"
endif
if $? say yes
    deactivate window titular
    deactivate window parte1
    deactivate window parte2
    return
endif
if modigo = space(13)
    do aux1
    store substr(ili,1,10)+trim(substr(ili,3,10)+trim(substr(ili,8,10))
    store aux1(substr(ili,5,7)+trim(substr(ili,7,8)) to auxj
    store auxj to modigo
    if $? say modigos pto "9.9.99.99.999"
        store li to mn
    else
        store trim(substr(modigo,1,1)+trim(substr(modigo,3,1)+trim(substr(
        store trim(auxj)+trim(substr(modigo,8,7)+trim(substr(modigo,11,3
        untrim(trim(auxj))
    endif
    mn = 0
    activate window parte2
    lore="CPICO INCOMPLETO..."
    do dole with lore,7
    redo
    if $? say space(40)
    show window parte2
    lore=
    if $? trim(substr(modigo,1,1)+trim(substr(modigo,3,1)+trim(substr(
    store trim(auxj)+trim(substr(modigo,8,7)+trim(substr(modigo,11,3
    look auxcodi
    if lore=""
        lore="CPICO NO EXISTE..."
        activate window parte2
        do dole with lore,7
        redo
        if $? say space(40)
        show window parte2
        lore=
    else
        store asiana to mauido
        activate window
        store say substr(partes,1,10)
        store say asiana pto "9.9.99.99.999"
        store asiana to mauido mauido
        redo
        if $? say yes
            deactivate window titular
            deactivate window parte1
            deactivate window parte2
            return
        endif
        say color to h+tt+g
        activate window parte1
        show window titular
        modico
        modico
        get title = modico+mauido
        store asiana to hferido
        store li to modifilicacione,modico,modico,mauido

```

```
cont = top.codigo=auxcodi to mpec  
sum parcial to mpec  
if mpec <> 0
```

```
  go top  
  store month(fecha) to mes  
  store mpec to mcodi  
  do while .not. eof1  
    set color to w
```

```
    @mlinea,0 say fecha
```

```
    @mlinea,11 say concepto
```

```
    @mlinea,24 say bi
```

```
    @mlinea,43 say modifica pict '99999999999.99'
```

```
    if tipo = 'F'
```

```
      @mlinea,60 say maslma + modifica pict '999999999999.99'
```

```
      store maslma + modifica to maslma
```

```
    endif
```

```
  activate window partes
```

```
  set color to w
```

```
  @mlinea,2 say parcial pict '99999999999.99'
```

```
  if tipo = 'I' .or. tipo = 'D'
```

```
    store macumula + parcial to macumula
```

```
    store macumae + parcial to macumae
```

```
    store maslma + parcial to maslma
```

```
  endif
```

```
  if tipo < 'h'
```

```
    @mlinea,41 say macumula pict '99999999999.99'
```

```
  endif
```

```
  if maslma < 0
```

```
    @mlinea,40 say masl to pict '99999999999.99'
```

```
  else
```

```
    @mlinea,69 say maslma pict '99999999999.99'
```

```
  endif
```

```
  skip
```

```
  store month(fecha) to mes1
```

```
  if mes <> mes1 .and. mes1 <> 0
```

```
    show window partes
```

```
    activate window partes
```

```
    @mlinea,60 say macumae pict '99999999999.99'
```

```
    store mes1 to mes
```

```
    store 0 to macumae
```

```
    show window partes
```

```
    activate window partes
```

```
  endif
```

```
  if mlinea > 4
```

```
    set color to win
```

```
    store 'C' to mear
```

```
    store 'Falso' para continuar o e para salir to top
```

```
    do die with label
```

```
    set color to m+1+w
```

```
    @7,9 say 'C'
```

```
    @7,20 say 'S'
```

```
    @7,45 get mear pict 'I' valid mear & '08'
```

```
  read
```

```
  @7,9 say concepto
```

```
  if mear = 'S'
```

```
    .all
```

```
  endif
```

```
  set color to m+1+w
```

```
  do jump
```

```
  show window partes
```

```
  activate window partes
```

```
  set color to m+1+w
```

```
  do read
```

```
  set color to w
```



```

set color to b+++w
store 'K' to mtipo1
store 'Recomendación efectiva, Evolución según RP, reForma, Otro'
do dial with lore.7
set color to b+++w
@7.0 say 'R'
@7.25 say 'I'
@7.47 say 'E'
@7.58 say 'O'
@7.59 get mtipo1 pict 'I' valid mtipo1 $ 'PDF0'
read
@7.3 say space(50)
show window parte1
activate window parte1
do case
case mtipo1 = 'R'
    @mlinea.11 say 'Recomendación Efectiva'
    store 'Recomendación Efectiva' to mconcento
    store 'U' to mie
case mtipo1 = 'I'
    @mlinea.11 say 'Evolución según RP'
    store 'Evolución según RP' to mconcento
    store 'U' to mie
case mtipo1 = 'E' or mtipo1 = 'O'
    store 'I' to mie
activate window parte2
set color to --
if mtipo1 = 'E'
    @7.0 say 'UUUUUUU';
    set color to b+++w
    store 'Pueso de efectuar la calificación no se podrán realizar'
    do dial with lore.7.1'
    read
    @7.0 say space(50)
    store 'Este segundo de continuar debe' to lore
    do dial with lore.7.21
    store 'N' to mcon
    @7.58 get mcon pict 'I' valid mcon $ 'S/N'
    read
    @7.3 say space(50)
    to mcon = 'N'
    show window parte1
    activate window parte1
    loop
endif
endif
@7.1 say 'Incrementar o decrementar f.p.' get mie pict 'I' v
read
@7.3 say space(50)
show window parte2
activate window parte2
store space(50) to mconcento
to while .t.
    @mlinea.11 get mconcento pict '0' valid mconcento <> spa
    read
    store 'S' to mdate
    store 'Date Correcto <S/N>' to lore
    activate window parte2

```

```

@7.24 get mdate next 'I' valid mdate & SW
read
@7.3 say space(40)
show window parte2
activate window parte1
if mdate = 'S'
    exit
else
    loop
endif
enddo
endcase
// mtirol = 'R'
@mlinea.34 get mtirol next 'R'
read
do while .t.
    @mlinea.43 get mmodifi next '999999999999.99' valid mmodifi
    read
    if mie = 'D'
        if mmodifi > masigna
            activate window parte2
            store 'Incorrecto. Reforma no puede ser mayor que'
            do dile1 with lore.7.2
            read
            @7.1 say space(56)
            show window parte2
            activate window parte1
            loop
        else
            store mmodifi to mmodifi
            exit
        endif
    else
        exit
    endif
endif
enddo
store masigna + mmodifi to mmodifi
@mlinea.60 say mtirol next '999999999999.99'
store maslao + mmodifi to maslao
store 'R' to mie
//
@mlinea.74 get mtirol next 'R' until mtirol <> space(1)
read
endif
if mes <> 0
    if mes <> mes1
        if mlinea <> 0
            @mlinea.1.80 say mtirol next '999999999999.99'
            store mes1 to mes
            store 0 to mtirolmes
        endif
    endif
else
    store mes1 to mes
endif
show window parte1
activate window parte2
if mtirol <> 'R'
    @mlinea.2 get mparcial next '999999999999.99' valid mparcial
    read
    if mie = 'I'
        store mtirol + mparcial to mtirol
    else
        store mtirol + mparcial to mtirol
    endif
endif

```



```

do format
sum parcial for codigo = auxcod1 to mt
select d
seek auxcod1
replace saldo with mt
select e
exit
endcase
if mlinea > 4
store 'Presione <ENTER> para cambiar de página' to lore
do dile with lore.7
read
@7,3 say space(50)
do format2
store 2 to mlinea
@mlinea.2 say mparcial
if tipo <> 'R'
@mlinea.21 say macumula
endif
endif msaldo > 0
@mlinea.40 say msaldo pict '999999999999.99'
else
@mlinea.60 say msaldo pict '999999999999.99'
endif
show window partel
activate window partel
do format
@mlinea.0 say mfecha
@mlinea.11 say mconcepto
@mlinea.34 say mbi
@mlinea.48 say mmodifi
if mie = 'R'
@mlinea.60 say mreto pict '999999999999.99'
else
if mes <> 0
if mes <> mes1
if mlinea <> 3
@mlinea.60 say macumula pict '999999999999.99'
endif
endif
endif
endif
endif store mlinea + 1 to mlinea
else
store mlinea + 1 to mlinea
endif
show window partel2
activate window partel2
enddo
select d
endif

```

PROGRAM: MTRONALTR.PRG

***** CONTROL PRINTER***** J.M.A.

Author: Liliana Ospejas, Lorena Chilaquina.

Compielted: 1992, Liliana Ospejas, Lorena Chilaquina.

Compielted: 10/03/92 17:16

Controlled by: MTRONAL (procedure in MTRONAL.PRG)

Files: LISTA (procedure in MTRONAL.PRG)

: MAMXFAA.PRG

: MICRAFAA.PRG

: MICAMFAA.PRG

: MICLIMFA.PRG

Compielted 11/10/92 at 20:45

FOXPDO version 2.01

Controlled by: MTRONAL

Compielted: 10/03/92 17:16

Controlled by: MTRONAL

Compielted: 10/03/92

Controlled by: MTRONAL

Compielted: 10/03/92

Controlled by: MTRONAL

Compielted: 10/03/92

Controlled by: MTRONAL

Compielted: 10/03/92

Controlled by: MTRONAL

Compielted: 10/03/92

Controlled by: MTRONAL

Compielted: 10/03/92

Controlled by: MTRONAL

Compielted: 10/03/92

Controlled by: MTRONAL

Compielted: 10/03/92

Controlled by: MTRONAL

Compielted: 10/03/92

Controlled by: MTRONAL

Compielted: 10/03/92

Controlled by: MTRONAL

Compielted: 10/03/92

Controlled by: MTRONAL

Compielted: 10/03/92

Controlled by: MTRONAL

Compielted: 10/03/92

Controlled by: MTRONAL

Compielted: 10/03/92

Controlled by: MTRONAL

Compielted: 10/03/92

Controlled by: MTRONAL

Compielted: 10/03/92

Controlled by: MTRONAL

Compielted: 10/03/92

Controlled by: MTRONAL

Compielted: 10/03/92

Controlled by: MTRONAL

Compielted: 10/03/92

Controlled by: MTRONAL

Compielted: 10/03/92

Controlled by: MTRONAL

Compielted: 10/03/92

Program: MITITCAP.PRG

System: CONTROL DEESUPUESTARTO I.M.A.

Author: Lilliana Cespedes. Lorena Chilibuanga.

Copyright (c) 1992, Lilliana Cespedes. Lorena Chilibuanga.

Last modified: 09/23/92 18:59

Called by: NUBVOL (procedure in MUPROCED.PRG)

Calls: LISTA (procedure in MUPROCED.PRG)

: MTCREATC.PRG
: MFINCCAP.PRG
: MICAMBITC.PRG
: MTHLIMIS.PRG

Documented 11/10/92 at 20:43

FoxDoc version 2.01

Change to b+++/w

the window function from 4.8 to 22.72 title 'Creación de Títulos y Cap.

señalaba, #4 de lista

7/10/92

the menu menu

the pad creat of menu prompt 'Crear Títulos y Capit.' at 7.26

the pad incre of menu prompt 'Incrementar Capítulos' at 8.26

the pad cambi of menu prompt 'Cambios en Descripción' at 9.26

the pad elimi of menu prompt 'Eliminación' at 10.26

the pad creat of menu do microcar

the pad incre of menu do microcar

the pad cambi of menu do microcar

the pad elimi of menu do microcar

the menu menu

11/10/92

11/10/92

MITITCAP.PRG

PROJECT: MATHUSILC.PRG

OVERVIEW: C:\TRIAL\BIBLIOGRAPHY\1.M.4

AUTHOR: William Desroses, Laura Chittenden.

Copyright (c) 1997, William Desroses, Laura Chittenden.

last modified: 09/09/97 10:41

called by: NEWTON procedure in NEWTON.D.PRG

calls: LISA procedure in NEWTON.D.PRG

: MATHUSILC.PRG

: MATHUSILC.PRG

: MATHUSILC.PRG

: MATHUSILC.PRG

ForDoc version 2.01

```

store 0 to masiena
@15.24 get meodiga pict '999' message lili
read
if lastkey() = 27
    store 1 to siga
    exit
endif
auxcod = 41 + substr(codi, 3, 1) + substr(codi, 6, 1) + substr(codi, 9, 1)
valli = auxcod
auxcod = auxcod + trim(meodiga)
auxcod = trim(auxcod)
seek valli
if eof()
    store 'CODIGO INVÁLIDO...' to lore
    do mensaje with lore
    read
    @15.3 say space(45)
else
    seek auxcod1
    me = len(trim(meodiga))
    if me < 0
        -siga 1
        lore = CODIGO INVÁLIDO...
        do mensaje with lore
        read
        @15.3 say space(45)
    else
        if .not. eof()
            if eof()
                lore = CODIGO DE ACÓFONO...
            else
                lore = CODIGO DE FICHA...
            endif
            do mensaje with lore
            read
            @15.3 say space(45)
            store 1 to siga
        else
            do while eof()
                @15.3 get meartida pict '99' valid meartida de espacio de me
                read
                @15.14 get masiena pict '9999999999.99' valid masiena de
                read
                lore = 'Corregir, Grabar, Abandonar'
                do mensaje with lore
                store 'G' to mres
                @15.32 get mres pict 'A' valid mres $ 'CGA'
                read
                @15.3 say space(40)
                do case
                    when mres = 'G'
                        store 1 to siga
                        @15.1
                        store 0 to mres
                    when mres = 'A'
                        @15.32 say
                        verdate codigo with aux valli, pactica with reportar
                        verdate masiena with masiena lili with '4'

```

```
store 0 to 0100  
store 0 to 0100
```

```
endcase
```

```
enddo
```

```
if mres=70
```

```
store 1 to 0100
```

```
endif
```

```
endif
```

```
endif
```

```
endif
```

```
enddo,3 sav space(68)
```

```
enddo,14 sav space(15)
```

```
if
```

```
endif
```

```
enddo,14 sav window datos
```

```
enddo,14 sav space(70)
```

```
enddo
```

```
enddo,14 MINIBPAR.FRG
```

PROGRAM: MUMPAR.F90

System: CONTROL PRESENTATION J.N.A.

Author: Liliana Cespedes, Lorena Chilibuina.

Copyright: 1998, Liliana Cespedes, Lorena Chilibuina.

Modified: 10/20/98 16:18

Called by: NIEVOI (procedure in MUEKUEI.F90)

```
CALL: LISTAP (procedure in MUEKUEI.F90)
: FASTREV() (function in ?)
: TRACE() (function in ?)
: IFRIN() (function in ?)
: STY() (function in ?)
: TRIM() (function in ?)
: SUBSTR() (function in ?)
: ROR() (function in ?)
: MENSAJE (procedure in MUEKUEI.F90)
: LEN() (function in ?)
```

Documented 11/10/98 at 20:45

Exodus version 2.01

don to build

maindo datos from 4.8 to 22.79 title "Temperes en Partidas de Inver"

-label fd de listap

```

do 1 to ew
  do space(3) to moodigo
  do space(50) to mpartida
  @14 say codi
  @1 get moodigo pict '999'
  if
    lastkey() = 27
  exit
  @1
  @14 %substr(codi,3,1)%substr(codi,5,2)+substr(codi,8,2)
  @1 = auxcod
  moodauxcod+trim(moodigo)
  mood1=trim(auxcod)
  do vali
    SEEK auxcod1
  eof()
  store 'CODIGO INVALIDO....' to lore
  do mensaje with lore
  read
  @15,3 say space(45)
%
seek auxcod1
mmlen(trim(moodigo))
if mml < 3
  sig=1
  lore='CODIGO INCOMPLETO . . '
  do mensaje with lore
  read
  @15,3 say space(40)
else
  if eof()
    lore='CODIGO NO EXISTE.....'
    do mensaje with lore
    read
    @15,3 say space(40)
    store 1 to sig
  else
    @9,3 say partida
    @10,14 say asigna pict 'nnnnnnnnnn,99'
    store partida to mpartida
    prove asigna to masiana
    do while otro=1
      lore='Corregir, Grabar, Abandonar'
      do mensaje with lore
      store 'G' to mres
      @15,32 get mres pict 'A' valid mres 3 'CGA'
      read
      @15,3 say space(40)
      do case
      case mres='G'
        @9,5 get mpartida pict 'X' message space(70)
        @10,14 get masiana pict '9999999999,99' valid masiana
        read
        store 1 to otro
        store 0 to sig
      case mres='A'
        replace partida with mpartida
        replace asigna with masiana
        store 0 to otro
        store 1 to sig
        @9,5 say mres(50)
        @10,14 say mres(15)
      case mres='X'
        store 0 to otro
        store 1 to sig
      else
        store 0 to otro
        store 1 to sig
    end
  end
end

```

```
0.14 sav space(15)  
get private window dates  
end
```

```
*** END MTCAFFAR.PRG
```


endif

if mess="G" or mess="H"

store 1 to str

endif

endif

quit

if

say space(5)

say space(10)

create window autos

quit

Program: MICRONALX.PRG

System: CONTHOL PRESUPUESTARIO J.M.A.

Author: Liliana Cespedes, Lorena Chilaquina.

Copyright (c) 1992, Liliana Cespedes, Lorena Chilaquina.
Last modified: 09/23/92 11:00

```
Called by: MUEVOI           (procedure in MUEPROCED.FRG)

Calls:  FORMAT           (procedure in MUEPROCED.FRG)
        :  FORMAT2       (procedure in MUEPROCED.FRG)
        :  SEACOR()       (function in ?)
        :  IRLF           (procedure in MUEPROCED.FRG)
        :  LASTKEY()      (function in ?)
        :  ESCORGE        (procedure in MUEPROCED.FRG)
        :  SUBSTR()       (function in ?)
        :  PRIM()         (function in ?)
        :  LENG()         (function in ?)
        :  EOP()          (function in ?)
        :  DATE()         (function in ?)
        :  MONTH()        (function in ?)
        :  DTIME          (procedure in MUEPROCED.FRG)
```

Documented 11/10/92 at 20:43

FoxDoc version 2.01

Go up to b++++w

Window titular from 8.2 to 8.78 title REGISTRO DE LAS CUENTAS B

Window parted from 7.5 to 14.78

Window parted from 15.2 to 24.78

Quit principal

Repeat all

Window titular

Quit window parted

Quit

Window parted

Quit window parted

Quit

Window parted

Quit window titular

Quit Modific

Quit Numeros

Quit Valop

Quit to w

Quit CLASIFICACION DE INGRESOS

Quit to b++++w

Quit to size

Quit to size

Quit 'N' to intro

Quit 'G' to pres

Quit ' ' to mvar

Quit window titular

Quit 1 to otro

Quit to auxood

Quit to numero

Quit space(13) to modico

Quit space(13) to lili

Quit sav space(32)

Quit sav space(15)

Quit sav space(15)

Quit sav space(15)

Quit AND \$@LINE 0 ENTER \$FSCREEN to lore

Quit window parted

Quit

```

do file with lore,7
end
ml,3 say space(45)
show window parte2
change window titular
ml,4 set moodigo pict '9.9.99.99.999'
end
lastkeyf)=27
deactivate window titular
deactivate window partel
deactivate window parte2
return
endif
moodigo = space(13)
do escape
store substr(lili,1,1)+'.'+substr(lili,2,1)+'.'+substr(lili,3,2)+'.'
store auxi+substr(lili,5,2)+'.'+substr(lili,7,3) to auxi
store auxi to moodigo
ml,43 say moodigo pict '9.9.99.99.999'
store 10 to mn
end
store trim(substr(moodigo,1,1))+trim(substr(moodigo,3,1))+trim(substr(moodigo,5,2))+trim(substr(moodigo,7,3))+trim(substr(moodigo,9,2))+trim(substr(moodigo,11,3)) to moodigo
mn=len(trim(auxi))
endif
mn < 6
activate window parte2
lores'CODIGO INCOMPLETO...'
do file with lore,7
end
ml,3 say space(45)
show window parte2
end
store trim(substr(moodigo,1,1))+trim(substr(moodigo,3,1))+trim(substr(moodigo,5,2))+trim(substr(moodigo,7,3))+trim(substr(moodigo,9,2))+trim(substr(moodigo,11,3)) to moodigo
ml,43 say moodigo pict '9.9.99.99.999'
end
lastkeyf)=27
deactivate window titular
deactivate window partel
deactivate window parte2
return
endif
set color to b+++w
activate window partel
show window titular
delete
go top
set filter to codigo=auxcodi
store date() to mfecha
append to sumaumla mfecha moodi mfecha

```

```

set color to /w
@mlinea.0 say fecha
@mlinea.11 say concepto
@mlinea.34 say bi
@mlinea.43 say modifica pict '999999999999.99'
if tipo = 'R'
    @mlinea.60 say masigna + modifica pict '999999999999.99'
    store msaldo + modifica to msaldo
endif
activate window parte2
set color to /w
@mlinea.2 say parcial pict '999999999999.99'
if tipo = 'I'
    store macumula + parcial to macumula
    store macumes + parcial to macumes
    store msaldo - parcial to msaldo
endif
if tipo = 'T'
    store macumula - parcial to macumula
    store macumes - parcial to macumes
    store msaldo + parcial to msaldo
endif
if tipo = 'D'
    @mlinea.71 say macumula pict '999999999999.99'
endif
if msaldo > 0
    @mlinea.80 say msaldo pict '999999999999.99'
else
    @mlinea.81 say msaldo pict '999999999999.99'
endif
skip
store month(fecha) to mes1
if mes < mes1 and mes1 < 12
    show window parte2
    activate window parte1
    @mlinea.80 say macumes pict '999999999999.99'
    store mes1 to mes
    store 0 to macumes
    show window parte1
    activate window parte2
endif
if @mlinea > 9
    set color to w 0
    store /C to svar
    store 'Pulse C para Continuar o S para Salir' to lore
    do dial with lore.1
    set color to t++++w
    @7.8 say 'C'
    @7.20 say 'S'
    @7.45 get svar pict 'C' valid svar & 'CS'
    read
    @7.3 say space(20)
    if svar = 'C'
        do format2
        exit
    endif
    set color to t++++w
    do format1

```

```

do formal
  set color to 'w'
  store 2 to mlinea
  skip -1
  if tipo = 'I'
    store macumula + parcial to macumula
    store macumee + parcial to macumee
    store maslido + parcial to maslido
  endif
  if tipo = 'D'
    store macumula + parcial to macumula
    store macumee + parcial to macumee
    store maslido + parcial to maslido
  endif
  if tipo = 'R'
    store maslido + modifical to maslido
  endif
else
  store mlinea + 1 to mlinea
endif
show window parte2
activate window parte1
enddo

do formal2
  show window parte2
  activate window parte1
  set color to 'b'
  do formal
  enddo

  store 'el Registro se encuentra vacío' to loop
  activate window parte2
  do skip with tipo, 7, 8
  loop
    show window parte2
    activate window parte1
    set color to 'b'
    do formal
  loop
  loop
  set color to 'b'
  set color to 'b'
  set color to 'b'

```



```

deactivate window cuerpo
return
endif
moodigo = space(10)
do escapefa
store substr(lili,1,1)+'. '+substr(lili,3,1)+'. '+substr(lili,5,1)+'. '
store auxi+substr(lili,4,4) to auxi
store auxi to moodigo
set color to 'w
@0,15 say moodigo pict '9.9.9.9999'
set color to b++++'w
store 10 to mn
loop
store trim(substr(moodigo,1,1))+trim(substr(moodigo,3,1))+trim(substr(moodigo,5,1))+trim(substr(moodigo,7,4)) to auxi
quiton(trim(auxi))
endif
loop < 4
activate window cuerpo
lore='CODIGO INCOMPLETO...'
do dile with lore,10
read
@15,3 say space(40)
show window cuerpo
loop
loop
store trim(substr(moodigo,1,1))+trim(substr(moodigo,3,1))+trim(substr(moodigo,5,1))+trim(substr(moodigo,7,4)) to auxcod1
seek auxcod1
if eof1
lore='CODIGO NO EXISTE...'
activate window cuerpo
do dile with lore,16
read
@15,3 say space(40)
show window cuerpo
loop
loop
store asigna to msalido
set color to 'w
@0,50 say asigna pict '9999999999999.99
@1,15 say upper(substr(partida,1,5))
store asigna to msalido.masigna
store 3 to mlinea
read
if lastkey()=27
deactivate window titulo
deactivate window cuerpo
return
endif
set color to b++++'w
activate window cuerpo
show window titulo
selec 0
do for
set filter to codigo+auxcod1
store date1 to mfecha
store 0 to macumula.mrec.mcodi.macumula
count for codigo+auxcod1 to mrec
if mrec > 0
do for
store mrec to mcodi
is while (not, eof1)
set color to 'w
@15,0 say fecha
@15,15 say mrec
@15,30 say mcodi
@15,45 say mfecha
@15,60 say mlinea
@15,75 say mfecha
@15,90 say mfecha
@15,105 say mfecha
@15,120 say mfecha
@15,135 say mfecha
@15,150 say mfecha
@15,165 say mfecha
@15,180 say mfecha
@15,195 say mfecha
@15,210 say mfecha
@15,225 say mfecha
@15,240 say mfecha
@15,255 say mfecha
@15,270 say mfecha
@15,285 say mfecha
@15,300 say mfecha
@15,315 say mfecha
@15,330 say mfecha
@15,345 say mfecha
@15,360 say mfecha
@15,375 say mfecha
@15,390 say mfecha
@15,405 say mfecha
@15,420 say mfecha
@15,435 say mfecha
@15,450 say mfecha
@15,465 say mfecha
@15,480 say mfecha
@15,495 say mfecha
@15,510 say mfecha
@15,525 say mfecha
@15,540 say mfecha
@15,555 say mfecha
@15,570 say mfecha
@15,585 say mfecha
@15,600 say mfecha
@15,615 say mfecha
@15,630 say mfecha
@15,645 say mfecha
@15,660 say mfecha
@15,675 say mfecha
@15,690 say mfecha
@15,705 say mfecha
@15,720 say mfecha
@15,735 say mfecha
@15,750 say mfecha
@15,765 say mfecha
@15,780 say mfecha
@15,795 say mfecha
@15,810 say mfecha
@15,825 say mfecha
@15,840 say mfecha
@15,855 say mfecha
@15,870 say mfecha
@15,885 say mfecha
@15,900 say mfecha
@15,915 say mfecha
@15,930 say mfecha
@15,945 say mfecha
@15,960 say mfecha
@15,975 say mfecha
@15,990 say mfecha
@15,1005 say mfecha
@15,1020 say mfecha
@15,1035 say mfecha
@15,1050 say mfecha
@15,1065 say mfecha
@15,1080 say mfecha
@15,1095 say mfecha
@15,1110 say mfecha
@15,1125 say mfecha
@15,1140 say mfecha
@15,1155 say mfecha
@15,1170 say mfecha
@15,1185 say mfecha
@15,1200 say mfecha
@15,1215 say mfecha
@15,1230 say mfecha
@15,1245 say mfecha
@15,1260 say mfecha
@15,1275 say mfecha
@15,1290 say mfecha
@15,1305 say mfecha
@15,1320 say mfecha
@15,1335 say mfecha
@15,1350 say mfecha
@15,1365 say mfecha
@15,1380 say mfecha
@15,1395 say mfecha
@15,1410 say mfecha
@15,1425 say mfecha
@15,1440 say mfecha
@15,1455 say mfecha
@15,1470 say mfecha
@15,1485 say mfecha
@15,1500 say mfecha
@15,1515 say mfecha
@15,1530 say mfecha
@15,1545 say mfecha
@15,1560 say mfecha
@15,1575 say mfecha
@15,1590 say mfecha
@15,1605 say mfecha
@15,1620 say mfecha
@15,1635 say mfecha
@15,1650 say mfecha
@15,1665 say mfecha
@15,1680 say mfecha
@15,1695 say mfecha
@15,1710 say mfecha
@15,1725 say mfecha
@15,1740 say mfecha
@15,1755 say mfecha
@15,1770 say mfecha
@15,1785 say mfecha
@15,1800 say mfecha
@15,1815 say mfecha
@15,1830 say mfecha
@15,1845 say mfecha
@15,1860 say mfecha
@15,1875 say mfecha
@15,1890 say mfecha
@15,1905 say mfecha
@15,1920 say mfecha
@15,1935 say mfecha
@15,1950 say mfecha
@15,1965 say mfecha
@15,1980 say mfecha
@15,1995 say mfecha
@15,2010 say mfecha
@15,2025 say mfecha
@15,2040 say mfecha
@15,2055 say mfecha
@15,2070 say mfecha
@15,2085 say mfecha
@15,2100 say mfecha
@15,2115 say mfecha
@15,2130 say mfecha
@15,2145 say mfecha
@15,2160 say mfecha
@15,2175 say mfecha
@15,2190 say mfecha
@15,2205 say mfecha
@15,2220 say mfecha
@15,2235 say mfecha
@15,2250 say mfecha
@15,2265 say mfecha
@15,2280 say mfecha
@15,2295 say mfecha
@15,2310 say mfecha
@15,2325 say mfecha
@15,2340 say mfecha
@15,2355 say mfecha
@15,2370 say mfecha
@15,2385 say mfecha
@15,2400 say mfecha
@15,2415 say mfecha
@15,2430 say mfecha
@15,2445 say mfecha
@15,2460 say mfecha
@15,2475 say mfecha
@15,2490 say mfecha
@15,2505 say mfecha
@15,2520 say mfecha
@15,2535 say mfecha
@15,2550 say mfecha
@15,2565 say mfecha
@15,2580 say mfecha
@15,2595 say mfecha
@15,2610 say mfecha
@15,2625 say mfecha
@15,2640 say mfecha
@15,2655 say mfecha
@15,2670 say mfecha
@15,2685 say mfecha
@15,2700 say mfecha
@15,2715 say mfecha
@15,2730 say mfecha
@15,2745 say mfecha
@15,2760 say mfecha
@15,2775 say mfecha
@15,2790 say mfecha
@15,2805 say mfecha
@15,2820 say mfecha
@15,2835 say mfecha
@15,2850 say mfecha
@15,2865 say mfecha
@15,2880 say mfecha
@15,2895 say mfecha
@15,2910 say mfecha
@15,2925 say mfecha
@15,2940 say mfecha
@15,2955 say mfecha
@15,2970 say mfecha
@15,2985 say mfecha
@15,3000 say mfecha
@15,3015 say mfecha
@15,3030 say mfecha
@15,3045 say mfecha
@15,3060 say mfecha
@15,3075 say mfecha
@15,3090 say mfecha
@15,3105 say mfecha
@15,3120 say mfecha
@15,3135 say mfecha
@15,3150 say mfecha
@15,3165 say mfecha
@15,3180 say mfecha
@15,3195 say mfecha
@15,3210 say mfecha
@15,3225 say mfecha
@15,3240 say mfecha
@15,3255 say mfecha
@15,3270 say mfecha
@15,3285 say mfecha
@15,3300 say mfecha
@15,3315 say mfecha
@15,3330 say mfecha
@15,3345 say mfecha
@15,3360 say mfecha
@15,3375 say mfecha
@15,3390 say mfecha
@15,3405 say mfecha
@15,3420 say mfecha
@15,3435 say mfecha
@15,3450 say mfecha
@15,3465 say mfecha
@15,3480 say mfecha
@15,3495 say mfecha
@15,3510 say mfecha
@15,3525 say mfecha
@15,3540 say mfecha
@15,3555 say mfecha
@15,3570 say mfecha
@15,3585 say mfecha
@15,3600 say mfecha
@15,3615 say mfecha
@15,3630 say mfecha
@15,3645 say mfecha
@15,3660 say mfecha
@15,3675 say mfecha
@15,3690 say mfecha
@15,3705 say mfecha
@15,3720 say mfecha
@15,3735 say mfecha
@15,3750 say mfecha
@15,3765 say mfecha
@15,3780 say mfecha
@15,3795 say mfecha
@15,3810 say mfecha
@15,3825 say mfecha
@15,3840 say mfecha
@15,3855 say mfecha
@15,3870 say mfecha
@15,3885 say mfecha
@15,3900 say mfecha
@15,3915 say mfecha
@15,3930 say mfecha
@15,3945 say mfecha
@15,3960 say mfecha
@15,3975 say mfecha
@15,3990 say mfecha
@15,4005 say mfecha
@15,4020 say mfecha
@15,4035 say mfecha
@15,4050 say mfecha
@15,4065 say mfecha
@15,4080 say mfecha
@15,4095 say mfecha
@15,4110 say mfecha
@15,4125 say mfecha
@15,4140 say mfecha
@15,4155 say mfecha
@15,4170 say mfecha
@15,4185 say mfecha
@15,4200 say mfecha
@15,4215 say mfecha
@15,4230 say mfecha
@15,4245 say mfecha
@15,4260 say mfecha
@15,4275 say mfecha
@15,4290 say mfecha
@15,4305 say mfecha
@15,4320 say mfecha
@15,4335 say mfecha
@15,4350 say mfecha
@15,4365 say mfecha
@15,4380 say mfecha
@15,4395 say mfecha
@15,4410 say mfecha
@15,4425 say mfecha
@15,4440 say mfecha
@15,4455 say mfecha
@15,4470 say mfecha
@15,4485 say mfecha
@15,4500 say mfecha
@15,4515 say mfecha
@15,4530 say mfecha
```


store 10 to mn
also

store trimsubstr(mod10,1,1)+trim(substr(mod10,3,1)+
store trim(aux1)+trim(substr(mod10,8,2))+trim(substr(mod1
mn = len(trim(aux1))

endif

if mn < 7

store '00000 INCOMPLETE' to loop

do diler with loop, 7, 8

read

@7,8 sav space(40)

loop

else

auxcod=substr(mod10,1,1)+substr(mod10,4,2)+substr(mod10,7,1)

auxcod=trim(auxcod)

auxcod1=trim(substr(mod10,1,1)+substr(mod10,3,1)+auxcod)

seek auxcod1

if exist

store '00000 NO EXISTE.....' to loop

do diler with loop, 7, 8

read

@7,8 sav space(40)

loop

else

store auxcod1 to min10,space(40)

exit

endif

endif

endif

do space 100

to while 10

do color to mn

if sav 10, len(trim(aux1)+trim(substr(mod10,8,2))+trim(substr(mod10,1,1)+

trim(substr(mod10,3,1)+auxcod1))

do color to mn

@7,8 sav 10

@7,14 sav 10

@7,18 sav 10

@7,19 sav 10

@7,20 sav 10

@7,21 sav 10

store 40 to space(40)

if do color to mn

read

if trim(mod10) = 0

do color to mn

@7,18 sav 'Incompleto' to min10,space(40)

do color to mn

@7,18 sav 10

@7,19 sav 10

store 10 to mn

if do color to mn

read

do color

if trim(mod10) = 0

do color to mn

@7,18 sav 10

@7,19 sav 10

@7,20 sav 10

@7,21 sav 10

store 40 to space(40)

endif

do color to mn

@4.45 get mvar1 pict '9' range 1,9

read

store macumula + ltrim(mvar1) to macumula

if m1rep = 'T'.or. m1rep = 'C'.or. m1rep = 'G'.or. m1rep = 'S'

@4.0 say 'Ingresar el número de Título

store 1 to mvar2

@4.45 get mvar2 pict '9' range 1,9

read

store macumula + ltrim(str(mvar2)) to macumula

if m1rep = 'C'.or. m1rep = 'G'.or. m1rep = 'S'

@4.0 say 'Ingresar el número de Capítulo

store 1 to mvar3

@4.45 get mvar3 pict '9' range 1,9

read

store macumula + ltrim(str(mvar3)) to macumula

if m1rep = 'G'.or. m1rep = 'S'

@4.0 say 'Ingresar el número de Grupo

store 1 to mvar4

@4.45 get mvar4 pict '9' range 1,9

read

store macumula + ltrim(str(mvar4)) to macumula

if m1rep = 'S'

@4.0 say 'Ingresar el número de Subgrupo

store 1 to mvar5

@4.45 get mvar5 pict '9' range 1,9

read

store macumula + ltrim(str(mvar5)) to macumula

endif

endif

endif

store alltrim(macumula) to macumula

seek macumula

if eof()

store '(0000) NO EXISTE' to loop

do dial1 with loop, 1,16

read

@7.10 say space(40)

@4.0 say space(40)

@4.45 say space(16)

loop

else

set confirm off

exit

endif

set confirm off

endif

if m1rep = 'K'

store 3 to n

endif

if m1rep = 'R'

set color to w

@4.45 say space(16) pict '9.9.99.99.99'

set color to b+++w

store 1 to n

@4.0 say 'Ingresar el Código de la Cuenta Inicial'

do while n <= 9

store space(16) to mcodigo,111

at 45 read mcodigo,111 with 10.0.00.00.00.00

```

store trim(aux1)+trim(substr(mcodigo.8.2))+trim(substr(m
mn = len(trim(aux1))
endif
if mn < 3
store 'CODIGO INCOMPLETO...' to lore
do dile1 with lore.7.8
read
@7.3 say space(40)
loop
else
auxcod=substr(mcodigo.5.2)+substr(mcodigo.8.2)+substr(mco
auxcod=trim(auxcod)
auxcod1=trim(substr(mcodigo.1.1)+substr(mcodigo.3.1)+auxc
seek auxcod1
if eof()
store 'CODIGO NO EXISTE.....' to lore
do dile1 with lore.7.8
read
@7.3 say space(40)
loop
else
if n = 1
store auxcod1 to inicio
else
store auxcod1 to mtermina
endif
store n + 1 to n
@4.31 say 'Final'
read
endif
endif
enddo
endif
if n = 3
store 1 to n
exit
endif
enddo
+ case
+ case 'Continuar Editor o Abandonar' to lore
+ dile1 with lore.7.15
+ case 'C' to mcea
+ if not mcea vici 'C' valid mcea $ 'CRA'
+ do
+ do say space(40)
+ case
+ mcea = 'H'
+ @1.4 say space(10)
+ @1.6 say '
+ @1.6 say '
+ @1.6 say '
+ @1.6 say '
+ loop
+ mcea = '4'
+ activate window reporte
+ exit
+ mcea = 'C'
+ do say space(30)
+ store 'Prepara la Impresora y presione ENTER' to lore

```

```

do dile1 with lore.7.11
read
@7.3 sav space(50)
to while .t.
  if sys(13) = DESCONECTADA
    store 'Impresora no está lista. Reintentar S41' to lore
    do dile1 with lore.7.8
    store 'S' to mcon
    @7.52 get mcon pict '!' valid mcon & 'SN'
    read
    if mcon = 'S'
      @7.3 sav space(55)
      loop
    else
      exit
    endif
  else
    @7.3 sav space(55)
    set color to --
    @7.23 sav '<< Imprimiendo >>'
    set device to print
    set console off
    set print on
    store 1 to mpag
    selec d
    if mres = 'T'
      set filter to tipo = 'A'
    endif
    if mres = 'P'
      do case
        case mtirop = 'I'
          set filter to subtriccodigo.1.1 = numero .and. tipo = 'I'
        case mtirop = 'I'
          set filter to subtriccodigo.1.3 = macumula .and. tipo = 'I'
        case mtirop = 'G'
          set filter to subtriccodigo.1.4 = macumula .and. tipo = 'G'
        case mtirop = 'G'
          set filter to subtriccodigo.1.5 = macumula .and. tipo = 'G'
        case mtirop = 'S'
          set filter to subtriccodigo.1.6 = macumula .and. tipo = 'S'
        case mtirop = 'R'
          set filter to (ccodigo >= inicio) .and. tipo = 'A' .and.
            endcase
        endif
      if mres = 'I'
        set filter to codigo = auxcod1
      endif
    go top
    do while .not. eof()
      store recno() to nra
      store codigo to auxcod1.moodi
      store asigna to msaldo.mvalor
      store partida to mnombre
      store 1 to mpag
      store 0 to macumex.macumula
      selec e
      set filter to codigo = auxcod1
      count for codigo = auxcod1 to mn
      go top
      if mn = 0 .and. mres <> 'I'
        selec d
        skip
        loop
      endif
      do trans with moodi.mnombre,valor,macum
        do trans with moodi.mnombre,valor,macum

```

if mlinea > 59

goto 2 say '1'

store mpag + 1 to mpa2
do trefauxi with mpa2, mpaembre, mpa1op, mpa2
store 15 to mlinea

endif

store month(fecha) to mes
store fecha to mfecha
store concepto to mconcepto
store bi to mbi

store modifica to mmodifica
store parcial to mparcial

getlinea.2 say '1'

getlinea.5 say mfecha

getlinea.21 say '1'

getlinea.31 say mconcepto

getlinea.59 say '1'

getlinea.65 say mbi

getlinea.77 say '1'

getlinea.85 say mmodifica else '999999999999999999'

getlinea.102 say '1'

if tipo = '1' or tipo = 'D'

store macumula + mparcial to macumula
store macumee + mparcial to macumee
store msa1do + mparcial to msa1do

endif

skip

store month(fecha) to mes1

if mes > mes1

getlinea.110 say macumee else '999999999999999999'

store mes1 to mes

store 0 to macumee

endif

getlinea.127 say '1'

if tipo = 'Y'

getlinea.111 say mpa1op + mmodifica else '999999999999999999'

store msa1do + mmodifica to msa1do

endif

getlinea.136 say mparcial else '999999999999999999'

getlinea.152 say '1'

if tipo < 'R'

getlinea.165 say macumula else '999999999999999999'

endif

getlinea.178 say '1'

if msa1do > 0

getlinea.187 say msa1do else '999999999999999999'

endif

getlinea.194 say '1'

if msa1do < 0

getlinea.213 say msa1do else '999999999999999999'

endif

getlinea.220 say '1'

store mlinea + 1 to mlinea

endif

getlinea.2 say '1'

if

goto 4

if mes < 'Y'

set tipo to tipo + 'A'

endif

if mes < 'P'

goto 5

```

case mtirop = 'I'
    set filter to substr(codigo.1.8) = macumula .and. t
case mtirop = 'O'
    set filter to substr(codigo.1.4) = macumula .and. t
case mtirop = 'G'
    set filter to substr(codigo.1.5) = macumula .and. t
case mtirop = 'S'
    set filter to substr(codigo.1.6) = macumula .and. t
case mtirop = 'R'
    set filter to ((codigo=inicio) .and. tipo='A') .and. t
endcase

endif
if mres = 'I'
    set filter to codigo = auxcod1
endif
go nra
skip
enddo
eject
set device to screen
set console on
set print off
set color to b++++/w
@7.23 sav
store % Reporte Terminado % to lore
do dile1 with lore.7.19
read
exit
endif
enddo
deactivate window reporte
exit
enddo

```

REPORTAUX.PRG

```
(procedure in MOPROCED.PRG)
```

Documented 11/10/92 at 20:49

kexDoc version 2.01

[illegible]

```

10.16.
11.16. to w 20
12.16. Indivíduo, n.º Carta e Foto
13.16. to w 20
14.16.
15.16.
16.16.
17.16.
18.16. to w 20
19.16. get nome diet 11 valid with S "IFI"
20.16.
21.16.
22.16.
23.16. Ingresso el Código de la Partida
24.16. space(10) to modify
25.16. space(10) to fill
26.16. while 1.1.
27.16. get modify diet S.1.1.1999
28.16. read
29.16. lastkey=1.1.
30.16. describe window modify
31.16. return
32.16.
33.16.
34.16. modify a space(10)
35.16. do clatafe
36.16. store subar(11,1,11) subar(11,1,11) subar(11,1,1)
37.16. store auxi subar(11,1,1) to auxi
38.16. store auxi to modify
39.16. store modify diet S.1.1.1999
40.16.
41.16.

```


store trimaux1+trim(substr(modiso,7,10)) to aux1
mp = len(trim(aux1))

endif

if mp < 4

store 'Codigo INCOMPLETO...' to lore

do dial1 with lore.7,8

read

@7,3 sav space(40)

loop

else

auxcod=substr(modiso,6,1)+substr(modiso,7,4)

auxcod=trim(auxcod)

auxcod=trim(substr(trim(auxcod),1,1)+trim(trim(modiso,3,1)+auxcod))

seek auxcod1

if eof1

store 'CODIGO NO EXISTE...' to lore

do dial1 with lore.7,8

read

@7,3 sav space(40)

loop

else

store auxcod1 to inicio,termina

exit

endif

endif

endif

while < 'P'

do while .t.

set color to w/n

@2,3 sav 'Sector Publico/Sector Privado/Rango'

set color to b+++w

@3,10 sav 'P'

@2,28 sav 'P'

@3,33 sav 'R'

store 'R' to mltip

store '' to macumula

@2,45 get mltip pict ' ' valid mltip & 'WR'

read

if mltip < 'R'

store S to n

endif

if mltip = 'R'

set color to w

@4,45 sav space(18) pict '0.0.0.0000'

set color to b+++w

store 1 to n

@4,3 sav 'Ingrese el código de la Cuenta Inicial'

do while n <= 5

store space(10) to modiso,111

@4,45 get modiso pict '9.9.9.9999'

read

if lastkey=127

loop

endif

if modiso = space(10)

do lista

store substr(111,1,10)+trim(substr(111,2,10))+trim(trim

store aux1+trim(substr(111,4,n))+trim(trim

store aux1+trim(trim

```

else
    auxcod=substr(mcodigo.5,1)+substr(mcodigo.7,4)
    auxcod=trim(auxcod)
    auxcod1=trim(substr(mcodigo.1,1)+substr(mcodigo.3,1)+auxcod)
    seek auxcod1
    if eof()
        store 'CODIGO NO EXISTE.....' to lore
        do dile1 with lore,7,8
        read
        @7.3 say space(40)
        loop
    else
        if n = 1
            store auxcod1 to inicio
        else
            store auxcod1 to mtermina
        endif
        store n + 1 to n
        @4.34 say 'Final'
        read
        endit
    endif
enddo
endif
if n = 8
    store 1 to n
    exit
endif
enddo
)case
store 'Continuar Editar o Abandonar' to lore
do dile1 with lore,7,10
store 'C' to mcea
@4.46 get mcea pict '!' valid mcea $ 'CEA'
read
@7.8 say space(40)
)case
use mcea = 'E'
@4.45 say space(18)
loop
use mcea = 'A'
deactivate window reports
)exit
use mcea = 'C'
@7.10 say space(30)
store 'Preparar la Impresora y presione ENTER' to lore
do dile1 with lore,7,11
)end
@7.13 say space(50)
)while .t.
if sys(13)='DESCONECTADA'
    store 'Impresora no está lista. Reintentar S/N' to lore
    do dile1 with lore,7,8
    store 'S' to mcon
    @7.52 get mcon pict '!' valid mcon $ 'SN'
    read
    if mcon = 'S'
        @7.3 say space(55)

```

```

endif
endif
else
    @7.3 say space(55)
    set color to --
    @7.23 say '<< Imprimiendo >>'
    set device to print
    set console off
    set print on
    store 1 to mpag
    selec d
    if mres = 'T'
        set filter to tipo = 'T'
    endif
    if mres = 'P'
        do case
            case mtirop = 'P'
                set filter to substr(codigo.3.1) = '1'.and. tipo = 'T'
            case mtirop = 'W'
                set filter to substr(codigo.3.1) = '2'.and. tipo = 'T'
            case mtirop = 'R'
                set filter to ((codigo>=inicio) .and. tipo='T') .and.
                    endcase
        endif
        if mres = 'I'
            set filter to codigo = auxcod1
        endif
        do while .not. eof()
            store rechov() to nra
            store codigo to auxcod1.mcodi
            store asigna to msald0.mvalor
            store partida to mmembre
            store 1 to mpag
            selec e
            set filter to codigo = auxcod1
            count for codigo = auxcod1 to mn
            go top
            if mn = 0 .and. mres <> 'I'
                selec d
                skip
                loop
            endif
            do titrefa with mcodi.mmembre.mvalor.mpag
            store 8 to mlinea
            do while .not. eof()
                if mlinea > 59
                    @80.1 say 'L'+repli(' ',16)+'L'+repli(' ',4)+'L'+r
                    store mpag + 1 to mpag
                    do titrefa with mcodi.mmembre.mvalor.mpag
                    store 8 to mlinea
                endif
                @mlinea.1 say ' '
                @mlinea.5 say fecha
                @mlinea.18 say ' '
                @mlinea.38 say concepto
                @mlinea.60 say ' '
                @mlinea.85 say ' '
            endwhile
        endwhile
    endif
endif

```

```

@mlinea.94 sav parcial pict '999999999999.99'
endif
@mlinea.110 sav '|'
store msaldo + parcial to msaldo
@mlinea.112 sav msaldo pict '999999999999.99'
@mlinea.128 sav '|'
store mlinea + 1 to mlinea
skip
enddo
@mlinea.0 sav chr(15)
@mlinea.2 sav 'L'+replit(1,16)+'L'+replit(1,41)+'L'+rep
select
if mres = 'Y'
set filter to tipo = 'J'
endif
if mres = 'P'
do case
case mtrier = 'P'
set filter to substr(codigo,8,1) = '1'.and. tipo =
case mtrier = 'V'
set filter to substr(codigo,8,1) = '2'.and. tipo =
case mtrier = 'R'
set filter to (codigo < minicio) .and. tipo = 'J' .and
endcase
endif
if mres = 'I'
set filter to codigo = 999999
endif
go mra
skip
enddo
select
set device to screen
set console on
set print off
set color to blue w
width 80
store ' ' to mlinea
do files with loop.mlg
read
exit
endif
enddo
deactivate window percente
exit
of 9999

```

System: CONTROL PRESUPUESTARIO I.M.A.

Author: Liliana Céspedes, Lorena Chillaquea.

Copyright (c) 1992, Liliana Céspedes, Lorena Chillaquea.

Last modified: 11/03/92 15:29

Compiled by: NURHIDI procedure in MINPROGEP.FRM

```

100 CALLS: DATE() (function in ?)
110 : PYOC() (function in ?)
120 : TRIM() (function in ?)
130 : SUBSTR() (function in ?)
140 : MONTH() (function in ?)
150 : YEAR() (function in ?)
160 : TIME() (procedure in MINPROGEP.FRM)
170 : SPACE() (function in ?)
180 : RPT() (function in ?)
190 : RCTM() (function in ?)
200 : SYS() (function in ?)
210 : TRIMALL (procedure in MINPROGEP.FRM)
220 : REPDATE() (function in ?)
230 : CHRT() (function in ?)

```

Commented 11/10/92 at 10:42

MaxPro version 2.01

```

do mrec = 1 to 0
  @5.3 say space(30)
  @5.3 say 'Calculando Totales del Mes = ' INMENSOS
  *---- Calcula saldo del mes ----*
  selec d
  set filter to tipo = 'A'
  do mrec
    do while (.not. eof())
      store recno() to mrec
      store codigo to auxcod1
      selec e
      set filter to codigo = auxcod1
      count for codigo auxcod1 to i
      if i > 0
        sum partial for (month fecha_inmes and year fecha_inmes) to
        selec d
        set filter to tipo = 'A'
        do mrec
          replace saldomec with sobli
        endif
      selec d
      do mrec
        skip
      endo
    endo
  endo
  if mrec = '0'
    selec d
    set filter to tipo = 'B'
    do top
      do while (.not. eof())
        store recno() to mrec
        store codigo to auxcod1
        selec e
        set filter to codigo = auxcod1
        count for codigo auxcod1 to i
        if i > 0
          sum partial for (fecha_inmes) to i
          selec d
          set filter to tipo = 'A'
          do mrec
            replace saldomec with sobli
          endif
        selec d
        do mrec
          skip
        endo
      endo
    endo
  @5.3 say 'Acumulando Saldos en Cuentas de Arruamamiento'
  selec d
  set filter to
  replace saldomec with 0 for tipo = 'A'
  if mrec = '0'
    replace saldomec with 0 for tipo = 'A'
  endif
  do top
  set filter to tipo = 'B'
  do top
  store 0 to sobli.smeo
  do while (.not. eof())

```

```

num=recno()
if saldomezo = 0
  store substr(codigo,1,6) to mvar1
  set filter to
  sum saldomezo for substr(codigo,1,6)= mvar1 to acuobli
  if mr = '0'
    sum sacumesob for substr(codigo,1,6)= mvar1 to acmo
  endif
  seek mvar1
  replace saldomezo with acuobli
  if mr = '0'
    replace sacumesob with acmo
  endif
  set filter to tipo = 'B'
  go num
endif
skip
endif
endif
set filter to
set filter to tipo = 'G'
go top
do while .not. eof()
  num=recno()
  if saldomezo = 0
    store substr(codigo,1,5) to mvar1
    set filter to
    sum saldomezo for substr(codigo,1,5)= mvar1 .and. tipo = 'N'
    if mr = '0'
      sum sacumesob for substr(codigo,1,5)= mvar1 .and. tipo =
    endif
    seek mvar1
    replace saldomezo with acuobli
    if mr = '0'
      replace sacumesob with acmo
    endif
    set filter to tipo = 'G'
    go num
  endif
  skip
endif
endif
set filter to
set filter to tipo = 'C'
go top
do while .not. eof()
  num=recno()
  if saldomezo = 0
    store substr(codigo,1,4) to mvar1
    set filter to
    sum saldomezo for substr(codigo,1,4)= mvar1 .and. tipo = 'G'
    if mr = '0'
      sum sacumesob for substr(codigo,1,4)= mvar1 .and. tipo =
    endif
    seek mvar1
    replace saldomezo with acuobli
    if mr = '0'
      replace sacumesob with acmo
    endif
    set filter to tipo = 'C'
    go num
  endif
  skip
endif
endif
set filter to
set filter to tipo = 'T'
go top
do while .not. eof()

```

```

        seek mvari
        replace saldomezo with acuebli
        if mr = '0'
            replace sacumesob with acmo
        endif
        set filter to tipo = 'T'
        go num
    endif
    skip
enddo
set filter to
set filter to tipo = 'T'
go top
do while .not. eof()
    num=recno()
    if saldomezo = 0
        store substr(codigo,1,2) to mvari
        set filter to
        sum saldomezo for substr(codigo,1,2)= mvari .and. tipo = 'T' to mtot1
        if mr = '0'
            sum sacumesob for substr(codigo,1,2)= mvari .and. tipo = 'T' to mtot2
        endif
        seek mvari
        replace saldomezo with acuebli
        if mr = '0'
            replace sacumesob with acmo
        endif
        set filter to tipo = 'T'
        go num
    endif
    skip
enddo
set filter to
sum saldomezo for substr(codigo,1,1)='4' .and. tipo = 'T' to mtot1
if mr = '0'
    sum sacumesob for substr(codigo,1,1)='4' .and. tipo = 'T' to mtot2
endif
create for substr(codigo,1,1)='4' .and. tipo = 'T'
replace saldomezo with mtot1
if mr = '0'
    replace sacumesob with mtot2
endif
*-----*
@5.3 say space(50)
store 'Prepare la impresora y presione ENTER' to lore
do dile1 with lore,5,0
read
@5.3 say space(50)
do while .t.
    if svs(13)='DESCONECTADA'
        store 'Impresora no está lista. Reintentar S-N' to lore
        do dile1 with lore,5,2
        store 'S' to mcon
        @5.40 get mcon pict ' ' valid mcon $ 'SN'
        read
        if mcon = 'P'
            @5.3 say space(50)
            loop
        endif
    endif
enddo

```


else

@0.3 sav space(55)

set color to "

@0.16 sav "s Imprimiendo "

set device to print

set console off

set print on

store 1 to pag

store 'INGRESOS' to mtit1

selec d

store ' CRMLA PRESUPUESTARIA DE ' + mtit1 to titulo

store dtocmttacha1 to mtecha

do teedul1 with titulo.pae

store 10 to mlinea

store 0 to mrefine.mrefidoe.mresdef.mrescup

go top

do while .not. eof()

if mlinea > 59

@0.1 sav replicates(11,232)

store pag + 1 to pag

do teedul1 with titulo.pae

store 10 to mlinea

endif

@mlinea.1 sav codigo

@mlinea.15 sav partida

@mlinea.75 sav asigra dict '0000000000.99'

if reforma > 0

@mlinea.95 sav reforma dict '0000000000.99'

if ttra > 14

store mrefine + reforma to mrefine

endif

else

@mlinea.115 sav reforma mtr '0000000000.99'

if ttra > 14

store mrefidoe + reforma to mrefidoe

endif

endif

@mlinea.135 sav asigra + reforma dict '0000000000.99'

@mlinea.155 sav saldomeo dict '0000000000.99'

if mtr = '0'

@mlinea.175 sav sacumesob dict '0000000000.99'

store tasigra + reforma-sacumesob to mresu

else

@mlinea.175 sav saldo dict '0000000000.99'

store tasigra + reforma-saldo to mresu

endif

if mresu > 0

@mlinea.185 sav mresu dict '0000000000.99'

else

@mlinea.215 sav mresu dict '0000000000.99'

endif

store mlinea + 1 to mlinea

skip

enddo

store mlinea+1 to mlinea

if mlinea > 50

@0.1 sav replicates(11,232)

store pag + 1 to pag

Program: MIREPSAL.PRG

System: CONTROL PRESUPUESTARIO I.M.A.

Author: Liliana Cespedes. Lorena Chiliquinga.

Copyright (c) 1992. Liliana Cespedes. Lorena Chiliquinga.

1st modified: 10/08/92 21:54

Called by: NUEVOI (procedure in MUPROCED.PRG)

Calls: DATE() (function in ?)
: DTOC() (function in ?)
: TRIM() (function in ?)
: SUBSTR() (function in ?)
: MONTH() (function in ?)
: YEAR() (function in ?)
: DILE1 (procedure in MUPROCED.PRG)
: SPACE() (function in ?)
: EOF() (function in ?)
: RECNO() (function in ?)
: SYS() (function in ?)
: CHR() (function in ?)
: CABECERA (procedure in MUPROCED.PRG)
: REPLICATE() (function in ?)

Documented 11/10/92 at 20:48

FoxDoc version 2.01

the window reporte from 15.15 to 23.65 double
date window reporte
color to b+++w

say "-----+-----"

say "1"

say "1"

file .t

color to w+b

say "Sólo Partidas o Todo el Código"

say "Fecha Actual Otra Fecha"

color to b+++w

say "P"

say "C"

say "A"

say "O"

say "C" to mres

get mres pict "1" valid mres \$ "PC"

end

date date() to mfecha

say "A" to mr

get mr pict "1" valid mr \$ "AO"

end

mr = "O"

say "Ingrese la Fecha del Reporte"

get mfecha pict "99/99/99"

read

store dtoc(mfecha) to mfin

store mfecha to feci

say "01/01/" + trim(substr(mfin,7,2)) to mlocini

store date() to feci,mfecha

store dtoc(feci) to mfin

say "01/01/" + trim(substr(mfin,7,2)) to mlocini

end

say month(mfecha) to mmes

say year(mfecha) to myear

say "Liliana Cespedes, Lorena Chiliquinga, Alejandro" to mlocini

```

more 0 to mcea
4.42 get mcea pict 'i' valid mcea $ 'CEA'
end
4.43 sav space(40)
do case
  use mcea = 'E'
  @4.6 to 6.46 clear
  loop
    use mcea = 'A'
    deactivate window reporte
    exit
  use mcea = '0'
  if mp = '0'
    @5.3 sav space(30)
    @5.3 sav 'Calculando Totales del Mes' -- INFERROS
    +---- Calcula saldo del mes ----*
    select d
    set filter to tipo = 'A'
    go top
    if mp = '0'
      select d
      set filter to tipo = 'A'
      go top
      do while .not. eof()
        store pccmo() to mpec
        store cccmo() to auxcodi
        select e
        set filter to codiso = auxcodi
        count for codiso = auxcodi to i
        if i < 5 0
          sum partial for i fecha = to '11' to sobli
          select d
          set filter to tipo = 'A'
          go mpec
          replace sacumescb with sobli
        endif
      select a
      go mpec
      skip
    enddo
  endif
  if mpec = '0'
    @5.3 sav 'Acumulando Saldos en Cuentas de Acreditamiento'
    select d
    set filter to
    if mp = '0'
      replace sacumescb with 0 for tipo = 'A'
    endif
    go top
    set filter to tipo = 'S'
    go top
    store 0 to acum
    do while .not. eof()
      numerocod()
      if sacumescb = 0
        store substrocodiso(1,6) to mvar1
        set filter to
        sum sacumescb for substrocodiso(1,6) = mvar1 to acum
        seek mvar1
        replace sacumescb with acum
        set filter to tipo = '0'
        go num
      endif
    endit
  endif
enddo
skip

```

```

set filter to
set filter to tipo = 'G'
go top
do while .not. eof()
    num=recno()
    if sacumesob = 0
        store substr(codigo,1,5) to mvar1
        set filter to
        sum sacumesob for substr(codigo,1,5)= mvar1 .and. tipo
        seek mvar1
        replace sacumesob with acmo
        set filter to tipo = 'G'
        go num
    endif
    skip
enddo
set filter to
set filter to tipo = 'C'
go top
do while .not. eof()
    num=recno()
    if sacumesob = 0
        store substr(codigo,1,4) to mvar1
        set filter to
        sum sacumesob for substr(codigo,1,4)= mvar1 .and. tipo
        seek mvar1
        replace sacumesob with acmo
        set filter to tipo = 'C'
        go num
    endif
    skip
enddo
set filter to
set filter to tipo = 'T'
go top
do while .not. eof()
    num=recno()
    if sacumesob = 0
        store substr(codigo,1,3) to mvar1
        set filter to
        sum sacumesob for substr(codigo,1,3)= mvar1 .and. tipo
        seek mvar1
        replace sacumesob with acmo
        set filter to tipo = 'T'
        go num
    endif
    skip
enddo
set filter to
set filter to tipo = 'I'
go top
do while .not. eof()
    num=recno()
    if sacumesob = 0
        store substr(codigo,1,2) to mvar1
        set filter to
        sum sacumesob for substr(codigo,1,2)= mvar1 .and. tipo
        seek mvar1
        replace sacumesob with acmo
        set filter to tipo = 'I'
        go num
    endif
    skip
enddo
set filter to

```

replace sacumesob with mt

endif

exit

@5.3 say space(30)

store 'Prepate la Impresora v presione ENTER' to lore

do dile1 with lore.5.5

read

@5.3 say space(50)

do while .t.

if sys(13)='PRSCUNECTATA'

store 'Impresora no está lista. Reintroduir S/N' to lore

do dile1 with lore.5.2

store 'S' to moon

@5.46 get moon dict 'I' valid moon f 'SN'

read

if moon = 'S'

@5.3 say space(55)

loop

else

exit

endif

else

@5.3 say space(55)

set color to --

@5.16 say '<< Impresión de >>'

set device to print

set console off

set print on

store 1 to pag

store 'S' to mnt

store

@5.1 say space(100)

store 'Reintroducir el título de cabecera' to mnt

do cabecera with título.mnt

set f

set filter to none

if mnt = 'P'

set filter to none

endif

store 9 to mlinea

go top

do while not exit

if mlinea > 61

@62.1 say replicated (.,178)

store pag + 1 to pag

do cabecera with título.pag

store 9 to mlinea

endif

@mlinea.3 say codice

@mlinea.6 say parida

@mlinea.100 say asigna

@mlinea.180 say reforma

if mnt = 'O'

@mlinea.160 say sacumesob

else

@mlinea.160 say saldo

endif

store mlinea + 1 to mlinea

skip

endif

@mlinea.2.1 say replicado = '178'

@mlinea.8.0 say chr(18)

@mlinea.4.1 say chr(27)chr(53)

```
set device to screen
set console on
set print off
set color to b++++w
store 'Reporte Terminado .....' to lore
do dile1 with lore.5,5
read
exit
```

```
endif
```

```
enddo
```

```
deactivate window reporte
```

```
exit
```

```
change
```

```
o
```

```
on
```

```
PF: MIERPSA5.PRG
```

Called by: NUEVOI (procedure in MUPROCED.PRG)

Calls: DILEI (procedure in MUPROCED.PRG)
: SPACE() (function in ?)
: SYS() (function in ?)
: DATE() (function in ?)
: DTOC() (function in ?)
: TITULAJE (procedure in MUPROCED.PRG)
: CHR() (function in ?)
: ALLTRIM() (function in ?)
: STR() (function in ?)
: EOF() (function in ?)
: REPLICATE() (function in ?)
: SUBSTR() (function in ?)

Documented 11/10/92 at 20:48

FoxDoc version 2.01

```
*****  
set color to b+++&w  
@19.15 to 22.85 double  
do 'Prepare la Impresora y presione ENTER' to lore  
do dilol with lore,70,19  
if lore = 'S'  
do say space(48)  
do dilol  
if sys(13) = 'DESCONECTADA'  
do store 'Impresora no está lista. Reintentar S/N' to lore  
do dilol with lore,70,19  
do store 'N' to moon  
do @0,00 get moon pict '!' valid moon $ 'SN'  
if moon = 'S'  
do @0,16 say space(48)  
loop  
else  
do @19,15 to 22,85 clear  
exit  
endif  
do  
do @0,16 say space(40)  
set color to --  
do @0,31 say '<< Imprimiendo >>'  
set device to print  
set console off  
do print on  
do lore 1 to pag  
do store ' CUENTAS DE FONDS AJENOS' to titulo  
do store date() to mfecha  
do store dtoc(mfecha) to mfecha  
do titulafe with titulo,pag  
do store 'SECTOR PÚBLICO' to msubtitu  
do store 10 to mlinea  
do store 4  
do store 1 to i  
do store 0 to msalido1,msalido2,msalido3,msalido4  
do while i <= 2  
do mplinea,7 say chr(14)+msubtitu+chr(10)  
do store mlinea +2 to mlinea
```



```

set filter to tipo = "J" .and. substr(codigo,3,1)=alltrim(str(
go top
do while .not. eof()
  if mlinea > 59
    @60.1 say replicate( " ",128)
    store pag + 1 to pag
    do titufaje with titulo,pag
    @10.2 say chr(14)+msubtitu+chr(20)
    store 12 to mlinea
  endif
  @mlinea,2 say codigo
  @mlinea,15 say substr(partida,1,50)
  @mlinea,83 say asiena pict '999999999999.99'
  @mlinea,109 say saldo pict '999999999999.99'
  skip
  store mlinea + 1 to mlinea
enddo
if mlinea > 55
  @60.1 say replicate( " ",128)
  store pag + 1 to pag
  do titufaje with titulo,pag
  @10.2 say chr(14)+msubtitu+chr(20)
  store 12 to mlinea
endif
store i +1 to i
store 'SECTOR PRIVADO' to msubtitu
store mlinea+1 to mlinea
enddo
store mlinea + 1 to mlinea
@mlinea,0 say chr(14)
@mlinea,1 say chr(27)+chr(28)
close
set device to screen
set console on
set print off
set color to b+++++w
@10.10 say space(45)
store "Reporte Terminado....." to lore
do aile1 with lore,20,27
read
@18.0 to 22.99 clear
exit

```

*** NIREPFA1.PRG


```

store codigo to auxcod1
selec e
set filter to codigo = auxcod1
count for codigo =auxcod1 to 1
if 1 <> 0
    sum parcial for (month(fecha)-month(mes) and, year(fecha)=year
    sum parcial for (month(fecha)-month(mes) and, year(fecha)=moyear
    selec d
    set filter to tipo = 'J'
    go mrec
    replace saldomeso with sobli
    replace saldomesg with segre
endif
selec d
go mrec
skip
enddo
selec d
set filter to tipo = 'J'
go top
do while .not. eof1
    store recno() to mrec
    store codigo to auxcod1
    selec e
    set filter to codigo = auxcod1
    count for codigo =auxcod1 to 1
    if 1 <> 0
        sum parcial for (month(fecha)-month(mfecha)) to sobli
        selec d
        set filter to tipo = 'J'
        go mrec
        replace sacumeso with asigna + sobli
    endif
    selec d
    go mrec
    skip
enddo
*-----*
@3.3 say space(50)
store 'Prepare la Impresora y presione ENTER' to lore
do dile1 with lore,3,5
read
@3.3 say space(50)
do while .t.
    if sys(13)='DESCONECTADA'
        store 'Impresora no está lista. Reintentar S/N' to lore
        do dile1 with lore,3,2
        store .t. to mcon
        @3.48 set mcon, nint, '¿' valida mcon & 'SI'
        read
        if mcon = 'S'
            @3.3 say space(55)
            loop
        else
            exit
        endif
    else
        @3.3 say space(55)
        set color to --
        @3.16 say "<<< Imprimiendo >>>"
        set device to print
        set console off
        set print on
        store 1 to pag
        store ' BALANCE DE CUENTAS AJENAS' to titulo
        store dtoc(mfecha) to mfecha

```

store (SECTOR PUBLIC) to msubt100
store 10 to mlines
select

store 1 to 1
store 0 to msaldol,msaldol2,msaldol3,msaldol4
do while 1 <= 2

@mlinea.5 sav chr(14)+msubstitucnpr(50)

store mline1 +2 to mlines

set filter to line = 0 and subprcodigo.3.1 msaltirina

go top

do while (not. eof)

if mline > 69

@m0.1 sav replicates(1,100)

store pag + 1 to pag

do titulo1a with titulo.pag

@10.2 sav chr(14)+msubstitucnpr(50)

store 12 to mline

endif

@mlinea.1 sav codigo

@mlinea.11 sav substr(parida.1,40)

if sacumesc = 0

@mlinea.63 sav -----

else

@mlinea.61 sav sacumesc pict '99999999999.99'

endif

if saldomeo = 0

@mlinea.80 sav -----

else

@mlinea.78 sav saldomeo pict '99999999999.99'

endif

if saldomeo > 0

@m1.1.107 sav -----

else

@mlinea.106 sav saldomeo pict '99999999999.99'

endif

store (sectorpublic) to msaldol

if msaldol > 0

@mlinea.104 sav -----

else

@m1.1.111 sav msaldol pict '99999999999.99'

endif

store msaldol + stringesc to msaldol

store msaldol + saldomeo to msaldol

store msaldol + saldomeo to msaldol

store mline + 1 to mline

endif

endif

if mline > 65

@m0.1 sav replicates(1,100)

store pag + 1 to pag

do titulo1a with titulo.pag

@10.2 sav chr(14)+msubstitucnpr(50)

store 12 to mline

endif

store mline + 1 to mline

@mlinea.60 sav -----

@mlinea.79 sav -----

@mlinea.96 sav -----

@mlinea.113 sav -----

@mlinea.1.61 sav msaldol pict '99999999999.99'

@mlinea.1.78 sav msaldol pict '99999999999.99'

@mlinea.1.104 sav msaldol pict '99999999999.99'

@mlinea.1.11. sav msaldol pict '99999999999.99'

```

if i = 1
  store msalddo1 to mpub111
  store msalddo1 to mpub112
  store msalddo1 to mpub113
  store msalddo1 to mpub114
else
  store msalddo1 to mprival
  store msalddo1 to mprival2
  store msalddo1 to mprival3
  store msalddo1 to mprival4
endif
store 0 to msalddo1,msalddo2,msalddo3,msalddo4,msalddo5
store i+1 to i
store 'SUBFOR FILLING' to msalddo6
store mline+4 to mlinea
endifo
store mlinea + 1 to mlinea
if mlinea > 40
  store pag + 1 to pag
  do titulo6a with titulo, pag
  @10.2 sav chr(14)+substitutu+chr(20)
  scope 12 to mlinea
endifo
endif
@mlinea.1 sav chr(14)+R F S T M R M chr(20)
store mlinea+1 to mlinea
@mlinea.3 sav 'SUBFOR FILLING'
@mlinea.61 sav mpub111 pict '999999999999.99'
@mlinea.74 sav mpub112 pict '999999999999.99'
@mlinea.85 sav mpub113 pict '999999999999.99'
@mlinea.112 sav mpub114 pict '999999999999.99'
store mlinea + 1 to mlinea
@mlinea.6 sav 'SUBFOR FILLING'
@mlinea.61 sav mprival1 pict '999999999999.99'
@mlinea.74 sav mprival2 pict '999999999999.99'
@mlinea.85 sav mprival3 pict '999999999999.99'
@mlinea.112 sav mprival4 pict '999999999999.99'
store mlinea+1 to mlinea
@mlinea.52 sav '-----'
@mlinea.79 sav '-----'
@mlinea.96 sav '-----'
@mlinea.113 sav '-----'
@mlinea+1.61 sav mpub111+mprival1 pict '999999999999.99'
@mlinea+1.74 sav mpub112+mprival2 pict '999999999999.99'
@mlinea+1.85 sav mpub113+mprival3 pict '999999999999.99'
@mlinea+1.112 sav mpub114+mprival4 pict '999999999999.99'
@mlinea+2.61 sav '-----'
@mlinea+2.79 sav '-----'
@mlinea+2.96 sav '-----'
@mlinea+2.113 sav '-----'
@mlinea+5.6 sav 'Elaborendo por: +chr(27)+chr(53)'
@mlinea+6.0 sav chr(18)
ajust
set device to screen
set console on
set print off
set color to black w
@10.10 sav '-----'
store 'Reporte Terminado.....' to lopa

```


174

•

$$T(0) = 1$$

LEPROSODY IN MICHIGAN. PH.D.

Introduction

Conclusion

1. function

117700edims in NITROGEN, PHOSPHORUS

function

procedure in MILFACED. FIG 1

FoxDoc version 2.01

menu inicio
copiar menu

Journal of the American Medical Association

$$\Delta M = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = 1$$

CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

—

1111

441 2015-11-11

077121

1. men joined

SECTION OF PRINCIPAL PROMPT QUESTIONED at 03.00

RECEIVED CONSULTA OF PRINCIPAL PROMPT CONSULTAS at 03.17

REPORTS at 20.45

... had option of principal amount at 03.49

TERMINAR at 03.57

... section of principal activate could best

consults of principal activate people cons

of "elite of principal activate people

nd option of principal activate popup offi

of saline of principal activate pour salt

COPY sent from (4.0)

... the bar 1 of feet prompt Auxiliary de pesos

The Art of the Deal

OF WEST PROMPT "GRUPES R. HIBERNOS"

4 of feet prompt 'Nievas Faridias'

Effects of gest prompt 'Cambios en Partidas'

6 of post prompt Elimination de l'artificialité

Reformed an Assignment

of the young of the species with parents

Group comes from 14.11

and 1 of 6ms Power Transformer

of our credit obligation

How to be a more effective

Je n'en ai plus prompt. *Beuda Flotante*

copy 6 of ONE PRESENT 'Totopna' message 'Asapirnaa

word of course prompt "Saludo la Partidista" message "Acelirap de la"

of cons prompt 'Partidas Reformadas' message 'Aspirare in

we bar 3 of repo prompt 'Cédula Presupuestaria' message 'Asignarse de
we bar 4 of repo prompt 'Reporte de Presupuesto' message 'Asignarse de
we bar 5 of repo prompt 'Saldo de Partidas' message 'Asignarse de
we bar 6 of repo prompt 'Partidas Restatadas' message 'Asignarse de
we bar 7 of repo prompt 'Reporte de Ajustes
selection popup repo de nuevo with popup)

we popup opci from 04.48

we bar 1 of opci prompt 'Restatadas Información'

we bar 2 of opci prompt 'Restaurar Información'

we bar 3 of opci prompt 'Compactar Archivo'

we bar 4 of opci prompt 'Recuperar Reg. Borrados'

we bar 5 of opci prompt 'Opciones de Periodo'

we bar 6 of opci PROMPT 'Volver al Sistema'

selection popup opci de nuevo with popup)

we popup sali from 04.67

we bar 1 of sali prompt 'Salir'

selection popup sali de nuevo with popup)

data menu principal

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

private window ima

Program: MUMENING.PRG

System: CONTROL PRESUPUESTARIO I.M.A.

Author: Liliana Cespedes, Lorena Chiliquinga.

Copyright (c) 1985, Liliana Cespedes, Lorena Chiliquinga.

Last modified: 10-09-92 9:16

Called by: NUEVO1 (procedure in MUPROCED.PRG)

Calls: DATE() (function in ?)
: SUBSTR() (function in ?)
: POPUP() (function in ?)
: NUEVO1 (procedure in MUPROCED.PRG)
: LASTKEY() (function in ?)
: LETRAS (procedure in MUPROCED.PRG)

Documented 11/10/92 at 20:45

FoxDoc version 2.01

menu inicio

popup menu1

procedure to muproced

1

date() to fecha

color to h++*+w

say " CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS "

say

color to

say date()

say substr(musua,1,25)

asegrese de haber ejecutado antes la opcion CALCULAR TOTALES en el menu principal

read section of principal prompt " Opciones " at 03.00

read consulta of principal prompt " CONSULTAS " at 03.17

read reporte of principal prompt " REPORTES " at 03.37

read opcion of principal prompt " OPCIONES " at 03.49

read salida of principal prompt " TERMINAR " at 03.65

read section of principal activate popup test

read consulta of principal activate popup cons

read reporte of principal activate popup reco

read opcion of principal activate popup opc

read salida of principal activate popup sal

read popup test from 03.00

read 1 of test prompt "Auxiliar de Ingresos"

read 2 of test prompt "Mando de Fondos Ajenos"

read 3 of test prompt "Títulos y Capitulos"

read 4 of test prompt "Grupos y Subgrupos"

read 5 of test prompt "Nuevas Partidas"

read 6 of test prompt "Cambios en Partidas"

read 7 of test prompt "Eliminación de Partidas"

read 8 of test prompt "Reformas en Asignacion"

election popup test de nuevo1 with popup 1

read popup cons from 04.17

read 1 of cons prompt "Calcular Totales"

read 2 of cons prompt "Auxiliar de Ingresos"

read 3 of cons prompt "Auxiliar de Fondos Ajenos"

read 4 of cons prompt "Informe de Presupuesto" message lili

read 5 of cons prompt "Mando de Partidas" message lili

read 6 of cons prompt "Partidas Reformadas" message lili

read 7 of cons prompt "Mando de Fondos Ajenos"

read 8 of cons prompt "Cambios en Partidas"

```

    de bar 8 of repo prompt "Cerrar de Fondos Ajenos"
    de bar 9 of repo prompt "Balance de Fondos Ajenos"
    election popup repo do nuevoi with popup()

```

```

set de popup opci from 04.49
de de bar 1 of opci prompt "Respalidar Información"
de de bar 2 of opci prompt "Restaurar Información"
de de bar 3 of opci prompt "Compactar Archivo"
de de bar 4 of opci prompt "Recuperar Reg. Borrados"
de de bar 5 of opci prompt "Cierre de Periodo"
election popup opci do nuevoi with popup()

```

```

set de popup sali from 04.65
de de bar 1 of sali prompt "Salir"
election popup sali do nuevoi with popup()
activate menu principal
if testkey() = 27
    activate window ima
    cl.0 say ""
    letras
    return

```

```

-- END: MINEMING.PRO

```

Program: MUAUXREG1.PRG

System: CONTROL PRG:01 (hor-PARTIC) T.M.A.

Author: Liliana Cespedes, Lorena Chilibuina.

Copyright (c) 1993, Liliana Cespedes, Lorena Chilibuina.

Last modified: 11-08-92 16:18

Called by: MUAUXREG1.PRG

Call: POSNAT2 (procedure in MUAUXREG1.PRG)
: SPACE2 (function in ?)
: HOLA (procedure in MUAUXREG1.PRG)
: LASTKEY2 (function in ?)
: RESCUE (procedure in MUAUXREG1.PRG)
: SUBSTR2 (function in ?)
: TRIM2 (function in ?)
: LEN2 (function in ?)
: RDEF2 (function in ?)
: MONTH2 (function in ?)
: DATE2 (function in ?)
: ROLETTIN (procedure in MUAUXREG1.PRG)
: R2K2 (function in ?)
: SIR2 (function in ?)

Documented 11-10-92 at 20:43

BoxDoc version 2.01

enter to b++++w
to 10.44 clear
menu principal
main all
menu menu01
to window auxi2 from 8.02 to 24.73
to window auxi2
format01
to window auxi2
to window titular
to window auxi2
to say 'Codigo:'
to say 'Nombre:'
to say 'Valor :'
to enter to w
to say 'G A S T O A M O R T I F I C A D O'
to enter to
to enter to b++++w
to say 'Funcion.'
to say 'Programa:'
to say 'Grupo :'
to say 'Subgrupo:'
to say 'Reforma:'
to say 'Presupuesto Final:'
to enter to siga
to enter to mvar
to enter window titular
to enter to wen
to enter to b++++w
to enter to otro
to enter to auxi2d
to enter to numero
to enter since(18) to modifio
to enter since(18) to 1111
to enter say space(10)
to enter say space(10)
to enter to 0.3 clear

```

@1.3 say space(40)
show window auxi2
activate window titular
@1.43 set moodigo pict '9.9.999.999.999.99'
end
lastkey:=27
deactivate window titular
deactivate window auxi2
show menu principal
show totu gest
@5.25 to 9.44
return
endif
moodigo = space(18)
do escape
store substr(lili.1.1)+'.'+substr(lili.3.1)+'.'+substr(lili.3.3)+'.'
store auxi+substr(lili.6.3)+'.'+substr(lili.9.3)+'.'+substr(lili.12.
store auxi to moodigo
@10.43 sav moodigo pict '9.9.999.999.999.99'
store 20 to mn
if
store trim(substr(moodigo.1.1))+trim(substr(moodigo.3.1))+trim(substr
space trim(auxi)+trim(substr(moodigo.9.3))+trim(substr(moodigo.13.3)
do = len(trim(auxi))
endif
if mn = 11
deactivate window auxi2
lore='CODIGO INCOMPLETO...'
do hala with lore
read
@14.3 say space(40)
show window auxi2
loop
else
auxcod=substr(moodigo.5.3)+substr(moodigo.9.3)+substr(moodigo.13.3)
auxcod=trim(auxcod)
auxcod1=trim(substr(moodigo.1.1)+substr(moodigo.3.1)+auxcod)
seek auxcod1
if eof()
lore='CODIGO NO EXISTE....'
activate window auxi2
do hala with lore
read
@14.3 say space(40)
show window auxi2
loop
else
store ' ' to mfun,mpro,mgru,msub
store substr(moodigo.1.1) to mfun
store substr(moodigo.3.1) to mpro
store substr(moodigo.5.1) to mgru
store substr(moodigo.10.1) to msub
set color to cw
@1.43 sav substr(partida.1.32)
@2.43 sav asiana pict '9999999999999.99'
@1.3 sav trim(mfun)
@1.30 sav trim(mpro)
@1.3 sav trim(mgru)

```

```

store aslmat+reforma to mfinal
store mfinal to msald
@3.57 say mfinal pict '999999999999.99'
read
if lastkey(1)=27
  deactivate window titular
  deactivate window aux12
  show menu principal
  show popu pest
  @5.25 to 9.44
  return
endif
set color to
activate window aux12
show window titular
do format07
sejac c
reindex
store month(fecha) to mes
set filter to codigonauxcod1
store date1 to mfecha
store 0 to macumula.mec.moedi.macumee
store 3 to mlinea
count for subestr(date,1,1) to mpos
if mrec < 0
  go top
  store mrec to moedi
  do while .not. eof1
    set color to /w
    @mlnea.1 say fecha
    @mlnea.12 say lv
    @mlnea.16 say bqd
    @mlnea.20 say aj
    @mlnea.23 say parcial pict '999999.99999.99'
    store macumula + parcial to macumula
    store macumee + parcial to macumee
    @mlnea.59 say macumula pict '99999.999999.99'
    skip
    store month(fecha) to mes1
    if mes < mes1 .and. mes1 < 0
      @mlnea.41 say macumee pict '999999999999.99'
      store mes1 to mes
      store 0 to macumee
    endif
    if mlinea > 10
      set color to b++++w
      store '0' to mvar
      store 'Continuar Salir' to lore
      do bola with lore
      @14.22 get mvar pict '1' valid mvar $ '13'
      read
      @14.3 say space(10)
      if mvar = '3'
        exit
      endif
    @14.5 say space(50)
    do format07
    skip 1

```

```

        enddo
        set color to b+++++w
    else
        store month(fecha) to mes
        store 0 to mvalor
    endif
    if mvar = 'S'
        do formatc?
        loop
        endif
    do while .t.
        store 0 to mparcial
        store space(3) to mbo
        @mlinea.1 get mfecha pict '99/99/99'
        @mlinea.1c set mbo pict '|||' value(mbo) >> space(3)
        read
        if lastkey()=27
            do formatc?
            show window aux12
            activate window titular
            @1.43 sav space(32)
            @1.43 sav space(15)
            @1.8 to 2.9 clear
            @1.30 to 2.30 clear
            @3.9 sav space(15)
            @3.67 sav space(15)
            set filter to codiso auxword1
            sum parcial to msalido1
            select b
            set filter to codisomayword1
            sum parcial to msalido2
            selec a
            replace saldo with msalido2- msalido1
            replace saldodubi with msalido2- saldo1st with msalido1
            select c
            set filter to
            exit
        endif
        store month(mfecha) to mes1
        store 'ENTER' para posocer Fajr to lore
        do hola with lore
        @14.0 sav space(40)
        @mlinea.15 sav
        read
        store ' ' to l1111
        store 0 to mvalor
        store date1 to sino
        do boletin
        activate window aux13
        do while .t.
            if sino > mfecha
                store 'La fecha de pago es incorrecta' to lore
                do hola with lore
                read
                @14.3 sav space(40)
                @mlinea.1 set mfecha pict '99/99/99'
                read
                store month(mfecha) to mes1
            else
                exit
            endif
        enddo
        select a
        set color to w
    endif

```

```

read
set filtro to bed 1.1111 and, codigo = auxcodi
sum parcial to mpaes
if mvalor - mpaes < 0
store 'obligacion esta cancelada totalmente' to lore
do hola with lore
read
@mlinea.12 sav space(5)
@mlinea.16 sav space(5)
@mlinea.23 sav space(5)
@l4.3 sav space(50)
exit
endif
if mparcial > mvalor-mpaes
store 'casto no puede ser mayor que obligacion' to lore
do hola with lore
read
@l4.3 sav space(45)
store 'obligación pendiente es $ ' to lore
do hola with lore
@l4.38 sav mvalor - mpaes dict '99999999999.99'
read
@l4.3 sav space(50)
loop
else
exit
endif
set filtro to
enddo
if mvalor - mpaes < 0
set filtro to codigo=auxcodi
store macumula + mparcial to macumula
set color to 4w
@mlinea.69 sav macumula dict '99999999999.99'
if mes < 0
if mes < mes1
if mlinea < 3
@mlinea-1.41 sav macumula dict '99999999999.99'
store mes1 to mes
store 0 to macumula
endif
endif
else
store mes1 to mes
endif
store macumula + mparcial to macumula
set color to b+++w
store 'Ultar/Grabar/Terminar' to lore
do hola with lore
store 'v' to mpaes
@l4.38 set mes dict 'v' valid mes & 'RGP'
read
@l4.3 sav space(45)
do case
case mpaes='v'
store macumula - mparcial to macumula
@mlinea.16 sav
loop

```

sum. cambio de mlinea

selec a

replace saldo with msaldos - msaldol

replace saldocobli with msaldol, saldogast with msaldol

select c

set filter to

exit

endcase

if mlinea > 10

store 'Presione <ENTER> para cambiar de página' to lore

do hola with lore

read

@14.3 say space(50)

do formato2

store 3 to mlinea

@mlinea.1 say fecha

@mlinea.12 say nbr

@mlinea.15 say lilil

@mlinea.20 say parcial net 9999999999.99

@mlinea.30 say acumulada net 9999999999.99

store mlinea + 1 to mlinea

else

store mlinea + 1 to mlinea

endif

endif %> mlinea = mlinea

endif

select a

endif

if c

set window auxio

set

set auxio MUAUXIO2.PRC

Program: MEAJUOBL.PRG

System: CONTROL PRESUPUESTARIO L.M.A.

Author: Liliana Cepedea, Lorena Chilaquina.

Copyright (c) 1992, Liliana Cepedea, Lorena Chilaquina.

Last modified: 11/08/92 16:44

Called by: MAJUSTE (procedure in GUUXEGR.PRG)

Calls: CHR() (function in ?)
: SPACE() (function in ?)
: HOLA2 (procedure in MUPROCED.PRG)
: LASTKEY() (function in ?)
: ESCOGE (procedure in MUPROCED.PRG)
: SUBSTR() (function in ?)
: TRIM() (function in ?)
: LEN() (function in ?)
: HOLA1 (procedure in MUPROCED.PRG)
: EOF() (function in ?)
: DATE() (function in ?)
: LTRIM() (function in ?)
: STR() (function in ?)

Documented 11/10/92 at 20:4-

FoxDoc version 2.01

```
*****
color to b++++w
menu principal
menu all '
menu menu01
e window titular from 2.1 to 7.74
e menu(7)chr(24)+chr(25)+chr(26)+' Ene (Pacotes)'
e window funcion1 from 8.0 to 20.50 title= '111'
e window ajustes from 8.31 to 20.79 title= 'A D U S T E S'
e window mensaje from 21.0 to 38.74
e window funcion1
e window ajustes
e window titular
e menu 'Codigo:'
e menu 'Nombre:'
e menu 'Valor:'
color to w
e menu 'C E Z I G A C I O N'
color to b++++w
e menu 'función:'
e menu 'Programa:'
e menu 'Grupo:'
e menu 'Subgrupo:'
e menu 'Norma:'
e menu 'Presupuesto Remite:'
e menu '1' to sira
e menu sira = 1
e menu '1' to mvar
e activate window titular
e menu 1 to ctro
e menu 1' to auxced
e menu 0 to anumero
e menu space(10) to mcedido
e menu space(10) to 1111
e menu space(20)
e menu space(10)
e menu 1' to cetero
e menu 0 to p1234
e menu 1234 to
e menu 1234 to
```

```

    @0.3 say space(15)
    deactivate window titular
    deactivate window funcion1
    deactivate window mensaje
    deactivate window ajustes
    show menu principal
    show popu gest
    show menu menu01
    return
endif
* moodigo = space(15)
do escape
store substr(lili,1,1)+'.'+substr(lili,2,1)+'.'+substr(lili,3,3)+'.'
store auxi+substr(lili,6,3)+'.'+substr(lili,9,3)+'.'+substr(lili,12,3)
store auxi to moodigo
@0.43 say moodigo pict '9.9.999.999.999.99'
store 20 to mn
re
* escape trim(substr(moodigo,1,1))+trim(substr(moodigo,3,1))+trim(substr(moodigo,6,3))+trim(substr(moodigo,9,3))+trim(substr(moodigo,12,3))
store trim(auxi)+trim(substr(moodigo,9,3))+trim(substr(moodigo,12,3))
mn = len(trim(auxi))
endif
* mn < 11
activate window mensaje
loop= 'CODIGO INCOMPLETO...'
do help with lore
read
@0.3 say space(40)
show window mensaje
loop
re
auxccod=substr(moodigo,5,3)+substr(moodigo,9,3)+substr(moodigo,12,3)
auxccod=trim(auxccod)
auxccod1=trim(substr(moodigo,1,1)+substr(moodigo,3,1)+auxccod)
seek auxccod1
if eof()
    loop= 'CODIGO NO EXISTE....'
    activate window mensaje
    do help with lore
    read
    @0.3 say space(40)
    show window mensaje
    loop
else
    store ' ' to mtun,mpro,mgru,msub
    store substr(moodigo,1,1) to mfun
    store substr(moodigo,3,1) to mpro
    store substr(moodigo,5,1) to mgru
    store substr(moodigo,10,1) to msub
    store asigna to msaldo
    set color to vw
    @1.4 say trim(partida)
    @0.4 say asigna pict '9999999999999999'
    @1.8 say trim(mfun)
    @1.3 say trim(mpro)
    @0.8 say trim(mgru)

```

```

@2.30 say trim(msuo)
@2.9 say reforma dict "000000000000.99"
store 0 to mfinal
store assign(reforma to mfinal)
@2.10 say mfinal dict "000000000000.99"
loop
  lastkey := 0
  set color to
  reactivate window titular
  deactivate window funcional
  deactivate window mensaje
  deactivate window ajuste
  show menu principal
  show menu rest
  show menu menu01
  return
endif
set color to b++t+w
activate window funcional
show window titular
select b
count for codigo = auxcod1 to mnun
sum parcial for codigo = auxcod1 to mnuniza
set filter to codigo < auxcod1 and al < 'A'
store date() to mfecha
store 0 to msumma1,mres,msod,macumec
store 0 to mlpca
count for suma,parte,1,11,10 to mres
if parte < 0
  browse fields fecha,bgd,partic1 to store save window funcional
  store bgd to mbgd
  store parcial to mparcial
  store fecha to mfecha
  do while .t.
    activate window ajuste
    store 'T' to mres
    store 0 to mvalor
    store date() to mfecha
    @2.3 say "EGD N0 : "
    @2.21 say "VALOR : "
    @3.3 say "Fecha : "
    set color to w
    @2.11 say mbgd dict "000"
    @2.29 say mparcial dict "000000000000.99"
    @3.11 set mfecha valid mfecha > mfecha1
    read
    if lastkey := 0
      activate window funcional
      clear
      activate window ajuste
      set color to b++t+w
      clear
      activate window titular
      exit
    endif
    set color to b++t+w
    @5.1 say "Incremento o decremento : " set mres part 11 to
    read
    select b
    set filter to codigo < mnun
    sum parcial to mres
    select b
    store 'N' to mrestir
    store space(80) to mjuste
    do while .t.
      activate window ajuste

```

```

activate window titular
exit
endif
if mres = 'P'
  select c
  set filter to bud = mbud
  sum parcial to mparcial
  if mvalor > (mparcial / mpagos)
    store 'Dato incorrecto. Obligación pendiente es $'
    activate window mensaje
    do hola1 with lore
    @0.45 say mparcial / mpagos pict '99999999999999.99'
    end
    @0.3 say space(60)
    show window mensaje
    loop
  else
    exit
  endif
else
  mdeuda = (mobliga + mvalor) / atinu
  if mrial < mobliga + mvalor
    store 'Excede a lo presupuestado en $' to lore
    activate window mensaje
    do hola2 with lore
    @0.40 say mdeuda pict '99999999999999.99'
    end
    @0.3 say space(60)
    show window mensaje
    loop
  else
    exit
  endif
endif
endif
endif
if mres = 'N'
  exit
endif
select b
if mres = 'T'
  store = mvalor to mvalor
endif
store 'Grabar: Editar o Abandonar' to lore
activate window mensaje
do hola2 with lore
store 'd' to mdea
@0.30 say mdea pict 'I valid mres $ 'GEA'
end
@0.3 say space(40)
show window mensaje
do hola3
mres = mres + 1
store mvalor to mvalor
avoid blank
replace 'buds' with 'm-buds' and 'mbuds' with 'mmbuds'
replace 'deudas' with 'm-deudas' and 'mdeudas' with 'mmdeudas'
replace 'pagos' with 'm-pagos' and 'mpagos' with 'mpagos'

```

```

get m = (a) to mtotal = sum(a)
sum parcial to msaldo1
selec c
set filter to codigo = auxcod1
sum parcial to msaldo2
selec a
seek auxcod1
replace saldo with msaldo1 - msaldo2
replace saldoobti with msaldo1, saldogast with msaldo1
activate window funcion1
clear
activate window ajustes
clear
activate window titular
exit

```

```

case mgea = 'E'
loop
case mgea = 'A'
activate window funcion1
clear
activate window ajustes
clear
activate window titular
exit
endcase

```

```

endif
show window ajustes

```

```

endif
store 'Registro Vuelto....' to lore
activate window mensaje
do holdar with lore
clear
call say success(4)
show window mensaje
clear

```

```

endif

```

```

endif

```

```

endif

```

```

endif

```

```

endif

```

```

endif
endif
endif

```

Called by: MAJUSTE

(procedure in MUAUXRGR.PRG)

Calls: CHR()

(function in ?)

: SPACE()

(function in ?)

: HOLD()

(procedure in MUPROCED.PRG)

: ASKEY()

(function in ?)

: ESCAPE()

(procedure in MUPROCED.PRG)

: SUBSTR()

(function in ?)

: TRIM()

(function in ?)

: LEN()

(function in ?)

: HOLD()

(procedure in MUPROCED.PRG)

: EOF()

(function in ?)

: DATE()

(function in ?)

: LTRIM()

(function in ?)

: STR()

(function in ?)

Printed 11/10/92 at 20:44

BoxMac version 3.01

clear to +++++

clear minimal

clear +1

clear menu menu1

clear window titles from 2.1 to 7.95

clear chr(24)+chr(25)+chr(26)+1 base <scope>

clear window function from 8.0 to 10.24 title 111

clear window clusters from 9.54 to 10.52 title A J U S T I C E

clear window message from 21.5 to 23.5

clear window function

clear window clusters

clear window titles

clear say 15 clear

clear say 15 clear

clear say 15 clear

clear say 15

clear say 15 S I C E R R P P I S

clear say 15 +++++

clear say 15 clear

clear say 15 clear

clear say 15 clear

clear say 15 clear

clear say 15 clear

clear say 15 message final

clear 1 to 5

clear 1 to 1

clear 1 to 5

clear window titles

clear 1 to 2

clear 1 to 2

clear 1 to 2

clear 1 to 15

clear 1 to 15

clear 1 to 15

clear 1 to 15

clear 1 to 15

clear 1 to 15

clear 1 to 15

clear 1 to 15

000.3 sav space(40)
show window mensaje
activate window titular
000.43 get modiso dict "9.9.999.999.999.99"

0000
if lastkey=1237

deactivate window titular
deactivate window funcion
deactivate window mensaje
show menu principal
show form gest
show menu menu01

return

endif

if modiso = space(18)

do space

store substr(1111.1.1)+".+substr(1111.2.1)+".+substr(1111.3.0)+

store aux1+substr(1111.6.3)+".+substr(1111.8.3)+".+substr(1111.

store aux1 to modiso

000.43 sav modiso dict "9.9.999.999.999.99"

return to m1

store trim(substr(modiso.1.1)+trim(substr(modiso.5.1)+trim(aux1
store trim(aux1)+trim(substr(modiso.6.0)+trim(substr(modiso.1.1)

and trim(aux1))

endif

0000.44

activate window mensaje

load 00050 IN(MPI.FT).

do mod1 with tape

page

000.50 sav space(40)

show window mensaje

loop

0000

store substr(modiso.5.3)+substr(modiso.9.3)+substr(modiso.10.0)

store trim(auxcod)

store trim(substr(modiso.1.1)+substr(modiso.3.1)+auxcod)

store auxcod

0000.51

if trim(modiso) NO EXISTE.....

show window mensaje

show wld form

0000

000.52 sav space(40)

show window mensaje

0000

0000

store trim(modiso) to m1m.menu.menu01

store substr(modiso.1.1) to m1m

store substr(modiso.3.1) to m1m

store substr(modiso.5.1) to m1m

store substr(modiso.10.1) to m1m

store aux1 to m1m

store aux1 to m1m

000.53 sav trim(modiso)

```
while saw reforma pict '999999999999999999'
store 0 to mfinal
store asignatereforma to mfinal
@3.57 saw mfinal pict '9999999999999999'
read
```

```
if lastkey()=27
  set color to
  deactivate window titular
  deactivate window funcion
  deactivate window mensaje
  deactivate window ajustes
  show menu principal
  show popu test
  show menu menu01
  return
```

```
en if
  set color to b++++w
  activate window funcion
  show window titular
  store 0 to mnum
  set filter to
  set filter to codigo=auxcod1 and .aj <> 'A'
  store date() to mfecha
  store 0 to macumula.mres.modi.macumres
  store 3 to mlinea
  count for substrdate.1.1='/' to mres
  if mres <> 0
```

```
  browse fields fecha.dp.bed.marcial pictas save window funci
  store hp to mhp
  store hgd to mhgd
  store parcial to mparcial
  store fecha to mfecha
  to while .t.
```

```
  activate window ajustes
  store 'I' to mres
  store 0 to mvalor
  store date() to mfecha
  @1.3 saw 'BP M2 : '
  @2.3 saw 'RGP NG : '
  @2.21 saw 'VALOR : '
  @3.3 saw 'Fecha : '
  set color to w
  @1.11 saw mres pict '1111'
  @2.11 saw mhgd pict '1111'
  @2.29 saw mparcial pict '9999999999999999'
  @3.11 get mfecha valid mfecha > mfecha1
  read
```

```
if lastkey() = 27
  activate window funcion
  clear
  activate window ajustes
  set color to b++++w
  clear
  activate window titular
  read
```

```
end
set color to b++++w
@3.57 saw mfinal pict '9999999999999999'
read
set filter to codigo=auxcod1 and .aj <> 'A'
store 0 to macumula.mres.modi.macumres
store 3 to mlinea
count for substrdate.1.1='/' to mres
if mres <> 0
```



```

select c
store mobili - mpagos to mdebe
store 'N' to msalir
store space(15) to mjuste
do while .t.
    activate window ajustes
    @7.3 say 'Valor del Ajuste' : 'get mvalor pict '
    @9.3 say 'Concorto : ' get mjuste pict '@X' valid mail
    read
    if lastkey() = 27
        store 'S' to msalir
        exit
    endif
    if mres = 'F'
        if mvalor > mercial
            store 'Data Incorrecto. Ajuste es mayor que Gasto'
            activate window mensaje
            do hola2 with lore
            read
            @0.2 say space(63)
            show window mensaje
            loop
        else
            exit
        endif
    else
        if mvalor > mdebe
            store 'Data Incorrecto. Obligación pendiente es : '
            activate window mensaje
            do hola2 with lore
            @0.40 say mobili - mpagos pict '999999999999.99'
            read
            @0.3 say space(65)
            show window mensaje
            if mdebe = 0
                store 'No se puede hacer ningún incremento a '
                activate window mensaje
                do hola2 with lore
                read
                store 'S' to msalir
                @0.0 say space(65)
                exit
            else
                loop
            endif
        else
            exit
        endif
    endif
endif
if msalir = 'S'
    activate window funcion
    clear
    activate window ajustes
    clear
    activate window titular
    @0.0 say space(65)
endif
select c
if mres = 'P'
    store mvalor to mvalor
endif
store 'Grabar, Editar o abandonar' to lore
activate window mensaje
do hola2 with lore

```

```

replace fecha with mfecha. bp with mbp.parcial with mval
replace ajuste with majuste.codigo with auxcod1
replace bcd with mbgd.aj with 'A'.parte with 'G'+ ltrim
set filter to codigo = auxcod1
sum parcial to msaldol
select b
set filter to codigo = auxcod1
sum parcial to msaldol
select a
seek auxcod1
replace saldo with msaldol - msaldol2
replace saldooqli with msaldol.saldogast with msaldol2
activate window funcion
clear
activate window ajustes
clear
activate window titular
exit
case mgea = 'R'
loop
case mgea = 'A'
activate window funcion
clear
activate window ajustes
clear
activate window titular
exit
endcase
enddo
show window ajustes
clear
store 'Registro Vario....' to lore
activate window mensaje
clear with lore
read
wait 3 say screen(40)
show window mensaje
read
clear
end

```

***** RFA: GIAS.Fox

System: CONTROL PRESUPUESTARIO T.M.A.
Author: Liliana Vicedes, Lorena Chilaingá,
Asistente (01 1922, Liliana Vicedes, Lorena Chilaingá,
Asistente (01 1922) 11/11/2011

Control by: METROHIN.FRM

```
1 1011: lista
2 1012: SPASIS
3 1013: LTRIM
4 1014: STR
5 1015: LASTKEY
6 1016: TRIM
7 1017: LEN
8 1018: FUNC
9 1019: MENSAJE
10 1020: PROCEDURE IN METROHIN.FRM
```

Documented 11/10/2011 at 20:44

BoxDoc version 2.01

set color to h++w

define window function from 4.8 to 22.55 title "Ingreso de Proveniens" sh

key label f4 de lista

key

key

key

key

key

key

key

key

key

key

key

key

key

key

key

key

key

key

key

key

key

key

key

key

key

key

key

key

key

key

key

key

key

key

```

@11.3 to 11.60 clear
do while signal=1
  store 0 to mnupro
  store space(58) to mprograma
  @1.14 get mnupro pict '9' range 1.3
  read
  mnupro=trim(trim(mnupro))
  store mnupro to mnuprol
  if lastkey()=27
    @9.3 to 11.60 clear
    sw=1
    signal=0
  else
    mnupro=trim(trim(mnupro))
    seek mnupro
    store 0 to mnl
    mnl=len(mnuprol)
    if .not. eof()
      if mnuprol = ' '
        lore='CODIGO INVALIDO...'
      else
        lore='CODIGO EXISTENTE...'
      endif
      do mensaje with lore
      read
      store ' ' to mnupro
      signal=1
      @15.3 say space(45)
    else
      do while otro1=1
        @11.3 get mprograma pict '@%'
        read
        clear gets
        lore='Corregir, Grabar, Abandonar'
        do mensaje with lore
        store 'G' to mres
        @15.52 get mres pict '9' valid over $ 'GUA'
        read
        @15.3 say space(45)
        do case
          case mres='G'
            store 1 to otro1
            store 0 to signal
          case mres='G'
            append blank
            replace codigo with mnupro, parida with mprograma
            replace tivo with 'T'
            reindex
            store 0 to otro1
            store 1 to signal
            @15.3 say space(45)
            @11.3 say space(59)
          case mres='4'
            @11.3 to 12.60 clear
            store 0 to otro1
            store 1 to signal
            sw=1

```

```
        endcase
    enddo
    if mres='G' .or. mres = 'A'
        store 1 to otrol
    endif
endif
endif
@15.3 say space(45)
endd
endif
do
run
CODE: MP_NUPRO.PROG
```

```

*11:      title: LISTA      (procedure in MUPROCED.FRG)
*12:      : SPACE()      (function in ?)
*13:      : LASTKEY()     (function in ?)
*14:      : LTRIM()       (function in ?)
*15:      : STR()         (function in ?)
*16:      : PRIN()        (function in ?)
*17:      : EOF()         (function in ?)
*18:      : MENSAJE       (procedure in MUPROCED.FRG)
*19:      : LEN()         (function in ?)

```

Documented 11/10/92 at 20:49

FoxDoc version 2.01

```

*****
corregido a h+++/w
sea procedure to muproced
define window funcion from 4.8 to 22.72 title 'Cambios en Descripción' sha
do key label fa do lista
*1: a
*2: a
*3: a
*4: a
*5: a
*6: a
*7: a
*8: a
*9: a
*10: a
*11: a
*12: a
*13: a
*14: a
*15: a
*16: a
*17: a
*18: a
*19: a
*20: a
*21: a
*22: a
*23: a
*24: a
*25: a
*26: a
*27: a
*28: a
*29: a
*30: a
*31: a
*32: a
*33: a
*34: a
*35: a
*36: a
*37: a
*38: a
*39: a
*40: a
*41: a
*42: a
*43: a
*44: a
*45: a
*46: a
*47: a
*48: a
*49: a
*50: a
*51: a
*52: a
*53: a
*54: a
*55: a
*56: a
*57: a
*58: a
*59: a
*60: a
*61: a
*62: a
*63: a
*64: a
*65: a
*66: a
*67: a
*68: a
*69: a
*70: a
*71: a
*72: a
*73: a
*74: a
*75: a
*76: a
*77: a
*78: a
*79: a
*80: a
*81: a
*82: a
*83: a
*84: a
*85: a
*86: a
*87: a
*88: a
*89: a
*90: a
*91: a
*92: a
*93: a
*94: a
*95: a
*96: a
*97: a
*98: a
*99: a

```



```

10.10 get mnumero1 pict 9.999999999
read
mnumero1=trim(str(mnumero1))
mtotal=trim(mnumero+mnumero1)
else
mtotal=trim(mnumero)
endif
mtotal=trim(mtotal)
seek mtotal
if 0.0()
lore= CODIGO NO EXISTE...
do mensaje with lore
read
@16.3 say space(40)
else
if mnumero 'F'
@1.3 say partida
else
@10.3 say partida
endif
score = len(trim(partida)) to mlongi
score 00 = mlongi to mlongii
score trim(partida)+space(mlongii) to mfuncion
score partida to mfuncion
score 1 to sw
do while sw=1
store 'Corregir,bratar,Abandonar' to lore
do mensaje with lore
@15.33 get mres pict 9.999999999 valid until 3.999999999
read
@16.3 say space(40)
do case
case mres = 'C'
if mnumero 'F'
@1.3 get mfuncion pict 99.99
else
@10.3 get mfuncion pict 99.99
endif
read
case mres = 'B'
replace partida with mfuncion
sw=0
store 1 to otro
@1.3 to 11.60 clear
case mres = 'A'
@1.3 to 11.60 clear
store 1 to otro
sw=0
endcase
endif
endif
endif
do
color to
on

```

Chlorophyll a ($\mu\text{g g}^{-1}$)

```

endit
mtot=trim(mtotal)
seek mtotal
if eof()
  lore='CODIGO NO EXISTE....'
  do mensaje with lore
  read
  @5.3 say space(40)
else
  if mfuproc='F'
    @7.17 say partida
  else
    @10.17 say partida
  endif
  store partida to mfuncion
  store 1 to sw
  do while sw=1
    store 'Eliminar,Abandonar' to lore
    do mensaje with lore
    @15.30 get mres pict '!' valid mres $ 'EA'
    read
    @15.3 say space(40)
    do case
      case mres = 'E'
        store 'Todo su contenido se eliminará. Sigue <S>N>' to lore
        if mfuproc='F'
          set filter to substr(codigo,1,1)=mnumero
        else
          set filter to substr(codigo,1,2)=trim(mnumero+mnumero)
        endif
        do utilista
        do mensaje with lore
        store 'N' to sigue
        @15.58 get sigue pict '!' valid sigue $ 'SN'
        read
        @15.3 say space(60)
        if sigue = 'S'
          if mfuproc='F'
            delete for substr(codigo,1,1)=lili
            select b
            delete for substr(codigo,1,1)=lili
            select c
            delete for substr(codigo,1,1)=lili
            select a
          else
            delete for substr(codigo,1,2)=mtotal
            select b
            delete for substr(codigo,1,2)=lili
            select c
            delete for substr(codigo,1,2)=lili
            select a
          endif
        endif
        set filter to
        sw=0
        @5.17 to 11.60 clear
      case mres = 'A'
        @5.17 to 11.60 clear
        sw=0
        store 1 to otra
      endcase
    enddo
  endif
endif
endit

```

program: MFCCEACS.PRG

System: CONTROL PRESUPUESTARIO U.M.A.

Author: Lilliana Cespedes, Lorena Chiliquinca.

Copyright (c) 1992, Lilliana Cespedes, Lorena Chiliquinca.

Date: 11/10/92 17:10

File by: NEURURUR.PRG

Calls: LISTA (procedure in MFCROCED.PRG)
: SEACER() (function in ?)
: TRIM() (function in ?)
: LTRIM() (function in ?)
: STR() (function in ?)
: LASTKEY() (function in ?)
: EOF() (function in ?)
: MENSAJE (procedure in MFCROCED.PRG)
: SUPERQUEO (procedure in MFCROCED.PRG)

Documented 11/10/92 at 20:44

BoxDoc version 1.01

color to b++++w

the window function from 4.4 to 21.7% title 'Creación de Grupos y Super
y label F4 de lista

menu principal

show gest

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu function

show menu increase el código de la función a #4 para listar'

show menu función #:

show menu Programa #:

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu

show menu

```

        read
        @15.3 say space(40)
        store 1 to sw2
        acumula=trim(trim(str(mnumero1))+trim(str(mnumero1)))
        mnumero2=0
        loop
    else
        store 0 to sw2
    endif
endif
endif
@15.3 get mgrupo pict '0X'
read
loop gets
loop 'Corregir, Grabar, Acumular'
do mensaje with lore
store '0' to mres
@15.30 get mres pict 'A' valid mres $ 'CIA'
read
@15.3 say space(10)
loop gets
do messaj 'C'
store 1 to otro
store 0 to siga
do messaj 'D'
store 1 loop
acumula=acumula+construccion, continue with mgrupo
replace tipo with '0'
store 0 to otro
store 1 to siga.sw2
@15.3 say space(40)
lore='lesea ingresar Subgrupos (S, D)'
do mensaje with lore
store 'S' to inno
@15.39 get inno pict '0' valid inno $ 'SN'
read
@15.3 say space(10)
if inno = 'S'
    mestado = 'E'
    do subgrupos with acumula
endif
store ' ' to acumula
@8.3 say space(58)
store 0 to mnumero,mnumero1,mnumero2
store ' ' to acumula
case mres='A'
    if inno = 'S'
        store 0 to otro
        store 1 to siga
    else
        store 0 to otro
        store 1 to siga.sw2
    endif
store 0 to mnumero,mnumero1,mnumero2
store ' ' to acumula
@8.3 say space(58)
endcase
endloop
endloop

```

```
if wcesz 'G' .or. inboz 'S'  
  store 1 to otro  
endif  
endif  
addl 1, %rax, space(45)  
addl  
activate window function  
turn  
color to  
turn  
EOF: MH 'REAGS.PRG
```

10 Created by: MFGRUSUP.PKG

```
11
12      Call:  LISTA           procedure in MUPROCED.PKG
13            : SPACE()       function in 10
14            : UPDOWN()      function in 10
15            : XKEY()        function in 10
16            : XKEY()        function in 10
17            : LASTKEY()     function in 10
18            : KOK()         function in 10
19            : MESSAGE       procedure in MUPROCED.PKG
20
21
```

22 Documented 11/10/99 at 20:44 Foxbox version 2.01

23
24 1-1-1999 to h++w
25 before with function from 4.8 to 5.9 this "Increase de Subprunas" show
26 on key used 14 de lista

```
27 --(0) A
28 --le menu principal
29 --de coru all
30 --ivate window function
31 --(0) say "Increase el código de la función e 54 para listar"
32 --(0) say "función 4:"
```

33 --(0) say "Programa#:"

34 --(0) say "Funcio # :"

35 --(0) say "El código de la función es:"

36 --(0) say "El código de la función es:"

37 --(0) say "El código de la función es:"

38 --(0) say "El código de la función es:"

39 --(0) say "El código de la función es:"

40 --(0) say "El código de la función es:"

41 --(0) say "El código de la función es:"

42 --(0) say "El código de la función es:"

43 --(0) say "El código de la función es:"

44 --(0) say "El código de la función es:"

45 --(0) say "El código de la función es:"

46 --(0) say "El código de la función es:"

47 --(0) say "El código de la función es:"

48 --(0) say "El código de la función es:"

49 --(0) say "El código de la función es:"

50 --(0) say "El código de la función es:"

51 --(0) say "El código de la función es:"

52 --(0) say "El código de la función es:"

53 --(0) say "El código de la función es:"

54 --(0) say "El código de la función es:"

55 --(0) say "El código de la función es:"

56 --(0) say "El código de la función es:"

57 --(0) say "El código de la función es:"

58 --(0) say "El código de la función es:"

59 --(0) say "El código de la función es:"

60 --(0) say "El código de la función es:"

61 --(0) say "El código de la función es:"

62 --(0) say "El código de la función es:"

63 --(0) say "El código de la función es:"

64 --(0) say "El código de la función es:"

65 --(0) say "El código de la función es:"

66 --(0) say "El código de la función es:"


```

@10.3 say "Subgrupo #:"
store 1 to sigal
store 1 to otrol
do while sigal=1
  store ' ' to acumula
  acumula=trim(str(mnumero))+trim(str(mnumero1))+trim(str(mnumero2))
  store 0 to mnumero
  store space(68) to mprograma
  @10.14 get mnumero pict "9" range 1,9
  read
  store ' ' to vari
  vari=trim(str(mnumero%1))
  acumula=trim(acumula+vari+trim(str(mnumero))+ '0')
  if lastkey=27
    @8.5 say space(50)
    @10.14 say space(1)
    @11.3 say space(58)
    swt1
    store 0 to sigal
  else
    seek acumula
    if not eof()
      lore="SUBGRUPO EXISTENTE..."
      do message with lore
      read
      store ' ' to mnumero
      store 1 to sigal
      acumula=trim(str(mnumero))+trim(str(mnumero1))+trim(str(mnumero2))
      store 0 to mnumero
      @15.3 say space(45)
    else
      do while otrol=1
        @11.3 get mprograma pict "a"
        read
        lore="Corregir, Grabar, Abandonar"
        do message with lore
        store 'H' to mprea
        @15.32 get mprea pict "A" valid mprea # "GA"
        read
        @15.3 say space(45)
        do case
          case mprea="G"
            store 1 to otrol
            store 0 to sigal
          case mprea="a"
            append blank
            replace codiso with acumula, partida with mprograma
            replace tipo with "8"
            store 0 to otrol
          case mprea="A"
            store 1 to sigal
            @11.3 say space(58)
          case mprea="H"
            store 0 to otrol
            store 1 to sigal
            swt1
        endcase
      enddo
      if mprea="G" and mprea="A"
        @10.14 say space(1)
        @11.3 say space(58)
        store 1 to otrol
      endif
    endif
  endif
enddo
@10.3 say "Respuesta:"

```



```

do mensaje with lore
end
@15.3 say space(40)
elp
    mfuncion='F'
    @9.3 say partida
    se
    @11.3 say partida
endif
store partida to mfuncion
store 1 to sw
while sw=1
    store 'Corregir,Grabar,Abandonar' to lore
    do mensaje with lore
    store 'G' to mres
    @15.3 get mres pict 'I' valid mres & 'GA'
    read
    @15.3 say space(40)
    do case
        case mres = 'G'
            if mfuncion='F'
                @9.3 get mfuncion pict 'ay'
            else
                @11.3 get mfuncion pict 'ay'
            endif
            read
        case mres = 'A'
            replace partida with mfuncion
            sw=0
            store 1 to otro
            @9.3 say space(55)
            @11.3 say space(55)
        case mres = 'I'
            @9.3 say space(55)
            @11.3 say space(55)
            store 1 to otro
            sw=0
        append
    end
end
end
end

```

Fin de la
programa

END : M. AMBOS. PRG

Program: MEFLIMGS.PRG

System: CONTROL PRESUPUESTARIO I.M.A.

Author: Liliana Cespedes, Lorena Chiliquinga.

Copyright (c) 1992, Liliana Cespedes, Lorena Chiliquinga.

Last modified: 09-12-92 17:17

Called by: MEGRUSUB.PRG

```
calls: SPACE()      (function in ?)
       : LASTKEY()   (function in ?)
       : LPRIME()     (function in ?)
       : STR()        (function in ?)
       : TTIME()      (function in ?)
       : PRN()        (function in ?)
       : MENSAJE      (procedure in MUPROCED.PRG)
       : ELIMISTA     (procedure in MUPROCED.PRG)
```

Documented 11/10/92 at 20:44

FoxDoc version 2.01

```
*****
color to b+++w
line window from 4.8 to 23.72 title Eliminación de Grupos v
line c
type 8 to mres
no menu principal
no vora all
private window function
say Desea eliminar un Grupo o Subgrupo de Gr?
re 1 to 2iga
while mres = 1
  repeat
    store 1 to mfuero.aux1
    store 1 to mnumero,mmnumero,mmnumero2
    get 1 to mres to
    store mres(58) to mfuero
    while mfuero piet '1' valid mfuero & '65'
      repeat
        key = 27
        get private window function
        no menu principal
        no vora res
        return
      until
    say 'Función #:'
    say 'Programa #:'
    say 'Grupo #:'
    store 1 to mnumero,mmnumero,mmnumero2
    while mres=1
      mfuero get mnumero piet '9' range 1,9
      repeat
        key = 27
        exit
      until
      mfuero get mnumero piet '9' range 1,9
      mmfuero get mnumero piet '9' range 1,9
      mmfuero get mnumero piet '9' range 1,9
      say mfuero+strmmfuero+strmmnumero+strmmnumero2+strmmnumero+
        strmmfuero+strmmnumero2
      store mfuero to mfuero
      store 0 to mnumero2
      store mfuero to mfuero
    say 'Subgrupo #:'
    store 1 to mnumero2
```


Program: MIAUXEAF.PRG

System: CONTINENTAL DE LOS ANGELES S.R.L.

Author: William Castedea, Lorena Chilaquina.

Copyright (c) 1992, William Castedea, Lorena Chilaquina.

Compiled: 10/20/92 18:03

Called by: HIRONAJE.PRG

Call:	ROMNAAJ	procedure in MIPROCED.PRG
:	SPACE()	function in ?
:	DILS	procedure in MIPROCED.PRG
:	LASTKEY()	function in ?
:	PSCOGEEA	procedure in MIPROCED.PRG
:	SUBSTR()	function in ?
:	TRIM()	function in ?
:	LEN()	function in ?
:	EOF()	function in ?
:	UPPER()	function in ?
:	DATE()	function in ?

Documented 11/10/92 at 20:44

FoxDoc version 2.01

the window titulo from 2.0 to 5.79 title : AUXILIAR DE FONIOS ATENOS

the window cuerpo from 2.0 to 41.79

de menu principal

de poner all

de activate window titulo

de color to p++ + + + + +

de say Codigos:

de poner "Salvo Inicial"

de say auxiliar

de de la aux

de window titulo

de activate window cuerpo

de poner

de window cuerpo

while i==1

store M to inbo

store J to mres

store I to mvar

de activate window titulo

store I to otro

store I to auxcod

store I to mmumero

store space(10) to mcodigo

store space(10) to lili

de 60 say space(15)

de 10 say space(23)

store FSC <Salvo> o ENTER <Recoger> to lore

de activate window cuerpo

select i

de dil with lore,16

read

de 10 say space(45)

de show window cuerpo

de activate window titulo

de 13 set mcodigo plot "9.9.9.9999"

read

de lastkey 1:27

de deactivate window titulo

de deactivate window cuerpo

de show menu principal

de show ponu lect

```

set color to zw
@0.8 say mcodigo pict '9.9.9.9999'
set color to b+++w
store 10 to mn
else
  store trim(substr(mcodigo,1,1))+trim(substr(mcodigo,3,1))+trim(substr(mcodigo,5,1))+trim(substr(mcodigo,7,1)) to auxi
  mn:=en(trim(auxi))
endif
if mn = 4
  activate window cuerpo
  lore:='CODIGO INCOMPLETO...'
  do while with lore.16
    rea:
    @16.3 say space(40)
  show window cuerpo
  lore:
else
  store trim(substr(mcodigo,1,1))+trim(substr(mcodigo,3,1))+trim(substr(mcodigo,5,1))+trim(substr(mcodigo,7,1))+trim(substr(mcodigo,9,1)) to auxcod1
  rea:=auxcod1
  if rea()
    lore:='CODIGO NO EXISTE.....'
    activate window cuerpo
    do while with lore.16
      rea:
      @16.3 say space(40)
    show window cuerpo
    lore:
  else
    lore:=lore+to mcodigo
    set color to zw
    @0.8 say asigna pict '999999999999.99'
    @1.16 say urrer(substr(artida,1,500))
    lore:=asigna to masida.masigna
    lore:=a to mlinea
  end
  if lastkey()=17
    deactivate window titulo
    deactivate window cuerpo
    show menu principal
    show popu gest
    show menu menuis
    return
  endif
  set color to b+++w
  activate window cuerpo
  show window titulo
  lore:=
  do for
  set filter to codico:=auxcod1
  store date() to mfecha
  store 0 to macumula,mrec,mcodi,macumma
  count for codico:=auxcod1 to mrec
  if mrec <= 0
    do for
      store mrec to mcodi
    do while .not. eof()

```



```

set color to /w
@mlinea.0 say fecha
@mlinea.9 say substr(come-pta,i 12)
@mlinea.27 say bi pict '!!!'
store msaldo + parcial to msaldo
if tipo = 'I'
    @mlinea.31 say parcial pict '999999999999.99'
else
    @mlinea.47 say par i pict '999999999999.99'
endif
@mlinea.66 say msaldo pict '9999999999.99'
skip
if mlin + 1 > 13
    set color to /w
    store '0' to mvar
    store 'Pulse 0 para Continuar o 1 para Salir' to lore
    do dile with lore 16
    set color to b+++w
    @16.9 say '0'
    @16.26 say 'S'
    @16.45 get mvar pict '!' until mvar = 'CS'
    read
    @16.3 say space(50)
    if mvar = 'S'
        exit
    endif
    set color to b+++w
    do formaa,i
    set color to /w
    store 1 to mlinea
    skip 1
    if tipo = 'I'
        store msaldo - parcial to msaldo
    else
        store msaldo + parcial to msaldo
    endif
    else
        store mlinea + 1 to mlinea
    endif
enddo
set color to b+++w
endif
if mvar = '0'
    do formaa,i
    show window cuerno
    loop
endif
do while .t.
    set color to b+++w
    store 0 to mparcial,mmodifi,modifi
    store space(3) to mbi
    @mlinea.0 get mfecha pict '999.9.99'
    read
    if lastkey()=27
        do formaa,i
        show window cuerno
        activate window titulo
        @1.16 say space(50)
        sum pacc's for codigo = auxcodi to mt
        selec i
        seek auxcodi
        replace saldo with asima + mt
        exit
    endif
    set color to /w
    store 'X' to mtrunc

```



```

read
@16.3 say space(45)
do case
  case mres = 'F'
    if mie = 'I'
      store msaldo = mparcial to msaldo
    else
      store msaldo = mparcial to msaldo
    endif
  @mlinea.31 say space(15)
  @mlinea.47 say space(15)
  @mlinea.63 say space(15)
  loop
  case mres = 'D'
    spend 1 rank
    replace codiga with auxcodi, raga with trimmie
    replace fecha with mfecha, concepto with mconcepto
    replace pl with mpl, modifca with mmodifi
    store msaldo to mresu
    if mie = 'D'
      replace parcial with - mparcial
    else
      replace parcial with mparcial
    endif
  case mres = 'T'
    do format
    sum parcial for codiga = auxcodi to mt
    select d
    seek auxcodi
    capture raga with astria + mt
    say raga
    exit
  mlinea = mlinea + 1
  if mlinea = 10
    store mposicion say(16) mresu + mresu + mresu to legs
    do style 41, legs, 10
    read
    @16.3 say space(45)
    do format
    store 3 to mlinea
    set color to bw
    @mlinea.0 say mfecha
    @mlinea.27 say mbi
    @mlinea.63 say msaldo pict '9999999999.99'
    set color to h+g+bw
    store mlinea + 1 to mlinea
  else
    store mlinea + 1 to mlinea
  endif
  show window cuervo
addo
else d
  exit
endif
end

```

PROGRAM: MICREAF.A.FRQ

System: CONTROL PRESUPUESTARIO J.M.A.

Author: Liliانا Cespedes, Lorena Chilaungca.

Overight (c) 1992, Liliانا Cespedes, Lorena Chilaungca.

Printed: 10-19-92 11:00

Created by: MICREAF.A.FRQ

```
Call: LISIABA      (procedure in MICREAF.A.FRQ)
: SPACE()          (function in ?)
: LEFT()           (function in ?)
: STR()            (function in ?)
: SUBSTR()         (function in ?)
: FIND()           (function in ?)
: LASTKEY()        (function in ?)
: LEN()            (function in ?)
: MESSAGE          (procedure in MICREAF.A.FRQ)
: KGET()           (function in ?)
```

Completed 11-10-92 at 20:48

CONF: version 5.01

Window dates from 4.9 to 20.22 title: IMPRESO de Fondos Atorno

```

topos: CAMINO INEXISTENTE...
do Mensaje with lore
read
@15.2 say space(40)
store 0 to otro
endif
loop 1
top:="FONDO AJENO NO EXISTE..."
do Mensaje with lore
read
@15.3 say space(40)
store 1 to sign
loop
@15.1 say partida
@15.14 say asigna pict "9999999999.99"
store partida to mpartida
store asigna to masigna
@15.15 store otro=1
@15.16 replace otro=0 with otro=1
do Mensaje with lore
store "G" to mres
@15.3 get mres pict "A" valid mres of "000"
read
@15.3 say space(40)
do case
case mres="0"
@15.8 get mpartida pict "X" message space(78)
@15.14 get masigna pict "9999999999.99" valid masigna or 0
read
store 1 to otro
store 0 to sign
case mres="G"
replace partida with mpartida
replace asigna with masigna
store 0 to otro
store 1 to sign
@15.14 say space(15)
@15.3 say space(58)
case mres="A"
store 0 to otro
store 1 to sign
ndcase
enddo
if mres="G" (or. mres="A"
store 1 to otro
endif
endif
@15.1 say space(15)
@15.3 say space(58)
@15.3 say space(58)
@15.1 say window datos
@15.1 say window function
@15.1 say

```

* called by: MIPROCEP.PRG

```
*
*      (calls: LISTAFA      (procedure in MIPROCEP.PRG)
*              : SPACE()    (function  in ?)
*              : LTRIM()     (function  in ?)
*              : STR()       (function  in ?)
*              : SUBSTR()    (function  in ?)
*              : LASTKEY()   (function  in ?)
*              : TRIM()      (function  in ?)
*              : LEN()       (function  in ?)
*              : MENSAJE     (procedure in MIPROCEP.PRG)
*              : EOF()       (function  in ?)
*
*
* documented 11-10-92 at 20:44                               FoxDoc version 2.01
* *****
*
* belong to h+++/w
*
* type window datos from 4.8 to 32.72 title 'Eliminación de Fondos Ajenos'
*
* do lay 1 bel #4 do listafa
*
* read
*
* do lay 1 to appo
*
* do lay 1 to mres
*
* show menu principal
*
* do lay 1 to r sil
*
* type window datos
*
* do lay 1 'EJ para listar Ajenos'
*
* do lay 1 'estructura'
*
* do lay 1 'datos'
*
* do lay 1 'codi,moodisco'
*
* do lay 1 to mingre
*
* do lay 1 'Fondos Privados'
*
* do lay 1 'Fondos Públicos'
*
* do lay 1 'CODIGO'
*
* do lay 1 'PARTIDA'
*
* do lay 1 'ASIGNACION:'
*
* do lay 1 to surs,otro,reg'
*
* do lay 1 to masigna
*
* do lay 1 to moodisco
*
* type space(58) to mpartida
*
* do lay 1 to mingre pict 'S' range 1,2
*
* read
*
* type 4.4, (trim(trim(trim(mingre))) to codi
*
* do lay 1 to codi+'.'
*
* type substr(codi,1,1)+substr(codi,3,1)+substr(codi,5,1) to codi
*
* do lay 1 to moodisco pict '9999' valid moodisco 99
*
* read
*
* if lastkey() = 97
*
* type window datos
*
* show menu principal
*
* show menu gast
*
* show menu menufa
*
* return
*
* else
*
* type trim(codi+trim(trim(moodisco)))
*
* do lay 1
*
* do lay 1 to valid
*
* if not valid
*
* do lay 1 'CODIGO INVÁLIDO...'
*
* do show msg with icon

```


called by: MIIITCAP.PRG

Calls: LISTA (procedure in MIPROCED.PRG)
 : SPACE (function in ?)
 : LASTKEY (function in ?)
 : PRIME (function in ?)
 : LTRIME (function in ?)
 : STR (function in ?)
 : LEFT (function in ?)
 : MENSAJE (procedure in MUPROCED.PRG)
 : GOTO (function in ?)
 : AFFICHAGE (procedure in MUPROCED.PRG)

documented 11.10.92 at 20:14 FoxDoc version 2.01

return to h++w

define window function from 4.8 to 22.72 title 'Creación de Titulos y Capitulos'

define label 64 de lista

define

store 0 to uno

store 0 to otro

store 0 to principal

store 0 to all

store 0 to window function

define 'TITULO DE INGRESO' :

define 'Orientar' de Capitulo: 'Ora. Financiamientos' :

define 'ingrese el código del Título o 64 para listar'

define 'Titulo :

define 0 to siga

define 0 to sigat

define 0 to crea

define 0 to numero

define 0 to crea0 to numero

store 1 to ingre

define est ingre pict '9' range 1,8

define ver numero pict '9' range 1,9

end

define key, 107

define deactivate window function

store 0 to principal

store 0 to left

store 0 to 11.58

store 0

end

define 0 to sum

define sum 64 + 11*int(ingre) + 11*int(numnumero)

store sum

store 0 to suma

define 0

define 0 to INVALIDE, 1, 1

define message with low

end

define 0 to suma (40)

store 0 to otro

end

define 0 to end

define 'TITULO EXISTENTE.....'

while stored
while get multiple over "A"
read

loop gets
loop "COPYCOPY" loop "ABORTCOPY"
do message with loop

store 0 to mpos
while 0 get mpos not "A" while mpos < "A"
read

while 0 get mpos not "A"
do case

case mpos "0"

store 1 to npos

store 0 to size

case mpos "0"

append blank

replace while with loop, read, with mpos
replace time with "0"

read

store 0 to npos

store 1 to size

while 0 get mpos not "A"

loop "COPYCOPY" loop "ABORTCOPY"

do message with loop

store 0 to mpos

while 0 get mpos not "A" while mpos < "A"

read

while 0 get mpos not "A"

do case

case mpos "0"

store 1 to npos

store 0 to size

case mpos "0"

append blank

replace while with loop, read, with mpos

replace time with "0"

read

store 0 to npos

store 1 to size

while 0 get mpos not "A"

loop "COPYCOPY" loop "ABORTCOPY"

do message with loop

store 0 to mpos

while 0 get mpos not "A" while mpos < "A"

read

while 0 get mpos not "A"

do case

case mpos "0"

store 1 to npos

store 0 to size

case mpos "0"

append blank

replace while with loop, read, with mpos

replace time with "0"

read

called by: MHTTCAP.PRG

Callas: LISTA (procedure in MUPROCED.PRG)
: SPACE() (function in ?)
: LASTKEY() (function in ?)
: TRIM() (function in ?)
: ITRIM() (function in ?)
: STR() (function in ?)
: LEN() (function in ?)
: ROR() (function in ?)
: MENSAJE (procedure in MUPROCED.PRG)

documented 11/10/92 at 20:44

FoxDoc version 2.01

```
*****  
not closer to b++i++w  
define window function from 4.8 to 12.7: title 'Ingreso de Capítulos' shadow  
a key = del f4 de lista  
begin of  
begin of  
begin of  
begin of principal  
begin of menu gest  
begin of menu cone  
begin of menu reco  
begin of menu orde  
begin of menu salir  
begin of window funcion  
begin of MENU DE INGRESO  
begin of 'Ingresos de Capital <2> Ctas.Financiamientos3'  
begin of 'Ingrese el código del Título o F4 para listar'  
begin of 'Título: '  
begin of 'prim.ctrul.ew  
begin of 'selec. de atencion  
begin of 'to ingres  
begin of 'ew  
begin of 'to ingres  
begin of 'to ingre  
begin of 'ay alace(0)  
begin of 'ingre pict '1' range 1,8  
begin of 'numero pict '9' range 1,9  
begin of  
begin of 'F4 = F4.17  
begin of activate window funcion  
begin of menu principal  
begin of menu gest  
begin of  
begin of  
begin of trim('4' + ltrim(str(ingre)) + ltrim(str(numero)))  
begin of cum  
begin of nlacum)  
begin of '0'  
begin of  
begin of  
begin of 'Error CODIGO INVALIDO....'  
begin of  
begin of 'TITULO NO EXISTE....'  
begin of  
begin of message with lore
```

```

get 14 sav partida
end if get 'CAPITULO #:'
@15.0 sav 'DESCRIPCION:'
store 1 to sigal
store 1 to otro1
do while sigal=1
store 0 to mupro
store space(58) to mprograma
@8.14 get mupro pict 'Q' range 1..9
read
mupro=trim(str(mupro))
store mupro to muprol
if lastkey/=27
@8.3 to 11.60 clear
rew=1
store 0 to sigal
else
mupro=trim(acum+mupro)
seek mupro
store 0 to mil
mil=len(muprol)
if .not. eof()
if muprol = ' '
lore='(VUELTO INVALIDO)...'
else
lore='CAPITULO EXISTENTE...'
endif
do mensate with lore
read
store ' ' to mupro
store 1 to sigal
@15.0 sav space(45)
else
do while otro1=1
@11.4 get mprograma pict 'AX'
read
clear gets
lore='Corregir.(Grabar.Abandonar)'
do mensate with lore
store 'Q' to mpro
@15.00 get mpro pict 'A' valid mpro $ 'AAA'
read
@15.0 sav space(45)
do case
case mpro='Q'
store 1 to otro1
store 0 to sigal
case mpro='G'
append blank
replace codiso with mupro, partida with mprograma
replace rino with 'Q'
replacey
store 0 to otro1

```

```
endii  
@15.3 car space(45)
```

```
enddo
```

```
endii
```

```
enddo
```

```
endii
```

```
enddo  
// INCCAP.PRG
```


System: CONTROL THEORY/STASIS L.M.A.

Author: William Goodrich, Lorena Chiquina.

Project: (C) 1993. William Goodrich, Lorena Chiquina.

Project: 09/09/93 18:01

Control Theory/STASIS

```
1. Control Theory/STASIS
2. Control Theory/STASIS
3. Control Theory/STASIS
4. Control Theory/STASIS
5. Control Theory/STASIS
6. Control Theory/STASIS
7. Control Theory/STASIS
8. Control Theory/STASIS
9. Control Theory/STASIS
10. Control Theory/STASIS
```

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

Control Theory/STASIS

```

si 2
total=trim(acum)
until
until total=trim(mtotal)
seek mtotal
if eof()
lore='CODIGO NO EXISTE...'
do mensaje with lore
read
@15.3 say space(40)
else
if mfupro='?'
@7.3 say partida
else
@10.3 say partida
endif
store partida to mfuccion
store 1 to sw
do while sw=1
store 'Eliminar,Abandonar' to lore
do mensaje with lore
@15.80 get mres put ' ' valid mres $ 'EA'
read
@15.3 say space(40)
do case
case mres = 'E'
store 'Todo su contenido se eliminara. Sique S/N' to lore
if mfupro='?'
seek 11144 to subtr(codico,1,3)acum
else
set 11144 to subtr(codico,1,4)trim(acum+mmuap(1))
until
do #11157E
do mensaje with lore
store 'N' to signo
@15.65 get signo put ' ' valid signo $ 'SN'
read
@15.3 say space(40)
if signo = 'E'
if mfupro='?'
if mfupro='?'
delete for subtr(codico,1,1)11111
select b
delete for subtr(codico,1,1)11111
select c
delete for subtr(codico,1,1)11111
select d
else
delete for subtr(codico,1,2)mmtotal
select b
delete for subtr(codico,1,2)11111
select c
delete for subtr(codico,1,2)11111
select d
endif
endif
set filter to
sw=0
@5.3 to 11.60 clear
case mres = 'A'
@5.3 to 11.60 clear
sw=0
store 1 to otro
endcase
until

```

1. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 2. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 3. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 4. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

0001 00FLINTC,PRG

4

Called by: ALGOLISUB, ENG

```

Call: LISTA (procedure in MURKOVED.PRG)
: SPACE() (function in ?)
: TRIM() (function in ?)
: PAR(M) (function in ?)
: STR() (function in ?)
: LASTKEY() (function in ?)
: ROW() (function in ?)
: MENSAJE (procedure in MURKOVED.PRG)
: SUBGRUPOS (procedure in MURKOVED.PRG)

```

Documented 11/10/97 at 20:44

FoxDoc version 0.01

```

    goto b+++++w
    show window function from 4.8 to 22.7.2 title 'Creación de Grupos y Subgrupos'
    show menu f4 de lista
    goto a
    goto b to incv
    goto c to mres
    goto d principal
    goto e all
    goto f to swr
    goto g window function
    goto h "TITULO DE INGRESO:"
    goto i "Orientación de Capitalización Financiamiento:"
    goto j "Ingresar el código del Título o El para listar"
    goto k "Titulo #:"
    goto l "Capitulo #:"
    goto m "Código:"
    goto n "Tipo:"
    goto o "Número de grupo"
    goto p "Número de subgrupo"
    goto q "Número de grupo no avalado?"
    goto r "Escribir la fecha"
    goto s 1 to minerec
    goto t set minore pict '9' range 1.3
    goto u set numero pict '9' range 1.9
    goto v set numerot pict '9' range 1.9
    goto w
    goto x to computa
    goto y set trim(4) trimestrominore() + trimestre numero() + trimestre menor()
    goto z key: 1-27
    deactivate window function
    show menu principal
    show menu rest
    return
end
end
end computa
goto a
if not ok
    beep "CODIGO NO EXISTE....."
    message with tone
endif
goto 1 to stop
endif
write atrol
do while swd=1

```

```

read
accumulate(accumulate(prim(STR numero)))
seek acumula
if .not. eof()
  store '(00130 REPETIDO.....' to lore
  do mensate with lore
  read
  @15.3 say space(40)
  store 1 to sw2
  accumulate(prim('4' + trim(stc, minere)) + trim(STR numero))
  numero = 0
  loop
else
  store 1 to sw2
endif
enddo
@8.3 get merupo pict 'ax'
read
clear gets
lore= '00repelin,brabar,Abandonar'
do mensate with lore
store 'G' to mres
@15.30 get mres pict 'A' valid mres f '000'
read
@15.3 say space(45)
do case
case mres='0'
  store 1 to otro
  store 0 to sica
  case mres='G'
    append blank
    replace codeded with acumula. partida with merupo
    replace tipo with 'G'
    store 0 to otro
    store 1 to sign.sw2
    @15.3 say space(45)
    lore= 'leser ingresat Suberupos 45/No'
    do mensate with lore
    store 'S' to inpo
    @15.30 get inpo pict '1' valid inpo f '3N'
  read
  @15.3 say space(45)
  if inpo = 'S'
    mestada = '1'
    do suberupos with acumula
  endif
  @8.3 say space(50)
  store 0 to numero, numero01, numero02
  store ' ' to acumula
  case mres='A'
    if inpo = 'S'
      store 0 to otro
      store 1 to sign
    else
      store 0 to otro
      store 1 to sign.sw2
    endif
  store 0 to numero, numero01, numero02

```

一一一

1

31. 347 SPACE(45)

1

Window function

1

WILLIAMS, PHILIP

System: CONTROL PRESIDENTIAL I.N.A.

Authors: Liliana Fernandez, Lorena Chilauna.

Copyright (c) 1991, Liliana Fernandez, Lorena Chilauna.

Not to be used in any form.

Not to be reproduced.

Control LISTA

procedure in pdf(REFL.PKG)

SPAC(1)

function in 2)

TRIM)

function in 2)

STR)

function in 2)

TRIM)

function in 2)

LASTKEY)

function in 2)

FOH)

function in 2)

SENSATE)

procedure in pdf(REFL.PKG)

Completed 11:10:20 at 10:44

BoxDoc version 2.01

Control window function from 4.8 to 10.22 title 'Impreso de Suberuros' sh

Control 14 de lista

Control principal

Control all

Control window function

Control TIPO DE INGRESO

Control 'Impresos de Capital' (tras. Financiamiento de

Control 'Impresos de Capital' (tras. Financiamiento de

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

Control 'Titulo #'

```

store 1 to acumula
acumula=trim('4'+trim(str(mingre))+trim(str(Numero))+trim(str(
store 0 to mnumro
store space(58) to mprograma
@10.12 get mnumro pict '9' range 1,9
read
store 1 to vari
acumula=trim(acumula+trim(str(mnumro))+
if lastkey=27
    @6.3 say space(58)
    @10.14 say space(1)
    @11.3 say space(58)
    sw=1
    store 0 to sigal
else
    seek acumula
    if .not. eof(1)
        lore= 'SUBGRUPO EXISTENTE...'
        do message with lore
        read
        store 1 to mnumro
        sigal=1
        acumula=trim('4'+trim(str(mingre))+trim(str(mnumro))+tr
        store 0 to mnumro
        @15.3 say space(58)
    else
        do while otrol=1
            @11.3 get subprograma pict '00'
            read
            lore= 'Corregir, Grabar, Abandonar'
            do message with lore
            store 'G' to mres
            @15.30 get mres pict 'A' valid mres & 'CGA'
            read
            @15.3 say space(40)
            do case
                case mres= 'C'
                    store 1 to otrol
                    store 0 to sigal
                case mres= 'G'
                    append lane
                    replace codigo with acumula, partida with mprograma
                    replace tiro with 'R'
                    store 0 to otrol
                    store 1 to sigal
                    @11.3 say space(58)
                case mres= 'A'
                    store 0 to otrol
                    store 1 to sigal
                    sw=1
            endcase
        enddo
        @ mres= 'G' .or. mres = 'A'
            @15.14 say space(1)
            @11.3 say space(58)
            store 1 to otrol
        endif
    endif
endif

```


1914
1915
1916

1917
1918
1919

Program: MICRUSUB.PRG

System: CONTROL PRENUMESTARIO L.M.A.

Author: Liliana Cespedes, Lorena Chilaquina.

Copyright (c) 1992, Liliana Cespedes, Lorena Chilaquina.

Modified: 10/27/92 18:41

Called by: MICRUSUB.PRG

```
Call: LISTA      (procedure in MIPROVEB.PRG)
: SPACE()      (function in ?)
: LASTKEY()     (function in ?)
: TRIM()        (function in ?)
: ITRIM()       (function in ?)
: STR()         (function in ?)
: RCF()         (function in ?)
: MESSAGE       (procedure in MIPROVEB.PRG)
```

Documented 11/10/92 at 20:44

BoxDoc version 2.01

Call to MIPROVEB

Window function from 4.8 to 22.72 title 'Cambios en descripcion' sh

Label f4 do lista

to menu

exit f11

end all

Window function

TRIM to INGRESO

Contenido de Capitulo 4.8 (des. window implementado)

Modificacion un grupo o un subgrupo (4.8)

84 Page listae (3d1305)

to menu

exit f11

Call to MIPROVEB

to menu

to accumla

space() to function

set range pict '9' range 1.9

set range pict '9' valid mrange # '35'

end

to menu

to activate window function

to menu principal

to menu

to menu

to menu

to menu

to menu

to menu

to menu

to menu

to menu

to menu

to menu

to menu

to menu

to menu

to menu

to menu

siempre 0 en numero3
store en var1
difer.17 get numero3 plot '9' page 1,5
pend

acumulacion(acumula+trim(strip(numero3)))

endif

ok acumula

copy)

lores '(VULVO) NO EXISTE.....'

do mensate with lore

read

while 0 saw space(40)

do 0 saw space(58)

do 1,3 saw space(58)

do 0,43 saw

do 0,14 to 0,15 clear

use

if mfunpro=0'

do 0 saw partida

else

do 1,3 saw partida

endif

store partida to mfunpro

store 1 to sw

do while sw=1

store 'eliminar.Abandonar' to lore

do mensate with lore

do 0,30 set mres plot '1' valid mres & 'E1'

pend

do 0 saw space(40)

do case

case mres = 'E'

store 'Todo su contenido se eliminara. Signe <SW>' to lore

if mfunpro = '0'

set filter to substr(codiao,1,6) 1111

else

set filter to substr(codiao,1,6) acumula

endif

do eliminista

do mensate with lore

store 'N' to signe

do 0,50 get signe plot '1' valid signe & 'SW'

pend

do 1,3 saw space(40)

if mres = '0'

if mfunpro=0'

delete con substr(codiao,1,6) acumula

select b

delete con substr(codiao,1,6) acumula

select a

delete con substr(codiao,1,6) acumula

select a

delete con substr(codiao,1,6) acumula

select b

delete con substr(codiao,1,6) acumula

select c

delete con substr(codiao,1,6) acumula

```

        store 1 to atom
        store 0 to sw
    endcase
enddo
endif
@1.1 may succeed
endif
end
end
end

```


2. SUPPLEMENTARY


DIAGRAMS

II

III

PROGRAMA DE INGRESO DE CLAVE





SECRETARY GENERAL'S OFFICE

1940

1941

SECRETARY

SECRETARY




SECRETARY


SECRETARY

SECRETARY

SECRETARY


PROGRAMA DEL MENU DE ELEGIR






AUXILIAR DE EGRESOS


OBLIGACION






AUXILIAR DE EGRESOS


MODULO







AUXILIAR DE EGRESOS


MOBLI








AUXILIAR DE EGRESOS OBLIGACION





QASIO ELECTRON

(C)

21

SUB1=SUBSTR(MC0D1G0,1,10)
 SUBSTR(MC0D1G0,1,3)+
 SUBSTR(MC0D1G0,9,2)+
 SUBSTR(MC0D1G0,13,3)+
 SUBSTR(MC0D1G0,17,2)+
 MC=LEN(MC0D1G0)

MC=1

31

NO

GNR0B=SUBSTR(MC0D1G0,5,
 3)+SUBSTR(MC0D1G0,9,3)+
 SUBSTR(MC0D1G0,13,3)+
 SUBSTR(MC0D1G0,17,2)+
 MC=LEN(GNR0B)
 MC=0

GNR0B=SUBSTR(MC0D1G0,5,
 3)+SUBSTR(MC0D1G0,9,3)+
 SUBSTR(MC0D1G0,13,3)+
 SUBSTR(MC0D1G0,17,2)+
 MC=LEN(GNR0B)

END


NO

MEUR=SUBSTR(MC0D1G0,1,1)+
 MEUR=SUBSTR(MC0D1G0,9,2)+
 MEUR=SUBSTR(MC0D1G0,13,3)+
 MEUR=SUBSTR(MC0D1G0,17,2)+
 MEUR=LEN(MEUR)
 MEUR=LEN(MEUR)

GNR0B=SUBSTR(MC0D1G0,5,
 3)+SUBSTR(MC0D1G0,9,3)+
 SUBSTR(MC0D1G0,13,3)+
 SUBSTR(MC0D1G0,17,2)+
 MC=LEN(GNR0B)


31


21



AUXILIAR DE EGRESOS


GASTO EFECTIVO






AUXILIAR DE EGRESOS


GASTO EFECTIVO






AUXILIAR DE EGRESOS

GASTO EFECTIVO





AUXILIAR DE EGRESOS

GASTO EFECTIVO





MENU DE AJUSTES







THE UNIVERSITY OF CHICAGO







AJUSTES EN OBLIGACIONES













AJUSTES EN GASTO EFECTIVO







AJUSTES EN GASTO EFECTIVO







AJUSTES EN GASTO EFECTIVO







CREACION DE FUNCIONES Y PROGRAMAS







CREACION DE FUNCIONES Y PROGRAMAS







CAMBIOS EN DESCRIPCION DE FUNCIONES Y PROGRAMAS















ELIMINACION DE FUNCIONES Y PROGRAMAS







ELIMINACION DE FUNCIONES Y PROGRAMAS







CREACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS







CREACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS







INCREMENTO DE SUBGRUPOS






INCREMENTO DE SUBGRUPOS





CAMBIOS EN DESCRIPCION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS



ACUMULA = ACUMULA +
40 * (N1 + N2) /
100

¿N1 = 0?

NO

SI

Leer N1 y N2


Fin


ACUMULA = ACUMULA +
N1 * N2 +
100

Salir ACUMULA


Fin

ELIMINACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS





ELIMINACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS



ACUMULA=NUMERO1
NUMERO1=NUMERO1+2
/2

NUMERO=75

NO

CONTINUA


NUMERO



ACUMULA=ACUMULA+
VARI+NUMERO3
/3

SEER ACUMULA


75


ELIMINACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS







ELIMINACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS







CREACION DE NUEVAS PARTIDAS







CAMBIOS EN DESCRIPCION DE PARTIDAS DE EGRESOS







CAMBIOS EN DESCRIPCION DE PARTIDAS DE EGRESOS






ELIMINACION DE PARTIDAS DE EGRESOS







REFORMAS EN ASIGNACION


LORESOS





REFORMAS EN ASIGNACION





MES=MONTH(FECHA)
MFECHA=DATE()
MACUMULA=MREC,MCOD,
MACUMES = 0
COUNT FOR SUBS(PARIE,
PARIE,1,1)='C' TO UAR

SEALC NO
(1)



MCODI=MREC




FECHA,BG
BGD,AJ
PARCIAL

MACUMULA=MACUMULA
+ PARCIAL
MACUMES=PARCIAL
+ MACUMES

MACUMES

MES1=MONTH(FECHA)



MACUMES

MES1 = MES
MACUMES = 0


SKIP


REPORTE
TERMINADO

EXIT


L


DEUDA FLOTANTE








SALDO DE PARTIDAS DE EGRESOS







INFORME DE PRESUPUESTO DE EGRESOS







DEUDA FLOTANTE







PARTIDAS REFORMADAS DE EGRESOS







REPORTE DE PRESUPUESTO DE EGRESOS







AUXILIAR DE INGRESOS







AUXILIAR DE INGRESOS







AUXILIAR DE INGRESOS







AUXILIAR DE INGRESOS







CREACION DE CUENTAS DE FONDOS AJENOS








CAMBIOS EN DESCRIPCION DE FONDOS AJENOS







CAMBIOS EN DESCRIPCION DE FONDOS AJENOS







ELIMINACION DE FONDOS AJENOS







CREACION DE TITULOS Y CAPITULOS







CREACION DE TITULOS Y CAPITULOS







CAMBIOS EN DESCRIPCION DE TITULOS Y CAPITULOS







ELIMINACION DE TITULOS Y CAPITULOS







ELIMINACION DE TITULOS Y CAPITULOS







CREACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS (INGRESOS)







CREACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS







INCREMENTO DE SUBGRUPOS






INCREMENTO DE SUBGRUPOS





CAMBIOS EN DESCRIPCION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS



ACUMULA=4+MINGRE
+MNUMERO+MNUMERO1
+ MNUMERO2

MEUPRO='S'

NO

SI

VAR1 = ' '
MNUMERO3 = 0


MNUMERO3


VAR1 = ' '
ACUMULA=ACUMULA
+ MNUMERO3

SEEK ACUMULA


P2

CAMBIOS DE GRUPOS Y SUBGRUPOS





ELIMINACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS



ACUMULA=4+MINGRE+
MNUMERO+MNUMERO1
+ MNUMERO2

MFUPRO='S'

NO

SI

VARI = ' '
MNUMERO = 3


MNUMERO3


ACUMULA=
TRIM(ACUMULA)+
LTRIM(MNUMERO3)

SEEX ACUMUL


P2


ELIMINACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS







ELIMINACION DE GRUPOS Y SUBGRUPOS







CREACION DE NUEVAS PARTIDAS DE INGRESOS















CAMBIOS EN DESCRIPCION DE: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]















ELIMINACION DE PARTIDOS DE INCLAS










REPORTE DEL AUXILIO 3


12/11/77






REPORTE DEL AUXILIAR DE INGRESOS





REPORTE DEL AUXILIO DE INGRESOS



THE


[illegible]

PANDA

CATENA PRESUPUESTARIO DE IMPRESA Y REPRESA

11. Los alfileres la clara de acero, para el uso de la
máquina, tiene tres oportunidades para mejorar su
aportación, al igual de la tercera oportunidad.
Una clara epóna, suometricamente, salda a la máquina
F. 102. En caso contrario, luego de la máquina, se
inspecciona el número del volante que se encuentra en
la máquina, de veinte caracteres que son los que
para la, el III, desea "mitar" a la máquina
presupuesto ENTER.

12. Los alfileres la clara de acero, para el uso de la
máquina, tiene tres oportunidades para mejorar su
aportación, al igual de la tercera oportunidad.



UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

OFFICE OF THE SECRETARY
WASHINGTON, D. C.

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE GASTOS

CONCEPTOS DE GASTOS

CONCEPTOS

CONCEPTOS

CONCEPTOS

Auxiliar de Egresos
Funciones y Programas
Grupos y Subgrupos
Nuevas Partidas
Cambios en Partidas
Eliminación de Partidas
Reformas en Asignación

THE JOURNAL OF SPECIFICITY IN LITERATURE

[illegible]

1. *Introduction*
 2. *Method*
 3. *Results*
 4. *Discussion*
 5. *Conclusion*
 6. *References*
 7. *Appendix*
 8. *Notes*
 9. *Tables*
 10. *Figures*
 11. *Tables*
 12. *Figures*
 13. *Tables*
 14. *Figures*
 15. *Tables*
 16. *Figures*
 17. *Tables*
 18. *Figures*
 19. *Tables*
 20. *Figures*
 21. *Tables*
 22. *Figures*
 23. *Tables*
 24. *Figures*
 25. *Tables*
 26. *Figures*
 27. *Tables*
 28. *Figures*
 29. *Tables*
 30. *Figures*
 31. *Tables*
 32. *Figures*
 33. *Tables*
 34. *Figures*
 35. *Tables*
 36. *Figures*
 37. *Tables*
 38. *Figures*
 39. *Tables*
 40. *Figures*
 41. *Tables*
 42. *Figures*
 43. *Tables*
 44. *Figures*
 45. *Tables*
 46. *Figures*
 47. *Tables*
 48. *Figures*
 49. *Tables*
 50. *Figures*
 51. *Tables*
 52. *Figures*
 53. *Tables*
 54. *Figures*
 55. *Tables*
 56. *Figures*
 57. *Tables*
 58. *Figures*
 59. *Tables*
 60. *Figures*
 61. *Tables*
 62. *Figures*
 63. *Tables*
 64. *Figures*
 65. *Tables*
 66. *Figures*
 67. *Tables*
 68. *Figures*
 69. *Tables*
 70. *Figures*
 71. *Tables*
 72. *Figures*
 73. *Tables*
 74. *Figures*
 75. *Tables*
 76. *Figures*
 77. *Tables*
 78. *Figures*
 79. *Tables*
 80. *Figures*
 81. *Tables*
 82. *Figures*
 83. *Tables*
 84. *Figures*
 85. *Tables*
 86. *Figures*
 87. *Tables*
 88. *Figures*
 89. *Tables*
 90. *Figures*
 91. *Tables*
 92. *Figures*
 93. *Tables*
 94. *Figures*
 95. *Tables*
 96. *Figures*
 97. *Tables*
 98. *Figures*
 99. *Tables*
 100. *Figures*
 101. *Tables*
 102. *Figures*
 103. *Tables*
 104. *Figures*
 105. *Tables*
 106. *Figures*
 107. *Tables*
 108. *Figures*
 109. *Tables*
 110. *Figures*
 111. *Tables*
 112. *Figures*
 113. *Tables*
 114. *Figures*
 115. *Tables*
 116. *Figures*
 117. *Tables*
 118. *Figures*
 119. *Tables*
 120. *Figures*
 121. *Tables*
 122. *Figures*
 123. *Tables*
 124. *Figures*
 125. *Tables*
 126. *Figures*
 127. *Tables*
 128. *Figures*
 129. *Tables*
 130. *Figures*
 131. *Tables*
 132. *Figures*
 133. *Tables*
 134. *Figures*
 135. *Tables*
 136. *Figures*
 137. *Tables*
 138. *Figures*
 139. *Tables*
 140. *Figures*
 141. *Tables*
 142. *Figures*
 143. *Tables*
 144. *Figures*
 145. *Tables*
 146. *Figures*
 147. *Tables*
 148. *Figures*
 149. *Tables*
 150. *Figures*
 151. *Tables*
 152. *Figures*
 153. *Tables*
 154. *Figures*
 155. *Tables*
 156. *Figures*
 157. *Tables*
 158. *Figures*
 159. *Tables*
 160. *Figures*
 161. *Tables*
 162. *Figures*
 163. *Tables*
 164. *Figures*
 165. *Tables*
 166. *Figures*
 167. *Tables*
 168. *Figures*
 169. *Tables*
 170. *Figures*
 171. *Tables*
 172. *Figures*
 173. *Tables*
 174. *Figures*
 175. *Tables*
 176. *Figures*
 177. *Tables*
 178. *Figures*
 179. *Tables*
 180. *Figures*
 181. *Tables*
 182. *Figures*
 183. *Tables*
 184. *Figures*
 185. *Tables*
 186. *Figures*
 187. *Tables*
 188. *Figures*
 189. *Tables*
 190. *Figures*
 191. *Tables*
 192. *Figures*
 193. *Tables*
 194. *Figures*
 195. *Tables*
 196. *Figures*
 197. *Tables*
 198. *Figures*
 199. *Tables*
 200. *Figures*
 201. *Tables*
 202. *Figures*
 203. *Tables*
 204. *Figures*
 205. *Tables*
 206. *Figures*
 207. *Tables*
 208. *Figures*
 209. *Tables*
 210. *Figures*
 211. *Tables*
 212. *Figures*
 213. *Tables*
 214. *Figures*
 215. *Tables*
 216. *Figures*
 217. *Tables*
 218. *Figures*
 219. *Tables*
 220. *Figures*
 221. *Tables*
 222. *Figures*
 223. *Tables*
 224. *Figures*
 225. *Tables*
 226. *Figures*
 227. *Tables*
 228. *Figures*
 229. *Tables*
 230. *Figures*
 231. *Tables*
 232. *Figures*
 233. *Tables*
 234. *Figures*
 235. *Tables*
 236. *Figures*
 237. *Tables*
 238. *Figures*
 239. *Tables*
 240. *Figures*
 241. *Tables*
 242. *Figures*
 243. *Tables*
 244. *Figures*
 245. *Tables*
 246. *Figures*
 247. *Tables*
 248. *Figures*
 249. *Tables*
 250. *Figures*
 251. *Tables*
 252. *Figures*
 253. *Tables*
 254. *Figures*
 255. *Tables*<

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

aa

ab

ac

ad

ae

af

ag

ah

ai

aj

ak

al

am

an

ao

ap

aq

ar

as

at

au

av

aw

ax

ay

az

ba

bb

bc

bd

be

bf

bg

bh

bi

bj

bk

bl

bm

bn

bo

bp

bq

br

bs

bt

bu

bv

bw

bx

by

bz

ca

cb

cc

cd

ce

cf

cg

ch

ci

cj

ck

cl

cm

cn

co

cp

cq

cr

cs

ct

cu

cv

cw

cx

cy

cz

da

db

dc

dd

de

df

dg

dh

di

dj

dk

dl

dm

dn

do

dp

dq

dr

ds

dt

du

dv

dw

dx

dy

dz

ea

eb

ec

ed

ee

ef

eg

eh

ei

ej

ek

el

em

en

eo

ep

eq

er

es

et

eu

ev

ew

ex

ey

ez

fa

fb

fc

fd

fe

ff

fg

fh

fi

fj

fk

fl

fm

fn

fo

fp

fq

fr

fs

ft

fu

fv

fw

fx

fy

fz

ga

gb

gc

gd

ge

gf

gg

gh

gi

gj

gk

gl

gm

gn

go

gp

gq

gr

gs

gt

gu

gv

gw

gx

gy

gz

ha

hb

hc

hd

he

hf

hg

hh

hi

hj

hk

hl

hm

hn

ho

hp

hq

hr

hs

ht

hu

hv

hw

hx

hy

hz

ia

ib

ic

id

ie

if

ig

ih

ii

ij

ik

il

im

in

io

ip

iq

ir

is

it

iu

iv

iw

ix

iy

iz

ja

jb

jc

jd

je

jf

jj

jh

ji

jj

jk

jl

jm

jn

jo

jp

jq

jr

js

jt

ju

jv

jw

jx

jy

jz

ka

kb

kc

kd

ke

kf

kg

kh

ki

kj

kk

kl

km

kn

ko

kp

kq

kr

ks

kt

ku

kv

kw

kx

ky

kz

la

lb

lc

ld

le

lf

lg

lh

li

lj

lk

ll

lm

ln

lo

lp

lq

lr

ls

lt

lu

lv

lw

lx

ly

lz

ma

mb

mc

md

me

mf

mg

mh

mi

mj

mk

ml

mm

mn

mo

mp

mq

mr

ms

mt

mu

mv

mw

mx

my

mz

na

nb

nc

nd

ne

nf

ng

nh

ni

nj

nk

nl

nm

nn

no

np

nq

nr

ns

nt

nu

nv

nw

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

100

1. The first group of people who are not in the labor force are those who are not in the labor force because they are not in the labor force.

(continued)

[illegible]

9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)
 3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)
 4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)
 5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)
 6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)
 7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)
 8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)
 9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)
 10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)
 11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)
 12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)
 13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)
 14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)
 15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)
 16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)
 17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)
 18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)
 19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)
 20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)
 21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)
 22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)
 23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)
 24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)
 25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)
 26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)
 27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)
 28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)
 29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)
 30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)
 31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)
 32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)
 33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)
 34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)
 35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)
 36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)
 37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)
 38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)
 39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)
 40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)
 41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)
 42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)
 43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)
 44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)
 45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)
 46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)
 47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)
 48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)
 49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)
 50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)
 51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)
 52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)
 53. *Chlorophyll aza* (Chl *aza*)
 54. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 55. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 56. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 57. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 58. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 59. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 60. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 61. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 62. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 63. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 64. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 65. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 66. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 67. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 68. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 69. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 70. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 71. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 72. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 73. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 74. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 75. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 76. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 77. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 78. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 79. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 80. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 81. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 82. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 83. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 84. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 85. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 86. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 87. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 88. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 89. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 90. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 91. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 92. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 93. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 94. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 95. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 96. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 97. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 98. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 99. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 100. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 101. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 102. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 103. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 104. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 105. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 106. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 107. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 108. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 109. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 110. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 111. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 112. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 113. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 114. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 115. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 116. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 117. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 118. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 119. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 120. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 121. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 122. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 123. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 124. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 125. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 126. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 127. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 128. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 129. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 130. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 131. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 132. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 133.

[illegible]

11/11/98

Row 6

APP - CONTRACT - PAPER

11/11/98

11/11/98

11/11/98

11/11/98

11/11/98

11/11/98

11/11/98

11/11/98

11/11/98

11/11/98

11/11/98

11/11/98

11/11/98

11/11/98

11/11/98

11/11/98

11/11/98

11/11/98

11/11/98

11/11/98

11/11/98

11/11/98

11/11/98

11/11/98

11/11/98

11/11/98

11/11/98

11/11/98

CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

PERIODO CONSULTAS REPORTES OPORTUNIDAD

Apoyar de Egresos
Funciones y programas
Programas o subprogramas
Nuevas partidas
Cambios en partidas
Administración de partidas
Programas en ejecución

Obligación
Gasto Efectivo
Ajustes

El programa corresponde a una obligación de un tipo
Presupuesto 1900 para 1911

ORGANIZACIÓN

Función:	Unidad:
Programa:	Departamento:
Subprograma:	Unidad:
Reforma:	Presupuesto:

Esc. Recorrido

Esc. Recorrido

CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES

1900

CONTRATO DE COMPRAVENTA

Entre el Sr. D. Juan de Dios y la Sra. D. María

función :

CONTROL PRESIDENTE 10 005754

[illegible][illegible]

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

CONTROL PRESUPUESTARIO DE RECURSOS

PAGOS CONSULTAS REPORTES REQUERIMIENTOS

Auxiliar de Heresos
 Funciones y Programas
 Grupos y Subgrupos
 Nuevas Partidas
 Cambios en Partidas
 Eliminación de Partidas
 Retornos en Asignación

Grupos Grupos y Subgrupos
 Instrumentos Subgrupos
 Cambios en Asignación
 Eliminación

CONTROL PRECUPUESTARIO DE GASTOS

El presente informe de gastos y subvenciones...

En consecuencia se ha efectuado la siguiente...

Por lo tanto se...

CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

1971-1972

Presupuesto de Subgrupos

Ingrese el código de la función o F4 para listar

Función # 11

Expendiente

Grupo # 11

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

Eliminación de Grupos y Subgrupos

Desea eliminar un Grupo o Subgrupo

CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 10/10/01 BY 60322

REASON: 25X

CONTRAL PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Reformas en Asignaciones
p4 para Inter (Bolivia)

Funcion # : 0
Grupo # : 0

Concepto :
Detalle :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

1. RECEIVED
 2. DATE
 3. TIME
 4. BY
 5. NAME
 6. ADDRESS
 7. CITY
 8. STATE
 9. ZIP
 10. TELEPHONE
 11. FAX
 12. E-MAIL
 13. WEB
 14. OTHER
 15. REMARKS
 16. RECEIVED
 17. DATE
 18. TIME
 19. BY
 20. NAME
 21. ADDRESS
 22. CITY
 23. STATE
 24. ZIP
 25. TELEPHONE
 26. FAX
 27. E-MAIL
 28. WEB
 29. OTHER
 30. REMARKS

100

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

CONTROL PRESUPUESTARIO DE PERROS

GESTIONES CONJUNTAS EFECTOS 1944

| |
|------------------------|
| Transferir Saldo |
| Obligación |
| Gasto Efectivo |
| Pena Placante |
| Informe de Presupuesto |
| Saldo de Partidas |
| Partidas Reformadas |
| Ajustes Realizados |

El presente es el presupuesto de gastos

CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

| | AUGUST | REALIZACION |
|--------------------------------|--------|-------------------------|
| PAGO: En Down Mover
Códigos | Fecha | SSO SSALING
RedAmora |

CONTENTS

CHAPTER I. THE ARMY

CHAPTER II. THE ARMY

CHAPTER III. THE ARMY

- 1. The Army
- 2. The Army
- 3. The Army
- 4. The Army
- 5. The Army
- 6. The Army
- 7. The Army
- 8. The Army
- 9. The Army
- 10. The Army

CHAPTER IV. THE ARMY

CHAPTER V. THE ARMY

CHAPTER VI. THE ARMY

CHAPTER VII. THE ARMY

CHAPTER VIII. THE ARMY

CHAPTER IX. THE ARMY

CHAPTER X. THE ARMY

SECRET

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PARTIDAS | | RENTAS | |
|---------------|----|---------|----------------------------------|
| Pg | Co | Ex Down | Mover> |
| Codigo | | Partida | |
| 1 | | | FUNCION UNO |
| 11 | | | PROGRAMA 1 |
| 11100 | | | GRUPO 111 |
| 1110010 | | | SUBGRUPO 1111 |
| 1110011011111 | | | Partida Numero Uno de Egresos |
| 1110011012222 | | | Partida Numero Dos de Egresos |
| 11100120 | | | SUBGRUPO 1112 |
| 1110012011111 | | | Partida Numero Tres de Egresos |
| 1110012012222 | | | Partida Numero Cuatro de Egresos |
| 11100130 | | | SUBGRUPO 1113 |
| 1110013011111 | | | Partida Numero Cinco de Egresos |
| 1110013012222 | | | Partida Numero Seis de Egresos |
| 1110013012222 | | | PROGRAMA 12 |
| 1110013012222 | | | GRUPO 121 |
| 1110013012222 | | | SUBGRUPO 1211 |
| 1110013012222 | | | Partida Numero Siete de Egresos |

| SECTION | SECTION | SECTION |
|---------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 |
| 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 |
| 40 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 |
| 52 | 53 | 54 |
| 55 | 56 | 57 |
| 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 |
| 64 | 65 | 66 |
| 67 | 68 | 69 |
| 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 |
| 76 | 77 | 78 |
| 79 | 80 | 81 |
| 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 |
| 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 |
| 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 |
| 100 | 101 | 102 |
| 103 | 104 | 105 |
| 106 | 107 | 108 |
| 109 | 110 | 111 |
| 112 | 113 | 114 |
| 115 | 116 | 117 |
| 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | 123 |
| 124 | 125 | 126 |
| 127 | 128 | 129 |
| 130 | 131 | 132 |
| 133 | 134 | 135 |
| 136 | 137 | 138 |
| 139 | 140 | 141 |
| 142 | 143 | 144 |
| 145 | 146 | 147 |
| 148 | 149 | 150 |
| 151 | 152 | 153 |
| 154 | 155 | 156 |
| 157 | 158 | 159 |
| 160 | 161 | 162 |
| 163 | 164 | 165 |
| 166 | 167 | 168 |
| 169 | 170 | 171 |
| 172 | 173 | 174 |
| 175 | 176 | 177 |
| 178 | 179 | 180 |
| 181 | 182 | 183 |
| 184 | 185 | 186 |
| 187 | 188 | 189 |
| 190 | 191 | 192 |
| 193 | 194 | 195 |
| 196 | 197 | 198 |
| 199 | 200 | 201 |
| 202 | 203 | 204 |
| 205 | 206 | 207 |
| 208 | 209 | 210 |
| 211 | 212 | 213 |
| 214 | 215 | 216 |
| 217 | 218 | 219 |
| 220 | 221 | 222 |
| 223 | 224 | 225 |
| 226 | 227 | 228 |
| 229 | 230 | 231 |
| 232 | 233 | 234 |
| 235 | 236 | 237 |
| 238 | 239 | 240 |
| 241 | 242 | 243 |
| 244 | 245 | 246 |
| 247 | 248 | 249 |
| 250 | 251 | 252 |
| 253 | 254 | 255 |
| 256 | 257 | 258 |
| 259 | 260 | 261 |
| 262 | 263 | 264 |
| 265 | 266 | 267 |
| 268 | 269 | 270 |
| 271 | 272 | 273 |
| 274 | 275 | 276 |
| 277 | 278 | 279 |
| 280 | 281 | 282 |
| 283 | 284 | 285 |
| 286 | 287 | 288 |
| 289 | 290 | 291 |
| 292 | 293 | 294 |
| 295 | 296 | 297 |
| 298 | 299 | 300 |
| 301 | 302 | 303 |
| 304 | 305 | 306 |
| 307 | 308 | 309 |
| 310 | 311 | 312 |
| 313 | 314 | 315 |
| 316 | 317 | 318 |
| 319 | 320 | 321 |
| 322 | 323 | 324 |
| 325 | 326 | 327 |
| 328 | 329 | 330 |
| 331 | 332 | 333 |
| 334 | 335 | 336 |
| 337 | 338 | 339 |
| 340 | 341 | 342 |
| 343 | 344 | 345 |
| 346 | 347 | 348 |
| 349 | 350 | 351 |
| 352 | 353 | 354 |
| 355 | 356 | 357 |
| 358 | 359 | 360 |
| 361 | 362 | 363 |
| 364 | 365 | 366 |
| 367 | 368 | 369 |
| 370 | 371 | 372 |
| 373 | 374 | 375 |
| 376 | 377 | 378 |
| 379 | 380 | 381 |
| 382 | 383 | 384 |
| 385 | 386 | 387 |
| 388 | 389 | 390 |
| 391 | 392 | 393 |
| 394 | 395 | 396 |
| 397 | 398 | 399 |
| 400 | 401 | 402 |
| 403 | 404 | 405 |
| 406 | 407 | 408 |
| 409 | 410 | 411 |
| 412 | 413 | 414 |
| 415 | 416 | 417 |
| 418 | 419 | 420 |
| 421 | 422 | 423 |
| 424 | 425 | 426 |
| 427 | 428 | 429 |
| 430 | 431 | 432 |
| 433 | 434 | 435 |
| 436 | 437 | 438 |
| 439 | 440 | 441 |
| 442 | 443 | 444 |
| 445 | 446 | 447 |
| 448 | 449 | 450 |
| 451 | 452 | 453 |
| 454 | 455 | 456 |
| 457 | 458 | 459 |
| 460 | 461 | 462 |
| 463 | 464 | 465 |
| 466 | 467 | 468 |
| 469 | 470 | 471 |
| 472 | 473 | 474 |
| 475 | 476 | 477 |
| 478 | 479 | 480 |
| 481 | 482 | 483 |
| 484 | 485 | 486 |
| 487 | 488 | 489 |
| 490 | 491 | 492 |
| 493 | 494 | 495 |
| 496 | 497 | 498 |
| 499 | 500 | 501 |
| 502 | 503 | 504 |
| 505 | 506 | 507 |
| 508 | 509 | 510 |
| 511 | 512 | 513 |
| 514 | 515 | 516 |
| 517 | 518 | 519 |
| 520 | 521 | 522 |
| 523 | 524 | 525 |
| 526 | 527 | 528 |
| 529 | 530 | 531 |
| 532 | 533 | 534 |
| 535 | 536 | 537 |
| 538 | 539 | 540 |
| 541 | 542 | 543 |
| 544 | 545 | 546 |
| 547 | 548 | 549 |
| 550 | 551 | 552 |
| 553 | 554 | 555 |
| 556 | 557 | 558 |
| 559 | 560 | 561 |
| 562 | 563 | 564 |
| 565 | 566 | 567 |
| 568 | 569 | 570 |
| 571 | 572 | 573 |
| 574 | 575 | 576 |
| 577 | 578 | 579 |
| 580 | 581 | 582 |
| 583 | 584 | 585 |
| 586 | 587 | 588 |
| 589 | 590 | 591 |
| 592 | 593 | 594 |
| 595 | 596 | 597 |
| 598 | 599 | 600 |
| 601 | 602 | 603 |
| 604 | 605 | 606 |
| 607 | 608 | 609 |
| 610 | 611 | 612 |
| 613 | 614 | 615 |
| 616 | 617 | 618 |
| 619 | 620 | 621 |
| 622 | 623 | 624 |
| 625 | 626 | 627 |
| 628 | 629 | 630 |
| 631 | 632 | 633 |
| 634 | 635 | 636 |
| 637 | 638 | 639 |
| 640 | 641 | 642 |
| 643 | 644 | 645 |
| 646 | 647 | 648 |
| 649 | 650 | 651 |
| 652 | 653 | 654 |
| 655 | 656 | 657 |
| 658 | 659 | 660 |
| 661 | 662 | 663 |
| 664 | 665 | 666 |
| 667 | 668 | 669 |
| 670 | 671 | 672 |
| 673 | 674 | 675 |
| 676 | 677 | 678 |
| 679 | 680 | 681 |
| 682 | 683 | 684 |
| 685 | 686 | 687 |
| 688 | 689 | 690 |
| 691 | 692 | 693 |
| 694 | 695 | 696 |
| 697 | 698 | 699 |
| 700 | 701 | 702 |
| 703 | 704 | 705 |
| 706 | 707 | 708 |
| 709 | 710 | 711 |
| 712 | 713 | 714 |
| 715 | 716 | 717 |
| 718 | 719 | 720 |
| 721 | 722 | 723 |
| 724 | 725 | 726 |
| 727 | 728 | 729 |
| 730 | 731 | 732 |
| 733 | 734 | 735 |
| 736 | 737 | 738 |
| 739 | 740 | 741 |
| 742 | 743 | 744 |
| 745 | 746 | 747 |
| 748 | 749 | 750 |
| 751 | 752 | 753 |
| 754 | 755 | 756 |
| 757 | 758 | 759 |
| 760 | 761 | 762 |
| 763 | 764 | 765 |
| 766 | 767 | 768 |
| 769 | 770 | 771 |
| 772 | 773 | 774 |
| 775 | 776 | 777 |
| 778 | 779 | 780 |
| 781 | 782 | 783 |
| 784 | 785 | 786 |
| 787 | 788 | 789 |
| 790 | 791 | 792 |
| 793 | 794 | 795 |
| 796 | 797 | 798 |
| 799 | 800 | 801 |
| 802 | 803 | 804 |
| 805 | 806 | 807 |
| 808 | 809 | 810 |
| 811 | 812 | 813 |
| 814 | 815 | 816 |
| 817 | 818 | 819 |
| 820 | 821 | 822 |
| 823 | 824 | 825 |
| 826 | 827 | 828 |
| 829 | 830 | 831 |
| 832 | 833 | 834 |
| 835 | 836 | 837 |
| 838 | 839 | 840 |
| 841 | 842 | 843 |
| 844 | 845 | 846 |
| 847 | 848 | 849 |
| 850 | 851 | 852 |
| 853 | 854 | 855 |
| 856 | 857 | 858 |
| 859 | 860 | 861 |
| 862 | 863 | 864 |
| 865 | 866 | 867 |
| 868 | 869 | 870 |
| 871 | 872 | 873 |
| 874 | 875 | 876 |
| 877 | 878 | 879 |
| 880 | 881 | 882 |
| 883 | 884 | 885 |
| 886 | 887 | 888 |
| 889 | 890 | 891 |
| 892 | 893 | 894 |
| 895 | 896 | 897 |
| 898 | 899 | 900 |
| 901 | 902 | 903 |
| 904 | 905 | 906 |
| 907 | 908 | 909 |
| 910 | 911 | 912 |
| 913 | 914 | 915 |
| 916 | 917 | 918 |
| 919 | 920 | 921 |
| 922 | 923 | 924 |
| 925 | 926 | 927 |
| 928 | 929 | 930 |
| 931 | 932 | 933 |
| 934 | 935 | 936 |
| 937 | 938 | 939 |
| 940 | 941 | 942 |
| 943 | 944 | 945 |
| 946 | 947 | 948 |
| 949 | 950 | 951 |
| 952 | 953 | 954 |
| 955 | 956 | 957 |
| 958 | 959 | 960 |
| 961 | 962 | 963 |
| 964 | 965 | 966 |
| 967 | 968 | 969 |
| 970 | 971 | 972 |
| 973 | 974 | 975 |
| 976 | 977 | 978 |
| 979 | 980 | 981 |
| 982 | 983 | 984 |
| 985 | 986 | 987 |
| 988 | 989 | 990 |
| 991 | 992 | 993 |
| 994 | 995 | 996 |
| 997 | 998 | 999 |
| 1000 | 1001 | 1002 |

REPUBLICAN PARTY OF THE STATE OF TEXAS

REPUBLICAN PARTY OF THE STATE OF TEXAS

CONTROL PRESUPUESTARIO DE GASTOS

DESTINACIONES

CONSULTAS

PRESTACIONES

OTROS

- Transferencia Valdes
- Auxiliar de Egresos
- Cédula Presupuestaria
- Reporte de Presupuesto
- Saldo de Presupuesto
- Partidos Reformados
- Reporte de Gastos

Indicador de la calidad de los datos

CONTROL PRESUPUESTARIO DE GASTOS

RENTIONES

CONSULTAS

RENTES

OPORTUNES

RENTES

| |
|------------------------|
| Transferir Saldo |
| Auxiliar de Gastos |
| Cuenta presupuestaria |
| Reporte de Presupuesto |
| Saldo de Gastos |
| Partidas programadas |
| Reporte de Gastos |

Forma Inicial del Reporte

Hasta la fecha actual (1977-1978)

CONTROL PRESUPUESTARIO DE GASTOS

QUESTIONES

CONSULTAS

RECIBOS

IMPORTE

| |
|-------------------------|
| Comptroller General |
| Auxiliary de Hombres |
| General Presupuesto |
| Reporte de Presupuestos |
| Saldo de Partidas |
| Expendidos Reclamados |
| Reclamo de Aduana |

El presente informe es el resultado de los

trabajos realizados en el presente periodo

CONTROL EFFECTIVE 1 SEP 1954

INSTRUCTIONS

CONSULT

REPORT

1 SEP 1954

Revised 1 SEP 1954
Revised 1 SEP 1954
Revised 1 SEP 1954
Revised 1 SEP 1954
Revised 1 SEP 1954

Subject:

RESEARCH, PER
RESEARCH, PER
RESEARCH, PER
RESEARCH, PER
RESEARCH, PER
RESEARCH, PER

1954-1955

1954-1955

1954-1955

CONTROL PRESUPUESTARIO DE GASTOS

GESTIONES CONSULTAS REPORTES

ENCARGOS

DETALLE

Presupuesto de Gastos
Presupuesto de Gastos
Presupuesto de Gastos
Presupuesto de Gastos
Presupuesto de Gastos

Elige la Unidad:

A:

B:

<Salir>

Unidad:

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

GESTIONES

CONSULTAS

REPORTES

SECCIONES

Revalidar
Restaurar
Compartir
Recuperar
Cerrar la sesión

Recuperar Pedimento

SECCIONES

Después de ejecutar esta acción todos
los Registros que Ud. haya eliminado
anteriormente serán reintegrados a
los respectivos Archivos.

SECCIONES

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG).

[illegible][illegible]

| | |
|---|--|
| Cierre de Período | |
| F4 para llevar códigos | |
| A qué Partida desea asignar la suma de los saldos finales de las Partidas Presupuestarias | |
| Código: | |

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

REGISTRO DE LAS CUENTAS AUXILIARES DE INGRESOS

CLASIFICACION DEL INGRESO
Código:
Nombre:
Valor:

| FECHA | CONCEPTO | BI | MODIFICACIONES |
|-------|----------|----|----------------|
| | | | |

| PARCIAL | ACUMULADO | PERIODO DEL |
|---------|-----------|-------------|
|---------|-----------|-------------|

FECHA DE EMISION DEL PRESUPUESTO

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

11/11/2000

TERMINAR

OPCIONES

REPORTES

CONSULTAS

TESTADORES

Consultas de Ingresos
Hacienda de Fondos Aden
Títulos y Capitulos
Grupos y Subgrupos
Nuevas Partidas
Cambios en Partidas
Eliminación de Partidas

Crear Títulos y Capit
Incrementar Capitulos
Cambios en Descripción
Eliminación

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

11/11/2000

Creación de Títulos y Capítulos

TIPO DE INGRESO:

Corriente de Capital<2> Otas.Financiamiento<3>

Ingrese el código del Título o F4 para lista

Título :

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

11111111

Ingreso de Capítulos

Tipo de Ingreso

Interés de Capital <2> Otas. Financiamientos

Ingreso al inicio del Título o F4 para listar

Suma :

CONTROL PRESUPUESTARIO (C-101-100)

----- Cambios en Presupuesto
TIPO DE INTERESO:
Corriente de Capitalización de Intereses
Basea modificar una línea de crédito
14 Para listar de 1212

1. Tipo de documento: Informe de la Comisi6n de la Verdad.

2. Tipo de informe: Informe de la Comisi6n de la Verdad.

3. Tipo de informe: Informe de la Comisi6n de la Verdad.

4. Tipo de informe: Informe de la Comisi6n de la Verdad.

5. Tipo de informe: Informe de la Comisi6n de la Verdad.

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

10-11-70

Cambios en Descripción

TIPO DE INGRESO

Corrientes<1> de Capital<2> Otas.Financiamientos<3>

Pases modificar un Grupo o un Subgrupo <4><5>

F4 Para listar Códigos

[illegible][illegible]

1. *Introduction*
 2. *Method*
 3. *Results*
 4. *Discussion*
 5. *Conclusion*
 6. *References*
 7. *Appendix*
 8. *Notes*
 9. *Tables*
 10. *Figures*
 11. *Tables*
 12. *Figures*
 13. *Tables*
 14. *Figures*
 15. *Tables*
 16. *Figures*
 17. *Tables*
 18. *Figures*
 19. *Tables*
 20. *Figures*
 21. *Tables*
 22. *Figures*
 23. *Tables*
 24. *Figures*
 25. *Tables*
 26. *Figures*
 27. *Tables*
 28. *Figures*
 29. *Tables*
 30. *Figures*
 31. *Tables*
 32. *Figures*
 33. *Tables*
 34. *Figures*
 35. *Tables*
 36. *Figures*
 37. *Tables*
 38. *Figures*
 39. *Tables*
 40. *Figures*
 41. *Tables*
 42. *Figures*
 43. *Tables*
 44. *Figures*
 45. *Tables*
 46. *Figures*
 47. *Tables*
 48. *Figures*
 49. *Tables*
 50. *Figures*
 51. *Tables*
 52. *Figures*
 53. *Tables*
 54. *Figures*
 55. *Tables*
 56. *Figures*
 57. *Tables*
 58. *Figures*
 59. *Tables*
 60. *Figures*
 61. *Tables*
 62. *Figures*
 63. *Tables*
 64. *Figures*
 65. *Tables*
 66. *Figures*
 67. *Tables*
 68. *Figures*
 69. *Tables*
 70. *Figures*
 71. *Tables*
 72. *Figures*
 73. *Tables*
 74. *Figures*
 75. *Tables*
 76. *Figures*
 77. *Tables*
 78. *Figures*
 79. *Tables*
 80. *Figures*
 81. *Tables*
 82. *Figures*
 83. *Tables*
 84. *Figures*
 85. *Tables*
 86. *Figures*
 87. *Tables*
 88. *Figures*
 89. *Tables*
 90. *Figures*
 91. *Tables*
 92. *Figures*
 93. *Tables*
 94. *Figures*
 95. *Tables*
 96. *Figures*
 97. *Tables*
 98. *Figures*
 99. *Tables*
 100. *Figures*
 101. *Tables*
 102. *Figures*
 103. *Tables*
 104. *Figures*
 105. *Tables*
 106. *Figures*
 107. *Tables*
 108. *Figures*
 109. *Tables*
 110. *Figures*
 111. *Tables*
 112. *Figures*
 113. *Tables*
 114. *Figures*
 115. *Tables*
 116. *Figures*
 117. *Tables*
 118. *Figures*
 119. *Tables*
 120. *Figures*
 121. *Tables*
 122. *Figures*
 123. *Tables*
 124. *Figures*
 125. *Tables*
 126. *Figures*
 127. *Tables*
 128. *Figures*
 129. *Tables*
 130. *Figures*
 131. *Tables*
 132. *Figures*
 133. *Tables*
 134. *Figures*
 135. *Tables*
 136. *Figures*
 137. *Tables*
 138. *Figures*
 139. *Tables*
 140. *Figures*
 141. *Tables*
 142. *Figures*
 143. *Tables*
 144. *Figures*
 145. *Tables*
 146. *Figures*
 147. *Tables*
 148. *Figures*
 149. *Tables*
 150. *Figures*
 151. *Tables*
 152. *Figures*
 153. *Tables*
 154. *Figures*
 155. *Tables*
 156. *Figures*
 157. *Tables*
 158. *Figures*
 159. *Tables*
 160. *Figures*
 161. *Tables*
 162. *Figures*
 163. *Tables*
 164. *Figures*
 165. *Tables*
 166. *Figures*
 167. *Tables*
 168. *Figures*
 169. *Tables*
 170. *Figures*
 171. *Tables*
 172. *Figures*
 173. *Tables*
 174. *Figures*
 175. *Tables*
 176. *Figures*
 177. *Tables*
 178. *Figures*
 179. *Tables*
 180. *Figures*
 181. *Tables*
 182. *Figures*
 183. *Tables*
 184. *Figures*
 185. *Tables*
 186. *Figures*
 187. *Tables*
 188. *Figures*
 189. *Tables*
 190. *Figures*
 191. *Tables*
 192. *Figures*
 193. *Tables*
 194. *Figures*
 195. *Tables*
 196. *Figures*
 197. *Tables*
 198. *Figures*
 199. *Tables*
 200. *Figures*
 201. *Tables*
 202. *Figures*
 203. *Tables*
 204. *Figures*
 205. *Tables*
 206. *Figures*
 207. *Tables*
 208. *Figures*
 209. *Tables*
 210. *Figures*
 211. *Tables*
 212. *Figures*
 213. *Tables*
 214. *Figures*
 215. *Tables*
 216. *Figures*
 217. *Tables*
 218. *Figures*
 219. *Tables*
 220. *Figures*
 221. *Tables*
 222. *Figures*
 223. *Tables*
 224. *Figures*
 225. *Tables*
 226. *Figures*
 227. *Tables*
 228. *Figures*
 229. *Tables*
 230. *Figures*
 231. *Tables*
 232. *Figures*
 233. *Tables*
 234. *Figures*
 235. *Tables*
 236. *Figures*
 237. *Tables*
 238. *Figures*
 239. *Tables*
 240. *Figures*
 241. *Tables*
 242. *Figures*
 243. *Tables*
 244. *Figures*
 245. *Tables*
 246. *Figures*
 247. *Tables*
 248. *Figures*
 249. *Tables*
 250. *Figures*
 251. *Tables*
 252. *Figures*
 253. *Tables*
 254. *Figures*
 255. *Tables*<

...
...
...
...
...
...

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

Eliminación de Grupos y Subgrupos
Código de INGRESO
Concepto de Capital 2> Clas. Financiamiento
Desa eliminar un Grupo o Subgrupo 49.50

El problema de investigación es un problema que se plantea para ser resuelto.

La investigación es el proceso de descubrir la verdad.

El método de investigación es el procedimiento que se sigue para descubrir la verdad.

El objeto de investigación es el fenómeno que se quiere estudiar.

El sujeto de investigación es el investigador.

El instrumento de investigación es el instrumento que se utiliza para descubrir la verdad.

Capítulo #1

Introducción

Capitulo en Partidas de Ingresos

para para lista de ingresos

TIP: DE INGRESO

Corrientes<1> 0- Capital<2> 0- Financiamientos<3> 1

Titulo #: 0

Capitulo #: 0

Grupo #: 0

Subgrupo #: 0

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

11/11/92

Eliminacion de Partidas de Ingresos

74 para listar Pédidos

TIPO DE INGRESO

Orrientacion de Capital<2> Otas.Financiamientos<3>

Titulo : 0

Capitulo #: 0

Grupo a : 0

Subgrupo #: 0

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 11/11/92

GESTIONES CONSULTAS PREPARES OPCIONES TERMINAR

Calcular Totales
Auxiliar de Ingresos
Auxiliar de Fondos Afijos
Informe de Presupuesto
Saldo de Partidas
Partidas Reformadas
Cras. Fondos Afijos

Presupuesto de Ingresos de la Entidad

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 11/11/97

| |
|--|
| CTAS. DE FUNDOS AJENOS
1900-1901
1902-1903
1904-1905
1906-1907
1908-1909
1910-1911
1912-1913
1914-1915
1916-1917
1918-1919
1920-1921
1922-1923
1924-1925
1926-1927
1928-1929
1930-1931
1932-1933
1934-1935
1936-1937
1938-1939
1940-1941
1942-1943
1944-1945
1946-1947
1948-1949
1950-1951
1952-1953
1954-1955
1956-1957
1958-1959
1960-1961
1962-1963
1964-1965
1966-1967
1968-1969
1970-1971
1972-1973
1974-1975
1976-1977
1978-1979
1980-1981
1982-1983
1984-1985
1986-1987
1988-1989
1990-1991
1992-1993
1994-1995
1996-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011
2012-2013
2014-2015
2016-2017
2018-2019
2020-2021
2022-2023
2024-2025
2026-2027
2028-2029
2030-2031
2032-2033
2034-2035
2036-2037
2038-2039
2040-2041
2042-2043
2044-2045
2046-2047
2048-2049
2050-2051
2052-2053
2054-2055
2056-2057
2058-2059
2060-2061
2062-2063
2064-2065
2066-2067
2068-2069
2070-2071
2072-2073
2074-2075
2076-2077
2078-2079
2080-2081
2082-2083
2084-2085
2086-2087
2088-2089
2090-2091
2092-2093
2094-2095
2096-2097
2098-2099
2100-2101
2102-2103
2104-2105
2106-2107
2108-2109
2110-2111
2112-2113
2114-2115
2116-2117
2118-2119
2120-2121
2122-2123
2124-2125
2126-2127
2128-2129
2130-2131
2132-2133
2134-2135
2136-2137
2138-2139
2140-2141
2142-2143
2144-2145
2146-2147
2148-2149
2150-2151
2152-2153
2154-2155
2156-2157
2158-2159
2160-2161
2162-2163
2164-2165
2166-2167
2168-2169
2170-2171
2172-2173
2174-2175
2176-2177
2178-2179
2180-2181
2182-2183
2184-2185
2186-2187
2188-2189
2190-2191
2192-2193
2194-2195
2196-2197
2198-2199
2200-2201
2202-2203
2204-2205
2206-2207
2208-2209
2210-2211
2212-2213
2214-2215
2216-2217
2218-2219
2220-2221
2222-2223
2224-2225
2226-2227
2228-2229
2230-2231
2232-2233
2234-2235
2236-2237
2238-2239
2240-2241
2242-2243
2244-2245
2246-2247
2248-2249
2250-2251
2252-2253
2254-2255
2256-2257
2258-2259
2260-2261
2262-2263
2264-2265
2266-2267
2268-2269
2270-2271
2272-2273
2274-2275
2276-2277
2278-2279
2280-2281
2282-2283
2284-2285
2286-2287
2288-2289
2290-2291
2292-2293
2294-2295
2296-2297
2298-2299
2300-2301
2302-2303
2304-2305
2306-2307
2308-2309
2310-2311
2312-2313
2314-2315
2316-2317
2318-2319
2320-2321
2322-2323
2324-2325
2326-2327
2328-2329
2330-2331
2332-2333
2334-2335
2336-2337
2338-2339
2340-2341
2342-2343
2344-2345
2346-2347
2348-2349
2350-2351
2352-2353
2354-2355
2356-2357
2358-2359
2360-2361
2362-2363
2364-2365
2366-2367
2368-2369
2370-2371
2372-2373
2374-2375
2376-2377
2378-2379
2380-2381
2382-2383
2384-2385
2386-2387
2388-2389
2390-2391
2392-2393
2394-2395
2396-2397
2398-2399
2400-2401
2402-2403
2404-2405
2406-2407
2408-2409
2410-2411
2412-2413
2414-2415
2416-2417
2418-2419
2420-2421
2422-2423
2424-2425
2426-2427
2428-2429
2430-2431
2432-2433
2434-2435
2436-2437
2438-2439
2440-2441
2442-2443
2444-2445
2446-2447
2448-2449
2450-2451
2452-2453
2454-2455
2456-2457
2458-2459
2460-2461
2462-2463
2464-2465
2466-2467
2468-2469
2470-2471
2472-2473
2474-2475
2476-2477
2478-2479
2480-248 |
|--|

INGRESSO

11/11/79

PROVA DE CONHECIMENTOS
DE INGLÊS

PROVA DE INGLÊS

PROVA DE INGLÊS

1

2

3

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY

WASHINGTON, D. C.

RECEIVED

SEP 10 1918

U. S. DEPT. OF AGRICULTURE

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY

WASHINGTON, D. C.

RECEIVED

SEP 10 1918

U. S. DEPT. OF AGRICULTURE

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY

WASHINGTON, D. C.

RECEIVED

SEP 10 1918

U. S. DEPT. OF AGRICULTURE

REGISTRO DE INGRESOS

11/11/68

DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA

RENTA DE TIERRAS

1968

1969

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

— Dirección de Ingresos Municipales
En para el año 1944

Comité Presupuestario de Ingresos Municipales

Comité
Presupuestario

Presupuestario

CONTROL DE PASAPORTES Y VISTAS

REPOSICION DE LAS PARTES ATRIBUIDAS A LOS PASAJEROS

REPOSICION DE LAS PARTES ATRIBUIDAS A LOS PASAJEROS

REPOSICION DE LAS PARTES ATRIBUIDAS A LOS PASAJEROS

REPOSICION DE LAS PARTES ATRIBUIDAS A LOS PASAJEROS

REPOSICION DE LAS PARTES ATRIBUIDAS A LOS PASAJEROS

REPOSICION DE LAS PARTES ATRIBUIDAS A LOS PASAJEROS

REPOSICION DE LAS PARTES ATRIBUIDAS A LOS PASAJEROS

REPOSICION DE LAS PARTES ATRIBUIDAS A LOS PASAJEROS

REPOSICION DE LAS PARTES ATRIBUIDAS A LOS PASAJEROS

REPOSICION DE LAS PARTES ATRIBUIDAS A LOS PASAJEROS

REPOSICION DE LAS PARTES ATRIBUIDAS A LOS PASAJEROS

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

C T A S. D E F O N D O S A E R I A S

Pg Up Pg Down <Movers>
Codigo Partida

EAC <Salida>

TERMINAR

OPCIONES

REPORTES

CONSULTAS

- Calcular Totales
- Auxiliar de Ingresos
- Auxiliar de Fondos Ajenos
- Cédula Presupuestaria
- Reporte de Presupuesto
- Saldo de Partidas
- Partidas Reformadas
- Ctas. de Fondos Ajenos
- Balance de Fondos Ajenos

| | |
|----------------------------------|---|
| Individual, una Parte o Todo | I |
| Ingresos al Código de la Partida | |
| | |
| | |
| | |

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

11-1-1982

VERIFICAR

CONSULTAS

REPORTE

DETALLE

| |
|---------------------------|
| Calcular Totales |
| Auxiliar de Ingresos |
| Auxiliar de Fondos Ajenos |
| Cedula Presupuestaria |
| Reporte de Presupuesto |
| Valdo de Partidas |
| Partidas Reformadas |
| Ctas. de Fondos Ajenos |
| Balance de Fondos Ajenos |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Fecha Inicial del Reporte | 01/01/82 |
| Hasta la Fecha Actual/ Otra Fecha | A |
| Continuar Editor o Abandonar | C |

VERIFICAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

11/11/92

CONTADOR CONTABILIDAD DE INGRESOS VERIFICAR

| |
|----------------------------|
| Calcular Totales |
| Verificar de Ingresos |
| Verificar de Fondos Ajenos |
| Verificar Presupuestaria |
| Verificar de Presupuesto |
| Calcular de Partidas |
| Partidas Retornadas |
| Verificar de Fondos Ajenos |
| Balance de Fondos Ajenos |

| | |
|--------------------------------|-----|
| Individuo: una Parte o Todo | 1 |
| Ingreso al Valor de la Partida | ... |
| | |
| | |

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

11/11/92

CONSULTAS

CONSULTAS

REPORTES

OPCIONES

TERMINAR

Calcular Totales
Auxiliar de Ingresos
Auxiliar de Fondos Ajenos
Cédula Presupuestaria
Reporte de Presupuesto
Saldo de Partidas
Partidas Reformadas
Ctas. de Fondos Ajenos
Balance de Fondos Ajenos

Ingrese la Fecha del Balance

11/11/92

Continuar Editar o Abandonar

RENTAS

RENTAS

RENTAS

RENTAS

RENTAS

| |
|-------------------------|
| Calcular Total |
| Auxiliar de Ingresos |
| Auxiliar de Fondos Adm. |
| Auxiliar de Previsiones |
| Estado de Previsiones |
| Estado de Gastos |
| Estado de Resultados |
| Estado de Fondos Adm. |
| Balance de Fondos Adm. |

Prepara la Impresora y presiona ENTER

REPORTES VIDEOS DE REPORTES DE FOTOS

Resaltar Información
Restaurar Información
Compactar Archivo
Recuperar Reg. Borrados
Cierre de Período

Compactar Archivos
A P T E R P I C I A

Después de ejecutar esta acción
los Registros borrados ya no podrán
ser recuperados de ninguna manera.

Continúa con el proceso de N

3.

MANTENIMIENTO

707

5.1. TIPO DE MANTENIMIENTO

Para un manejo más rápido de las bases de datos así como también para evitar un acumulamiento de datos en las mismas es necesario ejecutar la opción de Respaldar Información haciéndolo semestralmente o anualmente.

Para la realización de este proceso se utiliza el comando del Sistema Operativo "XCOPY" y la información será almacenada en un dispositivo de almacenamiento.

Una vez obtenidos los respaldos de la información debemos escoger la opción "COMPACTAR ARCHIVOS" que permite borrar la información que se ha almacenado durante un período de tiempo.

También es recomendable dar un mantenimiento al Hardware para evitar posteriores problemas de carácter técnico que perjudiquen el trabajo realizado

REPORTERS

INFORMES EN PARTIDAS
CIUDAD MUNICIPAL DE AMATO Pg.
Sección Gastos

| CÓDIGO | PARTEIDA | RECURSA | TOTAL |
|------------|---|------------|------------|
| | FUNCION UNO | | 3000000.00 |
| | PROGRAMA 1 1 | | 3000000.00 |
| 00 | GRUPO 1 1 1 | | 3000000.00 |
| 00110 | SUBGRUPO 1111 | | 3000000.00 |
| 0011011111 | Partida Numero Uno de Prueba | 3000000.00 | |
| 0011012222 | Partida Numero Dos de Prueba | 0.00 | |
| 00110 | SUBGRUPO 1112 | | 0.00 |
| 0012011111 | Partida Numero Tres de Prueba | 0.00 | |
| 0012012222 | Partida Numero Cuatro para Prueba | 0.00 | |
| 00130 | SUBGRUPO 1113 | | 0.00 |
| 0013011111 | Partida Numero Cinco de Prueba | 0.00 | |
| 0013012222 | Partida Numero Seis de Prueba | 0.00 | |
| | PROGRAMA 1 2 | | 0.00 |
| 00 | GRUPO 121 | | 0.00 |
| 00110 | SUBGRUPO 1211 | | 0.00 |
| 0011011111 | Partida Numero Siete de Prueba | 0.00 | |
| 0011012222 | Partida Numero Ocho de Prueba | 0.00 | |
| | FUNCION DOS | | 0.00 |
| | PROGRAMA 2 1 | | 0.00 |
| 00 | GRUPO 211 | | 0.00 |
| 00110 | SUBGRUPO 2111 | | 0.00 |
| 0011011111 | Partida Numero Nueve de prueba | 0.00 | |
| 0011012222 | Partida Numero Diez de Prueba | 0.00 | |
| 00120 | SUBGRUPO 2112 | | 0.00 |
| 0012011111 | Partida Numero Once de Prueba | 0.00 | |
| 0012012222 | Partida Numero Doce de Prueba | 0.00 | |
| | FUNCION TRES | | 0.00 |
| | PROGRAMA 1.- ADMINISTRACION GENERAL | | 0.00 |
| | GRUPO 1.- REMUNERACIONES | | 0.00 |
| 00110 | SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS | | 0.00 |
| 00110111 | Sueldos | 0.00 | |
| 00110112 | Jornales permanentes | 0.00 | |
| 00110113 | Bienes | 0.00 | |
| 00110 | SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES TEMPORALES | | 0.00 |
| 00120123 | Subrogaciones | 0.00 | |
| 00130 | SUBGRUPO 3.- REMUNERACIONES ADICIONALES | | 0.00 |
| 00130131 | Bonificación por responsabilidad | 0.00 | |
| 00130132 | Bonificación por años de servicio | 0.00 | |
| 00130133 | Décimo tercer sueldo | 0.00 | |
| 00130134 | Décimo cuarto sueldo | 0.00 | |
| 00130135 | Décimo quinto sueldo | 0.00 | |
| 00130137 | Bonificación complementaria | 0.00 | |
| 00130139 | Estímulo Institucional | 0.00 | |

| | | |
|----------|------------------------------------|-------|
| 01-01-01 | Partida Número Uno de Ingresos | 01.01 |
| 01-01-02 | Partida Número Dos de Ingresos | 01.02 |
| 01-01-03 | Partida Número Tres de Ingresos | 01.03 |
| 01-01-04 | Partida Número Cuatro de Ingresos | 01.04 |
| 01-01-05 | Partida Número Cinco de Ingresos | 01.05 |
| 01-01-06 | Partida Número Seis de Ingresos | 01.06 |
| 01-01-07 | Partida Número Siete de Ingresos | 01.07 |
| 01-01-08 | Partida Número Ocho de Ingresos | 01.08 |
| 01-01-09 | Partida Número Nueve de Ingresos | 01.09 |
| 01-01-10 | Partida Número Diez de Ingresos | 01.10 |
| 01-01-11 | Partida Número Once de Ingresos | 01.11 |
| 01-01-12 | Partida Número Doce de Ingresos | 01.12 |
| 01-02-01 | Especies | 02.01 |
| 01-02-02 | Correos pendientes | 02.02 |
| 01-02-03 | Deudas | 02.03 |
| 01-02-04 | Subrogaciones | 02.04 |
| 01-02-05 | Contestación por responsabilidad | 02.05 |
| 01-02-06 | Contestación por actos de servicio | 02.06 |
| 01-02-07 | Decimo tercer sueldo | 02.07 |
| 01-02-08 | Decimo cuarto sueldo | 02.08 |
| 01-02-09 | Decimo quinto sueldo | 02.09 |
| 01-02-10 | Contestación complementaria | 02.10 |
| 01-02-11 | Estudio Institucional | 02.11 |

AJUSTES DE OBLIGACIONES

ELABORADO POR EL MUNICIPIO DE AMBATO

Al 15 de Noviembre de 1992

Pg.

| CÓDIGO | FECHA | DESCRIPCION | NÚMERO
BGD | NÚMERO
EP | V A L O R |
|------------|----------|----------------------|---------------|--------------|----------------|
| 0011011111 | 11/07/92 | Por error en registr | 111 | | 5.00 |
| 0061064 | 11/07/92 | Por error en registr | 142 | | -5.00 |
| 00810647 | 11/07/92 | Por valer mal elabor | 142 | | 5.00 |
| 0011011111 | 11/08/92 | Por comision | 111 | | 1.00 |
| 0011011111 | 11/25/92 | Por Compensacion | 1 | | 596398.00 |
| 0011011111 | 12/22/92 | Por comision | 444 | | -7755555555.00 |

| | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------|
| 111001201111 | Partida Numero Uno de Prueba | 2500000.00 |
| 111001201112 | Partida Numero Dos de Prueba | 0.00 |
| 111001201113 | Partida Numero Tres de Prueba | 0.00 |
| 111001201221 | Partida Numero Cuatro de Prueba | 0.00 |
| 111001201111 | Partida Numero Cinco de Prueba | 0.00 |
| 111001201222 | Partida Numero Seis de Prueba | 0.00 |
| 111001201111 | Partida Numero Siete de Prueba | 0.00 |
| 111001201223 | Partida Numero Ocho de Prueba | 0.00 |
| 111001201111 | Partida Numero Nueve de Prueba | 0.00 |
| 111001201224 | Partida Numero Diez de Prueba | 0.00 |
| 111001201111 | Partida Numero Once de Prueba | 0.00 |
| 111001201225 | Partida Numero Doce de Prueba | 0.00 |
| 3110012011 | Sueldos | 39000000.00 |
| 3110012012 | Jornales permanentes | 0.00 |
| 3110012013 | Dietas | 0.00 |
| 31100120123 | Indrogaciones | 0.00 |
| 31100120131 | Bonificación por responsabilidad | 0.00 |
| 31100120132 | Bonificación por años de servicio | 0.00 |
| 31100120133 | Décimo tercer sueldo | 0.00 |
| 31100120134 | Décimo cuarto sueldo | 0.00 |
| 31100120135 | Décimo quinto sueldo | 0.00 |
| 31100120136 | Bonificación complementaria | 0.00 |
| 31100120139 | Estímulo Institucional | 0.00 |

AUXILIAR DE FONDOS AJENOS

GOBIERNO MUNICIPAL DE ALBATO

Pg.

441111

Depto. Nacional Alcabalas

Asig. Inicial:

2066004

| FECHA | CONCEPTO | Nº BO | DEBE | HABER | SALDO |
|-------|-------------------|-------|-----------|-------------|------------|
| 01/92 | Rec. Efectiva | 1 | 79339.50 | | 2145343.00 |
| 02/92 | Rec. Efectiva | 2 | 10341.00 | | 2155684.00 |
| 03/92 | Rec. Efectiva | 3 | 30813.50 | | 2186298.00 |
| 04/92 | Rec. Efectiva | 4 | 129564.90 | | 2315863.00 |
| 05/92 | Rec. Efectiva | 5 | 80145.00 | | 2396008.00 |
| 06/92 | Rec. Efectiva | 6 | 87205.50 | | 2483213.00 |
| 07/92 | Rec. Efectiva | 7 | 30654.50 | | 2513868.00 |
| 08/92 | Rec. Efectiva | 8 | 36658.00 | | 2550526.00 |
| 09/92 | Rec. Efectiva | 9 | 50124.00 | | 2600650.00 |
| 10/92 | Rec. Efectiva | 10 | 37954.80 | | 2638604.80 |
| 11/92 | Rec. Efectiva | 11 | 35305.20 | | 2673910.00 |
| 12/92 | Rec. Efectiva | 12 | 11870.50 | | 2685780.50 |
| 01/93 | Rec. Efectiva | 13 | 47430.00 | | 2733210.50 |
| 02/93 | Rec. Efectiva | 14 | 79005.50 | | 2812216.00 |
| 03/93 | Rec. Efectiva | 15 | 62579.90 | | 2874795.90 |
| 04/93 | Rec. Efectiva | 16 | 78952.50 | | 2953748.40 |
| 05/93 | Rec. Efectiva | 17 | 65475.00 | | 3019223.40 |
| 06/93 | Rec. Efectiva | 18 | 59575.00 | | 3078798.40 |
| 07/93 | Rec. Efectiva | 19 | 14003.20 | | 3118801.60 |
| 08/93 | Rec. Efectiva | 20 | 61672.50 | | 3180474.10 |
| 09/93 | Rec. Efectiva | 21 | 20126.70 | | 3200600.80 |
| 10/93 | Rec. Efectiva | 22 | 61323.00 | | 3261923.80 |
| 11/93 | Rec. Efectiva | 23 | 960295.00 | | 4222218.80 |
| 12/93 | P Efectiva seg BP | 24 | | -1830439.80 | 2391779.00 |
| 01/94 | Rec. Efectiva | 25 | 129564.00 | | 2521343.00 |

SECTOR PUBLICO

| | | | | | |
|--------|----------------------------------|------------|---------|-------|------------|
| 441111 | Defensa Nacional Alcabalas | 2559442.85 | —co— | —co— | 2559442.85 |
| 441222 | Defensa Nacional Registros | —co— | 500.00 | —co— | 500.00 |
| 441333 | Centro de Salud Pecuaria Frenios | —co— | 500.00 | —co— | 500.00 |
| 441444 | Centro de Salud Pecuaria Centro | —co— | 1000.00 | —co— | 1000.00 |
| 441555 | Defensa Nacional Pública | —co— | 400.00 | —co— | 400.00 |
| | | 2559442.85 | 2400.00 | 0.00 | 2561842.85 |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== |

SECTOR PRIVADO

| | | | | | |
|--------|--------------------------------|-------|---------|-------|---------|
| 442111 | Honorarios Jucio de Coactiva | —co— | 500.00 | —co— | 500.00 |
| 442222 | Reserva para Comunidades | —co— | 500.00 | —co— | 500.00 |
| 442333 | Garantia Arriendo Locales | —co— | 500.00 | —co— | 500.00 |
| 442444 | Honorarios Colegio de Abogados | —co— | 500.00 | —co— | 500.00 |
| | | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== |

R E S U M E N:

| | | | | |
|----------------|------------|---------|------|------------|
| SECTOR PUBLICO | 2559442.85 | 2400.00 | 0.00 | 2561842.85 |
| SECTOR PRIVADO | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| | 2559442.85 | 4400.00 | 0.00 | 2563842.85 |

Elaborado por:

CUENTAS DE FONDOS AJENOS
ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO
Al 11 de Noviembre de 1992

Pg.

| CODIGO | NOMBRE DE LAS CUENTAS | ASIGNACION
INICIAL | SALDO
ACTUAL |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------|

SECTOR PUBLICO

| | | | |
|--------|----------------------------------|------------|---------|
| 441111 | Defensa Nacional Alcabalas | 2066004.35 | 255944. |
| 441221 | Defensa Nacional Registros | 20000.00 | 3200. |
| 441333 | Centro de Salud Pecuaria Insanes | 3000.00 | 450. |
| 441444 | Centro de Salud Pecuaria Centro | 120000.00 | 100000. |
| 441555 | Defensa Nacional Publica | 40000.00 | 23490. |

SECTOR PRIVADO

| | | | |
|--------|--------------------------------|-----------|----------|
| 442111 | Honorarios Juicio de Coactiva | 400000.00 | 123500. |
| 442222 | Reserva para Comunidades | 89000.00 | 7009. |
| 442333 | Garantia Arriendo Locales | 60000.00 | 2000000. |
| 442444 | Honorarios Colegio de Abogados | 7000.00 | 3578. |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 411111005 | Adicional a la Renta 8% para F.S.P.C. | 0.00 |
| 411121001 | Impuesto a las utilidades en la Vta. de Inn. urbanos | 1000.00 |
| 411311001 | A los predios urbanos | 0.00 |
| 411311003 | 6 por mil adicional urbano | 0.00 |
| 411311004 | 2 por mil adicional urbano(M.R. y M.E.) | 0.00 |
| 411311005 | 2 y 3 por mil adicional urbano (magisterio) | 0.00 |
| 411311006 | 10% solares no edificados | 0.00 |
| 411312001 | A los Predios Rústicos | 0.00 |
| 411312002 | 5% Adicional Rústico | -90000.00 |
| 411321001 | A los Activos Totales (ex-capital en giro) | 0.00 |
| 411341001 | Impuesto de Alcabalas | 0.00 |
| 411342001 | A la inscripción | 0.00 |
| 411351002 | Al rodaje de vehículos | 0.00 |

REFORMAS EN PARTIDAS
ALOSTRE MUNICIPIO DE AMATO Pg.
 Sección Ingresos

| CODIGO | PARTIDA | REFORMA | TO |
|-----------|--|----------|-------|
| 4 | INGRESOS TOTALES | | -8900 |
| 41 | INGRESOS CORRIENTES | | -8900 |
| 411 | TITULO PRIMERO.- INGRESOS TRIBUTARIOS | | -8900 |
| 4111 | CAPITULO I.- IMPITO SOBRE LA RENTA Y SUS UTILIDADES | | 1000 |
| 41111 | GRUPO 1.- Adicional a la Renta | | |
| 411111 | SUBGRUPO 1.- NO EXISTE | | |
| 411111005 | Adicional a la Renta 6% para S.S.P.C. | 0.00 | |
| 41112 | GRUPO 2.- A las Utilidades | | 1000 |
| 411121 | SUBGRUPO 1.- A las Ganancias de Capital | | 1000 |
| 411121001 | Incremento a las utilidades en la Via. de Inv. urbanos | 1000.00 | |
| 4113 | CAPITULO III.- IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD | | -9000 |
| 41131 | GRUPO 1.- A la propiedad de Bienes Raices | | -9000 |
| 411311 | SUBGRUPO 1.- Predios Urbanos | | |
| 411311001 | A los predios urbanos | 0.00 | |
| 411311003 | 5 por mil adicional urbano | 0.00 | |
| 411311004 | 2 por mil adicional urbano(M.R. y M.B.) | 0.00 | |
| 411311005 | 2 y 3 por mil adicional urbano (magisterio) | 0.00 | |
| 411311006 | 10% solares no edificados | 0.00 | |
| 411312 | SUBGRUPO 2.- Predios Rusticos | | -9000 |
| 411312001 | A los Predios Rusticos | 0.00 | |
| 411312002 | 5% Adicional Rustico | -9000.00 | |
| 41132 | GRUPO 2.- Al Patrim. neto pers. y de las soc. de Cap. | | |
| 411321 | NO EXISTE | | |
| 411321002 | A los Activos Totales (ex-capital en giro) | 0.00 | |
| 41134 | GRUPO 4.- Transferencias de propiedad | | |
| 411341 | SUBGRUPO 1.- Impuesto de Alcabaas | | |
| 411341001 | Impuesto de Alcabaas | 0.00 | |
| 411342 | SUBGRUPO 2.- Registro de trans. de dominio | | |
| 411342001 | A la inscripción | 0.00 | |
| 41135 | GRUPO 5.- Vehiculos | | |
| 411351 | NO EXISTE | | |
| 411351002 | Al rotaje de vehiculos | 0.00 | |
| 4113 | CAPITULO VIII.- CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS | | |
| 41131 | GRUPO 1.- UZANAS | | |
| 411311 | NO EXISTE | | |

450-00

RECEIVED BY LAS CORTESAS AUXILIARIES OF THE U.S.N.O.

SECRET

[illegible]

| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT | CREDIT | BALANCE | | TOTAL |
|------|-------------|--------|--------|---------|--------|-------|
| | | | | DEBIT | CREDIT | |
| 1947 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1948 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1949 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1950 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1951 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1952 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1953 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1954 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1955 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1956 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1957 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1958 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1959 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1960 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1961 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1962 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1963 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1964 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1965 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1966 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1967 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1968 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1969 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1970 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1971 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1972 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1973 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1974 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1975 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1976 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1977 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1978 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1979 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1980 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1981 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1982 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1983 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1984 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1985 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1986 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1987 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1988 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1989 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1990 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1991 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1992 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1993 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1994 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1995 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1996 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1997 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1998 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1999 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2001 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2002 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2003 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2004 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2005 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2006 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2007 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2008 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2009 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2010 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2011 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2015 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2016 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2017 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2021 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2022 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

CONTAS DE PASSAGENS DE PASSAGEIROS

1954

1954

| Conta | Descrição | Debitado | Creditado | Saldo |
|-------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 2 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 3 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 4 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 5 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 6 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 7 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 8 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 9 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 10 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 11 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 12 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 13 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 14 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 15 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 16 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 17 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 18 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 19 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 20 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 21 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 22 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 23 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 24 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 25 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 26 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 27 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 28 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 29 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 30 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 31 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 32 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 33 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 34 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 35 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 36 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 37 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 38 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 39 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 40 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 41 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 42 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 43 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 44 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 45 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 46 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 47 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 48 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 49 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 50 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 51 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 52 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 53 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 54 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 55 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 56 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 57 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 58 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 59 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 60 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 61 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 62 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 63 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 64 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 65 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 66 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 67 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 68 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 69 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 70 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 71 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 72 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 73 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 74 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 75 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 76 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 77 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 78 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 79 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 80 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 81 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 82 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 83 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 84 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 85 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 86 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 87 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 88 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 89 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 90 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 91 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 92 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 93 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 94 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 95 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 96 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 97 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 98 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 99 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |
| 100 | Saldo anterior | | | 1.000,00 |

6.

DOCUMENTACION

MANUAL DEL USUARIO

DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA

El presente Sistema pretende dar mayor facilidad para el desarrollo y realización de los Auxiliares de Ingresos o Egresos. Los programas aquí utilizados permitirán una obtención mucho mas rápida de los diferentes documentos y con una mayor precisión que la obtenida manualmente.

CARACTERISTICAS BASICAS

El Sistema permite obtener:

- El Auxiliar de las Cuentas de Gasto.
- El Auxiliar de las Cuentas de Ingresos.
- La Cédula Presupuestaria de Egresos.
- La Cédula Presupuestaria de Ingresos.
- El Balance de Cuentas Ajenas.

DESCRIPCION DEL MANUAL

Las teclas a usarse en el manejo del presente Sistema son:

ESC La tecla escape se encuentra ubicada en la parte superior del teclado.

ARROWS Sirven para movilizarse en la pantalla son:

ENTER Generalmente está ubicada en la parte central izquierda del teclado y su signo es:

↵

Una vez encendido el computador se verá en el monitor este signo:

C:\>

que indica que la computadora está lista para trabajar.

Como se observa en la pantalla nos pide que ingresemos la clave de acceso, que para este Sistema es CONTABILIDAD; tenemos tres oportunidades para ingresar la clave si luego de los tres intentos la clave ingresada sigue incorrecta nos sale el siguiente mensaje:

Lo siento U.U. no está autorizado para ingresar al Sistema. Y saldrá automáticamente del Sistema, de lo contrario debe ingresar el nombre del usuario que es un campo con máximo 20 caracteres y este se visualizará; si quiere omitir el nombre de usuario deberá presionar ENTER.

La segunda pantalla contiene tres opciones que son:

CEDULAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS

CEDULAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS

TERMINAR <ESC>

Para escoger una opción debemos ubicarnos en ella con el cursor y presionar ENTER.

CEDULAS PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS

Para escoger una de las opciones mueva el cursor con las flechas y ponga ENTER en la que desee.

GESTIONES

AUXILIAR DE EGRESOS

Se divide en tres partes:

OBLIGACION

GASTO

AJUSTE

Nos muestra el siguiente mensaje:

ESC (Salir) , ENTER (Elegir)

Si presionamos ESC salimos al menú anterior.

Si presionamos ENTER aparece una ventana que contiene todos los códigos existentes con los respectivos nombres de la Partida, podemos movernos con las flechas con Page Up o con Page Down y con ESC escogemos el código y este automáticamente aparece en la parte de arriba de la pantalla del Auxiliar, o sino podemos ingresar directamente el código que es un campo numérico de máximo 13 caracteres sin ir a visualizar la ventana con todos los códigos. En caso de que el código que ingresamos no exista sale el siguiente mensaje:

CODIGO NO EXISTE

Una vez realizada esta validación podemos empezar a registrar la obligación de la siguiente manera:

FECHA Es un campo tipo DATE con el siguiente formato (mm/dd/aa)

No BGD El número del Boletín de Gasto Devengado que es un campo alfanumérico con un máximo de 3 caracteres.

A J Este es un campo alfanumérico de 1 caracter que la máquina calcula internamente

PARTIAL Es el valor de la Obligación.

ACUMULADO MENSUAL Un valor que calcula la máquina.

ACUMULADO Es un valor que calcula la máquina.

SALDO DE ASIGNACION EN RELACION AL GASTO DEVENGADO Es un valor que calcula la máquina.

Si registramos una Obligación mayor a lo presupuestado para esa partida tenemos el siguiente mensaje:

La obligación excede al Presupuesto en \$

Nos muestra el siguiente mensaje:

ESC Salir , ENTER Segue

Si presionamos ESC salimos al menú anterior.

Si presionamos ENTER aparece una ventana que contiene todos los códigos existentes con los respectivos nombres de la Partida.

Podemos movernos con las flechas, con Page Up o con Page Down y con ESC escogemos el código y este automáticamente aparece en la parte de arriba de la pantalla del Auxiliar, o sino podemos ingresar directamente el código sin ir a visualizar la ventana con todos los códigos. En caso de que el código que ingresamos no exista sale el siguiente mensaje:

CODIGO NO EXISTE

Una vez realizada esta validación podemos empezar a registrar el Gasto, ingresando:

FECHA Un campo tipo DATE con el siguiente formato (mm/dd/aa).

No BP El número del Boletín de Pago que es un campo tipo alfanumérico de 4 caracteres.

Una vez registrado esto aparece una ventana que contiene los Boletines de Gasto Devengado registrados y podemos escoger uno de ellos con ESC teniendo cuidado que la fecha del BPD sea de la misma que se está registrando pago o anterior, nunca una fecha en la que todavía no se ha registrado la obligación porque sale el mensaje:

La fecha de pago es incorrecta

Cuando se ha cancelado totalmente una Obligación y se quiere registrar un pago a esta obligación tenemos el siguiente mensaje:

Obligación está cancelada totalmente

Obligación pendiente es \$.....

Permitiéndole ir a corregir el valor del Boletín de Pago que ingresó.

De lo contrario si el valor ingresado es correcto, es decir, menor o igual a lo que debe le sale el siguiente mensaje:

Editar / Grabar / Terminar

Editar para corregir.

Grabar para grabar el registro realizado.

Terminar quiere decir que finaliza el trabajo con esta partida, puedo ir a escoger otro código con ENTER o con ESC regresar al menú anterior.

Al llenarse la primera página sale el siguiente mensaje:

Presione C para continuar o S para Salir

Si presiono C el mensaje que sale es:

Presione ENTER para cambiar de página

Si presiono S termino el trabajo con esta partida y puedo ir a escoger otro código con ENTER o ESC para regresar al menú anterior.

Al escoger la opción de Ajustes me sale un cuadro en la parte inferior del monitor que dice:

El Ajuste corresponde a una Obligación o a un Gasto ALGO

Si presione 0 se irá a siguiente pantalla

UNTA PRESUPUESTARIO DE FUERBA

11/09/02

| O B L I G A C I O N | | Código: |
|---------------------|--------------|--------------------|
| Función: | Programa: | Nombre: |
| Grupo : | Subprograma: | Valor : |
| Reforma: | | Presupuesto Final: |

Eso (Escoja) --

1

A J U S T E A

FIN Salir o ENTER Continuar

Si presionamos ENTER aparece una ventana que contiene todos los códigos existentes con los respectivos nombres de la Partida. podemos movernos con las flechas con Page Up o con Page Down y con ESC escogemos el código y este automáticamente aparece en la parte de arriba de la pantalla del Auxiliar, o sino podemos ingresar directamente el código sin ir a visualizar la ventana con todos los códigos. En caso de que el código que ingresamos no exista sale el siguiente mensaje:

CODIGO NO EXISTE

A continuación aparece una ventana en el lado izquierdo con la fecha, número de los Boletines de Gasto Devengado y sus respectivos valores: debemos escoger uno de ellos y el escogido aparece en una pantalla al lado derecho debemos poner la fecha del ajuste que debe ser mayor a la del BGD que se ha registrado una vez hecho esto ingresamos la I o la D dependiendo del tipo de ajuste que se vaya a registrar.

Si ingresamos I nos pide el valor del Ajuste debiendo tener cuidado de que el valor no sea mayor a lo presupuestado porque sale el siguiente mensaje:

Excede a lo presupuestado en \$.....

Permitiéndolo cambiar el valor.

En caso de que el código escogido no tenga presupuesto nos sale

registro vacío

Luego debe registrar el concepto del ajuste que es un campo de máximo 25 caracteres aparece lo siguiente:

Grabar / Editar / Abandonar ...

D graba y le sale:

ESC <Salir> o ENTER <Escoger>

E le permite corregir.

A termina el trabajo con esa partida y le sale:

ESC <Salir> o ENTER <Escoger>

con *ESC* salgo al menú anterior.

Con *ENTER* me permite escoger otro código.

Si ingresamos *D* nos pide el valor del Ajuste debiendo tener cuidado de que el valor no sea mayor a lo presupuestado porque sale el siguiente mensaje:

Dato incorrecto. Obligación pendiente es \$.....

Excede a lo presupuesto en \$.....

Permitiéndole cambiar el valor.

En caso de que el Código escogido no tenga presupuesto nos sale

Registro vacío

Luego debe registrar el concepto del ajuste que es un campo de máximo 25 caracteres aparece lo siguiente:

Grabar / Editar / Abandonar ...

d graba y le sale:

ESC <Salir> o ENTER <Escoger>

E le permite corregir.

A termina el trabajo con esa partida y le sale:

ESC <Salir> o ENTER <Escoger>

Con *ESC* salgo al menú anterior.

Con *ENTER* me permite escoger otro código.

| | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------|
| G A S T O E F E C T I V O | | Código: |
| Función: | Programa: | Nombre: |
| Grupo : | Subgrupo: | Valor : |
| Reforma: | | Presupuesto Final: |

Esc <Escoger>----- A J U S T E S -----

ESC <Salir> o ENTER <Escoger>

Me sale el mensaje:

ESC <Salir> o ENTER <Escoger>

Con ESC salgo al menú anterior.

Si presionamos ENTER aparece una ventana que contiene todos los códigos existentes con los respectivos nombres de la Partida, podemos movernos con las flechas, con Page Up o con Page Down y con ESC escogemos el código y este automáticamente aparece en la parte de arriba de la pantalla del Auxiliar, o sino podemos ingresar directamente el código sin ir a visualizar la ventana con todos los códigos. En caso de que el código que ingresamos no exista sale el siguiente mensaje:

CODIGO NO EXISTE

Y si el código ingresado es incompleto:

CODIGO INCOMPLETO

En caso de que el código escogido no tenga presupuesto sale:

Registro vacío

Una vez hecha la validación aparece una ventana en el lado izquierdo con los siguientes datos:

fecha, número de los Boletines de Pago y Gasto Devengado y el valor del BP; debemos escoger uno de ellos y el escogido aparece en una pantalla al lado derecho debemos poner la fecha del ajuste del ajuste que debe ser mayor a la del BP que se ha registrado una vez hecho esto ingresamos la I o la D dependiendo del tipo de ajuste que se vaya a registrar.

Si ingresamos I nos pide el valor del Ajuste debiendo tener cuidado de que el valor no sea mayor a la obligación porque sale el siguiente mensaje:

Dato Incorrecto, Obligación pendiente es \$.....

Grabar / Editar / Abandonar ...

G graba y le sale:

ESC <Salir> o ENTER <Escoger>

E le permite corregir.

A termina el trabajo con esa partida y le sale:

ESC <Salir> o ENTER <Escoger>

Con ESC salgo al menú anterior.

Con ENTER me permite escoger otro código.

Si ingresamos D nos pide el valor del Ajuste debiendo tener cuidado de que el valor no sea mayor que el gasto porque sale el siguiente mensaje:

Dato incorrecto. Ajuste es mayor que gasto

Permitiéndole cambiar el valor.

Luego debe registrar el concepto del ajuste aparece lo siguiente:

Grabar / Editar / Abandonar ...

G graba y le sale:

ESC <Salir> o ENTER <Escoger>

E le permite corregir.

A termina el trabajo con esa partida y le sale:

ESC <Salir> o ENTER <Escoger>

Con ESC salgo al menú anterior.

Con ENTER me permite escoger otro código.

FUNCIONES Y PROGRAMAS

Tiene cuatro operaciones que son:

CREACION DE FUNCIONES Y PROGRAMAS

INCREMENTO DE PROGRAMAS

CAMBIO EN DESCRIPCION

ELIMINACION

Si escogemos la opción Creación de Funciones y Programas tenemos la siguiente pantalla:

CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

11/10/92

Creacion de Funciones y Programa

Ingrese el código de la Función o F4 para listar

Función :

Corregir, Grabar, Abandonar

G

6

Si la Función a crear ya existe nos sale:

FUNCION EXISTENTE

Para no cometer este error podemos ir a visualizar las Funciones(código y descripción) existentes presionando F4.

Luego de la validación aparece una línea para ingresar la descripción de la función puede ingresar una descripción de hasta 50 caracteres que se está creando y aparece el siguiente mensaje:

Corregir, Grabar, Abandonar

C permite corregir la descripción de la Función ingresada.

G graba el código y descripción de la Función.

A permite crear otra función.

Si Usted graba esto le pregunta lo siguiente:

Desea ingresar programas (S/N)

Si responde que SI le pide el código del programa a crear que tiene un rango de 1 a 9 luego aparece una línea para ingresar la descripción del programa.

Seguidamente le sale el siguiente mensaje:

Corregir, Grabar, Abandonar

C le permite corregir la descripción del programa.

G si desea grabar es código y descripción del programa.

A le da la oportunidad de seguir ingresando otro código de programa. O con ESC sale a ingresar otro número de Función.

O de lo contrario sale al menú anterior.

Si responde que NO vuelve a pedirle otro código y con ESC salgo

al menú anterior.

Si escogemos la Opción de Incremento de Programas tenemos la siguiente pantalla:

CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

11/10/82

Ingreso de Programas

Ingrese el código de la Función o F4 para listar 2

Función :

FUNCION 105

Programa #:0

Descripción:

λ

del programa a incrementar.

No puede ingresar como código el 0 o ENTER porque sale el siguiente mensaje:

CODIGO INVALIDO

Una vez validado el código ingresado aparece una línea para ingresar la descripción del programa.

Equivaldamente se sale al siguiente mensaje:

Corregir, Grabar, Abandonar

C le permite corregir la descripción ingresada del programa.

G si desea grabar es código y descripción del programa.

A le da la oportunidad de seguir ingresando otro código de programa. O con ESC sale a ingresar otro número de función.

Si no le convence sale al menú anterior.

Si escogemos la opción Cambios en Descripción tenemos la siguiente pantalla.

CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

11-10-87

Cambios en Descripción

Descomponer una Función o un Programa -> F1
El Para Listar Códigos

O en su defecto F4 para ver los códigos que tenemos.

Si ingreso la F me pide el número de la Función comprobando su existencia. luego aparece la descripción de esa Función y el siguiente mensaje:

Corregir, Grabar, Abandonar

C permite corregir la descripción.

G para grabar la descripción.

A vuelve a pedir otra función.

Con ESC vuelve a pedir Función o Programa F/P

En el caso de que ingrese la P me pide el número de la Función que contiene al programa que voy a cambiar, luego el número del Programa y luego de comprobar su existencia me sale la descripción junto con el siguiente mensaje:

Corregir Grabar o Abandonar

C permite corregir la descripción.

G para grabar la descripción.

A vuelve a pedir otra función.

Si escogemos la opción Eliminación tengo la siguiente pantalla:

CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

11/10/02

Eliminación de Funciones y Programas

Desea eliminar una Función o un Programa <F/P>

siguiente mensaje:

CODIGO NO EXISTE

Una vez aceptada la Función o Programa a eliminar tengo el siguiente mensaje:

Eliminar. Abandonar

Si escojo la E me sale el siguiente el mensaje:

Todo su contenido se eliminará. Sigue <S/N>....

Si decide eliminar presione S

Si presiono la N regresa el cursor a pedir otra Función.

Si escojo la A me pide otra Función.

Con ESC salgo al menú anterior.

GRUPOS Y SUBGRUPOS

Tiene las siguientes opciones:

CREAR GRUPOS Y SUBGRUPOS

INCREMENTA SUBGRUPOS

CAMBIOS EN DESCRIPCION

ELIMINACION

Para escoger una de estas opciones me ubico con el cursor en una de ellas y presiono ENTER.

En caso de que haya escogido la primera opción me sale la siguiente pantalla:

Creación de Grupos y Subgrupos

Ingrese el código de la Función o F4 para listar

Función #: 0

Programa #: 0

Si ingresamos como código del grupo el 0 o ENTER nos sale el siguiente mensaje:

CODIGO INVALIDO

Si el grupo a crear ya existe nos sale:

EXISTE REPETIDO

Para no cometer este error podemos ir a visualizar los grupos/códigos y descripciones existentes presionando F4.

Luego de la validación aparece una línea para ingresar la descripción del grupo puede ingresar una descripción de hasta 50 caracteres por lo está creando y aparece el siguiente mensaje:

Continuar, borrar, Abandonar

C Continúa ingresando la descripción del grupo ingresado.

B Borra la línea y descripción del grupo.

A Abandona ingresar grupo.

Si el código está bien pregunta lo siguiente:

Desea ingresar subgrupos (S/N)

Si responde que SI le pide el código del subgrupo a crear que puede ser el mismo de la línea luego aparece una línea para ingresar la descripción del subgrupo.

Si al momento de salir el siguiente mensaje:

Continuar, borrar, Abandonar

C Continúa ingresando la descripción del subgrupo.

B Borra la línea con código y descripción del subgrupo.

A De la oportunidad de seguir ingresando otro código de subgrupo. Si con B/N sale a ingresar otro número de función.

10. Se le muestra al usuario el menú anterior.

11. Después de que el usuario ingresa cualquier número se vuelve a pedirle el código y con F4 se va al menú anterior.

12. Se genera la opción de Incremento de Subgrupos teniendo la siguiente pantalla:

CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

11/10/12

--- Ingreso de Subgrupos ---

Ingrese el código de la Función o F4 para Listar

Funcion #: 0

Programa#: 0

Grupo #: 0

Una vez realizada la validación, me pide el número del subgrupo a incrementar.

No puedo ingresar como código el 0 o ENTER porque sale el siguiente mensaje:

CODIGO INVALIDO

Una vez validado el código ingresado aparece una línea para ingresar la descripción del subgrupo.

Seguidamente le sale el siguiente mensaje:

Corregir, Grabar, Abandonar

C le permite corregir la descripción ingresada del subgrupo.

G si desea grabar el código y descripción del subgrupo.

A le da la oportunidad de seguir ingresando otro código de subgrupo. O con ESC sale a ingresar otro número de Función.

O de lo contrario sale al menú anterior.

Si escogemos la opción Cambios en Descripción tenemos la siguiente pantalla:

Cambios en Descripción

*Desea modificar un grupo o un Subgrupo (GLO)
Pd Para Listar Códigos*

comprobando su existencia, luego aparece la descripción de ese Grupo y el siguiente mensaje:

Corregir, Grabar, Abandonar

C permite corregir la descripción.

G para grabar la descripción.

A vuelve a pedir otro grupo.

Con *ESC* vuelve a pedir Grupo o Subgrupo *G/S*

En el caso de que ingrese la *C* me pide el número de la Función, Programa, Grupo que contiene al subgrupo que voy a cambiar, luego el número del Subgrupo y luego de comprobar su existencia se sale la descripción junto con el siguiente mensaje:

Corregir Grabar o Abandonar

C permite corregir la descripción.

G para grabar la descripción.

A vuelve a pedir otra Función.

Si escogemos la opción Eliminación tengo la siguiente pantalla:

-Eliminación de Grupos y Subgrupos-

Desea eliminar un Grupo o Subgrupo (G/S)

sale el siguiente mensaje:

CODIGO NO EXISTE

Una vez aceptado el código a eliminar tengo el siguiente mensaje:

Eliminar. Abandonar

Si escopo la E me sale el siguiente el mensaje:

Todo su contenido se eliminara. Sigue (S/N)....

Si decide eliminar presione S

Si presione la N regresa el cursor a pedir otro Grupo.

Si escopo la A no pide otra Función.

Con ESC salgo al menú anterior.

NUEVAS PARTIDAS

Al escoger esta opción tenemos la siguiente pantalla:

CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

11/10/82

Ingreso de Nuevas Partidas

F4 para Listar Códigos

Función #: 0

Grupo #: 0

Programa #: 0

Subgrupo #: 0

Si presionamos F4 podemos visualizar los códigos existentes.

Con ESC salimos de esa ventana. A continuación ingresamos lo siguiente:

FUNCION Campo numérico de un caracter su rango de 1 a 9.

PROGRAMA Campo numérico de un caracter su rango de 1 a 9.

GRUPO Campo numérico de un caracter su rango de 1 a 9.

SUBGRUPO Campo numérico de un caracter su rango de 1 a 9.

CODIGO Campo que tiene los códigos de Función, Programa, Grupo, Subgrupo y de la partida que va a crear que debe tener una extensión de 4 caracteres como máximo y como mínimo 2.

PARTIDA contiene la descripción de la partida y es un campo con un máximo de 58 caracteres.

ASIGNACION Un campo numérico con un máximo de 14 caracteres.

Si usted ingresa como código un valor cuya longitud sea menor a 2 caracteres le sale el siguiente mensaje:

CODIGO INCOMPLETO

O si se ingresa un código que ya existe:

CODIGO REPETIDO

Una vez ingresada la información correctamente sale el siguiente mensaje:

Corregir, Grabar, Abandonar

C Permite corregir la descripción de la nueva partida.

G Graba lo ingresado.

A Vuelve a pedir el código.

Al presionar ESC vuelve a pedir número de Función.

Al presionar nuevamente ESC sale el menú anterior.

Records in Particular of Persons
in the United States

Person # 1
Group # 1

Person # 2
Group # 2

Si presionamos F4 podemos visualizar los códigos existentes.

Con ESC salimos de esa ventana. A continuación ingresamos lo siguiente:

FUNCTION Campo numérico de un caracter su rango de 1 a 9.

PROGRAMA Campo numérico de un caracter su rango de 1 a 9.

GRUPO Campo numérico de un caracter su rango de 1 a 9.

SUBGRUPO Campo numérico de un caracter su rango de 1 a 9.

CODIGO Campo que tiene los números de Función, Programa, Grupo, Subgrupo y de la partida que va a corregir que debe tener una extensión de 4 caracteres como máximo y como mínimo 2.

Si usted ingresa como código un valor cuya longitud sea menor a 2 caracteres le sale el siguiente mensaje:

CODIGO INCOMPLETO

O si se ingresa un código que no existe:

CODIGO NO EXISTE

Al ingresar un código correcto sale la descripción de la Partida y el valor de la asignación.

A continuación sale el siguiente mensaje:

Corregir, Grabar, Abandonar

C Permite corregir la descripción y la asignación de la partida.

G Graba lo ingresado.

A Vuelve a pedir el código.

Al presionar ESC vuelve a pedir número de Función.

Al presionar nuevamente ESC sale al menú anterior.

Eliminación de Partidas de Egresos

• F4 para listar Códigos

Función #: 0

Programa #: 0

Grupo # : 0

Subgrupo #: 0

Al leer los mss. 49 y 50 heos visualizar los códices existentes.

Don Edm. agilizó la cosa ventana. A sus lumbros nos pedamos el
momento.

ANITA: Como número de un carácter en rango de 1 a 10.

ANITA: Como número de un carácter en rango de 1 a 10.

ANITA: Como número de un carácter en rango de 1 a 10.

ANITA: Como número de un carácter en rango de 1 a 10.

ANITA: Como número de un carácter en rango de 1 a 10.
de un carácter en rango de 1 a 10. Como número de un carácter en rango de 1 a 10.
de un carácter en rango de 1 a 10. Como número de un carácter en rango de 1 a 10.
de un carácter en rango de 1 a 10. Como número de un carácter en rango de 1 a 10.

ANITA: Como número de un carácter en rango de 1 a 10.
de un carácter en rango de 1 a 10. Como número de un carácter en rango de 1 a 10.

ANITA: Como número de un carácter en rango de 1 a 10.

ANITA: Como número de un carácter en rango de 1 a 10.

ANITA: Como número de un carácter en rango de 1 a 10.

ANITA: Como número de un carácter en rango de 1 a 10.

ANITA: Como número de un carácter en rango de 1 a 10.

ANITA: Como número de un carácter en rango de 1 a 10.

REFORMAS EN ASIGNACION

ANITA: Como número de un carácter en rango de 1 a 10.
de un carácter en rango de 1 a 10. Como número de un carácter en rango de 1 a 10.

Reformas en Asignaciones
F4 para listar Códigos

Función #: 0
Grupo #: 0

Programa #: 0
Subgrupo #: 0

12

donde $F1$ y donde visualizar los códigos, con ESC salimos de esta ventana.

A continuación ingresamos:

FUNCTO Campo número 1 de un carácter en rango de 1 a 11.

FUNCIONA Campo número 2 de un carácter en rango de 1 a 11.

GRUPO Campo número 3 de un carácter en rango de 1 a 11.

SUBGRUPO Campo número 4 de un carácter en rango de 1 a 11.

CLAVE Campo que tiene los números de Función, Programa, Tipo de Programa y todo el código de la partida que en el momento tener una extensión de 4 caracteres, como máximo y como mínimo 11.

Una vez ingresado el código la máquina hace la siguiente validación:

Si el código está incompleto tenemos el siguiente mensaje:

CODIGO INCOMPLETO

Y si éste no existe tenemos el siguiente mensaje:

CODIGO NO EXISTE

Una vez hecha esta validación y si el código está correcto aparece la descripción de la partida escogida con su asignación y pide la reforma a hacerse con el siguiente mensaje:

Incrementar, Disminuir, Salir

I En caso de que se quiera registrar una reforma de incremento.

D En caso de que se quiera registrar una reforma de decremento.

S En caso de que quiera salir e ingresar otro número de función.

La máquina valida el procedimiento final con la información necesaria en forma de condición del tipo de reforma.

A continuación sale el siguiente mensaje:

Corregir, Decir, Abandonar

En caso de que quiera hacer una reforma de decremento mayor a \$100 millones, debe seleccionar el siguiente mensaje:

El presupuesto se reduce a mayor que la restricción establecida

En caso de que se quiera hacer una reforma de un valor menor al presupuesto, no se puede hacer reforma de decremento mayor que el siguiente mensaje:

No se puede incrementar el presupuesto/resumen de la restricción

En caso de que se tenga como sobrante del presupuesto final una vez realizadas obligaciones, un valor menor a una reforma de incremento ingresándole el siguiente mensaje:

Se han realizado obligaciones por un monto de \$1,000

No se puede incrementar el Presupuesto en más de \$1,000

Finalmente vuelve a pedir una reforma con el mensaje:

Incrementar, Disminuir, Salir

CONSULTAS

TRANSFERENCIA DE SALDO

$$f_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{f_{\text{eff}}^{\text{L}} + \frac{1}{f_{\text{eff}}^{\text{R}}}} \right) \quad (1)$$

1. *Staphylococcus aureus* (ATCC 12228) and *Staphylococcus epidermidis* (ATCC 12228) were grown in TSB medium.

CONCLUSION

[illegible]

INTERNAL SECURITY—START. DE. A. APPROX.

27 11 2025

150,000 OF THE CURRENTS AVAILABLE TO THE

56104-1000

CONCLUSIONS

1. *Phragmites* (common)

... and the fact that the *in vitro* and *in vivo* results are in good agreement.

$$M_{\text{eff}} = M_{\text{eff}}^{\text{eff}} + M_{\text{eff}}^{\text{eff}}$$

(1) $\frac{1}{2} \leq \alpha \leq 1$

Scholarship:

Label :

NOTES

Proposed to Final:

| FECHA | Nº A
EGD J | PARCIAL | ACUMULADO
MENSUAL | ACUMULADO | Saldo de Asig.
en relación Gl |
|-------|---------------|---------|----------------------|-----------|----------------------------------|
| | | | | | |

ESC <Salir> o ENTER <Escoger>

con ESC; el código borrado sale automáticamente en la pantalla de arriba con los respectivos datos, de lo contrario ingresa el código.

Si el código no existe sale el siguiente mensaje:

CODIGO NO EXISTE

Si el código está incompleto sale el siguiente mensaje:

CODIGO INCOMPLETO

Si el código ingresado está correcto aparece los respectivos datos de ese código en la primera pantalla.

Presionando ENTER paso a la siguiente pantalla.

Si el código ingresado no tiene registros nuevamente sale el mensaje.

ESC <Salir> ENTER <Escoja>

De lo contrario va a desplegar los siguientes datos:

| FECHA | No BGD | AL | PARCIAL | ACUMULADO | ACUMULADO | SALDO EN |
|-------|--------|----|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | MENSUAL | | RELAC. GD |

Si el código consultado llena mas de una página sale el siguiente mensaje:

Presio C par continuar, o S para Salir

C Aparece la otra pantalla. Una vez terminado esto sale el siguiente mensaje:

Fin de la consulta. Presione <ENTER>

Y vuelve al mensaje:

ESC <Salir> ENTER <Escoja>

El presionar **ENTER** aparece una ventana con los códigos existentes o puede ingresar desde el teclado.

Al escoger esta opción tenemos la siguiente pantalla:

11/10/92

| REGISTRO DE LAS CUENTAS AUXILIARES DE GASTO | | |
|---|-----------------|--------------------|
| GASTO | E F E C T I V O | Código: |
| Función: | Programa: | Nombre: |
| Grupo : | Subgrupo: | Valor : |
| Reforma: | | Presupuesto Final: |

| FECHA | Nº
EP | Nº
RR | Nº
A
J | PARTIAL | ACUMULADO
MENSUAL | ACUMULADO |
|-------|----------|----------|--------------|---------|----------------------|-----------|
| | | | | | | |

ESC <Salir> o ENTER <Escoger>

con ESC: el código escogido sale automáticamente en la pantalla de arriba con los respectivos datos. de lo contrario ingreso el código.

Si el código no existe sale el siguiente mensaje:

CODIGO NO EXISTE

Si el código está incompleto sale el siguiente mensaje:

CODIGO INCOMPLETO

Si el código ingresado está correcto aparece los respectivos datos de ese código en la primera pantalla.

Presionando ENTER paso a la siguiente pantalla.

Si el código ingresado no tiene registros nuevamente sale el mensaje:

ESC <Salir> ENTER <Reconsultar>

De lo contrario va a desplegar los siguientes datos:

FECHA NOMB NOMB AL TALLER AGENCIA AGENCIA

PERSONA

Si el código ingresado tiene más de una página sale el siguiente mensaje:

Si se desea continuar con la consulta presione ENTER

C Aparece la otra pantalla. Una vez terminado esto sale el siguiente mensaje:

Fin de la consulta. Presione ENTER

Y vuelve al mensaje:

FOR SELLING ENTER RECORDS

El presente EMT se ha de aplicar a partir de:

La *propositional attitude* *creer* e una variabile con los siguientes axiomas:

DEUDA FLOTANTE

Al escoger esta opción tenemos la siguiente pantalla:

[illegible]

con ESC: el código escogido sale automáticamente en la pantalla de arriba con los respectivos datos. de lo contrario ingreso el código.

Si el código no existe sale el siguiente mensaje:

CODIGO NO EXISTE

Si el código está incompleto sale el siguiente mensaje:

CODIGO INCOMPLETO

Si el código ingresado está correcto aparece los respectivos datos de ese código en la primera pantalla.

Presionando ENTER paso a la siguiente pantalla.

Si el código ingresado no tiene registros sale el mensaje:

No se han registrado Pagos ni Obligaciones

Y vuelve a pedir otro código.

De lo contrario va a desplegar los siguientes datos:

FECHA NoBP NoBGD AJ D E B E H A B E R S A L D O

Si el código consultado llena más de una página sale el siguiente mensaje:

Pulse C para continuar, o S para Salir

C Aparece la otra pantalla. Una vez terminado esto sale el siguiente mensaje:

ESC <Salir> o ENTER <Escoger>

Si presiono ESC salgo al menú anterior.

Si presiono ENTER aparece una ventana con los códigos existentes o puedo ingresar desde el teclado.

INFORME DE PRESUPUESTO

Al ubicarnos con el cursor en esta opción aparece el siguiente mensaje la parte inferior de la pantalla:

Asegúrese de haber ejecutado antes la opción TRANSFERIR SALDOS
Si usted ha ejecutado ya la opción de TRANSFERENCIA DE SALDOS
puede entonces presionar ENTER en la opción de INFORME DE
PRESUPUESTO.

A continuación le sale una ventana en la cual puede desplazarse
con Page Up, Page Down, con las Flechas o con la tecla TAB.

En esta ventana usted visualiza todo el Presupuesto con sus
respectivos códigos, descripciones, y asignaciones.

Con ESC salgo al menú anterior.

La pantalla es la siguiente:

CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

11/10/92

INFORME DE PRESUPUESTO

| Pg Up Pg Down <Mover> | | ESC <Salir> | Asi |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|-----|
| Código | Partida | | |
| 1 | FUNCION UNO | | |
| 11 | PROGRAMA 1 1 | | |
| 11000 | | | |
| 11100 | GRUPO 1 1 1 | | |
| 11100110 | SUBGRUPO 1111 | | |
| 1110011011111 | Partida Numero Uno de Prueba | | |
| 1110011012222 | Partida Numero Dos de Prueba | | |
| 1110011013456 | JJU | | |
| 11100120 | SUBGRUPO 1112 | | |
| 1110012011111 | Partida Numero Tres de Prueba | | |
| 1110012012222 | Partida Numero Cuatro para Prueba | | |
| 11100130 | SUBGRUPO 1113 | | |
| 1110013011111 | Partida Numero Cinco de Prueba | | |
| 1110013012222 | Partida Numero Seis de Prueba | | |
| 12 | PROGRAMA 1 2 | | |
| 12100 | GRUPO 121 | | |

Asegúrese de haber ejecutado antes la opción TRANSFERIR SALDOS

Si usted ha ejecutado ya la opción de TRANSFERENCIA DE SALDOS
puede entonces presionar ENTER en la opción de INFORME DE
PRESUPUESTO.

A continuación tiene la siguiente pantalla:

CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

11/10/92

GESTIONES CONSULTAS REPORTES OPCIONES TERMINAR

Transferir Saldos
Obligación
Gasto Efectivo
Deuda Flotante
Informe de Presupuesto
Saldo de Partidas
Partidas Reformadas
Ajustes Realizados

C O N S U L T A D E S A L D O S

Hasta la Fecha Actual/ Otra Fecha

4

PARTIDAS REFORMADAS

Up Up Up Down - Mayor

ENC - Salir

| Código | Partida | Art |
|---------------|-----------------------------------|-----|
| 1 | FUNCIÓN 000 | |
| 11 | PROGRAMA 1 1 | |
| 11000 | | |
| 11100 | GRUPO 1 1 1 | |
| 1110010 | SUBGRUPO 1111 | |
| 1110011011111 | Partida Numero Uno de Prueba | |
| 1110011012222 | Partida Numero Dos de Prueba | |
| 1110011013456 | JOE | |
| 11100120 | SUBGRUPO 1112 | |
| 1110012011111 | Partida Numero Tres de Prueba | |
| 1110012012222 | Partida Numero Cuatro para Prueba | |
| 11100130 | SUBGRUPO 1113 | |
| 1110013011111 | Partida Numero Cinco de Prueba | |
| 1110013012222 | Partida Numero Seis de Prueba | |
| 12 | PROGRAMA 1 2 | |
| 12100 | GRUPO 121 | |

AJUSTES REALIZADOS

Al escoger esta opción me sale la siguiente pantalla:

CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 11/10/92

GESTIONES CONSULTAS REPORTES OPCIONES TERMINAR

- Transferir Saldos*
Obligación
Gasto Efectivo
Deuda Flotante
Informe de Presupuesto
Saldo de Partidas
Partidas Reformadas
Ajustes Realizados

Ajustes de Obligaciones o Gastos 0

obligaciones en los siguientes datos:

FECHA DE AJUSTE PARCIAL

G aparece una ventana con los ajustes realizados en el gasto efectivo con los siguientes datos:

FECHA DE AJUSTE PARCIAL

Si presiono el "vuelve" a la pantalla anterior.

Si presiono nuevamente EM salgo al menú anterior.

La pantalla con los ajustes realizados es la siguiente:

CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

11/10/92

AJUSTES REALIZADOS

Fig 11b Pg Down (Hover)

ESC (Salir)

| Código | Fecha | Egd | Ajuste | Parcial |
|---------------|----------|-----|----------|---------------|
| 1110011011111 | 11/07/92 | 111 | LOKENTEA | 5.00 |
| 35600620647 | 11/07/92 | 142 | HHHHJJJJ | 5.00 |
| 35600620647 | 11/07/92 | 147 | 22222 | 5.00 |
| 1110011011111 | 11/07/92 | 111 | kk | 1.00 |
| 1110011011111 | 11/21/92 | 1 | niop | 592328.00 |
| 1110011011111 | 12/27/92 | 444 | yyyy | 7726556255.00 |

subgrupos. de estos a los grupos, de estos a los programas y finalmente a las funciones.

Una vez que finaliza este proceso tenemos el siguiente mensaje:

Proceso de cálculo terminado

AUXILIAR DE EGRESOS

Al escoger esta opción tenemos la siguiente pantalla:

CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

11/10/92

GESTIONES

CONSULTAS

REPORTES

OPCIONES

TERMINAR

Transferir Saldo
Auxiliar de Egresos
Cédula Presupuestaria
Reporte de Presupuesto
Saldo de Partidas
Partidas Reformadas
Reporte de Ajustes

| | |
|------------------------------|---|
| Individual, una Parte o Todo | I |
| | |
| | |
| | |
| | |

I para obtener un reporte de una sola partida.

P para obtener un reporte de Obligacion, Gasto o Deuda es decir cualquiera ya reporte de cualquiera de las partes del Auxiliar.

T para obtener un reporte de todo el Auxiliar.

Usuario pide el código valida el código si éste no existe muestra el siguiente mensaje:

CODIGO NO EXISTE

O si éste está incompleto:

CODIGO INCOMPLETO

De lo contrario sale el siguiente mensaje:

Prepara la impresora y presiona ENTER

El usuario presiona ENTER y la impresora no está lista aparece el siguiente mensaje:

Impresora no está lista. Reintentar Y/N

S si la impresora ya está lista ejecuta la impresión.

N sale al menú anterior.

CEDULA PRESUPUESTARIA

Al ubicarnos con el cursor en esta opción aparece el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla:

Asegúrese de haber ejecutado antes la opción TRANSFERIR SALDOS

Si usted ha ejecutado ya la opción de TRANSFERENCIA DE SALDOS puede entonces presionar ENTER en la opción de CEDULA PRESUPUESTARIA.

Seguidamente aparece la siguiente pantalla:

CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

12.10.90

DEFINICIONES

CONSULTAS

REPORTES

OPCIONES

TERMINAR

Transferir Saldos
Auxiliar de Egresos
Cédula Presupuestaria
Reporte de Presupuesto
Saldo de Partidas
Partidas Reformadas
Reporte de Ajustes

| | |
|-----------------------------------|---|
| Fecha Inicial del Reporte | |
| Hasta la Fecha Actual/ Otra Fecha | A |
| | |

A Estoy viendo la reporte de la Ódula Presupuestaria hasta la fecha actual

O Aparece el siguiente mensaje:

La fecha de la fecha del reporte es menor a

la fecha de corte. Repetir la O la O como sale el siguiente mensaje:

Continuar. Editar. Alandrar

E Permiso para la fecha.

C No sale una ventana con los siguientes mensajes:

Calculando totales del mes - OBLIGACION

Calculando totales del mes - GAS. EFECTIVA

Calculando totales en cuentas de Aprobaciones

Continuar. Editar. Alandrar

Continuar. Editar. Alandrar

La pantalla ENTER y la Impresora no está lista aparece el siguiente mensaje:

Impresora no está lista. Reintentar. N

Sí la Impresora va está lista ejecuta la impresión.

Nada al mes anterior.

REPORTE DE PRESUPUESTO

Al dar clic en el botón en esta opción aparece el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla:

Presupuesto de la entidad antes la opción TRANSMISIÓN FALLO

Antes la pantalla es la opción de TRANSMISIÓN FALLO FALLO
en la pantalla aparece ENTER en la opción de REVISAR FALLO
FALLO FALLO.

ANUAL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

11-10-11

ACCIONES

ANUAL

REPORTE

ACCIONES

TERMINAR

Transferir Saldo
Auxiliar de Egresos
Cédula Presupuestaria
Reporte de Presupuesto
Saldo de Partidas
Partidas Reformadas
Reporte de Ajustes

Sólo Partidas o Todo el Código C

P en caso de que quiera obtener un reporte sólo de partidas.

C en caso de que quiera obtener un reporte de todo el código.

Seguidamente aparece el siguiente mensaje:

Continuar, Editar, Abandonar

E vuelve a pedir el tipo de reporte (*P* o *C*).

C sale el siguiente mensaje:

Prepáre la impresora y presione ENTER

Si presiono *ENTER* y la impresora no está lista aparece el siguiente mensaje:

Impresora no está lista, Reintentar <S/N>

S si la impresora ya está lista ejecuta la impresión.

N sale al menú anterior.

SALDO DE PARTIDAS

Al ubicarnos con el cursor en esta opción aparece el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla:

Asegúrese de haber ejecutado antes la opción TRANSFERIR SALDOS

Si usted ha ejecutado ya la opción de TRANSFERENCIA DE SALDOS puede entonces presionar *ENTER* en la opción de SALDO DE PARTIDAS

Seguidamente aparece la siguiente pantalla:

GESTIONES

CONSULTAS

REPORTES

OPCIONES

TERMINAR

Transferir Saldos
Auxiliar de Egresos
Cédula Presupuestaria
Reporte de Presupuesto
Saldo de Partidas
Partidas Reformadas
Reporte de Ajustes

| | |
|--------------------------------|------------|
| Sólo Partidas o Todo el Código | 0 |
| Fecha Actual | Otra Fecha |

P en caso de que quiera obtener un reporte sólo de partidas.
C en caso de que quiera obtener un reporte de todo el catálogo.
A continuación le pide la fecha del reporte.
A si quiere el reporte hasta la fecha actual.
O si quiere el reporte a otra fecha.

Después aparece el siguiente mensaje:

Continuar, Editar, Abandonar

E vuelve a pedir el tipo de reporte (*P* o *C*).

C sale el siguiente mensaje:

Presione la impresora y presione ENTER

Si presione *ENTER* y la impresora no está lista aparece el siguiente mensaje:

Impresora no está lista. Reintentar. C/No

S si la impresora ya está lista ejecuta la impresión.

N sale al menú anterior.

PARTIDAS REFORMADAS

Al salir de esta opción en el cursor en esta opción aparece el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla:

Presione la impresora y presione ENTER para imprimir el catálogo
Presione la impresora y presione ENTER para imprimir el reporte
Presione la impresora y presione ENTER para imprimir el reporte
Presione la impresora y presione ENTER para imprimir el reporte

C para salir a la opción de pantalla.

SELECCIONAR

CANCELAR

REPORTES

OPCIONES

TERMINAR

Transferir Saldo
Auxiliar de Egresos
Cédula Presupuestaria
Reporte de Presupuesto
Saldo de Partidas
Partidas Reformadas
Reporte de Ajustes

Solo Partidas o Todo el Código

P resalta si se quisiera obtener un reporte sólo de partidas.

C o si se desea imprimir obtener un reporte de todo el sistema.

Continuamente aparece el siguiente mensaje:

Continuar, Fallar, Abandonar

R esolver a nivel de tipos de reporte (F o P)

C o de el siguiente mensaje:

REPORTE DE AJUSTES

O si queremos obtener un reporte de los ajustes realizados en las obligaciones.

G si queremos obtener un reporte de los ajustes realizados en el Gasto Efectivo.

A continuación sale el siguiente mensaje:

Prepare la impresora y presione ENTER

Si presiono ENTER y la impresora no está lista aparece el siguiente mensaje:

Impresora no está lista, Reintentar (S/N)

S i la impresora ya está lista presiona la impresora.

N o vuelve a nivel de tipo de reporte (O o P).

INICIAR

CONSULTAR

REPORTES

OPCIONES

TERMINAR

Respaldo Información
 Restaurar Información
 Compactar Archivo
 Recuperar Resp. Borrado
 Cierre de Período

Archivos:

| |
|--------------|
| EGRESOS.DBF |
| EGREGORI.DBF |
| EGREGAST.DBF |
| PARAGUOD.IDX |
| INDEXUNC.IDX |
| INDEXPOS.IDX |

Unidad: A:

Unidad: B:

<Salir>

Para respaldar una Unidad me ubico con el cursor y presiono ENTER.

Después sale salido el menú anterior.

Por una muestra una Unidad sale el siguiente mensaje:

Inerte en diskette y presione ENTER

Después de presionar ENTER, la máquina realiza el proceso y una vez terminado sale el siguiente mensaje.

Backup Terminado

RESTAURAR INFORMACION

Aparece la siguiente pantalla:

UNIDAD PREPUESTARIO DE INGRESOS

11-10-87

ACTIVAR

CONSULTAR

REPORTES

OPCIONES

TERMINAR

Respaldo Informacion
Restaurar Informacion
Compactar Archivo
Recuperar Reg. Borrados
Cerrar de Periodo

Elige la Unidad:

A:

B:

<Salir>

Unidad:

Unidad:

Para escoger una Unidad me ubico con el cursor y presione ENTER.

El comando Salir sale al menú anterior.

Una vez escogido una Unidad sale el siguiente mensaje:

Inserte el diskette y presione ENTER

Después de presionar ENTER, la máquina realiza el proceso y una vez terminado sale el siguiente mensaje:

Restore Terminado

GESTIONES

CONSULTAS

REPORTES

OPCIONES

TERMINAR

Respalda Información
Restaurar Información
Compactar Archivo
Recuperar Reg. Borrados
Cierre de Período

Compactar Archivos

A D V E R T E N C I A

Después de ejecutar esta opción
los Registros borrados ya no podrán
ser recuperados de ninguna manera.

Continúa con el Proceso <S/N> N

S sale los siguientes mensajes:

Compactando Archivos

Trabajando

Terminado

N sale al menú anterior.

RECUPERAR REG. BORRADOS

Aparece la siguiente pantalla:

MENU PRN

MENU PRN

REPORTES

OPCIONES

TERMINAL

Recuperar Registros

PRECAUCION

Despues de ejecutar esta opcion todos los Registros que Ud. haya eliminado anteriormente serán reintegrados a sus respectivos Archivos.

Continúa con el Proceso S/N N

Respalda Información

Restaurar Información

Compactar Archivo

Recuperar Reg. Borrados

Cerrar de Proceso

CIERRE DE PERIODO

Al seleccionar esta opción tendremos la siguiente pantalla:

CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

11.10.02

SECCIONES

CONSULTAS

REPORTES

OPCIONES

TERMINAR

Respaldo Información
Restaurar Información
Compactar Archivo
Recuperar Reg. Borrado
Cierre de Período

Cierre de Período

Al seleccionar esta opción los Archivos Auxiliares
necesarios serán generados y se actualizarán los saldos de
las Partidas de Presupuesto. Después de haber
dado los previos los reportes necesarios.

Continúa con el Proceso SIGM

5

El trabajo de este programa se ha desarrollado en el marco de un convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España, en el que el primero de ellos ha asumido la responsabilidad de la ejecución de las obras de restauración de este monumento.

PROGRAMA DE OBRAS

El programa de obras comprende:

OPERA DE RECONSTRUCCIÓN

El programa de obras se desarrollará en una serie de fases, que se irán ejecutando sucesivamente, tal como se describe a continuación:

En primer lugar se el código para el desarrollo de las obras.

Continuar. Reintegrar el código

El programa de obras se desarrollará en:

1. El código para el desarrollo de las obras.

2. El código para el desarrollo de las obras.

3. El código para el desarrollo de las obras.

4. El código para el desarrollo de las obras.

5. El código para el desarrollo de las obras.

6. El código para el desarrollo de las obras.

7. El código para el desarrollo de las obras.

8. El código para el desarrollo de las obras.

9. El código para el desarrollo de las obras.

10. El código para el desarrollo de las obras.

El programa de obras se desarrollará en:

El código para el desarrollo de las obras.

A PONER ENTERO en la que desee.

GESTIONES

AUXILIAR DE INGRESOS

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

11/10/92

REGISTRO DE LAS CUENTAS AUXILIARES DE INGRESOS

CLASIFICACION DEL INGRESO Código:
Nombre:
Valor :

| FECHA | C O N C E P T O | BI | MODIFICACIONES | MODIFICADO |
|-------|-----------------|----|----------------|------------|
| | | | | |

| PARTIAL | ACUMULADO | DEFICIT REC. | SUPERAVIT REC. |
|--------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| | | | |
| ESC <Salir> o ENTER <Esconger> | | | |

La pantalla del Auxiliar de Ingresos aparece dividida en tres partes. La primera en donde se visualiza el código, nombre y valor. En la segunda pantalla aparecen los siguientes campos:

COTICO campo alfanumérico de máximo 9 caracteres.

FECHA campo tipo Date tiene el siguiente formato (dd/mm/aa)

CONCEPTO campo alfanumérico con un máximo de 20 caracteres.

LI campo alfanumérico con un máximo de 7 caracteres.

Es el número del Boletín de Ingresos.

MODIFICACIONES campo numérico con un máximo de 14 caracteres registra reformas.

CODIFICADO campo numérico con un máximo de 14 caracteres contiene el acumulado mensual.

La segunda parte del Auxiliar contiene lo siguiente:

FAKIAL campo numérico con un máximo de 14 caracteres contiene el valor del registro.

ACTUALIZADO campo numérico con un máximo de 14 caracteres.

DEFICIT DE RECAUDACION campo numérico de máximo 14 caracteres.

SUPERAVIT DE RECAUDACION campo numérico de máximo 14 caracteres.

Primero aparece un mensaje en la parte inferior que dice:

ESC (Salir) o ENTER (Escooger)

Con ESC sales al menú anterior.

Con ENTER visualizas una ventana que contiene los códigos existentes y puedes escoger uno de ellos de la misma manera que en Egresos. Puedes también ingresar desde el teclado.

El código en las cuentas de Ingresos está formado así:

TODAS LAS CUENTAS DE INGRESO EMPIEZAN CON EL NUMERO 4

TIPO DE INGRESO #

TITULO Y SUBTITULO ##

WATERBURY, CT. (AP) — A man who was shot and killed by police in a city street last week was a 25-year-old resident of the city, police said.

Area covered: 1, 12, 22, 33, 44

La máquina válida a, código inmovilizado es de tipo m. existe sobre:

QUTRO AN EXISTE?

1. *Estadística*, vol. 1.

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

1994, p. 48) – in accordance with the tradition (Allen,

que, con que en boca la India amanece el siguiente mensaje para el poder el conector

En caso de que los asociados F u O varíe el argumento mensual:

El/los/as no se adhieren a ninguno de los postulados de la doctrina registrada.

Il n'a pas osé de continuer. B.N.

Seale el siguiente mensaje para escoger el tipo de reforma:

Incrementar o decrementar 1 bit

I debe ingresar el concepto de la reforma.

Seguidamente aparece lo siguiente:

Dato correcto : S/N

Si confirma lo ingresado hace los cálculos respectivos.

Si KO vuelve a pedir que ingrese el concepto del registro.

D al registrar una reforma de decremento debe asegurarse de que el valor de la reforma no sea mayor que el presupuesto. En este caso sale el siguiente mensaje:

Incorrecto. Reforma no puede ser mayor que Presupuesto

Bestatigungs-/Erneuerungs-/Terminar

E permite ingresar el valor ingresado.

G graba lo ingresado.

T pide otro código.

De lo contrario al ingresar un valor *R* o *D* aparece esa descripción en el concepto.

Se pide el valor del registro y se realizan los cálculos respectivos.

A continuación sale el siguiente mensaje:

Editar Grabar Terminar

E permite corregir el valor ingresado.

G graba lo ingresado.

T pide otro código.

Cuando se tiene más de una página sale el siguiente mensaje:

Falso = para Continuar o S para Salir

Cuando se encuentra por fin:

S pide otro código.

Si ha llenado una página y quiere seguir ingresando sale el siguiente mensaje:

Se como FVTR para cambiar de Página.

MANEJO DE FONDOS AJENOS

En la pantalla se debe aparecer los siguientes mensajes:

Analizar de Fondo Ajeno

Grabar de Fondos Ajenos

Analizar de Fondos Ajenos

Eliminar de Fondos Ajenos

21 20 19

ASSISTANT DE POWERS ATTORNEY

Conclusions

David Mervitz

12000000

1. *Generalization of the theorem*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

2. *Proof of the theorem*

Let $f(x)$ be a function which is n -times differentiable at a . Then the function $f(x)$ can be written in the form $f(x) = g(x) + h(x)$ where $g(x)$ is a polynomial of degree n and $h(x)$ is a function which is n -times differentiable at a and $h(a) = h'(a) = \dots = h^{(n)}(a) = 0$.

$$f(x) = g(x) + h(x)$$

where $g(x)$ is a polynomial of degree n .

$$g(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

3. *Proof of the theorem for the case $n=1$*

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

4. *Proof of the theorem for the case $n=2$*

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

5. *Proof of the theorem for the case $n=3$*

6. *Proof of the theorem for the case $n=4$*

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \frac{f^{(4)}(a)}{4!}(x-a)^4 + R_4(x)$$

T ríde otro código.

Si escogemos la opción CREACION DE FONDOS AJENOS aparece la siguiente pantalla:

S

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

11/10/92

Ingreso de Fondos Ajenos
F4 para listar Códigos

Fondos Privados <1> Fondos Públicos <2> 1

CODIGO :

PARTIDA :

ASIGNACION:

Si ingresamos para crear una CUENTA nos sale el siguiente mensaje:

CODIGO INVALIDO

Si la Cuenta a crear ya existe nos sale:

CODIGO EXISTENTE

Para no cometer este error podemos ir a visualizar las Cuentas(código, descripción y asignación) existentes presionando **F4**. Luego de la validación aparece una línea para ingresar la descripción. En la cuenta puede ingresar una descripción de hasta 50 caracteres que se está creando y aparece el siguiente mensaje:

Corregir, Grabar, Abandonar

C permite corregir la cuenta ingresada.

G graba el código, descripción y asignación de la cuenta.

A sale al menú anterior.

Si escogemos la opción **CAMBIO EN DESCRIPCION** tenemos la siguiente pantalla:

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

11/10/02

Cambios en Ctas. de Fondos Ajenos
F4 para listar Códigos

Fondos Privados (1) Fondos Públicos (2) 1

CODIGO :

PARTIDA :

ASIGNACION:

CODIGO INVALIDO

Si la Cuenta a modificar no existe nos sale:

CODIGO NO EXISTE

Para no cometer este error podemos ir a visualizar las Cuentas(código, descripción y asignación) existentes presionando F4. Luego de la validación aparece la descripción y la asignación de la cuenta y aparece el siguiente mensaje:

Corregir, Grabar, Abandonar

C permite corregir la descripción y asignación de la cuenta ingresada.

G graba el código, descripción y asignación de la Función.

A sale al menú anterior.

Si escogemos la opción ELIMINACION DE FONDOS AJENOS aparece la siguiente pantalla:

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

11/10/92

*Eliminación de Fondos Ajenos—
F4 para listar Códigos*

Fondos Privados <1> Fondos Públicos <2> 1

*CODIGO :
PARTIDA :*

ASIGNACION:

Si ingresamos como **codigos de ENTER** nos sale el siguiente mensaje:

ACCOUNT INVALID

Si la Cuenta o usuario no existe, nos sale:

ACCOUNT NO EXISTS

Para no cometer este error podemos ir a eliminar las cuentas, códigos, usuarios y así poder experimentar, por ejemplo 11. Luego de la validación aparecen la descripción y los datos de la cuenta y aparece el siguiente mensaje:

Eliminar o Abandonar?

E - aparece el elemento a eliminar

Este se contiene en **eliminar** **clase 11**

S - "elimina la cuenta de fondo al cual se le está accediendo"

N - pide otro tipo de transacción

A - sale al menú anterior

TITULOS Y CAPITULOS

Al ejecutar el programa se genera el siguiente contenido:

CHITRAK DE LA UNIV. DE LA PAZ

INSTRUMENTOS DE TRABAJO

CONTRATO DE TRABAJO

DECLARACION

Al ejecutar **CHITRAK DE LA UNIV. DE LA PAZ** y **CONTRATO** aparecen los siguientes pantallas:

Creación de Títulos y Capítulos

TIPO DE INGRESO:

Corriente: 1 de Capital: 2 Gtas. Financiamiento: 3 1

Ingrese el código del Título o F4 para listar 0

Titulo :

El tipo de usuario que tiene un título es el usuario.

El código del título tiene un rango de 1 a 10.

Si ingresamos como código un Título de una FNEM nos sale el siguiente mensaje:

CODIGO INVALIDO

Si la función a crear ya existe nos sale:

TITULO EXISTENTE

Para no cometer este error podemos ir a el menú de los títulos existentes presionamos E4.

Luego de la validación aparece una línea para ingresar la descripción del título puede ingresar una descripción de hasta 60 caracteres que se está creando y aparece el siguiente mensaje:

Corregir, Grabar, Abandonar

C permite corregir la descripción del título.

G graba el título en el sistema.

A permite abandonar el título.

Si todo sale bien nos muestra el siguiente mensaje:

Presione cualquier tecla para continuar

El mensaje que el título se creó en el sistema nos muestra que tiene un rango de 1 a 10 tanto aparece una línea para ingresar la descripción del título.

Después de lo cual el siguiente mensaje:

Corregir, Grabar, Abandonar

C le permite corregir la descripción del título.

G si desea grabar es código y descripción del título.

A le da la oportunidad de seguir ingresando otro código de título. O con E4 sale a ingresar otro número de título.

O le lo contrario sale al menú anterior.

285

al menú anterior.

Si escogemos la Opción de Incremento de Capítulos tenemos la siguiente pantalla:

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

11/10/90

--- Ingreso de Capitulos ---
TIPO DE INGRESO
Corrientes<1> de Capital <2> Clas.Financiamiento<3> 1
Ingrese el código del Título o F4 para listar 0
Título :

Ingresamos el tipo de ingreso y el número del Título al que queremos incrementar capítulos o presionamos F4 para listar los códigos existentes.

Una vez realizada la validación del Título, me pide el número del capítulo a incrementar.

No puedo ingresar como código el 0 o ENTER porque sale el siguiente mensaje:

(CÓDIGO INVALIDO)

Una vez validado el código ingresado aparece una línea para ingresar la descripción del capítulo.

Seguidamente le sale el siguiente mensaje:

Corregir. Grabar. Abandonar

C le permite corregir la descripción ingresada del capítulo.

G si desea grabar el código y descripción del capítulo.

A le da la oportunidad de seguir ingresando otro código de capítulo. O con ESC sale a ingresar otro número de Título.

O de lo contrario sale al menú anterior.

Si escogemos la opción Cambios en Descripción tenemos la siguiente pantalla:

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

11/10/92

Cambios en Descripción

TIPO DE INGRESO:

Corriente 1 de Capital 2 de Clas. Financiamiento.

Desea modificar una Título o un Capítulo (F4)
F4 Para Listar Códigos

CODIGO NO EXISTE

Una vez aceptado el Título o Capítulo a eliminar tengo el siguiente mensaje:

Eliminar. Abandonar

Si escojo la E me sale el siguiente el mensaje:

Todo su contenido se eliminará. Sigue S-N

Si decide eliminar presione S

Si presiono la N regresa el cursor a pedir otro Título.

Si escojo la S me pide otro Título.

Con ESC salgo al menú anterior.

GRUPOS Y SUBGRUPOS

Tiene las siguientes opciones:

CREAR GRUPOS Y SUBGRUPOS

INCREMENTA SUBGRUPOS

CAMBIO EN DESCRIPCION

ELIMINACION

Para escoger una de estas opciones me ubico con el cursor en una de ellas y presiono ENTER.

En caso de que haya escogido la primera opción me sale la siguiente pantalla:

Creación de Grupos y Subgrupos

TIPO DE INGRESO

Corriente 15 de Capital 25 Clas. Financiariento 1
Ingreso el código del Título o F4 para listar

Título #: 0

Capítulo #: 0

GRUPO Mayor de 1 a 12.

Si ingresamos el código del grupo (1 a 12) o ENTER nos sale el siguiente mensaje:

CODIGO INVALIDO

Si el Grupo a crear ya existe nos sale:

CODIGO REPETIDO

Para no cometer este error podemos ir a visualizar los Grupos(código y descripción) existentes presionando F4.

Luego de la validación aparece una línea para ingresar la descripción del grupo puede ingresar una descripción de hasta 59 caracteres que se está creando y aparece el siguiente mensaje:

Corregir, Grabar, Abandonar

C permite corregir la descripción del Grupo ingresado.

G graba el código y descripción del Grupo.

A permite crear otro Grupo.

Si Usted graba esto, le pregunto lo siguiente:

¿Desea ingresar subgrupos (S/N)?

Si responde que SI le pide el código del subgrupo a crear que tiene un rango de 1 a 9 luego aparece una línea para ingresar la descripción del subgrupo.

Seguidamente le sale el siguiente mensaje:

Corregir, Grabar, Abandonar

C le permite corregir la descripción del subgrupo.

G si desea grabar el código y descripción del subgrupo.

A le da la oportunidad de seguir ingresando otros códigos d

subgrupo. O con ESC sale a ingresar otro número de Título.

O de lo contrario sale al menú anterior.

Si responde que NO quiere ingresar subgrupos vuelve a pedirle otro código y con ESC salgo al menú anterior.

Si escogemos la Opción de Incremento de Subgrupos tenemos la siguiente pantalla:

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

11/10/82

Ingreso de Subgrupos

TIPO DE INGRESO

Corriente<1> de Capital<2> Ctas.Financiamiento<3> 1

Ingrese el código del Título o F4 para listar

Título #: 0

Capítulo #:0

Grupo # : 0

Una vez realizada la inserción, se pide el nombre del subgrupo a incrementar.

No puede ingresar una descripción al d.e. INTEL porque sale el siguiente mensaje:

(CÓDIGO INVÁLIDO)

Una vez validado el código ingresado aparece una línea para ingresar la descripción del subgrupo.

Seguidamente se sale el siguiente mensaje:

Corregir, Guardar, Abandonar

C le permite corregir la descripción ingresada del subgrupo.

G si desea guardar el código y descripción del subgrupo.

A le da la oportunidad de seguir ingresando otro código de subgrupo. Si no quiere ingresar otro número de ID, se

0 de lo contrario sale el 0 anterior.

Si escogemos la opción *Abandonar* en *Descripción* tenemos la siguiente pantalla:

*Cambios en Descripción**TIPO DE INGRESO**Corriente<1> de Capital<2> Ctas.Financiamiento<3> 1**Desea modificar un Grupo o un Subgrupo <1/3>**F1 Para Listar Códigos*

comprobando en pantalla la descripción y cuando se pulsa el botón de "OK" se muestra el Grupo y el siguiente mensaje:

Corregir, Grabar, Abandonar

C permite corregir la descripción.

G para grabar la descripción.

A vuelve a pedir otro grupo.

Con ESC vuelve a pedir Grupo y Subgrupo al 1.

En el caso de que incremente la *C* se pide el número de Título, Capítulo, Grupo que contiene al subgrupo que se va a cambiar, luego el número del Subgrupo y luego de comprobar la existencia se sale de la descripción junto con el siguiente mensaje:

Corregir Grabar o Abandonar

C permite corregir la descripción.

G para grabar la descripción.

A vuelve a pedir otro Título.

Si escogemos la opción "Abandonar" tenemos la siguiente pantalla:

Journal of the American Statistical Association

PAGE 25

Carriero, I. *de' cartelli*. 2^a ediz. Roma: Bulzoni, 1978. 1

London School of Hygiene & Tropical Medicine, Keppel Street, London WC1E 7HT, UK

ENTERO. Si se ingresa mensaje.

CODIGO NO EXISTE

Una vez aceptado el código a eliminar tener el siguiente mensaje:

Eliminar. Almacenar

Al escoger el código el sistema debe salir de:

T de la pantalla de programación de la base de datos.

El decide el sistema de la base de datos.

El programa de N. de la base de datos de la base de datos.

El decide el sistema de la base de datos.

Con ESC salir al menú anterior.

NUEVAS PARTIDAS

Al escoger esta opción tener la siguiente pantalla:

CENTRAL DE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

11-10-78

Ingreso de Nuevas Partidas

F4 para Listar Códigos

TIPO DE INGRESO

Corriente<1> de Capital<2> Clas. Financiamiento<3> 1

Título #: 0

Capítulo #: 0

Grupo #: 0

Subgrupo #: 0

Si presiona **ESC** permito volver a los códigos existentes.

Con **ESC** salimos al menú anterior. A continuación, ingresamos lo siguiente:

TIPO DE INGRESO rango de 1 a 9.

TITULO Campo numérico de un carácter su rango de 1 a 9.

CAPITULO Campo numérico de un carácter su rango de 1 a 9.

GRUPO Campo numérico de un carácter su rango de 1 a 9.

SUBGRUPO Campo numérico de un carácter su rango de 1 a 9.

CODIGO Campo alfanumérico de un máximo de 9 caracteres.

PARTIDA contiene la descripción de la partida y es un campo con un máximo de 58 caracteres.

ASIGNACION Un campo numérico con un máximo de 14 caracteres.

Si se ingresa un código que ya existe:

CODIGO REPETIDO

Una vez ingresada la información correctamente sale el siguiente mensaje:

Corregir, Grabar, Abrujar

C Permite corregir la descripción de la nueva partida.

G Graba la información.

A Vuelve a pedir el código.

Al presionar **ESC** vuelve a pedir número de Título.

Al presionar nuevamente **ESC** sale al menú anterior.

Si presionamos **F4** podremos eliminar los códigos existentes.

Con **F7** salimos de la ventana. A continuación ingresamos lo siguiente:

TIPO DE INGRESO rango de 1 a 5.

TITULO Campo numérico de un caracter su rango de 1 a 9.

CAPITULO Campo numérico de un caracter su rango de 1 a 9.

GRUPO Campo numérico de un caracter su rango de 1 a 9.

SUBGRUPO Campo numérico de un caracter su rango de 1 a 9.

CODIGO Campo alfanumérico de máximo 9 caracteres.

Una vez aceptado el código sale el siguiente mensaje:

Eliminar, Abandonar

Si escoge la **E** me sale el siguiente el mensaje:

Todo su contenido se eliminará. ¿Igual? (S/N)...

Si decide eliminar presione **S**

Si presiona **N** mueva el cursor a pedir otro código.

Si escoge **N** me pide otro Título.

Con **F7** sale al menú anterior.

subgrupos, grupos, capítulos, títulos, tipo de ingreso.

Una vez que finaliza este proceso tenemos el siguiente mensaje:

Proceso de cálculo terminado

AUXILIAR DE INGRESOS

Al escoger esta opción tenemos la siguiente pantalla:

| REGISTRO DE LAS CUENTAS AUXILIARES DE INGRESOS | | | | |
|--|-----------------|---------|----------------|------------|
| CLASIFICACION DEL INGRESO | | Código: | Nombre: | Valor : |
| FECHA | C O N C E P T O | BI | MODIFICACIONES | CODIFICADO |
| | | | | |

| PARCIAL | ACUMULADO | DEFICIT REC. | SUPERAVIT REC. |
|---------|-----------|--------------|----------------|
| | | | |

ESC <Salir> o ENTER <Escoger>

Si presiono ESC salgo al menú anterior.

Si presiono ENTER aparece una ventana con los códigos existentes

Si el código no existe sale el siguiente mensaje:

CODIGO NO EXISTE

Si el código está incompleto sale el siguiente mensaje:

CODIGO INCOMPLETO

Si el código ingresado está correcto aparece los respectivos datos de ese código en la primera pantalla.

Presionando ENTER paso a la siguiente pantalla.

Si el código ingresado no tiene registros sale el mensaje:

Registro vacío, presione ENTER

De lo contrario va a desplegar los datos:

Si el código consultado llena más de una página sale el siguiente mensaje:

Pulse C para continuar, o S para Salir

C Aparece la otra pantalla. Una vez terminado esto sale el siguiente mensaje:

Fin de la consulta. Presione <ENTER>

Y vuelve al mensaje:

ESC <Salir> ENTER <Encoger>

Si presiono ESC salgo al menú anterior.

Si presiono ENTER aparece una ventana con los códigos existentes o puedo ingresar desde el teclado.

código.

Si el código no existe sale el siguiente mensaje:

CODIGO NO EXISTE

Si el código está incompleto sale el siguiente mensaje:

CODIGO INCOMPLETO

Si el código ingresado está correcto aparece los respectivos datos de ese código en la primera pantalla.

Presionando ENTER paso a la siguiente pantalla.

Si el código ingresado no tiene registros sale el mensaje:

Registro vacío, presione ENTER

De lo contrario va a desplegar los datos:

Si el código consultado llena más de una página sale el siguiente mensaje:

Presione C para continuar, o S para salir

C" Aparece la otra pantalla. Una vez terminada, este sale el siguiente mensaje:

Fin de la consulta, Presione ENTER

Y vuelve al mensaje:

FIN Salir ENTER Continuar

Si presione SAL sale al menú anterior

Si presione ENTER aparece una ventana con los códigos existentes o puedo ingresar desde el teclado.

INFORME DE PRESUPUESTO

Al ubicarnos con el cursor en esta opción aparece el siguiente mensaje la parte inferior de la pantalla:

Asegúrese de haber ejecutado antes la opción CALCULAR TOTALES

Si usted ha ejecutado ya la opción de CALCULAR TOTALES

puede entonces presionar ENTER en la opción de INFORME DE PRESUPUESTO.

A continuación le sale una ventana en la cual puede desplazarse con Page Up, Page Down, con las Flechas o con la tecla TAB.

En esta ventana usted visualiza todo el Presupuesto con sus respectivos códigos, descripciones, y asignaciones.

Con ESC salgo al menú anterior.

La pantalla es la siguiente:

ANEXO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

11/10/91

INFORME DE PRESUPUESTO

Page Up Page Down - Mover

ESC Salir

| Código | Partida | Asignación |
|------------|---|------------|
| 4 | INGRESOS TOTALES | 72000 |
| 41 | INGRESOS CORRIENTES | 72000 |
| 411 | TITULO PRIMERO.- INGRESOS TRIBUTARIOS | 72000 |
| 4111 | CAPITULO I.- IMPUO SOBRE LA RENTA Y LAS UTILIDADES | 72000 |
| 41111 | GRUPO 1.- Adicional a la Renta | 60000 |
| 411111 | SUBGRUPO NO EXISTE | 20000 |
| 411111000 | Adicional a la Renta 0% para F.S.P.C. | 20000 |
| 41112 | GRUPO 2.- A las Utilidades | |
| 411121 | SUBGRUPO 1.- A las Ganancias de Capital | |
| 411121001 | Impuesto a las utilidades en la Vta. de Inv. Urbana | |
| 41113 | CAPITULO III.- IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD | |
| 411131 | GRUPO 1.- A la propiedad de Bienes Raíces | |
| 4111311 | SUBGRUPO 1.- Predios Urbanos | |
| 4111311001 | A los predios urbanos | |
| 4111311003 | 6 por mil adicional urbano | |
| 4111311004 | 2 por mil adicional urbano(M.R. y M.E.) | |

Si usted ha ejecutado ya la opción de CALCULAR TOTALES Puede entonces presionar ENTER en la opción de CALCULAR TOTALES. A continuación tiene la siguiente pantalla:

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

11/10/92

GESTIONES

CONSULTAS

REPORTES

OPCIONES

TERMINAR

Calcular Totales
Auxiliar de Ingresos
Auxiliar de Fondos Ajenos
Informe de Presupuesto
Saldo de Partidas
Partidas Reformadas
Ctas. Fondos Ajenos

| CONSULTA DE SALDOS | |
|-----------------------------------|---|
| Hasta la Fecha Actual/ Otra Fecha | A |

A Estoy pidiendo la consulta del saldo de partidas hasta la fecha actual.

O Aparece el siguiente mensaje:

Ingrese la fecha de la consulta mm/dd/aa

Luego de haber ingresado la A o la O me sale el siguiente mensaje:

Continuar, Editar, Abandonar

E permite cambiar la fecha.

C me sale una ventana con los siguientes datos:

CODIGO PARTIDA ASIGNACION REFORMA SALDO

A vuelve al menü anterior.

PARTIDAS REFORMADAS

Al ubicarros con el cursor en esta opción aparece el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla:

Asegürese de haber ejecutado antes la opción CALCULAR TOTALES

Si usted ha ejecutado ya la opción de CALCULAR TOTALES

puede entonces presionar ENTER en la opción de SALDO DE PARTIDAS.

A continuación le sale una ventana en la cual puede desplazarse con Page Up, Page Down, con las Flechas o con la tecla TAB.

En esta ventana usted visualiza todas la partidas reformadas con sus respectivos códigos, descripciones, asignaciones y reformas.

Con ESC salgo al menü anterior.

La pantalla es la siguiente:

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

11/10/02

PARTIDAS REFORMADAS

Pg Up Pg Down <Mover>

ESC <Salir>

| Codigo | Partida | Saldo |
|-----------|--|-------|
| 4 | INGRESOS TOTALES | 72000 |
| 41 | INGRESOS CORRIENTES | 72000 |
| 411 | TITULO PRIMERO.- INGRESOS TRIBUTARIOS | 72000 |
| 4111 | CAPITULO I.- IMPETO SOBRE LA RENTA Y LAS UTILIDADES | 72000 |
| 41111 | GRUPO 1.- Adicional a la Renta | 72000 |
| 411111 | SUBGRUPO NO EXISTE | 72000 |
| 411111005 | Adicional a la Renta 6% para F.S.P.C. | 72000 |
| 41112 | GRUPO 2.- A las Utilidades | |
| 411121 | SUBGRUPO 1.- A las Ganancias de Capital | |
| 411121001 | Impuesto a las utilidades en la Vta. de Inm. urbanos | |
| 4113 | CAPITULO III.- IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD | |
| 41131 | GRUPO 1.- A la propiedad de Bienes Raices | |
| 411311 | SUBGRUPO 1.- Predios Urbanos | |
| 411311001 | A los predios urbanos | |
| 411311003 | 6 por mil adicional urbano | |
| 411311004 | 2 por mil adicional urbano(M.R.y M.E.) | |

La consulta de cédulas de esta manera:

1000

UTAS. DE FONDOS AJENOS

END Salir

Codigo

Partida

Journal of Interpersonal Violence 28(12)

REPORTES

CALCULAR TOTALES

Esta opción calcula y muestra los totales de las partidas por subgrupos, grupos, capitales, títulos, tipo de ingreso.

Una vez que el usuario está en esta pantalla, también se ejecutan los siguientes:

Presione la tecla de comando:

AUXILIAR DE INGRESOS

Aparece la siguiente pantalla:

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

11/10/2007

GESTIONES

CONSULTAS

REPORTES

OPCIONES

TERMINAR

Calcular Totales
Auxiliar de Ingresos
Auxiliar de Fondos Ajenos
Cédula Presupuestaria
Reporte de Presupuesto
Saldo de Partidas
Partidas Reformadas
Clas. de Fondos Ajenos
Balance de Fondos Ajenos

| | |
|---------------------------------|---|
| Individual, una Partida o Grupo | 1 |
| | |
| | |
| | |

O de lo contrario, ingresamos a todos los datos y el código de error aparece:

ENTEL NO EXISTE

Una vez ingresado el código correctamente aparece:

Continuar, Editar, Abandonar

C aparece el siguiente mensaje:

Prepara la Impresora y presiona ENTLL

Si la impresora no está lista tenemos el siguiente mensaje:

Impresora no está lista. Reintentar S/N

C una vez preparada la impresora se contiene el reporte en el Auxiliar.

N sale al menú anterior.

E pide otros datos tipo de negocio.

A sale al menú anterior.

P aparece el siguiente mensaje:

Tipo Ingreso: Tipo Cuentas: Tipo Cuentas: Tipo

Se precione la T la cual ya se podía entrar

Ingresos Corrientes, Tipo de Capital o Gasto de Finanzas, etc.

Y aparece el siguiente mensaje:

Continuar, Editar, Abandonar

C aparece el siguiente mensaje:

Prepara la Impresora y presiona ENTLL

Si la impresora no está lista tenemos el siguiente mensaje:

Impresora no está lista. Reintentar S/N

ingresado correctamente aparece otro mensaje que dice:

Ingrese el código de la cuenta Final

Y se repite el proceso anterior.

A continuación sale el siguiente mensaje:

Continuar, Editar, Atender

C aparece el siguiente mensaje:

Prepara la Impresora y presione ENTER

Si la impresora no esta lista tenemos el siguiente mensaje:

Impresora no está lista. Reintentar (S/N)

S una vez preparada la impresora se obtiene el Reporte del Auxiliar.

N sale al menú anterior.

E pide ora vez el tipo de reporte.

A sale al menú anterior.

AUXILIAR DE FONDOS AJENOS

Aparece la siguiente pantalla:

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 11/10/82

GESTIONES CONSULTAS REPORTES OPCIONES TRANSACCIONES

- Calcular Totales
- Auxiliar de Ingresos
- Auxiliar de Fondos Ajenos
- Cédula Presupuestaria
- Reporte de Ingresos
- Estado de Partidos
- Partidos Reformados
- Clas. de Fondos Ajenos
- Balance de Fondos Ajenos

| | |
|------------------------------|---|
| Individual, una Parte o Todo | F |
| | |
| | |
| | |

contrario ingresa desde el teclado.

La máquina hace la respectiva validación del código, y una vez ingresado correctamente aparece otro mensaje que dice:

A continuación sale el siguiente mensaje:

Continuar, Editar, Abandonar

C aparece el siguiente mensaje:

Prepare la Impresora y presione ENTER

Si la impresora no está lista tenemos el siguiente mensaje:

Impresora no está lista, Reintentar <S/N>

S una vez preparada la impresora se obtiene el Reporte del Auxiliar.

N sale al menú anterior.

E pide otra vez el tipo de reporte.

A sale al menú anterior.

Si presiona P le pide escoger entre:

Sector Público, Sector Privado, Rango

Si escojo P o V aparece el siguiente mensaje:

Continuar, Editar, Abandonar

C aparece el siguiente mensaje:

Prepare la Impresora y presione ENTER

Si la impresora no está lista tenemos el siguiente mensaje:

Impresora no está lista, Reintentar <S/N>

S una vez preparada la impresora se obtiene el Reporte del Auxiliar.

B sale al menú anterior.

E pide otra vez el tipo de reporte.

A sale al menú anterior.

La opción B pide el siguiente:

Ingrese el código de la cuenta final

*Y aparece una pantalla con los códigos existentes con el
esquema: $\begin{matrix} \text{Código} & \text{Descripción} \\ \hline \end{matrix}$ donde el mensaje "Código" se
encuentra subrayado desde el teclado.*

*La máquina hace la respectiva validación, del código, y una vez
ingresado correctamente aparece otro mensaje que dice:*

Ingrese el código de la cuenta final

Y se repite el proceso anterior.

A continuación sale el siguiente mensaje:

Continuar: Editar, Abrirborrar

C aparece el siguiente mensaje:

Ingrese la contraseña para la bille

Si la contraseña está correcta se ejecuta el siguiente:

Ingrese la contraseña. Borrar, Continuar, Salir

*C una vez se ingresó la contraseña se ejecuta el siguiente:
Borrar.*

B sale al menú anterior.

E pide otra vez el tipo de reporte.

A sale al menú anterior.

Si usted ha ejecutado en la opción de **MODULAR TOTAL**,
puede entonces presionar **ENTER** en la opción de **CÉLULA**
PRESUPUESTARIA.

Seguidamente aparece la siguiente pantalla:

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

11/11/87

GESTIONES

CONJUNTAS

REPORTES

OPCIONES

TERMINAR

Calcular Totales
Auxiliar de Ingresos
Auxiliar de Fondos Ajenos
Cédula Presupuestaria
Reporte de Presupuesto
Saldo de Partidas
Partidas Reformadas
Ctas. de Fondos Ajenos
Balance de Fondos Ajenos

Fecha Inicial del Reporte

Hasta la Fecha Actual Otra Fecha

A Estoy generando el reporte de la Cédula Pres. que tengo hecho en la fecha actual.

O Aparece el siguiente mensaje:

Ingrese la fecha del reporte en el mes

Luego de haber ingresado la A o la O me sale el siguiente mensaje:

Continuar, Editar, Abandonar

E permite cambiar la fecha.

C me sale una ventana con los siguientes mensajes:

Calculando totales del mes -> INGRESOS

Acumulando saldo en cuentas de Agrupamiento

A continuación sale el siguiente mensaje:

Prepare la impresora y presione ENTER

Si presiono ENTER y la impresora no está lista aparece el siguiente mensaje:

Impresora no está lista. Reintentar <S/N>

S si la impresora ya está lista ejecuta la impresión.

N sale al menú anterior.

REPORTE DE PRESUPUESTO

Al ubicarnos con el cursor en esta opción aparece el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla:

Asegúrese de haber ejecutado antes la opción CALCULAR TOTALES

Si usted ha ejecutado ya la opción de CALCULAR TOTALES puede entonces presionar ENTER en la opción de REPORTE DE PRESUPUESTO.

Seguidamente aparece la siguiente pantalla:

GESTIONES

CONSULTAS

REPORTES

OPCIONES

TERMINAR

Calcular Totales
Auxiliar de Ingresos
Auxiliar de Fondos Ajenos
Cédula Presupuestaria
Reporte de Presupuesto
Forma de Partidas
Partidas Reintegradas
Cuentas de Fondos Ajenos

Sólo Partidas o Todo el Código 0

P en caso de que quiera obtener un reporte sólo de partidas.
C en caso de que quiera obtener un reporte de todo el código.
Seguidamente aparece el siguiente mensaje:

Continuar, Editar, Abandonar

E vuelve a pedir el tipo de reporte (P o C).

C sale el siguiente mensaje:

Prepare la impresora y presione ENTER

Si presiona ENTER y la impresora no está lista aparece el siguiente mensaje:

Impresora no está lista, Reintentar (Y)

Si al ra impresora no está lista aparece la siguiente:

No sale al a la impresora

SALDO DE PARTIDAS

Al pulsar una de las teclas de esta opción aparece el siguiente mensaje en la parte superior de la pantalla:

Asesorese de nuevo al entrar a la opción SALDO DE PARTIDAS

Usted ha accionado la opción de SALDO DE PARTIDAS, por lo tanto presione ENTER en la opción de SALDO DE PARTIDAS

Seguidamente aparece la siguiente pantalla:

GESTIONES

CONSULTAS

RECHAZES

OCCURRER

TERMINAR

| |
|---------------------------|
| Calcular Totales |
| Auxiliar de Ingresos |
| Auxiliar de Fondos Ajenos |
| Cédula Presupuestaria |
| Reporte de Proquesto |
| Saldo de Partidas |
| Partidas Reformadas |
| Utac. de Fondos Ajenos |
| Balance de Fondos Ajenos |

| | |
|--------------------------------|---|
| Sólo Partidas o Todo el Código | C |
| Fecha Actual / Otra Fecha | |
| | |

Presione de cualquier tecla para salir un momento del programa.
Cuando el programa salga al monitor de video se verá:
Seguidas por el programa de la siguiente manera:

Continuar, Editar, Abandonar

E incluye a seguir un tipo de reporte: P o C.

C sale el siguiente mensaje:

Prepare la impresora y presione ENTER

Si presiono ENTER y la impresora no está lista aparece el
siguiente mensaje:

Impresora no está lista, Reintentar (S/N)

S si la impresora ya está lista ejecuta la impresión.

N sale al menú anterior.

CUENTAS DE FONDOS AJENOS

Al escoger esta opción aparece un mensaje que dice:

Prepare la Impresora y presione ENTER

Si presiono ENTER y la impresora no está lista aparece el
siguiente mensaje:

Impresora no está lista, Reintentar (S/N)

S si la impresora ya está lista ejecuta la impresión.

N sale al menú anterior.

BALANCE DE FONDOS AJENOS

Al escoger esta opción aparece un mensaje que dice:

Ingrese la fecha del Balance

Una vez ingresada la fecha aparece:

Continuar, Editar, Abandonar

La carta de Impresores y Compositores (IIPC)

El presidente IIPC y los Impresores de esta Unión se comprometen a

Impresores de esta Unión, Reduccion de la

Si la imprenta en esta Unión se encuentra la imprenta.

Nada al mundo exterior.

OPCIONES

RESPALDAR INFORMACION

Para escoger una Unidad me ablo con el cursor y presiono ENTER.


Si escojo Salir salgo al menú anterior.

Una vez escogido una Unidad sale el siguiente mensaje:

Inserte el diskette y presione ENTER

Luego de presionar ENTER, la máquina realiza el proceso y una vez terminado sale el siguiente mensaje:

Backup Terminado



Actualizar Información
 Restaurar Información
 Consultar Archivo
 Recuperar Resp. Borradas
 Cierre de Partido

Para escoger una Unidad me ubico con el cursor y presiono ENTER.

Si escijo Salir vuelvo a menú anterior.

Una vez escollido una Unidad solo se elige el elemento a memorizar.

Inserto el elemento y presiono ENTER.

Después de presionar ENTER, la máquina me indica el tiempo que me da para memorizar el elemento y me muestra el tiempo restante.

Después de terminar.

COMPACTAR ARCHIVOS

Aparece la siguiente pantalla:

CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

11/10/92

GESTIONES

CONSULTAS

REPORTES

OPCIONES

TERMINAR

Compactar Archivos

A D V E R T E N C I A

Después de ejecutar esta opción
los Registros borrados ya no podrán
ser recuperados de ninguna manera.

Continúa con el Proceso <S/N> N

Respalda Información
Restaurar Información
Compactar Archivo
Recuperar Reg. Borrados
Cierre de Período

S sale los siguientes mensajes:

Compactando Archivos

Trabajando

Terminado

N sale al menú anterior

RECUPERAR REG. BORRADOS

Aparece la siguiente pantalla:

OPCIONES

CONSULTAS

REPORTES

OPCIONES

TERMINAR

Recuperar Registros

P R E C A U C I O N

Después de ejecutar esta opción todos los Registros que Ud. haya eliminado anteriormente serán reintegrados a sus respectivos Archivos.

Continúa con el Proceso S-I-N-N

Respaldo Información
Restaurar Información
Compactar Archivo
Recuperar Reg. Borrados
Cierre de Período

Al salir los siguientes mensajes:

Reservando Reportes

Trasladando

Terminado

CIERRE DE PERIODO

Al escoger esta opción tenemos la siguiente pantalla:

3 CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 11/01/97

GESTIONES

CANCELAR

RETRASAR

OPCIONES

TERMINAR

Respaldo Información
Restaurar Información
Compactar Archivo
Recuperar Reg. Borrados
Cerrar de Período

Cierre de Período

Al ejecutar esta opción, los Archivos fiscales quedarán vacíos y se transferirán los saldos de los Partidos de Presupuestos, así como de los obtenidos previamente en Reportes mensuales.

Continuar con el Proceso S/N

Se aparece los siguientes mensajes:

Iniciando Saldo

Trasladando

Terminado

Reservando Saldo F.F.

Indefinido

Terminado

Cierre de periodo completo

N sale al mar anterior.

MANUAL DEL PROGRAMADOR

ADVANCED UTILITIES

ACTIVATE PROMPT

Activa un menú de línea de comandos.

FORMATO

ACTIVATE PROMPT [nombre] [opción] [MENUPOP] [explicar]

ACTIVATE MENU

Activa y muestra un menú indicado.

FORMATO

ACTIVATE MENU [opción] [PAD] [explicar]

ACTIVATE POPUP

Visualiza y activa un menú popup.

FORMATO

ACTIVATE POPUP [nombre]

ACTIVATE WINDOW

Muestra y activa una ventana.

FORMATO

ACTIVATE WINDOW [nombre]

DEACTIVATE MENU

Desactiva el menú de la ventana en pantalla.

FORMATO

DEACTIVATE MENU [nombre] [opción] [explicar]

DEACTIVATE POPUP

Desactiva un menú popup de la ventana en pantalla.

FORMATO

DEACTIVATE POPUP

DEACTIVATE WINDOW

Desactiva la ventana indicada.

DEFINE BAR

Define una opción de un menú popup.

FORMATO

DEFINE BAR <expN> OF <nombre popup>

PROMPT <expC1> [MESSAGE <expC2>]

[TEXT / FOR <expL>]

DEFINE MENU

Crear un menú.

FORMATO

DEFINE MENU <nombre menu> [MESSAGE <expC>]

DEFINE PAD

Define una opción en un menú.

FORMATO

DEFINE PAD <nombre pad> OF <nombre menu>

PROMPT <expC1> [AT <fila>, <columna>]

[MESSAGE <expC2>]

DEFINE POPUP

Crea un menú popup

FORMATO

DEFINE POPUP <nombre popup> FROM <fila1>, <col1>

[TO <fila2>, <col2>]

DEFINE WINDOW

Define una ventana.

FORMATO

DEFINE WINDOW <nombre ventana>

```
FROM FILE1 TO FILE2 TO FILE3
[TITLE <expC>]
[DOUBLE|ANSEL|NONE|CYCLE] <character>
```

DO CASE

Bifurca la ejecución de un programa.

FORMATO

DO CASE

```
    CASE <expL1>
        <instrucciones>
    CASE <expL2>
        <instrucciones>
    CASE <expLN>
        <instrucciones>
    [OTHERWISE]
        <instrucciones>
```

ENDCASE

DO WHILE

Ejecuta un bucle

FORMATO

DO WHILE <expL>

```
    <instrucciones>
    [LOOP]
    <instrucciones>
    [EXIT]
```

ENDDO

HIDE MENU

Ocultar menú

Ocultar menú popup.

FORMATO

HIDE POPUP [*n*, *nombre*] *nombre* CF [..[*ALL*] [CONS]]

HIDE WINDOW

Retira una ventana de la pantalla.

FORMATO

HIDE WINDOW [*n*] [*lista ventanas*] *ALL*

IF

Bifurcación de sentencias.

FORMATO

IF *<exp>*

<instrucciones>

[ELSE

<instrucciones>]

ENDIF

ON PAD

Asigna un menú popup a un pad del menú.

FORMATO

ON PAD *<nombre pad>* CF *<nombre menú>*

 [ACTIVATE POPUP *<nombre popup>*]

ON SELECTION PAD

Asigna una rutina a un pad del menú.

FORMATO

ON SELECTION PAD *<nombre pad>* CF *<nombre rutina>* [*<modificadores>*]

ON SELECTION POPUP

Asigna una rutina a una acción de un menú popup.

FORMATO

ON SELECTION POPUP <nombre popup> ALL <rutina>.

PACK

Borra registros físicamente.

FORMATO

PACK

PARAMETERS

Define variables de memoria como parámetros de un procedimiento.

FORMATO

PARAMETERS (lpar)

PROCEDURE

Define el comienzo de una subrutina.

FORMATO

PROCEDURE <nombre>

READ

Lee las variables de los GET pendientes.

FORMATO

READ [SAVE]

READ MENU

Activa un menú popup.

FORMATO

READ MENU TO <variable> [SAVE]

RECALL

Elimina las marcas del borrado.

[WHILE <expr>]

REINDEX

Reindexa una base de datos.

FORMATO

REINDEX

REPLACE

Actualiza registros.

FORMATO

Replace [<condition>] <campo> WITH <expr> [ADDITION]

[<campo> WITH <expr>...]

[FOR <expr>]

RETURN

Devuelve el control al procedimiento de llamada.

FORMATO

RETURN [TO MASTER/<expr>/TO <proc>]

RUN/!

Ejecuta una orden externa.

FORMATO

RUN [/N] <mandato>

o

! [/N] <mandato>

SEEK

Busca en una base de datos.

FORMATO

SEEK <expr>

SELECT

Seleccione una área de trabajo.

FORMATO

SELECT <area> <alias>

SET .ON/OFF

Si lo usamos en forma de control de estado, por ejemplo, en siguiente sintaxis.

FORMATO

SET <nom_set>

SET DEVICE

Dirige los datos de salida hacia un determinado dispositivo.

FORMATO

SET DEVICE P. SCREEN PRINTER FILE <file>

SET FILTER

Proporciona acceso a registros que cumplan con el filtro.

FORMATO

SET FILTER [F <exp1>]

SET PROCEDURE

Apre un fichero de procedimientos.

FORMATO

SET PROCEDURE TO <archivo>

SHOW MENU

Muestra un menú de barra.

FORMATO

SHOW MENU <lista menúes>

SHOW POPUP

Muestra un menú popup.

Visualiza una ventana.

FORMATO

SHOW WINDOW [filas] [ventana]

SKIP

Mueve el puntero de texto.

FORMATO

SKIP [expresión] [N saltos]

SUM

Calcula la suma de campos numéricos.

FORMATO

SUM [campo]

STORE

Guarda e indica una variable de memoria.

FORMATO

STORE [expresión] [N lugares]

TEXT

Visualiza líneas de texto.

FORMATO

TEXT

Líneas texto

ENDTEXT

USE

Abre una base de datos.

FORMATO

USE [fichero]

[IN <area>]

[INDEX <Lfich>]

[ALIAS <alias>]

ZAP

Elimina registros.

FORMATO

ZAF

FUNCIONES

ALLTRIM

Ajusta blancos por la izquierda y por la derecha.

FORMATO

ALLTRIM <expC>

BAR

Número de escogida escogida en un menú popup.

FORMATO

BAR()

CHR

Carácter ASCII

FORMATO

CHR(<exprN>)

CMONTH

Nombre del mes.

FORMATO

CMONTH(<expF>)

CTOD

Cadena a Fecha.

Fecha del sistema.

FORMATO

DATE()

EOF()

Detecta fin de fichero.

FORMATO

EOF(<alias>)

FILE()

Comprueba la existencia de un fichero.

FORMATO

FILE(<fich>)

LASTKEY

Devuelve el valor de la última tecla pasada.

FORMATO

LASTKEY()

LEN()

Devuelve la longitud de una cadena.

FORMATO

LEN (<expC>)

LTRIM()

Devuelve una cadena eliminando espacios a la izquierda.

FORMATO

LTRIM(<expC>)

MONTH()

Devuelve el número del mes.

FORMAT:

MONTH (year)

RECCOUNT()

Conta el total de caracteres.

FORMAT:

RECCOUNT (year) ()

RECN()

Devuelve el número de registros de una.

FORMAT:

RECN () (year) ()

REPLICATE()

Devuelve un string formado por una string dada un número de veces.

FORMAT:

REPLICATE (year) (year) (N)

STR()

Convierte un dato a string.

FORMAT:

STR (expN1) (year) (N) (year) ()

SUBSTR()

Extrae parte de una string.

FORMAT:

SUBSTR (exp1) (year) (year) (year) ()

14853 lines of code
 90 program files
 1 procedure files
 49 procedures and functions
 2 databases
 0 index files
 0 report forms
 0 format files
 0 label forms
 0 binary files
 0 memory variable files
 0 other files
 535 cross-referenced tokens

See the tree diagram for programs, procedures, functions and format files

Databases	Index Files	Report Forms	Label Forms	Memory Files
EGRESOS.DBF	PARAGCOL.IDX			
INGRESOS.DBF	PARAGCOL.IDX			
EGREORBIT.DBF	INDEXINDC.IDX			
EGREGAST.DBF	INDEXDOS.IDX			
INGRAUX1.DBF	INDEXTEX1.IDX			
TEMPOLAL.DBF	INDEXED1.IDX			
TEMPOL.DBF				

index files in the system

PAREGCOD.IDX
PARIGCOD.IDX
INDEXUNO.IDX
INDEXPOS.IDX
INDEXTRE.IDX
INDEXFEC.IDX

File not found--PAREGCOD.IDX

This index file appears to be associated with database(s):
: EGRESOS.DBF

Used by: MUNICIPAL.PRQ
: MEDEUFLO.PRQ
: MEREP AUX.PRQ

File not found--PARIGCOD.IDX

This index file appears to be associated with database(s):
: INGRESOS.DBF

Used by: MUNICIPAL.PRQ
: MEDEUFLO.PRQ
: MEREP AUX.PRQ

File not found--INDEXUNO.IDX

This index file appears to be associated with database(s):
: EGREOB LI.DBF

Used by: MUNICIPAL.PRQ
: MEDEUFLO.PRQ
: MEREP AUX.PRQ

File not found--INDEXPOS.IDX

This index file appears to be associated with database(s):
: EGREGAST.DBF

Used by: MUNICIPAL.PRQ
: MEDEUFLO.PRQ
: MEREP AUX.PRQ

File not found--INDEXTRE.IDX

This index file appears to be associated with database(s):
: INGRAUXI.DBF

Used by: MUNICIPAL.PRQ
: MEDEUFLO.PRQ
: MEREP AUX.PRQ



Department of Wildlife, Fisheries and Aquaculture
 Department of Environment and Natural Resources
 Department of Agriculture
 Department of Forestry

Nome	Arquivo	Tipo	Quantidade	Unidade	Descrição
40		C	1	0	EGREGAST, DBF
41		C	1	0	EGREGAST, DBF
42		C	1	0	EGREGAST, DBF
43		C	1	0	EGREGAST, DBF
44		C	1	0	EGREGAST, DBF
45		C	1	0	EGREGAST, DBF
46		C	1	0	EGREGAST, DBF
47		C	1	0	EGREGAST, DBF
48		C	1	0	EGREGAST, DBF
49		C	1	0	EGREGAST, DBF
50		C	1	0	EGREGAST, DBF
51		C	1	0	EGREGAST, DBF
52		C	1	0	EGREGAST, DBF
53		C	1	0	EGREGAST, DBF
54		C	1	0	EGREGAST, DBF
55		C	1	0	EGREGAST, DBF
56		C	1	0	EGREGAST, DBF
57		C	1	0	EGREGAST, DBF
58		C	1	0	EGREGAST, DBF
59		C	1	0	EGREGAST, DBF
60		C	1	0	EGREGAST, DBF
61		C	1	0	EGREGAST, DBF
62		C	1	0	EGREGAST, DBF
63		C	1	0	EGREGAST, DBF
64		C	1	0	EGREGAST, DBF
65		C	1	0	EGREGAST, DBF
66		C	1	0	EGREGAST, DBF
67		C	1	0	EGREGAST, DBF
68		C	1	0	EGREGAST, DBF
69		C	1	0	EGREGAST, DBF
70		C	1	0	EGREGAST, DBF
71		C	1	0	EGREGAST, DBF
72		C	1	0	EGREGAST, DBF
73		C	1	0	EGREGAST, DBF
74		C	1	0	EGREGAST, DBF
75		C	1	0	EGREGAST, DBF
76		C	1	0	EGREGAST, DBF
77		C	1	0	EGREGAST, DBF
78		C	1	0	EGREGAST, DBF
79		C	1	0	EGREGAST, DBF
80		C	1	0	EGREGAST, DBF
81		C	1	0	EGREGAST, DBF
82		C	1	0	EGREGAST, DBF
83		C	1	0	EGREGAST, DBF
84		C	1	0	EGREGAST, DBF
85		C	1	0	EGREGAST, DBF
86		C	1	0	EGREGAST, DBF
87		C	1	0	EGREGAST, DBF
88		C	1	0	EGREGAST, DBF
89		C	1	0	EGREGAST, DBF
90		C	1	0	EGREGAST, DBF
91		C	1	0	EGREGAST, DBF
92		C	1	0	EGREGAST, DBF
93		C	1	0	EGREGAST, DBF
94		C	1	0	EGREGAST, DBF
95		C	1	0	EGREGAST, DBF
96		C	1	0	EGREGAST, DBF
97		C	1	0	EGREGAST, DBF
98		C	1	0	EGREGAST, DBF
99		C	1	0	EGREGAST, DBF
100		C	1	0	EGREGAST, DBF

ANÁLISIS ORGÁNICO.....2

- *Planificación de actividades para el Análisis Orgánico*
- *Asignación de nombres a los programas*
- *Descripción orgánica de los archivos*
- *Selección del Lenguaje*
- *Cuadernos de Carga*

PROGRAMACION.....3

- *Planificación*
- *Limitaciones*
- *Otras características*
- *Recursos*
- *Desarrollo de Técnicas de Control*

MANTENIMIENTO.....5

- *Tipos de Mantenimiento*

DOCUMENTACION.....6

- *Del Usuario*
- *Del Programador*
- *Interna*

BIBLIOGRAFIA.....7

Called by: MECEFRAGS.PRG

Called by: MICEFRAGS.PRG

Calls: SPACE()	(function in 70)
Calls: TRIM()	(function in 70)
Calls: STR()	(function in 70)
Calls: LASTKEY()	(function in 70)
Calls: SUBSTR()	(function in 70)
Calls: TRIM()	(function in 70)
Calls: VAL()	(function in 70)
Calls: RUC()	(function in 70)
Calls: MENSAGE	(procedure in MIPROG.F1, P47)

MOAUXEGR.PRG -- Last updated: 11-07-87 at 21:15

Contains: MOELIGA

(Params: none)

Called by: MOAUXEGR.PRG

Calls: FORMATE	(procedure in MIPROG.F1, P47)
Calls: SPACE()	(function in 70)
Calls: RUC()	(function in MIPROG.F1, P47)
Calls: LASTKEY()	(function in 70)
Calls: MESSAGE	(procedure in MIPROG.F1, P47)
Calls: SUBSTR()	(function in 70)
Calls: TRIM()	(function in 70)
Calls: RUC()	(function in 70)
Calls: RUC()	(function in 70)
Calls: DATE()	(function in 70)
Calls: MONTH()	(function in 70)
Calls: DICH1	(procedure in MIPROG.F1, P47)
Calls: LEFTIN()	(function in 70)
Calls: STR()	(function in 70)

Contains: MAJUSP

(Params: none)

Called by: MOAUXEGR.PRG

Calls: LASTKEY()	(function in 70)
Calls: MAJUSP	(procedure in MIPROG.F1, P47)
Calls: MAJUSP	(procedure in MIPROG.F1, P47)

[illegible]

Container: T110111
 Callers: 0044000000000000
 Callers: 0044000000000000
 Callers: 0044000000000000
 Callers: 0044000000000000
 Callers: 0044000000000000
 Callers: 0044000000000000
 Container: T110111
 Callers: 0044000000000000
 Callers: 0044000000000000
 Callers: 0044000000000000
 Callers: 0044000000000000
 Callers: 0044000000000000

1. Number: 7987400
 2. Call led by: Mr. R. P. G. Jones
 3. Callers: Mr. Jones
 4. Callers: Mr. P. J. Smith
 5. Callers: Mr. Jones
 6. Callers: Mr. Jones
 7. Callers: Mr. Jones
 8. Callers: Mr. Jones

```
> printout(TotData)
called by: callData[1][4]
Call#: 00000000
Call#: 00000000
Call#: F8B7D0
Call#: S9C6T0000
Call#: T0000
Call#: N4S0I0A00000
Call#: 00000000
Call#: V0000
```

[illegible][illegible]

- **Polymers:** $\text{H}_2\text{N(CH}_2\text{)}_6\text{NH}_2$ and $\text{HO(CH}_2\text{)}_4\text{OH}$
 - **Reaction:** $\text{H}_2\text{N(CH}_2\text{)}_6\text{NH}_2 + \text{HO(CH}_2\text{)}_4\text{OH} \rightarrow \text{H}_2\text{N(CH}_2\text{)}_6\text{NH(CH}_2\text{)}_4\text{OH}$
 - **Product:** $\text{H}_2\text{N(CH}_2\text{)}_6\text{NH(CH}_2\text{)}_4\text{OH}$
 - **Structure:** $\text{H}_2\text{N(CH}_2\text{)}_6\text{NH(CH}_2\text{)}_4\text{OH}$
- **Polymers:** $\text{H}_2\text{N(CH}_2\text{)}_6\text{NH}_2$ and $\text{HO(CH}_2\text{)}_4\text{OH}$
 - **Reaction:** $\text{H}_2\text{N(CH}_2\text{)}_6\text{NH}_2 + \text{HO(CH}_2\text{)}_4\text{OH} \rightarrow \text{H}_2\text{N(CH}_2\text{)}_6\text{NH(CH}_2\text{)}_4\text{OH}$
 - **Product:** $\text{H}_2\text{N(CH}_2\text{)}_6\text{NH(CH}_2\text{)}_4\text{OH}$
 - **Structure:** $\text{H}_2\text{N(CH}_2\text{)}_6\text{NH(CH}_2\text{)}_4\text{OH}$

[illegible][illegible][illegible][illegible]


```

Called by: MICAMPAR.PRG
Called by: MICLIPAR.PRG
Called by: MICREAPR.PRG
Called by: MICACPRP.PRG
Called by: MICABPRP.PRG
Called by: MICLIMPR.PRG
Called by: MICREAGS.PRG
Called by: MICINTSUR.PRG
Called by: MICAMBS.PRG
Called by: MICLIMBS.PRG
Called by: MICREAPA.PRG
Called by: MICAMBA.PRG
Called by: MICLIMPA.PRG
Called by: MICREATC.PRG
Called by: MICINCAP.PRG
Called by: MICAMPTC.PRG
Called by: MICLIMTC.PRG
Called by: MICREAGC.PRG
Called by: MICINCSUR.PRG
Called by: MICAMBS.PRG
Called by: MICLIMBS.PRG
Calls: (END)
Calls: SUBSTR()
Contains: LISTAP
Called by: MICREAPR.PRG
Called by: MICAMPAR.PRG
Called by: MICLIPAR.PRG
Called by: MICREAPR.PRG
Called by: MICINCAP.PRG
Called by: MICLIPAR.PRG
Called by: MICREAPA.PRG
Calls: CHR()
Contains: LISTAPA
Called by: MICREAPA.PRG
Called by: MICREAPA.PRG
Called by: MICAMBA.PRG
Called by: MICLIMPA.PRG
Calls: CHR()
Contains: LIFERRB
Called by: MICLIPAR.PRG
Calls: CHR()
Calls: LASTKEY()
Contains: PROGRAMS
Called by: MICREAPR.PRG
Calls: SPACE()
Calls: LTRIM()
Calls: STR()
Calls: LASTKEY()
Calls: TRIM()
Calls: VAL()
Calls: MOD()
Calls: RENDEL()
Contains: ESAPRPG
Called by: MICAMBA.PRG
Called by: MICAMBA.PRG
Calls: CHR()
Calls: LASTKEY()
Calls: RETURN()
Contains: CAPTUDOS
Called by: MICREATC.PRG
Calls: SPACE()
Calls: LTRIM()
Calls: STR()

```

MUPROCED.PRG -- Last updated: 11/07/92 at 13:41

Contains: LISTA

(Params: none)

Called by: MEXPROFIN.PRG

Called by: MEXRUSUR.PRG

Called by: MIFONAJE.PRG

Called by: MITITCAP.PRG

Called by: MIGRUSUR.PRG

Called by: MICRRAFF.PRG

Called by: MEINCPRO.PRG

Called by: MECAMBEP.PRG

Called by: MECREAGS.PRG

Called by: MEINCSUB.PRG

Called by: MECAMBGS.PRG

Called by: MICRRAIC.PRG

Called by: MEINCAR.PRG

Called by: MECAMBIC.PRG

Called by: MICREAGS.PRG

Called by: MEINCSUB.PRG

Called by: MECAMTER.PRG

Calls: CHRG

Function in 0

Params: none

Contains: ELLISTA

Called by: MEELIMSE.PRG

Called by: MEELIMSE.PRG

Called by: MEELIMSE.PRG

Called by: MEELIMSE.PRG

Calls: CHRG

Function in 0

Params: none

Contains: ENCOGE

Called by: MECONOAL.PRG

Called by: MECONOAL.PRG

Called by: MEDEUPLA.PRG

Called by: MERFFPAUX.PRG

Called by: MIAUXING.PRG

Called by: MICONALV.PRG

Called by: MCRBGA

Called by: MIAUXFOR.PRG

Called by: MEAJUOBL.PRG

Called by: MEAJUOBL.PRG

Calls: CHRG

procedure in MIAUXFOR.PRG

Calls: LASTKEY

Function in 0

Calls: RETURN

Function in 0

Function in 0

Params: none

Contains: BOLEFIN

Called by: MIAUXFOR.PRG

Calls: CHRG

Function in 0

Calls: LASTKEY

Function in 0

Calls: RETURN

Function in 0

Params: none

Contains: MENSAJE

Called by: PROGRAMAS

procedure in MIAUXFOR.PRG

Called by: CAPITULO

procedure in MUPROCED.PRG

Called by: SURGRUP

procedure in MUPROCED.PRG

Called by: MENUEPAR.PRG

Called by: MEAMPAR.PRG

Called by: MEELIFAR.PRG

Called by: MEERESAG.PRG