

DETALLES



D01 Planta Detalle Baño Público
D02 Corte Constructivo Baño Público A-A´
D03 Corte Constructivo Baño Público B-B´
D04 Corte Constructivo Baño Público C-C´
D05 Corte Constructivo Baño Público D-D´
D06 Planta Detalle Cocina Hospitalaria
D07 Corte Constructivo Cocina Hospitalaria A-A´
D08 Corte Constructivo Cocina Hospitalaria B-B´
D09 Corte Constructivo Cocina Hospitalaria C-C´
D10 Detalle Puerta Automática Quirófano
D11 Planta y Corte A-A´ Puerta Automática Quirófano
D12 Detalle Alzado Mampara
D13 Corte Constructivo Mampara A-A´ - B-B´
D14 Planta Circulación Vertical Pública - Corte A-A´
D15 Corte Circulación Vertical Pública B-B´ - C-C´
D16 Detalle Estancia Pública Infantil en Circulación Vertical
D17 Planta Detalle Pasamanos En Circulación Pública
D18 Corte Pasamanos A-A´
D19 Detalle Significativo Quiebrasoles Corte A-A´
D20 Detalle Significativo Quiebrasoles Fachada



DETALLE BATERÍAS SANITARIAS	
COD	**ESPECIFICACIONES**
B 01	Urinario de alta eficiencia Quantum HEU color blanco, fabricado en porcelana sanitaria vitrificada, consumo 0,5 litros/ descarga.
B 02	Inodoro institucional Ager E121. Consumo por descarga: 4,8 litros. Medidas: ‹ 200 mm +/- 5% y › 200 mm +/- 3%
B 03	Inodoro institucional Carlton COD. JSPT77151301CB conexión posterior de cerámica sanitaria. Consumo de Agua: 4.8 litros por descarga.
B 04	Inodoro baby para niños FV. COD. E19, Doble descarga: 2,4 para líquidos y 4,5 para sólidos.
B 05	Lavamanos Pompano plus con pedestal corto de color blanco. Medidas: 45,8 x 51,5 x51 cm.
B 06	Lavamanos circular 15,7 x 0,40 cm. de color blanco sobre mesón de granito con capacidad de 7. 4 litros.
B 07	Barra de apoyo mediana de acero inoxidable SC0026593061 CW, instalado en tabiquería.
B 08	Barra de apoyo abatible de acero inoxidable SC0026943061CW, con dos posiciones. Instalada en tabiquería.
B 09	Panel doble de material fenólico de 2 mm. de espesor color blanco. Medidas: 175 cm. x 0.02 cm x 180 cm.
B 10	Puerta de material fenólico de 2 mm. de espesor color blanco. Medidas: 0.85 cm. x 0.02 cm x 180 cm.
B 11	Panel doble de material fenólico de 2 mm. de espesor color mostaza FDBA13. Medidas: 0.65 cm. x 0.02 cm x 110 cm.
B 12	Porto manomando bajo para lavamanos, COD. SG0087523061CE, de Latón. Consumo de Agua: 8.3 litros por minuto. Medidas: 14.8 x 4.5 x 14.5 cm
B 13	Secador de manos automáticas de alta velocidad de marca XLERATOR, tiempo de secado es de 8- 11 segundos.
B 14	Espejo para baño de lámina de 6 mm empotrado.
B 15	Cambiador de pañales horizontal, en polipropileno color gris, marca Rubbermaid. Medidas: 54,6 cm x 10,2 cm x 84,5 cm
B 16	Desagüe 1 1/2" pp con rejilla y sifón con acople. Medidas Desagüe: ø 6.3 x 21.6 cm. Medidas Sifón: 32 x 16 x 7.4 cm. Fabricado en polipropileno.
B 17	Dispensador de papel higiénico jumbo roll de acero inoxidable satinado. Cerradura con llave. Medidas: 26.6 cm x 26,6 cm x 12.5 cm
B 18	Dispensador institucional de jabón líquido en acero inoxidable, capacidad de 800 ml. Medidas: 12,1 cm x 20,6 cm x 7,2 cm
B 19	Dispensador institucional automático de toalla y papelera semiempotrado. Medidas: 445 mm. x 1460 mm.
B 20	Basurero de pedal metálico de forma cilíndrica con tapa batiente de 10 litros.
B21	Fluxómetro Estándar para Urinario, Marca FV. Código: E365.21
B22	Extractor de Aire Cuadrado Mastermaid. Ancho 15.5 cm y Alto 15.5 cm
B23	Fluxómetro para inodoro. Consumo de Agua: 4.8 litros por descarga Medidas: 23.8 x 28.2 x 36 cm

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TEMA: HOSPITAL PARA EMERGENCIAS SANITARIAS COVID-19 PEDERNALES

CONTIENE: CORTE GENERAL B-B'

DIRECTOR DE TESIS: ARQ. OSWALDO PALADINES

NOMBRE: CARLOS EFRAIN SIMBAÑA REA

NOTAS TÉCNICAS:

SELLOS Y FIRMAS DE APROBACIÓN:


UBICACIÓN: PEDERNALES, MANABÍ, ECUADOR

LAMINA: 1/

FECHA: 2022

ESCALA: INDICADA

C01



CORTE A-A`

ESC: 1_25

DETALLE BATERÍAS SANITARIAS	
COD	**ESPECIFICACIONES**
B 02	Inodoro institucional Ager E121. Consumo por descarga: 4,8 litros. Medidas: ‹ 200 mm +/- 5% y › 200 mm +/- 3%
B 04	Inodoro baby para niños FV. COD. E19, Doble descarga: 2,4 para líquidos y 4,5 para sólidos.
B 09	Panel doble de material fenólico de 2 mm. de espesor color blanco. Medidas: 175 cm. x 0.02 cm x 175 cm.
B 10	Puerta de material fenólico de 2 mm. de espesor color blanco. Medidas: 0.85 cm. x 0.02 cm x 170 cm.
B 16	Desagüe 1 1/2" pp con rejilla y sifón con acople. Medidas Desagüe: ø 6.3 x 21.6 cm. Medidas Sifón: 32 x 16 x 7.4 cm. Fabricado en polipropileno.
B 17	Dispensador de papel higiénico jumbo roll de acero inoxidable satinado. Cerradura con llave. Medidas: 26.6 cm x 26,6 cm x 12.5 cm
B 20	Basurero de pedal metálico de forma cilíndrica con tapa batiente de 10 litros.
B 23	Fluxómetro para inodoro. Consumo de Agua: 4.8 litros por descarga Medidas: 23.8 x 28.2 x 36 cm

DETALLE DE PAREDES			
COD	**ESPECIFICACIONES**		
P 01	Placa de Porcelanato. Tono: Blanco Acabado: Brillante Dimensiones: a: 0.40 cm l: 0.40 cm e: 8 mm h: piso - cielo falso		
MP 01	Drywall (interiores) Medidas: 2.85 x 0.10 / 0.20	MP 02	Placa fibro cementicia (exteriores) Medidas: 2.85 m. x 0.20 cm.

DETALLE DE PISOS	
COD	**ESPECIFICACIONES**
PI 01	Placa de Porcelanato. Tono: Blanco Acabado: Brillante Dimensiones: a: 0.40 cm l: 0.40 cm e: 8 mm junta: 2 mm.
PI 02	Microcemento Tono: Gris Claro

DETALLE DE TUMBADOS	
COD	**ESPECIFICACIONES**
CF 01	Tablero industrial de yeso (Gypsum board). Color: Blanco Superficie continua con junta perdida, terminado liso.
LO 02	Deck metálico. Estructura vista

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TEMA: HOSPITAL PARA EMERGENCIAS SANITARIAS COVID-19 PEDERNALES

CONTIENE: CORTE GENERAL B-B'

DIRECTOR DE TESIS: ARQ. OSWALDO PALADINES

NOMBRE: CARLOS EFRAIN SIMBAÑA REA

NOTAS TÉCNICAS:

SELLOS Y FIRMAS DE APROBACIÓN:


UBICACIÓN: PEDERNALES, MANABÍ, ECUADOR

LAMINA: 1/

FECHA: 2022

ESCALA: INDICADA

C01



CORTE B-B`

ESC: 1_25

DETALLE BATERÍAS SANITARIAS	
COD	**ESPECIFICACIONES**
B 01	Urinario de alta eficiencia Quantum HEU color blanco, fabricado en porcelana sanitaria vitrificada, consumo 0,5 litros/ descarga.
B 06	Lavamanos circular 15,7 x 0,40 cm. de color blanco sobre mesón de granito con capacidad de 7. 4 litros.
B 11	Panel doble de material fenólico de 2 mm, de espesor color mostaza FDBA13. Medidas: 0.65 cm. x 0.02 cm x 110 cm.
B 12	Porto manomando bajo para lavamanos, COD. SG0087523061CE, de Latón. Consumo de Agua: 8.3 litros por minuto. Medidas: 14.8 x 4.5 x 14.5 cm
B 14	Espejo para baño de lámina de 6 mm empotrado.
B 16	Desagüe 1 1/2" pp con rejilla y sifón con acople. Medidas Desagüe: ø 6.3 x 21.6 cm. Medidas Sifón: 32 x 16 x 7.4 cm. Fabricado en polipropileno.
B 18	Dispensador institucional de jabón líquido en acero inoxidable, capacidad de 800 ml. Medidas: 12,1 cm x 20,6 cm x 7,2 cm
B 19	Dispensador institucional automático de toalla y papelera semiempotrado. Medidas: 445 mm. x 1460 mm.
B 21	Fluxómetro Estándar para Urinario, Marca FV. Código: E365.21
B 22	Extractor de Aire Cuadrado Mastermaid. Ancho 15.5 cm y Alto 15.5 cm

DETALLE DE PAREDES			
COD	**ESPECIFICACIONES**		
P 01	Placa de Porcelanato. Tono: Blanco Acabado: Brillante Dimensiones: a: 0.40 cm l: 0.40 cm e: 8 mm h: piso - cielo falso		
MP 01	Drywall (interiores) Medidas: 2.85 x 0.10 / 0.20	MP 02	Placa fibro cementicia (exteriores) Medidas: 2.85 m. x 0.20 cm.

DETALLE DE PISOS	
COD	**ESPECIFICACIONES**
PI 01	Placa de Porcelanato. Tono: Blanco Acabado: Brillante Dimensiones: a: 0.40 cm l: 0.40 cm e: 8 mm junta: 2 mm.
PI 02	Microcemento Tono: Gris Claro

DETALLE DE TUMBADOS	
COD	**ESPECIFICACIONES**
CF 01	Tablero industrial de yeso (Gypsum board). Color: Blanco Superficie continua con junta perdida, terminado liso.
LO 02	Deck metálico. Estructura vista

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TEMA: HOSPITAL PARA EMERGENCIAS SANITARIAS COVID-19 PEDERNALES

CONTIENE: CORTE GENERAL B-B'

DIRECTOR DE TESIS: ARQ. OSWALDO PALADINES

NOMBRE: CARLOS EFRAIN SIMBAÑA REA

NOTAS TÉCNICAS:

SELLOS Y FIRMAS DE APROBACIÓN:


UBICACIÓN: PEDERNALES, MANABÍ, ECUADOR

LAMINA: 1/

FECHA: 2022

ESCALA: INDICADA

C01



CORTE C-C`

ESC: 1_25

DETALLE BATERÍAS SANITARIAS	
COD	**ESPECIFICACIONES**
B 04	Inodoro baby para niños FV. COD. E19, Doble descarga: 2,4 para líquidos y 4,5 para sólidos.
B 06	Lavamanos circular 15,7 x 0,40 cm. de color blanco sobre mesón de granito con capacidad de 7. 4 litros.
B 09	Panel doble de material fenólico de 2 mm. de espesor de colores. Medidas: 175 cm. x 0.02 cm x 180 cm.
B 10	Puerta de material fenólico de 2 mm. de espesor de colores. Medidas: 0.85 cm. x 0.02 cm x 180 cm.
B 12	Porto manomando bajo para lavamanos, COD. SG0087523061CE, de Latón. Consumo de Agua: 8.3 litros por minuto. Medidas: 14.8 x 4.5 x 14.5 cm
B14	Espejo para baño de lámina de 6 mm empotrado.
B16	Desagüe 1 1/2" pp con rejilla y sifón con acople. Medidas Desagüe: ø 6.3 x 21.6 cm. Medidas Sifón: 32 x 16 x 7.4 cm. Fabricado en polipropileno.
B 17	Dispensador de papel higiénico jumbo roll de acero inoxidable satinado. Cerradura con llave. Medidas: 26.6 cm x 26,6 cm x 12.5 cm
B 18	Dispensador institucional de jabón líquido en acero inoxidable, capacidad de 800 ml. Medidas: 12,1 cm x 20,6 cm x 7,2 cm
B 19	Dispensador institucional automático de toalla y papelera semiempotrado. Medidas: 445 mm. x 1460 mm.
B22	Extractor de Aire Cuadrado Mastermaid. Ancho 15.5 cm y Alto 15.5 cm

DETALLE DE PAREDES			
COD	**ESPECIFICACIONES**		
P 01	Placa de Porcelanato. Tono: Blanco Acabado: Brillante Dimensiones: a: 0.40 cm l: 0.40 cm e: 8 mm h: piso - cielo falso		
MP 01	Drywall (interiores) Medidas: 2.85 x 0.10 / 0.20	MP 02	Placa fibro cementicia (exteriores) Medidas: 2.85 m. x 0.20 cm.

DETALLE DE PISOS	
COD	**ESPECIFICACIONES**
PI 01	Placa de Porcelanato. Tono: Blanco Acabado: Brillante Dimensiones: a: 0.40 cm l: 0.40 cm e: 8 mm junta: 2 mm.
PI 02	Microcemento Tono: Gris Claro

DETALLE DE TUMBADOS	
COD	**ESPECIFICACIONES**
CF 01	Tablero industrial de yeso (Gypsum board). Color: Blanco Superficie continua con junta perdida, terminado liso.
LO 02	Deck metálico. Estructura vista

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TEMA: HOSPITAL PARA EMERGENCIAS SANITARIAS COVID-19 PEDERNALES

CONTIENE: CORTE GENERAL B-B'

DIRECTOR DE TESIS: ARQ. OSWALDO PALADINES

NOMBRE: CARLOS EFRAIN SIMBAÑA REA

NOTAS TÉCNICAS:

SELLOS Y FIRMAS DE APROBACIÓN:


UBICACIÓN: PEDERNALES, MANABÍ, ECUADOR

LAMINA: 1/

FECHA: 2022

ESCALA: INDICADA

C01



CORTE D-D`

ESC: 1_25

DETALLE BATERÍAS SANITARIAS	
COD	**ESPECIFICACIONES**
B 03	Inodoro institucional Carlton COD. JSPT77151301CB conexión posterior de cerámica sanitaria. Consumo de Agua: 4.8 litros por descarga.
B 05	Lavamanos Pompano plus con pedestal corto de color blanco. Medidas: 45,8 x 51,5 x51 cm.
B 06	Lavamanos circular 15,7 x 0,40 cm. de color blanco sobre mesón de granito con capacidad de 7. 4 litros.
B 12	Porto manomando bajo para lavamanos, COD. SG0087523061CE, de Latón. Consumo de Agua: 8.3 litros por minuto. Medidas: 14.8 x 4.5 x 14.5 cm
B 13	Secador de manos automáticas de alta velocidad de marca XLERATOR, tiempo de secado es de 8- 11 segundos.
B 14	Espejo para baño de lámina de 6 mm empotrado.
B 15	Cambiador de pañales horizontal, en polipropileno color gris, marca Rubbermaid. Medidas: 54,6 cm x 10,2 cm x 84,5 cm
B 16	Desagüe 1 1/2" pp con rejilla y sifón con acople. Medidas Desagüe: ø 6.3 x 21.6 cm. Medidas Sifón: 32 x 16 x 7.4 cm. Fabricado en polipropileno.
B 18	Dispensador institucional de jabón líquido en acero inoxidable, capacidad de 800 ml. Medidas: 12,1 cm x 20,6 cm x 7,2 cm
B 19	Dispensador institucional automático de toalla y papelera semiempotrado. Medidas: 445 mm. x 1460 mm.
B 22	Extractor de Aire Cuadrado Mastermaid. Ancho 15.5 cm y Alto 15.5 cm

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TEMA: HOSPITAL PARA EMERGENCIAS SANITARIAS COVID-19 PEDERNALES

CONTIENE: CORTE GENERAL B-B'

DIRECTOR DE TESIS: ARQ. OSWALDO PALADINES

NOMBRE: CARLOS EFRAIN SIMBAÑA REA

NOTAS TÉCNICAS:

SELLOS Y FIRMAS DE APROBACIÓN:


UBICACIÓN: PEDERNALES, MANABÍ, ECUADOR

LAMINA: 1/

FECHA: 2022

ESCALA: INDICADA

C01



DETALLE COCINA HOSPITALARIA	
COD	**ESPECIFICACIONES**
C 01	Fregadero Industrial marca REFRINOX Medidas: 108x70x85cm.
C 02 C	Cocina industrial de 6 ornillas y 2 parrilleras. Medidas: 117x70x85cm.
03	Freidora industrial doble. Modelo: K7G FG1011 Medidas: 85x85x70cm.
C 04	Marmita de 20 galones. Modelo: Jupon. Medidas: 80x70x90cm.
C 05 C	Refrigerador de bebidas doble. Modelo: Air-o-system Medidas: 132x100x183cm
06	Plancha industrial eléctrica y a gas. Modelo: K7G Q10PPR Medidas: 0.70 x 0.80 x 0.85 cm
C 07	Mesa de preparación de carne y pescado. Modelo: MPC-147. Medidas: 1.40 x 0.70 x 0.85 cm
C 08 C	Mesa de trabajo Medidas: 0.70x1.90x0.90 cm
09	Horno industrial de cocción lenta. Modelo: VCH8 Medidas: 0.45 cm x 0.77 cm x 0.57 cm
C 10	Amasadora industrial. Modelo: AO 85AUTO Medidas: 1.06 cm x 1.04 cm x 0.5 cm
C 11	Pelapapas con soporte. Modelo: PPS 5T Medidas: 0.83 cm x 0.65 cm x 1.07 cm
C 12	Licuadora industrial. Modelo: F-2000 Medidas: 0.45x0.34x0.44 cm.
C 13	Horno industrial a gas. Modelo: TSEN567 Medidas: 142x0.70x165 cm.
C 14 C	Fregadero industrial un pozo. Marca: REFRINOX Medidas: 0.58x0.70x0.90 cm.
15	Cortadora de fiambres. Modelo: Kolossal Medidas: 0.75 cm x 0.57 cm x 0.55 cm
C 16	Molino industrial de carnes. Modelo:P32 Medidas: 0.70 cm x 0.50 cm x 0.58 cm
C 17 C	Lavadora / escurridora de verduras. Modelo: LEV-4 Medidas: 0.73 cm x 0.57 cm x 0.90 cm
18	Batidora industrial de 12 L. Marca: CONTAINER Medidas: 0.39 x 0.46 x 0.82 cm

PLANTA DETALLE COCINA HOSPITALARIA

ESC: 1_25

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TEMA: HOSPITAL PARA EMERGENCIAS SANITARIAS COVID-19 PEDERNALES

CONTIENE: CORTE GENERAL B-B'

DIRECTOR DE TESIS: ARQ. OSWALDO PALADINES

NOMBRE: CARLOS EFRAIN SIMBAÑA REA

NOTAS TÉCNICAS:

SELLOS Y FIRMAS DE APROBACIÓN:


UBICACIÓN: PEDERNALES, MANABÍ, ECUADOR

LAMINA: 1/

FECHA: 2022

ESCALA: INDICADA

C01



CORT A - A´´
ESC: 1___60

CORTE A-A`

ESC: 1_25

C 19	Congelador de alimentos preparados - 18°C . Modelo: Air-o-chill Medidas: 110x100x183 cm.
C 20 C	Unidad de lavavajillas y bandejas industrial. Modelo: LC-1200. Marca: Edesa. Medidas: 317x0.70x0.84 cm.
21	Fregadero industrial, 3 pozos y dos escurrideros. Modelo: R1002C0400 Medidas: 258 cm x 0.70 cm x 0.90 cm
C 22	Lavavajillas industrial. Modelo: LVREF23 Medidas: 0.61 cm x 0.60 cm x 0.90 cm
C 23 C	Carrito bandejero. Marca: REFRINOX Medidas: 0.70 cm x 0.51 cm x 0.75 cm
24	Cocina industrial de 4 quemadores. Modelo: K7G CU10PP Medidas: 0.70 x 0.80 x 0.85 cm

C 25	Estante multiusos. Modelo: 1848 Medidas: 0.46x120x180 cm.
C 26 C	Fregadero industrial. Modelo: R1002C0200. Medidas: 110x0.70x0.90 cm.
27	Contenedor plástico 240Lts. Modelo: SP3704 Medidas: 0.58 cm x 0.73 cm x 118 cm
C 28	Basurero industrial. Modelo: Papelera Medidas: 0.45 cm x 0.90 cm
C 29 C	Cajón de enfriado lento pastelero. Modelo: VW2S Medidas: 0.51 cm x 0.69 cm x 0.80 cm
30	Campana Extractor en Acero Inoxidable Medidas: 480 cm x 190 cm

C 31	Desagüe 1 1/2" pp con rejilla y sifón con acople. Medidas Desagüe: ø 6.3 x 21.6 cm. Medidas Sifón: 32 x 16 x 7.4 cm. Fabricado en polipropileno.
C 32 C	Balanza Plataforma Industrial 150 Kg. Marca: Baxtran 150 Kg. Tamaño plataforma: 50x40 cm.
33	Almacén de alimentos secos. Modelo: THU G78 Medidas: 0.78 cm x 142 cm x 205 cm
C 34	Rejilla y sifón con acople. Medidas: 120x15 cm. Lavado de carritos.
C 35 C	Baño de María industrial mixto. Modelo: R1005 C0300 Medidas: 070 cm x 192 cm x 0.75 cm
36	Módulo de bandejas y cubiertos. Medidas: 70x70 cm x 90 cm

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TEMA: HOSPITAL PARA EMERGENCIAS SANITARIAS COVID-19 PEDERNALES

CONTIENE: CORTE GENERAL B-B'

DIRECTOR DE TESIS: ARQ. OSWALDO PALADINES

NOMBRE: CARLOS EFRAIN SIMBAÑA REA

NOTAS TÉCNICAS:

SELLOS Y FIRMAS DE APROBACIÓN:


UBICACIÓN: PEDERNALES, MANABÍ, ECUADOR

LAMINA: 1/

FECHA: 2022

ESCALA: INDICADA

C01




CORTE B-B`

ESC: 1_25

COR B - B´´
ESC: 1___30

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR TRABAJO DE FIN DE CARRERA	**TEMA:** HOSPITAL PARA EMERGENCIAS SANITARIAS COVID-19 PEDERNALES **CONTIENE:** CORTE GENERAL B-B'	**DIRECTOR DE TESIS:** ARQ. OSWALDO PALADINES **NOMBRE:** CARLOS EFRAIN SIMBAÑA REA	**NOTAS TÉCNICAS:**	**SELLOS Y FIRMAS DE APROBACIÓN:**	**UBICACIÓN:** PEDERNALES, MANABÍ, ECUADOR	**LAMINA:** 1/ **FECHA:** 2022 **ESCALA:** INDICADA	C01




CORTE C-C`

ESC: 1_25


CORT C - C´´
ESC: 1___30

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR TRABAJO DE FIN DE CARRERA	**TEMA:** HOSPITAL PARA EMERGENCIAS SANITARIAS COVID-19 PEDERNALES **CONTIENE:** CORTE GENERAL B-B'	**DIRECTOR DE TESIS:** ARQ. OSWALDO PALADINES **NOMBRE:** CARLOS EFRAIN SIMBAÑA REA	**NOTAS TÉCNICAS:**	**SELLOS Y FIRMAS DE APROBACIÓN:**	**UBICACIÓN:** PEDERNALES, MANABÍ, ECUADOR	**LAMINA:** 1/ **FECHA:** 2022 **ESCALA:** INDICADA	C01




PLANTA DETALLE RAMPA

ESC: 1_25




ISOMETRIA ARMADO DE VIGAS

ESC: 1_25




ISOMETRIA ARMADO DE VIGAS

ESC: 1_25



CORTE ISOMETRICO ARMADO DE VIGAS


ESC: 1_25



ISOMETRIA RECUBRIMIENTO

ESC: 1_25

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR TRABAJO DE FIN DE CARRERA	**TEMA:** HOSPITAL PARA EMERGENCIAS SANITARIAS COVID-19 PEDERNALES **CONTIENE:** CORTE GENERAL B-B'	**DIRECTOR DE TESIS:** ARQ. OSWALDO PALADINES **NOMBRE:** CARLOS EFRAIN SIMBAÑA REA	**NOTAS TÉCNICAS:**	**SELLOS Y FIRMAS DE APROBACIÓN:**	**UBICACIÓN:** PEDERNALES, MANABÍ, ECUADOR	**LAMINA:** 1/ **FECHA:** 2022 **ESCALA:** INDICADA	C01




PLANTA DETALLE PUERTA AUTOMÁTICA

ESC: 1_25




PLANTA DETALLE PUERTA AUTOMÁTICA

ESC: 1_25



CORTE PUERTA AUTOMÁTICA

ESC: 1_25



CORTE PUERTA AUTOMÁTICA

ESC: 1_25

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
TRABAJO DE FIN DE CARRERA

TEMA: HOSPITAL PARA EMERGENCIAS SANITARIAS COVID-19 PEDERNALES

CONTIENE: CORTE GENERAL B-B'

DIRECTOR DE TESIS: ARQ. OSWALDO PALADINES

NOMBRE: CARLOS EFRAIN SIMBAÑA REA

NOTAS TÉCNICAS:

SELLOS Y FIRMAS DE APROBACIÓN:

UBICACIÓN: PEDERNALES, MANABÍ, ECUADOR

LAMINA: 1/

FECHA: 2022

ESCALA: INDICADA

C01