

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADOS

**Maestría en Salud Pública, mención Atención Integral en Urgencias y
Emergencias**

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Atención en emergencias y cuidados críticos

Comportamiento del infarto agudo de miocardio en los pacientes atendidos
en el Hospital Delfina Torres de Concha

Previo a la obtención del Título de MAGISTER EN SALUD PÚBLICA, MENCIÓN
ATENCIÓN INTEGRAL EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS

Autora

Lic. Karina Elizabeth Gracia Ortiz

Asesor

Mgt. José Manuel De la Rosa

Esmeraldas, 2021

Comportamiento del Infarto Agudo de Miocardio en los pacientes atendidos en el
Hospital Delfina Torres de Concha

Karina Elizabeth Gracia Ortiz

Hospital General del Sur Delfina Torres de Concha

La correspondencia sobre este artículo debe ser dirigida a Karina Gracia Ortiz.

Correo electrónico: karina.gracia@pucese.edu.ec

Comportamiento del infarto agudo de miocardio en los pacientes
atendidos en el Hospital Delfina Torres de Concha

RESUMEN

Introducción: El infarto agudo de miocardio es una emergencia sanitaria y un problema de salud pública a nivel mundial. Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos y son la principal causa de defunción en todo el mundo.

Objetivo: se planteó analizar el comportamiento del infarto agudo de miocardio en pacientes atendidos en el área de emergencia del Hospital Delfina Torres entre 2018 y 2020.

Materiales y métodos: se realizó un estudio cuantitativo, con alcance descriptivo y de corte longitudinal retrospectivo. La población fue de 43 pacientes, los cuales

ingresaron con infarto agudo de miocardio en el área de emergencia. Se trabajó con el total de la población.

Resultados: Los factores modificables y no modificables como la hipertensión arterial (63,41 %.), estado nutricional obesos y Sobrepesos (70,7%), la inactividad física (89,9%), nivel de instrucción primario (56,1%) continúan siendo problema de salud en el comportamiento del infarto agudo de miocardio.

Conclusiones: el sexo masculino y la edad mayor a 60 años fueron los factores de riesgo no modificables y la hipertensión, la diabetes, el sobrepeso y obesidad y la inactividad física fueron los factores de riesgo modificables en la población estudiada. En la estadía hospitalaria los pacientes con infarto presentaron arritmias, shock cardiogénico y edema agudo del Pulmón, la mortalidad se vio reflejada en los pacientes con una estadía hospitalaria de más de 48 horas, por causa de las complicaciones antes expuestas.

Palabras clave: emergencia; infarto; shock cardiogénico; arritmias

Behavior of acute myocardial infarction in patients treated at Hospital Delfina Torres de Concha

Abstract

Introduction: Acute myocardial infarction is a health emergency and a public health problem worldwide. Cardiovascular diseases (CVD) are a group of disorders of the heart and blood vessels and are the leading cause of death worldwide.

Objective: it was proposed to analyze the behavior of acute myocardial infarction in patients treated in the emergency area of Hospital Delfina Torres between 2018 and 2020.

Materials and methods: a quantitative study was carried out, with a descriptive scope and retrospective longitudinal section. The population consisted of 43 patients, who were admitted with acute myocardial infarction in the emergency area. We worked with the total population.

Results: Modifiable and non-modifiable factors such as arterial hypertension (63.41%), Obese nutritional status and Overweight (70.7%), physical inactivity

(89.9%), primary education level (56.1 %) continue to be a health problem in the behavior of acute myocardial infarction.

Conclusions: male sex and age over 60 years were the non-modifiable risk factors and hypertension, diabetes, overweight and obesity and physical inactivity were modifiable risk factors in the study population.

During the hospital stay, patients with infarction presented arrhythmias, cardiogenic shock and acute edema of the lung, mortality was reflected in patients with a hospital stay of more than 48 hours, due to the complications mentioned above.

Keywords: emergency, hearth attack, cardiogenic shock, arrhythmias.

Autor de correspondencia

Mgt. José Manuel De la Rosa

Nombre de la revista científica: **ARCHIVOS MEDICOS CAMAGUEY**

Enlace (URL) de la revista: <http://revistaamc.sld.cu/index.php/amc/author/submission/8683>

ISSN de la revista: 1025-0255

Medios de indexación:

Latindex. Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, SCIELO.

Nombre del editor de la revista: Dr. C Jorge Santana Álvarez

Correo electrónico del editor de la revista: amc.cmw@infomed.sld.cu

Fecha de envío del artículo a la revista: 2/7/2021

Enlace del artículo privado de la PUCESE:

[RESUMEN](#) [REVISIÓN](#) [EDICIÓN](#)

Envío

Autores/as	José Manuel De la Rosa Ferrera, Karina Elizabeth Gracia Ortiz
Título	Comportamiento del Infarto Agudo de Miocardio en los pacientes atendidos en el Hospital Delfina Torres de Concha
Archivo original	8683-33171-1-SM.DOCX 2021-07-02
Archivos comp.	8683-33172-2-SP.PDF 2021-07-02 AÑADIR UN ARCHIVO COMPLEMENTARIO 8683-33174-1-SP.PDF 2021-07-02
Emisor/a	Hola José Manuel De la Rosa Ferrera 
Fecha de envío	julio 2, 2021 - 11:55
Sección	Editorial
Editor/a	Ninguno asignado/a

Estado

Estado	Asignación en espera
Iniciado	2021-07-02
Modificado por última vez	2021-07-02

Metadatos del envío

[EDITAR METADATOS](#)