

Dirección de Investigación y Posgrado

**Maestría en Salud Pública Mención Atención Integral en Urgencias y
Emergencias**

Línea de investigación

Calidad y seguridad del paciente

PREVALENCIA DE VIH EN GESTANTES A NIVEL DISTRITAL 08D01
ESMERALDAS-RIOVERDE

**Previo al grado académico de MAGISTER EN SALUD PÚBLICA,
MENCIÓN ATENCIÓN INTEGRAL EN URGENCIAS Y
EMERGENCIAS**

Autor

Lcda. Mercedes Beatriz Mera Villavicencio

Asesor

Mgt. Maricelys Jimenez Barrera

Esmeraldas, 2021

PREVALENCIA DE VIH EN GESTANTES A NIVEL DISTRITAL 08D01
ESMERALDAS-RIOVERDE

Artículo Original

Prevalencia de VIH en gestantes a nivel Distrital 08d01 Esmeraldas-Rioverde

Mercedes Beatriz Mera Villavicencio¹

Correo electrónico: beamevi1977@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9314-801X>

Maricelys Jimenez Barrera²

Correo electrónico: maricelysjimenez45@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2584-7350>

Resumen del artículo en castellano

Fundamentación: El VIH se ha convertido en una pandemia que ha costado no solo grandes inversiones económicas al mundo, sino también múltiples vidas de personas en edades jóvenes y uno de estos grupos vulnerables son las gestantes.

Objetivo: analizar la prevalencia del VIH en gestantes del Distrito 08D01 de Esmeraldas-Rioverde.

Método: Estudio cuantitativo de alcance descriptivo, enfoque descriptivo. La muestra quedó conformada por las 22 gestantes. Los métodos utilizados fueron el análisis y el deductivo. Como técnicas se utilizó la revisión de documentos historia clínica.

Resultados: La edad materna de 20- 24 años mostraron mayor incidencia de VIH, seguida del nivel escolar bajo secundarios. Del diagnóstico según tiempo de gestación el más importante fue el tardío 63,63%; no recibieron tratamiento retroviral el (9,09%) de gestantes. Entre los partos vaginales sobresalió el sin profilaxis, arrojando neonatos positivos a las pruebas de VIH (9,09%).

Conclusión: La importancia de realizar la prueba rápida del VIH en las gestantes es una herramienta esencial para un oportuno control prenatal, ya que, el VIH se caracteriza por destruir el sistema inmunológico de manera lenta, pero continua siendo el recuento de linfocitos CD4 los más importantes; por lo que se hace necesario la realización de las pruebas rápidas para ofrecer una calidad y expectativa de vida a la gestante al ser diagnosticada y tratada oportunamente, disminuyendo la transmisión vertical por este virus.

Palabras clave: Gestante, VIH, terapia antirretroviral, seropositivo, tipo de parto.

ABSTRACT

Background: HIV has become a pandemic that has cost not only large economic investments to the world but also multiple lives of people in young ages and one of these vulnerable groups are pregnant women.

Objective: to analyze the prevalence of HIV in pregnant women from District 08D01 of Esmeraldas- Rioverde.

Method: Quantitative study of the descriptive scope and descriptive approach. The sample consisted of 22 pregnant women. The methods used were analytical and deductive. The review of clinical history documents was used as a technique.

Results: Maternal age between 20 and 24 years old showed the highest incidence of HIV, followed by lower secondary school level. The most common diagnosis according to time of gestation was late (63.63%); 9.09% of pregnant women did not receive retroviral treatment. Among vaginal deliveries, those without prophylaxis stood out, with HIV-positive neonates (9.09%).

Conclusion: The importance of performing a rapid HIV test in pregnant women is an essential tool for timely prenatal control since HIV is characterized by slowly destroying the immune system, but the CD4 lymphocyte count is the most important. Therefore, it is necessary to perform rapid tests to offer the quality of life and life expectancy to the pregnant woman when diagnosed and treated in a timely manner, reducing vertical transmission of this virus.

Key words: Pregnant woman, HIV, antiretroviral therapy, seropositive, type of delivery.

Autor de correspondencia: Mgt. Maricelys Jiménez Barrera

Correo electrónico: maricelysjimenez45@gmail.com

Datos del medio científico enviado a revisión por pares

Nombre de la revista científica: Revista Científica Hallazgos21

Enlace (URL) de la revista: revista.hallazgos21@pucese.edu.ec

ISSN de la revista: 2528-7915

Medio(s) de indexación: Latindex, REDIB, Dialnet Plus.

Contacto: Calle Espejo, Subida a Santa Cruz, Esmeraldas. CP 08 01 00 65. Email:

revista.hallazgos21@pucese.edu.ec

Teléfono: 2721459, extensión: 163. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Esmeraldas

Nombre del editor de la revista: Mgt. José Suarez Lezcano

Correo electrónico del editor de la revista: jose.suarez@pucese.edu.ec

Fecha de envío del artículo a la revista: 8 de diciembre de 2021


Enlace del artículo en repositorio privado de la PUCESE: titulacion@pucese.edu.ec

Evidencias de envío a medio científico

- Anexo A: Captura de pantalla de la plataforma de la revista en la que se subió el artículo.
- Anexo B: Captura de pantalla del correo recibido por el editor de la revista

Anexo A

Captura de pantalla de la plataforma de la revista en la que se subió el artículo



Anexo B

Captura de pantalla del correo recibido por el editor de la revista

