2837.

NOTA: 9 (NUEVE)

P.U.C.E.
PROGRAMA AMBATO
RECIBIDO
SECRETARIA
FECHA 15-XII-95

Pontificia Universidad Católica del Ecuador
SEDE AMBATO

TECNOLOGIA EN INFORMATICA

TRABAJO PRACTICO DE GRADO

TEMA:

"SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA"

DIRECTORA:

Tlga. Lorena Chiliquinga

ASESOR:

Lcdo. Carlos Echeverría

AUTORES:

Silva Luzuriaga Cristina

Gómez Sánchez Ramiro

Ambato -- Ecuador

1995

D E D I C A T O R I A

A NUESTROS PADRES.-

Quienes con sus Consejos e Incansable y Titánica EJEMPLO sembraron en nosotros el espíritu de superación y Superación, para que así comprendiéramos que el EXITO del Hombre está en su propia Voluntad, la cual ellos siempre supieron cultivar con Amor, Respeto y Comprensión.

A NUESTRO HIJO RAMIRO ANDRES.-

Quien es fuente de Paz, Alegría y Sencillez, es la recompensa a Felicidad que nos brinda y del cual jamás debemos separarnos la Luz que guía su Vida hacia el DIOS amigo nuestras fuerzas.

CRISTINA y RAMIRO

Dic./15/1995

AGRADECIMIENTO

A todos quien nos acompañó e iluminó nuestro camino para poder llegar a la culminación de nuestra Carrera.

A nuestros Maestros que inculcaron en nosotros el valor del saber y que siempre estuvieron prestos a resolver con sus conocimientos nuestras inquietudes.

En especial nuestro agradecimiento Sincero a la Tlgo. Lorena Chiliquinga "Directora" y al Lic. Carlos Echeverría "Asesor" por su invaluable aporte Profesional y Humano para la presentación y culminación de este Trabajo.

A la Sra. Delia de la Cadena y Lic. Cecilia Gavilánez, personal del Departamento de Estadística del Hospital Regional Docente Ambato, por su valiosa colaboración y atención a todas mis inquietudes.

A estas y demas personas que de una u otra manera no se hayan, hacen constar en nuestras mentes gratitud y respeto.

Cristina Lomas

Cecilia Paz

INTRODUCCION.-

La demanda de estadísticas de salud ha aumentado rápidamente en los últimos años; actualmente se han asentado en el país las estructuras en planificación del sector salud y ellas requieren urgentemente gran cantidad de información en cuanto a recursos y prestaciones de salud.

La cantidad y tipo de datos que pueden requerirse es tan amplia que hace necesario fijar límites prácticos que están determinados por la prioridad en cuanto al tipo de datos y la posibilidad y costo para su obtención.

La División de Estadística del Ministerio de Salud Pública debe contribuir a mejorar e incrementar los sistemas estadísticos de recolección y elaboración ya existentes a nivel nacional, provincial, parroquial, etc., en lo referente a estadísticas relacionadas con el conocimiento de los problemas de salud y con el uso de recursos para solucionar dichos problemas.

Esto se logrará mediante el uso de definiciones precisas y la utilización de métodos INFORMATICOS de almacenamiento de datos y elaboración de informes estadísticos oportunos.

El Departamento de Estadística del Hospital Regional Docente Ambato, ha estado utilizando un sistema Manual para el desarrollo de sus actividades, lo cual constatamos a través de una visita y el diálogo con la Directora de este Departamento Sra. Delia de la Cuadra, la misma que puso interés en nuestra propuesta y dará todas las facilidades necesarias para el desarrollo de este Sistema.

Se propuso como metas de este trabajo la obtención de datos precisos e inmediatos para la mejor información tanto de médicos como de pacientes de esta Institución.

Para cumplir con este objetivo es necesario automatizar el Movimiento Estadístico del Hospital, ya que conllevará al ahorro de tiempo y dinero.

1. ANALISIS PREVIO

ANALISIS PREVIO

1.1 PLANIFICACION.-

Este sistema se lo realizará dentro de un marco de planificación conjunta con el Departamento de Estadística, ya que en base al diálogo podremos conocer que tipo de datos se manejarán así como también el tipo de resultados que la institución desea obtener, para que de esta manera se encamine correctamente nuestro trabajo hacia un final que necesariamente brinde todas las facilidades para el manejo de datos en dicho Departamento.

La investigación y la consulta de las distintas necesidades que se requieren para desarrollar este Sistema Informático, se realizará continuamente con visitas a esta Institución y el diálogo directo con la Directora del Departamento de Estadística Sra. Delia de la Cuadra, al igual que con sus colaboradores, miembros de este departamento.

En lo referente a la parte de Programación, se planificará y trabajará conjuntamente con la Directora de la Tesis Tlga. Lorena Chiliquinga, la

cual nos brindará el soporte informático necesario para poder desarrollar este sistema.

La documentación en el desarrollo de todo este trabajo estará dirigida y supervisada por el asesor de la Tesis Lic. Carlos Echeverría, el mismo que aportará sus conocimientos de estadística y cálculo para la obtención exacta de los resultados deseados, tanto por el Hospital Regional Docente Ambato como por las personal miembros de el equipo de trabajo.

1.2. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEL HOSPITAL.-

1.2.1 Antecedentes Históricos y Bases Legales del Hospital.

La creación y desarrollo histórico del Hospital de Ambato, Provincia de Tungurahua, se fundamenta a través de las siguientes acciones:

En el libro de Actas de la Junta de Hospital de los años 1879 - 1899 en la página 3 se encuentra el acta que textualmente dice:

"En la ciudad de Ambato a nueve de marzo de 1879, el Señor doctor Juan Tomás López, Vicario foráneo de

este cantón y cura propio de la Matriz, para dar cumplimiento a lo ordenado en su testamento por el Señor Mariano Altamirano sobre que se planten en esta ciudad un Hospital de caridad, facultando al expresado señor Párroco para que nombrando tres pares de familia cuide la recaudación, administración inversión de los fondos que deja el Señor Altamirano, en concurrencia de los padres de familia que fueron los señores doctor Francisco Cobo, Inocencio López Naranjo y Pedro Mantilla, se procedió a los siguientes acuerdos: que se de cumplimiento en todas las partes a las disposiciones del señor Altamirano en todo lo relativo al establecimiento del mencionado hospital de beneficencia según consta en sus disposiciones testamentarias otorgadas ante el escribano de Pelileo; la junta nombró de secretario al infrascrito para que llevando este y los correspondientes libros consten todos los acuerdos, reglamentos y mas disposiciones relativas a la creación, establecimiento y sostenimiento hasta su perpetuidad del Hospital expresado:..... Firmado: Nicolas Gonzáles. Escribano."

De la lectura de esta acta se deduce que hasta antes

del presente legado no existía el servicio hospitalario en la ciudad de Ambato.

Una vez que se dio cumplimiento a lo dispuesto por el Señor Altamirano, empezaron a reunir los recursos económicos del legado, los mismos que consistían en arriendos de fondos, recaudación de dineros que el difunto había entregado a intereses.

Con estos dineros no alcanzaban a satisfacer las elementales necesidades económicas, y consiguen que el Congreso, el 3 de noviembre de 1880 según consta en el periódico oficial No. 173, conceda los impuestos relacionados a la rama de la destilería de licores de las zonas de Baños y Patate así como también se incluía a Pelileo y Pillaro.

Para administrar estos bienes la junta nombra como el primer empleado con el carácter de tesorero del Hospital al señor José Navarrete.

Así continúan trabajando lenta pero tesoneramente hasta que el 3 de Enero de 1882, "La Junta con su Presidente y Padres de Familia Señores Juan Tomás López, Pedro Mantilla, Joaquín Vásconez e Inocencio

López Naranjo, se da lectura al escrito de la silla apostólica sobre que la Iglesia, convento y más cosas anexas de San Francisco de este lugar, quedan adjudicados al Hospital de Caridad, la junta aceptando la sesión en todas sus partes, dispuso se ordene inmediatamente a tesorería para que derogue cuanto haya necesidad para el reparo y construcción de las localidades existentes, puesto que existía ya un edificio inconcluso. Por lo demás y sin perjuicio de las facultades amplias que tiene la junta, el Señor Presidente, quedó también facultado para solicitar por si solo la posesión material y formal de la Iglesia, Convento, huerto y más cosas materiales de la adjudicación según el escrito.

El Hospital empezaba a tomar fisonomía sería tanto en lo natural como en lo estructural.

Una vez que se habían hecho las diligencias necesarias para la posesión del nuevo legado, el 8 de Mayo de 1882 y bajo la presidencia del Señor Doctor Nicolas Arsenio Suárez y como vocales los padres de familia señores: Nicolás Martínez, Joaquín Vásconez e Inocencio López Naranjo, pasa el hasta ese momento Hospital de Caridad se llamará HOSPITAL

DE SAN JUAN DE DIOS, de Ambato.

Así funciona el Hospital con los altibajos propios de una institución de beneficencia, debiendo resaltar, eso sí, la labor encomiable y desinteresada de las monas de la Caridad.

El Hospital de Ambato, fue creado gracias a la ayuda técnica y de organización del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública y por otra parte a una subvención especial creada por el Estado, mediante la cual se cobraba CINCUENTA CENTAVOS por quintal de la carga que entre o salga de la provincia y gracias al empeño y entusiasmo de los miembros de la Honorable Junta de Asistencia Social de Tungurahua y del señor Subdirector de ese entonces Doctor Julio Castillo, siendo inaugurado el 4 de JUNIO de 1965.

En este mismo año fue declarado Docente por la Facultad de Medicina de la Universidad Central, dada las condiciones y requisitos que reunía para el efecto, recibiendo el mes de Julio de 1965 los primeros estudiantes de la Facultad de Medicina en calidad de Internos, quienes realizan sus

monografías asesoradas por los médicos del Hospital.

Mediante decreto supremo No. 232 del 14 de abril de 1972, publicado en el registro oficial No. 48 del mismo mes y año, se crea la Dirección General de Salud y se suprimen las Juntas de Asistencia Social del país, las cuales son asumidas por el Ministerio de Salud Pública.

En el caso del Hospital de Ambato pasa a depender directamente de la Dirección Provincial de Salud de Tungurahua, lo cual se constituye hasta la actualidad.

1.2.2 Definición del Hospital Regional Docente Ambato.

El HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO es una unidad operativa de salud que presta atención ambulatoria e internamiento en las especialidades básicas de la Medicina como son: Medicina Interna, Cirugía, Ginecobstetricia y Pediatría las cuales a su vez cuentan con subespecialidades.

El Hospital Regional Docente Ambato pertenece al Ministerio de Salud y se constituye como un Centro

de Atención Médica de tipo Pública, el mismo que se encuentra ubicada en la Av.Pasteur y Unidad Nacional, telf. 821-058.

Para el desarrollo de sus actividades esta Institución se basa en los siguientes Documento:

1. Constitución de la República del Ecuador;
2. Ley de Salud Pública y su Reglamento;
3. Manual Orgánico funcional del Hospital.
4. Manual de Organización de los departamentos de Estadísticas de Hospitales, Jefaturas y Nivel Central.

1.2.3 Estudio de los objetivos de la Institución.-

1.2.3.1 Hospital Regional docente Ambato.-

a) Contribuir al mejoramiento del nivel de salud y vida de la población, en el área de su influencia.
b) Brindar atención médica integral, eficiente y eficaz a la población que demanda servicios de salud.
c) Coadyuntar al desarrollo técnico - administrativo y científico en la prestación de salud y de las ciencias de la salud.

1.2.3.2 Departamento de Estadística.-

a) Recolectar y revisar los informes para su

control, procesamiento, análisis y publicación.

b) Presentar diaria, mensual y anualmente a la dirección los informes estadísticos, según normas.

c) Registrar en las tarjetas índices los diagnósticos, operaciones y otros, según normas establecidas.

d) Abrir Historias Clínicas a nuevos usuarios.

e) Dar curso al ingreso y egreso de los pacientes de conformidad a normas establecidas.

f) Permitir a la Dirección Provincial de Salud los informes mensuales dentro del término establecido en el órgano regular.

1.2.3.3 Especialidad Medicina Interna.-

a) Efectuar visita médica a los paciente hospitalizados, realizando examen, diagnóstico y prescripción del tratamiento médico.

b) Revisar la Historia Clínica y más documentos, asegurando de que se registren los datos establecidos.

c) Disponer las transferencias o altas de pacientes.

d) Solicitar los estudios y exámenes complementarios que requiere cada caso.

e) Atender y o solicitar interconsultas de la especialidad o de otras especialidades.

f) Impartir docencia a médicos residentes e internos rotativos en su especialidad.

1.2.3.4 Especialidad Cirugía.-

a) Efectuar visita médica diaria y regulara a los pacientes hospitalizados, realizando exámenes, diagnósticos y prescripción del tratamiento respectivo.
b) Autorizar la transferencia cuando el caso requiere y alta de los pacientes.
c) Efectuar tratamiento previo al diagnóstico establecido.
d) Evaluar las cirugías de emergencia realizadas.

1.2.3.5 Especialidad Ginecobstetricia.-

a) Efectuar visita médica diaria y regular a los pacientes hospitalizados, realizando exámenes, diagnóstico y prescripción del tratamiento médico.
b) Efectuar el tratamiento clínico, quirúrgico, de acuerdo al diagnóstico.
c) Dirigir, supervisar y evaluar las actividades de médicos residentes e internos rotativos en su especialidad.

d) Certificar los nacimientos ocurridos en el Hospital.

1.2.3.6 Especialidad Pediatría.-

a) Efectuar visita a los pacientes hospitalizados realizando exámenes, diagnósticos y prescripción del tratamiento médicos respectivo.

b) Realizar semanalmente sesiones clínicas Clínico-Patológicas y otras actividades científicas.

c) Brindar atención ambulatoria, de la especialidad en Consulta Externa y Emergencia.

1.2.4 Estudio de la Estructura del hospital.-

1.2.4.1 Hospital Regional Docente Ambato.-

El Hospital depende jerárquicamente de la Dirección Provincial de Salud de Tungurahua y se encuentra conformado por dos principales áreas técnicas: Médica y Administrativa, bajo la responsabilidad de la Dirección del Hospital.

DIRECCION DEL HOSPITAL.-

- Secretaría y Archivo.
- Unidad de Docencia e Investigación.
- Biblioteca.

- Comite de Infecciones.

La Dirección del Hospital, contará con los siguientes organismos, áreas técnicas, médicas y administrativas:

1.- Organismos de Asesoramiento y de apoyo.-

Integrados por:

- Consejo Técnico
- Comites de Adquisición
- Farmacología
- Historias Clínicas
- Comite de Desastres

2.- Area Médica.-

2.1 Subdirección Médica.-

Integrada por:

2.1.1 Servicios Médicos:

- Medicina interna
- Cirugía
- Ginecobstetricia
- Pediatría
- Odontología
- Gediatría

2.1.2 Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento.-

Integrado por:

- Laboratorio Clínico
- Laboratorio de Anatomía Patología
- Radiodiagnóstico
- Centro Quirúrgico
- Medicina Física y Rehabilitación
- Gabinetes Diagnósticos

2.1.3 Servicios Técnicos de Colaboración

Médica.-

Integrado por:

- Enfermería
- Trabajo Social
- Alimentación y Dietética
- Estadística y Registros Médicos
- Farmacia

3.- Area Administrativa.-

De quien depende las siguientes Unidades Administrativas:

3.1 Administración Hospitalaria.-

3.1.1 Oficina de Personal

3.1.2 Area Financiera

- Contabilidad
- Pagaduría
- Inventarios

3.1.3 Proveduría

3.1.4 Suministros

3.1.5 Servicios Generales

- Lavandería, Ropería y Costura
- Transporte y Movilización
- Central Telefónica e Intercomunicaciones
- Servicios Varios

1.2.4.2 Departamento de Estadística.-

El Personal de este Departamento que participa en el equipo de este proyecto son:

NOMBRE	CATEGORIA
Sra. Delia de la Cuadra	Estadística 3 (JEFE)
Lcda. Mery Gavilanez	Estadística 2

El Departamento de Estadística constituye un importante factor en el funcionamiento y

mejoramiento del hospital moderno. Su responsabilidad es cada vez mayor si se tiene en cuenta que administrar un hospital implica utilizar científicamente todos sus recursos para mejorar y abaratar su rendimiento; para ello es necesario contar con información estadística adecuada y sistemáticamente producida. Los datos proporcionados por el Departamento de Estadística son utilizados en todas las etapas de la administración de un hospital, desde el momento de la planificación hasta la evaluación de las acciones desarrolladas.

La selección y adiestramiento del personal gravitan también en el buen funcionamiento de este Departamento, ya que las tareas que deben desarrollar son en su mayor parte de carácter técnico.

Este departamento depende directamente del Director del establecimiento de salud o de quien corresponda. Contará con una Jefatura y las secciones de: administración, archivo central y procesamiento de datos; además sectores comunes a otros servicios como los de información, secretaría clínica y mensajeros.

1.2.5 Estudio de las actividades del hospital.-

El Hospital Regional Docente Ambato entre sus principales actividades a desarrollar tenemos:

a) Planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de los programas y actividades de salud en su área de influencia.

b) Desarrollar acciones encaminadas al fomento de la salud.

c) Ejecutar actividades de protección especifica de la salud.

d) brindar atención de recuperación de la salud.

e) Cumplir con las actividades de rehabilitación de salud.

f) Efectuar docencia intra y extra hospitalaria e interinstitucional.

g) Realizar investigaciones en las áreas médicas y administrativas.

h) Coordinar las acciones de salud dentro del sistema regionalizado.

i) Supervisar y prestar asistencia técnica a la Unidad Operativa de menor complejidad dentro del sistema regionalizado.

Este Centro de Salud realiza sus actividades en

cuatro especialidades bien definidas y estas a su vez en subespecialidades como lo indicamos a continuación:

a) Medicina Interna:

-Tisiología

-Gedeatría

-Psiquiatría (Tiempo limitado)

-Clínica General

b) Cirugía:

-Cirugía General

-Traumatología

-Otorrinolaringología

-Oftalmología

-Cirugía Plástica

-Cirugía Pediátrica

c) Ginecobstetricia:

-Ginecología

-Obstetricia

d) Pediatría:

-Pediatría

-Neonatología

1.2.6 Estudio de la forma de trabajo del Hospital.-

En cuanto al desenvolvimiento de las actividades de esta institución cada equipo de trabajo como son:

a) Equipo Médico,

b) Personal Técnico y

c) Personal Administrativo.

despliegan sus actividades coordinadamente en cada uno de sus puestos de trabajo, en las diferentes àreas como son:

a) Emergencia,

b) Consulta Externa, y

c) Hospitalización

Estas a su vez se concentran en el DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA del Hospital, en el cual se almacenan los datos y se procesan para la obtención de resultados que influirán de manera directa en la toma de decisiones.

1.3 ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION UTILIZADA.-

1.3.1 Documentos en Emergencia.-

DOCUMENTO : SERVICIO DE EMERGENCIA

TIPO : Interno de Enlace

ORIGEN : Departamento de Emergencia

MEDIOS : Manuales

LUGAR DE SALIDA DE DATOS : Paciente

DESTINO : Historia Clínica

OBJETIVOS : Con el fin de saber los datos del paciente.

CARACTERISTICAS DE CODIGO: Número de documento

NUMERO DE COPIAS : 1 Original

DOCUMENTO : REGISTRO DE CONSULTAS DE EMERGENCIA

TIPO : Interno de Enlace

ORIGEN : Departamento de Emergencia

MEDIOS : Manuales

LUGAR DE SALIDA DE DATOS : Paciente

DESTINO : Procesamiento de Datos

OBJETIVOS : Saber cuantos, quienes, a que hora y porqué se atendió a los pacientes.

CARACTERISTICAS DE CODIGO: Número de documento

NUMERO DE COPIAS : 1 Original

DOCUMENTO : PLANILLA CONCENTRACION DE EMERGENCIA

TIPO : Interno de Enlace

ORIGEN : Departamento de Estadística (Procesamiento de Datos)

MEDIOS : Manuales

LUGAR DE SALIDA DE DATOS : Paciente

DESTINO : Procesamiento de Datos

OBJETIVOS : Tabular diariamente cuantas Emergencias hubieron, clasificar los casos.

CARACTERISTICAS DE CODIGO: Número de documento

NUMERO DE COPIAS : 1 Original

1.3.2 Documentos en Consulta Externa.-

1.3.2.1 Documentos de control de 0 a 5 años.-

DOCUMENTO : ATENCION INFANTIL, PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR

TIPO : Interno de Enlace

ORIGEN : Médico Pediatra

MEDIOS : Manuales

LUGAR DE SALIDA DE DATOS : Paciente

DESTINO : Historia Clínica

OBJETIVOS : Conocer los datos vitales y el porqué de la consulta, control nutricional que se hace al niño.

CARACTERISTICAS DE CODIGO: Número de documento

NUMERO DE COPIAS : 1 Original

1.3.2.2 Documentos de control de 5 a 14 años.-

DOCUMENTO : ATENCION INFANTIL, PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR

TIPO : Interno de Enlace

ORIGEN : Médico Pediatra

MEDIOS : Manuales

LUGAR DE SALIDA DE DATOS : Paciente

DESTINO : Historia Clínica

OBJETIVOS : Conocer los datos vitales y porqué es la consulta del niño.

CARACTERISTICAS DE CODIGO: Número de documento

NUMERO DE COPIAS : 1 Original

1.3.2.3 Documentos de control de más de 14 años.-

DOCUMENTO : CONSULTA EXTERNA

TIPO : Interno de Enlace

ORIGEN : Médico que le atiende

MEDIOS : Manuales

LUGAR DE SALIDA DE DATOS : Paciente

DESTINO : Historia Clínica

OBJETIVOS : Saber los datos vitales y porqué se consulta el paciente.

CARACTERISTICAS DE CODIGO: Número de documento

NUMERO DE COPIAS : 1 Original

1.3.2.4 Documentos de control Parte Diario.-

DOCUMENTO : PARTE DIARIO

TIPO : Interno de Enlace

ORIGEN : Médico que atiende

MEDIOS : Manuales

LUGAR DE SALIDA DE DATOS : Paciente

DESTINO : Procesamiento de Datos

OBJETIVOS : Saber cuántos y cuales fueros las causas de la atención en Consulta Externa durante un día.

CARACTERISTICAS DE CODIGO: Número de documento

NUMERO DE COPIAS : 1 Original

1.3.3 Documentos en Hospitalización.-

DOCUMENTO : ORDEN DE ADMISION

TIPO : Interno de Enlace

ORIGEN : - Emergencia
- Consulta Externa
- Sala (Recién nacidos)

MEDIOS : Manuales

LUGAR DE SALIDA DE DATOS : Paciente

DESTINO : Historia Clínica

OBJETIVOS : Dar proceso al ingreso de internación.

CARACTERISTICAS DE CODIGO: Número de documento

NUMERO DE COPIAS : 1 Original

DOCUMENTO : EPICRISIS

TIPO : Interno de Enlace

ORIGEN : Médico o interno de la Sala.

MEDIOS : Manuales

LUGAR DE SALIDA DE DATOS : Paciente

DESTINO : Historia Clínica

OBJETIVOS : Saber como ha evolucionado y como sale el paciente.

CARACTERISTICAS DE CODIGO: Número de documento

NUMERO DE COPIAS : 1 Original

DOCUMENTO : TRANSFERENCIAS

TIPO : Interno de Enlace

ORIGEN : Médico que otorga la transferencia.

MEDIOS : Manuales

LUGAR DE SALIDA DE DATOS : Paciente

DESTINO : Historia Clinica

OBJETIVOS : Dar a conocer los Datos del paciente al lugar donde se lo envía.

CARACTERISTICAS DE CODIGO: Número de documento

NUMERO DE COPIAS : 1 Original

DOCUMENTO : CENSO DIARIO

TIPO : Interno de Enlace

ORIGEN : Enfermeras de salas.

MEDIOS : Manuales

LUGAR DE SALIDA DE DATOS : Paciente

DESTINO : Procesamiento de datos

OBJETIVOS : Ver el movimiento de pacientes en cada una de las salas.

CARACTERISTICAS DE CODIGO: Número de documento

NUMERO DE COPIAS : 1 Original

F O R M A T O S

APELLIDO PATERNO	MATERNO	NOMBRES	HISTORIA CLINICA PREVIA [si] [no] Nº

FECHA DE ATENCION				SEXO	EDAD	ESTADO CIVIL					AFILIADO AL IESS
HORA	DIA	MES	AÑO	[H] [M]		S.	C.	V.	D.	U.L.	[si] [no] Nº

DIRECCION HABITUAL	TELEFONO

EN CASO NECESARIO AVISAR A:	RELACION CON EL PACIENTE	DIRECCION

PARA UTILIZARSE CUANDO EL PACIENTE LLEGA ACOMPAÑADO

NOMBRE DEL ACOMPAÑANTE	Nº DE CED. IDENTIDAD	DIRECCION Y TELEFONO

PARA UTILIZARSE SOLO EN CASO DE ACCIDENTES, ENVENENAMIENTO O VIOLENCIA

ESPECIFICAR EMERGENCIA	FECHA				LUGAR DE OCURRENCIA
	HORA	DIA	MES	AÑO	

DENUNCIA INMEDIATA		FECHA			
AUTORIDAD	ESTABLECIDA POR	HORA	DIA	MES	AÑO

CUADRO CLINICO

SIGNOS VITALES	TEMPERATURA	PULSO	RESPIRACION	TENSION ARTERIAL

IMPRESIONES CLINICAS Y PRONOSTICO

TRATAMIENTO

IMPRESION DIAGNOSTICA

TRANSFERENCIAS			CONDICION AL SALIR	FECHA	
DOMICILIO	[ ]		VIVO [ ]	HORA	DIA
CONSULTA EXTERNA	[ ]		MUERTO [ ]	MES	AÑO
INTERNADO	SALA	CAMA			
INTERNADO OTRO HOSPITAL	NOMBRE				
FECHA					
HORA	DIA	MES	AÑO		

FIRMA DEL MEDICO

DIA	MES	AÑO

Nº DE HISTORIA CLINICA O APELLIDO Y NOMBRE	EDAD	AFILIADO AL IESS	DOMICILIO	EXPLICAR LA EMERGENCIA								TRANSFERIDO A				CONDICION AL SALIR		DIAGNOSTICO PRINCIPAL
				MEDICINA GENERAL	CIRUGIA GENERAL	PEDIATRIA	GINECOLOG. OBSTETRICIA	HIDRATACION	ACCIDENTES VIOL. o ENV DENUNCIA POLICIAL SI	ACCIDENTES VIOL. o ENV DENUNCIA POLICIAL NO	OTROS	HOSPITALIZACION	CONSULTA EXTERNA	DOMICILIO	OTRO HOSPITAL	VIVO	MUERTO	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Form. 527

REGISTRO DE CONSULTAS EN EMERGENCIA

APELLIDO PATERNO | MATERNO | NOMBRES | No. Historia Clínica

Instrucción | Ocupación

Fecha de Primera Consulta

AÑO		MES		DIA	

Padre ☐☐ edad años .....

Madre ☐☐ edad años .....

A N A M N E S I S

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

Año		Mes		Día	

SEXO: M ☐ F ☐

FUENTE DE INFORMACION

Lugar de Procedencia .....

Lugar de Residencia .....

Dirección .....

Motivo de Consulta: _____

Enfermedad actual: _____

INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS

RECORDATORIO

1. Organos de los sentidos
2. Cardiorespiratorio
3. Gastrointestinal
4. Genitourinario
5. Neuromúsculo Esquelétic.
6. Psicológico

ANTECEDENTES PERSONALES

PERIODOS. .....

Prenatal:

NATAL: Establecimiento ☐ Domicilio ☐ Atención Profesional ☐☐ Edad Gestacional ☐☐ No. de orden

Observaciones .....

Tipo de parto ☐

APGAR 1' ☐☐ 5' ☐☐

Peso ☐☐☐☐ gr.

Talla ☐☐ cm.

P. Cefálico ☐☐ cm.

Nacimiento ☐☐

POSTNATAL:

Alimentación

Lactancia Materna ☐

Alimentación Suplementaria ☐

VACUNAS RECIBIDAS .....

Desarrollo Psicomotriz .....

Alimentación tipo .....

Complementaria Inicio .....

Personalidad.....

Hábitos .....

ANTECEDENTES PATOLOGICOS

ENFERMEDADES, (edad, diagnóstico, complicaciones) : _____

Intervenciones quirúrgicas: _____

Accidentes, lesiones, alergias : _____

.....	NOMBRE DE LA LOCALIDAD:	NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	HORAS TRABAJADAS	FECHA: Año / Mes / Día
.....	NOMBRE Y TIPO DEL ESTABLEC:	CARGO:		

SALUD MATERNO INFANTIL, PREESCOLAR Y ESCOLAR

A CLINICA / NOMBRE	AFILIADO AL IESS	EDAD	MUJERES								NIÑOS											OTROS Y CERTIFICADOS DE SALUD	MORBILIDAD										DIAGNOSTICO	REFERIDOS
			Prenatal		PARTOS	Post - Parto		Reg. - Fec		DOC	Menores de 1 año			1 a 4 años		5 a 14 años							PRIMERAS					SUBSECUENTES					ESPECIFICAR	
			PRIMERAS	SUBSECUENTES		PRIMERAS	SUBSECUENTES	PRIMERAS	SUBSECUENTES		Primeras		SUBSECUENTES	PRIMERAS	SUBSECUENTES	Escuela			Establecimiento				MENORES DE 1 AÑO	DE 1 A 4 AÑOS	DE 5 A 14 AÑOS	DE 15 A 44 AÑOS	DE 45 AÑOS Y MAS	MENORES DE 1 AÑO	DE 1 A 4 AÑOS	DE 5 A 14 AÑOS	DE 15 A 44 AÑOS	DE 45 AÑOS Y MAS	UTILICE "CONTROL" SOLO EN LOS CASOS COMPRENDIDOS DE LA COLUMNA 3 A LA 22	
											MENORES de 28 días	DE 28 A 364 días				1er. Grado	6to. Grado	Otros Grados	1er. Grado	6to. Grado	Otros Grados												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		33
L																																		

S. I. Form. 504 / 84.

FIRMA DEL PROFESIONAL _____

PARTE DIARIO DE. CONSULTA EXTERNA ☐ VISITA DOMICILIARIA ☐

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO

ORDEN DE ADMISION

H. C. No. .....

Fecha ..... Hora .....

Nombre .....

Dirección .....

Cuarto o Sala ..... Cama No. .....

Diagnóstico provisional .....

.....

Médico .....

Admisionista

Form. 32

ELLIDO PATERNO	MATERNO	NOMBRES	Nro. DE HISTORIA CLIN.

HA DE NACIMIENTO			SERVICIO	SALA
	MES	AÑO		

AGNOSTICO PROVISIONAL .....

AGNOSTICO DEFINITIVO PRIMARIO .....

AGNOSTICOS SECUNDARIOS .....

ERACIONES .....

TORIA BREVE Y HALLAZGOS ESPECIALES DE EXAMEN FISICO .....

LLAZGOS DE LABORATORIO, RAYOS X E INTERCONSULTAS .....

OLUCION, COMPLICACIONES SI LAS HUBO .....

NDICION TRATAMIENTO, REFERENCIA FINAL AL DAR EL ALTA Y PRONOSTICO .....

EN CASO DE INTERNACION

DIAS DE HOSPITALIZA

FECHA: _____

.....

FIRMA Y NOMBRE DEL MEDICO

PARA TRANSFERENCIAS

ANSFERIDO A	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

OTIVO DE LA TRANSFERENCIA .....

.....

.....

.....

.....

.....

ESTABLECIMIENTO QUE RECIBE

OMBRE DEL ESTABL	SERVICIO	SALA	Nro. DE LA HIST. CLIN.

DIAGNOSTICO PROVISIONAL .....

.....

DIAGNOSTICO DEFINITIVO PRIMARIO .....

.....

DIAGNOSTICO DEFINITIVO SECUNDARIO .....

.....

.....

OPERACIONES .....

.....

.....

.....

HALLAZGOS ESENCIALES DEL EXAMEN FISICO .....

.....

.....

.....

.....

HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS DE LABORATORIO, RAYOS X E INTERCONSULTAS .....

.....

.....

.....

.....

EVOLUCION Y COMPLICACIONES, SI LAS HUBO .....

.....

.....

.....

.....

CONDICION, TRATAMIENTO REFERENCIAL FINAL AL DAR EL ALTA Y PRONOSTICO .....

.....

.....

.....

.....

EN CASO DE INTERNACION :

DIAS DE HOSPITALIZAC.	FECHA		
	DIA	MES	AÑO

.....

FIRMA Y NOMBRE DEL MEDICO

Form. 006

RESUMEN DEL CENSO DIARIO

	INGRESOS			EGRESOS						RESUMEN DE CAMAS				
	Ingresos	Transferencias de otras especiali.	Total (2 + 3)	Altas	Transferencias a otras especiali.	DEFUNCIONES – 48 h.	DEFUNCIONES + 48 h.	Total 5·6·7·8	Total días pacientes 1·4·6	Ocupadas	Desocupadas	Dañadas y/o Contaminadas	Camas disponibles a las "24" horas 11·12	Total pacientes a las 24 horas 1·4·9
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1.4 ESTUDIOS DE PROCESOS.-

1.4.1 Proceso de Emergencia.-

DOCUMENTO DE ENTRADA:

Servicio de Emergencia.

ARCHIVO DE ENTRADA:

A la Especialidad a donde pertenezca la Emergencia:

- Especialidad de Medicina Interna.
- Especialidad de Cirugía.
- Especialidad de Ginecobstetricia.
- Especialidad de Pediatría.

DESCRIPCION:

Para el cumplimiento de este proceso, el paciente se acercará al área de EMERGENCIA, en donde se le tomarán, número de Historia Clínica si lo tuviese o se le asigna un número previo, datos personales, el tipo de emergencia que presenta, posible denuncia si lo hubiese, signos vitales con los que llega y un posible tratamiento si fuese del caso.

FORMULAS DE CALCULO:

No existen Fórmulas de Cálculo.

NORMAS UTILIZADAS:

- Tomar inmediatamente los datos personales y signos vitales del paciente.

- Determinar un pronóstico por parte del Médico de turno.
- Establecer su traslado urgente o no a otra dependencia o Casa Médica, o a su vez enviar un tratamiento si fuese necesario.

TIEMPO DE UTILIZACION:

Este proceso se utiliza diariamente durante el movimiento general del área.

DOCUMENTOS DE SALIDA:

- Reportes Individuales y Colectivos de este documento.

ARCHIVO DE SALIDA:

Historia Clínica del Paciente, o lugar de traslado.

DOCUMENTO DE ENTRADA:

Registro de Consultas en Emergencia.

ARCHIVO DE ENTRADA:

A la Especialidad a donde pertenezca la Emergencia:

- Especialidad de Medicina Interna.

- Especialidad de Cirugía.
- Especialidad de Ginecobstetricia.
- Especialidad de Pediatría.

DESCRIPCION:

Para el cumplimiento de este proceso, los datos son tomados en el área de EMERGENCIA, en el cual se anotan, número de Historia Clínica, los datos personales del paciente, el tipo de emergencia que presenta, a donde fue transferido, condiciones al salir y un Diagnóstico Principal.

FORMULAS DE CALCULO:

Agrupación por sumas.

NORMAS UTILIZADAS:

- Tomar inmediatamente los datos personales del paciente.
- Establecer que tipo de Emergencia presenta el paciente.
- Establecer su traslado urgente o no a otra dependencia o Casa Médica, u otro lugar destinado para este efecto.
- Anotar las condiciones al salir del paciente.

- Determinar el Diagnóstico Principal dado por el Médico de turno que lo atendió.

TIEMPO DE UTILIZACION:

Este proceso se utiliza diariamente durante el movimiento general del Área.

DOCUMENTOS DE SALIDA:

- Planilla de Concentración en Emergencia.
- Reportes Individuales y Colectivos de ese documento.

ARCHIVO DE SALIDA:

Procesamiento de Datos.

1.4.2 Proceso de Consulta Externa.-

1.4.2.1 Consulta Externa de 0 a 5 años

DOCUMENTO DE ENTRADA:

Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 0 a 5 años.

ARCHIVO DE ENTRADA:

A la Especialidad a donde pertenezca la Consulta Externa:

- Especialidad de Medicina Interna.

- Especialidad de Cirugía.
- Especialidad de Ginecobstetricia.
- Especialidad de Pediatría.

DESCRIPCION:

Para el cumplimiento de este proceso, el paciente se acercará al área de CONSULTA EXTERNA, en donde se le tomarán, número de Historia Clínica, los datos personales, el motivo de la consulta, la enfermedad actual, antecedentes y el tratamiento.

FORMULAS DE CALCULO:

No existe fórmulas de Cálculo.

NORMAS UTILIZADAS:

- Tomar los datos personales y el cuadro clínico que presenta el paciente.
- Determinar su estado y un pronóstico por parte del Médico que lo atiende.
- Establecer su traslado o no a otra dependencia, o a su vez enviar un tratamiento necesario.

TIEMPO DE UTILIZACION:

Este proceso se utiliza diariamente durante el movimiento general del área.

DOCUMENTOS DE SALIDA:

- Reportes Individuales y colectivos de este documento.

ARCHIVO DE SALIDA:

Historia Clínica del Paciente.

1.4.2.2 Consulta Externa de 5 a 14 años

DOCUMENTO DE ENTRADA:

Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 5 a 14 años.

ARCHIVO DE ENTRADA:

A la Especialidad a donde pertenezca la Consulta Externa:

- Especialidad de Medicina Interna.
- Especialidad de Cirugía.
- Especialidad de Ginecobstetricia.
- Especialidad de Pediatría.

DESCRIPCION:

Para el cumplimiento de este proceso, el paciente se acercará al área de CONSULTA EXTERNA, en donde se le tomarán, número de Historia Clínica, los datos

personales, el motivo de la consulta, la enfermedad actual, antecedentes y el tratamiento.

FORMULAS DE CALCULO:

No existen fórmulas de cálculo.

NORMAS UTILIZADAS:

- Tomar los datos personales y el cuadro clínico que presenta el paciente.
- Determinar su estado y un pronóstico por parte del Médico que lo atiende.
- Establecer su traslado o no a otra dependencia, o a su vez enviar un tratamiento necesario.

TIEMPO DE UTILIZACION:

Este proceso se utiliza diariamente durante el movimiento general del área.

DOCUMENTOS DE SALIDA:

- Reportes Individuales y Colectivos de este documento.

ARCHIVO DE SALIDA:

Historia Clínica del Paciente.

1.4.2.3 Consulta Externa de más de 14 años

DOCUMENTO DE ENTRADA:

Consulta Externa.

ARCHIVO DE ENTRADA:

A la Especialidad a donde pertenezca la Consulta Externa:

- Especialidad de Medicina Interna.
- Especialidad de Cirugía.
- Especialidad de Ginecobstetricia.
- Especialidad de Pediatría.

DESCRIPCION:

Para el cumplimiento de este proceso, el paciente se acercará al área de CONSULTA EXTERNA, en donde se le tomarán, número de historia Clínica, los datos personales, el motivo de la consulta, la enfermedad actual, antecedentes y el tratamiento.

FORMULAS DE CALCULO:

No existe fórmulas de cálculo.

NORMAS UTILIZADAS:

- Tomar los datos personales y el cuadro clínico que presenta el paciente.
- Determinar su estado y un pronóstico por parte del Médico que lo atiende.
- Establecer su traslado o no a otra dependencia, o a su vez enviar un tratamiento necesario.

TIEMPO DE UTILIZACION:

Este proceso se utiliza diariamente durante el movimiento general del área.

DOCUMENTOS DE SALIDA:

- Reportes a Individuales y Colectivos de este documento.

ARCHIVO DE SALIDA:

Historia Cínica del Paciente.

1.4.2.4 Parte Diario

DOCUMENTO DE ENTRADA:

Parte Diario.

ARCHIVO DE ENTRADA:

A cada sala con su especialidad tanto de servicio agudos como de los crónicos.

Las Especialidades a donde pertenece el Parte Diario Externa son:

- Especialidad de Medicina Interna.
- Especialidad de Cirugía.
- Especialidad de Ginecobstetricia.
- Especialidad de Pediatría.

DESCRIPCION:

Para el cumplimiento de este proceso, el paciente se acercará al área de CONSULTA EXTERNA, en donde se le tomarán, número de historia Clínica, los datos personales, el motivo de la consulta, la enfermedad actual, antecedentes y el tratamiento.

Estos datos son anotados y con ellos se elabora el parte diario de pacientes en esta área.

FORMULAS DE CALCULO:

Agrupación por sumas

NORMAS UTILIZADAS:

- Tomar los datos personales y el cuadro clínico que presenta el paciente.
- Determinar su estado y un pronóstico por parte del Médico que lo atiende.
- Establecer su traslado o no a otra dependencia, o a su vez enviar un tratamiento necesario.
- Anotar las atenciones en el día de cada Médico/Especialidad.

TIEMPO DE UTILIZACION:

Este proceso se utiliza diariamente durante el movimiento general del área.

DOCUMENTOS DE SALIDA:

- Planilla de Concentración en Consulta Externa.
- Reportes a Individuales y Colectivos de este documento.

ARCHIVO DE SALIDA:

Procesamiento de Datos.

1.4.3 Proceso de Hospitalización.-

DOCUMENTO DE ENTRADA:

Orden de Admisión.

ARCHIVO DE ENTRADA:

A la Especialidad a donde pertenezca la Hospitalización:

- Especialidad de Medicina Interna.
- Especialidad de Cirugía.
- Especialidad de Ginecobstetricia.
- Especialidad de Pediatría.

DESCRIPCION:

Para el cumplimiento de este proceso, el paciente es trasladado al área de HOSPITALIZACION procedente del Area de Emergencia o de Consulta Externa, en donde se le tomarán, número de Historia Clínica, datos personales, se le asigna la Sala, Cama, y se le determina el Médico.

FORMULAS DE CALCULO:

No existen fórmulas de cálculo.

NORMAS UTILIZADAS:

- Tomar los signos vitales y observar el cuadro clínico que presenta el paciente.
- Determinar su estado y un pronóstico por parte del Médico que lo atiende.

- Establecer los procedimientos médicos a seguir hasta la recuperación total del paciente o su traslado a otra Casa Médica.

TIEMPO DE UTILIZACION:

Este proceso se utiliza diariamente durante el movimiento general del área.

DOCUMENTOS DE SALIDA:

- Reportes Individuales y colectivos de este documento.

ARCHIVO DE SALIDA:

Historia Cínica del Paciente, o lugar de traslado.

DOCUMENTO DE ENTRADA:

Epicrisis.

ARCHIVO DE ENTRADA:

A la Especialidad a donde pertenezca la

Hospitalización:

- Especialidad de Medicina Interna.

- Especialidad de Cirugía.
- Especialidad de Ginecobstetricia.
- Especialidad de Pediatría.

DESCRIPCION:

Para el cumplimiento de este proceso, al paciente que se encuentra en el área de HOSPITALIZACION procedente del Area de Emergencia o de Consulta Externa, se le tomarán, número de Historia Clínica, datos personales, el Servicio, la Sala, se le determinará tres tipos de Diagnóstico: el Provisional, el Definitivo Primario y el Secundario, se le anotarán las operaciones, historia breve y hallazgos especiales del examen físico, hallazgos de laboratorio, rayos X e interconsultas, evoluciones y complicaciones si las hubo, condición tratamiento, referencia final al dar el alta y pronóstico.

FORMULAS DE CALCULO:

No existen fórmulas de cálculo.

NORMAS UTILIZADAS:

- Tomar los datos personales del paciente al igual que el tipo de Servicio y la Sala.

- Determinar su estado y los Diagnósticos: Provisional, Definitivo Primario y Secundario dado por parte del Médico que lo atiende.
- Establecer los procedimientos médicos a seguir hasta la recuperación total del paciente o su traslado a otra Casa Médica.

TIEMPO DE UTILIZACION:

Este proceso se utiliza diariamente durante el movimiento general del área.

DOCUMENTOS DE SALIDA:

- Reportes Individuales y colectivos de este documento.

ARCHIVO DE SALIDA:

Historia Cínica del Paciente, o lugar de traslado.

DOCUMENTO DE ENTRADA:

Transferencia.

ARCHIVO DE ENTRADA:

A la Especialidad a donde pertenezca la

Hospitalización:

- Especialidad de Medicina Interna.
- Especialidad de Cirugía.
- Especialidad de Ginecobstetricia.
- Especialidad de Pediatría.

DESCRIPCION:

Para el cumplimiento de este proceso, al paciente que se encuentra en el área de HOSPITALIZACION procedente del Area de Emergencia o de Consulta Externa, se le tomarán, número de Historia Clínica, datos personales, el Motivo de la Transferencia, el nombre del Establecimiento o lugar que lo recibe, se le determinará tres tipos de Diagnóstico: el Provisional, el Definitivo Primario y el Secundario, se le anotarán las operaciones, historia breve y hallazgos especiales del examen físico, hallazgos de laboratorio, rayos X e interconsultas, evoluciones y complicaciones si las hubo, condición tratamiento, referencia final al dar el alta y pronóstico.

FORMULAS DE CALCULO:

No existe fórmulas de cálculo.

NORMAS UTILIZADAS:

- Tomar los datos personales del paciente.
- Se establece el lugar a donde va a ser Transferido el paciente.
- Determinar su estado y los Diagnósticos: Provisional, Definitivo Primario y Secundario dado por parte del Médico que lo atiende.
- Establecer los procedimientos médicos a seguir durante su traslado al lugar donde va a ser transferido.

TIEMPO DE UTILIZACION:

Este proceso se utiliza cuando a un paciente se le determina su Transferencia a otra Casa Médica o lugar determinado para este propósito.

DOCUMENTOS DE SALIDA:

- Reportes Individuales y colectivos de este documento.

ARCHIVO DE SALIDA:

Historia Cínica del Paciente, o lugar de traslado.

DOCUMENTO DE ENTRADA:

Censo Diario.

ARCHIVO DE ENTRADA:

A cada sala con su especialidad dentro del área de Hospitalización que se clasifica en:

- Especialidad de Medicina Interna.
- Especialidad de Cirugía.
- Especialidad de Ginecobstetricia.
- Especialidad de Pediatría.

DESCRIPCION:

Para el cumplimiento de este proceso, al paciente que se encuentra en el área de HOSPITALIZACION procedente del Area de Emergencia o de Consulta Externa, se le cataloga como una unidad y se le suma a los demás en sentido de cálculo, para poder cumplir con los diferentes parámetros que establece este documento.

Posteriormente se establecerán los cálculos que sean necesarios para la obtención de los resultados deseados.

FORMULAS DE CALCULO:

Agrupaciones por sumas.

NORMAS UTILIZADAS:

- Tomar los datos personales del paciente.
- Se establece el lugar a donde va a ser trasladado para su hospitalización
- Se le toma como una unidad de suma para totalizarle en el Censo Diario.

TIEMPO DE UTILIZACION:

Este proceso se utiliza diariamente y se agrupa semanal y mensualmente para su posterior totalización.

DOCUMENTOS DE SALIDA:

- Planilla de Concentración en Hospitalización.
- Reportes Individuales y colectivos de este documento.

ARCHIVO DE SALIDA:

Procesamiento de Datos.

1.5 ESTUDIO DEL MOVIMIENTO DE LAS AREAS A TRATAR.

1.5.1 Area de Emergencia.-

En este servicio se llenará el formulario de Emergencias por cada paciente que concurra a él, anotándole además en el registro correspondiente.

Se pondrá singular atención en los casos de accidentes, envenenamientos o violencia dando inmediatamente cuenta de toda sospecha a la autoridad competente, registrando fielmente lo solicitado en el párrafo correspondiente del formulario y se notifica en el día al Director y en la noche al Jefe de Residentes.

Cuando el paciente necesita ser hospitalizado se notificará inmediatamente al servicio respectivo y se conducirá al enfermo sin pérdida de tiempo acompañándole con el formulario de emergencia así como un juego de formularios de internación correspondiente al servicio en el cual va a ser internado.

Se elaborara la orden de internación en duplicado adjuntando el original a la historia provisional y dejando la copia en el servicio.

Posteriormente el ingreso hospitalario se legalizará deacuerdo a lo indicado en el ítem correspondiente. Cuando el paciente es citado a Consulta Externa se deberá establecer en el formulario de Emergencia: "Citado Consulta Externa".

1.5.2 Area de Consulta Externa.-

Se solicita a toda persona su carnet de identificación el cual consta el número de Historia Clínica, apellidos, nombres y edad.

Con el carnet de identificación se localizará directamente en el Archivo Central la Historia Clínica que será remitida a la Consulta Externa, estableciéndole el turno de acuerdo con el orden de llegada, se devolverá el carnet de identificación en el consultorio.

En el caso de los establecimientos que tienen cita previa, se elaborará la planilla del control de citas, en la que se anotará la próxima visita que corresponde a la misma persona y se enviará el listado con 24 horas de anticipación al Archivo Central, para que se remitan las Historias Clínicas

a la sección Admisión, con el objeto de ordenarlas y distribuirlas a los consultorios externos.
La persona se dirigirá directamente al consultorio con su carnet de identificación donde luego de ser atendido se le entregará nuevamente.

Toda vez que un individuo no presente el carnet de identificación por pérdida, olvido o porque es la primera vez que viene al establecimiento se deberá consultar al tarjetero índice para verificar la exactitud de la información. Si en el tarjetero índice está registrado el nombre y el número de Historia Clínica, preparará un carnet de identificación que se remitirá al Archivo Central continuando el proceso indicado anteriormente.

En caso de que la persona no estuviese registrada en el tarjetero índice se le considerará como una persona nueva, confeccionando de inmediato la tarjeta índice que luego se archivará por orden alfabético en el tarjetero correspondiente.

A continuación se abrirá la Historia Clínica única que contiene: la carpeta con el número de historia que se le asigne, el formulario de admisión y alta,

que se llenará de acuerdo al instructivo correspondiente, la hoja de Consulta Externa y el Carnet de Identificación.

Las historias serán entregadas en lotes separados a los mensajeros o quienes oficien como tal para ser llevados a los respectivos consultorios externos.

Al finalizar la atención en Consulta Externa se recibirán todas las Historias Clínicas, se controlará que todas estas sean devueltas y se las enviará a la sección de Archivo Central.

Con los dos lotes de formularios de emergencia entregados por la persona del sector ingresos y egresos hospitalarios, se procederá de la siguiente manera: se verificarán cada uno de los formularios de emergencia contra el tarjetero índice, incorporándolos a la Historia Clínica Única a aquellas que ya estuvieran abiertas.

Los restantes se archivarán en estricto orden alfabético entregándose a la sección Archivo Central que será su depositario definitivo.

1.5.3 Area de Hospitalización.-

1.5.3.1 Para el Ingreso Hospitalario.-

Se recibirá de los consultorios externos y de emergencia, en cuyo caso se receptará la Orden de Internación llenada y firmada por el médico en la cual viene anotada la prioridad de internación así como el número de Historia Clínica.

El admisionista verificará los datos en el formulario de Admisión y Alta.

Se le asignará al paciente la cama del servicio correspondiente de acuerdo a la disponibilidad que aparece en control de camas.

Simultáneamente se anotará los datos requeridos en el registro de ingresos y se incluirán en la Historia Clínica los formularios respectivos, debidamente llenados los cabezales con apellidos, nombres, número de Historia Clínica y de acuerdo al siguiente orden:

- Ordenación de Historia Clínica a nivel de sala.
- Signos Vitales.

- Evolución y Ordenes Médicas.
- Notas de Enfermería.
- Informes de Exámenes Complementarios.
- Anamnesis.
- Examen Físico.
- Autorizaciones y exoneraciones.
- Epicrisis.

Dejando para el último los formularios ya utilizados en el mismo orden.

En caso de especialidades se adjuntarán también los formularios correspondientes.

Se notificará a la sala respectiva, a los departamentos de dietética, información y otros (baños, ropería, bienes, etc.) según fuere el caso, al ingreso del nuevo paciente el mismo será enviado con su Historia Clínica, acompañado por el empleado designado para este objeto.

1.5.3.2 Para el Egreso Hospitalario.-

Cuando el paciente egresa del Hospital se anotará en el registro de Ingresos y Egresos, en la columna

correspondiente, la fecha del egreso.

Deberán ordenarse los formularios de internación de la siguiente manera:

- Epicrisis.
- Anamnesis.
- Examen Físico.
- Examen de Interconsulta, si existiese.
- Informe de exámenes complementarios, si existiese.
- Anestesia, si existiese.
- Protocolo operatorio, si existiese.
- Obstetricia, si existiese.
- Otras especialidades, si existiese.
- Notas de evolución y Ordenes Médicas.
- Signos Vitales.
- Notas de Enfermería.
- Autorizaciones y exoneraciones, si existiese.
- Miceláneo.

Se adjuntará a la Historia Clínica el "Informe Estadístico de Egreso del establecimiento hospitalario", que había sido usado como referencia para el cuadro de disponibilidad de camas de la sección Admisión, sector Ingresos y Egresos hospitalarios.

Del análisis de los censos diarios y del registro de ingresos y egresos, se extraerá una lista de las historias que por cualquier motivo no hubieran llegado a este sector, luego de egresar, debiendo solicitar con insistencia la más pronta devolución.

1.6 NIVEL DE MECANIZACION DEL NUEVO SISTEMA.-

1.6.1 Mecanización en Areas.-

- Area de Emergencia.
- Area de Consulta Externa.
- Area de hospitalización.

1.6.2 Mecanización en Especialidades.-

- Especialidad de Medicina Interna.
- Especialidad de Cirugía.
- Especialidad de Ginecobstetricia.
- Especialidad de Pediatría.

1.6.3 Funciones.-

- Automatizar el Departamento de Estadística , y mejorar su servicio tanto interno como externo.
- Tener datos precisos y reales almacenados en

archivos obtimos y de fácil manejo.

- Obtener datos estadísticos en forma inmediata, para que la toma de decisiones sea a tiempo y correcta.

1.7 CRITICA DEL SISTEMA EXISTENTE.-

Las anomalías detectadas dentro del Sistema Manual existente en el Departamento de Estadística del "Hospital Regional Docente Ambato" son las siguientes:

1.7.1 Síntesis de anomalías encontradas.-

FUNCIONES:

Este Sistema Manual está sujeto a cometer errores especialmente por la cantidad de información que se maneja.


DOCUMENTOS:

Para la entrega de documentos hay una demora de tiempo.

MEDIOS DE TRATAMIENTO:

La búsqueda de registros dentro de los archivos existentes es demorada.

1.7.2 Causas de las anomalías.-



1.7.3 Crítica del Sistema.-

De acuerdo a los resultados de la Síntesis de Anomalías y las causas del funcionamiento del sistema manual existente se puede diagnosticar los siguientes puntos:

- Demora de tiempo en el movimiento de documentos.
- Procesos lentos para la entrega de resultados debido a la búsqueda de documentos.
- Demora en la localización de documentos en los diferentes archivos de las distintas áreas.

1.8 POSIBLES SOLUCIONES.-

Las soluciones posibles a las anomalías encontradas en el sistema actual de la Institución podrían ser:

- La automatización de las áreas de Emergencia, Consulta Externa y Hospitalización.
- La automatización referente a los datos de control e información de las áreas indicadas, correspondientes a todos los meses de trabajo durante el año calendario.

1.9 ESTUDIO DE RECURSOS Y REALIZACION.-

1.9.1 Personal.-

El presente proyecto está a cargo de Cristina Silva y Ramiro Gómez, actualmente Egresados de Tecnología en Informática de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato.

Contamos con dirección de la Tlga. Lorena Chiliquinga y la asesoría del Lic. Carlos Echeverría.

Así como también con el apoyo y asesoramiento en cuanto al desarrollo del Sistema del Hospital Regional Docente Ambato.

1.9.2 Medios Materiales.-

Contamos con un computador MAGITRONIC 486, con las siguientes características:

- Disco Duro de 170 Megas.
- 66 MHz de Velocidad.
- Drive de 3 1/2 de Alta Densidad.
- Drive de 5 1/4 de Alta Densidad.
- Monitor Super VGA Color de 14 pulgadas.
- Impresora Citizen GSX-190

1.9.3 Tiempos de realización.-

El tiempo posible estimado para la realización del proyecto es:

ACTIVIDADES	TIEMPOS (SEMANAS)
Análisis Previo	6
Análisis Funcional	4
Análisis Orgánico	9
Programación	11
Pruebas y Mantenimiento	2
Documentación	3

1.9.4 Costos de Realización.-

- Alquiler de Computadora	1'600.000,00
- Alquiler de Impresora	900.000,00
- Diskettes	50.000,00
- Papelería	550.000,00
- Capacitación	300.000,00
- Otros	600.000,00
T O T A L	4'000.000,00 SUCRES

2. ANALISIS FUNCIONAL

ANALISIS FUNCIONAL

2.1 PLANIFICACION.-

Para laplanificación tomaremos en cuentalos tiempos de realizaciónpara cada actividad que nos conduciráa la conclusión de nuestro análisis como se presenta en el siguiente Diagrama de Gantt.

ACTIVIDADES A REALIZAR	TIEMPO (HORAS)						
	0.5	1	1.5	2	5	8	10
-Planificación		*					
-Objetivos de Gestion.		*					
-Objetivos Técnicos			*				
-Estudio Recursos Existentes				*			
-Necesidades Implantar Nuevo Sistema.		*					
-División Sistema en Subsistemas					*		
-Formulas de Cálculo			*				
-Flujos de Subsistemas							*
-Organigrama Funcional						*	
-Archivos para el Sistema.	*						

Como es un proyecto estadístico elaborado por dos personas las actividadesseñaladas las realizaremos en forma conjunta.

2.2 OBJETIVOS CON EL SISTEMA.-

Tomaremos en cuenta los objetivos de Gestión y los objetivos Técnicos:

2.2.1 Objetivos de Gestión.-

- Conocer los datos personales actualizados del paciente para su mejor control.
- Estar en conocimiento diario del estado del paciente, para su chequeo y prevención durante su tratamiento.
- Almacenar los datos necesarios en forma correcta y diariamente, para su mejor manipuleo.
- Obtener los reportes necesarios, para la toma inmediata de soluciones a los problemas presentados.

2.2.2 Objetivos Técnicos.-

- Agrupación de información en lo referente a:

Número de Historia Clínica.

Datos personales completos del paciente.

Cuadro Clínico que presenta en el momento de su atención.

Signos Vitales.

Diagnóstico.

Posible transferencia.

Tratamiento asignado.

- Revisión periódica de reportes, deacuerdo a los datos proporcionados diariamente.

- Modificar o mejorar los procesos utilizados, dependiendo de los resultados obtenidos hasta esa fecha.

2.3 ESTUDIO DE RECURSOS EXISTENTES.-

2.3.1 Computador.-

La Institución dispone de un Computador con las siguientes características:

- Marca: DTK 486
- Teclado: DTK
- Disco Duro: 80 MB
- Flopy Disk: 3 1/2 DD
- Flopy Disk: 5 1/4 DD
- Monitor: Monocromático

2.3.2 Impresora.-

La Institución dispone de una Impresora con las

siguientes características:

- Marca: EPSON
- Número de columnas: 120

2.4 NECESIDADES PARA IMPLANTAR UN NUEVO SISTEMA.-

En el Departamento de Estadística del "Hospital Regional Docente Ambato" realiza un control y ordenamiento de tipo manual de los datos obtenidos en las diferentes Historias Clínicas de los pacientes.

Por la gran cantidad de pacientes existentes, este método no permite una manipulación rápida de los distintos procesos.

Debido a estas circunstancias nuestro trabajo solucionará estos inconvenientes gracias a la automatización en el control de los procesos referentes a las Areas de Emergencia, Consulta Externa y Hospitalización, los cuales a su vez agilitarán las diferentes Especialidades que el Hospital posee.


2.5 DIVISION DEL SISTEMA EN SUBSISTEMAS.-

2.5.1 Criterio para la división del Sistema en Subsistemas.-


El criterio seguido para dicha división se relaciona expresamente con la organización del Departamento de Estadística del Hospital, en función a los procesos que realizan para la obtención de los documentos requeridos.

2.5.2 División del Sistema en Subsistemas.-


2.5.2.1 Subsistema Emergencia.-



2.5.2.2 Subsistema Consulta Externa.-



2.5.2.3 Subsistema Hospitalización.-



2.5.3 Características de cada Subsistema.-

2.5.3.1 Subsistema Emergencia.-

Se aplica cuando el caso es emergente y no se puede esperar a la Consulta Externa.

Este Subsistema tiene a su cargo la recolección de los informes de las actividades de todos servicios médicos del establecimiento así como la centralización de la información básica correspondientes a los sistemas Estadísticos Vitales.

Constará de Un Archivo de Emergencia (E01), en el cual se almacenarán todos los datos referentes a los pacientes que sean atendidos en esta Area.

Además su acceso estará supervisado por un Archivo Maestro de Datos (PØ1), en el cual se cargarán:

- Número de Historia Clínica
- Nombres completos del paciente
- Apellidos completos del paciente
- Dirección exacta del paciente
- Sexo del paciente

Cabe señalar que estos datos tienen el carácter de UNICOS, sirviéndonos además para el control en todo el Sistema.

Tendrá como alternativas en el submenú las opciones de: Altas, Bajas, Consultas y Cambios, las cuales facilitarán el manejo de los documentos a manipular en este Subsistema.

Se llevará un Control de Datos periódico, facilitado por la opción de Consulta y los reporte asignados para este Subsistema.

Se mantendrá un Indice de Emergencias señalado por el número de Historias Clínicos que se ingresen.
Se emitirán reportes deacuerdo a las necesidades de

esta Area para la mas rápida toma de decisiones y mejor manejo de los datos.

2.5.3.2 Subsistema Consulta Externa.-

Este caso se aplica en la atención a personas que por una u otra causa se acercan al Hospital a se atendidos ya sea como pacientes Ambulatorios o por el contrario se les ubica en el rango de la Morbilidad.

El paciente Ambulatorio es la persona que va por rara ocasión y cuando lo hace se le atiende por síntomas de carácter pasajero.

Por el contrario el paciente que se le ubica en el rango de la Morbilidad es el que continuamente va al Hospital a hacerse atender de una enfermedad crónica o de dolencias que posea de carácter permanente.

Constará de Un Archivo de Consulta Externa (C01), en el cual se almacenarán todos los datos referentes a los pacientes que sean atendidos en esta Area.

Además su acceso estará supervisado por un Archivo

Maestro de Datos (P01), en el cual se cargarán:

- Número de Historia Clínica
- Nombres completos del paciente
- Apellidos completos del paciente
- Dirección exacta del paciente
- Sexo del paciente

Cabe señalar que estos datos tienen el carácter de UNICOS, sirviéndonos además para el control en todo el Sistema.

Tendrá como alternativas en el submenú las opciones de: Altas, Bajas, Consultas y Cambios, las cuales facilitarán el manejo de los documentos a manipular en es Subsistema.

Se llevará un Control de Datos periódico, facilitado por la opción de Consulta y los reporte asignados para este Subsistema.

Se mantendrá un Indice de Consultas Externas señalado por el número de Historias Clínicos que se ingresen.
Se emitirán reportes deacuerdo a las necesidades de

esta Area para la mas rápida toma de decisiones y mejor manejo de los datos.

2.5.3.3 Subsistema Hospitalización.-

Esto se aplica en los pacientes que se hospitalizan provenientes de Emergencia o de Consulta Externa que son las aéreas por donde pasan los pacientes antes de que se les hospitalice.

En este subsistema se lleva un control tanto de pacientes como de existencias de camas y su variación, para lo cual se ha diseñado por medio de esta opción los programas con los cálculos necesarios para su control total.

Constará de Un Archivo de Hospitalización (H01), en el cual se almacenarán todos los datos referentes a los pacientes que sean atendidos en esta Area.

Además su acceso estará supervisado por un Archivo Maestro de Datos (P01), en el cual se cargarán:

- Número de Historia Clínica
- Nombres completos del paciente
- Apellidos completos del paciente

- Dirección exacta del paciente
- Sexo del paciente

Cabe señalar que estos datos tienen el carácter de UNICOS, sirviéndonos además para el control en todo el Sistema.

Tendrá como alternativas en el submenú las opciones de: Altas, Bajas, Consultas y Cambios, las cuales facilitarán el manejo de los documentos a manipular en este Subsistema.

Se llevará un Control de Datos periódico, facilitado por la opción de Consulta y los reporte asignados para este Subsistema.

Se mantendrá un Indice de Consultas Externas señalado por el número de Historias Clínicos que se ingresen.
Se emitirán reportes deacuerdo a las necesidades de esta Area para la mas rápida toma de decisiones y mejor manejo de los datos.

2.6 FORMULAS Y CARACTERISTICAS DE CALCULO.-

Los diferentes tipos de cálculos a tomar en cuenta se


realizan diariamente, semanalmente, mensualmente, trimestralmente, semestralmente y anualmente, debido al fuerte movimiento de pacientes que tiene la institución en las áreas que son objeto de nuestro estudio.

Los cálculos realizados en el sistema son agrupaciones por sumas, agrupaciones por conteo, dándose estas en los períodos de tiempo indicado, tanto en los ingresos como en los reportes a obtener.

2.7 DISEÑO FLUJOS DE SUBSISTEMAS.-

Para conocer la circulación de la información a ser procesada en el Departamento de estadística, se la expresará en la siguiente forma gráfica:

FLUJO DE LA INFORMACION: PROCESO ASISTENCIA A EMERGENCIA



PA1 => INGRESO DEL PACIENTE

RE1 => REVISION DEL DOCUMENTO


DE1 => DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA

PD1 => PROCESAMIENTO DE DATOS

AE1 => ARCHIVO DE EMERGENCIA


HC1 => HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE

FLUJO DE INFORMACION: PROCESO EMERGENCIA



M => MONITOR
OPM => OPCION EN EL MENU
DEI => DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA
AEI => ARCHIVO DE EMERGENCIA
PDI => PROCESAMIENTO DE DATOS
HCI => HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE
PAN => PANTALLA
IMP => IMPRESORA
N HCII => NUMERO DE HISTORIA CLINICA

MANTENIMIENTO ARCHIVO DE EMERGENCIA



DA1 => DATOS
VE1 => VERIFICACION DE DATOS
AE1 => ARCHIVO DE EMERGECIA
AL1 => ALTAS
CA1 => CAMBIOS
CO1 => CONSULTAS
BA1 => BAJAS
PAN => PANTALLA

FLUJOS DE INFORMACION.-

MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE EMERGENCIA.-

Este Proceso realiza el mantenimiento al archivo de Emergencia.

ENTRADAS.-

- Datos del Paciente deacuerdo al documento que se este manejando.
- Archivo de Emergencia.

PROCESOS.-

INGRESAR.-

Ingreso el código del paciente si este no ha sido registrado anteriormente en el submenú de Historias Clínicas, le aparecerá un mensaje de dice: "Historia Clínica no registrada o mal Digitada", caso contrario solicitará el ingreso de la fecha y si esta ya es repetida indicará el mensaje "Registro con esta fecha ya existe", si pasa de estos dos controles por último ejecutará la opción indicada y al final del ingreso preguntará si quiere o no realizar otro ingreso.

ACTUALIZAR.-

Permite actualizar la fecha de un documento que ya fue ingresado con anterioridad, para lo cual luego de pasar por la opción de Ingreso, me solicita la fecha de actualización.
Si esta fecha esta ya registrada emitirá el mensaje "No puede registrar un documento con la misma fecha" caso contrario ejecutará la esta opción y al final preguntará si quiere o no realizar otro ingreso.

MODIFICAR.-

Permite corregir datos que previamente fueron ingresados y grabados, esto lo realiza del registro que seleccione.

Al final de esta opción preguntará si desea o no editar otro registro.

CONSULTAR.-

Permitirá ver completamente por pantalla un documento

que haya sido grabado anteriormente deacuerdo a los datos que digite para la selección del registro.

Al final de esta opción preguntará si desea o no consultar otro registro.


ELIMINACION.-

Luego de ser seleccionado el registro me despliega en pantalla todo su contenido y me emite el siguiente mensaje: "Seguro de Eliminar", si escojo "S" automáticamente me eliminará este registro caso contrario ubicando "N" no lo hará, para que luego de esto pregunte si desea o no eliminar otro registro.

SALIDAS.-

- Datos del documento por Pantalla.
- Datos del documento por Impresora.

FLUJO DE LA INFORMACION: PROCESO ASISTENCIA A CONSULTA EXTERNA



PA1. => INGRESO DEL PACIENTE

RE1. => REVISION DEL DOCUMENTO


DE1. => DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA

PD2. => PROCESAMIENTO DE DATOS

AC1. => ARCHIVO DE CONSULTA EXTERNA


HC1. => HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE

FLUJO DE INFORMACION: PROCESO CONSULTA EXTERNA



M => MONITOR
OPM => OPCION EN EL MENU
DE1 => DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA
AC1 => ARCHIVO DE CONSULTA EXTERNA
PD2 => PROCESAMIENTO DE DATOS
HC1 => HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE
PAN => PANTALLA
IMP => IMPRESORA
N HC1i => NUMERO DE HISTORIA CLINICA

MANTENIMEINTO ARCHIVO DE CONSULTA EXTERNA



DA2 => DATOS
VE2 => VERIFICACION DE DATOS
AC1 => ARCHIVO DE EMERGECIA
AL2 => ALTAS
CA2 => CAMBIOS
CO2 => CONSULTAS
BA2 => BAJAS
PAN => PANTALLA

FLUJOS DE INFORMACION.-

MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE CONSULTA EXTERNA.-

Este Proceso realiza el mantenimiento al archivo de Consulta Externa.

ENTRADAS.-

- Datos del Paciente deacuerdo al documento que se este manejando.
- Archivo de Emergencia.

PROCESOS.-

INGRESAR.-

Ingreso el código del paciente si este no ha sido registrado anteriormente en el submenú de Historias Clínicas, le aparecerá un mensaje de dice: "Historia Clínica no registrada o mal Digitada", caso contrario solicitará el ingreso de la fecha y si esta ya es repetida indicará el mensaje "Registro con esta fecha ya existe", si pasa de estos dos controles por último ejecutará la opción indicada y al final del ingreso

preguntará si quiere o no realizar otro ingreso.

ACTUALIZAR.-

Permite actualizar la fecha de un documento que ya fue ingresado con anterioridad, para lo cual luego de pasar por la opción de Ingreso, me solicita la fecha de actualización.
Si esta fecha esta ya registrada emitirá el mensaje "No puede registrar un documento con la misma fecha" caso contrario ejecutará la esta opción y al final preguntará si quiere o no realizar otro ingreso.

MODIFICAR.-

Permite corregir datos que previamente fueron ingresados y grabados, esto lo realiza del registro que seleccione.
Al final de esta opción preguntará si desea o no editar otro registro.

CONSULTAR.-
Permitirá ver completamente por pantalla un documento

que haya sido grabado anteriormente deacuerdo a los datos que digite para la selección del registro.

Al final de esta opción preguntará si desea o no consultar otro registro.


ELIMINACION.-

Luego de ser seleccionado el registro me despliega en pantalla todo su contenido y me emite el siguiente mensaje: "Seguro de Eliminar", si escojo "S" automáticamente me eliminará este registro caso contrario ubicando "N" no lo hará, para que luego de esto pregunte si desea o no eliminar otro registro.

SALIDAS.-

- Datos del documento por Pantalla.
- Datos del documento por Impresora.

FLUJO DE LA INFORMACION: PROCESO ASISTENCIA A HOSPITALIZACION



PA1 => INGRESO DEL PACIENTE

RE1 => REVISION DEL DOCUMENTO


DE1 => DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA

PD3 => PROCESAMIENTO DE DATOS

AH1 => ARCHIVO DE HOSPITALIZACION

HC1 => HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE

MANTENIMEINTO ARCHIVO DE HOSPITALIZACION



DA3 => DATOS

VE3 => VERIFICACION DE DATOS

AH1 => ARCHIVO DE HOSPITALIZACION

AL3 => ALTAS


CA3 => CAMBIOS

CO3 => CONSULTAS

BA3 => BAJAS

PAN => PANTALLA

FLUJO DE INFORMACION: PROCESO HOSPITALIZACION



M => MONITOR

OPM => OPCION EN EL MENU

DE1 => DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA

AH1 => ARCHIVO DE HOSPITALIZACION

PD3 => PROCESAMIENTO DE DATOS

HC1 => HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE

FLUJOS DE INFORMACION.-

MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE HOSPITALIZACION.-

Este Proceso realiza el mantenimiento al archivo de Hospitalización.

ENTRADAS.-

- Datos del Paciente deacuerdo al documento que se este manejando.
- Archivo de Emergencia.

PROCESOS.-

INGRESAR.-

Ingreso el código del paciente si este no ha sido registrado anteriormente en el submenú de Historias Clínicas, le aparecerá un mensaje de dice: "Historia Clínica no registrada o mal Digitada", caso contrario solicitará el ingreso de la fecha y si esta ya es repetida indicará el mensaje "Registro con esta fecha ya existe", si pasa de estos dos controles por último ejecutará la opción indicada y al final del ingreso preguntará si quiere o no realizar otro ingreso.

ACTUALIZAR.-

Permite actualizar la fecha de un documento que ya fue ingresado con anterioridad, para lo cual luego de pasar por la opción de Ingreso, me solicita la fecha de actualización.

Si esta fecha esta ya registrada emitirá el mensaje "No puede registrar un documento con la misma fecha" caso contrario ejecutará la esta opción y al final preguntará si quiere o no realizar otro ingreso.

MODIFICAR.-

Permite corregir datos que previamente fueron ingresados y grabados, esto lo realiza del registro que seleccione.
Al final de esta opción preguntará si deseo o no editar otro registro.

CONSULTAR.-

Permitirá ver completamente por pantalla un documento

que haya sido grabado anteriormente deacuerdo a los datos que digite para la selección del registro.
Al final de esta opción preguntará si desea o no consultar otro registro.

ELIMINACION.-

Luego de ser seleccionado el registro despliega en pantalla todo su contenido y emite el siguiente mensaje: "Seguro de Eliminar", si escojo "S" automáticamente me eliminará este registro caso contrario ubicando "N" no lo hará, para que luego de esto me pregunte si deseo o no eliminar otro registro.

SALIDAS.-

- Datos del documento por Pantalla.
- Datos del documento por Impresora.

2.8 DESCRIPCION DE TABLAS DE INDECES.-

ARCHIVO : Emer

ARCHIVO INDICE : Em

CAMPO A INDEXAR : Ncli

ARCHIVO : Exte

ARCHIVO INDICE : Ex

CAMPO A INDEXAR : Ncli

ARCHIVO : Hosp

ARCHIVO INDICE : Ho

CAMPO A INDEXAR : Ncli

ARCHIVO : Paciente

ARCHIVO INDICE : Pacienti

CAMPO A INDEXAR : Nclim

ARCHIVO : Medicoes

ARCHIVO INDICE : Medicoei

CAMPO A INDEXAR : Codig

ARCHIVO : Espesala

ARCHIVO INDICE : Espesal1

CAMPO A INDEXAR : Cod

ARCHIVO : Med

ARCHIVO INDICE : Ep

CAMPO A INDEXAR : Codi

ARCHIVO : Usuario

ARCHIVO INDICE : Us

CAMPO A INDEXAR : Clave

2.9 VALIDACIONES.-

- Validar para que se ingrese únicamente lo que el campo requiere en ese documento.
- Controlar que el despliegue de valores lo haga de datos reales y máximo con dos decimales, si necesita de esta clase de cifras.
- Controlar que la fecha del sistema aparezca en todos los procesos o caso contrario la que ubico en el cambio de fecha y que me permita a su vez ingresar:

  Mes/Día/Año.


- Desactivar las teclas CTRL BREAK y ESCAPE para que

2.10 ORGANIGRAMA FUNCIONAL.-

(Hospital Regional Docente Ambato)

El Organigrama Funcional es el que representa la organización del Hospital Regional Docente Ambato de conformidad con el Reglamento Orgánico Funcional General de Hospitales del Ministerio de Salud Pública.

ESTRUCTURA FUNCIONAL
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO




2.11 ORGANIGRAMA FUNCIONAL.-

(Departamento de Estadística)

El Organigrama Funcional es el que representa la organización del Departamento de Estadística del Hospital Regional Docente Ambato aprobado el 8 de Junio de 1989.

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA Y REGISTROS MEDICOS
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO



2.12 ARCHIVOS UTILIZADOS PARA EL SISTEMA.-

NOMBRE	CODIGO	CONTENIDO GENERAL
Emer	AE1	Datos de pacientes atendidos en el Area de Emergencia.
Exte	AC1	Datos de pacientes atendidos en el Area de Consulta Externa.
Hosp	AH1	Datos de pacientes ingresados en el Area de Hospitalización.
Paciente	AP1	Datos básicos de Pacientes almacenados en este archivo maestro.
Medicoes	AD1	Datos básicos de Médicos con sus respectivas Especialidades.

Espesala	AS1	Datos básicos de Especialidades con sus respectivas Salas.
Med	AM1	Datos Personales de empleados del Departamento o Institución.
Usuario	AU1	Almacena las Claves de acceso al Sistema con sus respectivos nombres y la fecha que se ingresa la misma.
Grafi	AG1	Almacena detalles y cantidades numéricas, para su graficación por pantalla.

3. ANALISIS ORGANICO

ANALISIS ORGANICO

3.1 PLANIFICACION.-

En la Planificación tomaremos en cuneta los tiempos de realización de cada una de las actividades que nos conducirán a la culminación de este análisis, como se indica en el siguiente Diagrama de Gantt.

TIEMPO (HORAS)	1	1.5	3	10
ACTIVIDAD				
PLANIFICACION	▒			
SELECCION LENG.PROGRAMACION		▒		
ASIGNACION DE CODIGOS			▒	
DESCRIPCION DE FICHEROS			▒	
CUADERNOS DE CARGA				▒

3.2 ELECCION DEL LENGUAJE DE PROGRAMACION.-

El Lenguaje de Programación que se determino fue el FOXPROLAN VERSION 2.6 para D.O.S., encontrándose en este una serie de atributos que facilitaron la programación y el desarrollo de las actividades

dentro del Sistema elaborado.

Un excelente tratamiento de ventanas, que permite mantener abiertas las que necesitemos sin más limite que la memoria.

Podemos editar en forma de tabla una o varias bases de datos.

Funciones para manejo de Entrada/Salida a ficheros DOS de bajo nivel.

Variables de memoria para controlar la impresión .

Este paquete se ha impuesto entre los usuarios por su rapidez y facilidad de manejo mediante una serie de comandos: se crean ficheros, se introduce, modifica y busca datos.

El FOXPROLAN como se lo sito anteriormente es muy efectivo para la realización de nuestro Sistema y por esta razón lo henos elegido para poner en marcha nuestro trabajo.

Además el desarrollo de este sistema nos permitirá el aprendizaje y conocimiento de esta versión de FOXPROLAN, ya que para nosotros es totalmente desconocida y de esta forma podemos ampliar nuestros conocimientos para poder aplicarlos posteriormente en el campo profesional en cual nos desempeñemos.

3.3 ASIGNACION DE CODIGOS.-

CODIGO: Emer.Dbf

FUNCION: Archivo de datos de Emergencia.

CODIGO: Exte.Dbf

FUNCION: Archivo de datos de Consulta Externa.

CODIGO: Hosp.Dbf

FUNCION: Archivo de datos de Hospitalización.

CODIGO: Paciente.Dbf

FUNCION: Archivo de datos de Historias Clínicas.

CODIGO: Medicoes.Dbf

FUNCION: Archivo de datos de Médicos/Especialidades.

CODIGO: Espesala.Dbf

FUNCION: Archivo de datos de Especialidades/Salas.

CODIGO: Med.Dbf

FUNCION: Archivo de datos de la Agenda de Médicos.

CODIGO: Usuario.Dbf

FUNCION: Archivo de datos de las Claves de Usuario.

CODIGO: Grafi.Dbf

FUNCION: Archivo de datos de los Detalles y Cantidades a Graficar.

CODIGO: Est.Prg

FUNCION: Programa que despliega la carátula del Sistema y me permite el acceso al mismo.

CODIGO: Clave.Prg

FUNCION: Programa que permite el ingreso de la clave del usuario para acceder al Sistema.

CODIGO: Menu.Prg

FUNCION: Menú principal del Sistema.

CODIGO: Menu1.Prg

FUNCION: Menú de reportes del Sistema.

CODIGO: Cuad.Prg

FUNCION: Fondos y Cuadros para los menús.

CODIGO: Fecha.Prg

FUNCION: Cambio de fecha en el Sistema.

CODIGO: Respa.Prg

FUNCION: Respaldo de datos a Diskettes

CODIGO: Indexar.Prg

FUNCION: Reorganización de Archivos del Sistema.

CODIGO: Clave1.Prg

FUNCION: Ingreso de claves de Acceso para Usuarios.

CODIGO: Clave2.Prg

FUNCION: Consulta de claves de Acceso para Usuarios.

CODIGO: Clave3.Prg

FUNCION: Borrado de claves de Acceso para Usuarios.

CODIGO: Hiscli.Prg

FUNCION: Ingreso de Historia Clínicas al Sistema.

CODIGO: Hisclii.Prg

FUNCION: Edición de Historia Clínicas al Sistema.

CODIGO: Hiscli2.Prg

FUNCION: Consulta de Historia Clínicas al Sistema.

CODIGO: Medesp.Prg

FUNCION: Ingreso de Médicos/Especialidades.

CODIGO: Medesp1.Prg

FUNCION: Consulta de Médicos/Especialidades.

CODIGO: Espsal.Prg

FUNCION: Ingreso de Especialidades/Salas.

CODIGO: Espsal1.Prg

FUNCION: Consulta de Especialidades/Salas.

CODIGO: Sobre.Prg

FUNCION: Despliega información sobre el Sistema.

CODIGO: Ingmed.Spr

FUNCION: Ingresa datos de Médicos a una Agenda Personal.

CODIGO: Edimed.Spr

FUNCION: Edición de datos de Médicos almacenados en una Agenda Personal.

CODIGO: Conmed.Spr

FUNCION: Consulta de datos de Médicos almacenados en una Agenda Personal.

CODIGO: Bormed.Spr

FUNCION: Eliminación de datos de Médicos almacenados en una Agenda Personal.

CODIGO: Serem.Spr

FUNCION: Ingreso de datos al Servicio de Emergencia.

CODIGO: Seremac.Spr

FUNCION: Actualización de datos en el Servicio de Emergencia.

CODIGO: Serem1.Spr

FUNCION: Edición de datos en el Servicio de Emergencia.

CODIGO: Serem2.Spr

FUNCION: Consulta de datos en el Servicio de Emergencia.

CODIGO: Serem3.Spr

FUNCION: Eliminación de datos en el Servicio de Emergencia.

CODIGO: Regco.Spr

FUNCION: Ingreso de datos en el Registro de Consultas en Emergencias.

CODIGO: Regcoac.Spr

FUNCION: Actualización de datos en el Registro de Consultas en Emergencia.

CODIGO: Regco1.Spr

FUNCION: Edición de datos en el Registro de Consultas en Emergencia.

CODIGO: Regco2.Spr

FUNCION: Consulta de datos en el Registro de Consultas en Emergencia.

CODIGO: Regco3.Spr

FUNCION: Eliminación de datos en el Registro de Consultas en Emergencia.

CODIGO: Conexin.Spr

FUNCION: Ingreso de datos en Atención Infantil Pre-escolar y escolar de 0 a 5 años. (1ra.Pantalla)

CODIGO: Conexin1.Spr

FUNCION: Ingreso de datos en Atención Infantil Pre-escolar y escolar de 0 a 5 años. (2da.Pantalla)

CODIGO: Cone5ac.Spr

FUNCION: Actualización de datos en Atención Infantil Pre-escolar y escolar de 0 a 5 años. (1ra.Pantalla)

CODIGO: Cone51ac.Spr

FUNCION: Acutalización de datos en Atención Infantil Pre-escolar y escolar de 0 a 5 años.
(2da.Pantalla)

CODIGO: Conexin2.Spr

FUNCION: Edición de datos en Atención infantil Pre-escolar y escolar de 0 a 5 años.
(1ra.Pantalla)

CODIGO: Conexin3.Spr

FUNCION: Edición de datos en Atención Infantil Pre-escolar y escolar de 0 a 5 años.
(2da.Pantalla)

CODIGO: Conexin4.Spr

FUNCION: Consulta de datos en Atención Infantil Pre-escolar y escolar de 0 a 5 años.
(1ra.Pantalla)

CODIGO: Conexin5.Spr

FUNCION: Consulta de datos en Atención Infantil Pre-escolar y escolar de 0 a 5 años.
(2da.Pantalla)

CODIGO: Conexin6.Spr

FUNCION: Eliminación de datos en Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 0 a 5 años. (1ra.Pantalla)

CODIGO: Conexin7.Spr

FUNCION: Eliminación de datos en Atención Infantil Pre-escolar y escolar de 0 a 5 años. (2da.Pantalla)

CODIGO: Conexb.Spr

FUNCION: Ingreso de datos en Atención Infantil Pres-escolar y escolar de 5 a 14 años. (1ra.Pantalla)

CODIGO: Conexb1.Spr

FUNCION: Ingreso de datos en Atención Infantil Pre-escolar y escolar de 5 a 14 años. (2da.Pantalla)

CODIGO: Cone14ac.Spr

FUNCION: Actualización de datos en Atención Infantil Pre-escolar y escolar de 5 a 14 años. (1ra.Pantalla)

CODIGO: Cone141ac.Spr

FUNCION: Actualización de datos en Atención Infantil Pre-escolar y escolar de 5 a 14 años. (2da.Pantalla)

CODIGO: Conexb2.Spr

FUNCION: Edición de datos en Atención infantil Pre-escolar y escolar de 5 a 14 años. (1ra.Pantalla)

CODIGO: Conexb3.Spr

FUNCION: Edición de datos en Atención infantil Pre-escolar y escolar de 5 a 14 años. (2da.Pantalla)

CODIGO: Conexb4.Spr

FUNCION: Consulta de datos en Atención infantil Pre-escolar y escolar de 5 a 14 años. (1ra.Pantalla)

CODIGO: Conexb5.Spr

FUNCION: Consulta de datos en Atención infantil Pre-escolar y escolar de 5 a 14 años. (2da.Pantalla)

CODIGO: Conexb6.Spr

FUNCION: Eliminación de datos en Atención infantil Pre-escolar y escolar de 5 a 14 años. (1ra.Pantalla)

CODIGO: Conexb7.Spr

FUNCION: Eliminación de datos en Atención infantil Pre-escolar y escolar de 5 a 14 años. (2da.Pantalla)

CODIGO: Conexc.Spr

FUNCION: Ingreso de datos en Consulta Externa más de 14 años. (1ra.Pantalla)

CODIGO: Conexc1.Spr

FUNCION: Ingreso de datos en Consulta Externa más de 14 años. (2da.Pantalla)

CODIGO: Conemac.Spr

FUNCION: Actualización de datos en Consulta Externa más de 14 años. (1ra.Pantalla)

CODIGO: Conem1ac.Spr

FUNCION: Actualización de datos en Consulta Externa más de 14 años. (2da.Pantalla)

CODIGO: Conexc2.Spr

FUNCION: Edición de datos en Consulta Externa más de 14 años. (1ra.Pantalla)

CODIGO: Conexc3.Spr

FUNCION: Edición de datos en Consulta Externa más de 14 años. (2da.Pantalla)

CODIGO: Conexc4.Spr

FUNCION: Consulta de datos en Consulta Externa más de 14 años. (1ra.Pantalla)

CODIGO: Conexc5.Spr

FUNCION: Consulta de datos en Consulta Externa más de 14 años. (2da.Pantalla)

CODIGO: Conexc6.Spr

FUNCION: Eliminación de datos en Consulta Externa más de 14 años. (1ra.Pantalla)

CODIGO: Conexc7.Spr

FUNCION: Eliminación de datos en Consulta Externa más de 14 años. (2da.Pantalla)

CODIGO: Pard.Spr

FUNCION: Ingreso de datos en el Parte Diario.

CODIGO: Pardac.Spr

FUNCION: Actualización de datos en el Parte Diario.

CODIGO: Pard1.Spr

FUNCION: Edición de datos en el Parte Diario.

CODIGO: Pard2.Spr

FUNCION: Consulta de datos en el Parte Diario.

CODIGO: Pard3.Spr

FUNCION: Eliminación de datos en el Parte Diario.

CODIGO: Ordad.Spr

FUNCION: Ingreso de datos en la Orden de Admisión.

CODIGO: Ordadac.Spr

FUNCION: Actualización de datos en la Orden de Admisión.

CODIGO: Ordad1.Spr

FUNCION: Edición de datos en la Orden de Admisión.

CODIGO: Ordad2.Spr

FUNCION: Consulta de datos en la Orden de Admisión.

CODIGO: Ordad3.Spr

FUNCION: Eliminación de datos en la Orden de Admisión.

CODIGO: Epic.Spr

FUNCION: Ingreso de datos en la Epicrisis.

CODIGO: Epicac.Spr

FUNCION: Actualización de datos en la Epicrisis.

CODIGO: Epic1.Spr

FUNCION: Edición de datos en la Epicrisis.

CODIGO: Epic2.Spr

FUNCION: Consulta de datos en la Epicrisis.

CODIGO: Epic3.Spr

FUNCION: Eliminación de datos en la Epicrisis.

CODIGO: Tran.Spr

FUNCION: Ingreso de datos en la Transferencia.

CODIGO: Tranac.Spr

FUNCION: Actualización de datos en la Transferencia.

CODIGO: Tran1.Spr

FUNCION: Edición de datos en la Transferencia.

CODIGO: Tran2.Spr

FUNCION: Consulta de datos en la Transferencia.

CODIGO: Tran3.Spr

FUNCION: Eliminación de datos en la Transferencia.

CODIGO: Cend.Spr

FUNCION: Ingreso de datos en el Censo Diario.

CODIGO: Cendac.Spr

FUNCION: Actualización de datos en el Censo Diario.

CODIGO: Cend1.Spr

FUNCION: Edición de datos en el Censo Diario.

CODIGO: Cend2.Spr

FUNCION: Consulta de datos en el Censo Diario.

CODIGO: Cend3.Spr

FUNCION: Eliminación de datos en el Censo Diario.

CODIGO: Prserem.Prg

FUNCION: Reporte individual impreso del Servicio de Emergencia.

CODIGO: Prcserem.Prg

FUNCION: Reporte agrupado impreso del Servicio de Emergencia.

CODIGO: Prregco.Prg

FUNCION: Reporte individual impreso del Registro de Consultas en Emergencia.

CODIGO: Percregco.Prg

FUNCION: Reporte agrupado impreso del Registro de Consultas en Emergencia.

CODIGO: Prtaapa.Prg

FUNCION: Reporte Total de atenciones en las tres Areas por pantalla.

CODIGO: Prtaaim.Prg

FUNCION: Reporte Total de atenciones en las tres Areas por impresora.

CODIGO: Prthcpa.Prg

FUNCION: Reporte Total de Historias Clínicas Abiertas por pantalla.

CODIGO: Prthcim.Prg

FUNCION: Reporte Total de Historias Clínicas Abiertas por impresora.

CODIGO: Prcoe5.Prg

FUNCION: Reporte individual impreso de la Atención Infantil Pre-escolar y escolar de 0 a 5 años.

CODIGO: Prccoei.Prg

FUNCION: Reporte agrupado impreso de la Atención Infantil Pre-escolar y escolar de 0 a 5 años.

CODIGO: Prcoe14.Prg

FUNCION: Reporte individual impreso de la Atención Infantil Pre-escolar y escolar de 5 a 14 años.

CODIGO: Prccoei2.Prg

FUNCION: Reporte agrupado impreso de la Atención Infantil Pre-escolar y escolar de 5 a 14 años.

CODIGO: Prcoem.Prg

FUNCION: Reporte individual impreso de la Consulta externa más de 14 años.

CODIGO: Prccoei3.Prg

FUNCION: Reporte agrupado impreso de la Consulta externa más de 14 años.

CODIGO: Prpard.Prg

FUNCION: Reporte individual impreso del Parte Diario.

CODIGO: Prcpard.Prg

FUNCION: Reporte agrupado impreso del Parte Diario.

CODIGO: Prtoesp.Prg

FUNCION: Reporte Total de Atención en Consulta Externa por Especialidades por Impresora.

CODIGO: Prtoespa.Prg

FUNCION: Reporte Total de Atención en Consulta Externa por Especialidades por Pantalla.

CODIGO: Prordad.Prg

FUNCION: Reporte individual impreso de la Orden de Admisión.

CODIGO: Prcordi.Prg

FUNCION: Reporte agrupado impreso de la Orden de Admisión.

CODIGO: Prepic.Prg

FUNCION: Reporte individual impreso de la Epicrisis.

CODIGO: Prcepic.Prg

FUNCION: Reporte agrupado impreso de la Epicrisis.

CODIGO: Prtran.Prg

FUNCION: Reporte individual impreso de la Transferencia.

CODIGO: Prctran.Prg

FUNCION: Reporte agrupado impreso de la Transferencia.

CODIGO: Prcend.Prg

FUNCION: Reporte individual impreso del Censo Diario.

CODIGO: Prtoeh.Prg

FUNCION: Reporte Total de Atención en Hospitalización por Impresora.

CODIGO: Prtoehpa.Prg

FUNCION: Reporte Total de Atención en Hospitalización por Pantalla.

CODIGO: Replaem.Prg

FUNCION: Reporte de Transferencia de Emergencia a Hospitalización por Impresora.

CODIGO: Replempa.Prg

FUNCION: Reporte de Transferencia de Emergencia a Hospitalización por Pantalla.

CODIGO: Replemce.Prg

FUNCION: Reporte de Transferencia de Emergencia a Consulta Externa por Impresora.

CODIGO: Replcepa.Prg

FUNCION: Reporte de Transferencia de Emergencia a Consulta Externa por Pantalla.

CODIGO: Replemdm.Prg

FUNCION: Reporte de Transferencia de Emergencia a Domicilio por Impresora.

CODIGO: Repldmpa.Prg

FUNCION: Reporte de Transferencia de Emergencia a Domicilio por Pantalla.

CODIGO: Replemoh.Prg

FUNCION: Reporte de Transferencia de Emergencia a Otro Hospital por Impresora.

CODIGO: Replohpa.Prg

FUNCION: Reporte de Transferencia de Emergencia a Otro Hospital por Pantalla.

CODIGO: Revmiess.Prg

FUNCION: Reporte del estado de pacientes al salir a los afiliados al IESS en Emergencia por Impresora.

CODIGO: Revmiepa.Prg

FUNCION: Reporte del estado de pacientes al salir a los afiliados al IESS en Emergencia por Pantalla.

CODIGO: Repard.Prg

FUNCION: Reporte de atención Salud Materno Infantil Pre-escolar y escolar en Consulta Externa por Impresora.

CODIGO: Repardpa.Prg

FUNCION: Reporte de atención Salud Materno Infantil Pre-escolar y escolar en Consulta Externa por Pantalla.

CODIGO: Repard1.Prg

FUNCION: Reporte de atención de Morbilidad en Consulta Externa por Impresora.

CODIGO: Reparpa1.Prg

FUNCION: Reporte de atención de Morbilidad en Consulta Externa por Pantalla.

CODIGO: Recend.Prg

FUNCION: Reporte del movimiento en Hospitalización por Impresora.

CODIGO: Recend1.Prg

FUNCION: Reporte del movimiento en Hospitalización por Pantalla.

CODIGO: Premp.Prg

FUNCION: Reporte Individual impreso de Agenda de Médicos.

CODIGO: Prcemp.Prg

FUNCION: Reporte agrupado impreso de Agenda de Médicos.

CODIGO: Graemer.Prg

FUNCION: Reporte Gráfico por Pantalla de la Atención en Emergencia.

CODIGO: Graemer.Prg

FUNCION: Reporte Gráfico por Pantalla de la Atención en Consulta Externa.

CODIGO: Graemer.Prg

FUNCION: Reporte Gráfico por Pantalla de la Atención en Hospitalización.

3.4 DESCRIPCION DE ARCHIVOS

PAG.	DE
1	4

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA: ESTADISTICO 1.0
ARCHIVO: EMER

NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIO,REGISTRO
CLAVE O CODIGO: HCLI

CONTENIDO: Almacena Datos de Pacientes en lo referente a los documentos de Servicio de Emergencia y Registro de Consultas en Emergencia.

ORGANIZACION
INDEXADA => EM
CLAVE => Historia Clínica

SOPORTES
Diskettes, Disco Duro

DETALLE

COD	LONGITUD	BYTES DE	BYTES A	NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	28	1	28	NOM	Nombres del Paciente	A	
2	38	21	58	APEL	Aepellidos del Paciente	A	
3	6	51	56	HCLI	Número de Historia Clínica	9	
4	8	57	64	FECHA	Fecha del Documento	D	
5	1	65	65	SEXO	Sexo del Paciente	A	
6	3	66	68	EDAD	Edad del Paciente	9	
7	1	69	69	ECIV	Estado Civil del Paciente	A	
8	1	70	70	AFIESS	Afiliado al Seguro	A	
9	50	71	120	DIREC	Dirección del Paciente	X	
10	6	121	126	TELEF	Telefono del Paciente	9	
11	25	127	151	AVISO	Necesario Avisar a alguien	A	
12	10	152	161	RELA	Relación de la persona avisada	A	
13	25	162	186	DIREC2	Dirección de la persona avisada	X	
14	30	187	216	ACOM	Acompañante	A	
15	10	217	226	CED	Cédula de ciudadania del Acompa.	9	
16	35	227	261	DIREC3	Dirección del acompañante	X	

FECHA: NOVIEMBRE/10/95

RESPONSABLES: C.S. R.G.

PAG.	DE
2	4

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA: ESTADISTICO 1.0
ARCHIVO: EMER

NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIO,REGISTRO
CLAVE O CODIGO: HCLI

CONTENIDO: Almacena Datos de Pacientes en lo referente a los documentos de Servicio de Emergencia y Registro de Consultas en Emergencia.

O R G A N I Z A C I O N
INDEXADA => EM
CLAVE => Historia Clínica

S O P O R T E S
Diskettes, Disco Duro

DETALLE

COD	LONGITUD	BYTES DE	BYTES A	NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
17	6	262	267	TELEF2	Número Telefónico del Paciente	9	
18	30	268	297	CASO	Tipo de Emergencia	A	
19	8	298	305	FECHA1	Fecha de la Emergencia	D	
20	25	306	330	LUGAR	Lugar donde ocurrio la Emergencia	A	
21	25	331	355	AUTORI	Denuncia a la Autoridad	A	
22	25	356	380	HECHA	Denuncia hecha por	A	
23	8	381	388	FECHA2	Fecha de la denuncia	D	
24	100	389	488	CUACLI	Cuadro Clínico	X	
25	4	489	492	TEMP	Temperatura	9	
26	3	493	495	PULSO	Pulso	9	
27	7	496	502	RESPI	Respiración	9	
28	6	503	508	TENAR	Tensión Arterial	9	
29	15	509	523	TRANF	Transferencia	A	
30	1	524	524	SALE	Estado en que sale el paciente	A	
31	25	525	549	MED	Médico que lo atendio	A	
32	8	550	557	FECHA4	Fecha de Salida	D	

FECHA: NOVIEMBRE/10/95

RESPONSABLES: C.S. R.G.

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA: ESTADISTICO 1.0
ARCHIVO: EMER

NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIO,REGISTRO
CLAVE O CODIGO: HCLI

CONTENIDO: Almacena Datos de Pacientes en lo referente a los documentos de Servicio de Emergencia y Registro de Consultas en Emergencia.

ORGANIZACION
INDEXADA => EM
CLAVE => Historia Clínica

SOPORTES
Diskettes, Disco Duro

DETALLE

COD	LONGITUD	BYTES DE	BYTES A	NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
33	2	558	559	RHOR	Horas	9	
34	2	560	561	RMIN	Minutos	9	
35	8	562	569	RFECHA	Fecha de la Emergencia	D	
36	6	570	575	RNCLI	Número de la Historia Clínica	9	
37	30	576	605	RNOM	Nombre del Paciente	A	
38	30	606	635	RAPEL	Apellidos del Paciente	A	
39	3	636	638	REDAD	Edad del Paciente	9	
40	1	639	639	RAFIESS	Afiliado al Seguro Social	A	
41	50	640	689	RDIREC	Dirección	X	
42	1	690	690	RMGEN	Medicina General	A	
43	1	691	691	RCGEN	Cirugia General	A	
44	1	692	692	RPEDI	Pediatria	A	
45	1	693	693	RGOBS	GinecoObstetricia	A	
46	1	694	694	RHIDR	Hidratación	A	
47	1	695	695	RDPOL	Denuncia Policial	A	
48	1	696	696	ROTRO	Otro tipo de Emergencia	A	

FECHA: NOVIEMBRE/18/95 RESPONSABLES: C.S. R.G.

PAG.	DE
4	4

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA: ESTADISTICO 1.0
ARCHIVO: EMER

NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIO,REGISTRO
CLAVE O CODIGO: HCLI

CONTENIDO: Almacena Datos de Pacientes en lo referente a los documentos de Servicio de Emergencia y Registro de Consultas en Emergencia.

ORGANIZACION
INDEXADA => EM
CLAVE => Historia Clínica

SOPORTES
Diskettes, Disco Duro

DETALLE

COD	LONGITUD	BYTES		NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
		DE	A				
49	1	607	607	RHOSP	Transferencia a Hospitalización	A	
50	1	608	608	RCEXT	Transferencia a Consulta Externa	A	
51	1	609	609	RDOMI	Transferencia a Domicilio	A	
52	1	610	610	ROHOS	Transferencia a otro Hospital	A	
53	1	611	611	RVIVO	Estado al Salir (vivo)	A	
54	1	612	612	RMUER	Estado al Salir (muerto)	A	
55	40	613	652	RDPRI	Diagnóstico Principal	X	

FECHA: NOVIEMBRE/10/95 RESPONSABLES: C.S. R.G.

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA: ESTADISTICO 1.8
ARCHIVO: EXTE

NOMBRE DEL PROGRAMA: ATEN.0-5,5-14,MAS,P.DIA.
CLAVE O CODIGO: HCLI

CONTENIDO: Almacena Datos de Pacientes en lo referente a los documentos de Atencion Infantil Pre-Escolar y Escolar de 0 a 5 anos, de 5 a 14 anos, Consulta Externa y Parte Diario

ORGANIZACION
INDEXADA => EX
CLAVE => Historia Clinica

SOPORTES
Diskettes, Disco Duro

DETALLE

COD	LONGITUD	BYTES DE	BYTES A	NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	28	1	28	NOM	Nombre del Paciente de 0 a 5 anos	A	
2	30	21	50	APEL	Apellidos del Paciente.	A	
3	6	51	56	NCLI	Numero de Historia Clinica.	9	
4	8	57	64	FECHA	Fecha de Consulta.	D	
5	8	65	72	FECHAN	Fecha de nacimiento.	D	
6	1	73	73	SEXO	Sexo del Paciente.	A	
7	15	74	88	FUEIN	Fuente de Informacion.	A	
8	30	89	118	LUPRO	Lugar de Procedencia.	A	
9	30	119	148	LURES	Lugar de Residencia.	X	
10	30	149	178	DIREC	Direccion del Paciente.	X	
11	3	179	181	EDAD	Edad del Paciente.	9	
12	35	182	216	MOTCON	Motivo de Consulta.	A	
13	35	217	251	ENFACT	Enfermedad Actual.	A	
14	1	256	256	PRICON	Primera Consulta.	A	
15	1	257	257	SUBCE	Subcecuente.	A	
16	45	258	302	DIAG	Diagnostico.	A	

FECHA: NOVIEMBRE/16/95 RESPONSABLES: C.S. R.G.

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA: ESTADISTICO 1.0
ARCHIVO: EXTE

NOMBRE DEL PROGRAMA: ATEN.0-5,5-14,MAS,P.DIA.
CLAVE O CODIGO: HCLI

CONTENIDO: Almacena Datos de Pacientes en lo referente a los documentos de Atencion Infantil Pre-Escolar y Escolar de 0 a 5 anos, de 5 a 14 anos, Consulta Externa y Parte Diario

ORGANIZACION
INDEXADA => EX
CLAVE => Historia Clinica

SOPORTES
Diskettes, Disco Duro

DETALLE

COD	LONGITUD	BYTES		NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
		DE	A				
17	35	303	337	PERIO	Periodos Prenatales.	X	
18	10	338	347	TIPPAR	Tipo de Parto.	A	
19	1	348	348	ESTAB	Establecimiento.	A	
20	1	349	349	DOMI	Domicilio.	X	
21	1	350	350	ATEPROF	Atencion Profesional.	A	
22	2	351	352	EDADGES	Edad Gestacional.	9	
23	2	353	354	APGI	APGAR 1.	9	
24	2	355	356	APG5	APGAR 5.	9	
25	4	357	360	PESO	Peso del Paciente.	9	
26	2	361	362	TALLA	Talla del Paciente.	9	
27	2	363	364	PCEF	Tamano Cefalico.	9	
28	2	365	366	ORDNAD	Numero de Orden.	9	
29	35	367	401	OBSER	Observaciones.	A	
30	1	402	402	LACMAT	Lactancia Materna.	A	
31	1	403	403	ALISUP	Alimentacion Suplementaria.	A	
32	30	404	433	VACU	Vacunas Recibidas.	X	

FECHA: NOVIEMBRE/10/95 RESPONSABLES: C.S. R.G.

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA: ESTADISTICO 1.0
ARCHIVO: EXTE

NOMBRE DEL PROGRAMA: ATEN.0-5,5-14,MAS,P.DIA.
CLAVE O CODIGO: HCLI

CONTENIDO: Almacena Datos de Pacientes en lo referente a los documentos de Atencion Infantil Pre-Escolar y Escolar de 0 a 5 anos, de 5 a 14 anos, Consulta Externa y Parte Diario

ORGANIZACION
INDEXADA => EX
CLAVE => Historia Clinica

SOPORTES
Diskettes, Disco Duro

DETALLE

COD	LONGITUD	BYTES DE	BYTES A	NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
33	30	434	463	DEPSIC	Desarrollo Psicomotriz.	A	
34	30	464	493	TIPALI	Tipo de Alimentacion.	A	
35	30	494	523	INICOM	Complementaria Inicio.	A	
36	15	524	538	PERSO	Personalidad.	A	
37	15	539	553	HABIT	Habitos..	A	
38	50	554	603	ENFER	Enfermedades.	X	
39	50	604	653	INTQUI	Intervenciones Quirurgicas.	X	
40	50	654	703	ACLEAL	Accidentes, Lesiones y alergias.	X	
41	28	704	723	NOM1	Nombre del paciente 5-14 anos.	A	
42	30	724	753	APEL1	Apellidos.	A	
43	6	754	759	HCLI1	Numero de Historia Clinica.	9	
44	8	760	767	FECHA1	Fecha de Primera Consulta.	D	
45	8	768	775	FECHAN1	Fecha de Nacimiento.	D	
46	1	776	776	SEXO1	Sexo.	A	
47	15	777	791	FUEIN1	Fuente de Informacion.	A	
48	30	792	821	LUPRO1	Lugar de Procedencia.	A	

FECHA: NOVIEMBRE/10/95 RESPONSABLES: C.S. R.G.

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA: ESTADISTICO 1.8
ARCHIVO: EXTE

NOMBRE DEL PROGRAMA: ATEN.0-5,5-14,MAS,P.DIA.
CLAVE O CODIGO: HCLI

CONTENIDO: Almacena Datos de Pacientes en lo referente a los documentos de Atencion Infantil Pre-Escolar y Escolar de 0 a 5 anos, de 5 a 14 anos, Consulta Externa y Parte Diario

ORGANIZACION
INDEXADA => EX
CLAVE => Historia Clinica

SOPORTES
Diskettes, Disco Duro

DETALLE

COD	LONGITUD	BYTES DE	BYTES A	NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
49	30	822	851	LURES1	Lugar de Residencia Pac.5-14 anos	X	
50	30	852	881	DIREC1	Direccion del Paciente.	X	
51	3	882	884	EADA1	Edad.	9	
52	35	885	919	MOTCON1	Motivo de Consulta.	A	
53	35	920	954	ENFACT1	Enfermedad Actual.	A	
54	1	955	955	PRICON1	Primera Consulta.	A	
55	1	956	956	SUBCE1	Subcecuente.	A	
56	45	957	1001	DIAG1	Diagnostico.	A	
57	35	1002	1036	PERIO1	Periodos Prenatales.	X	
58	10	1037	1046	TIPPAR1	Tipo de Parto.	A	
59	1	1047	1047	ESTAB1	Establecimiento.	A	
60	1	1048	1048	DOMI1	Domicilio.	X	
61	1	1049	1049	ATEPROF1	Atencion profesional.	A	
62	2	1050	1051	EDADGES1	Edad Gestacional.	9	
63	2	1052	1053	APG11	APGAR1.	9	
64	2	1054	1055	APG51	APGAR5.	9	

FECHA: NOVIEMBRE/18/95

RESPONSABLES: C.S. R.G.

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA: ESTADISTICO 1.6
ARCHIVO: EXTE

NOMBRE DEL PROGRAMA: ATEN.0-5,5-14,MAS,P.DIA.
CLAVE O CODIGO: HCLI

CONTENIDO: Almacena Datos de Pacientes en lo referente a los documentos de Atencion Infantil Pre-Escolar y Escolar de 0 a 5 anos, de 5 a 14 anos, Consulta Externa y Parte Diario

ORGANIZACION
INDEXADA => EX
CLAVE => Historia Clinica

SOPORTES
Diskettes, Disco Duro

DETALLE

COD	LONGITUD	BYTES		NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
		DE	A				
65	4	1056	1059	PESO1	Peso del Paciente de 5-14 anos	9	
66	2	1060	1061	TALLA1	Talla del Paciente.	9	
67	2	1062	1063	PCEF1	Peso Cefalico.	9	
68	2	1064	1065	ORDNAD1	Numero de Orden de Nacimiento.	9	
69	35	1066	1100	OBSER1	Observaciones.	A	
70	1	1101	1101	LACMAT1	Lactancia Materna.	A	
71	1	1102	1102	ALISUP1	Alimentacion Suplementarias.	A	
72	30	1103	1132	VACU1	Vacunas Recibidas.	x	
73	30	1133	1162	DEPSIC1	Desarrollo Psicomotriz.	A	
74	30	1163	1192	TIPALI1	Alimentacion Tipo.	A	
75	30	1193	1222	INICOM1	Complementaria Inicio.	A	
76	15	1223	1237	PERSO1	Personalidad.	X	
77	15	1238	1252	HABIT1	Habitos.	A	
78	50	1253	1302	ENFER1	Enfermedades,Edad,Diag,Complic.	X	
79	50	1303	1352	NTQUI1	Intervenciones Quirurgicas.	X	
80	50	1353	1402	ACLEAL1	Accidentes, lesiones, alergias.	X	

FECHA: NOVIEMBRE/10/95 RESPONSABLES: C.S. R.G.

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA: ESTADISTICO 1.6
ARCHIVO: EXTE

NOMBRE DEL PROGRAMA: ATEN.0-5,5-14,MAS,P.DIA.
CLAVE O CODIGO: HCLI

CONTENIDO: Almacena Datos de Pacientes en lo referente a los documentos de Atencion Infantil Pre-Escolar y Escolar de 0 a 5 anos, de 5 a 14 anos, Consulta Externa y Parte Diario

ORGANIZACION
INDEXADA => EX
CLAVE => Historia Clinica

SOPORTES
Diskettes, Disco Duro

DETALLE

COD	LONGITUD	BYTES DE	BYTES A	NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
81	20	1403	1422	NOM2	Nombre del Paciente 14-en adela.	A	
82	30	1423	1452	APEL2	Apellidos del Paciente.	A	
83	6	1453	1458	HCLI2	Numero de Historia Clinica.	9	
84	8	1459	1466	FECHA2	Fecha de Consulta.	D	
85	8	1467	1474	FECHAN2	Fecha de Nacimiento.	D	
86	1	1475	1475	SEXO2	Sexo.	A	
87	15	1476	1490	FUEIN2	Fuente De Informacion.	A	
88	30	1491	1520	LUPRO2	Lugar de Procedencia.	X	
89	30	1521	1550	LURES2	Lugar de Residencia.	X	
90	30	1551	1580	DIREC2	Direccion.	X	
91	3	1581	1583	EDAD2	Edad.	9	
92	35	1584	1618	MOTCON2	Motivo de Consulta.	A	
93	35	1619	1653	ENFACT2	Enfermedad actual.	A	
94	1	1654	1654	PRICON2	Primera Consulta.	A	
95	1	1655	1655	SUBCEDD2	Subcecuente.	A	
96	45	1656	1700	DIA62	Diagnostico.	A	

FECHA: NOVIEMBRE/18/95 RESPONSABLES: C.S. R.G.

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA: ESTADISTICO 1.0
ARCHIVO: EXTE

NOMBRE DEL PROGRAMA: ATEN.0-5,5-14,MAS,P.DIA.
CLAVE O CODIGO: HCLI

CONTENIDO: Almacena Datos de Pacientes en lo referente a los documentos de Atencion Infantil Pre-Escolar y Escolar de 0 a 5 anos, de 5 a 14 anos, Consulta Externa y Parte Diario

ORGANIZACION
INDEXADA => EX
CLAVE => Historia Clinica

SOPORTES
Diskettes, Disco Duro

DETALLE

COD	LONGITUD	BYTES DE	BYTES A	NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
97	35	1711	1735	PERIO2	Periodo Prrenatal de 14-en ade.	X	
98	10	1736	1745	TIPPAR2	Tipo de Parto.	A	
99	1	1746	1746	ESTAB2	Establecimiento.	A	
100	1	1747	1747	DOMI2	Domicilio.	X	
101	1	1748	1748	ATEPROF2	Atencion Profesional.	A	
102	2	1749	1750	EDAD6ES2	Edad Gestacional.	9	
103	2	1751	1752	AP612	APGAR1.	9	
104	2	1753	1754	AP652	APGAR5.	9	
105	4	1755	1758	PESO2	Peso del Paciente.	9	
106	2	1759	1760	TALLA2	Talla del Paciente.	9	
107	2	1761	1762	PCEF2	Peso Cefalico.	9	
108	2	1763	1764	ORDNAD2	Numero de Orden Nacimiento.	9	
109	35	1765	1799	OBSER2	Obsrevaciones.	A	
110	1	1800	1800	LACMAT2	Lactancia Materna.	A	
111	1	1801	1801	ALISUP2	Alimentacion Tipo.	A	
112	30	1802	1831	VACU2	Vacunas Recibidas.	X	

FECHA: NOVIEMBRE/10/95 RESPONSABLES: C.S. R.G.

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA: ESTADISTICO 1.0
ARCHIVO: EXTE

NOMBRE DEL PROGRAMA: ATEN.0-5,5-14,MAS,P.DIA.
CLAVE O CODIGO: HCLI

CONTENIDO: Almacena Datos de Pacientes en lo referente a los documentos de Atencion Infantil Pre-Escolar y Escolar de 0 a 5 anos, de 5 a 14 anos, Consulta Externa y Parte Diario

ORGANIZACION
INDEXADA => EX
CLAVE => Historia Clinica

SOPORTES
Diskettes, Disco Duro

DETALLE

COD	LONGITUD	BYTES DE	BYTES A	NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
113	30	1832	1861	PERIO2	Periodo Prrenatal de 14-en ade.	X	
114	30	1863	1891	TIPPAR2	Tipo de Parto.	A	
115	30	1893	1921	ESTAB2	Establecimiento.	A	
116	15	1923	1936	OMI2	Domicilio.	X	
117	15	1937	1951	ATEPROF2	Atencion Profesional.	A	
118	50	1952	2001	EDADGES2	Edad Gestacional.	9	
119	50	2002	2051	APG12	APGAR1.	9	
120	50	2052	2101	APG52	APGAR5.	9	
121	20	2102	2121	PESO2	Peso del Paciente.	9	
122	30	2122	2151	TALLA2	Talla del Paciente.	9	
123	20	2152	2171	PCEF2	Peso Cefalico.	9	
124	30	2172	2201	ORDNAD2	Numero de Orden Nacimiento.	9	
125	2	2202	2203	OBSER2	Obsrevaciones.	A	
126	2	2204	2205	LACMAT2	Lactancia Materna.	A	
127	8	2206	2213	ALISUP2	Alimentacion Tipo.	A	
128	6	2214	2219	VACU2	Vacunas Recibidas.	A	

FECHA: NOVIEMBRE/10/95 RESPONSABLES: C.S. R.G.

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA: ESTADISTICO 1.0
ARCHIVO: EXTE

NOMBRE DEL PROGRAMA: ATEN.0-5,5-14,MAS,P.DIA.
CLAVE O CODIGO: HCLI

CONTENIDO: Almacena Datos de Pacientes en lo referente a los documentos de Atencion Infantil Pre-Escolar y Escolar de 0 a 5 anos, de 5 a 14 anos, Consulta Externa y Parte Diario

ORGANIZACION
INDEXADA => EX
CLAVE => Historia Clínica

SOPORTES
Diskettes, Disco Duro

DETALLE

COD	LONGITUD	BYTES		NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
		DE	A				
129	1	2220	2220	AFIESSD	Afiliado al IESS.	A	
130	3	2221	2223	EDAD	Edad del Paciente.	9	
131	1	2224	2224	PRID	Primeras Consultas Prenatal.	A	
132	1	2225	2225	SUBD	Subsecuentes Prenatal.	A	
133	1	2226	2226	PARTD	Partos.	A	
134	1	2227	2227	PRID1	Primeras Consultas Post-Parto..	A	
135	1	2228	2228	SUBD1	Subsecuentas Post-Parto.	A	
136	1	2229	2229	PRID2	Primeras Consultas Reg. Fec.	A	
137	1	2230	2230	SUBD2	Subsecuentes Reg. Fec.	A	
138	1	2231	2231	DOCD	D O C.	A	
139	1	2232	2232	MEN28D	Menores de 28 dias.	A	
140	1	2233	2233	MEN364D	Menores de 364 dias.	A	
141	1	2234	2234	SUBD3	Subsecuentes en Menores de 1 ano.	A	
142	1	2235	2235	PRID4	Primeras Consultas de 1-4anos.	A	
143	1	2236	2236	SUBD4	Subsecuentes de 1-4anos	A	
144	1	2237	2237	GRAID	1er.Grado de Escuela.nica.	A	

FECHA: NOVIEMBRE/10/95 RESPONSABLES: C.S. R.G.

PAG.	DE
18	18

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA: ESTADISTICO 1.0

ARCHIVO: EXTE

NOMBRE DEL PROGRAMA: ATEN.0-5,5-14,MAS,P.DIA.

CLAVE O CODIGO: HCLI

CONTENIDO: Almacena Datos de Pacientes en lo referente a los documentos de Atencion Infantil Pre-Escolar y Escolar de 0 a 5 anos, de 5 a 14 anos, Consulta Externa y Parte Diario

ORGANIZACION
INDEXADA => EX
CLAVE => Historia Clinica

SOPORTES
Diskettes, Disco Duro

DETALLE

COD	LONGITUD	BYTES DE	BYTES A	NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
145	1	2238	2238	AFIESSD	Afiliado al IESS.	A	
146	1	2239	2239	EDAD	Edad del Paciente.	9	
147	1	2237	2237	PRID	Primeras Consultas Prenatal.	A	
148	1	2238	2238	SUBD	Subsecuentes Prenatal.	A	
149	1	2239	2239	PARTD	Partos.	A	
150	1	2240	2240	PRID1	Primeras Consultas Post-Parto..	A	
151	1	2241	2241	SUBD1	Subsecuentas Post-Parto.	A	
152	1	2242	2242	PRID2	Primeras Consultas Reg. Fec.	A	
153	1	2243	2243	SUBD2	Subsecuentes Reg. Fec.	A	
154	1	2244	2244	DOCD	D O C.	A	
155	1	2245	2245	MEN28D	Menores de 28 dias.	A	
156	1	2246	2246	MEN364D	Menores de 364 dias.	A	
157	1	2247	2247	SUBD3	Subsecuentes en Menores de 1 ano.	A	
158	1	2248	2248	PRID4	Primeras Consultas de 1-4anos.	A	
159	1	2249	2249	SUBD4	Subsecuentes de 1-4anos	A	
160	1	2250	2250	GRAID	1er.Grado de Escuela.nica.	A	

FECHA: NOVIEMBRE/10/95

RESPONSABLES: C.S. R.G.

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA: ESTADISTICO 1.0
ARCHIVO: HOSP

NOMBRE DEL PROGRAMA: ORDEN,EPIC.,TRAN.,C.DIAR.
CLAVE O CODIGO: HCLI

CONTENIDO: Almacena Datos de Pacientes en lo referente a los documentos de
Orden de Admision, Epicrisis, Transferencias y Censo Diario.

ORGANIZACION
INDEXADA => NO
CLAVE => Historia Clínica

SOPORTES
Diskettes, Disco Duro

DETALLE

COD	LONGITUD	BYTES DE	BYTES A	NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	6	1	6	NCLI	Numero de Historia Clinica	9	
2	8	7	14	FECHA	Fecha del Documento	D	
3	2	15	16	HORA	Hora	9	
4	2	17	18	MINU	Minutos	9	
5	35	19	53	NOM	Nombres del Paciente	A	
6	35	54	88	APEL	Apellidos del Paciente	A	
7	35	89	123	DIREC	Direccion del Paciente	X	
8	3	124	126	SALA	Numero de Sala del Paciente	9	
9	3	127	129	CAMA	Numero de Cama del Paciente	9	
10	40	130	169	DIAG	Diagnostico	X	
11	25	170	194	MEDICO	Medico que atiende al Paciente	A	
12	35	195	229	ENOM	Nombre del Paciente en Epicirisis	A	
13	35	230	264	EAPEL	Apellidos en Epicrisis	A	
14	6	265	270	ENCLI	Numero de Historia Clinica en E.	9	
15	8	271	278	EFECHAN	Fecha en Epicrisis.	D	
16	30	279	308	ESERV	Servicio en Epicrisis.	A	

FECHA: NOVIEMBRE/10/95 RESPONSABLES: C.S. R.G.

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA: ESTADISTICO 1.0

ARCHIVO: HOSP

NOMBRE DEL PROGRAMA: ORDEN,EPIC.,TRAN.,C.DIAR.

CLAVE O CODIGO: HCLI

CONTENIDO: Almacena Datos de Pacientes en lo referente a los documentos de Orden de Admision, Epicrisis, Transferencias y Censo Diario.

ORGANIZACION
INDEXADA => NO
CLAVE => Historia Clínica

SOPORTES
Diskettes, Disco Duro

DETALLE

COD	LONGITUD	BYTES DE	BYTES A	NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
17	3	309	311	ESALA	Numero de Sala en Epicrisis.	9	
18	35	312	346	EDIAPRO	Diagnostico Provicional en Epic.	A	
19	35	347	381	EDIADP	Diagn. Definitivo Primario en E.	A	
20	35	382	416	EDIASEC	Diagnosticos Secundarios en Epi.	A	
21	50	417	466	EOPER	Operaciones en Epicrisis.	X	
22	60	467	526	EEXAFI	Examen Fisico en Epicrisis.	X	
23	60	527	586	ELARAIN	Laboratorio, Rayos, e Intercon.	X	
24	60	587	646	EEVOCOM	Evolucion, Complicaciones en Ep.	X	
25	60	647	706	ETRAREF	Tratamiento, Ref. Final en Epic.	X	
26	3	707	709	EDIASIN	Dias de Internacion	9	
27	8	710	717	EFECHA	Fecha en Epicrisis.	D	
28	25	718	742	EMEDICO	Nombre del Medico.	A	
29	35	743	777	TNOM	Nombres del Paciente en Trans.	A	
30	35	778	812	TAPEL	Apellidos en transf.	A	
31	6	813	818	TNCLI	Numero de His.Clinica en Trans.	9	
32	40	819	858	TESTA	Establecimiento a donde va el Pa.	A	

FECHA: NOVIEMBRE/10/95

RESPONSABLES: C.S. R.G.

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA: ESTADISTICO 1.0
ARCHIVO: HOSP

NOMBRE DEL PROGRAMA: ORDEN,EPIC.,TRAN.,C.DIAR.
CLAVE O CODIGO: HCLI

CONTENIDO: Almacena Datos de Pacientes en lo referente a los documentos de
Orden de Admision, Epicrisis, Transferencias y Censo Diario.

ORGANIZACION
INDEXADA => NO
CLAVE => Historia Clinica

SOPORTES
Diskettes, Disco Duro

DETALLE

COD	LONGITUD	BYTES		NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
		DE	A				
33	50	859	908	TMOT	Motivo de la Transferencia.	A	
34	40	909	948	TESTAR	Establecimiento que Recibe.	X	
35	30	949	978	TSERV	Servicio que Recibe.	A	
36	3	979	981	TSALA	Numero de Sala que recibe.	9	
37	6	982	987	TNCLIR	Numero de Historia Clinica.	9	
38	30	988	1617	TDIAGP	Diagnostico Provicional.	X	
39	30	1618	1647	TDIAGD	Diagnostico Definitivo.	X	
40	30	1648	1677	TDIAGS	Diagnostico secundario.	X	
41	30	1678	1107	TOPER	Operaciones .	9	
42	60	1108	1167	TEXFI	Examen Fisico.	X	
43	60	1168	1227	TLRXIN	Laboratorio, rayos e Interconsul.	X	
44	60	1228	1287	TEVCOM	Evolucion y Complicaciones.	X	
45	60	1288	1347	TALTA	Condicion,Tratamiento,Pronostico	X	
46	3	1348	1350	TDIAS	Dias de Hospitalizacion.	9	
47	8	1351	1358	TFECHA	Fecha de Internacion.	D	
48	25	1359	1383	TMEDICO	Nombre del Medico.	A	

FECHA: NOVIEMBRE/10/95 RESPONSABLES: C.S. R.G.

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA: ESTADISTICO 1.0
ARCHIVO: HOSP

NOMBRE DEL PROGRAMA: ORDEN,EPIC.,TRAN.,C.DIAR.
CLAVE O CODIGO: HCLI

CONTENIDO: Almacena Datos de Pacientes en lo referente a los documentos de
Orden de Admision, Epicrisis, Transferencias y Censo Diario.

ORGANIZACION
INDEXADA => NO
CLAVE => Historia Clínica

SOPORTES
Diskettes, Disco Duro

DETALLE

COD	LONGITUD	BYTES		NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
		DE	A				
49	30	1384	1413	ESPECI	Especialidad.	A	
50	7	1414	1420	SALAE	Sala en Hospitalizacion.	9	
51	30	1421	1450	DESP	Especialidad Parte Diario.	A	
52	7	1451	1457	DSALA	Numero de Sala del Parte Diario.	9	
53	8	1458	1465	DFECHA	Fecha.	D	
54	3	1466	1468	DPA8	Pacientes a las 8 horas.	9	
55	3	1469	1471	DING	Ingresos.	9	
56	3	1472	1474	DTRA	Transferencias.	9	
57	7	1475	1481	DTOT	Total.	9	
58	3	1482	1484	DALT	Altas.	9	
59	3	1485	1487	DTRAI	Transferencias en Egresos.	9	
60	3	1488	1490	DDEF1	Defunciones -48h.	9	
61	3	1491	1493	DDEF2	Defunciones +48h.	9	
62	7	1494	1500	DTOT1	Total1.	9	
63	7	1501	1507	DTOT2	Total dias Pacientes.	9	
64	3	1508	1510	DOCU	Camas Ocupadas.	9	

FECHA: NOVIEMBRE/10/95 RESPONSABLES: C.S. R.G.

PAG.	DE
5	5

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA: ESTADISTICO 1.8

ARCHIVO: HOSP

NOMBRE DEL PROGRAMA: ORDEN,EPIC.,TRAN.,C.DIAR.

CLAVE O CODIGO: HCLI

CONTENIDO: Almacena Datos de Pacientes en lo referente a los documentos de

Orden de Admision, Epicrisis, Transferencias y Censo Diario.

ORGANIZACION
INDEXADA => HO
CLAVE => Historia Clínica

SOPORTES
Diskettes, Disco Duro

DETALLE

COD	LONGITUD	BYTES DE	BYTES A	NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
65	3	1511	1513	DDES	Camas desocupadas.	9	
66	3	1514	1516	DCOH	Camas Danadas o Contaminadas.	9	
67	7	1517	1523	DDIS	Camas Disponibles a las 24 h.	9	
68	7	1524	1530	DTOT3	Total Pacientes a las 24 h.	9	

FECHA: NOVIEMBRE/10/95

RESPONSABLES: C.S. R.G.

PAG.	DE
1	1

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA: ESTADISTICO 1.0

ARCHIVO: PACIENTE

NOMBRE DEL PROGRAMA: EMERG.,CONS.EXT.,HOSP.

CLAVE O CODIGO: HCLIN

CONTENIDO: Almacena Datos Básicos de Pacientes, este archivo vine a ser un Archivo Maestro que trabaja directamente con todo el sistema y sus áreas, que son: Emergencia, Consulta Externa y Hospitalización.

ORGANIZACION
INDEXADA => PACIENTE1
CLAVE => Historia Clínica

SOPORTES
Diskettes, Disco Duro

DETALLE

COD	LONGITUD	BYTES DE	BYTES A	NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	6	1	6	HCLIN	Número de historia Clínica	9	
2	30	7	36	NOMBN	Nombres del Paciente	A	
3	30	37	66	APELN	Apellidos del Paciente	A	
4	40	67	106	DIREN	Dirección del Paciente	X	
5	1	107	107	SEXON	Sexo del Paciente	A	

FECHA: NOVIEMBRE/10/95

RESPONSABLES: C.S. R.G.

PAG.	DE
1	1

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA: ESTADISTICO 1.0
ARCHIVO: MEDICOES

NOMBRE DEL PROGRAMA: PARTE DIARIO
CLAVE O CODIGO: MEDICM, ESPECM

CONTENIDO: Almacena Datos de Médicos con sus respectivas Especialidades, este es un Archivo Maestro que trabaja directamente con el módulo de Consulta Externa y el documento llamado Parte Diario.

ORGANIZACION
INDEXADA => MEDICOE1
CLAVE => Médico

SOPORTES
Diskettes, Disco Duro

DETALLE

COD	LONGITUD	BYTES DE	BYTES A	NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	30	1	30	MEDICM	Nombre del Médico	A	
2	30	31	60	ESPECM	Especialidad del Médico	A	

FECHA: NOVIEMBRE/16/95

RESPONSABLES: C.S. R.G.

PAG.	DE
1	1

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA: ESTADISTICO 1.0

ARCHIVO: ESPESALA

NOMBRE DEL PROGRAMA: CENSO DIARIO

CLAVE O CODIGO: ESPECIH, SALAH

CONTENIDO: Almacena Datos de Especialidades con sus respectivas Salas, este es un Archivo Maestro que trabaja directamente con el módulo de Hospitalización y el documento llamado Censo Diario.

ORGANIZACION
INDEXADA => ESPESAL1
CLAVE => Especialidad

SOPORTES
Diskettes, Disco Duro

DETALLE

COD	LONGITUD	BYTES DE	BYTES A	NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	30	1	30	ESPECIH	Especialidad dentro del Hospital	A	
2	10	31	40	SALAH	Sala dentro del Hospital	A	

FECHA: NOVIEMBRE/10/95

RESPONSABLES: C.S. R.G.

PAG.	DE
1	2

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA: ESTADISTICO 1.0
ARCHIVO: MED

NOMBRE DEL PROGRAMA: AGENDA DE MEDICOS
CLAVE O CODIGO: CODI

CONTENIDO: Almacena Datos Básicos de Médicos con sus respectivas Especialidades este es un Archivo Maestro que trabaja directamente con el módulo de Mantenimiento y con la Agenda de Médicos con sus opciones.

ORGANIZACION
INDEXADA => EP
CLAVE => Código del Médico

SOPORTES
Diskettes, Disco Duro

DETALLE

COD	LONGITUD	BYTES DE	BYTES A	NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	4	1	4	CODI	Código del Médico	9	
2	40	5	44	EMPLE	Nombre del Médico	A	
3	25	45	69	DEPA	Departamento en el que trabaja	A	
4	20	70	89	AREA	Area en la que trabaja	A	
5	25	90	114	CARGO	Cargo del Médico	A	
6	20	115	134	ESPE	Especialidad del Médico	A	
7	8	135	142	FECHNA	Fecha de nacimiento	D	
8	8	143	150	FECHAI	Fecha de Ingreso a la Institución	D	
9	8	151	158	FECHA	Fecha del documento	D	
10	1	159	159	ESTCIV	Estado civil	A	
11	1	160	160	SEXO	Sexo	A	
12	10	161	170	CEDU	Cédula de Identidad	9	
13	9	171	179	LIBIESS	Libreta del Seguro Social	9	
14	10	180	189	LIBMIL	Libreta Militar	9	
15	30	190	219	PROF	Profesión	A	
16	40	220	259	DIREC	Dirección del Médico	X	

FECHA: NOVIEMBRE/10/95 RESPONSABLES: C.S. R.G.

PAG.	DE
2	2

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA: ESTADISTICO 1.0
ARCHIVO: MED

NOMBRE DEL PROGRAMA: AGENDA DE MEDICOS
CLAVE O CODIGO: CODI

CONTENIDO: Almacena Datos Básicos de Médicos con sus respectivas Especialidades, este es un Archivo Maestro que trabaja directamente con el módulo de Mantenimiento y con la Agenda de Médicos con sus opciones.

ORGANIZACION
INDEXADA => EP
CLAVE => Código del Médico

SOPORTES
Diskettes, Disco Duro

DETALLE

COD	LONGITUD	BYTES DE	BYTES A	NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
17	15	260	274	PROV	Provincia donde radica el Médico	A	
18	15	275	289	CIUDAD	Ciudad donde radica el Médico	A	
19	6	290	295	TELEF	Teléfono del Médico	9	

FECHA: NOVIEMBRE/10/95 RESPONSABLES: C.S. R.G.

PAG.	DE
1	1

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA: ESTADISTICO 1.6
ARCHIVO: USUARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA: CLAVES DE ACCESO
CLAVE O CODIGO: CLAVE

CONTENIDO: Almacena las claves de acceso de los usuarios con sus respectivos nombres y la fecha en la que fue ingresado al sistema.

ORGANIZACION
INDEXADA => US
CLAVE => Clave del Usuario

SOPORTES
Diskettes, Disco Duro

DETALLE

COD	LONGITUD	BYTES DE	BYTES A	NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	6	1	6	CLAVE	Clave del Usuario	A	
2	18	7	24	NOMBRE	Nombre del Usuario	A	
3	8	25	32	FEC	Fecha de ingreso al sistema	D	

PAG.	DE
1	1

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA: ESTADISTICO 1.0
ARCHIVO: GRAFI

NOMBRE DEL PROGRAMA: DATOS A GRAFICAR
CLAVE O CODIGO: DETALLE

CONTENIDO: Almacena el detalle y las cantidades de los tres principales documentos correspondientes a los módulos de Emergencia, Consulta Externa y Hospitalización, para que puesdan ser graficados.

ORGANIZACION
INDEXADA =)
CLAVE =) Detalle

SOPORTES
Diskettes, Disco Duro

DETALLE

COD	LONGITUD	BYTES DE	BYTES A	NOMBRE CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	OBSERVACIONES
1	40	1	40	DETALLE	Descripción del campo a graficar.	A	
2	6	41	46	CANTIDAD	Valor numérico a graficar.	9	

FECHA: NOVIEMBRE/10/95 RESPONSABLES: C.S. R.G.

3.5
CUADERNOS DE CARGA

DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** CARATULA DEL SISTEMA

PROGRAMA : EST

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este progama nos permite visualizar la Carátula de presentación del Sistema Estadístico 1.0

ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite tipear la en nombre de este programa.	TCL

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PANTALLA	Permite visualizar la caratula del Sistema antes de optar por el acceso al mismo.	PAN

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** INGRESO AL SISTEMA

PROGRAMA : CLAVE

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este progama nos permite ingresar al Sistema ESTADISTICO 1.0 por medio de la digitación de una clave personal, que solo ese usuario debe conocerla.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite tipear la clave de acceso al Sistema.	TCL
PANTALLA	Permite visualizar el ingreso o no al Sistema por medio de la clave asignada.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
SISTEMA	Emitirá el menú principal del Sistema si la clave ingresada en correcta.	SIS

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** MENU - PRINCIPAL

PROGRAMA : MENU

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite visualizar el menu principal del sistema con las diferentes opciones que realiza el mismo.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** SUBMENU

PROGRAMA : MENU **MODULO :** MANTENIMIENTO

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este Módulo nos permitirá observar las diferentes opciones de las que consta el mismo y que nos ayudarán para el mejor manejo de todos y cada uno de los procesos en el Sistema.
Este submenu es parte del Módulo de Mantenimiento y este a su vez parte del Menu Principal.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** SUBMENU

PROGRAMA : MENU **MODULO :** MODULOS DEL SISTEMA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

El programa nos permite observar un grupo de opciones que nos serviran para realizar los diferentes procesos en todas y cada uno de los diferentes modulos de este Sistema.
Este submenu es parte de los Modulos de Sistema y estos a su vez parte del Menú Principal.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** SUBMENU

PROGRAMA : MENU **MODULO :** EMERGENCIA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este Módulo nos permitirá observar las diferentes opciones de las que consta el mismo y que nos permitirá el acceso a documentos que para este módulo y el Sistema son de mucha importancia.
Este submenu es parte del Módulo de Emergencia y este a su vez parte del Menu Principal.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** SUBMENU

PROGRAMA : MENU **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este Módulo nos permitirá observar las diferentes opciones de las que consta el mismo y que nos permitirá el acceso a documentos que son de mucha utilidad en el Sistema.
Este submenu es parte del Módulo de Consulta Externa y este a su vez parte del Menu Principal.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** SUBMENU

PROGRAMA : MENU **MODULO :** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este Módulo nos permitirá observar las diferentes opciones de las que consta el mismo y que nos permitirá el acceder a documentos que son de mucha utilidad en el Sistema.

Este submenu es parte del Módulo de Hospitalización y este a su vez parte del Menu Principal.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** SUBMENU

PROGRAMA : MENU **MODULO :** REPORTES

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este Módulo nos permitirá acceder al menu de reportes, para poder obtener informes de los documentos ingresados como de planillas de concentración calculadas.
Este submenu es parte del Módulo de Reportes y este a su vez parte del Menu Principal.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** SUBMENU

PROGRAMA : MENU **MODULO :** SALIR

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este Módulo nos permitirá salir del Menú Principal hacia el D.O.S., culminando así culaquier proceso que hayanos efectuado en el Sistema.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** MENU - REPORTES

PROGRAMA : MENU1

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite visualizar el menu de Reporte de Areas y Planillas de Concentración con sus diferentes opciones de reportes por Pantalla o Impresora, Individuales o Colectivos, así como también los informes calculados con respuestas presisas de acuerdo a las necesidades del departamento.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** SUBMENU DE REPORTES

PROGRAMA : MENU1 **MODULO :** EMERGENCIA

RESPONSABLE (S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este Módulo nos permitirá observar las diferentes opciones de las que consta el mismo y que nos permitirá sacar reportes de documentos que para este módulo y el Sistema son de mucha importancia.
Este submenu es parte del Módulo de Emergencia y este a su vez parte del Menú de Reportes.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** SUBMENU DE REPORTES

PROGRAMA : MENU1 **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este Módulo nos permitirá observar las diferentes opciones de las que consta el mismo y que nos permitirá sacar reportes de documentos que para este módulo y el Sistema son de mucha importancia.
Este submenú es parte del Módulo de Consulta Externa y este a su vez parte del Menú de Reportes.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** SUBMENU DE REPORTES

PROGRAMA : MENU1 **MODULO :** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este Módulo nos permitirá observar las diferentes opciones de las que consta el mismo y que nos permitirá sacar reportes de documentos que para este módulo y el Sistema son de mucha importancia.
Este submenú es parte del Módulo de Hospitalizacion y este a su vez parte del Menú de Reportes.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** SUBMENU DE REPORTES

PROGRAMA : MENU1 **MODULO :** VARIOS

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este Módulo nos permite observar las diferentes opciones de las que consta el mismo y que nos permitirá sacar reportes de documentos que para todos los módulos y el Sistema son de mucha importancia.
Este submenú es parte del Módulo de Varios y este a su vez parte del Menú de Reportes.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** SUBMENU DE REPORTES

PROGRAMA : MENU1 **MODULO :** GRAFICOS

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este Módulo nos permite observar las diferentes opciones de las que consta el mismo y que nos permitirá sacar reportes graficos por pantalla que para el Sistema son de mucha importancia.
Este submenú es parte del Módulo de Graficos y este a su vez parte del Menú de Reportes.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** SUBMENU DE REPORTES

PROGRAMA : MENU1 **MODULO :** SALIR

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este Módulo nos permitirá salir del Menú de Reportes hacia el Menu Principal, culminando así cualquier reporte que hayanos efectuado.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** CAMBIO DE FECHA

PROGRAMA : FECHA **MODULO :** MANTENIMIENTO

RESPONSABLE (S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este progama nos permite cambiar la fecha de todo el Sistema en sus distintos procesos.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite tipear la nueva fecha para el Sistema.	TCL
PANTALLA	Permite visualizar la nueva fecha y verificar su correcta asignación.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
MODULOS	Emitirán la nueva fecha que se asignó para la realización de los procesos.	MOD

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** RESPALDO DE DATOS

PROGRAMA : RESPA **MODULO :** MANTENIMIENTO

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este progama nos permite obtener un respaldo de los datos almacenados en las diferentes bases, al realizar nuestros procesos.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite tipear y verificar la emisión del respaldo	TCL
PANTALLA	Permite visualizar la carga de datos al Diskette	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
DISKETTE	Almacenará la imformación de respaldo tomada en este proceso.	DIS

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** INDEXAR ARCHIVOS

PROGRAMA : INDEXAR **MODULO :** MANTENIMIENTO

RESPONSABLE (S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este progama nos permite ordenar las bases de datos en archivos indices.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite tipear la opción de indexar del Sistema.	TCL
PANTALLA	Permite visualizar la indexación de las bases de datos de acuerdo como estas se van dando.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
INDICES	Se emitirán archivos indice de cada una de las bases de datos.	IDX

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** INGRESO DE CLAVES

PROGRAMA : CLAVE1 **MODULO :** MANTENIMIENTO

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el ingreso de Claves de Acceso al Sistema para la validación de nuevos usuarios en el mismo.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de las Claves de Acceso.	TCL
PANTALLA	Permite visualizar y verificar la Clave de Acceso y los Datos del Usuario.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
USUARIO	Clave de Acceso y datos del usuario.	AU1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** CONSULTA DE CLAVES

PROGRAMA : CLAVE2 **MODULO :** MANTENIMIENTO

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la consulta de Claves de Acceso de los Usuarios ingersadas con anterioridad.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso la clave del usuario a ser consultado.	TCL
PANTALLA	Visualiza la clave y los datos del Usuario que son consultados y verifica su exsitencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
USUARIO	Clave de Acceso y datos del Usuario.	AU1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ELIMINACION DE CLAVES

PROGRAMA : CLAVE3 **MODULO :** MANTENIMIENTO

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite eliminar la Clave de acceso y los datos de un Usuario, en cualqueir fecha que haya sido ingresado al sistema.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso de la Clave de acceso del usuario que va a ser eliminado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser eliminados del usuario y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
USUARIO	Clave de Acceso y datos del Usuario.	AU1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** INGRESO DE HISTORIAS

PROGRAMA : HISCLI **MODULO :** MANTENIMIENTO

RESPONSABLE (S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el ingreso de Historias Clínicas al Sistema para la validación de de las mismas en los demás procesos.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de las Historias Clínicas.	TCL
PANTALLA	Permite visualizar y verificar la Historia Clínica y los Datos del Paciente.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PACIENTE	Historia Clínica y datos del paciente.	AP1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** EDICION DE HISTORIAS

PROGRAMA : HISCLI1 **MODULO :** MANTENIMIENTO

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el cambio de Datos del Paciente, ingresados con anterioridad en la Historia Clínica y que deben sufrir alguna alteración en su contenido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del número de Historia Clínica que va a sufrir modificaciones.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser cambiados del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PACIENTE	Datos del paciente registrados al abrir su Historia Clínica en el Sistema.	AP1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** CONSULTA DE HISTORIAS

PROGRAMA : HISCLI2 **MODULO :** MANTENIMIENTO

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la consulta de Historias Clinicas de los Pacientes ingresados al Sistema.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso la Historia Clínica a ser consultada.	TCL
PANTALLA	Visualiza la Historia y los datos del paciente consultado y verifica su exsitencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PACIENTE	Historia Clínica y datos del Paciente.	AP1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** INGRESO DE MEDICOS/ESPECIALIDADES

PROGRAMA : MEDESP **MODULO :** MANTENIMIENTO

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el ingreso de Médicos/Especialidades al Sistema para la validación de de los mismas en los demás procesos.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado del Médico/Especialidad.	TCL
PANTALLA	Permite visualizar y verificar el Médico/ Especialidad.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
MEDICOES	Nombre del Médico con su respectiva Especialidad.	AD1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** CONSULTA DE MEDICOS/ESPECIALIDADES

PROGRAMA : MEDESP1 **MODULO :** MANTENIMIENTO

RESPONSABLE (S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la consulta de Médicos/Especialidades que han sido ingresados al Sistema.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del Médico/Especialidad a ser consultado.	TCL
PANTALLA	Visualiza el Médico/Especialidad digitado para consulta y verifica su exsitencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
MEDICOES	Médicos con su respectiva Especialidad.	AD1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** INGRESO DE ESPECIALIDADES/SALAS

PROGRAMA : ESPSAL **MODULO :** MANTENIMIENTO

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el ingreso de Especialidades/Salas al Sistema para la validación de de las mismas en los demás procesos.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de la Eapecialidad/Sala.	TCL
PANTALLA	Permite visualizar y verificar la Especialidad/ Sala.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
ESPESALA	Nombre de la Especialidad con su respectiva Sala.	AS1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** CONSULTA DE ESPECIALIDADES/SALAS

PROGRAMA : ESPSAL1 **MODULO :** MANTENIMIENTO

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la consulta de Especialidades/Salas que han sido ingresadas al Sistema.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso de la Especialidad/Sala a ser consultada.	TCL
PANTALLA	Visualiza la Especialidad/Sala digitada para consulta y verifica su exsitencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
ESPESALA	Especialidades con su respectiva Sala.	AS1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** SOBRE EL SISTEMA

PROGRAMA : SOBRE **MODULO :** MANTENIMIENTO

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este progama nos permite visualizar información sobre el Sistema en sí su lenguaje de programación y sus autores.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite tipear la opción de Sobre el Sistema.	TCL

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PANTALLA	Permite visualizar los datos informativos que despliega esta opción.	PAN

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** INGRESO DE DATOS

PROGRAMA : INGMED **MODULO :** MANTENIMIENTO

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el ingreso de Datos del Médico registrados en esta opción.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos del Médico.	TCL
PANTALLA	Permite visualizar y verificar el Código y los Datos del Médico.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
MED	Datos del Médico ingresados en esta agenda.	AM1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** EDICION DE DATOS

PROGRAMA : EDIMED **MODULO :** MANTENIMIENTO

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el cambio de Datos del Médico, ingresados con anterioridad en la Agenda de Médicos y que deben sufrir alguna alteración en su contenido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del código del Médico que va a ser modificado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser cambiados del Médico solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
MED	Datos del Médico en la Agenda de Médicos.	AM1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** CONSULTA DE DATOS

PROGRAMA : CONMED **MODULO :** MANTENIMIENTO

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la consulta de datos de un Médico, ingersado con anterioridad en la Agenda de Médicos.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del código del Médico que va a ser consultado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser consultados del Médico solicitado y verifica su exsitencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
MED	Datos del Médico en la Agenda de Médicos.	AM1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ELIMINACION DE DATOS

PROGRAMA : BORMED **MODULO :** MANTENIMIENTO

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite eliminar los datos de un Médico que conste en la Agenda de Médicos.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del código del Médico que va a ser eliminado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser eliminados del Médico solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
MED	Datos del Médico en la Agenda de Médicos.	AM1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** INGRESO DE DATOS

PROGRAMA : SEREM **MODULO :** EMERGENCIA

RESPONSABLE (S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el ingreso de Datos del Paciente registrado por el Médico es el Servicio de Emergencia.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos del paciente.	TCL
PANTALLA	Permite visualizar y verificar la Historia Clínica y los Datos del Paciente.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EMER	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AE1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ACTUALIZACION DE DATOS

PROGRAMA : SEREMAC **MODULO :** EMERGENCIA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la actualización de los datos de un paciente cuando estos ya han sido ingresados anteriormente, con la fecha que se digito, en el Servicio de Emergencia.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos del paciente con la nueva fecha de actualización.	TCL
PANTALLA	Permite Visualizar y verificar la Historia Clinica y los Datos del Paciente.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EMER	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AE1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** EDICION DE DATOS

PROGRAMA : SEREM1 **MODULO :** EMERGENCIA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el cambio de Datos del Paciente, ingresados con anterioridad en el Servicio de Emergencia y que deben sufrir alguna alteración en su contenido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del numero de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser modificado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser cambiados del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EMER	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AE1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** CONSULTA DE DATOS

PROGRAMA : SEREM2 **MODULO :** EMERGENCIA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la consulta de datos de un paciente, ingersado con anterioridad en el Servicio de Emergencia.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del numero de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser consultado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser consultados del paciente solicitado y verifica su exsitencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EMER	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AE1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ELIMINACION DE DATOS

PROGRAMA : SEREM3 **MODULO :** EMERGENCIA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite eliminar los datos de un paciente atendido en el Servicio de Emergencia, en cualqueir fecha que esto haya sucedido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del número de Historis Clínica y la fecha del documento que va a ser eliminado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser eliminados del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EMER	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AE1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** INGRESO DE DATOS

PROGRAMA : REGCO **MODULO :** EMERGENCIA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el ingreso de Datos del Paciente registrado por el Médico es el Registro de Consultas en Emergencia.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos del paciente.	TCL
PANTALLA	Permite Visualizar y verificar la Historia Clinica y los Datos del paciente.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EMER	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AE1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ACTUALIZACION DE DATOS

PROGRAMA : RE6C0AC **MODULO :** EMERGENCIA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.6.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la actualización de los datos de un paciente cuando estos ya han sido ingresados anteriormente, con la fecha que se digito, en el Registro de Consultas en Emergencia.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos del paciente con la nueva fecha de actualización.	TCL
PANTALLA	Permite visualizar y verificar la Historia Clínica y los Datos del Paciente.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EMER	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AE1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** EDICION DE DATOS

PROGRAMA : REGC01 **MODULO :** EMERGENCIA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el cambio de Datos del Paciente, ingresados con anterioridad en el Registro de Consultas en Emergencia y que deben sufrir alguna alteración en su contenido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del numero de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser modificado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser cambiados del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EMER	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AE1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** CONSULTA DE DATOS

PROGRAMA : REGCO2 **MODULO :** EMERGENCIA

RESPONSABLE (S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la consulta de datos de un paciente, ingersado con anterioridad en el Registro de Consultas en Emergencia.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del numero de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser consultado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser consultados del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EMER	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AE1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ELIMINACION DE DATOS

PROGRAMA : RE6C03 **MDULO :** EMERGENCIA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite eliminar los datos de un paciente ingresado en el Registro de Consultas en Emergencia, en la fecha que esto haya sucedido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del número de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser eliminado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser eliminados del del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EMER	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AE1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** INGRESO DE DATOS 0 A 5 AÑOS

PROGRAMA : CONEXIN **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el ingreso de Datos del Paciente registrado por el Médico es la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 0 a 5 años.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos del paciente.	TCL
PANTALLA	Permite visualizar y verificar la Historia Clinica y los Datos del Paciente.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** INGRESO DE DATOS 0 A 5 AÑOS

PROGRAMA : CONEXIN1 **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	2	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el ingreso de Datos del Paciente registrado por el Médico en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 0 a 5 años, por medio de una segunda pantalla.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos del paciente.	TCL
PANTALLA	Permite visualizar y verificar la Historia Clínica y los Datos del Paciente.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ACTUALIZACION DE DATOS 0 A 5 AÑOS

PROGRAMA : CONE5AC **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la actualización de los datos de un paciente cuando estos ya han sido ingresados anteriormente, con la fecha que se digito, en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 0 a 5 años.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos del paciente con la nueva fecha de actualización.	TCL
PANTALLA	Permite Visualizar y verificar la Historia Clinica y los Datos del Paciente.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ACTUALIZACION DE DATOS 0 A 5 AÑOS

PROGRAMA : CONE51AC **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	2	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la actualización de los datos de un paciente cuando estos ya han sido ingresados anteriormente, con la fecha que se digitó, en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 0 a 5 años, por medio de una segunda pantalla.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos del paciente con la nueva fecha de actualización.	TCL
PANTALLA	Permite Visualizar y verificar la Historia Clinica y los Datos del Paciente.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** EDICION DE DATOS 0 A 5 AÑOS

PROGRAMA : CONEXIN2 **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE (S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el cambio de Datos del Paciente, ingresados con anterioridad en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 0 a 5 años, que por algún motivo deben sufrir alguna alteración en su contenido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del numero de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser modificado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser cambiados del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** EDICION DE DATOS 0 A 5 AÑOS

PROGRAMA : CONEXIN3 **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	2	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el cambio de Datos del Paciente, ingresados con anterioridad en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 0 a 5 años, que por algún motivo deben sufrir alguna alteración en su contenido, por medio de una segunda pantalla.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del numero de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser modificado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser cambiados del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** CONSULTA DE DATOS 0 A 5 AÑOS

PROGRAMA : CONEXIN4 **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE (S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la consulta de datos de un paciente, ingersado con anterioridad en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 0 a 5 años.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del numero de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser consultado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser consultados del paciente solicitado y verifica su exsitencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** CONSULTA DE DATOS 0 A 5 AÑOS

PROGRAMA : CONEXIN5 **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	2	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la consulta de datos de un paciente, ingersado con anterioridad en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 0 a 5 años, por medio de una segunda pantalla.

ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del numero de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser consultado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser consultados del paciente solicitado y verifica su exsitencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ELIMINACION DE DATOS 0 A 5 AÑOS

PROGRAMA : CONEXIN6 **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S	1	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite eliminar los datos de un paciente atendido en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 0 a 5 años, en cualquier fecha que esto haya sucedido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del número de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser eliminado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser eliminados del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ELIMINACION DE DATOS 0 A 5 AÑOS

PROGRAMA : CONEXIN7 **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.B.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S	2	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite eliminar los datos de un paciente atendido en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 0 a 5 años, en cualquier fecha que esto haya sucedido, por medio de una segunda pantalla.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del número de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser eliminado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser eliminados del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** INGRESO DE DATOS 5 A 14 AÑOS

PROGRAMA : CONEXB **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el ingreso de Datos del Paciente registrado por el Médico es la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 5 a 14 años.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos del paciente.	TCL
PANTALLA	Permite visualizar y verificar la Historia Clinica y los Datos del Paciente.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** INGRESO DE DATOS 5 A 14 AÑOS

PROGRAMA : CONEXB1 **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	2	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el ingreso de Datos del Paciente registrado por el Médico en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 5 a 14 años, por medio de una segunda pantalla.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos del paciente.	TCL
PANTALLA	Permite visualizar y verificar la Historia Clínica y los Datos del Paciente.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ACTUALIZACION DE DATOS 5 A 14 AÑOS

PROGRAMA : CONE14AC **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la actualización de los datos de un paciente cuando estos ya han sido ingresados anteriormente, con la fecha que se digito, en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 5 a 14 años.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos del paciente con la nueva fecha de actualización.	TCL
PANTALLA	Permite Visualizar y verificar la Historia Clínica y los Datos del Paciente.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ACTUALIZACION DE DATOS 5 A 14 AÑOS

PROGRAMA : CONE141AC **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	2	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la actualización de los datos de un paciente cuando estos ya han sido ingresados anteriormente, con la fecha que se digitó, en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 5 a 14 años, por medio de una segunda pantalla.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos del paciente con la nueva fecha de actualización.	TCL
PANTALLA	Permite Visualizar y verificar la Historia Clinica y los Datos del Paciente.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** EDICION DE DATOS 5 A 14 AÑOS

PROGRAMA : CONEXB2 **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el cambio de Datos del Paciente, ingresados con anterioridad en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 5 a 14 años, que por algún motivo deben sufrir alguna alteración en su contenido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del numero de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser modificado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser cambiados del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** EDICION DE DATOS 5 A 14 AÑOS

PROGRAMA : CONEXB3 **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	2	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el cambio de Datos del Paciente, ingresados con anterioridad en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 5 a 14 años, que por algún motivo deben sufrir alguna alteración en su contenido, por medio de una segunda pantalla.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del numero de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser modificado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser cambiados del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** CONSULTA DE DATOS 5 A 14 AÑOS

PROGRAMA : CONEXB4 **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la consulta de datos de un paciente, ingersado con anterioridad en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 5 a 14 años.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del numero de Historia Clinica y la fecha del documento que va a ser consultado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser consultados del paciente solicitado y verifica su exsitencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** CONSULTA DE DATOS 5 A 14 AÑOS

PROGRAMA : CONEXB5 **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	2	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la consulta de datos de un paciente, ingersado con anterioridad en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 5 a 14 años, por medio de una segunda pantalla.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del numero de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser consultado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser consultados del paciente solicitado y verifica su exsitencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ELIMINACION DE DATOS 5 A 14 AÑOS

PROGRAMA : CONEXB6 **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S	1	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite eliminar los datos de un paciente atendido en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 5 a 14 años, en cualquier fecha que esto haya sucedido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del número de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser eliminado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser eliminados del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ELIMINACION DE DATOS 5 A 14 AÑOS

PROGRAMA : CONEXB7 **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S	2	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite eliminar los datos de un paciente atendido en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 5 a 14 años, en cualquier fecha que esto haya sucedido, por medio de una segunda pantalla.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del número de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser eliminado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser eliminados del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** INGRESO DE DATOS MAS DE 14 AÑOS

PROGRAMA : CONEXC **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE (S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el ingreso de Datos del Paciente registrado por el Médico es la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar mas de 14 años.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos del paciente.	TCL
PANTALLA	Permite visualizar y verificar la Historia Clínica y los Datos del Paciente.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** INGRESO DE DATOS MAS DE 14 AÑOS

PROGRAMA : CONEXC1 **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	2	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el ingreso de Datos del Paciente registrado por el Médico en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar mas de 14 años, por medio de una segunda pantalla.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos del paciente.	TCL
PANTALLA	Permite visualizar y verificar la Historia Clínica y los Datos del Paciente.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ACTUALIZACION DE DATOS MAS DE 14 AÑOS

PROGRAMA : CONEMAC **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la actualización de los datos de un paciente cuando estos ya han sido ingresados anteriormente, con la fecha que se digito, en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar mas de 14 años.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos del paciente con la nueva fecha de actualización.	TCL
PANTALLA	Permite Visualizar y verificar la Historia Clínica y los Datos del Paciente.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ACTUALIZACION DE DATOS MAS DE 14 AÑOS

PROGRAMA : CONEM1AC **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	2	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la actualización de los datos de un paciente cuando estos ya han sido ingresados anteriormente, con la fecha que se digitó, en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar mas de 14 años, por medio de una segunda pantalla.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos del paciente con la nueva fecha de actualización.	TCL
PANTALLA	Permite Visualizar y verificar la Historia Clinica y los Datos del Paciente.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** EDICION DE DATOS MAS DE 14 AÑOS

PROGRAMA : CONEXC2 **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el cambio de Datos del Paciente, ingresados con anterioridad en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar mas de 14 años, que por algún motivo deben sufrir alguna alteración en su contenido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del numero de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser modificado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser cambiados del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** EDICION DE DATOS MAS DE 14 AÑOS

PROGRAMA : CONEXC3 **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	2	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el cambio de Datos del Paciente, ingresados con anterioridad en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar mas de 14 años, que por algún motivo deben sufrir alguna alteración en su contenido, por medio de una segunda pantalla.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del numero de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser modificado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser cambiados del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** CONSULTA DE DATOS MAS DE 14 AÑOS

PROGRAMA : CONEXC4 **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE (S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la consulta de datos de un paciente, ingersado con anterioridad en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar mas de 14 años.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del numero de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser consultado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser consultados del paciente solicitado y verifica su exsitencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** CONSULTA DE DATOS MAS DE 14 AÑOS

PROGRAMA : CONEXC5 **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	2	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la consulta de datos de un paciente, ingersado con anterioridad en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar mas de 14 años, por medio de una segunda pantalla.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del numero de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser consultado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser consultados del paciente solicitado y verifica su exsitencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ELIMINACION DE DATOS MAS DE 14 AÑOS

PROGRAMA : CONEXC6 **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S	1	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite eliminar los datos de un paciente atendido en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar mas de 14 años, en cualquier fecha que esto haya sucedido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del número de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser eliminado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser eliminados del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ELIMINACION DE DATOS MAS DE 14 AÑOS

PROGRAMA : CONEXC7 **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S	2	2

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite eliminar los datos de un paciente atendido en la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar mas de 14 años, en cualquier fecha que esto haya sucedido, por medio de una segunda pantalla.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del número de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser eliminado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser eliminados del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** INGRESO DE DATOS

PROGRAMA : PARD **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el ingreso de Datos en el Parte Diario por Médico/Especialidad, del movimiento de pacientes en Consulta Externa.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos de cada paciente.	TCL
PANTALLA	Permite visualizar y verificar el Médico/Especialidad y la fecha del docuento.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del parte de cada Médico/Especialidad por paciente.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ACTUALIZACION DE DATOS

PROGRAMA : PARDAC **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la actualización de los datos del Paciente cuando estos ya han sido ingresados anteriormente, con la fecha que se digito, en el Parte Diario.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos del Paciente la nueva fecha de actualización.	TCL
PANTALLA	Permite visualizar y verificar el Médico Especialidad y la fecha del documento.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del Parte de cada paciente por Médico Especilaidad durante el día.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** EDICION DE DATOS

PROGRAMA : PARD1 **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el cambio de Datos del paciente, ingresados con anterioridad en el Parte Diario y que deben sufrir alguna alteración en su contenido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del Médico/Especialidad, la Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser modificado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser cambiados de la Paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del Paciente en el Parte Diario por Médico/Especialidad.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** CONSULTA DE DATOS

PROGRAMA : PARD2 **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la consulta de datos del Paciente, ingersado con anterioridad en el Parte Diario.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del Médico/Especialidad, la Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser consultado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser consultados del Paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del Paciente en el parte diario por Médico Especialidad.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ELIMINACION DE DATOS

PROGRAMA : PARD3 **MODULO :** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite eliminar los datos de una Paciente ingresado en el Parte Diario, con la fecha que esto haya sucedido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del Médico/Especialidad, la Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser eliminado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser eliminados del Paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Datos del Pacieneta en el Parte Diario por Médico/Especialidad.	AC1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** INGRESO DE DATOS

PROGRAMA : ORDAD **MODULO :** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el ingreso de Datos del Paciente registrado por el Médico es la Orden de Admisión para Hospitalización.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos del paciente.	TCL
PANTALLA	Permite visualizar y verificar la Historia Clinica y los Datos del Paciente.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
HOSP	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AH1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ACTUALIZACION DE DATOS

PROGRAMA : ORDADAC **MODULO :** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la actualización de los datos de un paciente cuando estos ya han sido ingresados anteriormente, con la fecha que se digito, en la Orden de Admisión.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos del paciente con la nueva fecha de actualización.	TCL
PANTALLA	Permite visualizar y verificar la Historia Clínica y los Datos del Paciente.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
HOSP	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AH1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** EDICION DE DATOS

PROGRAMA : ORDAD1 **MODULO :** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el cambio de Datos del Paciente, ingresados con anterioridad en la Orden de Admisión y que deben sufrir alguna alteración en su contenido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del numero de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser modificado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser cambiados del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
HOSP	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AH1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** CONSULTA DE DATOS

PROGRAMA : ORDAD2 **MODULO :** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la consulta de datos de un paciente, ingersado con anterioridad en la Oden de Admisión.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del numero de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser consultado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser consultados del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
HOSP	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AH1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ELIMINACION DE DATOS

PROGRAMA : ORDAD3 **MODULO :** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE (S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite eliminar los datos de un paciente ingresado en la Orden de Admisión, en la fecha que esto haya sucedido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del número de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser eliminado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser eliminados del del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
HOSP	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AH1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** INGRESO DE DATOS

PROGRAMA : EPIC **MODULO :** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el ingreso de Datos del Paciente, registrado por el Médico es la Epicrisis.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos del paciente.	TCL
PANTALLA	Permite visualizar y verificar la Historia Clínica y los Datos del paciente.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
HOSP	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AH1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ACTUALIZACION DE DATOS

PROGRAMA : EPICAC **MODULO :** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la actualización de los datos de un paciente cuando estos ya han sido ingresados anteriormente, con la fecha que se digito, en la Epicrisis.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos del paciente con la nueva fecha de actualización.	TCL
PANTALLA	Permite visualizar y verificar la Historia Clínica y los Datos del paciente.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
HOSP	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AH1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** EDICION DE DATOS

PROGRAMA : EPIC1 **MODULO :** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el cambio de Datos del Paciente, ingresados con anterioridad en la Epicrisis y que deben sufrir alguna alteración en su contenido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del numero de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser modificado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser cambiados del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
HOSP	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AH1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** CONSULTA DE DATOS

PROGRAMA : EPIC2 **MODULO :** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la consulta de datos de un paciente, ingersado con anterioridad en la Epicrisis.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del número de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser consultado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser consultados del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
HOSP	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AH1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ELIMINACION DE DATOS

PROGRAMA : EPIC3 **MODULO :** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite eliminar los datos de un paciente ingresado en la Epicrisis, en la fecha que esto haya sucedido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del número de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser eliminado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser eliminados del del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
HOSP	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AH1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** INGRESO DE DATOS

PROGRAMA : TRAN **MODULO :** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el ingreso de Datos del Paciente, registrado por el Médico es la Transferencia.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos del paciente.	TCL
PANTALLA	Permite visualizar y verificar la Historia Clínica y los Datos del paciente.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
HOSP	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AH1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ACTUALIZACION DE DATOS

PROGRAMA : TRANAC **MODULO :** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la actualización de los datos de un paciente cuando estos ya han sido ingresados anteriormente, con la fecha que se digito, en la Transferencia.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos del paciente con la nueva fecha de actualización.	TCL
PANTALLA	Permite visualizar y verificar la Historia Clínica y los Datos del paciente.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
HOSP	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AH1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** EDICION DE DATOS

PROGRAMA : TRAN1 **MODULO :** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el cambio de Datos del Paciente, ingresados con anterioridad en la Transferencia y que deben sufrir alguna alteración en su contenido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del numero de Historia Clinica y la fecha del documento que va a ser modificado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser cambiados del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
HOSP	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AH1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** CONSULTA DE DATOS

PROGRAMA : TRAN2 **MODULO :** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la consulta de datos de un paciente, ingersado con anterioridad en la Transferencia.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del número de Historia Clínica y la fecha del documento que va a ser consultado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser consultados del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
HOSP	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AH1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ELIMINACION DE DATOS

PROGRAMA : TRAN3 **MODULO :** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite eliminar los datos de un paciente ingresado en la Transferencia, con la fecha que esto haya sucedido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso del número de Historis Clínica y la fecha del documento que va a ser eliminado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser eliminados del del paciente solicitado y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
HOSP	Datos del paciente y su estado en este servicio.	AH1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** INGRESO DE DATOS

PROGRAMA : CEND **MODULO :** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el ingreso de Datos en el Censo Diario por Especialidad/Sala del movimiento en Hospitalización.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos de cada sala.	TCL
PANTALLA	Permite visualizar y verificar la Especilidad/Sala y la fecha del docuento.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
HOSP	Datos del censo en cada sala durante el movimiento diario.	AH1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ACTUALIZACION DE DATOS

PROGRAMA : CENDAC **MODULO :** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la actualización de los datos de la Sala cuando estos ya han sido ingresados anteriormente, con la fecha que se digito, en el Censo Diario.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el tipeado de los datos de la Sala la nueva fecha de actualización.	TCL
PANTALLA	Permite visualizar y verificar la Especialidad Sala y la fecha del documento.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
HOSP	Datos del Censo en cada Sala durante el movimiento diario.	AH1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** EDICION DE DATOS

PROGRAMA : CEND1 **MODULO :** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar el cambio de Datos de la Sala, ingresados con anterioridad en el Censo Diario y que deben sufrir alguna alteración en su contenido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso de la Especialidad/Sala y la fecha del documento que va a ser modificado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser cambiados de la Sala solicitada y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
HOSP	Datos del Censo en cada sala durante el movimiento diario.	AH1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** CONSULTA DE DATOS

PROGRAMA : CEND2 **MODULO :** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa permite realizar la consulta de datos de la Sala, ingersado con anterioridad en el Censo Diario.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso de la Especialidad/Sala y la fecha del documento que va a ser consultado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser consultados de la Sala solicitada y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
HOSP	Datos del Censo en cada sala durante el movimiento diario.	AH1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** ELIMINACION DE DATOS

PROGRAMA : CEN03 **MODULO :** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite eliminar los datos de una Sala ingresada en el Censo Diario, con la fecha que esto haya sucedido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
TECLADO	Permite el ingreso de la Especialidad/Sala y la fecha del documento que va a ser eliminado.	TCL
PANTALLA	Visualiza los datos que van a ser eliminados de la Sala solicitada y verifica su existencia.	PAN

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
HOSP	Datos del Censo en cada sala durante el movimiento diario.	AH1

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE INDIVIDUAL SERVICIO DE EMERGENCIA

PROGRAMA : PRSEREM **MODULO:** EMERGENCIA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte del Servicio de Emergencia individual por paciente, en cualquier fecha que este se haya atendido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PACIENTE	Contiene los datos básicos del paciente.	AP1
EMER	Contiene los Datos del Servicio de Emergencia	AE1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte del Servicio de Emergencia individual impreso, por paciente.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0

SUBSISTEMA : REPORTE AGRUPADO SERVICIO DE EMERGENCIA

PROGRAMA : PRCSEREM

MODULO : EMERESNCIA

RESPONSABLE (S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte del Servicio de Emergencia agrupado por paciente, de todas las fechas que este se haya atendido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PACIENTE	Contiene los datos básicos del paciente.	AP1
EMER	Contiene los Datos del Servicio de Emergencia	AE1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte del Servicio de Emergencia agrupado impreso, por paciente.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE INDIVIDUAL REGISTRO DE CONSULTAS

PROGRAMA : PRREGCO **MODULO:** EMERGENCIA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite Obtener un reporte del Registro de Consultas individual por paciente, en cualquier fecha que este se haya atendido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PACIENTE	Contiene los datos básicos del paciente.	AP1
EMER	Contiene los Datos del Registro de Consultas	AE1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte del Registro de Consultas individual impreso, por paciente.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE AGRUPADO REGISTRO DE CONSULTAS

PROGRAMA : PRCREGCO **MODULO :** EMERGENCIA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite Obtener un reporte del Registro de Consultas agrupado por paciente, de todas las fechas que este se haya atendido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PACIENTE	Contiene los datos básicos del paciente.	AP1
EMER	Contiene los Datos del Registro de Consultas	AE1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte del Registro de Consultas agrupado impreso, por paciente.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE POR PANTALLA PACIENTES POR AREAS

PROGRAMA : PRTAAPA **MODULO:** EMERG.-CONS.EXT.-HOSP.

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte total del número de pacientes por Areas atendidos, de acuerdo al rango de fecha asignado.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EMER	Comtiene los datos de pacientes en Emergencia	AE1
EXTE	Contiene los datos de pacientes en Cons.Externa	AC1
HOSP	Contiene los datos de pacientes en Hospitaliz.	AH1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PANTALLA	Reporte del total de pacientes atendidos por Areas.	PAN

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE POR IMPRESORA PACIENTES POR AREAS

PROGRAMA : PRTAAIM **MODULO:** EMERG.-CONS.EXT.-HOSP.

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte total del número de pacientes por Areas atendidos, de acuerdo al rango de fecha asignado.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EMER	Comtiene los datos de pacientes en Emergencia	AE1
EXTE	Contiene los datos de pacientes en Cons.Externa	AC1
HOSP	Contiene los datos de pacientes en Hospitaliz.	AH1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte del total de pacientes atendidos por Areas.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE POR PANTALLA H.CLINICAS ABIERTAS

PROGRAMA : PRTHCPA **MODULO:** MANTENIMIENTO

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte total del número de Historias Clinicas abiertas, de acuerdo al rango de fecha asignado.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PACIENTE	Contiene las Historias Clinicas de Pacientes	AP1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PANTALLA	Reporte del total de Historias Clinicas	PAN

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE POR IMPRESORA H.CLINICAS ABIERTAS

PROGRAMA : PRTHCIM **MODULO:** MANTENIMIENTO

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte total del número de Historias Clinicas abiertas, de acuerdo al rango de fecha asignado.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PACIENTE	Contiene las Historias Clinicas de Pacientes	AP1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte del total de Historias Clinicas	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE INDIVIDUAL ATENCION DE 0 A 5 AÑOS

PROGRAMA : PRCOE5 **MODULO:** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte Individual por paciente de la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 0 a 5 años, en cualquier fecha que este se haya atendido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PACIENTE	Contiene los datos básicos del paciente.	AP1
EXTE	Contiene los Datos de la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 0 a 5 años.	AC1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte de la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 0 a 5 años impreso, por paciente.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE AGRUPADO ATENCION DE 0 A 5 AÑOS

PROGRAMA : PRCCDEI **MODULO:** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte Agrupado por paciente de la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 0 a 5 años, en todas las fechas que este se haya atendido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PACIENTE	Contiene los datos basicos del paciente.	AP1
EXTE	Contiene los Datos de la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 0 a 5 años.	AC1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte de la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 0 a 5 años impreso, por paciente.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE INDIVIDUAL ATENCION DE 5 A 14 AÑOS

PROGRAMA : PRCOE14 **MODULO:** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte Individual por paciente de la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 5 a 14 años, en cualquier fecha que este se haya atendido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PACIENTE	Contiene los datos basicos del paciente.	AP1
EXTE	Contiene los Datos de la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 5 a 14 años.	AC1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte de la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 5 a 14 años impreso, por paciente.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE AGRUPADO ATENCION DE 5 A 14 AÑOS

PROGRAMA : PRCC0EI2 **MODULO:** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE (S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte Agrupado por paciente de la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 5 a 14 años, en todas las fechas que este se haya atendido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PACIENTE	Contiene los datos básicos del paciente.	AP1
EXTE	Contiene los Datos de la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 5 a 14 años.	AC1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte de la Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 5 a 14 años impreso, por paciente.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE INDIVIDUAL ATENCION MAS DE 14 AÑOS

PROGRAMA : PRCDEM **MODULO:** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte Individual por paciente de Consulta Externa, en cualquier fecha que este haya sido atendido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PACIENTE	Contiene los datos básicos del paciente.	AP1
EXTE	Contiene los Datos de Consulta Externa.	AC1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte de la Consulta Externa impreso, por paciente.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE AGRUPADO ATENCION MAS DE 14 AÑOS

PROGRAMA : PRCCOEI3 **MODULO:** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte Agrupado por paciente de Consulta Externa, en todas las fechas que este haya sido atendido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PACIENTE	Contiene los datos básicos del paciente.	AP1
EXTE	Contiene los Datos de Consulta Externa.	AC1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte de la Consulta Externa impreso, por paciente.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE INDIVIDUAL PARTE DIARIO

PROGRAMA : PRPARD **MODULO:** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte individual del Parte Diario por paciente en relación al medico - especialidad que lo atendio, en cualquier fecha que esto haya sucedido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PACIENTE	Contiene los datos básicos del paciente.	AP1
EXTE	Contiene los Datos del Parte Diario	AC1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte del Parte Diario Individual impreso, por paciente en relación al medico - especialidad	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE AGRUPADO PARTE DIARIO

PROGRAMA : PRCPARD **MODULO:** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE (S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte agrupado del Parte Diario por paciente en relación al medico - especialidad que lo atendio, en cualquier fecha que esto haya sucedido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PACIENTE	Contiene los datos básicos del paciente.	AP1
EXTE	Contiene los Datos del Parte Diario	AC1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte del Parte Diario agrupado impreso, por paciente en relación al médico - especialidad	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE POR PANTALLA PACIENTES POR ESPECI.

PROGRAMA : PRTOESPA **MODULO:** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte total del número de pacientes por especialidad, atendidos en Consulta Externa, de acuerdo al rango de fecha asignado.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Contiene los datos de pacientes por especialidades.	AC1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PANTALLA	Reporte del total de pacientes por especialidad atendidos.	PAN

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE POR IMPRESORA PACIENTES POR ESPECI.

PROGRAMA : PRTOESP **MODULO:** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte total del número de pacientes por especialidad, atendidos en Consulta Externa, de acuerdo al rango de fecha asignado.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Contiene los datos de pacientes por especialidades.	AC1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte del total de pacientes por especialidad atendidos.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE INDIVIDUAL ORDEN DE ADMISION

PROGRAMA : PRORDAD **MODULO:** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte de la Orden de admisión individual por paciente, en cualquier fecha que este se haya atendido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PACIENTE	Contiene datos básicos del paciente.	AP1
HOSP	Contiene los Datos de la Orden de Admisión	AH1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte de la Orden de Admisión individual impreso, por paciente.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0

SUBSISTEMA : REPORTE AGRUPADO ORDEN DE ADMISION

PROGRAMA : PRCORDI

MODULO : HOSPITALIZACION

RESPONSABLE (S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte de la Orden de Admisión agrupado por paciente, de todas las fechas que este se haya atendido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PACIENTE	Contiene datos básicos del paciente.	AP1
HOSP	Contiene los Datos de la Orden de Admisión	AH1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte de la Orden de Admisión agrupado impreso, por paciente.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE INDIVIDUAL EPICRISIS

PROGRAMA : PREPIC **MODULO:** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte de la Epicrisis individual por paciente, en cualquier fecha que este se haya atendido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PACIENTE	Contiene los datos básicos del paciente.	AP1
HOSP	Contiene los Datos de la Epicrisis	AH1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte de la Epicrisis individual impreso, por paciente.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE AGRUPADO EPICRISIS

PROGRAMA : PRCEPIC **MODULO:** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte de la Epicrisis agrupado por paciente, en todas las fechas que este se haya atendido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PACIENTE	Contiene los datos básicos del paciente.	AP1
HOSP	Contiene los Datos de la Epicrisis	AH1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte de la Epicrisis agrupada impreso, por paciente.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE INDIVIDUAL TRANSFERENCIA

PROGRAMA : PRTRAN **MODULO:** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte de la Transferencia individual por paciente, en cualquier fecha que este se haya atendido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PACIENTE	Contiene los datos del paciente.	AP1
HOSP	Contiene los Datos de la Transferencia	AH1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte de la Transferencia Individual impreso, por paciente.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE AGRUPADO TRANSFERENCIA

PROGRAMA : PRCTRAN **MODULO:** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte de la Transferencia agrupado por paciente, en todas las fechas que este se haya atendido.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PACIENTE	Contiene los datos del paciente.	AP1
HOSP	Contiene los Datos de la Transferencia	AH1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte de la Transferencia Agrupada impreso, por paciente.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE INDIVIDUAL CENSO DIARIO

PROGRAMA : PRCEND **MODULO:** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte del Censo Diario individual por especialidad - sala, en cualquier fecha que estos datos se hayan originado.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PACIENTE	Contiene los datos básicos del paciente.	AP1
HOSP	Contiene los Datos del Censo Diario	AH1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte del Censo Diario Individual impreso, por especialidad - sala.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE POR PANTALLA MOVIMIENTO POR ESPECI.

PROGRAMA : PRTOEHPA **MODULO:** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte del movimiento tanto de pacientes, como de moviliario dentro del módulo de Hospitalización, así como también sus respectivos totales por Especialidad.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
HOSP	Contiene los datos del movimiento de hospiralización por especialidades.	AH1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PANTALLA	Reporte impreso del movimiento y sus totales en hospitalización por Especialidad.	PAN

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE POR IMPRESORA MOVIMIENTO POR ESPECI.

PROGRAMA : PRTOEH **MODULO:** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte del movimiento tanto de pacientes, como de movilisario dentro del módulo de Hospitalización, así como también sus respectivos totales por Especialidad.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
HOSP	Contiene los datos del movimiento de hospiralización por especialidades.	AH1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte impreso del movimiento y sus totales en hospitalización por Especialidad.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE POR PANTALLA PACIENTES EMER A HOSPI

PROGRAMA : REPLEMPA **MODULO:** VARIOS

RESPONSABLE (S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte total del número de pacientes transferidos de Emergencia a Hospotalización.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EMER	Contiene los datos de pacientes dentro de Emergencia.	AE1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PANTALLA	Reporte del total de pacientes transferidos de Emergencia a Hospitalización.	PAN

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE POR IMPRESORA PACIENTES EMER A HOSPI

PROGRAMA : REPLAEM **MODULO:** VARIOS

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte total del número de pacientes transferidos de Emergencia a Hospotalización.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EMER	Contiene los datos de pacientes dentro de Emergencia.	AE1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte del total de pacientes transferidos de Emergencia a Hospitalización.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0

SUBSISTEMA : REPORTE POR PANTALLA PACIENTES EMER A C.EXT

PROGRAMA : REPLCEPA

MODULO: VARIOS

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte total del número de pacientes transferidos de Emergencia a Consulta Externa.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EMER	Contiene los datos de pacientes dentro de Emergencia.	AE1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PANTALLA	Reporte del total de pacientes transferidos de Emergencia a Consulta Externa.	PAN

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0

SUBSISTEMA : REPORTE POR IMPRESORA PACIENTES EMER A C.EXT

PROGRAMA : REPLEMCE

MODULO: VARIOS

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte total del número de pacientes transferidos de Emergencia a Consulta Externa.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EMER	Contiene los datos de pacientes dentro de Emergencia.	AE1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte del total de pacientes transferidos de Emergencia a Consulta Externa.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE POR PANTALLA PACIENTES EMER A DOMIC

PROGRAMA : REPLDMPA **MODULO:** VARIOS

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte total del número de pacientes transferidos de Emergencia a Domicilio.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EMER	Contiene los datos de pacientes dentro de Emergencia.	AE1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PANTALLA	Reporte del total de pacientes transferidos de Emergencia a Domicilio.	PAN

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE POR IMPRESORA PACIENTES EMER A DOMIC

PROGRAMA : REPLEMDM **MODULO:** VARIOS

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte total del número de pacientes transferidos de Emergencia a Domicilio.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EMER	Contiene los datos de pacientes dentro de Emergencia.	AE1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte del total de pacientes transferidos de Emergencia a Domicilio.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0

SUBSISTEMA : REPORTE POR PANTALLA PACIENTES EMER A O.HOS

PROGRAMA : REPLOHPA

MODULO: VARIOS

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte total del número de pacientes transferidos de Emergencia a Otro Hospital.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EMER	Contiene los datos de pacientes dentro de Emergencia.	AE1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PANTALLA	Reporte del total de pacientes transferidos de Emergencia a Otro Hospital.	PAN

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE POR IMPRESORA PACIENTES EMER A O.HOS

PROGRAMA : REPLEMOH **MODULO:** VARIOS

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte total del número de pacientes transferidos de Emergencia a Otro Hospital.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EMER	Contiene los datos de pacientes dentro de Emergencia.	AE1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte del total de pacientes transferidos de Emergencia a Otro Hospital.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0

SUBSISTEMA : REPORTE POR PANTALLA ESTADO PACIENTES Y AFILIADOS O NO IESS.

PROGRAMA : REVMIEPA

MODULO: VARIOS

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte total de la condición de los pacientes al salir y los afiliados o no al Seguro Social atendidos en Emergencia.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EMER	Contiene los datos de pacientes dentro de Emergencia.	AE1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PANTALLA	Reporte total del estado de pacientes y los afiliados o no al IESS atendidos en Emergencia.	PAN

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0

SUBSISTEMA : REPORTE POR IMPRESORA ESTADO PACIENTES Y AFILIADOS O NO IESS.

PROGRAMA : REVMIESS

MODULO: VARIOS

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte total de la condición de los pacientes al salir y los afiliados o no al Seguro Social atendidos en Emergencia.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EMER	Contiene los datos de pacientes dentro de Emergencia.	AE1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte total del estado de pacientes y los afiliados o no al IESS atendidos en Emergencia.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE POR PANTALLA PACIENTES POR MED/ESP.

PROGRAMA : REPARDPA **MODULO:** VARIOS

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte del total de pacientes atendidos en Consulta Externa de acuerdo al Médico y su Especialidad y en lo que se refiere a la Salud Materno Infantil Pre-escolar y Escolar.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
MEDICOES	Contiene la lista de Médicos por Especialidad.	AD1
EXTE	Contiene los datos de pacientes dentro de Consulta Externa.	AC1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PANTALLA	Reporte impreso de pacientes por Médico Especialidad en Consulta Externa.	PAN

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE POR IMPRESORA PACIENTES POR MED/ESP.

PROGRAMA : REPARD **MODULO:** VARIOS

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte del total de pacientes atendidos en Consulta Externa de acuerdo al Médico y su Especialidad y en lo que se refiere a la Salud Materno Infantil Pre-escolar y Escolar.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
MEDICOES	Contiene la lista de Médicos por Especialidad.	AD1
EXTE	Contiene los datos de pacientes dentro de Consulta Externa.	AC1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte impreso de pacientes por Médico Especialidad en Consulta Externa.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0

SUBSISTEMA : REPORTE POR PANTALLA PACIENTES POR MED/ESP.

PROGRAMA : REPARPA1

MODULO: VARIOS

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte del total de pacientes atendidos en Consulta Externa de acuerdo al Médico y su Especialidad y en lo que se refiere a la Morbilidad.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
MEDICOES	Contiene la lista de Médicos por Especialidad.	AD1
EXTE	Contiene los datos de pacientes dentro de Consulta Externa.	AC1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PANTALLA	Reporte impreso de pacientes por Médico Especialidad en Consulta Externa.	PAN

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE POR IMPRESORA PACIENTES POR MED/ESP.

PROGRAMA : REPARD1 **MODULO:** VARIOS

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte del total de pacientes atendidos en Consulta Externa de acuerdo al Médico y su Especialidad y en lo que se refiere a la Morbilidad.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
MEDICOES	Contiene la lista de Médicos por Especialidad.	AD1
EXTE	Contiene los datos de pacientes dentro de Consulta Externa.	AC1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte impreso de pacientes por Médico Especialidad en Consulta Externa.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0

SUBSISTEMA : REPORTE POR PANTALLA MOVIM. POR ESPE/SALA

PROGRAMA : RECEND1

MODULO: VARIOS

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte del movimiento tanto de pacientes, como de moviliario dentro del módulo de Hospitalización, así como también sus respectivos totales por Especialidad/Sala.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
ESPESALA	Contiene la lista de las Especialidades por Sala	AS1
HOSP	Contiene los datos del movimiento de hospiralización por especialidades/salas.	AH1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PANTALLA	Reporte impreso del movimiento y sus totales en hospitalización por Especialidad/Sala.	PAN

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE POR IMPRESORA MOVIM. POR ESPE/SALA

PROGRAMA : RECEND **MODULO:** VARIOS

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte del movimiento tanto de pacientes, como de moviliario dentro del módulo de Hospitalización, así como también sus respectivos totales por Especialidad/Sala.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
ESPESALA	Contiene la lista de las Especialidades por Sala	AS1
HOSP	Contiene los datos del movimiento de hospiralización por especialidades/salas.	AH1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte impreso del movimiento y sus totales en hospitalización por Especialidad/Sala.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE INDIVIDUAL AGENDA DE MEDICOS

PROGRAMA : PREMP **MODULO:** VARIOS

RESPONSABLE (S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte de la Agenda de Médicos individual por Médico, en cualquier fecha que este haya ingresado.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
MED	Contiene los Datos de la Agenda de Médicos	AM1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte de la Agenda de Médicos individual impreso, por Médico.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0

SUBSISTEMA : REPORTE AGRUPADO AGENDA DE MEDICOS

PROGRAMA : PRCEMP

MODULO : VARIOS

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte de la Agenda de Médicos agrupado por Médicos, con sus datos personales principales.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
MED	Contiene los Datos de la Aenda de Médicos	AM1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
IMPRESORA	Reporte de la Agenda de Médicos agrupado impreso, por médicos.	IMP

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE GRAFICO PANT. PACIENTES POR ESPECI.

PROGRAMA : GRAEMER **MODULO:** EMERGENCIA

RESPONSABLE (S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte grafico total del número de pacientes por especialidad, atendidos en Emergencia, de acuerdo al rango de fecha asignado.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EMER	Contiene los datos de pacientes por especialidades.	AE1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PANTALLA	Reporte Grafico del total de pacientes atendidos por Especialidad.	PAN

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE GRAFICO PANT. PACIENTES POR ESPECI.

PROGRAMA : GRACOEX **MODULO:** CONSULTA EXTERNA

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte grafico total del número de pacientes por especialidad, atendidos en Consulta Externa, de acuerdo al rango de fecha asignado.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
EXTE	Contiene los datos de pacientes por especialidades.	AC1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PANTALLA	Reporte Grafico del total de pacientes por Especialidad atendidos.	PAN

DIAGRAMA DE FLUJO



DESCRIPCION DEL TRABAJO

SISTEMA : ESTADISTICO 1.0 **SUBSISTEMA :** REPORTE GRAFICO PANT. ESPECIALIDAD/SALA

PROGRAMA : GRAHOSP **MODULO:** HOSPITALIZACION

RESPONSABLE(S)	LENGUAJE	PAG	DE
C.S. - R.G.	FOXPROLAN 2.6 D.O.S.	1	1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Este programa nos permite obtener un reporte grafico del movimiento de Hospitalizacion por Especialidad/Sala, de acuerdo al rango de fecha asignado.


ENTRADAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
HOSP	Contiene los datos de Hospitalizacion por especialidades/Salas.	AH1

SALIDAS :

Nombre Interno	DESCRIPCION	Codigo
PANTALLA	Reporte Grafico del movimiento en Hospitalizacion	PAN

DIAGRAMA DE FLUJO



3.6
LISTADOS DE PROGRAMAS

```
*:**********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\EST.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     19:44
*:
*:          Calls: DATE()             (function  in ?)
*:               : CLAVE.PRG
*:
*:           Uses: EMER.DBF
*:               : EXTE.DBF
*:               : HOSP.DBF
*:               : PACIENTE.DBF
*:               : MEDICOES.DBF
*:               : ESPESALA.DBF
*:               : MED.DBF
*:               : USUARIO.DBF
*:               : GRAFI.DBF
*:
*:        Indexes: EM.IDX
*:               : EX.IDX
*:               : HO.IDX
*:               : PACIENT1.IDX
*:               : MEDICOE1.IDX
*:               : ESPESAL1.IDX
*:               : EP.IDX
*:               : US.IDX
*:
*:      CDX files: EMER.CDX
*:               : EXTE.CDX
*:               : HOSP.CDX
*:               : MED.CDX
*:               : USUARIO.CDX
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:**********************************************************************************
set talk off
set echo off
set status off
set safety off
set bell off
set clock off
public fe
public fech
public n
store date() to fech
store date() to fe
*SET PROCEDURE TO
selec a
use emer index em
selec b
use exte index ex
selec c
use hosp index ho
selec d
use paciente index pacient1
selec e
use medicoes index medicoe1
use especesala index espesal1
```

```
selec g
use med index ep
selec h
use usuario index us
selec h
use usuario
selec i
use grafi
clear
@2,4 to 22,74 panel
@5,23 say 'HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO'
@6,25 say 'DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA'
@7,26 say 'AUTOMATIZACION ESTADISTICA'
@15,23 say 'Desarrollado por:'
@16,23 say 'Neptalí Ramiro Gómez Sánchez'
@17,23 say 'Elizabeth Cristina Silva Luzuriaga'
*SET COLOR TO W*
@9,24  say '                    '
@10,24 say '                    '
@11,24 say '                    '
@12,24 say '                    '
@13,24 say '                    '
*SET COLOR TO N/W+
do clave
*CLOSE DATABASE
return
*: EOF: EST.PRG
```



```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\CLAVE.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:43
*:
*:      Called by: EST.PRG
*:
*:          Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:               : LEN()              (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : ALLTRIM()          (function  in ?)
*:               : CHRTRAN()          (function  in ?)
*:               : ALLT()             (function  in ?)
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : SPACE()            (function  in ?)
*:               : MENU.PRG
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************


set talk off
set echo off
store spac(6) to nomb
store spac(6) to nomb1
store 0 to l,l1
selec h
@19,27 say 'CLAVE DE ACCESO: '
for i=1 to 3
   set color to n/n,n
   @19,44 get nomb pict '@!' valid nomb <> '  '
   read
   l=len(nomb)
   if lastkey()=27
      i=3
   else
      set color to
      nomb1=alltrim(nomb)
      a='QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM'
      b='123456789!@#$%^&*()-=+_<>,'
      nomb1=chrtran(allt(nomb),a,b)
      l1=len(nomb1)
      locate for clave = nomb1
      if .not. found() .or. l1<> l
         if i=3
            @20,28 say "USUARIO NO AUTORIZADO"
            read
            clear
            close all
            return
         else
            @20,23 say "CLAVE INCORRECTA INTENTE DE NUEVO"
         endif
         read
         @20,18 say space(50)
      else
         if l=11
            store nombre to n
```

```
            close all
            return
         endif
      endif
   endif
endfor


*: EOF: CLAVE.PRG
```

```
*:**************************************************************************
*:
*: Procedure file: C:\FPD26\EST1\MENU.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:44
*:
*:  Procs & Fncts: TMENU
*:
*:         Set by: CLAVE.PRG
*:
*:          Calls: CUAD.PRG
*:               : POPUP()            (function  in ?)
*:               : TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

clear
do cuad
@0,26 say 'AUTOMATIZACION ESTADISTICA'
define menu menup
define pad uno of menup prompt '' at 4,04
define pad dos of menup prompt 'EMERGENCIA'  at 4,08
define pad tres of menup prompt 'CONSULTA EXTERNA'  at 4,21
define pad cuatro of menup prompt 'HOSPITALIZACION'   at 4,40
define pad cinco of menup prompt 'REPORTES' at 4,58
define pad seis of menup prompt 'SALIR' at 4,69

on pad uno of menup activate popup unopop
on pad dos of menup activate popup dospop
on pad tres of menup activate popup trespop
on pad cuatro of menup activate popup cuatropop
on pad cinco of menup activate popup cincopop
on pad seis of menup activate popup seispop

define popup unopop from 6,04 shadow
define bar 1 of unopop prompt "CAMBIO DE FECHA" key ctrl+f,'^F' mess "Cambia la
Fecha del Sistema"
define bar 2 of unopop prompt "RESPALDO DE DATOS" key ctrl+r,'^R' mess "Permite
Sacar Respaldo de Datos"
define bar 3 of unopop prompt "REINDEXAR ARCHIVOS" key ctrl+i,'^I' mess
"Reorganiza los Archivos del Sistema"
define bar 4 of unopop prompt "CLAVES DE ACCESO" key ctrl+v,'^V  ' mess "Maneja
Claves de Acceso para Usuarios"
define bar 5 of unopop prompt "HISTORIAS CLINICAS" key ctrl+h,'^H  ' mess
"Permite Manejar Historias Clínicas de Pacientes"
define bar 6 of unopop prompt "MEDICOS/ESPECIALIDADES" key ctrl+m,'^M  'mess
"Permite Manejar Mdicos con sus Especialidades"
define bar 7 of unopop prompt "ESPECIALIDADES/SALAS" key ctrl+e,'^E  ' mess
"Permite Ingresar Especialidades con sus Salas"
define bar 8 of unopop prompt "SOBRE EL SISTEMA" key ctrl+t,'^T' mess "Despliega
Información del Sistema"
define bar 9 of unopop prompt "AGENDA DE MEDICOS" key ctrl+g,'^G  ' mess "Maneja
Datos Personales de Empleados"

on bar 4 of unopop activate popup clapop
on bar 5 of unopop activate popup hclpop
on bar 6 of unopop activate popup mespop
on bar 9 of unopop activate popup agepop
```

```
define popup clapop from 11,23 shadow
define bar 1 of clapop prompt "INGRESO" key ctrl+i,'^I' mess "Ingresa Claves de
Acceso de los Usuarios"
define bar 2 of clapop prompt "CONSULTA" key ctrl+c,'^C' mess "Consulta Claves
de Acceso de los Usuarios"
define bar 3 of clapop prompt "BORRADO" key ctrl+b,'^B' mess "Elimina Claves de
Acceso de los Usuarios"

define popup hclpop from 12,23 shadow
define bar 1 of hclpop prompt "INGRESO" key ctrl+i,'^I' mess "Ingresa Historias
Clínicas de Pacientes"
define bar 2 of hclpop prompt "EDICION" key ctrl+e,'^E' mess "Corrige Historias
Clínicas de Pacientes"
define bar 3 of hclpop prompt "CONSULTA" key ctrl+c,'^C' mess "Consulta
Historias Clínicas de Pacientes"

define popup mespop from 13,23 shadow
define bar 1 of mespop prompt "INGRESO" key ctrl+i,'^I' mess "Ingresa Mdicos
con sus Especialidades"
define bar 2 of mespop prompt "CONSULTA" key ctrl+c,'^C' mess "Consulta Mdicos
con sus Especialidades"

define popup epspop from 14,23 shadow
define bar 1 of epspop prompt "INGRESO" key ctrl+i,'^I' mess "Ingresa
Especialidades con sus Salas"
define bar 2 of epspop prompt "CONSULTA" key ctrl+c,'^C' mess "Consulta
Especialidades con sus Salas"

define popup medpop from 15,23 shadow
define bar 1 of medpop prompt "INGRESO" key ctrl+i,'^I' mess "Ingresa Datos
Personales del Empleado"
define bar 2 of medpop prompt "EDICION" key ctrl+e,'^E' mess "Corrige Datos
Personales del Empleado"
define bar 3 of medpop prompt "CONSULTA" key ctrl+c,'^C' mess "Consulta Datos
Personales del Empleado"
define bar 4 of medpop prompt "BORRADO" key ctrl+b,'^B' mess "Elimina Datos
Personales del Empleado"

define popup dospop from 6,8 shadow
define bar 1 of dospop prompt "SERVICIO" key ctrl+s,'^S  ' mess "Servicio de
Emergencia"
define bar 2 of dospop prompt "REGISTRO" key ctrl+r,'^R  ' mess "Registro de
Consultas en Emergencia"

on bar 1 of dospop activate popup serpop
on bar 2 of dospop activate popup regpop

define popup serpop from 8,16 shadow
define bar 1 of serpop prompt "INGRESO" key ctrl+i,'^I' mess "Ingresar Datos de
un Paciente al Servicio de Emergencia"
define bar 2 of serpop prompt "EDICION" key ctrl+e,'^E' mess "Corrige Datos de
un Paciente en el Servicio de Emergencia"
define bar 3 of serpop prompt "CONSULTA" key ctrl+c,'^C' mess "Consulta Datos de
un Paciente en el Servicio de Emergencia"
define bar 4 of serpop prompt "BORRADO" key ctrl+b,'^B' mess "Elimina Datos de
un Paciente en el Servicio de Emergencia"

define popup regpop from 9,16 shadow
define bar 1 of regpop prompt "INGRESO" key ctrl+i,'^I' mess "Ingresa Datos de
un Paciente en el Registro de Consultas"
define bar 2 of regpop prompt "EDICION" key ctrl+e,'^E' mess "Corrige Datos de
un Paciente en el Registro de Consultas"
define bar 3 of regpop prompt "CONSULTA" key ctrl+c,'^C' mess "Consulta Datos de
```

```
un Paciente en el Registro de Consultas"
define bar 4 of regpop prompt "BORRADO" key ctrl+b,'^B' mess "Elimina Datos de
un paciente en el Registro de Consultas"

define popup trespop from 6,21 shadow
define bar 1 of trespop prompt "DE 0 A 5 AÑOS" key ctrl+a,'^A  ' mess "Atención
Infantil Pre-escolar y Escolar de 0 a 5 años"
define bar 2 of trespop prompt "DE 5 A 14 AÑOS" key ctrl+b,'^B  ' mess "Atención
Infantil Pre-escolar y Escolar de 5 a 14 años"
define bar 3 of trespop prompt "MAS DE 14 AÑOS" key ctrl+m,'^M  ' mess "Consulta
Externa"
define bar 4 of trespop prompt "PARTE DIARIO" key ctrl+d,'^D  ' mess "Parte
Diario"

on bar 1 of trespop activate popup con5pop
on bar 2 of trespop activate popup con14pop
on bar 3 of trespop activate popup conmpop
on bar 4 of trespop activate popup pardpop

define popup con5pop from 8,29 shadow
define bar 1 of con5pop prompt "INGRESO" key ctrl+i,'^I' mess "Ingresa Datos de
un Paciente en la Atención de 0 a 5 años"
define bar 2 of con5pop prompt "EDICION" key ctrl+e,'^E' mess "Corrige Datos de
un Paciente en la Atención de 0 a 5 años"
define bar 3 of con5pop prompt "CONSULTA" key ctrl+c,'^C' mess "Consulta Datos
de un Paciente en la Atención de 0 a 5 años"
define bar 4 of con5pop prompt "BORRADO" key ctrl+b,'^B' mess "Elimina Datos de
un Paciente en la Atención de 0 a 5 años"

define popup con14pop from 9,29 shadow
define bar 1 of con14pop prompt "INGRESO" key ctrl+i,'^I' mess "Ingresa Datos de
un Paciente en la Atención de 5 a 14 años"
define bar 2 of con14pop prompt "EDICION" key ctrl+e,'^E' mess "Corrige Datos de
un Paciente en la Atención de 5 a 14 años"
define bar 3 of con14pop prompt "CONSULTA" key ctrl+c,'^C' mess "Consulta Datos
de un Paciente en la Atención de 5 a 14 años"
define bar 4 of con14pop prompt "BORRADO" key ctrl+b,'^B' mess "Elimina Datos de
un Paciente en la Atención de 5 a 14 años"

define popup conmpop from 10,29 shadow
define bar 1 of conmpop prompt "INGRESO" key ctrl+i,'^I' mess "Ingresa Datos de
un Paciente en la Atención de Más de 14 años"
define bar 2 of conmpop prompt "EDICION" key ctrl+e,'^E' mess "Corrige Datos de
un Paciente en la Atención de Más de 14 años"
define bar 3 of conmpop prompt "CONSULTA" key ctrl+c,'^C' mess "Consulta Datos
de un Paciente en la Atención de Más de 14 años"
define bar 4 of conmpop prompt "BORRADO" key ctrl+b,'^B' mess "Elimina Datos de
un Paciente en la Atención de Más de 14 años"

define popup pardpop from 11,29 shadow
define bar 1 of pardpop prompt "INGRESO" key ctrl+i,'^I' mess "Ingresar Datos de
un Paciente en el Parte Diario"
define bar 2 of pardpop prompt "EDICION" key ctrl+e,'^E' mess "Corrige Datos de
un Paciente en el Parte Diario"
define bar 3 of pardpop prompt "CONSULTA" key ctrl+c,'^C' mess "Consulta Datos
de un Paciente en el Parte Diario"
define bar 4 of pardpop prompt "BORRADO" key ctrl+b,'^B' mess "Elimina Datos de
un Paciente en el Parte Diario"

define popup cuatropop from 6,40 shadow
define bar 1 of cuatropop prompt "ORDEN" key ctrl+o,'^O  ' mess "Orden de
Admisión"
define bar 2 of cuatropop prompt "TRANSFERENCIA" key ctrl+t,'^T mess "Epicrisis"
```

```
"Tansferencia"
define bar 4 of cuatropop prompt "CENSO DIARIO" key ctrl+c,'^C  'mess "Censo
Diario"

on bar 1 of cuatropop activate popup ordpop
on bar 2 of cuatropop activate popup epipop
on bar 3 of cuatropop activate popup trapop
on bar 4 of cuatropop activate popup cenpop

define popup ordpop from 8,48 shadow
define bar 1 of ordpop prompt "INGRESO" key ctrl+i,'^I' mess "Ingresa Datos de
un Paciente en la Orden de Admisión"
define bar 2 of ordpop prompt "EDICION" key ctrl+e,'^E' mess "Corrige Datos de
un Paciente en la Orden de Admisión"
define bar 3 of ordpop prompt "CONSULTA" key ctrl+c,'^C' mess "Consulta Datos de
un Paciente en la Orden de Admisión"
define bar 4 of ordpop prompt "BORRADO" key ctrl+b,'^B' mess "Elimina Datos de
un Paciente en la Orden de Admisión"

define popup epipop from 9,48 shadow
define bar 1 of epipop prompt "INGRESO" key ctrl+i,'^I' mess "Ingresa Datos de
un Paciente en la Epicrisis"
define bar 2 of epipop prompt "EDICION" key ctrl+e,'^E' mess "Corrige Datos de
un Paciente en la Epicrisis"
define bar 3 of epipop prompt "CONSULTA" key ctrl+c,'^C' mess "Consulta Datos de
un Paciente en la Epicrisis"
define bar 4 of epipop prompt "BORRADO" key ctrl+b,'^B' mess "Elimina Datos de
un Paciente en la Epicrisis"

define popup trapop from 10,48 shadow
define bar 1 of trapop prompt "INGRESO" key ctrl+i,'^I' mess "Ingresa Datos de
un Paciente en la Transferencia"
define bar 2 of trapop prompt "EDICION" key ctrl+e,'^E' mess "Corrige Datos de
un Paciente en la Transferencia"
define bar 3 of trapop prompt "CONSULTA" key ctrl+c,'^C' mess "Consulta Datos de
un Paciente en la Transferencia"
define bar 4 of trapop prompt "BORRADO" key ctrl+b,'^B' mess "Elimina Datos de
un Paciente en la Transferencia"

define popup cenpop from 11,48 shadow
define bar 1 of cenpop prompt "INGRESO" key ctrl+i,'^I' mess "Ingresa Datos por
Especialidad y Sala en el Censo Diario"
define bar 2 of cenpop prompt "EDICION" key ctrl+e,'^E' mess "Corrige Datos por
Especialidad y Sala en el Censo Diario"
define bar 3 of cenpop prompt "CONSULTA" key ctrl+c,'^C' mess "Consulta Datos
por Especialidad y Sala en el Censo Diario"
define bar 4 of cenpop prompt "BORRADO" key ctrl+b,'^B' mess "Elimina Datos por
Especialidad y Sala en el Censo Diario"

define popup cincopop from 6,58 shadow
define bar 1 of cincopop prompt "\<AREAS" key ctrl+a,'^A' mess "Reportes de
Areas y Planillas de Concentración"

define popup seispop from 6,69 shadow
define bar 1 of seispop prompt "D.O.S." key ctrl+d,'^D' mess "Permite Salir del
Sistema"

on selection popup unopop do tmenu with popup()
on selection popup clapop do tmenu with popup()
on selection popup hclpop do tmenu with popup()
on selection popup mespop do tmenu with popup()
on selection popup epspop do tmenu with popup()
on selection popup medpop do tmenu with popup()
```

```
on selection popup regpop do tmenu with popup()
on selection popup con5pop do tmenu with popup()
on selection popup con14pop do tmenu with popup()
on selection popup conmpop do tmenu with popup()
on selection popup pardpop do tmenu with popup()
on selection popup ordpop do tmenu with popup()
on selection popup epipop do tmenu with popup()
on selection popup trapop do tmenu with popup()
on selection popup cenpop do tmenu with popup()
on selection popup cincopop do tmenu with popup()
on selection popup seispop do tmenu with popup()
acti menu menup
return
*!*************************************************************************
*!
*!      Procedure: TMENU
*!
*!      Called by: MENU.PRG
*!               : MENU1.PRG
*!
*!          Calls: BAR()             (function  in ?)
*!               : FECHA.PRG
*!               : RESPA.PRG
*!               : INDEXAR.PRG
*!               : SOBRE.PRG
*!               : CUAD.PRG
*!               : CLAVE1.PRG
*!               : CLAVE2.PRG
*!               : CLAVE3.PRG
*!               : HISCLI.PRG
*!               : HISCLI1.PRG
*!               : HISCLI2.PRG
*!               : MEDESP.PRG
*!               : MEDESP1.PRG
*!               : ESPSAL.PRG
*!               : ESPSAL1.PRG
*!               : INGMED.SPR
*!               : EDIMED.SPR
*!               : CONMED.SPR
*!               : BORMED.SPR
*!               : SEREM.SPR
*!               : SEREM1.SPR
*!               : SEREM2.SPR
*!               : SEREM3.SPR
*!               : REGCO.SPR
*!               : REGCO1.SPR
*!               : REGCO2.SPR
*!               : REGCO3.SPR
*!               : CONEXIN.SPR
*!               : CONEXIN2.SPR
*!               : CONEXIN4.SPR
*!               : CONEXIN6.SPR
*!               : CONEXB.SPR
*!               : CONEXB2.SPR
*!               : CONEXB4.SPR
*!               : CONEXB6.SPR
*!               : CONEXC.SPR
*!               : CONEXC2.SPR
*!               : CONEXC4.SPR
*!               : CONEXC6.SPR
*!               : PARD.SPR
*!               : PARD1.SPR
*!               : PARD2.SPR
*!               : PARD3.SPR
```

```
*!                : ORDAD.SPR
*!                : ORDAD1.SPR
*!                : ORDAD2.SPR
*!                : ORDAD3.SPR
*!                : EPIC.SPR
*!                : EPIC1.SPR
*!                : EPIC2.SPR
*!                : EPIC3.SPR
*!                : TRAN.SPR
*!                : TRAN1.SPR
*!                : TRAN2.SPR
*!                : TRAN3.SPR
*!                : CEND.SPR
*!                : CEND1.SPR
*!                : CEND2.SPR
*!                : CEND3.SPR
*!                : MENU1.PRG
*!                : PRSEREM.PRG
*!                : PRCSEREM.PRG
*!                : PRREGCO.PRG
*!                : PRCREGCO.PRG
*!                : PRTAAPA.PRG
*!                : PRTAAIM.PRG
*!                : PRTHCPA.PRG
*!                : PRTHCIM.PRG
*!                : PRCOE5.PRG
*!                : PRCCOEI.PRG
*!                : PRCOE14.PRG
*!                : PRCCOEI2.PRG
*!                : PRCOEM.PRG
*!                : PRCCOEI3.PRG
*!                : PRPARD.PRG
*!                : PRCPARD.PRG
*!                : PRTOESPA.PRG
*!                : PRTOESP.PRG
*!                : PRORDAD.PRG
*!                : PRCORDI.PRG
*!                : PREPIC.PRG
*!                : PRCEPIC.PRG
*!                : PRTRAN.PRG
*!                : PRCTRAN.PRG
*!                : PRCEND.PRG
*!                : PRTOEHPA.PRG
*!                : PRTOEH.PRG
*!                : REPLEMPA.PRG
*!                : REPLAEM.PRG
*!                : REPLCEPA.PRG
*!                : REPLEMCE.PRG
*!                : REPLDMPA.PRG
*!                : REPLEMDM.PRG
*!                : REPLOHPA.PRG
*!                : REPLEMOH.PRG
*!                : REVMIEPA.PRG
*!                : REVMIESS.PRG
*!                : REPARDPA.PRG
*!                : REPARD.PRG
*!                : REPARPA1.PRG
*!                : REPARD1.PRG
*!                : RECEND1.PRG
*!                : RECEND.PRG
*!                : PREMP.PRG
*!                : PRCEMP.PRG
*!                : GRAEMER.PRG
*!                : GRACOEX.PRG
```

```
*!              : GRAHOSP.PRG
*!
*!*************************************************************************
procedure tmenu
parameter mpopup
opcion=bar()
do case
case mpopup = 'UNOPOP'
   hide popu all
   hide menu menup
   do case
   case opcion = 1
      do fecha
   case opcion = 2
      do respa
   case opcion = 3
      do indexar
   case opcion = 8
      do sobre
   endcase
   do cuad
   show menu menup
   @0,26 say "AUTOMATIZACION ESTADISTICA"

case mpopup = 'CLAPOP'
   hide popu all
   hide menu menup
   do case
   case opcion = 1
      do clave1
   case opcion = 2
      do clave2
   case opcion = 3
      do clave3
   endcase
   do cuad
   show menu menup
   @0,26 say "AUTOMATIZACION ESTADISTICA"

case mpopup = 'HCLPOP'
   hide popu all
   hide menu menup
   do case
   case opcion = 1
      do hiscli
   case opcion = 2
      do hisclil
   case opcion = 3
      do hiscli2
   endcase
   do cuad
   show menu menup
   @0,26 say "AUTOMATIZACION ESTADISTICA"

case mpopup = 'MESPOP'
   hide popu all
   hide menu menup
   do case
   case opcion = 1
      do medesp
   case opcion = 2
      do medespl
   endcase
   do cuad
```

```
   show menu menup
   @0,26 say "AUTOMATIZACION ESTADISTICA"

case mpopup = 'EPSPOP'
   hide popu all
   hide menu menup
   do case
   case opcion = 1
      do espsal
   case opcion = 2
      do espsal1
   endcase
   do cuad
   show menu menup
   @0,26 say "AUTOMATIZACION ESTADISTICA"

case mpopup = 'MEDPOP'
   hide popu all
   hide menu menup
   do case
   case opcion = 1
      clear
      do ingmed.spr
   case opcion = 2
      clear
      do edimed.spr
   case opcion = 3
      clear
      do conmed.spr
   case opcion = 4
      clear
      do bormed.spr
   endcase
   do cuad
   show menu menup
   @0,26 say "AUTOMATIZACION ESTADISTICA"
case mpopup = 'SERPOP'
   hide popu all
   hide menu menup
   do case
   case opcion = 1
      clear
      do serem.spr
   case opcion = 2
      clear
      do serem1.spr
   case opcion = 3
      clear
      do serem2.spr
   case opcion = 4
      clear
      do serem3.spr
   endcase
   do cuad
   show menu menup
   @0,26 say "AUTOMATIZACION ESTADISTICA"
case mpopup = 'REGPOP'
   hide popu all
   hide menu menup
   do case
   case opcion = 1
      clear
   cas do pe@co.sp
```

```
      clear
      do regco1.spr
   case opcion = 3
      clear
      do regco2.spr
   case opcion = 4
      clear
      do regco3.spr
   endcase
   do cuad
   show menu menup
   @0,26 say "AUTOMATIZACION ESTADISTICA"
case mpopup = 'CON5POP'
   hide popu all
   hide menu menup
   do case
   case opcion = 1
      clear
      do conexin.spr
   case opcion = 2
      clear
      do conexin2.spr
   case opcion = 3
      clear
      do conexin4.spr
   case opcion = 4
      clear
      do conexin6.spr
   endcase
   do cuad
   show menu menup
   @0,26 say "AUTOMATIZACION ESTADISTICA"
case mpopup = 'CON14POP'
   hide popu all
   hide menu menup
   do case
   case opcion = 1
      clear
      do conexb.spr
   case opcion = 2
      clear
      do conexb2.spr
   case opcion = 3
      clear
      do conexb4.spr
   case opcion = 4
      clear
      do conexb6.spr
   endcase
   do cuad
   show menu menup
   @0,26 say "AUTOMATIZACION ESTADISTICA"
case mpopup = 'CONMPOP'
   hide popu all
   hide menu menup
   do case
   case opcion = 1
      clear
      do conexc.spr
   case opcion = 2
      clear
      do conexc2.spr
   case opcion = 3
      clear
```

```
      do conexc4.spr
    case opcion = 4
      clear
      do conexc6.spr
    endcase
    do cuad
    show menu menup
    @0,26 say "AUTOMATIZACION ESTADISTICA"
case mpopup = 'PARDPOP'
    hide popu all
    hide menu menup
    do case
    case opcion = 1
      clear
      do pard.spr
    case opcion = 2
      clear
      do pard1.spr
    case opcion = 3
      clear
      do pard2.spr
    case opcion = 4
      clear
      do pard3.spr
    endcase
    do cuad
    show menu menup
    @0,26 say "AUTOMATIZACION ESTADISTICA"
case mpopup = 'ORDPOP'
    hide popu all
    hide menu menup
    do case
    case opcion = 1
      clear
      do ordad.spr
    case opcion = 2
      clear
      do ordad1.spr
    case opcion = 3
      clear
      do ordad2.spr
    case opcion = 4
      clear
      do ordad3.spr
    endcase
    do cuad
    show menu menup
    @0,26 say "AUTOMATIZACION ESTADISTICA"
case mpopup = 'EPIPOP'
    hide popu all
    hide menu menup
    do case
    case opcion = 1
      clear
      do epic.spr
    case opcion = 2
      clear
      do epic1.spr
    case opcion = 3
      clear
      do epic2.spr
    case opcion = 4
      clear
      do epic3.spr
```

```
    endcase
    do cuad
    show menu menup
    @0,26 say "AUTOMATIZACION ESTADISTICA"
case mpopup = 'TRAPOP'
    hide popu all
    hide menu menup
    do case
    case opcion = 1
       clear
       do tran.spr
    case opcion = 2
       clear
       do trani.spr
    case opcion = 3
       clear
       do tran2.spr
    case opcion = 4
       clear
       do tran3.spr
    endcase
    do cuad
    show menu menup
    @0,26 say "AUTOMATIZACION ESTADISTICA"
case mpopup = 'CENPOP'
    hide popu all
    hide menu menup
    do case
    case opcion = 1
       clear
       do cend.spr
    case opcion = 2
       clear
       do cend1.spr
    case opcion = 3
       clear
       do cend2.spr
    case opcion = 4
       clear
       do cend3.spr
    endcase
    do cuad
    show menu menup
    @0,26 say "AUTOMATIZACION ESTADISTICA"
case mpopup = 'CINCOPOP'
    hide popu all
    hide menu menup
    do case
    case opcion = 1
       clear
       do menu1
    endcase
    do cuad
    show menu menup
    @0,26 say "AUTOMATIZACION ESTADISTICA"
case mpopup = 'SEISPOP'
    if opcion =1
       set clock off
       clear
       close all
       deac menu menup
       relea menu menup
    endif
endcase
```

```
return



*: EOF: MENU.PRG
```

```
*:**************************************************************************
*:
*: Procedure file: C:\FPD26\EST1\MENU1.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:46
*:
*:  Procs & Fncts: TMENU
*:
*:          Calls: CUAD.PRG
*:               : QF.PRG
*:               : POPUP()           (function  in ?)
*:               : TMENU             (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

clear
do cuad
@0,17 say 'REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION'
define menu men
define pad do of men prompt 'EMERGENCIA'  at 4,1
define pad tre of men prompt 'CONSULTA EXTERNA'  at 4,14
define pad cuatr of men prompt 'HOSPITALIZACION'   at 4,33
define pad cinc of men promot 'VARIOS' at 4,51
define pad sei of men prompt 'GRAFICOS' at 4,60
define pad siet of men prompt 'SALIR' at 4,71

on pad do of men activate popup dopop
on pad tre of men activate popup trepop
on pad cuatr of men activate popup cuatrpop
on pad cinc of men activate popup cincpop
on pad sei of men activate popup seipop
on pad siet of men activate popup sietpop

define popup dopop from 6,1 shadow
define bar 1 of dopop prompt "SERVICIO" key ctrl+s,'^S  ' mess "Servicio de
Emergencia"
define bar 2 of dopop prompt "REGISTRO" key ctrl+r,'^R  ' mess "Registro de
Consultas en Emergencia"
define bar 3 of dopop prompt "\-"
define bar 4 of dopop prompt "TOTAL ATENCIONES" key ctrl+a,'^A  ' mess "Total de
Atenciones por Fecha en Las Tres Areas"
define bar 5 of dopop prompt "TOTAL H.CLINICAS" key ctrl+h,'^H  ' mess "Total de
Historias Clínicas Abiertas por Fecha"

on bar 1 of dopop activate popup sepop
on bar 2 of dopop activate popup repop
on bar 4 of dopop activate popup toapop
on bar 5 of dopop activate popup tohpop

define popup sepop from 8,8 shadow
define bar 1 of sepop prompt "INDIVIDUAL" key ctrl+i,'^I' mess "Reporte
Individual del Paciente por Fecha"
define bar 2 of sepop prompt "AGRUPADO" key ctrl+a,'^A' mess "Reporte Agrupado
del Paciente por Fecha"

define popup repop from 9,8 shadow
define bar 1 of repop prompt "INDIVIDUAL" key ctrl+i,'^I' mess "Reporte
Individual del Paciente por Fecha"
define bar 2 of repop prompt "AGRUPADO" key ctrl+a,'^A' mess "Reporte Agrupado
```

```
del Paciente por Fecha"

define popup toapop from 11,8 shadow
define bar 1 of toapop prompt "PANTALLA" key ctrl+p,'^P' mess "Reporte por
Pantalla Total de Atenciones en las tres Areas"
define bar 2 of toapop prompt "IMPRESORA" key ctrl+i,'^I' mess "Reporte por
Impresora Total de Atenciones en las Tres Areas"

define popup tohpop from 12,8 shadow
define bar 1 of tohpop prompt "PANTALLA" key ctrl+p,'^P' mess "Reporte por
Pantalla Total de Historias Clínicas Abiertas"
define bar 2 of tohpop prompt "IMPRESORA" key ctrl+i,'^I' mess "Reporte por
Impresora Total de Historias Clínicas Abiertas"

define popup trepop from 6,14 shadow
define bar 1 of trepop prompt "DE 0 A 5 AÑOS" key ctrl+a,'^A  ' mess "Atención
Infantil Pre-escolar y Escolar de 0 a 5 años"
define bar 2 of trepop prompt "DE 5 A 14 AÑOS" key ctrl+b,'^B  ' mess "Atención
Infantil Pre-escolar y Escolar de 5 a 14 años"
define bar 3 of trepop prompt "MAS DE 14 AÑOS" key ctrl+m,'^M  ' mess "Consulta
Externa"
define bar 4 of trepop prompt "PARTE DIARIO" key ctrl+d,'^D  ' mess "Parte
Diario"
define bar 5 of trepop prompt "\-"
define bar 6 of trepop prompt "ATE.ESPECIALIDAD" key ctrl+e,'^E  ' mess "Reporte
de Atenciones por Especialidades"

on bar 1 of trepop activate popup cn5pop
on bar 2 of trepop activate popup cn14pop
on bar 3 of trepop activate popup cnmpop
on bar 4 of trepop activate popup prdpop
on bar 6 of trepop activate popup ateesp

define popup cn5pop from 8,21 shadow
define bar 1 of cn5pop promot "INDIVIDUAL" key ctrl+i,'^I' mess "Reporte
Individual del Paciente por Fecha"
define bar 2 of cn5pop prompt "AGRUPADO" key ctrl+a,'^A' mess "Reporte Agrupado
del Paciente por Fecha"

define popup cn14pop from 9,21 shadow
define bar 1 of cn14pop prompt "INDIVIDUAL" key ctrl+i,'^I' mess "Reporte
Individual del Paciente por Fecha"
define bar 2 of cn14pop prompt "AGRUPADO" key ctrl+a,'^A' mess "Reporte Agrupado
del Paciente por Fecha"

define popup cnmpop from 10,21 shadow
define bar 1 of cnmpop prompt "INDIVIDUAL" key ctrl+i,'^I' mess "Reporte
Individual del Paciente por Fecha"
define bar 2 of cnmpop prompt "AGRUPADO" key ctrl+a,'^A' mess "Reporte Agrupado
del Paciente por Fecha"

define popup prdpop from 11,21 shadow
define bar 1 of prdpop prompt "INDIVIDUAL" key ctrl+i,'^I' mess "Reporte
Individual del Paciente por Fecha"
define bar 2 of prdpop prompt "AGRUPADO" key ctrl+a,'^A' mess "Reporte Agrupado
del Paciente por Fecha"

define popup ateesp from 13,21 shadow
define bar 1 of ateesp prompt "PANTALLA" key ctrl+p,'^P' mess "Reporte por
Pantalla Total de Atenciones Consulta Externa"
define bar 2 of ateesp prompt "IMPRESORA" key ctrl+i,'^I' mess "Reporte por
Impresora Total de Atenciones Consulta Externa"
define popup cuatrpop from 6,33 shadow
```

```
define bar 1 of cuatrpop prompt "ORDEN" key ctrl+o,'^O  ' mess "Orden de
Admisión"
define bar 2 of cuatrpop prompt "EPICRISIS" key ctrl+e,'^E  ' mess "Epicrisis"
define bar 3 of cuatrpop prompt "TRANSFERENCIA" key ctrl+t,'^T  'mess
"Tansferencia"
define bar 4 of cuatrpop prompt "CENSO DIARIO" key ctrl+c,'^C  'mess "Censo
Diario"
define bar 5 of cuatrpop prompt "\-"
define bar 6 of cuatrpop prompt "ATE.ESPECIALIDAD" key ctrl+l,'^L ' mess
"Reporte de Atenciones por Especialidad"

on bar 1 of cuatrpop activate popup orpop
on bar 2 of cuatrpop activate popup eppop
on bar 3 of cuatrpop activate popup trpop
on bar 4 of cuatrpop activate popup cndpop
on bar 6 of cuatrpop activate popup atepho

define popup orpop from 8,40 shadow
define bar 1 of orpop prompt "INDIVIDUAL" key ctrl+i,'^I' mess "Reporte
Individual del Paciente por Fecha"
define bar 2 of orpop prompt "AGRUPADO" key ctrl+a,'^A' mess "Reporte Agrupado
del Paciente por Fecha"

define popup eppop from 9,40 shadow
define bar 1 of eppop prompt "INDIVIDUAL" key ctrl+i,'^I' mess "Reporte
Individual del Paciente por Fecha"
define bar 2 of eppop prompt "AGRUPADO" key ctrl+a,'^A' mess "Reporte Agrupado
del Paciente por Fecha"

define popup trpop from 10,40 shadow
define bar 1 of trpop prompt "INDIVIDUAL" key ctrl+i,'^I' mess "Reporte
Individual del Paciente por Fecha"
define bar 2 of trpop prompt "AGRUPADO" key ctrl+a,'^A' mess "Reporte Agrupado
del Paciente por Fceha"

define popup cndpop from 11,40 shadow
define bar 1 of cndpop prompt "INDIVIDUAL" key ctrl+i,'^I' mess "Reporte
Individual por Especialidad y Sala"

define popup atepho from 13,40 shadow
define bar 1 of atepho prompt "PANTALLA" key ctrl+p,'^P' mess "Reporte por
Pantalla Total de Atenciones Hospitalización"
define bar 2 of atepho prompt "IMPRESORA" key ctrl+i,'^I' mess "Reporte por
Impresora Total de Atenciones Hospitalización"

define popup cincpop from 6,51 shadow
define bar 1 of cincpop prompt "P.CONCEN.EMER." key ctrl+r,'^R  ' mess "Emite La
Planilla de Concentración en Emergencia"
define bar 2 of cincpop prompt "CON.CONS.EXTE." key ctrl+e,'^E  ' mess
"Pacientes Transferidos de Emergencia a Consulta Externa"
define bar 3 of cincpop prompt "CON.DOMICILIO" key ctrl+d,'^D  ' mess "Pacientes
Transferidos de Emergencia a Domicilio"
define bar 4 of cincpop prompt "CON.OTRO HOSP." key ctrl+o,'^O  ' mess
"Pacientes Transferidos de Emergencia a Otro Hospital"
define bar 5 of cincpop prompt "EST.PAC.E IESS" key ctrl+p,'^P  ' mess "Estado
de los Pacientes al Salir y los Afiliados al IESS. en Emergencia"
define bar 6 of cincpop prompt "\-"
define bar 7 of cincpop prompt "P.CON.CEX.A.INF" key ctrl+c,'^C  ' mess
"Planilla de Concentración Consulta Externa <Ate.Mat.Inf.Pre-escolar y Escolar>"
define bar 8 of cincpop prompt "P.CON.CEX.MORBI" key ctrl+m,'^M  ' mess
"Planilla de Concentración Consulta Externa <Morbilidad>"
define bar 9 of cincpop prompt "\-"
define bar 10 of cincpop prompt "P.CONCEN.HOSP." key ctrl+h,'^H  ' mess "Emite
La Planilla de Concentración en Hospitalización"
```

```
define bar 11 of cincpop prompt "AGE.DE MEDICOS" key ctrl+l,'^L  ' mess "Reporte
Datos Personales de Mdicos"

on bar 1 of cincpop activate popup conho
on bar 2 of cincpop activate popup conce
on bar 3 of cincpop activate popup condm
on bar 4 of cincpop activate popup conoh
on bar 5 of cincpop activate popup estad
on bar 7 of cincpop activate popup conext
on bar 8 of cincpop activate popup coextm
on bar 10 of cincpop activate popup conhpt
on bar 11 of cincpop activate popup emppop

define popup conho from 8,58 shadow
define bar 1 of conho prompt "PANTALLA" key ctrl+p,'^P' mess "Reporte por
Pantalla de Planilla de Concentración Emergencia"
define bar 2 of conho prompt "IMPRESORA" key ctrl+i,'^I' mess "Reporte por
Impresora de Planilla de Concentración Emergencia"

define popup conce from 9,58 shadow
define bar 1 of conce prompt "PANTALLA" key ctrl+p,'^P' mess "Reporte por
Pantalla de Pacientes Transferidos de Emergencia a Consulta Externa"
define bar 2 of conce prompt "IMPRESORA" key ctrl+i,'^I' mess "Reporte por
Impresora de Pacientes Transferidos de Emergencia a Consulta Externa"

define popup condm from 10,58 shadow
define bar 1 of condm prompt "PANTALLA" key ctrl+p,'^P' mess "Reporte por
Pantalla de Pacientes Transferidos de Emergencia a Domicilio"
define bar 2 of condm prompt "IMPRESORA" key ctrl+i,'^I' mess "Reporte por
Impresora de Pacientes Transferidos de Emergencia a Domicilio"

define popup conoh from 11,58 shadow
define bar 1 of conoh prompt "PANTALLA" key ctrl+p,'^P' mess "Reporte por
Pantalla de Pacientes Transferidos de Emergencia a Otro Hospital"
define bar 2 of conoh prompt "IMPRESORA" key ctrl+i,'^I' mess "Reporte por
Imoresora de Pacientes Transferidos de Emergencia a Otro Hospital"

define popup estad from 12,58 shadow
define bar 1 of estad prompt "PANTALLA" key ctrl+p,'^P' mess "Reporte por
Pantalla del Estado de Pacientes y Afiliados al IESS en Emergencia"
define bar 2 of estad prompt "IMPRESORA" key ctrl+i,'^I' mess "Reporte por
Impresora del Estado de Pacientes y Afiliados al IESS en Emergencia"

define popup conext from 14,58 shadow
define bar 1 of conext prompt "PANTALLA" key ctrl+p,'^P' mess "Reporte por
Pantalla Consulta Externa <Atención Mat.Inf.Pre-escolar y Escolar>"
define bar 2 of conext prompt "IMPRESORA" key ctrl+i,'^I' mess "Reporte por
Impresora Consulta Externa <Atenció Mat.Inf. Pre-escolar y Escolar>"

define popup coextm from 15,58 shadow
define bar 1 of coextm prompt "PANTALLA" key ctrl+p,'^P' mess "Reporte por
Pantalla Consulta Externa <Morbilidad>"
define bar 2 of coextm prompt "IMPRESORA" key ctrl+i,'^I' mess "Reporte por
Impresora Consulta Externa <Morbilidad>"

define popup conhpt from 17,58 shadow
define bar 1 of conhpt prompt "PANTALLA" key ctrl+p,'^P' mess "Reporte por
Pantalla de Planilla de Concentración Hospitalización"
define bar 2 of conhpt prompt "IMPRESORA" key ctrl+i,'^I' mess "Reporte por
Impresora de Planilla de Concentración Hospitalización"

define popup emppop from 18,58 shadow
define bar 1 of emppop prompt "INDIVIDUAL" key ctrl+i,'^I' mess "Reporte
Individual por Médico"
define bar 2 of emppop prompt "AGRUPADO" key ctrl+a,'^A' mess "Reporte Agrupado
```

```
de Todos los Mdicos"

define popup seipop from 6,60 shadow
define bar 1 of seipop prompt "ESPECIALIDAD EMERGEN." key ctrl+g,'^G' mess
"Reporte Gráfico por Especialidad EMERGENCIA"
define bar 2 of seipop prompt "ESPECIALIDAD CON.EXT." key ctrl+r,'^R' mess
"Reporte Gráfico por Epecialidad CONSULTA EXTERNA"
define bar 3 of seipop prompt "ESPECIA/SALA HOSPITA." key ctrl+a,'^A' mess
"Reporte Gráfico por Especialidad/Sala HOSPITALIZACION"

define popup sietpop from 6,71 shadow
define bar 1 of sietpop prompt "MENU" key ctrl+m,'^M' mess "Permite Salir al
Menú Principal"

on selection popup sepop do tmenu with popup()
on selection popup repop do tmenu with popup()
on selection popup toapop do tmenu with popup()
on selection popup tohpop do tmenu with popup()
on selection popup cn5pop do tmenu with popup()
on selection popup cn14pop do tmenu with popup()
on selection popup cnmpop do tmenu with popup()
on selection popup prdpop do tmenu with popup()
on selection popup ateesp do tmenu with popup()
on selection popup orpop do tmenu with popup()
on selection popup eppop do tmenu with popup()
on selection popup trpop do tmenu with popup()
on selection popup cndpop do tmenu with popup()
on selection popup atepho do tmenu with popup()
on selection popup conho do tmenu with popup()
on selection popup conce do tmenu with popup()
on selection popup condm do tmenu with popup()
on selection popup conoh do tmenu with popup()
on selection popup estad do tmenu with popup()
on selection popup conext do tmenu with popup()
on selection popup coextm do tmenu with popup()
on selection popup conhpt do tmenu with popup()
on selection popup emppop do tmenu with popup()
on selection popup seipop do tmenu with popup()
on selection popup sietpop do tmenu with popup()
acti menu men
return
*!*************************************************************************
*!
*!      Procedure: TMENU
*!
*!      Called by: MENU1.PRG
*!
*!          Calls: BAR()             (function  in ?)
*!               : PRSEREM.PRG
*!               : PRCSEREM.PRG
*!               : CUAD.PRG
*!               : PRREGCO.PRG
*!               : PRCREGCO.PRG
*!               : PRTAAPA.PRG
*!               : PRTAAIM.PRG
*!               : PRTHCPA.PRG
*!               : PRTHCIM.PRG
*!               : PRCOE5.PRG
*!               : PRCCOEI.PRG
*!               : PRCOE14.PRG
*!               : PRCCOEI2.PRG
*!               : PRCOEM.PRG
*!               : PRCOEIS.PRG
*!               : PRPARB1.PRG
```

```
*!                : PRCPARD.PRG
*!                : PRTOESPA.PRG
*!                : PRTOESP.PRG
*!                : PRORDAD.PRG
*!                : PRCORDI.PRG
*!                : PREPIC.PRG
*!                : PRCEPIC.PRG
*!                : PRTRAN.PRG
*!                : PRCTRAN.PRG
*!                : PRCEND.PRG
*!                : PRTOEHPA.PRG
*!                : PRTOEH.PRG
*!                : REPLEMPA.PRG
*!                : REPLAEM.PRG
*!                : REPLCEPA.PRG
*!                : REPLEMCE.PRG
*!                : REPLDMPA.PRG
*!                : REPLEMDM.PRG
*!                : REPLOHPA.PRG
*!                : REPLEMOH.PRG
*!                : REVMIEPA.PRG
*!                : REVMIESS.PRG
*!                : REPARDPA.PRG
*!                : REPARD.PRG
*!                : REPARPA1.PRG
*!                : REPARD1.PRG
*!                : RECEND1.PRG
*!                : RECEND.PRG
*!                : PREMP.PRG
*!                : PRCEMP.PRG
*!                : GRAEMER.PRG
*!                : GRACOEX.PRG
*!                : GRAHOSP.PRG
*!
*!*************************************************************************
procedure tmenu
parameter mpopup
opcion=bar()
do case
case mpopup = 'SEPOP'
   hide popu all
   hide menu men
   do case
   case opcion = 1
      clear
      do prserem
   case opcion = 2
      clear
      do prserem
   endcase
   do cuad
   show menu men
   @0,17 say "REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION"
case mpopup = 'REPOP'
   hide popu all
   hide menu men
   do case
   case opcion = 1
      clear
      do prregco
   case opcion = 2
      clear
      do prregco
   endcase
```

```
      do cuad
      show menu men
      @0,17 say "REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION"

   case mpopup = 'TOAPOP'
      hide popu all
      hide menu men
      do case
      case opcion = 1
         clear
         do prtaapa
      case opcion = 2
         clear
         do prtaaim
      endcase
      do cuad
      show menu men
      @0,17 say "REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION"

   case mpopup = 'TOHPOP'
      hide popu all
      hide menu men
      do case
      case opcion = 1
         clear
         do prthcpa
      case opcion = 2
         clear
         do prthcim
      endcase
      do cuad
      show menu men
      @0,17 say "REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION"

   case mpopup = 'CN5POP'
      hide popu all
      hide menu men
      do case
      case opcion = 1
         clear
         do prcoe5
      case opcion = 2
         clear
         do prccoei
      endcase
      do cuad
      show menu men
      @0,17 say "REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION"
   case mpopup = 'CN14POP'
      hide popu all
      hide menu men
      do case
      case opcion = 1
         clear
         do prcoe14
      case opcion = 2
         clear
         do prccoei2
      endcase
      do cuad
      show menu men
      @0,17 say "REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION"
   case mpopup = 'CNMPOP'
      hide popu all
```

```
    hide menu men
    do case
    case opcion = 1
       clear
       do prcoem
    case opcion = 2
       clear
       do prccoei3
    endcase
    do cuad
    show menu men
    @0,17 say "REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION"
case mpopup = 'PRDPOP'
    hide popu all
    hide menu men
    do case
    case opcion = 1
       clear
       do prpard
    case opcion = 2
       clear
       do prcpard
    endcase
    do cuad
    show menu men
    @0,17 say "REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION"
case mpopup = 'ATEESP'
    hide popu all
    hide menu men
    do case
    case opcion = 1
       clear
       do prtoespa
    case opcion = 2
       clear
       do prtoesp
    endcase
    do cuad
    show menu men
    @0,17 say "REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION"
case mpopup = 'ORPOP'
    hide popu all
    hide menu men
    do case
    case opcion = 1
       clear
       do prordad
    case opcion = 2
       clear
       do prcordi
    endcase
    do cuad
    show menu men
    @0,17 say "REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION"
case mpopup = 'EPPOP'
    hide popu all
    hide menu men
    do case
    case opcion = 1
       clear
       do prepic
    case opcion = 2
       clear
       do prcepic
```

```
   endcase
   do cuad
   show menu men
   @0,17 say "REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION"
case mpopup = 'TRPOP'
   hide popu all
   hide menu men
   do case
   case opcion = 1
      clear
      do prtran
   case opcion = 2
      clear
      do prctran
   endcase
   do cuad
   show menu men
   @0,17 say "REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION"
case mpopup = 'CNDPOP'
   hide popu all
   hide menu men
   do case
   case opcion = 1
      clear
      do prcend
   endcase
   do cuad
   show menu men
   @0,17 say "REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION"
case mpopup = 'ATEPHO'
   hide popu all
   hide menu men
   do case
   case opcion = 1
      clear
      do prtoehpa
   case opcion = 2
      clear
      do prtoeh
   endcase
   do cuad
   show menu men
   @0,17 say "REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION"
case mpopup = 'CONHO'
   hide popu all
   hide menu men
   do case
   case opcion = 1
      clear
      do replempa
   case opcion = 2
      clear
      do replaem
   endcase
   do cuad
   show menu men
   @0,17 say "REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACIOM"
case mpopup = 'CONCE'
   hide popu all
   hide menu men
   do case
   case opcion = 1
      clear
      do replcepa
```

```
    case opcion = 2
       clear
       do replemce
    endcase
    do cuad
    show menu men
    @0,17 say "REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION"
 case mpopup = 'CONDM'
    hide popu all
    hide menu men
    do case
    case opcion = 1
       clear
       do repldmpa
    case opcion = 2
       clear
       do replemdm
    endcase
    do cuad
    show menu men
    @0,17 say "REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION"
 case mpopup = 'CONOH'
    hide popu all
    hide menu men
    do case
    case opcion = 1
       clear
       do replohpa
    case opcion = 2
       clear
       do replemoh
    endcase
    do cuad
    show menu men
    @0,17 say "REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION"
 case mpopup = 'ESTAD'
    hide popu all
    hide menu men
    do case
    case opcion = 1
       clear
       do revmiepa
    case opcion = 2
       clear
       do revmiess
    endcase
    do cuad
    show menu men
    @0,17 say "REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION"
 case mpopup = 'CONEXT'
    hide popu all
    hide menu men
    do case
    case opcion = 1
       clear
       do repardpa
    case opcion = 2
       clear
       do repard
    endcase
    do cuad
    show menu men
 case@0,17 say="REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION"
```

```
    hide popu all
    hide menu men
    do case
    case opcion = 1
       clear
       do reparpal
    case opcion = 2
       clear
       do repardl
    endcase
    do cuad
    show menu men
    @0,17 say "REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION"
case mpopup = 'CONHPT'
    hide popu all
    hide menu men
    do case
    case opcion = 1
       clear
       do recendl
    case opcion = 2
       clear
       do recend
    endcase
    do cuad
    show menu men
    @0,17 say "REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION"
case mpopup = 'EMPPOP'
    hide popu all
    hide menu men
    do case
    case opcion = 1
       clear
       do premp
    case opcion = 2
       clear
       do prcemp
    endcase
    do cuad
    show menu men
    @0,17 say "REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION"
case mpopup = 'SEIPOP'
    hide popu all
    hide menu men
    do case
    case opcion = 1
       clear
       do graemer
    case opcion = 2
       clear
       do gracoex
    case opcion = 3
       clear
       do grahosp
    endcase
    do cuad
    show menu men
    @0,17 say "REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION"
case mpopup = 'SIETPOP'
    if opcion =1
       set clock off
       clear
       deac menu men
       relea menu men
```

```
   endif
endcase
return



*: EOF: MENU1.PRG
```

```
*:**********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\CUAD.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:47
*:
*:      Called by: MENU1.PRG
*:              : TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: SPACE()           (function  in ?)
*:              : CHR()              (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:**********************************************************************************


clear
set border to single
set talk off
set echo off
set status off
set score off
set bell off
set mess to 22 center
set sysmenu off
@4,1 to 4,75 clear
set clock to 2,68
@5,0 to 21,80
@23,0 to 24,80 double
@1,0 to 3,79 clear
@1,0 to 3,79 double
@1,21 say '╤'
@1,56 say '╤'
@1,67 say '╤'
@3,21 say '═'
@3,21 say '╧'
@3,56 say '╧'
@3,67 say '╧'
@2,21 say '│ HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO │          │'
set color to n/w+++
@24,7 say space(5)+chr(27)+" "+chr(26)+" "+chr(24)+" "+chr(25)+" = Mover │
<Enter> = Seleccionar │ <Esc> = Salir"+space(5)
set color to
@2,58 say fe
op=6
do while op<>21
   @op,1 say replicate ("▒",78)
   op=op+1
enddo
@2,1 say n
return

*: EOF: CUAD.PRG
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\FECHA.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:35
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************


set safety off
set echo off
@2,58 get fe
read
*: EOF: FECHA.PRG
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\RESPA.PRG
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:10
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: LASTKEY()          (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************
set talk off
set echo off
set clock off
x='S'
clear
do while x='S'
   store ' ' to unidad
   @3,7 to 15,72 clear
   @3,7 to 15,72
   @5,20 say 'PROCESO PARA RESPALDAR Y RECUPERAR DATOS'
   @7,25 say 'CONTINUA EL PROCESO S/N: '
   @7,51 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      op=' '
      @8,14 say "RESPALDO DE DATOS (R)"
      @8,41 say "RECUPERACION DE DATOS (C)"
      @9,28 say "ELIGA SU OPCCION R/C: "
      @9,50 get op pict '!'valid at (op,'RC')#0
      read
      if lastkey()=27
         clear
         return
      endif
      if op='R'
         @11,29 say 'A QUE UNIDAD (A/B):'
         @11,49 get unidad pict '!'valid unidad $'AB'
         read
         @12,12 say 'INSERTE EL DISKETTE FORMATEADO EN LA UNIDAD SELECCIONADA'
         @13,23 say 'PRESIONE UNA TECLA PARA CONTINUAR'
         read
         @16,32 say 'PROCESANDO'
         selec a
         !copy c:\fpd26\hospital\emer.dbf &unidad:\reemer.dbf
         selec b
         !copy c:\fpd26\hospital\exte.dbf &unidad:\reexte.dbf
         selec c
         !copy c:\fpd26\hospital\hosp.dbf &unidad:\rehosp.dbf
         clear
         return
      endif
      @11,29 say 'DE QUE UNIDAD (A/B):'
      @11,49 get unidad pict '!'valid unidad $'AB'
      read
      @12,17 say 'INSERTE EL DISKETTE EN LA UNIDAD SELECCIONADA'
      @13,23 say 'PRESIONE UNA TECLA PARA CONTINUAR'
      read
       @16,32 say 'PROCESANDO'
```

```
      !copy &unidad:\reemer.dbf c:\fpd26\hospital\emer.dbf
      !copy &unidad:\reexte.dbf c:\fpd26\hospital\exte.dbf
      !copy &unidad:\rehosp.dbf c:\fpd26\hospital\hosp.dbf
      clear
      return
   endif
enddo
return

*: EOF: RESPA.PRG
```

```
*:**********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\INDEXAR.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:36
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:           Uses: EMER.DBF
*:               : EXTE.DBF
*:               : HOSP.DBF
*:               : PACIENTE.DBF
*:               : MEDICOES.DBF
*:               : ESPESALA.DBF
*:               : MED.DBF
*:               : USUARIO.DBF
*:
*:        Indexes: EM.IDX
*:               : EX.IDX
*:               : HO.IDX
*:               : PACIENT1.IDX
*:               : MEDICOE1.IDX
*:               : ESPESAL1.IDX
*:               : EP.IDX
*:               : US.IDX
*:
*:      CDX files: EMER.CDX
*:               : EXTE.CDX
*:               : HOSP.CDX
*:               : MED.CDX
*:               : USUARIO.CDX
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:**********************************************************************************

define windo index1 from 5,48 to 21,79 title "RECONSTRUIR DATOS"
activate wind index1
close databases
use emer
? "Archivo de EMERGENCIA..."
index on ncli to em
use emer index em
use exte
? "Archivo de CONSUL.EXTERNA..."
index on ncli to ex
use exte index ex
use hosp
? "Archivo de HOSPITALIZACION..."
index on ncli to ho
use hosp index ho
use paciente
? "Archivo de PACIENTES..."
index on nclim to pacient1
use paciente index pacient1
use medicoes
? "Archivo de MEDICOS/ESPECI..."
index on codig to medicoe1
use medicoes index medicoe1
use espesala
```

```
index on cod to espesal1
use espesala index espesal1
use med
? "Archivo de MEDICOS..."
index on codi to ep
use med index ep
close database
use usuario
? "Archivo de USUARIOS..."
index on clave to us
use usuario index us
close database
set exclu off
deactivate wind index1
return
*: EOF: INDEXAR.PRG
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\CLAVE1.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:36
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:               : CHRTRAN()          (function  in ?)
*:               : ALLT()             (function  in ?)
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : DATE()             (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************



set talk off
set echo off
x='S'
do while x='S'
   store spac(6) to cla
   store spac(18) to nob
   selec h
   x='N'
   @8,15 to 16,64 clear
   @8,15 to 16,64
   @9,26 say 'INGRESO DE CLAVES DE ACCESO'
   @10,30 say '< SEIS CARACTERES >'
   @11,22 say 'CLAVE DEL USUARIO: '
   @11,42 get cla pict '@A!' valid cla <> '  '
   read
   a='QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM'
   b='123456789!@#$%^&*()-=+_<>,'
   cla=chrtran(allt(cla),a,b)
   locate for clave = cla
   if found()
      x='N'
      @13,27 say  "CLAVE DE ACCESO EXISTENTE"
      @14,25 say 'DESEA VOLVER A INGRESAR S/N: '
      @14,54 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         loop
      else
         return
      endif
   endif
   @12,21 say 'NOMBRE DEL USUARIO: '
   @12,42 get nob pict '@A!' valid nob <> ' '
   read
   @14,31 say 'DESEA GRABAR S/N: '
   @14,49 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      append blank
      replace clave with cla
      replace nombre with nob
```

```
      store date() to fech
      replace fec with fech
   endif
   x='N'
   @14,23 to 14,58 clear
   @14,23 say 'DESEA INGRESAR OTRO USUARIO S/N: '
   @14,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      loop
   else
      return
   endif
enddo
clear
return
*: EOF: CLAVE1.PRG
```

```
*:**********************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\CLAVE2.PRG
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:37
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:               : CHRTRAN()          (function  in ?)
*:               : ALLT()             (function  in ?)
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:**********************************************************************************


set talk off
set echo off
x='S'
do while x='S'
   store spac(6) to cla
   store spac(18) to nob
   selec h
   x='N'
   @8,15 to 17,64 clear
   @8,15 to 17,64
   @9,26 say 'CONSULTA DE CLAVES DE ACCESO'
   @11,22 say 'CLAVE DEL USUARIO: '
   set color to n/n,n
   @11,42 get cla pict '@!'
   set color to
   read
   a='QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM'
   b='12345678!@#$%^&*()-=+_<>,'
   cla=chrtran(allt(cla),a,b)
   locate for clave = cla
   if .not. found()
      x='N'
      @13,26 say  "CLAVE DE ACCESO NO EXISTENTE"
      @14,24 say 'DESEA CONSULTAR OTRA CLAVE S/N: '
      @14,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         loop
      else
         return
      endif
   endif
   @12,21 say 'NOMBRE DEL USUARIO: '
   @12,42 get nombre
   @13,21 say 'FECHA DE CREACCION: '
   @13,42 say fec
   clear gets
   @15,22 say 'DESEA CONSULTAR OTRO USUARIO S/N: '
   @15,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      loop
   else
```

```
      return
   endif
enddo
clear
return
*: EOF: CLAVE2.PRG
```

```
*:*************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\CLAVE3.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:37
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:               : CHRTRAN()          (function  in ?)
*:               : ALLT()             (function  in ?)
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:*************************************************************************

set talk off
set echo off
x='S'
do while x='S'
   store spac(6) to cla
   store spac(18) to nob
   selec h
   x='N'
   @8,15 to 17,64 clear
   @8,15 to 17,64
   @9,24 say 'ELIMINACION DE CLAVES DE ACCESO'
   @11,22 say 'CLAVE DEL USUARIO: '
   set color to n/n,n
   @11,42 get cla pict '@!'
   set color to
   read
   a='QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM'
   b='123456789!@#$%^&*()-=+_{},'
   cla=chrtran(allt(cla),a,b)
   locate for clave = cla
   if .not. found()
      x='N'
      @13,26 say "CLAVE DE ACCESO NO EXISTENTE"
      @14,25 say 'DESEA ELIMINAR OTRA CLAVE S/N: '
      @14,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         loop
      else
         return
      endif
   endif
   @12,21 say 'NOMBRE DEL USUARIO: '
   @12,42 get nombre
   @13,21 say 'FECHA DE CREACION: '
   @13,42 say fec
   clear gets
   @15,26 say 'SEGURO DE ELIMINAR S/N: '
   @15,50 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      delete
      pack
   endif
```

```
   @15,23 to 15,50 clear
   @15,23 say 'DESEA ELIMINAR OTRO USUARIO S/N: '
   @15,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      loop
   else
      return
   endif
enddo
clear
return
*: EOF: CLAVE3.PRG
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\HISCLI.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:37
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: INGCLIS.PRG
*:               : SPACE()            (function  in ?)
*:               : SPAC()             (function  in ?)
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : DATE()             (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************


set talk off
set echo off
x='S'
do while x='S'
   ca=0
   on key label [F3] do ingclis with nclim,nombm,apelm
   store space(35) to dire
   store spac(20) to nob
   store spac(30) to ape
   store space(1) to sex
   selec d
   x='N'
   @7,7 to 19,72 clear
   @7,7 to 19,72
   @9,24 say 'INGRESO DE HISTORIAS CLINICAS'
   @11,23 say 'NUMERO HISTORIA CLINICA: '
   @12,15 say '[F3] LISTAR HISTORIAS CLINICAS'
   @12,54 say '[ESC] SALIR'
   @11,48 get ca pict '999999' valid ca > 0
   read
   @12,10 to 12,70 clear
   locate for nclim = ca
   if found()
      x='N'
      @13,26 say  "HISTORIA CLINICA EXISTENTE"
      @14,24 say 'DESEA VOLVER A INGRESAR S/N: '
      @14,53 get x pict '!'valid at (x,'SN')##0
      read
      if x='S'
         loop
      else
         return
      endif
   endif
   @13,10 say 'NOMBRES DEL PACIENTE: '
   @13,35 get nob pict '@A!'valid nob <> " "
   @14,10 say 'APELLIDOS DEL PACIENTE: '
   @14,35 get ape pict '@A!'valid ape <> "  "
   @15,10 say 'DIRECCION DEL PACIENTE: '
   @15,35 get dire pict '@!'valid dire <> "  "
   @16,10 say 'SEXO DEL PACIENTE: '
   @16,35 get sex function 'M F,M' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER'
```

```
   read
   @18,30 say 'DESEA GRABAR S/N: '
   @18,48 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      append blank
      replace nclim with ca
      replace nomom with nob
      replace apelm with ape
      replace direm with dire
      replace sexom with sex
      store date() to fech
      replace fecha with fech
   endif
   x='N'
   @18,23 to 18,60 clear
   @18,23 say 'DESEA INGRESAR OTRA HISTORIA S/N: '
   @18,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      loop
   else
      return
   endif
enddo
return
*: EOF: HISCLI.PRG
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\HISCLI1.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:37
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: SPACE()            (function  in ?)
*:               : SPAC()             (function  in ?)
*:               : INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************


set talk off
set echo off
x='S'
do while x='S'
   cla=0
   store space(35) to dire
   store spac(20) to nob
   store spac(30) to ape
   store space(1) to sex
   on key label [F3] do ingclis with nclim,nombm,apelm
   selec d
   x='N'
   @7,7 to 19,72 clear
   @7,7 to 19,72
   @9,24 say 'EDICION DE HISTORIAS CLINICAS'
   @11,23 say 'NUMERO HISTORIA CLINICA: '
   @12,15 say '[F3] LISTAR HISTORIAS CLINICAS'
   @12,54 say '[ESC] ESCOGER'
   @11,48 get cla pict '999999' valid cla > 0
   read
   @12,10 to 12,70 clear
   locate for nclim = cla
   if .not. found()
      x='N'
      @13,27 say  "HISTORIA CLINICA NO EXISTE"
      @14,26 say 'DESEA VOLVER A EDITAR S/N: '
      @14,53 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         loop
      else
         return
      endif
  endif
  @13,10 say 'NOMBRES DEL PACIENTE: '
  @13,35 get nombm pict '@A!'
  @14,10 say 'APELLIDOS DEL PACIENTE: '
  @14,35 get apelm pict '@A!'
  @15,10 say 'DIRECCION DEL PACIENTE: '
  @15,35 get direm pict '@!'
  @16,10 say 'SEXO DEL PACIENTE: '
  @16,35 get sexom function 'M F,M' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER'
  read
```

```
   skip
   @18,25 say 'DESEA EDITAR OTRA HISTORIA S/N: '
   @18,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      loop
   else
      return
   endif
enddo
return
*: EOF: HISCLI1.PRG
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\HISCLI2.PRG
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:38
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: SPACE()            (function  in ?)
*:               : SPAC()             (function  in ?)
*:               : INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set talk off
set echo off
x='S'
do while x='S'
   cla=0
   store space(35) to dire
   store spac(20) to nob
   store spac(30) to ape
   store space(1) to sex
   on key label [F3] do ingclis with nclim,nombm,apelm
   selec d
   x='N'
   @7,7 to 19,72 clear
   @7,7 to 19,72
   @9,23 say 'CONSULTAS DE HISTORIAS CLINICAS'
   @11,23 say 'NUMERO HISTORIA CLINICA: '
   @12,15 say '[F3] LISTAR HISTORIAS CLINICAS'
   @12,54 say '[ESC] ESCOGER'
   @11,48 get cla pict '999999' valid cla > 0
   read
   @12,10 to 12,70 clear
   locate for nclim = cla
   if .not. found()
      x='N'
      @13,27 say  "HISTORIA CLINICA NO EXISTE"
      @14,29 say 'DESEA VOLVER A CONSULTAR S/N: '
      @14,53 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         loop
      else
         return
      endif
   endif
   @13,10 say 'NOMBRES DEL PACIENTE: '
   @13,35 get nombm pict '@A!'
   @14,10 say 'APELLIDOS DEL PACIENTE: '
   @14,35 get apelm pict '@A!'
   @15,10 say 'DIRECCION DEL PACIENTE: '
   @15,35 get direm pict '@!'
   @16,10 say 'SEXO DEL PACIENTE: '
   @16,35 get sexom
   @16,43 say 'FECHA DE CREACION: '
   @16,62 get fecha
```

```
   clear gets
   @18,22 say 'DESEA CONSULTAR OTRA HISTORIA S/N: '
   @18,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      loop
   else
      return
   endif
enddo
return
*: EOF: HISCLI2.PRG
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\MEDESP.PRG
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:38
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: INGMEDSP.PRG
*:               : SPAC()             (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : DATE()             (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************


set talk off
set echo off
x='S'
do while x='S'
   cl=0
   on key label [F3] do ingmedsp with codig,medicm,especm
   store spac(20) to nob
   store spac(30) to ape
   selec e
   x='N'
   @7,7 to 19,72 clear
   @7,7 to 19,72
   @9,24 say 'INGRESO DE MEDICOS/ESPECIALIDADES'
   @11,30 say 'CODIGO MEDICO: '
   @12,15 say '[F3] LISTAR MEDICOS/ESPECIALIDAD'
   @12,54 say '[ESC] SALIR'
   @11,45 get cl pict '9999' valid cl > 0
   if lastkey() = 27
      return
   endif
   read
   @12,10 to 12,70 clear
   locate for codig = cl
   if found()
      x='N'
      @13,26 say  "MEDICO/ESPECIALIDAD EXISTENTE"
      @14,28 say 'DESEA VOLVER A INGRESAR: '
      @14,53 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         loop
      else
         return
      endif
   endif
   @13,12 say 'NOMBRES DEL MEDICO: '
   @13,39 get nob pict '@!'valid nob <> " "
   @14,12 say 'NOMBRE DE LA ESPECIALIDAD: '
   @14,39 get ape pict '@A!'valid ape <> "  "
   read
   @18,30 say 'DESEA GRABAR S/N: '
   @18,48 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
```

```
   read
   if x='S'
      append blank
      replace codig with cl
      replace medicm with nob
      replace especm with ape
      store date() to fech
      replace fechame with fech
   endif
   x='N'
   @18,23 to 18,60 clear
   @18,17 say 'DESEA INGRESAR OTRO MEDICO/ESPECIALIDAD S/N: '
   @18,62 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      loop
   else
      return
   endif
enddo
return
*: EOF: MEDESP.PRG
```

```
*:*************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\MEDESP1.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:38
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: INGMEDSP.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:*************************************************************************


set talk off
set echo off
x='S'
do while x='S'
   cla=0
   on key label [F3] do ingmedsp with codig,medicm,especm
   selec e
   x='N'
   @7,7 to 19,72 clear
   @7,7 to 19,72
   @9,23 say 'CONSULTA DE MEDICOS/ESPECIALIDADES'
   @12,15 say '[F3] LISTAR MEDICOS/ESPECIALIDADES'
   @12,53 say '[ESC] ESCOGER'
   @11,26 say 'CODIGO DEL MEDICO: '
   @11,47 get cla pict '999999' valid cla > 0
   read
   @12,10 to 12,70 clear
   locate for codig = cla
   if .not. found()
      x='N'
      @13,23 say  "MEDICO/ESPECIALIDAD NO EXISTENTE"
      @14,24 say 'DESEA VOLVER A CONSULTAR S/N: '
      @14,55 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         loop
      else
         return
      endif
  endif
  @13,12 say 'NOMBRES DEL MEDICO: '
  @13,39 get medicm
  @14,12 say 'NOMBRE DE LA ESPECIALIDAD: '
  @14,39 get especm
  @15,12 say 'FECHA DE CREACION: '
  @15,39 get fechame
  clear gets
  x='N'
  @18,16 say 'DESEA CONSULTAR OTRO MEDICO/ESPECIALIDAD S/N: '
  @18,62 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
  read
  if x='S'
     loop
  else
     return
```

```
   endif
enddo
return
*: EOF: MEDESP1.PRG
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\ESPSAL.PRG
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:39
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:               : INGES.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : DATE()             (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************



set talk off
set echo off
x='S'
do while x='S'
   cl=0
   store spac(30) to nob
   store spac(10) to ape
   on key label [F3] do inges with cod,especim,salam
   selec f
   x='N'
   @7,7 to 19,72 clear
   @7,7 to 19,72
   @9,24 say 'INGRESO DE ESPECIALIDADES/SALAS'
   @11,24 say 'CODIGO DE LA ESPECIALIDAD: '
   @12,15 say '[F3] LISTAR ESPECIALIDADES/SALAS'
   @12,54 say '[ESC] SALIR'
   @11,51 get cl pict '9999' valid cl > 0
   read
   @12,10 to 12,70 clear
   locate for cod = cl
   if found()
      x='N'
      @13,26 say  "ESPECIALIDAD/SALA EXISTENTE"
      @14,25 say 'DESEA VOLVER A INGRESAR S/N: '
      @14,55 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         loop
      else
         return
      endif
   endif
   @13,12 say 'NOMBRES DE LA ESPECIALIDAD: '
   @13,39 get nob pict '@A!'valid nob <> " "
   @14,12 say 'NOMBRE DE LA SALA: '
   @14,39 get ape pict '@A!'valid ape <> "  "
   read
   @18,30 say 'DESEA GRABAR S/N: '
   @18,48 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      append blank
```

```
      replace cod with cl
      replace especim with nob
      replace salam with ape
      store date() to fech
      replace fechac with fech
   endif
   x='N'
   @18,23 to 18,60 clear
   @18,19 say 'DESEA INGRESAR OTRA ESPECIALIDAD/SALA S/N: '
   @18,63 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      loop
   else
      return
   endif
enddo
return
*: EOF: ESPSAL.PRG
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\ESPSAL1.PRG
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:39
*:
*:     Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:         Calls: INGES.PRG
*:              : FOUND()            (function  in ?)
*:
*:     Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************


set talk off
set echo off
x='S'
do while x='S'
   cla=0
   selec f
   on key label [F3] do inges with cod,especim,salam
   x='N'
   @7,7 to 19,72 clear
   @7,7 to 19,72
   @9,24 say 'INGRESO DE ESPECIALIDADES/SALAS'
   @11,24 say 'CODIGO DE LA ESPECIALIDAD: '
   @12,15 say '[F3] LISTAR ESPECIALIDADES/SALAS'
   @12,54 say '[ESC] ESCOGER'
   @11,51 get cla pict '9999' valid cla > 0
   read
   @12,10 to 12,70 clear
   locate for cod = cla
   if .not. found()
      x='N'
      @13,26 say  "ESPECIALIDAD/SALA NO EXISTE"
      @14,24 say 'DESEA VOLVER A CONSULTAR S/N: '
      @14,55 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         loop
      else
         return
      endif
   endif
   @13,12 say 'NOMBRES DE LA ESPECIALIDAD: '
   @13,39 get especim
   @14,12 say 'NOMBRE DE LA SALA: '
   @14,39 get salam
   @15,12 say 'FECHA CREACION: '
   @15,39 get fechac
   clear gets
   x='N'
   *@18,23 TO 18,60 CLEAR
   @18,19 say 'DESEA CONSULTAR OTRA ESPECIALIDAD/SALA S/N: '
   @18,63 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      loop
   else
```

```
      return
   endif
enddo
return
*: EOF: ESPSAL1.PRG
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\SOBRE.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 11/25/95     23:20
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: DATE()             (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************
set clock to 15,37
store date() to fh
@6,11 to 20,68 clear
@6,11 to 20,68
@7,25 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
@8,27 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
@9,27 say "AUTOMATIZACION ESTADISTICA"
@11,30 say "Estadistico Ver. 1.0"
@13,30 say "Copyright (c)  1995"
@14,29 say "Fecha de Hoy: "
@14,42 say fh
@15,31 say "Hora: "
@17,26 say "Ramiro Gómez & Cristina Silva"
@18,29 say "Telfs. 846533 - 844401"
@19,32 say "Ambato - Ecuador"
read
set clock off
return

*: EOF: SOBRE.PRG
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\INGMED.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:41
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: DATE()             (function  in ?)
*:               : SPACE()            (function  in ?)
*:               : PROC.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : SET()              (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************


set clock off
set bell off
set status off
store date() to fech1,fech2
store space(45) to emp
selec g
on key label [F3] do proc with codi,emple
x='S'
do while x='S'
   clear
   selec g
   num=0
   @4,6 to 12,72 double
   @6,31 say "AGENDA DE MEDICOS"
   @7,31 say "INGRESO DE DATOS"
   @9,8 say "INGRESE EL CODIGO: "
   @9,26 get num pict '9999' valid num > 0
   @13,6 say '[F3] LISTAR CODIGOS'
   @13,50 say '[ESC] ABANDONAR VENTANA'
   read
   locate for codi = num
   if found()
      x='N'
      clear
      @5,12 to 10,68 double
      @7,22 say 'ESTE REGISTRO YA EXISTE'
      @8,22 say 'DESEA INGRESAR OTRO REGISTRO S/N: '
      @8,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
      endif
   else
      @13,6 to 13,72 clear
      @10,8 say 'INGRESE EL NOMBRE: '
      @10,26 get emp pict '@A!'
      read
      clear
```

```
*
*
*     ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*     ║                                                           ║
*     ║ 11/18/95            INGMED.SPR                10:03:03    ║
*     ║                                                           ║
*     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
*     ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*     ║ Author's Name                                             ║
*     ║                                                           ║
*     ║ Copyright (c) 1995 Company Name                           ║
*     ║ Address                                                   ║
*     ║ City,     Zip                                             ║
*     ║                                                           ║
*     ║ Description:                                              ║
*     ║ This program was automatically generated by GENSCRN.      ║
*     ║                                                           ║
*     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝

#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()

*
*     ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*     ║                                                           ║
*     ║       INGMED/MS-DOS Databases, Indexes, Relations         ║
*     ║                                                           ║
*     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("med")
* SELECT med
* SET ORDER TO 0
*ELSE
* SELECT 0
* USE (LOCFILE("med.dbf","DBF","Where is med?"));
   *      AGAIN ALIAS med ;
   *      ORDER 0
*ENDIF

*
*     ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*     ║                                                           ║
*     ║              MS-DOS Window definitions                    ║
*     ║                                                           ║
*     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
*

*
*     ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*     ║                                                           ║
*     ║              INGMED/MS-DOS Screen Layout                  ║
*     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
```

```
*
*
#region 1
@1,1 to 23,75 double
append blank
replace codi with num
replace emple with emp
@ 4,12 get med.codi ;
   size 1,4 ;
   default 0
@4,28 get med.emple ;
   size 1,45 ;
   default " "
clear gets
@ 4,5 say "CODIGO:" ;
   size 1,7, 0
@ 1,29 say "INGRESO DE DATOS" ;
   size 1,16, 0
@ 4,20 say "MEDICO: " ;
   size 1,8, 0
*@ 4,29 GET med.emple ;
   *  SIZE 1,45 ;
   *  DEFAULT " "
@ 6,19 get med.depa pict '@A!';
   size 1,25 ;
   default " "
@ 6,6 say "DEPARTAMENTO:" ;
   size 1,13, 0
@ 6,53 get med.area pict '@A!';
   size 1,20 ;
   default " "
@ 6,48 say "AREA:" ;
   size 1,5, 0
@ 8,13 get med.cargo pict '@!';
   size 1,25 ;
   default " "
@ 8,7 say "CARGO:" ;
   size 1,6, 0
@ 8,54 get med.espe pict '@A!';
   size 1,20 ;
   default " "
@ 8,41 say "ESPECIALIDAD:" ;
   size 1,13, 0
@ 10,14 get fech1
*@ 10,14 GET med.fechna ;
   *  SIZE 1,8 ;
   *  DEFAULT {  /  /  }
@ 10,4 say "FECHA NAC:" ;
   size 1,10, 0
@ 10,41 get fech2
*@ 10,41 GET med.fechai ;
   *  SIZE 1,8 ;
   *  DEFAULT {  /  /  }
@ 10,27 say "FECHA INGRESO:" ;
   size 1,14, 0
@ 10,60 get fech
*@ 10,60 GET med.fecha ;
   *  SIZE 1,8 ;
   *  DEFAULT {  /  /  }
@ 10,54 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 12,29 get med.estciv function 'M S,C,V,D,U' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESTADO' ;
```

```
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 12,10 say "ESTADO CIVIL:" ;
      size 1,13, 0
   @ 12,33 get med.sexo function 'M F,M' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 12,28 say "SEXO:" ;
      size 1,5, 0
   @ 12,56 get med.cedu pict '999999999' valid cedu >= 0;
      size 1,10 ;
      default 0
   @ 12,38 say "CEDULA CIUDADANIA:" ;
      size 1,18, 0
   @ 14,25 get med.libiess pict '999999999' valid libiess >= 0;
      size 1,9 ;
      default 0
   @ 14,12 say "No.AFIL.IESS:" ;
      size 1,13, 0
   @ 14,54 get med.libmil pict '9999999999' valid libmil >= 0;
      size 1,10 ;
      default 0
   @ 14,39 say "No.LIB.MILITAR:" ;
      size 1,15, 0
   @ 16,29 get med.prof pict '@A!';
      size 1,30 ;
      default " "
   @ 16,19 say "PROFESION:" ;
      size 1,10, 0
   @ 18,15 say "DIRECCION:" ;
      size 1,10, 0
   @ 18,25 get med.direc pict '@!';
      size 1,40 ;
      default " "
   @ 20,15 get med.prov pict '@A!';
      size 1,15 ;
      default " "
   @ 20,5 say "PROVINCIA:" ;
      size 1,10, 0
   @ 20,40 get med.ciudad pict '@A!';
      size 1,15 ;
      default " "
   @ 20,33 say "CIUDAD:" ;
      size 1,7, 0
   @ 20,66 get med.telef pict '999999' valid telef >= 0;
      size 1,6 ;
      default 0
   @ 20,57 say "TELEFONO:" ;
      size 1,9, 0
   @ 0,24 to 2,49
   read
   @22,45 say "INGRESA OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @22,72 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read

   replace fechna with fech1
   replace fechai with fech2
   replace fecha with fech
endif
```

```
*        ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*        ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*
   *
   *IF USED("med")
   *    SELECT med
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: INGMED.SPR
```

MS-DOS Closing Databases

```
*:**************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\EDIMED.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:41
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: SPACE()            (function  in ?)
*:               : PROC1.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : SET()              (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store space(45) to emp
selec g
on key label [F3] do proc1 with codi,emple
x='S'
do while x='S'
   selec g
   clear
   num=0
   @4,6 to 12,72 double
   @6,31 say "AGENDA DE MEDICOS"
   @7,31 say "EDICION DE DATOS"
   @9,8 say "INGRESE EL CODIGO: "
   @9,26 get num pict '9999' valid num > 0
   @13,6 say '[F3] LISTAR CODIGOS'
   @13,60 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for codi = num .and. emple = emp
   clear
   if .not. found()
      x='N'
      clear
      @5,12 to 10,68 double
      @7,22 say 'ESTE REGISTRO NO EXISTE'
      @8,22 say 'DESEA EDITAR OTRO REGISTRO S/N: '
      @8,54 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
      endif
   else
      @13,6 to 13,72 clear
      *  @10,8 SAY 'INGRESE EL NOMBRE: '
      *  @10,26 GET EMP PICT '@A!'
      *  READ
      clear
*        ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
```

```
*
*       11/18/95            INGMED.SPR                10:03:03
*
*
*       Author's Name
*
*       Copyright (c) 1995 Company Name
*       Address
*       City,     Zip
*
*       Description:
*       This program was automatically generated by GENSCRN.
*
*
```

```
#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()
```

```
*
*       INGMED/MS-DOS Databases, Indexes, Relations
*
*
```

```
*

*IF USED("med")
* SELECT med
* SET ORDER TO 0
*ELSE
* SELECT 0
* USE (LOCFILE("med.dbf","DBF","Where is med?"));
   *      AGAIN ALIAS med ;
   *      ORDER 0
*ENDIF
```

```
*
*       MS-DOS Window definitions
*
*
```

```
*

*
*       INGMED/MS-DOS Screen Layout
*
*
```

```
#region 1
@1,1 to 23,75 double
*APPEND BLANK
replace codi with num
replace emple with emp
@ 4,12 get med.codi ;
   size 1,4 ;
   default 0
@4,28 get med.emple ;
   size 1,45 ;
   default " "
clear gets

@ 4,5 say "CODIGO:" ;
   size 1,7, 0
@ 1,29 say "EDICION DE DATOS" ;
   size 1,16, 0
@ 4,20 say "MEDICO: " ;
   size 1,8, 0
*@ 4,29 GET med.emple ;
   *  SIZE 1,45 ;
   *  DEFAULT " "
@ 6,19 get med.depa pict '@A!';
   size 1,25 ;
   default " "
@ 6,6 say "DEPARTAMENTO:" ;
   size 1,13, 0
@ 6,53 get med.area pict '@A!';
   size 1,20 ;
   default " "
@ 6,48 say "AREA:" ;
   size 1,5, 0
@ 8,13 get med.cargo pict '@!';
   size 1,25 ;
   default " "
@ 8,7 say "CARGO:" ;
   size 1,6, 0
@ 8,54 get med.espe pict '@A!';
   size 1,20 ;
   default " "
@ 8,41 say "ESPECIALIDAD:" ;
   size 1,13, 0
*@ 10,14 GET FECH1
@ 10,14 get med.fechna ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 10,4 say "FECHA NAC:" ;
   size 1,10, 0
*@ 10,41 GET FECH2
@ 10,41 get med.fechai ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 10,27 say "FECHA INGRESO:" ;
   size 1,14, 0
*@ 10,60 GET FECH
@ 10,60 get med.fecha ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 10,54 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 6,28 get med.estciv function 'M S,C,V,D,U' mess 'BARRA ESPACEADORA =
```

```
      default " "
   @ 12,10 say "ESTADO CIVIL:" ;
      size 1,13, 0
   @ 12,33 get med.sexo function 'M F,M' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 12,28 say "SEXO:" ;
      size 1,5, 0
   @ 12,56 get med.cedu pict '999999999' valid cedu >= 0;
      size 1,10 ;
      default 0
   @ 12,38 say "CEDULA CIUDADANIA:" ;
      size 1,18, 0
   @ 14,25 get med.libiess pict '999999999' valid libiess >= 0;
      size 1,9 ;
      default 0
   @ 14,12 say "No.AFIL.IESS:" ;
      size 1,13, 0
   @ 14,54 get med.libmil pict '9999999999' valid libmil >= 0;
      size 1,10 ;
      default 0
   @ 14,39 say "No.LIB.MILITAR:" ;
      size 1,15, 0
   @ 16,29 get med.prof pict '@A!';
      size 1,30 ;
      default " "
   @ 16,19 say "PROFESION:" ;
      size 1,10, 0
   @ 18,15 say "DIRECCION:" ;
      size 1,10, 0
   @ 18,25 get med.direc pict '@!';
      size 1,40 ;
      default " "
   @ 20,15 get med.prov pict '@A!';
      size 1,15 ;
      default " "
   @ 20,5 say "PROVINCIA:" ;
      size 1,10, 0
   @ 20,40 get med.ciudad pict '@A!';
      size 1,15 ;
      default " "
   @ 20,33 say "CIUDAD:" ;
      size 1,7, 0
   @ 20,66 get med.telef pict '999999' valid telef >= 0;
      size 1,6 ;
      default 0
   @ 20,57 say "TELEFONO:" ;
      size 1,9, 0
   @ 0,24 to 2,49
   read
   @22,45 say "EDITA OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @22,70 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   *READ

   *REPLACE FECHNA WITH FECH1
   *REPLACE FECHAI WITH FECH2
   *REPLACE FECHA WITH FECH
endif
read
skip

*READ CYCLE
```

```
*
*
*          ╔═══════════════════════════════════════════╗
*          ║                                           ║
*          ║        MS-DOS Closing Databases           ║
*          ║                                           ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════╝
   *

   *IF USED("med")
   *    SELECT med
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: EDIMED.SPR
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\CONMED.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:42
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: SPACE()            (function  in ?)
*:               : PROC1.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : SET()              (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
*STORE DATE() TO FECH,FECH1,FECH2
store space(45) to emp
selec g
on key label [F3] do proc1 with codi,emple
x='S'
do while x='S'
   clear
   selec g
   num=0
   @4,6 to 12,72 double
   @6,31 say "AGENDA DE MEDICOS"
   @7,31 say "CONSULTA DE DATOS"
   @9,8 say "INGRESE EL CODIGO: "
   @9,26 get num pict '9999' valid num > 0
   @13,8 say '[F3] LISTAR CODIGOS'
   @13,60 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for codi = num .and. emple = emp
   clear
   if .not. found()
      x='N'
      clear
      @5,12 to 10,68 double
      @7,22 say 'ESTE REGISTRO NO EXISTE'
      @8,22 say 'DESEA CONSULTAR OTRO REGISTRO S/N: '
      @8,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
      endif
   else
      clear

*
*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ╚ 11/18/95            INGMED.SPR              10:03:03 ╝
```

```
*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                               ║
*       ║ Author's Name                                 ║
*       ║                                               ║
*       ║ Copyright (c) 1995 Company Name               ║
*       ║ Address                                       ║
*       ║ City,     Zip                                 ║
*       ║                                               ║
*       ║ Description:                                  ║
*       ║ This program was automatically generated by GENSCRN.  ║
*       ║                                               ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════╝


    #region 0
    regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

    if set("TALK") = "ON"
       set talk off
       m.talkstat = "ON"
    else
       m.talkstat = "OFF"
    endif
    m.comostat = set("COMPATIBLE")
    set compatible foxplus

    *m.currarea = SELECT()


*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                               ║
*       ║      INGMED/MS-DOS Databases, Indexes, Relations      ║
*       ║                                               ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════╝
    *

    *IF USED("med")
    * SELECT med
    * SET ORDER TO 0
    *ELSE
    * SELECT 0
    * USE (LOCFILE("med.dbf","DBF","Where is med?"));
       *      AGAIN ALIAS med ;
       *      ORDER 0
    *ENDIF


*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                               ║
*       ║              MS-DOS Window definitions        ║
*       ║                                               ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════╝
    *


*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                               ║
*       ║              INGMED/MS-DOS Screen Layout      ║
*       ║                                               ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════╝
    *
```

[illegible]

```
*REPLACE EMPLE WITH EMP
@ 4,12 get med.codi ;
   size 1,4 ;
   default 0
@4,28 get med.emple ;
   size 1,45 ;
   default " "
clear gets

@ 4,5 say "CODIGO:" ;
   size 1,7, 0
@ 1,29 say "CONSULTA DE DATOS" ;
   size 1,17, 0
@ 4,20 say "MEDICO: " ;
   size 1,8, 0
*@ 4,29 GET med.emple ;
   *  SIZE 1,45 ;
   *  DEFAULT " "
@ 6,19 get med.depa pict '@A!';
   size 1,25 ;
   default " "
@ 6,6 say "DEPARTAMENTO:" ;
   size 1,13, 0
@ 6,53 get med.area pict '@A!';
   size 1,20 ;
   default " "
@ 6,48 say "AREA:" ;
   size 1,5, 0
@ 8,13 get med.cargo pict '@!';
   size 1,25 ;
   default " "
@ 8,7 say "CARGO:" ;
   size 1,6, 0
@ 8,54 get med.espe pict '@A!';
   size 1,20 ;
   default " "
@ 8,41 say "ESPECIALIDAD:" ;
   size 1,13, 0
*@ 10,14 GET FECH1
@ 10,14 get med.fechna ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 10,4 say "FECHA NAC:" ;
   size 1,10, 0
*@ 10,41 GET FECH2
@ 10,41 get med.fechai ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 10,27 say "FECHA INGRESO:" ;
   size 1,14, 0
*@ 10,60 GET FECH
@ 10,60 get med.fecha ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 10,54 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 12,23 get med.estciv function 'M S,C,V,D,U' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 12,10 say "ESTADO CIVIL:" ;
   size 1,13, 0
@ 12,33 get med.sexo function 'M F,M' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
```

```
         default " "
      @ 12,28 say "SEXO:" ;
         size 1,5, 0
      @ 12,56 get med.cedu pict '999999999' valid cedu >= 0;
         size 1,10 ;
         default 0
      @ 12,38 say "CEDULA CIUDADANIA:" ;
         size 1,18, 0
      @ 14,25 get med.libiess pict '999999999' valid libiess >= 0;
         size 1,9 ;
         default 0
      @ 14,12 say "No.AFIL.IESS:" ;
         size 1,13, 0
      @ 14,54 get med.libmil pict '9999999999' valid libmil >= 0;
         size 1,10 ;
         default 0
      @ 14,39 say "No.LIB.MILITAR:" ;
         size 1,15, 0
      @ 16,29 get med.prof pict '@A!';
         size 1,30 ;
         default " "
      @ 16,19 say "PROFESION:" ;
         size 1,10, 0
      @ 18,15 say "DIRECCION:" ;
         size 1,10, 0
      @ 18,25 get med.direc pict '@!';
         size 1,40 ;
         default " "
      @ 20,15 get med.prov pict '@A!';
         size 1,15 ;
         default " "
      @ 20,5 say "PROVINCIA:" ;
         size 1,10, 0
      @ 20,40 get med.ciudad pict '@A!';
         size 1,15 ;
         default " "
      @ 20,33 say "CIUDAD:" ;
         size 1,7, 0
      @ 20,66 get med.telef pict '999999' valid telef >= 0;
         size 1,6 ;
         default 0
      @ 20,57 say "TELEFONO:" ;
         size 1,9, 0
      @ 0,24 to 2,49
      clear gets
      @22,45 say "CONSULTA OTRO REGISTRO S/N: "
      x='N'
      @22,73 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   endif
   read

*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*        ║                                                   ║
*        ║              MS-DOS Closing Databases             ║
*        ║                                                   ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
   *

   *IF USED("med")
   *    SELECT med
   *    USE
   *ENDIF
   SELECT (m.currarea)
```

```
   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: CONMED.SPR
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\BORMED.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:42
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: SPACE()            (function  in ?)
*:               : PROC1.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : SET()              (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************


set clock off
set bell off
set status off
*STORE DATE() TO FECH,FECH1,FECH2
store space(45) to emp
selec g
on key label [F3] do proc1 with codi,emple
x='S'
do while x='S'
   clear
   selec g
   num=0
   @4,6 to 12,72 double
   @6,31 say "AGENDA DE MEDICOS"
   @7,30 say "ELIMINACION DE DATOS"
   @9,8 say "INGRESE EL CODIGO: "
   @9,26 get num pict '9999' valid num > 0
   @13,8 say '[F3] LISTAR CODIGOS'
   @13,60 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for codi = num .and. emple = emp
   clear
   if .not. found()
      x='N'
      clear
      @5,12 to 10,68 double
      @7,22 say 'ESTE REGISTRO NO EXISTE'
      @8,22 say 'DESEA ELIMINAR OTRO REGISTRO S/N: '
      @8,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
      endif
   else
```

```
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
```

Author's Name

Copyright (c) 1995 Company Name
Address
City, Zip

Description:
This program was automatically generated by GENSCRN.

```
#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()
```

```
*
*
*
*
*
```

INGMED/MS-DOS Databases, Indexes, Relations

```
*

*IF USED("med")
* SELECT med
* SET ORDER TO 0
*ELSE
* SELECT 0
* USE (LOCFILE("med.dbf","DBF","Where is med?"));
   *      AGAIN ALIAS med ;
   *      ORDER 0
*ENDIF
```

```
*
*
*
*
*
```

MS-DOS Window definitions

```
*
```

```
*
*
*
*
*
```

INGMED/MS-DOS Screen Layout

```
*
#region 13,75 double
```

```
@ 4,12 get med.codi ;
   size 1,4 ;
   default 0
@4,28 get med.emple ;
   size 1,45 ;
   default " "
clear gets

@ 4,5 say "CODIGO:" ;
   size 1,7, 0
@ 1,27 say "ELIMINACION DE DATOS" ;
   size 1,20, 0
@ 4,20 say "MEDICO: " ;
   size 1,8, 0
*@ 4,29 GET med.emple ;
   *  SIZE 1,45 ;
   *  DEFAULT " "
@ 6,19 get med.depa pict '@A!';
   size 1,25 ;
   default " "
@ 6,6 say "DEPARTAMENTO:" ;
   size 1,13, 0
@ 6,53 get med.area pict '@A!';
   size 1,20 ;
   default " "
@ 6,48 say "AREA:" ;
   size 1,5, 0
@ 8,13 get med.cargo pict '@!';
   size 1,25 ;
   default " "
@ 8,7 say "CARGO:" ;
   size 1,6, 0
@ 8,54 get med.espe pict '@A!';
   size 1,20 ;
   default " "
@ 8,41 say "ESPECIALIDAD:" ;
   size 1,13, 0
*@ 10,14 GET FECH1
@ 10,14 get med.fechna ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 10,4 say "FECHA NAC:" ;
   size 1,10, 0
*@ 10,41 GET FECH2
@ 10,41 get med.fechai ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 10,27 say "FECHA INGRESO:" ;
   size 1,14, 0
*@ 10,60 GET FECH
@ 10,60 get med.fecha ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 10,54 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 12,23 get med.estciv function 'M S,C,V,D,U' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
```

```
      @ 12,28 say "SEXO:" ;
         size 1,5, 0
      @ 12,56 get med.cedu pict '999999999' valid cedu >= 0;
         size 1,10 ;
         default 0
      @ 12,38 say "CEDULA CIUDADANIA:" ;
         size 1,18, 0
      @ 14,25 get med.libiess pict '999999999' valid libiess >= 0;
         size 1,9 ;
         default 0
      @ 14,12 say "No.AFIL.IESS:" ;
         size 1,13, 0
      @ 14,54 get med.libmil pict '9999999999' valid libmil >= 0;
         size 1,10 ;
         default 0
      @ 14,39 say "No.LIB.MILITAR:" ;
         size 1,15, 0
      @ 16,29 get med.prof pict '@A!';
         size 1,30 ;
         default " "
      @ 16,19 say "PROFESION:" ;
         size 1,10, 0
      @ 18,15 say "DIRECCION:" ;
         size 1,10, 0
      @ 18,25 get med.direc pict '@!';
         size 1,40 ;
         default " "
      @ 20,15 get med.prov pict '@A!';
         size 1,15 ;
         default " "
      @ 20,5 say "PROVINCIA:" ;
         size 1,10, 0
      @ 20,40 get med.ciudad pict '@A!';
         size 1,15 ;
         default " "
      @ 20,33 say "CIUDAD:" ;
         size 1,7, 0
      @ 20,66 get med.telef pict '999999' valid telef >= 0;
         size 1,6 ;
         default 0
      @ 20,57 say "TELEFONO:" ;
         size 1,9, 0
      @ 0,24 to 2,49
      clear gets
      @22,5 say "SEGURO DE ELIMIAR S/N: "
      x='N'
      @22,28 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         delete
         pack
      endif
      @22,43 say "ELIMINA OTRO REGISTRO S/N: "
      x='N'
      @22,70 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   endif
   read

*
*
*
*  *      MS-DOS Closing Databases
```

```
   *IF USED("med")
   *    SELECT med
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: BORMED.SPR
```

```
*:**********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\SEREM.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:48
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: DATE()             (function  in ?)
*:               : INGCLIS.PRG
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : SEREMAC.SPR
*:               : SET()              (function  in ?)
*:               : WEXIST()           (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:**********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
store date() to fech1,fech2,fech3
select d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num1=0
   num=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,28 say 'SERVICIO DE EMERGENCIA'
   @7,31 say 'INGRESO DE DATOS'
   @9,18 say 'INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: '
   @10,22 say '  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  '
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   if lastkey() = 27
      clear
      return
   endif
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say "HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA"
      @7,18 say "CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO"
      read
```

```
      return
   else
      selec a
      @14,12 to 14,68 clear
      num = num1
      @11,18 say 'INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
      @11,56 get fech
      read
      locate for ncli = num .and. fecha = fech
      clear
      if found()
         x='N'
         clear
         @5,12 to 10,68 double
         @7,22 say 'REGISTRO CON ESTA FECHA YA EXISTE'
         @8,22 say 'DESEA ACTUALIZAR EL DOCUMENTO S/N: '
         @8,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
         read
         if x='S'
            store fe to fech
            @11,12 to 14,68 double
            @12,18 say 'INGRESE LA FECHA DE ACTUALIZACION: '
            @12,54 get fech
            read
            locate for ncli = num .and. fecha = fech
            if found()
               @ 13,16 say 'NO PUEDE REGISTRAR UN DOCUMENTO CON LA MISMA FECHA'
               read
               clear
               return
            else
               do seremac.spr
            endif
            if x='S'
               clear
               loop
            else
               clear
               return
            endif
         else
            clear
            return
         endif
      else
```

```
*
*
*        08/27/95              SEREM.SPR                17:20:33
*
*
*        Author's Name
*
*        Copyright (c) 1995 Company Name
*        Address
*        City,     Zip
*
*        Description:
*        This program was automatically generated by GENSCRN.
*
*
```

```
#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                   ║
*       ║      SEREM/MS-DOS Databases, Indexes, Relations   ║
*       ║                                                   ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("emer")
*  SELECT emer
*  SET ORDER TO 0
*ELSE
*  SELECT 0
*  USE (LOCFILE("emer.dbf","DBF","Where is emer?"));
   *       AGAIN ALIAS emer ;
   *       ORDER 0
*ENDIF


*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                   ║
*       ║              MS-DOS Window definitions            ║
*       ║                                                   ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
*

if not wexist("serem") ;
      or upper(wtitle("SEREM")) == "SEREM.PJX" ;
      or upper(wtitle("SEREM")) == "SEREM.SCX" ;
      or upper(wtitle("SEREM")) == "SEREM.MNX" ;
      or upper(wtitle("SEREM")) == "SEREM.PRG" ;
      or upper(wtitle("SEREM")) == "SEREM.FRX" ;
      or upper(wtitle("SEREM")) == "SEREM.QPR"
   define window serem ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "SERVICIO DE EMERGENCIA" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                   ║
*       ║              SEREM/MS-DOS Screen Layout           ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
```

```
*

#region 1
if wvisible("serem")
   activate window serem same
else
   activate window serem noshow
endif
selec d
@ 0,29 say "INGRESO DE DATOS"
@ 1,69 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 1,7 get paciente.nombm
@ 1,36 get paciente.apelm
@ 1,66 say "HC:"
@ 2,31 get paciente.sexom
@ 3,16 get paciente.direm
clear gets
selec a
append blank
replace ncli with num
replace fecha with fech
@1,0 say "NOMBRE:"
@1,27 say "APELLIDO:"
@2,16 get emer.fecna ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
clear gets
@ 2,10 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 2,26 say "SEXO:" ;
   size 1,5, 0
@ 2,39 get emer.edad pict '999' valid edad > 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 2,34 say "EDAD:" ;
   size 1,5, 0
@ 2,52 get emer.eciv function 'M S,C,V,D,U' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 2,44 say "E.CIVIL:" ;
   size 1,8, 0
@ 2,62 get emer.afiess function 'M S,N' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 2,55 say "A.IESS:" ;
   size 1,7, 0
@ 3,6 say "DIRECCION:" ;
   size 1,10, 0
@ 4,15 get emer.telef pict '999999' valid telef > 0 .or. telef = 0;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 4,6 say "TELEFONO:" ;
   size 1,9, 0
@ 4,45 get emer.aviso pict '@A!';
   size 1,25 ;
   default " "
@ 5,17 get emer.rela pict '@A!' ;
   size 1,10 ;
   default " "
@ 5,8 say "RELACION:" ;
```

```
   size 1,9, 0
@ 5,42 get emer.direc2 pict '@!';
   size 1,25 ;
   default " "
@ 5,32 say "DIRECCION:" ;
   size 1,10, 0
@ 4,26 say "NECESARIO AVISAR A:" ;
   size 1,19, 0
@ 6,0 to 6,74
@ 8,17 get emer.acom pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 8,5 say "ACOMPAÑANTE:" ;
   size 1,12, 0
@ 8,59 get emer.ced pict '9999999999' valid ced > 0 .or. ced = 0;
   size 1,10 ;
   default 0
@ 8,49 say "No.CEDULA:" ;
   size 1,10, 0
@ 9,16 get emer.direc3 pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 9,6 say "DIRECCION:" ;
   size 1,10, 0
@ 9,62 get emer.telef2 pict '9999999999' valid telef2 > 0 .or. telef2 =
0;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 9,53 say "TELEFONO:" ;
   size 1,9, 0
@ 12,5 say "TIPO EMERGENCIA:" ;
   size 1,16, 0
@ 12,21 get emer.caso pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 12,59 get fech1
@ 12,53 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 13,2 say "LUGAR:" ;
   size 1,6, 0
@ 13,8 get emer.lugar pict '@!' ;
   size 1,25 ;
   default " "
@ 13,46 get emer.autori pict '@!';
   size 1,25 ;
   default " "
@ 13,35 say "DENUNCIA A:" ;
   size 1,11, 0
@ 14,22 get emer.hecha pict '@A!';
   size 1,25 ;
   default " "
@ 14,8 say "REALIZADA POR:" ;
   size 1,14, 0
@ 14,55 get fech2
@ 14,49 say "FECHA:" :
   size 1,6, 0
@ 15,15 get emer.cuacli pict '@!';
   size 2,50 ;
   default " "
@ 15,5 say "C.CLINICO:" ;
   size 1,10, 0
@ 17,6 say "SIGNOS VITALES:"
@ 17,22 say "TEMP:" ;
   size 1,5
```

```
      @ 17,27 get emer.temp pict '9999' valid temp > 0 .or. temp = 0;
         size 1,4 ;
         default 0
      @ 17,32 say "PULSO:" ;
         size 1,6
      @ 17,38 get emer.pulso pict '999' valid pulso > 0 .or. pulso = 0;
         size 1,3 ;
         default 0
      @ 17,42 say "RESP:" ;
         size 1,5
      @ 17,47 get emer.respi pict '9999999' valid respi > 0 .or. respi = 0;
         size 1,7 ;
         default 0
      @ 17,55 say "TENS.ART:" ;
         size 1,9
      @ 17,64 get emer.tenar pict '999999' valid tenar > 0 .or. tenar = 0;
         size 1,6 ;
         default 0
      @ 20,20 get emer.tranf pict '@A!';
         size 1,15 ;
         default " "
      @ 20,6 say "TRANSFERIDO A:" ;
         size 1,14, 0
      @ 21,6 say "MEDICO:" ;
         size 1,7, 0
      @ 21,13 get emer.med pict '@A!';
         size 1,25 ;
         default " "
      @ 20,50 get emer.sale function 'M V,M' mess 'BARRA ESPACEADORA =
      ESCOGER';
         size 1,1 ;
         default " "
      @ 20,59 get fech3
      @ 20,53 say "FECHA:" ;
         size 1,6, 0
      @ 20,43 say "ESTADO:" ;
         size 1,7, 0
      @ 18,0 to 18,74
      @ 19,14 say "TRANSFERENCIA" ;
         size 1,13, 0
      @ 19,46 say "CONDICION AL SALIR" ;
         size 1,18, 0
      @ 10,0 to 10,74
      @ 11,9 say "UTILIZAR EN CASO DE: ACCIDENTE, ENVENENAMIENTO O VIOLENCIA"
      ;
         size 1,58, 0
      @ 7,14 say "UTILIZAR CUANDO EL PACIENTE LLEGA ACOMPAÑADO" ;
         size 1,44, 0
      read
      replace fecha1 with fech1
      replace fecha2 with fech2
      replace fecha4 with fech3
   endif
endif
@ 21,45 say "INGRESA OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@ 21,72 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read

if not wvisible("serem")
   activate window serem
endif
release window serem
```

```
*
*
*          ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*          ║                                               ║
*          ║          MS-DOS Closing Databases             ║
*          ║                                               ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════════╝
   *

   *IF USED("emer")
   *    SELECT emer
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo

*: EOF: SEREM.SPR
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\SEREMAC.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:48
*:
*:         Calls: DATE()             (function  in ?)
*:              : SET()              (function  in ?)
*:              : WEXIST()           (function  in ?)
*:              : UPPER()            (function  in ?)
*:              : WTITLE()           (function  in ?)
*:              : INT()              (function  in ?)
*:              : SROW()             (function  in ?)
*:              : SCOL()             (function  in ?)
*:              : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:     Documented 12/09/95 at 14:10              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************


set clock off
set bell off
set status off
store date() to fech1,fech2,fech3
selec d
x='S'
do while x='S'
   locate for nclim = num

*
*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║ 08/27/95             SEREM.SPR                17:20:33    ║
*       ║                                                           ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║                                                           ║
*       ║ Author's Name                                             ║
*       ║                                                           ║
*       ║ Copyright (c) 1995 Company Name                           ║
*       ║ Address                                                   ║
*       ║ City,     Zip                                             ║
*       ║                                                           ║
*       ║ Description:                                              ║
*       ║ This program was automatically generated by GENSCRN.      ║
*       ║                                                           ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝


   #region 0
   regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

   if set("TALK") = "ON"
      set talk off
      m.talkstat = "ON"
   else
      m.talkstat = "OFF"
   endif
   m.compstat = set("COMPATIBLE")
   set compatible foxplus
   *m.currarea = SELECT()
```

```
*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*        ║  SEREM/MS-DOS Databases, Indexes, Relations   ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("emer")
*    SELECT emer
*    SET ORDER TO 0
*ELSE
*    SELECT 0
*    USE (LOCFILE("emer.dbf","DBF","Where is emer?"));
*      AGAIN ALIAS emer ;
*      ORDER 0
*ENDIF


*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*        ║  MS-DOS Window definitions                    ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*

if not wexist("serem") ;
      or upper(wtitle("SEREM")) == "SEREM.PJX" ;
      or upper(wtitle("SEREM")) == "SEREM.SCX" ;
      or upper(wtitle("SEREM")) == "SEREM.MNX" ;
      or upper(wtitle("SEREM")) == "SEREM.PRG" ;
      or upper(wtitle("SEREM")) == "SEREM.FRX" ;
      or upper(wtitle("SEREM")) == "SEREM.QPR"
   define window serem ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "SERVICIO DE EMERGENCIA" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*        ║  SEREM/MS-DOS Screen Layout                   ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*

#region 1
if wvisible("serem")
   activate window serem same
else
   activate window serem noshow
endif
@ 1,7 get paciente.nombm  ;
   size 1,20 ;
   default " "
@ 1,0 say "NOMBRE:";
   size 1,7, 0
```

```
 @ 1,27 say "APELLIDO:" ;
    size 1,9, 0
 @ 1,36 get paciente.apelm pict '@A!';
    size 1,30 ;
    default " "
 @ 2,31 get paciente.sexom ;
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 2,26 say "SEXO:" ;
    size 1,5, 0
 *@2,31 GET EMER.SEXO ;
    *    SIZE 1,1 ;
    *    DEFAULT " "
 @ 3,16 get paciente.direm

 clear gets
 selec a
 append blank
 replace fecha with fech
 replace ncli with num
 @1,66 say "HC:" ;
    size 1,3, 0
 @1,69 get emer.ncli ;
    size 1,6 ;
    default 0
 @ 2,16 get emer.fecha ;
    size 1,8 ;
    default {  /  /  }
 @ 2,10 say "FECHA:" ;
    size 1,6, 0
 clear gets
 @ 2,39 get emer.edad pict '999' valid edad > 0;
    size 1,3 ;
    default 0
 @ 2,34 say "EDAD:" ;
    size 1,5, 0
 @ 2,52 get emer.eciv function 'M S,C,V,D,U' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 2,44 say "E.CIVIL:" ;
    size 1,8, 0
 @ 2,62 get emer.afiess function 'M S,N' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 2,55 say "A.IESS:" ;
    size 1,7, 0
 *@ 3,16 GET emer.direc PICT '@!';
    * SIZE 1,35 ;
    * DEFAULT " "
 @ 3,6 say "DIRECCION:" ;
    size 1,10, 0
 @ 4,15 get emer.telef pict '999999' valid telef > 0 .or. telef = 0;
    size 1,6 ;
    default 0
 @ 4,6 say "TELEFONO:" ;
    size 1,9, 0
 @ 4,45 get emer.aviso pict '@A!';
    size 1,25 ;
    default " "
 @ 5,17 get emer.rela pict '@A!';
 @ 5,6 say "RELACION:" ;
    default " "
```

```
    size 1,9, 0
  @ 5,42 get emer.direc2 pict '@!';
    size 1,25 ;
    default " "
  @ 5,32 say "DIRECCION:" ;
    size 1,10, 0
  @ 4,26 say "NECESARIO AVISAR A:" ;
    size 1,19, 0
  @ 6,0 to 6,74
  @ 8,17 get emer.acom pict '@A!';
    size 1,30 ;
    default " "
  @ 8,5 say "ACOMPAÑANTE:" ;
    size 1,12, 0
  @ 8,59 get emer.ced pict '9999999999' valid ced > 0 .or. ced = 0;
    size 1,10 ;
    default 0
  @ 8,49 say "No.CEDULA:" ;
    size 1,10, 0
  @ 9,16 get emer.direc3 pict '@!';
    size 1,35 ;
    default " "
  @ 9,6 say "DIRECCION:" ;
    size 1,10, 0
  @ 9,62 get emer.telef2 pict '999999' valid telef2 > 0 .or. telef2 = 0;
    size 1,6 ;
    default 0
  @ 9,53 say "TELEFONO:" ;
    size 1,9, 0
  @ 12,5 say "TIPO EMERGENCIA:" ;
    size 1,16, 0
  @ 12,21 get emer.caso pict '@A!';
    size 1,30 ;
    default " "
  @ 12,59 get fech1
  @ 12,53 say "FECHA:" ;
    size 1,6, 0
  @ 13,2 say "LUGAR:" ;
    size 1,6, 0
  @ 13,8 get emer.lugar pict '@!';
    size 1,25 ;
    default " "
  @ 13,46 get emer.autori pict '@!';
    size 1,25 ;
    default " "
  @ 13,35 say "DENUNCIA A:" ;
    size 1,11, 0
  @ 14,22 get emer.hecha pict '@A!';
    size 1,25 ;
    default " "
  @ 14,8 say "REALIZADA POR:" ;
    size 1,14, 0
  @14,55 get fech2
  @ 14,49 say "FECHA:" ;
    size 1,6, 0
  @ 15,15 get emer.cuacli pict '@!';
    size 2,50 ;
    default " "
  @ 15,5 say "C.CLINICO:" ;
    size 1,10, 0
  @17,6 say "SIGNOS VITALES:"
  @17,22 say "TEMP:" ;
    size 1,5
  @17,27 get emer.temp pict '9999' valid temp > 0 .or. temp = 0;
```

```
    size 1,4 ;
    default 0
@17,32 say "PULSO:" ;
    size 1,6
@17,38 get emer.pulso pict '999' valid pulso > 0 .or. pulso = 0;
    size 1,3 ;
    default 0
@17,42 say "RESP:" ;
    size 1,5
@17,47 get emer.respi pict '9999999' valid respi > 0 .or. respi = 0;
    size 1,7 ;
    default 0
@17,55 say "TENS.ART:" ;
    size 1,9
@17,64 get emer.tenar pict '999999' valid tenar > 0 .or. tenar = 0;
    size 1,6 ;
    default 0
@ 20,20 get emer.tranf pict '@A!';
    size 1,15 ;
    default " "
@ 20,6 say "TRANSFERIDO A:" ;
    size 1,14, 0
@21,6 say "MEDICO:" ;
    size 1,7, 0
@ 21,13 get emer.med pict '@A!';
    size 1,25 ;
    default " "
@ 20,50 get emer.sale function  'M V,M' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
@ 20,59 get fech3
@ 20,53 say "FECHA:" ;
    size 1,6, 0
@ 20,43 say "ESTADO:" ;
    size 1,7, 0
@ 18,0 to 18,74
@ 19,14 say "TRANSFERENCIA" ;
    size 1,13, 0
@ 19,46 say "CONDICION AL SALIR" ;
    size 1,18, 0
@ 10,0 to 10,74
@ 11,9 say "UTILIZAR EN CASO DE: ACCIDENTE, ENVENENAMIENTO O VIOLENCIA" ;
    size 1,58, 0
@ 7,14 say "UTILIZAR CUANDO EL PACIENTE LLEGA ACOMPAÑADO" ;
    size 1,44, 0

if not wvisible("serem")
   activate window serem
endif
read
replace fecha1 with fech1
replace fecha2 with fech2
replace fecha4 with fech3
@ 21,43 say "INGRESAR OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@ 21,71 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read

release window serem
```

```
    *

    *IF USED("emer")
    *    SELECT emer
    *    USE
    *ENDIF

    *SELECT (m.currarea)


    #region 0
    if m.talkstat = "ON"
       set talk on
    endif
    if m.compstat = "ON"
       set compatible on
    endif
    if x='N' then
       clear
       return
    endif
    return
enddo

*: EOF: SEREMAC.SPR
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\SEREM1.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:48
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : EOF()              (function  in ?)
*:               : SET()              (function  in ?)
*:               : WEXIST()           (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   numi=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,28 say "SERVICIO DE EMERGENCIA"
   @7,31 say "EDICION DE DATOS"
   @9,18 say "INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: "
   @10,22 say "  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  "
   @9,56 get numi pict '999999' valid numi > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = numi
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec a
   @14,12 to 14,68 clear
   num = numi
   @11,56 get fech  "INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: "
```

```
read
locate for ncli = num .and. fecha = fech
clear
if .not. eof()

*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*        ║                                                           ║
*        ║ 08/27/95              SEREM.SPR                17:20:33   ║
*        ║                                                           ║
*        ╟───────────────────────────────────────────────────────────╢
*        ║                                                           ║
*        ║ Author's Name                                             ║
*        ║                                                           ║
*        ║ Copyright (c) 1995 Company Name                           ║
*        ║ Address                                                   ║
*        ║ City,     Zip                                             ║
*        ║                                                           ║
*        ║ Description:                                              ║
*        ║ This program was automatically generated by GENSCRN.      ║
*        ║                                                           ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝


#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()

*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*        ║                                                           ║
*        ║       SEREM/MS-DOS Databases, Indexes, Relations          ║
*        ║                                                           ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("emer")
* SELECT emer
* SET ORDER TO 0
*ELSE
* SELECT 0
* USE (LOCFILE("emer.dbf","DBF","Where is emer?"));
   *      AGAIN ALIAS emer ;
   *      ORDER 0
*ENDIF


*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*        ║                                                           ║
*        ║              MS-DOS Window definitions                    ║
*        ║                                                           ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
*

if not wexist("serem") ;
      or upper(wtitle("SEREM")) == "SEREM.PJX" ;
```

```
      or upper(wtitle("SEREM")) == "SEREM.MNX" ;
      or upper(wtitle("SEREM")) == "SEREM.PRG" ;
      or upper(wtitle("SEREM")) == "SEREM.FRX" ;
      or upper(wtitle("SEREM")) == "SEREM.QPR"
   define window serem ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "SERVICIO DE EMERGENCIA" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*     ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗
*     ║                                                       ║
*     ║              SEREM/MS-DOS Screen Layout               ║
*     ║                                                       ║
*     ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝
*

#region 1
if wvisible("serem")
   activate window serem same
else
   activate window serem noshow
endif
selec d
@ 1,69 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 1,7 get paciente.nombm pict '@A!';
   size 1,20 ;
   default " "
@ 1,0 say "NOMBRE:" ;
   size 1,7, 0
@ 1,27 say "APELLIDO:" ;
   size 1,9, 0
@ 1,36 get paciente.apelm pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 1,66 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
@ 2,31 get paciente.sexom function 'M F,M';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 2,10 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 2,26 say "SEXO:" ;
   size 1,5, 0
@ 3,16 get paciente.direm

clear gets
selec a
@2,16 get emer.fecha ;
   size 1,8 ;
```

```
   size 1,5, 0
@ 2,52 get emer.eciv function 'M S,C,V,D,U' mess 'BARA ESPACEADORA =
ESCOGER':
   size 1,1 ;
   default " "
@ 2,44 say "E.CIVIL:" ;
   size 1,8, 0
@ 2,62 get emer.afiess function 'M S,N' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 3,55 say "A.IESS:" ;
   size 1,7, 0
*@ 3,16 GET emer.direc PICT '@!';
   *  SIZE 1,35 ;
   *  DEFAULT " "
@ 3,6 say "DIRECCION:" ;
   size 1,10, 0
@ 4,15 get emer.telef pict '999999' valid telef > 0 .or. telef = 0;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 4,6 say "TELEFONO:" ;
   size 1,9, 0
@ 4,45 get emer.aviso pict '@A!';
   size 1,25 ;
   default " "
@ 5,17 get emer.rela pict '@A!';
   size 1,10 ;
   default " "
@ 5,8 say "RELACION:" ;
   size 1,9, 0
@ 5,42 get emer.direc2 pict '@!';
   size 1,25 ;
   default " "
@ 5,32 say "DIRECCION:" ;
   size 1,10, 0
@ 4,26 say "NECESARIO AVISAR A:" ;
   size 1,19, 0
@ 6,0 to 6,74
@ 8,17 get emer.acom pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 8,5 say "ACOMPAÑANTE:" ;
   size 1,12, 0
@ 8,59 get emer.ced pict '9999999999' valid ced > 0 .or. ced = 0;
   size 1,10 ;
   default 0
@ 8,49 say "No.CEDULA:" ;
   size 1,10, 0
@ 9,16 get emer.direc3 pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 9,6 say "DIRECCION:" ;
   size 1,10, 0
@ 9,62 get emer.telef2 pict '999999' valid telef2 > 0 .or. telef2 = 0;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 9,53 say "TELEFONO:" ;
   size 1,9, 0
@ 12,5 say "TIPO EMERGENCIA:" ;
   size 1,16, 0
@ 12,21 get emer.caso pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
```

```
@ 12,59 get emer.fecha1 ;
   size 1,8 ;
   default (  /  /  )
@ 12,53 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 13,2 say "LUGAR:" ;
   size 1,6, 0
@ 13,8 get emer.lugar pict '@!';
   size 1,25 ;
   default " "
@ 13,46 get emer.autori pict '@!';
   size 1,25 ;
   default " "
@ 13,35 say "DENUNCIA A:" ;
   size 1,11, 0
@ 14,22 get emer.hecha pict '@A!';
   size 1,25 ;
   default " "
@ 14,8 say "REALIZADA POR:" ;
   size 1,14, 0
@ 14,55 get emer.fecha2 ;
   size 1,8 ;
   default (  /  /  )
@ 14,49 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 15,15 get emer.cuacli pict '@!';
   size 2,50 ;
   default " "
@ 15,5 say "C.CLINICO:" ;
   size 1,10, 0
@17,6 say "SIGNOS VITALES:"
@17,22 say "TEMP:" ;
   size 1,5
@17,27 get emer.temp pict '9999' valid temp > 0 .or. temp = 0;
   size 1,4 ;
   default 0
@17,32 say "PULSO:" ;
   size 1,6
@17,38 get emer.pulso pict '999' valid pulso > 0 .or. pulso = 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@17,42 say "RESP:" ;
   size 1,5
@17,47 get emer.respi pict '9999999' valid respi > 0 .or. respi = 0;
   size 1,7 ;
   default 0
@17,55 say "TENS.ART:" ;
   size 1,9
@17,64 get emer.tenar pict '999999' valid tenar > 0 .or. tenar = 0;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 20,20 get emer.tranf pict '@A!';
   size 1,15 ;
   default " "
@ 20,6 say "TRANSFERIDO A:" ;
   size 1,14, 0
@21,6 say "MEDICO:" ;
   size 1,7, 0
@ 21,13 get emer.med pict '@A!';
   size 1,25 ;
   default " "
@S20,60 get emer.sale function  'M V,M' mess 'BARRA ESPACEADORA =
   size 1,1 ;
```

```
         default " "
      @ 20,59 get emer.fecha4 ;
         size 1,8 ;
         default (  /  /  )
      @ 20,53 say "FECHA:" ;
         size 1,6, 0
      @ 20,43 say "ESTADO:" ;
         size 1,7, 0
      @ 18,0 to 18,74
      @ 19,14 say "TRANSFERENCIA" ;
         size 1,13, 0
      @ 19,46 say "CONDICION AL SALIR" ;
         size 1,18, 0
      @ 10,0 to 10,74
      @ 11,9 say "UTILIZAR EN CASO DE: ACCIDENTE, ENVENENAMIENTO O VIOLENCIA" ;
         size 1,58, 0
      @ 7,14 say "UTILIZAR CUANDO EL PACIENTE LLEGA ACOMPAÑADO" ;
         size 1,44, 0

      if not wvisible("serem")
         activate window serem
      endif

      read
      skip
   else
      x='N'
      clear
      @ 5,12 to 10,68 double
      @ 7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
      @ 8,22 say "DESEA EDITAR OTRO REGISTRO S/N: "
      @ 8,54 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
      endif
   endif
   @ 21,40 say "DESEA EDITAR OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @ 21,72 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read


   release window serem

*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
*                    MS-DOS Closing Databases
*
*
*IF USED("emer")
*    SELECT emer
*    USE
*ENDIF

*SELECT (m.currarea)
```

```
   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo

*: EOF: SEREM1.SPR
```

```
*:**********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\ESTI\SEREM2.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:48
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : EOF()              (function  in ?)
*:               : SET()              (function  in ?)
*:               : WEXIST()           (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:**********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   @ 4,12 to 13,68 double
   @ 6,28 say "SERVICIO DE EMERGENCIA"
   @ 7,30 say "CONSULTA DE DATOS"
   @ 9,18 say "INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: "
   @ 10,22 say "  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  "
   @ 9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @ 14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @ 14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec a
   @14,12 to 14,68 clear
   num = num1
   @11,18 say "INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: "
   read
```

```
locate for ncli = num .and. fecha = fech
clear
if .not. eof()

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║  08/27/95              SEREM.SPR                17:20:33  ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║                                                           ║
*       ║  Author's Name                                            ║
*       ║                                                           ║
*       ║  Copyright (c) 1995 Company Name                          ║
*       ║  Address                                                  ║
*       ║  City,     Zip                                            ║
*       ║                                                           ║
*       ║  Description:                                             ║
*       ║  This program was automatically generated by GENSCRN.     ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝


    #region 0
    regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

    if set("TALK") = "ON"
       set talk off
       m.talkstat = "ON"
    else
       m.talkstat = "OFF"
    endif
    m.compstat = set("COMPATIBLE")
    set compatible foxplus

    *m.currarea = SELECT()

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║       SEREM/MS-DOS Databases, Indexes, Relations          ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
    *

    *IF USED("emer")
    * SELECT emer
    * SET ORDER TO 0
    *ELSE
    * SELECT 0
    * USE (LOCFILE("emer.dbf","DBF","Where is emer?"));
       *      AGAIN ALIAS emer ;
       *      ORDER 0
    *ENDIF


*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║                MS-DOS Window definitions                  ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
    *

    if notowerupper(setdef("SEREM")) == "SEREM.SCX" ;
```

```
      or upper(wtitle("SEREM")) == "SEREM.MNX" ;
      or upper(wtitle("SEREM")) == "SEREM.PRG" ;
      or upper(wtitle("SEREM")) == "SEREM.FRX" ;
      or upper(wtitle("SEREM")) == "SEREM.QPR"
   define window serem ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "SERVICIO DE EMERGENCIA" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*     ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*     ║                                                   ║
*     ║          SEREM/MS-DOS Screen Layout               ║
*     ║                                                   ║
*     ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
*

#region 1
if wvisible("serem")
   activate window serem same
else
   activate window serem noshow
endif
selec d
@ 1,7 get paciente.nombm ;
   size 1,20 ;
   default " "
@ 1,0 say "NOMBRE:" ;
   size 1,7, 0
@ 1,27 say "APELLIDO:" ;
   size 1,9, 0
@ 1,36 get paciente.apelm ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 1,69 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 1,66 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
@ 2,31 get paciente.sexom ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 3,16 get paciente.direm

selec a
@2,16 get emer.fecha ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 2,10 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 2,26 say "SEXO:" ;
   size 1,5, 0
@ 2,39 get emer.edad ;
   size 1,3 ;
@ 2,35 say "EDAD:" ;
```

```
@ 2,52 get emer.eciv ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 2,44 say "E.CIVIL:" ;
   size 1,8, 0
@ 2,62 get emer.afiess ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 2,55 say "A.IESS:" ;
   size 1,7, 0
*@ 3,16 GET emer.direc ;
   *  SIZE 1,50 ;
   *  DEFAULT " "
@ 3,6 say "DIRECCION:" ;
   size 1,10, 0
@ 4,15 get emer.telef ;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 4,6 say "TELEFONO:" ;
   size 1,9, 0
@ 4,45 get emer.aviso ;
   size 1,25 ;
   default " "
@ 5,17 get emer.rela ;
   size 1,10 ;
   default " "
@ 5,8 say "RELACION:" ;
   size 1,9, 0
@ 5,42 get emer.direc2 ;
   size 1,25 ;
   default " "
@ 5,32 say "DIRECCION:" ;
   size 1,10, 0
@ 4,26 say "NECESARIO AVISAR A:" ;
   size 1,19, 0
@ 6,0 to 6,74
@ 8,17 get emer.acom ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 8,5 say "ACOMPAÑANTE:" ;
   size 1,12, 0
@ 8,59 get emer.ced ;
   size 1,10 ;
   default 0
@ 8,49 say "No.CEDULA:" ;
   size 1,10, 0
@ 9,16 get emer.direc3 ;
   size 1,35 ;
   default " "
@ 9,6 say "DIRECCION:" ;
   size 1,10, 0
@ 9,62 get emer.telef2 ;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 9,53 say "TELEFONO:" ;
   size 1,9, 0
@ 12,5 say "TIPO EMERGENCIA:" ;
   size 1,16, 0
@ 12,21 get emer.caso ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 12,58 get emer.fecha1 ;
   default  /  /
```

```
 @ 12,53 say "FECHA:" ;
    size 1,6, 0
 @ 13,2 say "LUGAR:" ;
    size 1,6, 0
 @ 13,8 get emer.lugar ;
    size 1,25 ;
    default " "
 @ 13,46 get emer.autori ;
    size 1,25 ;
    default " "
 @ 13,35 say "DENUNCIA A:" ;
    size 1,11, 0
 @ 14,22 get emer.hecha ;
    size 1,25 ;
    default " "
 @ 14,8 say "REALIZADA POR:" ;
    size 1,14, 0
 @ 14,55 get emer.fecha2 ;
    size 1,8 ;
    default (  /  /  )
 @ 14,49 say "FECHA:" ;
    size 1,6, 0
 @ 15,15 get emer.cuacli ;
    size 2,50 ;
    default " "
 @ 15,5 say "C.CLINICO:" ;
    size 1,10, 0

 @ 17,6 say "SIGNOS VITALES:"
 @ 17,22 say "TEMP:" ;
    size 1,5
 @ 17,27 get emer.temp ;
    size 1,4 ;
    default 0
 @ 17,32 say "PULSO:" ;
    size 1,6
 @ 17,38 get emer.pulso ;
    size 1,3;
    default 0
 @ 17,42 say "RESP:" ;
    size 1,5
 @ 17,47 get emer.respi;
    size 1,7 ;
    default 0
 @ 17,55 say "TENS.ART:" ;
    size 1,9
 @ 17,64 get emer.tenar ;
    size 1,6 ;
    default 0

 @ 20,20 get emer.tranf ;
    size 1,15 ;
    default " "
 @ 20,6 say "TRANSFERIDO A:" ;
    size 1,14, 0
 @ 21,6 say "MEDICO:" ;
    size 1,7, 0
 @ 21,13 get emer.med ;
    size 1,25 ;
    default " "
 @ 20,50 get emer.sale ;
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 20,59 get emer.fecha4 ;
```

```
      size 1,8 ;
      default {  /  /  }
   @ 20,53 say "FECHA:" ;
      size 1,6, 0
   @ 20,43 say "ESTADO:" ;
      size 1,7, 0
   @ 18,0 to 18,74
   @ 19,14 say "TRANSFERENCIA" ;
      size 1,13, 0
   @ 19,46 say "CONDICION AL SALIR" ;
      size 1,18, 0
   @ 10,0 to 10,74
   @ 11,9 say "UTILIZAR EN CASO DE: ACCIDENTE, ENVENENAMIENTO O VIOLENCIA" ;
      size 1,58, 0
   @ 7,14 say "UTILIZAR CUANDO EL PACIENTE LLEGA ACOMPAÑADO" ;
      size 1,44, 0

   clear gets
else
   x='N'
   clear
   @ 9,12 to 10,68 double
   @ 7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
   @ 8,22 say "DESEA CONSULTAR OTRO REGISTRO S/N: "
   @ 8,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
endif
@ 21,42 say "CONSULTA OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@ 21,70 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read

if not wvisible("serem")
   activate window serem
endif

release window serem

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════╗
*       ║                                           ║
*       ║        MS-DOS Closing Databases           ║
*       ║                                           ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("emer")
*    SELECT emer
*    USE
*ENDIF

*SELECT (m.currarea)


#region 0
if m.talkstat = "ON"
   set talk on
endif
```

```
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo

*: EOF: SEREM2.SPR
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\SEREM3.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:48
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : EOF()              (function  in ?)
*:               : SET()              (function  in ?)
*:               : WEXIST()           (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,28 say "SERVICIO DE EMERGENCIA"
   @7,29 say "ELIMINACION DE DATOS"
   @9,18 say "INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: "
   @10,22 say "  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  "
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec a
   @14,12 to 14,68 clear
   num = num1
   @11,58 get fe PICTURE "INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: "
```

```
read
locate for ncli = num .and. fecha = fech
clear
if .not. eof()

*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────┐
*       │ 08/27/95            SEREM.SPR            17:20:33 │
*       ├──────────────────────────────────────────────────┤
*       │ Author's Name                                    │
*       │                                                  │
*       │ Copyright (c) 1995 Company Name                  │
*       │ Address                                          │
*       │ City,     Zip                                    │
*       │                                                  │
*       │ Description:                                     │
*       │ This program was automatically generated by GENSCRN.
*       └──────────────────────────────────────────────────┘

#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()

*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────┐
*       │      SEREM/MS-DOS Databases, Indexes, Relations  │
*       └──────────────────────────────────────────────────┘
*

*IF USED("emer")
* SELECT emer
* SET ORDER TO 0
*ELSE
* SELECT 0
* USE (LOCFILE("emer.dbf","DBF","Where is emer?"));
   *      AGAIN ALIAS emer ;
   *      ORDER 0
*ENDIF

*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────┐
*       │            MS-DOS Window definitions             │
*       └──────────────────────────────────────────────────┘
*
if not upper(set("resource",1)) == "SEREM.SCX" ;
```

```
      or upper(wtitle("SEREM")) == "SEREM.MNX" ;
      or upper(wtitle("SEREM")) == "SEREM.PRG" ;
      or upper(wtitle("SEREM")) == "SEREM.FRX" ;
      or upper(wtitle("SEREM")) == "SEREM.QPR"
   define window serem ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "SERVICIO DE EMERGENCIA" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*                 SEREM/MS-DOS Screen Layout
*
*
*
#region 1
if wvisible("serem")
   activate window serem same
else
   activate window serem noshow
endif
selec d
@ 1,7 get paciente.nombm ;
   size 1,20 ;
   default " "
@ 1,0 say "NOMBRE:" ;
   size 1,7, 0
@ 1,27 say "APELLIDO:" ;
   size 1,9, 0
@ 1,36 get paciente.apelm ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 1,69 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 1,66 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
@ 2,31 get paciente.sexom ;
   size 1,1 ;
   default " "
@3,16 get paciente.direm
selec a
@ 2,16 get emer.fecha ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 2,10 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 2,26 say "SEXO:" ;
   size 1,5, 0
@ 2,39 get emer.edad ;
```

```
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 2,44 say "E.CIVIL:" ;
    size 1,8, 0
 @ 2,62 get emer.afiess ;
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 2,55 say "A.IESS:" ;
    size 1,7, 0
 *@ 3,16 GET emer.direc ;
    *  SIZE 1,50 ;
    *  DEFAULT " "
 @ 3,6 say "DIRECCION:" ;
    size 1,10, 0
 @ 4,15 get emer.telef ;
    size 1,6 ;
    default 0
 @ 4,6 say "TELEFONO:" ;
    size 1,9, 0
 @ 4,45 get emer.aviso ;
    size 1,25 ;
    default " "
 @ 5,17 get emer.rela ;
    size 1,10 ;
    default " "
 @ 5,8 say "RELACION:" ;
    size 1,9, 0
 @ 5,42 get emer.direc2 ;
    size 1,25 ;
    default " "
 @ 5,32 say "DIRECCION:" ;
    size 1,10, 0
 @ 4,26 say "NECESARIO AVISAR A:" ;
    size 1,19, 0
 @ 6,0 to 6,74
 @ 8,17 get emer.acom ;
    size 1,30 ;
    default " "
 @ 8,5 say "ACOMPANANTE:" ;
    size 1,12, 0
 @ 8,39 get emer.ced ;
    size 1,10 ;
    default 0
 @ 8,49 say "No.CEDULA:" ;
    size 1,10, 0
 @ 9,16 get emer.direc3 ;
    size 1,35 ;
    default " "
 @ 9,6 say "DIRECCION:" ;
    size 1,10, 0
 @ 9,62 get emer.telef2 ;
    size 1,6 ;
    default 0
 @ 9,53 say "TELEFONO:" ;
    size 1,9, 0
 @ 12,5 say "TIPO EMERGENCIA:" ;
    size 1,16, 0
 @ 12,21 get emer.caso ;
    size 1,30 ;
    default " "
 @ 12,59 get emer.fecha1 ;
    size 1,8 ;
    default {  /  /  }
 @ 12,53 say "FECHA:" ;
```

```
    size 1,6, 0
  @ 13,2 say "LUGAR:" ;
    size 1,6, 0
  @ 13,8 get emer.lugar ;
    size 1,25 ;
    default " "
  @ 13,46 get emer.autori ;
    size 1,25 ;
    default " "
  @ 13,35 say "DENUNCIA A:" ;
    size 1,11, 0
  @ 14,22 get emer.hecha ;
    size 1,25 ;
    default " "
  @ 14,8 say "REALIZADA POR:" ;
    size 1,14, 0
  @ 14,55 get emer.fecha2 ;
    size 1,8 ;
    default (  /  /  )
  @ 14,49 say "FECHA:" ;
    size 1,6, 0
  @ 15,15 get emer.cuacli ;
    size 2,50 ;
    default " "
  @ 15,5 say "C.CLINICO:" ;
    size 1,10, 0
  @ 17,6 say "SIGNOS VITALES:"
  @ 17,22 say "TEMP:" ;
    size 1,5
  @ 17,27 get emer.temp ;
    size 1,4 ;
    default 0
  @ 17,32 say "PULSO:" ;
    size 1,6
  @ 17,38 get emer.pulso ;
    size 1,3 ;
    default 0
  @ 17,42 say "RESP:" ;
    size 1,5
  @ 17,47 get emer.respi ;
    size 1,7 ;
    default 0
  @ 17,55 say "TENS.ART:" ;
    size 1,9
  @ 17,64 get emer.tenar ;
    size 1,6 ;
    default 0
  @ 20,20 get emer.tranf ;
    size 1,15 ;
    default " "
  @ 20,6 say "TRANSFERIDO A:" ;
    size 1,14, 0
  @ 21,6 say "MEDICO:" ;
    size 1,7, 0
  @ 21,13 get emer.med ;
    size 1,25 ;
    default " "
  @ 20,50 get emer.sale ;
    size 1,1 ;
    default " "
  @ 20,59 get emer.fecha4 ;
    size 1,8 ;
    default (  /  /  )
  @ 20,53 say "FECHA:" ;
```

```
         size 1,6, 0
      @ 20,43 say "ESTADO:" ;
         size 1,7, 0
      @ 18,0 to 18,74
      @ 19,14 say "TRANSFERENCIA" ;
         size 1,13, 0
      @ 19,46 say "CONDICION AL SALIR" ;
         size 1,18, 0
      @ 10,0 to 10,74
      @ 11,9 say "UTILIZAR EN CASO DE: ACCIDENTE, ENVENENAMIENTO O VIOLENCIA" ;
         size 1,58, 0
      @ 7,14 say "UTILIZAR CUANDO EL PACIENTE LLEGA ACOMPAÑADO" ;
         size 1,44, 0

      clear gets
   else
      x='N'
      clear
      @ 5,12 to 10,68 double
      @ 7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
      @ 8,22 say "DESEA ELIMINAR OTRO REGISTRO S/N: "
      @ 8,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
      endif
   endif
   @ 21,42 say "SEGURO DE ELIMINAR S/N: "
   x='N'
   @ 21,67 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      delete
      pack
   endif
   @ 21,42 clear
   @ 21,42 say "ELIMINA OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @ 21,69 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if not wvisible("serem")
      activate window serem
   endif

   release window serem

*
*        ┌──────────────────────────────────────────┐
*        │                                          │
*        │          MS-DOS Closing Databases        │
*        │                                          │
*        └──────────────────────────────────────────┘
*

   *IF USED("emer")
   *    SELECT emer
   *    USE
   *ENDIF
```

```
   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo

*: EOF: SEREM3.SPR
```

```
*:**********************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\REGCO.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:49
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : REGCOAC.SPR
*:               : SET()              (function  in ?)
*:               : WEXIST()           (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:**********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
selec d
store fe to fech
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   @4,12 to 13,68 double
   @6,23 say 'REGISTRO DE CONSULTAS EN EMERGENCIA'
   @7,31 say 'INGRESO DE DATOS'
   @9,18 say 'INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: '
   @10,22 say '  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  '
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim  = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec a
   @14,12 to 14,68 clear
   num = num1
   @11,18 say 'INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
   @11,56 get fech
   read
```

```
   locate for rncli = num .and. rfecha = fech
   clear
   if found()
      x='N'
      clear
      @5,12 to 10,68 double
      @7,22 say 'REGSITRO CON ESTA FECHA YA EXISTE'
      @8,22 say 'DESEA ACTUALIZAR EL DOCUMENTO S/N: '
      @8,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         store fe to fech
         @11,12 to 14,68 double
         @12,18 say "INGRESE LA FECHA DE ACTUALIZACION: "
         @12,54 get fech
         read
         locate for rncli = num .and. rfecha = fech
         if found()
            @13,16 say "NO PUEDE REGISTRAR UN DOCUMENTO CON LA MISMA FECHA"
            read
            clear
            return
         else
            do regcoac.spr
         endif
         if x='S'
            clear
            loop
         else
            clear
            return
         endif
      else
         clear
         return
      endif
   else
*
*        ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
*        │ 08/28/95              REGCO.SPR                16:00:04  │
*        ├──────────────────────────────────────────────────────────┤
*        │ Author's Name                                            │
*        │                                                          │
*        │ Copyright (c) 1995 Company Name                          │
*        │ Address                                                  │
*        │ City,     Zip                                            │
*        │                                                          │
*        │ Description:                                             │
*        │ This program was automatically generated by GENSCRN.     │
*        │                                                          │
*        └──────────────────────────────────────────────────────────┘
*
*
*
```

```
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                   ║
*       ║       REGCO/MS-DOS Databases, Indexes, Relations  ║
*       ║                                                   ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("emer")
* SELECT emer
* SET ORDER TO 0
*ELSE
* SELECT 0
* USE (LOCFILE("emer.dbf","DBF","Where is emer?"));
   *      AGAIN ALIAS emer ;
   *      ORDER 0
*ENDIF

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                   ║
*       ║             MS-DOS Window definitions             ║
*       ║                                                   ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
*

if not wexist("regco") ;
      or upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.PJX" ;
      or upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.SCX" ;
      or upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.MNX" ;
      or upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.PRG" ;
      or upoer(wtitle("REGCO")) == "REGCO.FRX" ;
      or upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.QPR"
   define window regco ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "REGISTRO DE CONSULTAS EN EMERGENCIA" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                   ║
*       ║             REGCO/MS-DOS Screen Layout            ║
*       ║                                                   ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
*

#region 1
if wvisible("regco")
   activate window regco same
else
   activate window regco noshow
endif
selec d
```

```
@ 0,29 say "INGRESO DE DATOS"
@ 3,20 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 2,42 get paciente.nombm ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 3,42 get paciente.apelm ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 4,22 get paciente.direm

clear gets
selec a
append blank
replace rncli with num
replace rfecha with fech
@2,24 get emer.rfecha ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
clear gets
@ 2,7 get emer.rhor pict '99' valid rhor >= 0 .and. rhor <= 24 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 2,2 say "HORA:" ;
   size 1,5, 0
@ 2,10 say "MIN.:" ;
   size 1,5, 0
@ 2,15 get emer.rmin pict '99' valid rmin >= 0 .and. rmin < 60 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 2,18 say "FECHA:"   ;
   size 1,6, 0
@ 3,17 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
@ 2,34 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 3,12 get emer.redad pict '999' valid redad > 0 .or. redad = 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 3,7 say "EDAD:" ;
   size 1,5, 0
@ 4,10 get emer.rafiess function 'M S,N' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 4,3 say "A.IESS:" ;
   size 1,7, 0
*@ 4,22 GET emer.rdirec PICT '@!';
   * SIZE 1,50 ;
   * DEFAULT " "
@ 4,12 say "DIRECCION:" ;
   size 1,10, 0
@ 3,32 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
@ 1,29 say "DATOS PERSONALES" ;
   size 1,16, 0
@ 5,0 to 5,74
@ 7,27 say "EXPLICAR LA EMERGENCIA" ;
```

```
 @ 8,6 say "MEDICINA GENERAL:" ;
    size 1,17, 0
 @ 8,46 get emer.rcgen function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 8,30 say "CIRUGIA GENERAL:" ;
    size 1,16, 0
 @ 8,63 get emer.rcedi function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 8,53 say "PEDIATRIA:" ;
    size 1,10, 0
 @ 9,37 get emer.rgobs function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 9,13 say "GINECOLOGIA OBSTETRICIA:" ;
    size 1,24, 0
 @ 9,57 get emer.rhidr function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 9,45 say "HIDRATACION:" ;
    size 1,12, 0
 @ 11,15 say "DENUNCIA POLICIAL:" ;
    size 1,18, 0
 @ 11,33 get emer.rdpol function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 11,42 say "OTRAS CAUSAS:" ;
    size 1,13, 0
 @ 11,55 get emer.rotro function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 12,0 to 12,74
 @ 14,31 say "TRANSFERIDO A:" ;
    size 1,14, 0
 @ 15,20 get emer.rhosp function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 15,4 say "HOSPITALIZACION:" ;
    size 1,16, 0
 @ 15,40 get emer.rcext  function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 15,23 say "CONSULTA EXTERNA:" ;
    size 1,17, 0
 @ 15,53 get emer.rdomi function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 15,43 say "DOMICILIO:" ;
    size 1,10, 0
 @ 15,70 get emer.rohos function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 15,56 say "OTRO HOSPITAL:" ;
    size 1,14, 0
 @ 16,29 say "CONDICION AL SALIR:" ;
    size 1,19, 0
 @ 17,34 get emer.rvivo function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
```

```
      ESCOGER';
         size 1,1 ;
         default " "
      @ 17,29 say "VIVO:" ;
         size 1,5, 0
      @ 17,44 get emer.rmuer function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
      ESCOGER';
         size 1,1 ;
         default " "
      @ 17,37 say "MUERTO:" ;
         size 1,7, 0
      @ 10,35 say "  " ;
         size 1,2, 0
      @ 10,14 say "ACCIDET.VIOL. o ENV.:" ;
         size 1,21, 0
      @ 18,0 to 18,74
      @ 19,27 say "DIAGNOSTICO PRINCIPAL" ;
         size 1,21, 0
      @ 20,24 get emer.rdpri pict '@!';
         size 1,40 ;
         default " "
      @ 20,12 say "DIAGNOSTICO:" ;
         size 1,12, 0
      read
      replace rfecha with fech
   endif
   @21,45 say "INGRESA OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @21,73 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read

   if not wvisible("regco")
      activate window regco
   endif

   release window regco

*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*        ║                                                   ║
*        ║              MS-DOS Closing Databases             ║
*        ║                                                   ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
   *

   *IF USED("emer")
   *    SELECT emer
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.comostat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
   endreturn
enddo
```

```
*: EOF: REGCO.SPR
```

```
*:*************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\REGCOAC.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:49
*:
*:          Calls: SET()              (function  in ?)
*:               : WEXIST()           (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 14:35              FoxDoc  version 2.10f
*:*************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
selec d

x='S'
do while x='S'
   locate for nclim = num

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║ 08/28/95             REGCO.SPR                16:00:04    ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║                                                           ║
*       ║ Author's Name                                             ║
*       ║                                                           ║
*       ║ Copyright (c) 1995 Company Name                           ║
*       ║ Address                                                   ║
*       ║ City,     Zip                                             ║
*       ║                                                           ║
*       ║ Description:                                              ║
*       ║ This program was automatically generated by GENSCRN.      ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝


  #region 0
  regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

  if set("TALK") = "ON"
     set talk off
     m.talkstat = "ON"
  else
     m.talkstat = "OFF"
  endif
  m.compstat = set("COMPATIBLE")
  set compatible foxplus

  *m.currarea = SELECT()
```

```
*
*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*        ║      REGCO/MS-DOS Databases, Indexes, Relations      ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("emer")
*    SELECT emer
*    SET ORDER TO 0
*ELSE
*    SELECT 0
*    USE (LOCFILE("emer.dbf","DBF","Where is emer?"));
*     AGAIN ALIAS emer ;
*     ORDER 0
*ENDIF


*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*        ║              MS-DOS Window definitions              ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*

if not wexist("regco") ;
      or upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.PJX" ;
      or upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.SCX" ;
      or upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.MNX" ;
      or upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.PRG" ;
      or upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.FRX" ;
      or upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.QPR"
   define window regco ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "REGISTRO DE CONSULTAS EN EMERGENCIA" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*        ║              REGCO/MS-DOS Screen Layout             ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*

#region 1
if wvisible("regco")
   activate window regco same
else
   activate window regco noshow
endif
@ 0,29 say "INGRESO DE DATOS"
@ 3,20 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default 0
@2,42 get paciente.nombm
@3,42 get paciente.apelm
```

```
@4,22 get paciente.direm
clear gets
selec a
append blank
replace rfecha with fech
replace rncli with num
@2,18 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@2,24 get emer.rfecha ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
clear gets
@ 2,7 get emer.rhor pict '99' valid rhor >= 0 .and. rhor <= 24;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 2,2 say "HORA:" ;
   size 1,5, 0
@ 2,10 say "MIN.:" ;
   size 1,5, 0
@ 2,15 get emer.rmin pict '99' valid rmin >= 0 .and. rmin  < 60;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 3,17 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
@ 2,34 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 3,12 get emer.redad pict '999' valid redad > 0 .or. redad = 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 3,7 say "EDAD:" ;
   size 1,5, 0
@ 4,10 get emer.rafiess function 'M S,N' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 4,3 say "A.IESS:" ;
   size 1,7, 0
*@ 4,22 GET emer.rdirec PICT '@!';
   * SIZE 1,50 ;
   * DEFAULT " "
@ 4,12 say "DIRECCION:" ;
   size 1,10, 0
@ 3,32 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
@ 1,29 say "DATOS PERSONALES" ;
   size 1,16, 0
@ 5,0 to 5,74
@ 7,27 say "EXPLICAR LA EMERGENCIA" ;
   size 1,22, 0
@ 8,23 get emer.rmgen function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 8,6 say "MEDICINA GENERAL:" ;
   size 1,17, 0
@ 8,46 get emer.rcgen function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 8,30 say "CIRUGIA GENERAL:" ;
   size 1,16, 0
@ 8,63 get emer.rpedi function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 8,53 say "PEDIATRIA:" ;
@ 9,37 get emer.rgobs function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
```

```
   size 1,1 ;
   default " "
@ 9,13 say "GINECOLOGIA OBSTETRICIA:" ;
   size 1,24, 0
@ 9,57 get emer.rhidr function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 9,45 say "HIDRATACION:" ;
   size 1,12, 0
@ 11,15 say "DENUNCIA POLICIAL:" ;
   size 1,18, 0
@ 11,33 get emer.rdpol function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,42 say "OTRAS CAUSAS:" ;
   size 1,13, 0
@ 11,55 get emer.rotro function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 12,0 to 12,74
@ 14,31 say "TRANSFERIDO A:" ;
   size 1,14, 0
@ 15,20 get emer.rhosp function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 15,4 say "HOSPITALIZACION:" ;
   size 1,16, 0
@ 15,40 get emer.rcext  function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 15,23 say "CONSULTA EXTERNA:" ;
   size 1,17, 0
@ 15,53 get emer.rdomi function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 15,43 say "DOMICILIO:" ;
   size 1,10, 0
@ 15,70 get emer.rohos function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 15,56 say "OTRO HOSPITAL:" ;
   size 1,14, 0
@ 16,28 say "CONDICION AL SALIR:" ;
   size 1,19, 0
@ 17,34 get emer.rvivo function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 17,29 say "VIVO:" ;
   size 1,5, 0
@ 17,44 get emer.rmuer function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 17,37 say "MUERTO:" ;
   size 1,7, 0
@ 10,35 say "  " ;
   size 1,2, 0
@ 10,14 say "ACCIDET.VIOL. o ENV.:" ;
   size 1,21, 0
@ 18,0 to 18,74
@ 19,27 say "DIAGNOSTICO PRINCIPAL" ;
   size 1,21, 0
```

```
    @ 20,12 say "DIAGNOSTICO:" ;
       size 1,12, 0
    read
    replace rfecha with fech
    @21,45 say "INGRESA OTRO REGISTRO S/N: "
    x='N'
    @21,73 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
    read

    if not wvisible("regco")
       activate window regco
    endif

    release window regco

*
*       ╔═══════════════════════════════════════╗
*       ╟                                       ╢
*       ╟          MS-DOS Closing Databases     ╢
*       ╟                                       ╢
*       ╚═══════════════════════════════════════╝
   *

   *IF USED("emer")
   *    SELECT emer
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
   return
enddo

*: EOF: REGCOAC.SPR
```

```
*:*************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\REGCO1.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:50
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : EOF()              (function  in ?)
*:               : SET()              (function  in ?)
*:               : WEXIST()           (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:*************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   @4,12 to 13,68 double
   @6,23 say "REGISTRO DE CONSULTAS EN EMERGENCIA"
   @7,32 say "EDICION DE DATOS"
   @9,18 say "INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: "
   @10,22 say "  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  "
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec a
   @14,12 to 14,68 clear
   num = num1
   @11,18 say 'INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
   read
```

```
locate for rncli = num .and. rtecha = fech
clear
if .not. eof()

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║ 08/28/95              REGCO.SPR                    16:00:04   ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║ Author's Name                                                 ║
*       ║                                                               ║
*       ║ Copyright (c) 1995 Company Name                               ║
*       ║ Address                                                       ║
*       ║ City,     Zip                                                 ║
*       ║                                                               ║
*       ║ Description:                                                  ║
*       ║ This program was automatically generated by GENSCRN.          ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝


    #region 0
    regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

    if set("TALK") = "ON"
       set talk off
       m.talkstat = "ON"
    else
       m.talkstat = "OFF"
    endif
    m.compstat = set("COMPATIBLE")
    set compatible foxplus

    *m.currarea = SELECT()


*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║          REGCO/MS-DOS Databases, Indexes, Relations           ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝
    *

    *IF USED("emer")
    * SELECT emer
    * SET ORDER TO 0
    *ELSE
    * SELECT 0
    * USE (LOCFILE("emer.dbf","DBF","Where is emer?"));
       *      AGAIN ALIAS emer ;
       *      ORDER 0
    *ENDIF


*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                MS-DOS Window definitions                      ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝
    *

    if not wexist("regco")
          .or. upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.PJX" ;
          .or. upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.SCX" ;
```

```
      or upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.MNX" ;
      or upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.PRG" ;
      or upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.FRX" ;
      or upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.QPR"
   define window regco ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "REGISTRO DE CONSULTAS EN EMERGENCIA" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*     ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗
*     ║                                                       ║
*     ║          REGCO/MS-DOS Screen Layout                   ║
*     ║                                                       ║
*     ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝
*

#region 1
if wvisible("regco")
   activate window regco same
else
   activate window regco noshow
endif
selec d
@ 3,20 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 2,42 get paciente.nombm
@ 3,42 get paciente.apelm
@ 4,22 get paciente.direm
clear gets
selec a
@ 2,24 get emer.rfecha
clear gets
@ 2,7 get emer.rhor pict '99' valid rhor >= 0 .and. rhor <= 24;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 2,2 say "HORA:" ;
   size 1,5, 0
@ 2,10 say "MIN.:" ;
   size 1,5, 0
@ 2,15 get emer.rmin pict '99' valid rmin >= 0 .and. rmin < 60;
   size 1.2 ;
   default 0
@2,18 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 3,17 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
@ 2,34 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 3,12 get emer.redad pict '999' valid redad > 0 .or. redad = 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 3,7 say "EDAD:" ;
   size 1,5, 0
@ 4,10 get emer.rafiess function 'M S,N' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER':
```

```
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 4,3 say "A.IESS:" ;
    size 1,7, 0
 *@ 4,22 GET emer.rdirec PICT '@!';
    *  SIZE 1,50 ;
    *  DEFAULT " "
 @ 4,12 say "DIRECCION:" ;
    size 1,10, 0
 @ 3,32 say "APELLIDOS:" ;
    size 1,10, 0
 @ 1,29 say "DATOS PERSONALES" ;
    size 1,16, 0
 @ 5,0 to 5,74
 @ 7,27 say "EXPLICAR LA EMERGENCIA" ;
    size 1,22, 0
 @ 8,23 get emer.rmgen function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 8,6 say "MEDICINA GENERAL:" ;
    size 1,17, 0
 @ 8,46 get emer.rcgen function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 8,30 say "CIRUGIA GENERAL:" ;
    size 1,16, 0
 @ 8,63 get emer.rpedi function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 8,53 say "PEDIATRIA:" ;
    size 1,10, 0
 @ 9,37 get emer.rgobs function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 9,13 say "GINECOLOGIA OBSTETRICIA:" ;
    size 1,24, 0
 @ 9,57 get emer.rhidr function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 9,45 say "HIDRATACION:" ;
    size 1,12, 0
 @ 11,15 say "DENUNCIA POLICIAL:" ;
    size 1,18, 0
 @ 11,33 get emer.rdpol function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 11,42 say "OTRAS CAUSAS:" ;
    size 1,13, 0
 @ 11,55 get emer.rotro function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 12,0 to 12,74
 @ 14,31 say "TRANSFERIDO A:" ;
    size 1,14, 0
 @ 15,20 get emer.rhosp function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 15,4 say "HOSPITALIZACION:" ;
    size 1,16, 0
 @ 15,40 get emer.rcext function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
```

```
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,23 say "CONSULTA EXTERNA:" ;
      size 1,17, 0
   @ 15,53 get emer.rdomi function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
   ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,43 say "DOMICILIO:" ;
      size 1,10, 0
   @ 15,70 get emer.rotros function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
   ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,56 say "OTRO HOSPITAL:" ;
      size 1,14, 0
   @ 16,28 say "CONDICION AL SALIR:" ;
      size 1,19, 0
   @ 17,34 get emer.rvivo function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
   ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 17,29 say "VIVO:" ;
      size 1,5, 0
   @ 17,44 get emer.rmuer function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
   ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 17,37 say "MUERTO:" ;
      size 1,7, 0
   @ 10,35 say "  " ;
      size 1,2, 0
   @ 10,14 say "ACCIDET.VIOL. o ENV.:" ;
      size 1,21, 0
   @ 18,0 to 18,74
   @ 19,27 say "DIAGNOSTICO PRINCIPAL" ;
      size 1,21, 0
   @ 20,24 get emer.rdpri pict '@!';
      size 1,40 ;
      default " "
   @ 20,12 say "DIAGNOSTICO:" ;
      size 1,12, 0

   if not wvisible("regco")
      activate window regco
   endif

   read
   skip
else
   x= 'N'
   clear
   @5,12 to 10,68 double
   @7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
   @8,22 say "DESEA EDITAR OTRO REGISTRO S/N: "
   @8,54 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
```

```
    endif
    @21,40 say "DESEA EDITAR OTRO REGISTRO S/N: "
    x='N'
    @21,72 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
    read

    release window regco

*
*          ┌──────────────────────────────────────┐
*          │                                      │
*          │      MS-DOS Closing Databases        │
*          │                                      │
*          └──────────────────────────────────────┘
   *

   *IF USED("emer")
   *    SELECT emer
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo

*: EOF: REGCO1.SPR
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\REGCO2.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:50
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : EOF()              (function  in ?)
*:               : SET()              (function  in ?)
*:               : WEXIST()           (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,23 say "REGISTRO DE CONSULTAS EN EMERGENCIA"
   @7,32 say "CONSULTA DE DATOS"
   @9,18 say "INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: "
   @10,22 say "  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  "
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec a
   @14,12 to 14,68 clear
   @10,18 say "INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: "
   @11,36 get fech
```

```
read
locate for rncli = num .and. rfecha = fech
clear
if .not. eof()

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║  08/28/95              REGCO.SPR                16:00:04  ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║                                                           ║
*       ║  Author's Name                                            ║
*       ║                                                           ║
*       ║  Copyright (c) 1995 Company Name                          ║
*       ║  Address                                                  ║
*       ║  City,     Zip                                            ║
*       ║                                                           ║
*       ║  Description:                                             ║
*       ║  This program was automatically generated by GENSCRN.     ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝


#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.comostat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()


*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║        REGCO/MS-DOS Databases, Indexes, Relations         ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("emer")
* SELECT emer
* SET ORDER TO 0
*ELSE
* SELECT 0
* USE (LOCFILE("emer.dbf","DBF","Where is emer?"));
   *      AGAIN ALIAS emer ;
   *      ORDER 0
*ENDIF


*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║                MS-DOS Window definitions                  ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝

if notowepppbf"regco")) == "REGCO.PJX" ;
```

```
      or upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.SCX" ;
      or upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.MNX" ;
      or upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.PRG" ;
      or upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.FRX" ;
      or upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.QPR"
   define window regco ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "REGISTRO DE CONSULTAS EN EMERGENCIA" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*          ╔═══════════════════════════════════════╗
*          ║                                       ║
*          ║      REGCO/MS-DOS Screen Layout       ║
*          ║                                       ║
*          ╚═══════════════════════════════════════╝
*

#region 1
if wvisible("regco")
   activate window regco same
else
   activate window regco noshow
endif
@ 2,7 get emer.rhor pict '99' ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 2,2 say "HORA:" ;
   size 1,5, 0
@ 2,10 say "MIN.:" ;
   size 1,5, 0
@ 2,15 get emer.rmin pict '99' ;
   size 1,2, 0 ;
   default 0
@ 2,18 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 2,24 get emer.rfecha ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
selec d
@ 3,20 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 3,17 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
@ 2,42 get paciente.nombm ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 2,34 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 3,42 get paciente.apelm ;
   size 1,30 ;
   default " "
@4,22 get paciente.direm
```

```
    default 0
 @ 3,7 say "EDAD:" ;
    size 1,5, 0
 @ 4,10 get emer.rafiess ;
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 4,3 say "A.IESS:" ;
    size 1,7, 0
 *@ 4,22 GET emer.rdirec ;
    *  SIZE 1,50 ;
    *  DEFAULT " "
 @ 4,12 say "DIRECCION:" ;
    size 1,10, 0
 @ 3,32 say "APELLIDOS:" ;
    size 1,10, 0
 @ 1,29 say "DATOS PERSONALES" ;
    size 1,16, 0
 @ 5,0 to 5,74
 @ 7,27 say "EXPLICAR LA EMERGENCIA" ;
    size 1,22, 0
 @ 8,23 get emer.rmgen ;
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 8,6 say "MEDICINA GENERAL:" ;
    size 1,17, 0
 @ 8,46 get emer.rcgen ;
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 8,30 say "CIRUGIA GENERAL:" ;
    size 1,16, 0
 @ 8,63 get emer.rpedi ;
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 8,53 say "PEDIATRIA:" ;
    size 1,10, 0
 @ 9,37 get emer.rgobs ;
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 9,13 say "GINECOLOGIA OBSTETRICIA:" ;
    size 1,24, 0
 @ 9,57 get emer.rhidr ;
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 9,45 say "HIDRATACION:" ;
    size 1,12, 0
 @ 11,15 say "DENUNCIA POLICIAL:" ;
    size 1,18, 0
 @ 11,33 get emer.rdpol ;
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 11,42 say "OTRAS CAUSAS:" ;
    size 1,13, 0
 @ 11,55 get emer.rotro ;
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 12,0 to 12,74
 @ 14,31 say "TRANSFERIDO A:" ;
    size 1,14, 0
 @ 15,20 get emer.rhosp ;
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 15,4 say "HOSPITALIZACION:" ;
    size 1,16, 0
 @ 15,40 get emer.rcext ;
```

```
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,23 say "CONSULTA EXTERNA:" ;
      size 1,17, 0
   @ 15,53 get emer.rdomi ;
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,43 say "DOMICILIO:" ;
      size 1,10, 0
   @ 15,70 get emer.rohos ;
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,56 say "OTRO HOSPITAL:" ;
      size 1,14, 0
   @ 16,28 say "CONDICION AL SALIR:" ;
      size 1,19, 0
   @ 17,34 get emer.rvivo ;
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 17,29 say "VIVO:" ;
      size 1,5, 0
   @ 17,44 get emer.rmuer ;
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 17,37 say "MUERTO:" ;
      size 1,7, 0
   @ 10,35 say "  " ;
      size 1,2, 0
   @ 10,14 say "ACCIDET.VIOL. o ENV.:" ;
      size 1,21, 0
   @ 18,0 to 18,74
   @ 19,27 say "DIAGNOSTICO PRINCIPAL" ;
      size 1,21, 0
   @ 20,24 get emer.rdpri ;
      size 1,40 ;
      default " "
   @ 20,12 say "DIAGNOSTICO:" ;
      size 1,12, 0

   clear gets
else
   x='N'
   clear
   @5,12 to 10,68 double
   @7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
   @8,22 say "DESEA CONSULTAR OTRO REGISTRO S/N: "
   @8,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
endif
@21,42 say "CONSULTA OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@21,70 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if not wvisible("regco")
   activate window regco
endif
```

```
   release window regco

*
*
*          ╔═══════════════════════════════════════════╗
*          ║                                           ║
*          ║          MS-DOS Closing Databases         ║
*          ║                                           ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════╝
   *

   *IF USED("emer")
   *    SELECT emer
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo

*: EOF: REGCO2.SPR
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\ESTI\REGCO3.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:50
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : EOF()              (function  in ?)
*:               : SET()              (function  in ?)
*:               : WEXIST()           (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   numi=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,23 say "REGISTRO DE CONSULTAS EN EMERGENCIA"
   @7,30 say "ELIMINACION DE DATOS"
   @9,18 say "INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: "
   @10,22 say "  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  "
   @9,56 get numi pict '999999' valid numi > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = numi
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec a
   @14,12 to 14,68 clear
   @11,18 say "INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: "
   @11,56 get fech
```

```
read
locate for rncli = num .and. rfecha = fech
clear
if .not. eof()

*
*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────┐
*       │ 08/28/95            REGCO.SPR            16:00:04 │
*       ├──────────────────────────────────────────────────┤
*       │ Author's Name                                    │
*       │                                                  │
*       │ Copyright (c) 1995 Company Name                  │
*       │ Address                                          │
*       │ City,     Zip                                    │
*       │                                                  │
*       │ Description:                                     │
*       │ This program was automatically generated by GENSCRN.
*       │                                                  │
*       └──────────────────────────────────────────────────┘

#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.comostat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()

*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────┐
*       │      REGCO/MS-DOS Databases, Indexes, Relations  │
*       └──────────────────────────────────────────────────┘
*

*IF USED("emer")
* SELECT emer
* SET ORDER TO 0
*ELSE
* SELECT 0
* USE (LOCFILE("emer.dbf","DBF","Where is emer?"));
   *      AGAIN ALIAS emer ;
   *      ORDER 0
*ENDIF

*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────┐
*       │              MS-DOS Window definitions           │
*       └──────────────────────────────────────────────────┘
```

```
      or upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.SCX" ;
      or upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.MNX" ;
      or upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.PRG" ;
      or upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.FRX" ;
      or upper(wtitle("REGCO")) == "REGCO.QPR"
   define window regco ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "REGISTRO DE CONSULTAS EN EMERGENCIA" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*        ┌──────────────────────────────────────┐
*        │                                      │
*        │      REGCO/MS-DOS Screen Layout      │
*        │                                      │
*        └──────────────────────────────────────┘
*

#region 1
if wvisible("regco")
   activate window regco same
else
   activate window regco noshow
endif

@ 2,7 get emer.rhor pict '99' ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 2,2 say "HORA:" ;
   size 1,5, 0
@ 2,10 say "MIN.:" ;
   size 1,5, 0
@ 2,15 get emer.rmin pict '99' ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 2,18 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 2,24 get emer.rfecha ;
   size 1,8 ;
   default (  /  /  )
selec d
@ 3,20 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 3,17 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
@ 2,42 get paciente.nombm ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 2,34 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 3,42 get paciente.apelm ;
   size 1,30 ;
   default " "
```

```
   size 1,3 ;
   default 0
@ 3,7 say "EDAD:" ;
   size 1,5, 0
@ 4,10 get emer.rafiess ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 4,3 say "A.IESS:" ;
   size 1,7, 0
*@ 4,22 GET emer.rdirec ;
   *  SIZE 1,50 ;
   *  DEFAULT " "
@ 4,12 say "DIRECCION:" ;
   size 1,10, 0
@ 3,32 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
@ 1,29 say "DATOS PERSONALES" ;
   size 1,16, 0
@ 5,0 to 5,74
@ 7,27 say "EXPLICAR LA EMERGENCIA" ;
   size 1,22, 0
@ 8,23 get emer.rmgen ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 8,6 say "MEDICINA GENERAL:" ;
   size 1,17, 0
@ 8,46 get emer.rcgen ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 8,30 say "CIRUGIA GENERAL:" ;
   size 1,16, 0
@ 8,63 get emer.rpedi ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 8,53 say "PEDIATRIA:" ;
   size 1,10, 0
@ 9,37 get emer.rgobs ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 9,13 say "GINECOLOGIA OBSTETRICIA:" ;
   size 1,24, 0
@ 9,57 get emer.rhidr ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 9,45 say "HIDRATACION:" ;
   size 1,12, 0
@ 11,15 say "DENUNCIA POLICIAL:" ;
   size 1,18, 0
@ 11,33 get emer.rdpol ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,42 say "OTRAS CAUSAS:" ;
   size 1,13, 0
@ 11,55 get emer.rotro ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 12,0 to 12,74
@ 14,31 say "TRANSFERIDO A:" ;
   size 1,14, 0
@ 15,20 get emer.rhosp ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 15,4 say "HOSPITALIZACION:" ;
   size 1,16, 0
```

```
     @ 15,40 get emer.rcext ;
        size 1,1 ;
        default " "
     @ 15,23 say "CONSULTA EXTERNA:" ;
        size 1,17, 0
     @ 15,53 get emer.rdomi ;
        size 1,1 ;
        default " "
     @ 15,43 say "DOMICILIO:" ;
        size 1,10, 0
     @ 15,70 get emer.rohos ;
        size 1,1 ;
        default " "
     @ 15,56 say "OTRO HOSPITAL:" ;
        size 1,14, 0
     @ 16,28 say "CONDICION AL SALIR:" ;
        size 1,19, 0
     @ 17,34 get emer.rvivo ;
        size 1,1 ;
        default " "
     @ 17,29 say "VIVO:" ;
        size 1,5, 0
     @ 17,44 get emer.rmuer ;
        size 1,1 ;
        default " "
     @ 17,37 say "MUERTO:" ;
        size 1,7, 0
     @ 10,35 say "  " ;
        size 1,2, 0
     @ 10,14 say "ACCIDET.VIOL. o ENV.:" ;
        size 1,21, 0
     @ 18,0 to 18,74
     @ 19,27 say "DIAGNOSTICO PRINCIPAL" ;
        size 1,21, 0
     @ 20,24 get emer.rdpri ;
        size 1,40 ;
        default " "
     @ 20,12 say "DIAGNOSTICO:" ;
        size 1,12, 0

    clear gets
else
    x='N'
    clear
    @5,12 to 10,68 double
    @7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
    @8,22 say "DESEA ELIMINAR OTRO REGISTRO S/N: "
    @8,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
    read
    if x='S'
       clear
       loop
    else
       clear
       return
    endif
endif
@21,3 say "SEGURO DE ELIMINAR S/N: "
x='N'
@21,27 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if x='S'
   delete
```

```
   endif
   @21,38 say "DESEA ELIMINAR OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @21,72 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if not wvisible("regco")
      activate window regco
   endif

   release window regco

*
*        ┌──────────────────────────────────────────────────┐
*        │                                                  │
*        │              MS-DOS Closing Databases            │
*        │                                                  │
*        └──────────────────────────────────────────────────┘
*
   *

   *IF USED("emer")
   *    SELECT emer
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo

*: EOF: REGCO3.SPR
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\ESTI\CONEXIN.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:50
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: DATE()             (function  in ?)
*:               : INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : CONESAC.SPR
*:               : SET()              (function  in ?)
*:               : WEXIST()           (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:               : CONEXIN1.SPR
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
store date() to fech1
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,14 say 'ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 0 A 5 AÑOS'
   @7,32 say 'INGRESO DE DATOS'
   @9,18 say 'INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: '
   @10,22 say '  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  '
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   @14,12 to 14,68 clear
```

```
@11,18 say 'INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
@11,56 get fech
read
locate for ncli = num .and. fecha = fech
clear
if found()
   x='N'
   clear
   @5,12 to 10,68 double
   @7,22 say 'REGISTRO CON ESTA FECHA YA EXISTE'
   @8,22 say 'DESEA ACTULIZAR EL DOCUMENTO S/N: '
   @8,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      store fe to fech
      @11,12 to 14,68 double
      @12,18 say 'INGRESE LA FECHA DE ACTUALIZACION: '
      @12,54 get fech
      read
      locate for ncli = num .and. fecha = fech
      if found()
         @13,16 say 'NO PUEDE REGISTRAR UN DOCUMENTO CON LA MISMA FECHA'
         read
         clear
         return
      else
         do cone5ac.spr
      endif
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
      endif
   else
      clear
      return
   endif
else
```

```
*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────┐
*       │ 09/16/95            CONEXIN.SPR          21:13:17 │
*       ├──────────────────────────────────────────────────┤
*       │ Author's Name                                    │
*       │                                                  │
*       │ Copyright (c) 1995 Company Name                  │
*       │ Address                                          │
*       │ City,     Zip                                    │
*       │                                                  │
*       │ Description:                                     │
*       │ This program was automatically generated by GENSCRN.
*       │                                                  │
*       └──────────────────────────────────────────────────┘
```

```
   #region 0
   regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

   if set("TALK") = "ON"
      set talk off
```

```
      m.talkstat = "ON"
   else
      m.talkstat = "OFF"
   endif
   m.compstat = set("COMPATIBLE")
   set compatible foxplus

   *m.currarea = SELECT()


*
*     ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗
*     ╟                                                       ╢
*     ╟              MS-DOS Window definitions                ╢
*     ╟                                                       ╢
*     ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝
   *

   if not wexist("conexin") ;
         or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PJX" ;
         or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.SCX" ;
         or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.MNX" ;
         or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PRG" ;
         or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.FRX" ;
         or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.QPR"
      define window conexin ;
         from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
         to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
         title "ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 0 A 5 AÑOS" ;
         nofloat ;
         noclose ;
         shadow ;
         nominimize ;
         double ;
         color scheme 1
   endif


*     ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗
*     ╟                                                       ╢
*     ╟           CONEXIN/MS-DOS Screen Layout                ╢
*     ╟                                                       ╢
*     ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝
   *

   #region 1
   if wvisible("conexin")
      activate window conexin same
   else
      activate window conexin noshow
   endif
   selec d
   @ 2,17 get paciente.nombm pict '@A!';
      size 1,20 ;
      default " "
   @ 2,9 say "NOMBRES:" ;
      size 1,8, 0
   @ 3,7 say "APELLIDOS:" ;
      size 1,10, 0
   @ 3,17 get paciente.apelm pict '@A!';
      size 1,30 ;
      default " "
   @10,13 get paciente.sexom
   @ 11,44 get paciente.direm
   clear gets
```

```
selec b
append blank
replace ncli with num
replace fecha with fech
@ 2,56 get exte.ncli
@ 2,53 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
@3,56 get fech
@ 3,50 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
clear gets
@ 1,29 say "DATOS PERSONALES" ;
   size 1,16, 0
@9,13 get fechi
@ 9,4 say "F-NACIM.:" ;
   size 1,9, 0
@ 10,8 say "SEXO:" ;
   size 1,5, 0
@ 11,13 get exte.fuein pict '@A!';
   size 1,15 ;
   default " "
@ 11,1 say "FUENTE INF.:" ;
   size 1,12, 0
@ 9,23 say "LUGAR DE PROCEDENCIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 10,24 say "LUGAR DE RESIDENCIA:" ;
   size 1,20, 0
@ 7,32 say "ANAMNESIS" ;
   size 1,9, 0
@ 12,13 get exte.edad pict '999' valid edad > 0 .and. edad <= 5;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 12,8 say "EDAD:" ;
   size 1,5, 0
@ 9,44 get exte.lupro pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 10,44 get exte.lures pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
*@ 11,44 GET exte.direc PICT '@!';
   *  SIZE 1,30 ;
   *  DEFAULT " "
@ 11,34 say "DIRECCION:" ;
   size 1,10, 0
@ 13,29 get exte.motcon pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 13,10 say "MOTIVO DE CONSULTA:" ;
   size 1,19, 0
@ 14,29 get exte.enfact pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 14,11 say "ENFERMEDAD ACTUAL:" ;
   size 1,18, 0
@ 15,29 get exte.pricon function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
```

```
            default " "
         @ 15,38 say "SUBSECUENTE:" ;
            size 1,12, 0
         @ 14,9 say " " ;
            size 1,1, 0
         @ 17,9 say "DIAGNOSTICO:" ;
            size 1,12, 0
         @ 17,22 get exte.diag pict '@!';
            size 1,45 ;
            default " "
         @ 5,0 to 5,74

      endif
      read
      @21,16 say "PRESIONE <S> PARA SEGUIR CON EL INGRESO: "
      x='S'
      @21,57 get x pict '!'valid at (x,'S')#0
      read
      do conexini.spr

      if not wvisible("conexin")
         activate window conexin
      endif

      release window conexin
      *SELECT (m.currarea)

      #region 0
      if m.talkstat = "ON"
         set talk on
      endif
      if m.compstat = "ON"
         set compatible on
      endif

      if x='N' then
         deac wind all
         clear
         return
      endif
   enddo
   *: EOF: CONEXIN.SPR
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\CONEXIN1.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:51
*:
*:          Calls: SET()              (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 14:57              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off

locate for ncli = num .and. fecha = fech

clear




*
*
*       ┌──────────────────────────────────────────┐
*       │ 09/16/95          CONEXIN1.SPR      21:42:36 │
*       ├──────────────────────────────────────────┤
*       │ Author's Name                            │
*       │                                          │
*       │ Copyright (c) 1995 Company Name          │
*       │ Address                                  │
*       │ City,     Zip                            │
*       │                                          │
*       │ Description:                             │
*       │ This program was automatically generated by GENSCRN.  │
*       │                                          │
*       └──────────────────────────────────────────┘
*
*


#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()
```

```
*
*
*          ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*          ║                                                   ║
*          ║     CONEXIN1/MS-DOS Databases, Indexes, Relations ║
*          ║                                                   ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   SET ORDER TO 0
*ELSE
*   SELECT 0
*   USE (LOCFILE("exte.dbf","DBF","Where is exte?"));
   *        AGAIN ALIAS exte ;
   *        ORDER 0
*ENDIF


*
*
*          ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*          ║                                                   ║
*          ║          MS-DOS Window definitions                ║
*          ║                                                   ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
*

*IF NOT WEXIST("conexin1") ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PJX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.SCX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.MNX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PRG" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.FRX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.QPR"
define window conexin1 ;
   from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
   to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
   title "ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 0 A 5 ANOS" ;
   nofloat ;
   noclose ;
   shadow ;
   nominimize ;
   double ;
   color scheme 1
*ENDIF


*
*
*          ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*          ║                                                   ║
*          ║          CONEXIN1/MS-DOS Screen Layout            ║
*          ║                                                   ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
*

#region 1
if wvisible("conexin1")
   activate window conexin1 same
else
   activate window conexin1 noshow
endif

@ 3,25 get exte.perio pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 3,16 say "PERIODOS:" ;
```

```
   size 1,9, 0
@ 1,26 say "ANTECEDENTES PERSONALES" ;
   size 1,23, 0
@ 2,1 say "P R E N A T A L:" ;
   size 1,16, 0
@ 4,1 say "N A T A L:" ;
   size 1,10, 0
@ 5,24 get exte.tippar pict '@A!';
   size 1,10 ;
   default " "
@ 5,10 say "TIPO DE PARTO:" ;
   size 1,14, 0
@ 5,51 get exte.estab function 'M X, ' mess 'BARA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,35 say "ESTABLECIMIENTO:" ;
   size 1,16, 0
@ 5,63 get exte.domi function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,53 say "DOMICILIO:" ;
   size 1,10, 0
@ 6,28 get exte.ateprof function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,7 say "ATENCION PROFESIONAL:" ;
   size 1,21, 0
@ 6,49 get exte.edadges pict '99' valid edadges > 0 .or. edadges = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 6,32 say "EDAD GESTACIONAL:" ;
   size 1,17, 0
@ 6,62 say "A P G A R" ;
   size 1,9, 0
@ 7,64 get exte.apg1 pict '99' valid apg1 > 0 .or. apg1 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,61 say "1':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,70 get exte.apg5 pict '99' valid apg5 > 0 .or. apg5 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,67 say "5':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,1 say "PESO(GR)" ;
   size 1,8, 0
@ 7,9 get exte.peso pict '9999' valid peso > 0 .or. peso = 0;
   size 1,4 ;
   default 0
@ 7,14 say "TALLA(CM)" ;
   size 1,9, 0
@ 7,23 get exte.talla pict '99' valid talla > 0 .or. talla = 0:
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,26 say "P.CEFALICO(CM)" ;
   size 1,14, 0
@ 7,40 get exte.pcef pict '99' valid pcef > 0 .or. pcef = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,43 say "No.ORDEN NAC." ;
   size 1,13, 0
@ 7,56 get exte.ordnad pict '99' valid ordnad > 0 .or. ordnad = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
```

```
@ 8,27 get exte.obser pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 8,13 say "OBSERVACIONES:" ;
   size 1,14, 0
@ 9,1 say "P O S T N A T A L:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,32 get exte.lacmat function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,14 say "LACTANCIA MATERNA:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,38 say "ALIM.SUPLEMENTARIA:" ;
   size 1,19, 0
@ 10,57 get exte.alisup function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,26 get exte.vacu pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,18 say "VACUNAS:" ;
   size 1,8, 0
@ 12,13 say "DES.PSICOMOTRIZ:" ;
   size 1,16, 0
@ 12,29 get exte.depsic pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 13,2 say "TIPO ALIM.:" ;
   size 1,11, 0
@ 13,13 get exte.tipali pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,13 get exte.inicom pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,1 say "COMP.INICIO:" ;
   size 1,12, 0
@ 13,58 get exte.perso pict '@A!';
   size 1,15 ;
   default " "
@ 13,45 say "PERSONALIDAD:" ;
   size 1,13, 0
@ 14,50 say "HABITOS:" ;
   size 1,8, 0
@ 14,58 get exte.habit pict '@!';
   size 1,15 ;
   default " "
@ 15,0 to 15,74
@ 16,26 say "ANTECEDENTES PATOLOGICOS" ;
   size 1,24, 0
@ 17,6 say "ENFERMEDADES:" ;
   size 1,13, 0
@ 17,19 get exte.enfer pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
@ 18,2 say "INTERVEN.QUIRURGICAS:" ;
   size 1,21, 0
@ 18,23 get exte.intqui pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
@ 19,2 say "ACCID.LESION ALERGIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 19,23 get exte.acleal pict '@!';
   size 1,50 ;
```

```
   default " "
read
replace fecha with fech
replace fechan with fechi
@21,40 say "INGRESA OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@21,67 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if x='S' then
   deac wind all
   clear
   return
else
   clear
   return
endif

if not wvisible("conexin1")
   activate window conexin1
endif

*READ CYCLE

release window conexin1

*
*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*        ║                                                   ║
*        ║              MS-DOS Closing Databases             ║
*        ║                                                   ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   USE
*ENDIF

*SELECT (m.currarea)


#region 0
if m.talkstat = "ON"
   set talk on
endif
if m.compstat = "ON"
   set compatible on
endif

*: EOF: CONEXIN1.SPR
```

```
*:*****************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\CONE5AC.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:51
*:
*:         Calls: DATE()             (function  in ?)
*:              : SET()              (function  in ?)
*:              : WEXIST()           (function  in ?)
*:              : UPPER()            (function  in ?)
*:              : WTITLE()           (function  in ?)
*:              : INT()              (function  in ?)
*:              : SROW()             (function  in ?)
*:              : SCOL()             (function  in ?)
*:              : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:              : CONE51AC.SPR
*:
*:      Documented 12/09/95 at 15:02              FoxDoc  version 2.10f
*:*****************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store date() to fechi
selec d
x='S'
do while x='S'
   locate for nclim = num

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║ 09/16/95            CONEXIN.SPR              21:13:17     ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║ Author's Name                                             ║
*       ║                                                           ║
*       ║ Copyright (c) 1995 Company Name                           ║
*       ║ Address                                                   ║
*       ║ City,     Zip                                             ║
*       ║                                                           ║
*       ║ Description:                                              ║
*       ║ This program was automatically generated by GENSCRN.      ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝


   #region 0
   regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

   if set("TALK") = "ON"
      set talk off
      m.talkstat = "ON"
   else
      m.talkstat = "OFF"
   endif
   m.compstat = set("COMPATIBLE")
   set compatible foxplus

   *m.currarea = SELECT()
```

```
*
*          ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*          ║                                                   ║
*          ║              MS-DOS Window definitions            ║
*          ║                                                   ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
   *

   if not wexist("conexin") ;
         or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PJX" ;
         or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.SCX" ;
         or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.MNX" ;
         or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PRG" ;
         or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.FRX" ;
         or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.QPR"
      define window conexin ;
         from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
         to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
         title "ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 0 A 5 ANOS" ;
         nofloat ;
         noclose ;
         shadow ;
         nominimize ;
         double ;
         color scheme 1
   endif


*          ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*          ║                                                   ║
*          ║          CONEXIN/MS-DOS Screen Layout             ║
*          ║                                                   ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
   *

   #region 1
   if wvisible("conexin")
      activate window conexin same
   else
      activate window conexin noshow
   endif

   @ 2,17 get paciente.nombm pict '@A!';
      size 1,20 ;
      default " "
   @ 2,9 say "NOMBRES:" ;
      size 1,8, 0
   @ 3,7 say "APELLIDOS:" ;
      size 1,10, 0
   @ 3,17 get paciente.apelm pict '@A!';
      size 1,30 ;
      default " "
   @10,13 get paciente.sexom
   @ 11,44 get paciente.direm

   clear gets
   selec b
   append blank
   replace fecha with fech
   replace ncli with num
   @ 2,56 get exte.ncli
   @ 2,53 say "HC:" ;
      size 1,3, 0
```

```
@3,56 get fech
@ 3,50 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
clear gets

@ 1,29 say "DATOS PERSONALES" ;
   size 1,16, 0
@9,13 get fechi
@ 9,4 say "F-NACIM.:" ;
   size 1,9, 0
@ 10,8 say "SEXO:" ;
   size 1,5, 0
@ 11,13 get exte.fuein pict '@A!';
   size 1,15 ;
   default " "
@ 11,1 say "FUENTE INF.:" ;
   size 1,12, 0
@ 9,23 say "LUGAR DE PROCEDENCIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 10,24 say "LUGAR DE RESIDENCIA:" ;
   size 1,20, 0
@ 7,32 say "ANAMNESIS" ;
   size 1,9, 0
@ 12,13 get exte.edad pict '999' valid edad > 0 .and. edad <= 5;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 12,8 say "EDAD:" ;
   size 1,5, 0
@ 9,44 get exte.lupro pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 10,44 get exte.lures pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
*@ 11,44 GET exte.direc PICT '@!';
   * SIZE 1,30 ;
   * DEFAULT " "
@ 11,34 say "DIRECCION:" ;
   size 1,10, 0
@ 13,29 get exte.motcon pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 13,10 say "MOTIVO DE CONSULTA:" ;
   size 1,19, 0
@ 14,29 get exte.enfact pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 14,11 say "ENFERMEDAD ACTUAL:" ;
   size 1,18, 0
@ 15,29 get exte.pricon function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 15,12 say "PRIMERA CONSULTA:" ;
   size 1,17, 0
@ 15,50 get exte.subce function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 15,38 say "SUBSECUENTE:" ;
   size 1,12, 0
@ 14,9 say " " ;
   size 1,1, 0
@ 17,9 say "DIAGNOSTICO:" ;
   size 1,12, 0
@ 17,22 get exte.diag pict '@!';
```

```
      size 1,45 ;
      default " "
   @ 5,0 to 5,74

   read
   @21,16 say "PRESIONE <S> PARA SEGUIR CON EL INGRESO: "
   x='S'
   @21,57 get x pict '!'valid at (x,'S')#0
   read
   do cone5iac.spr

   if not wvisible("conexin")
      activate window conexin
   endif

   release window conexin
   *SELECT (m.currarea)

   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif

   if x='N' then
      deac wind all
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: CONE5AC.SPR
```

```
*;*****************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\ESTI\CONE51AC.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:51
*:
*:      Called by: CONE5AC.SPR
*:
*:          Calls: SET()              (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 15:02              FoxDoc  version 2.10f
*;*****************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off

locate for ncli = num .and. fecha = fech

clear

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║ 09/16/95           CONEXIN1.SPR                21:42:36   ║
*       ║                                                           ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║                                                           ║
*       ║ Author's Name                                             ║
*       ║                                                           ║
*       ║ Copyright (c) 1995 Company Name                           ║
*       ║ Address                                                   ║
*       ║ City,     Zip                                             ║
*       ║                                                           ║
*       ║ Description:                                              ║
*       ║ This program was automatically generated by GENSCRN.      ║
*       ║                                                           ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝


#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()
```

```
*
*
*          ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*          ║  CONEXIN1/MS-DOS Databases, Indexes, Relations ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*
*
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   SET ORDER TO 0
*ELSE
*   SELECT 0
*   USE (LOCFILE("exte.dbf","DBF","Where is exte?"));
   *        AGAIN ALIAS exte ;
   *        ORDER 0
*ENDIF


*
*
*          ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*          ║          MS-DOS Window definitions            ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*
*
*

*IF NOT WEXIST("conexin1") :
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PJX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.SCX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.MNX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PRG" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.FRX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.QPR"
define window conexin1 ;
   from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
   to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
   title "ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 0 A 5 ANOS" ;
   nofloat ;
   noclose ;
   shadow ;
   nominimize ;
   double ;
   color scheme 1
*ENDIF


*
*
*          ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*          ║       CONEXIN1/MS-DOS Screen Layout           ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*
*
*

#region 1
if wvisible("conexin1")
   activate window conexin1 same
else
   activate window conexin1 noshow
endif

@ 3,25 get exte.perio pict "@!" ;
   size 1,35 ;
   default " "
@ 3,16 say "PERIODOS:" ;
```

```
@ 1,26 say "ANTECEDENTES PERSONALES" ;
   size 1,23, 0
@ 2,1 say "P R E N A T A L:" ;
   size 1,16, 0
@ 4,1 say "N A T A L:" ;
   size 1,10, 0
@ 5,24 get exte.tippar pict '@A!';
   size 1,10 ;
   default " "
@ 5,10 say "TIPO DE PARTO:" ;
   size 1,14, 0
@ 5,51 get exte.estab function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,35 say "ESTABLECIMIENTO:" ;
   size 1,16, 0
@ 5,63 get exte.domi function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,53 say "DOMICILIO:" ;
   size 1,10, 0
@ 6,28 get exte.ateprof function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,7 say "ATENCION PROFESIONAL:" ;
   size 1,21, 0
@ 6,49 get exte.edadges pict '99' valid edadges > 0 .or. edadges = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 6,32 say "EDAD GESTACIONAL:" ;
   size 1,17, 0
@ 6,62 say "A P G A R" ;
   size 1,9, 0
@ 7,64 get exte.apg1 pict '99' valid apg1 > 0 .or. apg1 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,61 say "1':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,70 get exte.apg5 pict '99' valid apg5 > 0 .or. apg5 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,67 say "5':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,1 say "PESO(GR)" ;
   size 1,8, 0
@ 7,9 get exte.peso pict '9999' valid peso > 0 .or. peso = 0;
   size 1,4 ;
   default 0
@ 7,14 say "TALLA(CM)" ;
   size 1,9, 0
@ 7,23 get exte.talla pict '99' valid talla > 0 .or. talla = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,26 say "P.CEFALICO(CM)" ;
   size 1,14, 0
@ 7,40 get exte.pcef pict '99' valid pcef > 0 .or. pcef = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,43 say "No.ORDEN NAC." ;
   size 1,13, 0
@ 7,56 get exte.ordnac pict '99' valid ordnac > 0 .or. ordnac = 0;
```

```
    size 1,35 ;
    default " "
@ 8,13 say "OBSERVACIONES:" ;
    size 1,14, 0
@ 9,1 say "P O S T N A T A L:" ;
    size 1,18, 0
@ 10,32 get exte.lacmat function 'M X, ' mess 'BARA ESPACEADORA = ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
@ 10,14 say "LACTANCIA MATERNA:" ;
    size 1,18, 0
@ 10,38 say "ALIM.SUPLEMENTARIA:" ;
    size 1,19, 0
@ 10,57 get exte.alisup function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
@ 11,26 get exte.vacu pict '@!';
    size 1,30 ;
    default " "
@ 11.18 say "VACUNAS:" ;
    size 1,8, 0
@ 12,13 say "DES.PSICOMOTRIZ:" ;
    size 1,16, 0
@ 12,29 get exte.depsic pict '@A!';
    size 1,30 ;
    default " "
@ 13,2 say "TIPO ALIM.:" ;
    size 1,11, 0
@ 13,13 get exte.tipali pict '@A!';
    size 1,30 ;
    default " "
@ 14,13 get exte.inicom pict '@A!';
    size 1,30 ;
    default " "
@ 14,1 say "COMP.INICIO:" ;
    size 1,12, 0
@ 13,58 get exte.perso pict '@A!';
    size 1,15 ;
    default " "
@ 13,45 say "PERSONALIDAD:" ;
    size 1,13, 0
@ 14,50 say "HABITOS:" ;
    size 1,8, 0
@ 14,58 get exte.habit pict '@!';
    size 1,15 ;
    default " "
@ 15,0 to 15,74
@ 16,26 say "ANTECEDENTES PATOLOGICOS" ;
    size 1,24, 0
@ 17,6 say "ENFERMEDADES:" ;
    size 1,13, 0
@ 17,19 get exte.enfer pict '@!';
    size 1,50 ;
    default " "
@ 18,2 say "INTERVEN.QUIRURGICAS:" ;
    size 1.21, 0
@ 18,23 get exte.intqui pict '@!';
    size 1.50 ;
    default " "
@ 19,2 say "ACCID.LESION ALERGIA:" ;
    size 1,21, 0
@ 19,23 get exte.acleal pict '@!';
    size 1,50 ;
    default " "
```

```
read
replace fecha with fech
replace fechan with fech1
@21,40 say "INGRESA OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@21,67 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if x='S' then
   deac wind all
   clear
   return
else
   clear
   return
endif

if not wvisible("conexin1")
   activate window conexin1
endif

release window conexin1

*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗
*        ║                                                       ║
*        ║              MS-DOS Closing Databases                 ║
*        ║                                                       ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   USE
*ENDIF

*SELECT (m.currarea)


#region 0
if m.talkstat = "ON"
   set talk on
endif
if m.compstat = "ON"
   set compatible on
endif

*: EOF: CONES1AC.SPR
```

```
*:*************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\CONEXIN2.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:51
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : EOF()              (function  in ?)
*:               : SET()              (function  in ?)
*:               : WEXIST()           (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:               : CONEXIN3.SPR
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:*************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,14 say 'ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 0 A 5 ANOS'
   @7,32 say 'EDICION DE DATOS'
   @9,18 say 'INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: '
   @10,22 say '  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  '
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not.found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec b
   @14,12 to 14,68 clear
   num = num1
   @11,18 say 'INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
```

```
@11,56 get fech
read
locate for ncli = num .and. fecha = fech
clear
if .not. eof()

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║  09/16/95            CONEXIN.SPR                21:13:17  ║
*       ║                                                           ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║                                                           ║
*       ║  Author's Name                                            ║
*       ║                                                           ║
*       ║  Copyright (c) 1995 Company Name                          ║
*       ║  Address                                                  ║
*       ║  City,     Zip                                            ║
*       ║                                                           ║
*       ║  Description:                                             ║
*       ║  This program was automatically generated by GENSCRN.     ║
*       ║                                                           ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝


#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()


*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║                MS-DOS Window definitions                  ║
*       ║                                                           ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
*

if not wexist("conexin") ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PJX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.SCX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.MNX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PRG" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.FRX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.QPR"
   define window conexin ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 0 A 5 AÑOS" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
```

```
*
*
*          CONEXIN/MS-DOS Screen Layout
*
*
*
*

#region 1
if wvisible("conexin")
   activate window conexin same
else
   activate window conexin noshow
endif
selec d
@ 2,56 get paciente.nclim ;
   size 1,5 ;
   default 0
@ 2,17 get paciente.nombm pict '@A!';
   size 1,20 ;
   default " "
@ 2,9 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 3,7 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
@ 3,17 get paciente.apelm pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@10,13 get paciente.sexom
@11,44 get paciente.direm
clear gets
selec b
@ 2,53 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
@ 3,56 get exte.fecha ;
   size 1,8 ;
   default (  /  /  )
clear gets

@ 3,50 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 1,29 say "DATOS PERSONALES" ;
   size 1,16, 0
@ 9,13 get exte.fechan ;
   size 1,8 ;
   default (  /  /  )
@ 9,4 say "F-NACIM.:" ;
   size 1,9, 0
@ 10,8 say "SEXO:" ;
   size 1,5, 0
@ 11,13 get exte.fuein pict '@A!';
   size 1,15 ;
   default " "
@ 11,1 say "FUENTE INF.:" ;
   size 1,12, 0
@ 5,23 say "LUGAR DE PROCEDENCIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 10,24 say "LUGAR DE RESIDENCIA:" ;
   size 1,20, 0
@ 7,32 say "ANAMNESIS" ;
   size 1,9, 0
@ 12,13 get exte.edad pict '999' valid edad > 0 .and. edad <= 5 ;
   size 1,3 ;
```

```
      default 0
   @ 12,8 say "EDAD:" ;
      size 1,5, 0
   @ 9,44 get exte.lupro pict '@!';
      size 1,30 ;
      default " "
   @ 10,44 get exte.lures pict '@!';
      size 1,30 ;
      default " "
   *@ 11,44 GET exte.direc PICT '@!';
      *  SIZE 1,30 ;
      *  DEFAULT " "
   @ 11,34 say "DIRECCION:" ;
      size 1,10, 0
   @ 13,29 get exte.motcon pict '@!';
      size 1,35 ;
      default " "
   @ 13,10 say "MOTIVO DE CONSULTA:" ;
      size 1,19, 0
   @ 14,29 get exte.enfact pict '@!';
      size 1,35 ;
      default " "
   @ 14,11 say "ENFERMEDAD ACTUAL:" ;
      size 1,18, 0
   @ 15,29 get exte.pricon function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
   ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,12 say "PRIMERA CONSULTA:" ;
      size 1,17, 0
   @ 15,50 get exte.subce function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
   ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,38 say "SUBSECUENTE:" ;
      size 1,12, 0
   @ 14,9 say " " ;
      size 1,1, 0
   @ 17,9 say "DIAGNOSTICO:" ;
      size 1,12, 0
   @ 17,22 get exte.diag pict '@!';
      size 1,45 ;
      default " "
   @ 5,0 to 5,74

   if not wvisible("conexin")
      activate window conexin
   endif

   read
   skip
else
   x='N'
   clear
   @5,15 to 10,60 double
   @7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
   @8,22 say "DESEA EDITAR OTRO REGISTRO S/N: "
   @8,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
```

```
         return
      endif
   endif
   @21,17 say "PRESIONE <S> PARA SEGUIR CON LA EDICION: "
   x='S'
   @21,58 get x pict '!' valid at (x,'S')#0
   read
   do conexin3.spr

   release window conexin
   *SELECT (m.currarea)

   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif

   if x='N' then
      deac wind all
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: CONEXIN2.SPR
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\CONEXIN3.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:51
*:
*:          Calls: SET()              (function  in ?)
*:               : WEXIST()           (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 15:13              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off

locate for ncli = num .and. fecha = fech
clear

*
*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ╟ 09/16/95           CONEXIN1.SPR                 21:42:36      ╢
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════════════╣
*       ╟ Author's Name                                                 ╢
*       ╟                                                               ╢
*       ╟ Copyright (c) 1995 Company Name                               ╢
*       ╟ Address                                                       ╢
*       ╟ City,     Zip                                                 ╢
*       ╟                                                               ╢
*       ╟ Description:                                                  ╢
*       ╟ This program was automatically generated by GENSCRN.          ╢
*       ╟                                                               ╢
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝


#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()


*
*       ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
```

```
*        ||      CONEXIN1/MS-DOS Databases, Indexes, Relations      ||
*        ||                                                         ||
*        ||                                                         ||
*
*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   SET ORDER TO 0
*ELSE
*   SELECT 0
*   USE (LOCFILE("exte.dbf","DBF","Where is exte?"));
   *        AGAIN ALIAS exte ;
   *        ORDER 0
*ENDIF


*        ||                                                         ||
*        ||              MS-DOS Window definitions                  ||
*        ||                                                         ||
*
*

if not wexist("conexin1") ;
      or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PJX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.SCX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.MNX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PRG" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.FRX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.QPR"
   define window conexin1 ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 0 A 5 AÑOS" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*        ||                                                         ||
*        ||            CONEXIN1/MS-DOS Screen Layout                ||
*        ||                                                         ||
*
*

#region 1
if wvisible("conexin1")
   activate window conexin1 same
else
   activate window conexin1 noshow
endif

@ 3,25 get exte.perio pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 3,16 say "PERIODOS:" ;
   size 1,9, 0
@ 1,26 say "ANTECEDENTES PERSONALES" ;
   size 1,23, 0
```

```
@ 2,1 say "P R E N A T A L:" ;
   size 1,16, 0
@ 4,1 say "N A T A L:" ;
   size 1,10, 0
@ 5,24 get exte.tippar pict '@A!';
   size 1,10 ;
   default " "
@ 5,10 say "TIPO DE PARTO:" ;
   size 1,14, 0
@ 5,51 get exte.estab function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,35 say "ESTABLECIMIENTO:" ;
   size 1,16, 0
@ 5,63 get exte.domi function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,53 say "DOMICILIO:" ;
   size 1,10, 0
@ 6,28 get exte.ateprof function 'M S,N' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,2 ;
   default " "
@ 6,7 say "ATENCION PROFESIONAL:" ;
   size 1,21, 0
@ 6,49 get exte.edadges pict '99' valid edadges > 0 .or. edadges = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 6,32 say "EDAD GESTACIONAL:" ;
   size 1,17, 0
@ 6,62 say "A P G A R" ;
   size 1,9, 0
@ 7,64 get exte.apg1 pict '99' valid apg1 > 0 .or. apg1 = 0 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,61 say "1':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,70 get exte.apg5 pict '99' valid apg5 > 0 .or. apg5 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,67 say "5':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,1 say "PESO(GR)" ;
   size 1,8, 0
@ 7,9 get exte.peso pict '9999' valid peso > 0 .or. peso = 0;
   size 1,4 ;
   default 0
@ 7,14 say "TALLA(CM)" ;
   size 1,9, 0
@ 7,23 get exte.talla pict '99' valid talla > 0 .or. talla = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,26 say "P.CEFALICO(CM)" ;
   size 1,14, 0
@ 7,40 get exte.pcef pict '99' valid pcef > 0 .or. pcef = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,43 say "No.ORDEN NAC." ;
   size 1,13, 0
@ 7,56 get exte.ordnad pict '99' valid ordnad > 0 .or. ordnad = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 8,27 get exte.obser pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
```

```
@ 8,13 say "OBSERVACIONES:" ;
   size 1,14, 0
@ 9,1 say "P O S T N A T A L:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,32 get exte.lacmat function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,14 say "LACTANCIA MATERNA:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,38 say "ALIM.SUPLEMENTARIA:" ;
   size 1,19, 0
@ 10,57 get exte.alisup function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,26 get exte.vacu pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,18 say "VACUNAS:" ;
   size 1,8, 0
@ 12,13 say "DES.PSICOMOTRIZ:" ;
   size 1,16, 0
@ 12,29 get exte.deposic pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 13,2 say "TIPO ALIM.:" ;
   size 1,11, 0
@ 13,13 get exte.tipali pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,13 get exte.inicom pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,1 say "COMP.INICIO:" ;
   size 1,12, 0
@ 13,58 get exte.perso pict '@A!';
   size 1,15 ;
   default " "
@ 13,45 say "PERSONALIDAD:" ;
   size 1,13, 0
@ 14,50 say "HABITOS:" ;
   size 1,8, 0
@ 14,58 get exte.habit pict '@!';
   size 1,15 ;
   default " "
@ 15,0 to 15,74
@ 16,26 say "ANTECEDENTES PATOLOGICOS" ;
   size 1,24, 0
@ 17,6 say "ENFERMEDADES:" ;
   size 1,13, 0
@ 17,19 get exte.enfer pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
@ 18,2 say "INTERVEN.QUIRURGICAS:" ;
   size 1,21, 0
@ 18,23 get exte.intqui pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
@ 19,2 say "ACCID.LESION ALERGIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 19,23 get exte.acleal pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
if not wvisible("conexin")
```

```
   activate window conexin
endif

read
skip

@21,35 say "DESEA EDITAR OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@21,67 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if x='S' then
   deac wind all
   clear
   return
else
   clear
   return
endif


release window conexini

*
*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗
*        ║                                                       ║
*        ║              MS-DOS Closing Databases                 ║
*        ║                                                       ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   USE
*ENDIF

*SELECT (m.currarea)


#region 0
if m.talkstat = "ON"
   set talk on
endif
if m.compstat = "ON"
   set compatible on
endif

*: EOF: CONEXIN3.SPR
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\CONEXIN4.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:51
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : EOF()              (function  in ?)
*:               : SET()              (function  in ?)
*:               : WEXIST()           (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:               : CONEXIN5.SPR
*:
*:      Documented 12/09/95 at 12:57              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,14 say 'ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 0 A 5 AÑOS'
   @7,32 say 'CONSULTA DE DATOS'
   @9,18 say 'INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: '
   @10,22 say '  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  '
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec b
   @14,12 to 14,68 clear
   num=num1
   @11,18 say 'INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
```

```
@11,56 get fech
read
locate for ncli = num .and. fecha = fech
clear
if .not. eof()

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║  09/16/95            CONEXIN.SPR              21:13:17    ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║                                                           ║
*       ║  Author's Name                                            ║
*       ║                                                           ║
*       ║  Copyright (c) 1995 Company Name                          ║
*       ║  Address                                                  ║
*       ║  City,     Zip                                            ║
*       ║                                                           ║
*       ║  Description:                                             ║
*       ║  This program was automatically generated by GENSCRN.     ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝


#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()


*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║                MS-DOS Window definitions                  ║
*       ║                                                           ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
*

if not wexist("conexin") ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PJX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.SCX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.MNX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PRG" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.FRX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.QPR"
   define window conexin ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 0 A 5 ANOS" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
```

```
*
*
*          CONEXIN/MS-DOS Screen Layout
*
*
*
*

#region 1
if wvisible("conexin")
   activate window conexin same
else
   activate window conexin noshow
endif
selec d
@ 2,17 get paciente.nombm ;
   size 1,20 ;
   default " "
@ 2,9 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 3,7 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
@ 3,17 get paciente.apelm ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 2,56 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 10,13 get paciente.sexom
@11,44 get paciente.direm
selec b

@ 2,53 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
@ 3,56 get exte.fecha ;
   size 1,8 ;
   default (  /  /  )
@ 3,50 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 1,29 say "DATOS PERSONALES" ;
   size 1,16, 0
@ 9,13 get exte.fechan ;
   size 1,8 ;
   default (  /  /  )
@ 9,4 say "F-NACIM.:" ;
   size 1,9, 0
*@ 10,13 GET exte.sexo ;
   *  SIZE 1.1 ;
   *  DEFAULT " "
@ 10,8 say "SEXO:" ;
   size 1,5, 0
@ 11,13 get exte.fuein ;
   size 1,15 ;
   default " "
@ 11,1 say "FUENTE INF.:" ;
   size 1,12, 0
@ 9,23 say "LUGAR DE PROCEDENCIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 10,24 say "LUGAR DE RESIDENCIA:" ;
   size 1,20, 0
@ 7,32 say "ANAMNESIS" ;
   size 1,9, 0
@ 12,13 get exte.edad ;
```

```
      size 1,3 ;
      default 0
   @ 12,8 say "EDAD:" ;
      size 1,5, 0
   @ 9,44 get exte.lupro ;
      size 1,30 ;
      default " "
   @ 10,44 get exte.lures ;
      size 1,30 ;
      default " "
   *@ 11,44 GET exte.direc ;
      *  SIZE 1,30 ;
      *  DEFAULT " "
   @ 11,34 say "DIRECCION:" ;
      size 1,10, 0
   @ 13,29 get exte.motcon ;
      size 1,35 ;
      default " "
   @ 13,10 say "MOTIVO DE CONSULTA:" ;
      size 1,19, 0
   @ 14,29 get exte.enfact ;
      size 1,35 ;
      default " "
   @ 14,11 say "ENFERMEDAD ACTUAL:" ;
      size 1,18, 0
   @ 15,29 get exte.pricon ;
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,12 say "PRIMERA CONSULTA:" ;
      size 1,17, 0
   @ 15,50 get exte.subce ;
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,38 say "SUBSECUENTE:" ;
      size 1,12, 0
   @ 14,9 say " " ;
      size 1,1, 0
   @ 17,9 say "DIAGNOSTICO:" ;
      size 1,12, 0
   @ 17,22 get exte.diag ;
      size 1,45 ;
      default " "
   @ 5,0 to 5,74

   clear gets
else
   x='N'
   clear
   @5,15 to 10,68 double
   @7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
   @8,22 say "DESEA CONSULTAR OTRO REGISTRO S/N: "
   @8,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
endif
@21,17 say "PRESIONE <S> PARA SEGUIR CON LA CONSULTA: "
x='S'
@21,59 get x pict '!'valid at (x,'S')#0
```

```
    read

    do conexin5.spr

    if not wvisible("conexin")
       activate window conexin
    endif

    *READ CYCLE

    release window conexin
    *SELECT (m.currarea)

    #region 0
    if m.talkstat = "ON"
       set talk on
    endif
    if m.compstat = "ON"
       set compatible on
    endif

    if x= 'N' then
       deac wind all
       clear
       return
    endif
enddo
*: EOF: CONEXIN4.SPR
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\CONEXIN5.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:52
*:
*:          Calls: SET()              (function  in ?)
*:               : WEXIST()           (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 15:22              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off

locate for ncli = num .and. fecha = fech
clear

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                               ║
*       ║  09/16/95            CONEXIN1.SPR                21:42:36     ║
*       ║                                                               ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║                                                               ║
*       ║  Author's Name                                                ║
*       ║                                                               ║
*       ║  Copyright (c) 1995 Company Name                              ║
*       ║  Address                                                      ║
*       ║  City,     Zip                                                ║
*       ║                                                               ║
*       ║  Description:                                                 ║
*       ║  This program was automatically generated by GENSCRN.         ║
*       ║                                                               ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝


#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()


*       ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
*       │                                                               │
```

```
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║     CONEXIN1/MS-DOS Databases, Indexes, Relations     ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝
*
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   SET ORDER TO 0
*ELSE
*   SELECT 0
*   USE (LOCFILE("exte.dbf","DBF","Where is exte?"));
   *       AGAIN ALIAS exte ;
   *       ORDER 0
*ENDIF


*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                MS-DOS Window definitions              ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝
*

if not wexist("conexin1") ;
      or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PJX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.SCX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.MNX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PRG" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.FRX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.QPR"
   define window conexin1 ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 0 A 5 ANOS" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║              CONEXIN1/MS-DOS Screen Layout            ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝
*

#region 1
if wvisible("conexin1")
   activate window conexin1 same
else
   activate window conexin1 noshow
endif

@ 3,25 get exte.perio ;
```

```
@ 2,1 say "P R E N A T A L:" ;
   size 1,16, 0
@ 4,1 say "N A T A L:" ;
   size 1,10, 0
@ 5,24 get exte.tipoan ;
   size 1,10 ;
   default " "
@ 5,10 say "TIPO DE PARTO:" ;
   size 1,14, 0
@ 5,51 get exte.estab ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,35 say "ESTABLECIMIENTO:" ;
   size 1,16, 0
@ 5,63 get exte.domi ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,53 say "DOMICILIO:" ;
   size 1,10, 0
@ 6,28 get exte.ateprof ;
   size 1,2 ;
   default " "
@ 6,7 say "ATENCION PROFESIONAL:" ;
   size 1,21, 0
@ 6,49 get exte.edadges ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 6,32 say "EDAD GESTACIONAL:" ;
   size 1,17, 0
@ 6,62 say "A P G A R" ;
   size 1,9, 0
@ 7,64 get exte.apg1 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,61 say "1':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,70 get exte.apg5 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,67 say "5':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,1 say "PESO(GR)" ;
   size 1,8, 0
@ 7,9 get exte.peso ;
   size 1,4 ;
   default 0
@ 7,14 say "TALLA(CM)" ;
   size 1,9, 0
@ 7,23 get exte.talla ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,26 say "P.CEFALICO(CM)" ;
   size 1,14, 0
@ 7,40 get exte.pcef ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,43 say "No.ORDEN NAC." ;
   size 1,13, 0
@ 7,56 get exte.ordnac ;
   size 1,2 ;
   default 0
```

```
@ 8,13 say "OBSERVACIONES:" ;
   size 1,14, 0
@ 9,1 say "P O S T N A T A L:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,32 get exte.lacmat ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,14 say "LACTANCIA MATERNA:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,38 say "ALIM.SUPLEMENTARIA:" ;
   size 1,19, 0
@ 10,57 get exte.alisup ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,26 get exte.vacu ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,18 say "VACUNAS:" ;
   size 1,8, 0
@ 12,13 say "DES.PSICOMOTRIZ:" ;
   size 1,16, 0
@ 12,29 get exte.depsic ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 13,2 say "TIPO ALIM.:" ;
   size 1,11, 0
@ 13,13 get exte.tipali ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,13 get exte.inicom ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,1 say "COMP.INICIO:" ;
   size 1,12, 0
@ 13,58 get exte.perso ;
   size 1,15 ;
   default " "
@ 13,45 say "PERSONALIDAD:" ;
   size 1,13, 0
@ 14,50 say "HABITOS:" ;
   size 1,8, 0
@ 14,58 get exte.habit ;
   size 1,15 ;
   default " "
@ 15,0 to 15,74
@ 16,26 say "ANTECEDENTES PATOLOGICOS" ;
   size 1,24, 0
@ 17,6 say "ENFERMEDADES:" ;
   size 1,13, 0
@ 17,19 get exte.enfer ;
   size 1,50 ;
   default " "
@ 18,2 say "INTERVEN.QUIRURGICAS:" ;
   size 1,21, 0
@ 18,23 get exte.intqui ;
   size 1,50 ;
   default " "
@ 19,2 say "ACCID.LESION ALERGIA:" ;
```

```
@21,33 say "DESEA CONSULTAR OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@21,68 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if x='S' then
   deac wind all
   clear
   return
else
   clear
   return
endif

if not wvisible("conexin")
   activate window conexin
endif

*READ CYCLE

release window conexini

*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗
*        ║                                                       ║
*        ║              MS-DOS Closing Databases                 ║
*        ║                                                       ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   USE
*ENDIF

*SELECT (m.currarea)


#region 0
if m.talkstat = "ON"
   set talk on
endif
if m.compstat = "ON"
   set compatible on
endif

*: EOF: CONEXIN5.SPR
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\CONEXIN6.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:52
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : EOF()              (function  in ?)
*:               : SET()              (function  in ?)
*:               : WEXIST()           (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:               : CONEXIN7.SPR
*:
*:      Documented 12/09/95 at 15:21              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
selec 3
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,14 say 'ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 0 A 5 ANOS'
   @7,30 say 'ELIMINACION DE DATOS'
   @9,18 say 'INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: '
   @10,22 say '  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  '
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec b
   @14,12 to 14,68 clear
   num=num1
   @11,18 say 'INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO'
```

```
@11,56 get fech
read
locate for ncli = num .and. fecha = fech
clear
if .not. eof()

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║  09/16/95            CONEXIN.SPR              21:13:17    ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║                                                           ║
*       ║  Author's Name                                            ║
*       ║                                                           ║
*       ║  Copyright (c) 1995 Company Name                          ║
*       ║  Address                                                  ║
*       ║  City,     Zip                                            ║
*       ║                                                           ║
*       ║  Description:                                             ║
*       ║  This program was automatically generated by GENSCRN.     ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝


#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.comostat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()


*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║                MS-DOS Window definitions                  ║
*       ║                                                           ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
*

if not wexist("conexin") ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PJX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.SCX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.MNX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PRG" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.FRX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.QPR"
   define window conexin ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 0 A 5 AÑOS" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
```

```
*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                   ║
*       ║          CONEXIN/MS-DOS Screen Layout             ║
*       ║                                                   ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
*

#region 1
if wvisible("conexin")
   activate window conexin same
else
   activate window conexin noshow
endif
selec d
@ 2,17 get paciente.nombm ;
   size 1,20 ;
   default " "
@ 2,9 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 3,7 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
@ 3,17 get paciente.apelm ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 2,56 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default 0
@10,13 get paciente.sexom
@11,44 get paciente.direm
selec b

@ 2,53 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
@ 3,56 get exte.fecha ;
   size 1,8 ;
   default (  /  /  )
@ 3,50 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 1,29 say "DATOS PERSONALES" ;
   size 1,16, 0
@ 9,13 get exte.fechan ;
   size 1,8 ;
   default (  /  /  )
@ 9,4 say "F-NACIM.:" ;
   size 1,9, 0
*@ 10,13 GET exte.sexo ;
   *  SIZE 1,1 ;
   *  DEFAULT " "
@ 10,8 say "SEXO:" ;
   size 1,5, 0
@ 11,13 get exte.fuein ;
   size 1,15 ;
   default " "
@ 11,1 say "FUENTE INF.:" ;
   size 1,12, 0
@ 9,23 say "LUGAR DE PROCEDENCIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 10,24 say "LUGAR DE RESIDENCIA:" ;
   size 1,20, 0
@ 7,32 say "ANAMNESIS" ;
   size 1,9, 0

                    get exte.edad ;
```

```
      size 1,3 ;
      default 0
   @ 12,8 say "EDAD:" ;
      size 1,5, 0
   @ 9,44 get exte.lupro ;
      size 1,30 ;
      default " "
   @ 10,44 get exte.lures ;
      size 1,30 ;
      default " "
   *@ 11,44 GET exte.direc ;
      *  SIZE 1,30 ;
      *  DEFAULT " "
   @ 11,34 say "DIRECCION:" ;
      size 1,10, 0
   @ 13,29 get exte.motcon ;
      size 1,35 ;
      default " "
   @ 13,10 say "MOTIVO DE CONSULTA:" ;
      size 1,19, 0
   @ 14,29 get exte.enfact ;
      size 1,35 ;
      default " "
   @ 14,11 say "ENFERMEDAD ACTUAL:" ;
      size 1,18, 0
   @ 15,29 get exte.pricon ;
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,12 say "PRIMERA CONSULTA:" ;
      size 1,17, 0
   @ 15,50 get exte.subce ;
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,38 say "SUBSECUENTE:" ;
      size 1,12, 0
   @ 14,9 say " " ;
      size 1,1, 0
   @ 17,9 say "DIAGNOSTICO:" ;
      size 1,12, 0
   @ 17,22 get exte.diag ;
      size 1,45 ;
      default " "
   @ 5,0 to 5,74

   clear gets
else
   x='N'
   clear
   @5,15 to 10,68 double
   @7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
   @8,22 say "DESEA ELIMINAR OTRO REGISTRO S/N: "
   @8,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
endif
@21,16 say "PRESIONE <S> PARA SEGUIR CON LA ELIMINACION: "
x='S'
@21,61 get x pict '!'valid at (x,'S')#0
```

```
   read

   do conexin7.spr

   if not wvisible("conexin")
      activate window conexin
   endif

   *READ CYCLE

   release window conexin
   *SELECT (m.currarea)

   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif

   if x='N' then
      deac wind all
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: CONEXIN6.SPR
```

```
*:**********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\CONEXIN7.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:52
*:
*:          Calls: SET()              (function  in ?)
*:               : WEXIST()           (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 15:30              FoxDoc  version 2.10f
*:**********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off

locate for ncli = num .and. fecha  = fech
clear

*
*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
*        ║                                                               ║
*        ║ 09/16/95            CONEXIN1.SPR                21:42:36      ║
*        ╠═══════════════════════════════════════════════════════════════╣
*        ║                                                               ║
*        ║ Author's Name                                                 ║
*        ║                                                               ║
*        ║ Copyright (c) 1995 Company Name                               ║
*        ║ Address                                                       ║
*        ║ City,     Zip                                                 ║
*        ║                                                               ║
*        ║ Description:                                                  ║
*        ║ This program was automatically generated by GENSCRN.          ║
*        ║                                                               ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝


#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()

*        ╟──────────────────────────────────────────────────────────────╢
```

```
*        ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*        ║     CONEXIN1/MS-DOS Databases, Indexes, Relations     ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   SET ORDER TO 0
*ELSE
*   SELECT 0
*   USE (LOCFILE("exte.dbf","DBF","Where is exte?"));
   *        AGAIN ALIAS exte ;
   *        ORDER 0
*ENDIF


*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*        ║                MS-DOS Window definitions              ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*
*

if not wexist("conexin1") ;
      or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PJX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.SCX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.MNX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PRG" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.FRX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.QPR"
   define window conexin1 ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 0 A 5 AÑOS" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*        ║              CONEXIN1/MS-DOS Screen Layout             ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*
*

#region 1
if wvisible("conexin1")
   activate window conexin1 same
else
   activate window conexin1 noshow
endif

@ 3,25 get exte.perio ;
   size 1,35 ;
   default " "
@ 3,16 say "PERIODOS:" ;
   size 1,9, 0
@ 1,26 say "ANTECEDENTES PERSONALES" ;
   size 1,23, 0
```

```
@ 2,1 say "P R E N A T A L:" ;
   size 1,16, 0
@ 4,1 say "N A T A L:" ;
   size 1,10, 0
@ 5,24 get exte.tippar ;
   size 1,10 ;
   default " "
@ 5,10 say "TIPO DE PARTO:" ;
   size 1,14, 0
@ 5,51 get exte.estab ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,35 say "ESTABLECIMIENTO:" ;
   size 1,16, 0
@ 5,63 get exte.domi ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,53 say "DOMICILIO:" ;
   size 1,10, 0
@ 6,28 get exte.ateprof ;
   size 1,2 ;
   default " "
@ 6,7 say "ATENCION PROFESIONAL:" ;
   size 1,21, 0
@ 6,49 get exte.edadges ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 6,32 say "EDAD GESTACIONAL:" ;
   size 1,17, 0
@ 6,62 say "A P G A R" ;
   size 1,9, 0
@ 7,64 get exte.apg1 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,61 say "1':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,70 get exte.apg5 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,67 say "5':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,1 say "PESO(GR)" ;
   size 1,8, 0
@ 7,9 get exte.peso ;
   size 1,4 ;
   default 0
@ 7,14 say "TALLA(CM)" ;
   size 1,9, 0
@ 7,23 get exte.talla ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,26 say "P.CEFALICO(CM)" ;
   size 1,14, 0
@ 7,40 get exte.pcef ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,43 say "No.ORDEN NAC." ;
   size 1,13, 0
@ 7,56 get exte.ordnad ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 8,27 get exte.obser ;
   size 1,35 ;
   default
```

```
@ 8,13 say "OBSERVACIONES:" ;
   size 1,14, 0
@ 9,1 say "P O S T N A T A L:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,32 get exte.lacmat ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,14 say "LACTANCIA MATERNA:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,38 say "ALIM.SUPLEMENTARIA:" ;
   size 1,19, 0
@ 10,57 get exte.alisup ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,26 get exte.vacu ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,18 say "VACUNAS:" ;
   size 1,8, 0
@ 12,13 say "DES.PSICOMOTRIZ:" ;
   size 1,16, 0
@ 12,29 get exte.depsic ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 13,2 say "TIPO ALIM.:" ;
   size 1,11, 0
@ 13,13 get exte.tipali ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,13 get exte.inicom ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,1 say "COMP.INICIO:" ;
   size 1,12, 0
@ 13,58 get exte.perso ;
   size 1,15 ;
   default " "
@ 13,45 say "PERSONALIDAD:" ;
   size 1,13, 0
@ 14,50 say "HABITOS:" ;
   size 1,8, 0
@ 14,58 get exte.habit ;
   size 1,15 ;
   default " "
@ 15,0 to 15,74
@ 16,26 say "ANTECEDENTES PATOLOGICOS" ;
   size 1,24, 0
@ 17,6 say "ENFERMEDADES:" ;
   size 1,13, 0
@ 17,19 get exte.enfer ;
   size 1,50 ;
   default " "
@ 18,2 say "INTERVEN.QUIRURGICAS:" ;
   size 1,21, 0
@ 18,23 get exte.intqui ;
   size 1,50 ;
   default " "
@ 19,2 say "ACCID.LESION ALERGIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 19,23 get exte.acleal ;
   size 1,50 ;
   default " "

clear gets
```

```
@21,3 say "SEGURO DE ELIMINAR S/N: "
x='N'
@21,27 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if x='S'
   delete
   pack
endif

@21,35 say "DESEA ELIMINAR OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@21,69 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if x='S' then
   deac wind all
   clear
   return
else
   clear
   return
endif

if not wvisible("conexin")
   activate window conexin
endif

*READ CYCLE

release window conexin1

*
*
*          ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*          ║                                               ║
*          ║          MS-DOS Closing Databases             ║
*          ║                                               ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   USE
*ENDIF

*SELECT (m.currarea)


#region 0
if m.talkstat = "ON"
   set talk on
endif
if m.compstat = "ON"
   set compatible on
endif

*: EOF: CONEXIN7.SPR
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\CONEXB.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:52
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU.PRG)
*:
*:          Calls: DATE()             (function  in ?)
*:               : INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : CONE14AC.SPR
*:               : SET()              (function  in ?)
*:               : WEXIST()           (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:               : CONEXB1.SPR
*:
*:      Documented 12/09/95 at 15:21              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
selec d
store fe to fech
store date() to fech1
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,14 say 'ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 5 A 14 AÑOS'
   @7,32 say 'INGRESO DE DATOS'
   @9,18 say 'INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: '
   @10,22 say '  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  '
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec b
   @14,12 to 14,68 clear
```

```
num= num1
@11,18 say 'INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
@11,56 get fech
read
locate for ncli1 = num .and. fecha1 = fech
if found()
   x='N'
   clear
   @5,12 to 10,68 double
   @7,22 say 'REGISTRO CON ESTA FECHA YA EXISTE'
   @8,22 say 'DESEA ACTUALIZAR EL DOCUMENTO S/N: '
   @8,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      store fe to fech
      @11,12 to 14,68 double
      @12,18 say 'INGRESE LA FECHA DE ACTUALIZACION: '
      @12,54 get fech
      read
      locate for ncli1 = num .and. fecha1 = fech
      if found()
         @13,16 say 'NO PUEDE REGISTRAR UN DOCUMENTO CON LA MISMA FECHA'
         read
         clear
         return
      else
         do cone14ac.spr
      endif
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
      endif
   else
      clear
      return
   endif
else
```

```
*
*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                       ║
*       ║  09/16/95            CONEXIN.SPR              21:13:17 ║
*       ║                                                       ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║                                                       ║
*       ║  Author's Name                                        ║
*       ║                                                       ║
*       ║  Copyright (c) 1995 Company Name                      ║
*       ║  Address                                              ║
*       ║  City,     Zip                                        ║
*       ║                                                       ║
*       ║  Description:                                         ║
*       ║  This program was automatically generated by GENSCRN. ║
*       ║                                                       ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝
```

```
#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat
```

```
if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()


*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                   ║
*       ║            MS-DOS Window definitions              ║
*       ║                                                   ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
*

if not wexist("conexin") ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PJX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.SCX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.MNX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PRG" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.FRX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.QPR"
   define window conexin ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 5 A 14 ANOS" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                   ║
*       ║          CONEXIN/MS-DOS Screen Layout             ║
*       ║                                                   ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
*

#region 1
if wvisible("conexin")
   activate window conexin same
else
   activate window conexin noshow
endif
selec d
@ 2,56 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default 0
clear gets
@ 2,17 get paciente.nombm pict '@A!';
   size 1,20 ;
   default " "
@ 2,9 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 3,7 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
```

```
@ 3,17 get paciente.apelm pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 2,53 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
@11,44 get paciente.direm
clear gets
selec b
append blank
replace ncli1 with num
replace fecha1 with fech
@ 3,56 get fech
@ 3,50 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
clear gets
@ 1,29 say "DATOS PERSONALES" ;
   size 1,16, 0
@ 9,13 get fech1
@ 9,4 say "F-NACIM.:" ;
   size 1,9, 0
@ 10,13 get exte.sexo1 function 'M F,M' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,8 say "SEXO:" ;
   size 1,5, 0
@ 11,13 get exte.fuein1 pict '@A!';
   size 1,15 ;
   default " "
@ 11,1 say "FUENTE INF.:" ;
   size 1,12, 0
@ 9,23 say "LUGAR DE PROCEDENCIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 10,24 say "LUGAR DE RESIDENCIA:" ;
   size 1,20, 0
@ 7,32 say "ANAMNESIS" ;
   size 1,9, 0
@ 12,13 get exte.edad1 pict '999' valid edad1 > 5 .and. edad1 <= 14;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 12,8 say "EDAD:" ;
   size 1,5, 0
@ 9,44 get exte.lupro1 pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 10,44 get exte.lures1 pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,34 say "DIRECCION:" ;
   size 1,10, 0
@ 13,29 get exte.motcon1 pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 13,10 say "MOTIVO DE CONSULTA:" ;
   size 1,19, 0
@ 14,29 get exte.enfact1 pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 14,11 say "ENFERMEDAD ACTUAL:" ;
   size 1,18, 0
@ 15,29 get exte.pricon1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
```

```
      @ 15,12 say "PRIMERA CONSULTA:" ;
         size 1,17, 0
      @ 15,50 get exte.subce1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
      ESCOGER';
         size 1,1 ;
         default " "
      @ 15,38 say "SUBSECUENTE:" ;
         size 1,12, 0
      @ 14,9 say " " ;
         size 1,1, 0
      @ 17,9 say "DIAGNOSTICO:" ;
         size 1,12, 0
      @ 17,22 get exte.diag1 pict '@!';
         size 1,45 ;
         default " "
      @ 5,0 to 5,74

   endif
   read
   @21,16 say "PRESIONE <S> PARA SEGUIR CON EL INGRESO: "
   x='S'
   @21,57 get x pict '!'valid at (x,'S')#0
   read

   do conexb1.spr

   if not wvisible("conexin")
      activate window conexin
   endif

   release window conexin
   *SELECT (m.currarea)

   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif

   if x='N' then
      deac wind all
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: CONEXB.SPR
```

```
*:*****************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\CONEXB1.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:53
*:
*:          Calls: SET()              (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 15:38              FoxDoc  version 2.10f
*:*****************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off

locate for nclii = num .and. fecha1 = fech

clear

*
*
*        ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
*        │ 09/16/95            CONEXIN1.SPR                        21:42:36 │
*        ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
*        │                                                                      │
*        │ Author's Name                                                        │
*        │                                                                      │
*        │ Copyright (c) 1995 Company Name                                      │
*        │ Address                                                              │
*        │ City,     Zip                                                        │
*        │                                                                      │
*        │ Description:                                                         │
*        │ This program was automatically generated by GENSCRN.                 │
*        │                                                                      │
*        └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()


*
*        ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
```

```
*        ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*        ║     CONEXIN1/MS-DOS Databases, Indexes, Relations ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
*
*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   SET ORDER TO 0
*ELSE
*   SELECT 0
*   USE (LOCFILE("exte.dbf","DBF","Where is exte?"));
   *        AGAIN ALIAS exte ;
   *        ORDER 0
*ENDIF


*        ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*        ║          MS-DOS Window definitions                ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
*
*IF NOT WEXIST("conexin1") ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PJX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.SCX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.MNX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PRG" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.FRX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.QPR"
define window conexin1 ;
   from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
   to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
   title "ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 5 A 14 AÑOS" ;
   nofloat ;
   noclose ;
   shadow ;
   nominimize ;
   double ;
   color scheme 1
*ENDIF


*        ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*        ║          CONEXIN1/MS-DOS Screen Layout            ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
*
#region 1
if wvisible("conexin1")
   activate window conexin1 same
else
   activate window conexin1 noshow
endif

@ 3,25 get exte.perio1 pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 3,16 say "PERIODOS:" ;
   size 1,9, 0
@ 1,26 say "ANTECEDENTES PERSONALES" ;
   size 1,23, 0
```

```
@ 2,1 say "P R E N A T A L:" ;
   size 1,16, 0
@ 4,1 say "N A T A L:" ;
   size 1,10, 0
@ 5,24 get exte.tippar1 pict '@A!';
   size 1,10 ;
   default " "
@ 5,10 say "TIPO DE PARTO:" ;
   size 1,14, 0
@ 5,51 get exte.estab1 function 'M X, ' mess 'BARA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,35 say "ESTABLECIMIENTO:" ;
   size 1,16, 0
@ 5,63 get exte.domi1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,53 say "DOMICILIO:" ;
   size 1,10, 0
@ 6,28 get exte.ateprof1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,7 say "ATENCION PROFESIONAL:" ;
   size 1,21, 0
@ 6,49 get exte.edadges1 pict '99' valid edadges1 > 0 .or. edadges1 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 6,32 say "EDAD GESTACIONAL:" ;
   size 1,17, 0
@ 6,62 say "A P G A R" ;
   size 1,9, 0
@ 7,64 get exte.apg11 pict '99' valid apg11 > 0 .or. apg11 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,61 say "1':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,70 get exte.apg51 pict '99' valid apg51 > 0 .or. apg51 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,67 say "5':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,1 say "PESO(GR)" ;
   size 1,8, 0
@ 7,9 get exte.peso1 pict '9999' valid peso1 > 0 .or. peso1 = 0 ;
   size 1,4 ;
   default 0
@ 7,14 say "TALLA(CM)" ;
   size 1,9, 0
@ 7,23 get exte.talla1 pict '99' valid talla1 > 0 .or. talla1 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,26 say "P.CEFALICO(CM)" ;
   size 1,14, 0
@ 7,40 get exte.pcef1 pict '99' valid pcef1 > 0 .or. pcef1 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,43 say "No.ORDEN NAC." ;
   size 1,13, 0
@ 7,56 get exte.ordnad1 pict '99' valid ordnad1 > 0 .or. ordnad1 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 8,27 get exte.obser1 pict '@!';
   default ;
```

```
@ 8,13 say "OBSERVACIONES:" ;
   size 1,14, 0
@ 9,1 say "P O S T N A T A L:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,32 get exte.lacmat1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,14 say "LACTANCIA MATERNA:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,38 say "ALIM.SUPLEMENTARIA:" ;
   size 1,19, 0
@ 10,57 get exte.alisup1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,26 get exte.vacu1 pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,18 say "VACUNAS:" ;
   size 1,8, 0
@ 12,13 say "DES.PSICOMOTRIZ:" ;
   size 1,16, 0
@ 12,29 get exte.depsic1 pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 13,2 say "TIPO ALIM.:" ;
   size 1,11, 0
@ 13,13 get exte.tipali1 pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,13 get exte.inicom1 pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,1 say "COMP.INICIO:" ;
   size 1,12, 0
@ 13,58 get exte.perso1 pict '@A!';
   size 1,15 ;
   default " "
@ 13,45 say "PERSONALIDAD:" ;
   size 1,13, 0
@ 14,50 say "HABITOS:" ;
   size 1,8, 0
@ 14,58 get exte.habit1 pict '@!';
   size 1,15 ;
   default " "
@ 15,0 to 15,74
@ 16,26 say "ANTECEDENTES PATOLOGICOS" ;
   size 1,24, 0
@ 17,6 say "ENFERMEDADES:" ;
   size 1,13, 0
@ 17,19 get exte.enfer1 pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
@ 18,2 say "INTERVEN.QUIRURGICAS:" ;
   size 1,21, 0
@ 18,23 get exte.intqui1 pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
@ 19,2 say "ACCID.LESION ALERGIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 19,23 get exte.aclea11 pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
read
replace fechan1 with fech1
```

```
@21,40 say "INGRESA OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@21,67 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if x='S' then
   deac wind all
   clear
   return
else
   clear
   return
endif

if not wvisible("conexin1")
   activate window conexin1
endif

*READ CYCLE

release window conexin1

*
*
*          ┌──────────────────────────────────────────────┐
*          │                                              │
*          │          MS-DOS Closing Databases            │
*          │                                              │
*          └──────────────────────────────────────────────┘
*
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   USE
*ENDIF

*SELECT (m.currarea)


#region 0
if m.talkstat = "ON"
   set talk on
endif
if m.compstat = "ON"
   set compatible on
endif

*: EOF: CONEXB1.SPR
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\CONE14AC.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:53
*:
*:          Calls: DATE()             (function  in ?)
*:               : SET()              (function  in ?)
*:               : WEXIST()           (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:               : CONE141AC.SPR
*:
*:      Documented 12/09/95 at 15:43              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
selec d
store date() to fech1
x='S'
do while x='S'
   locate for nclim = num

*
*
*        ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
*        │ 09/16/95            CONEXIN.SPR                 21:13:17 │
*        │                                                          │
*        ├──────────────────────────────────────────────────────────┤
*        │ Author's Name                                            │
*        │                                                          │
*        │ Copyright (c) 1995 Company Name                          │
*        │ Address                                                  │
*        │ City,     Zip                                            │
*        │                                                          │
*        │ Description:                                             │
*        │ This program was automatically generated by GENSCRN.     │
*        │                                                          │
*        └──────────────────────────────────────────────────────────┘


   #region 0
   regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

   if set("TALK") = "ON"
      set talk off
      m.talkstat = "ON"
   else
      m.talkstat = "OFF"
   endif
   m.compstat = set("COMPATIBLE")
   set compatible foxplus
   m.currarea = SELECT()
```

```
*
*
*          ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*          ║          MS-DOS Window definitions            ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*
if not wexist("conexin") ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PJX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.SCX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.MNX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PRG" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.FRX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.QPR"
   define window conexin ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 5 A 14 AÑOS" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*          ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*          ║          CONEXIN/MS-DOS Screen Layout         ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*
#region 1
if wvisible("conexin")
   activate window conexin same
else
   activate window conexin noshow
endif

@ 2,56 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 2,17 get paciente.nombm pict '@A!';
   size 1,20 ;
   default " "
@ 2,9 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 3,7 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
@ 3,17 get paciente.apelm pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@11,44 get paciente.direm
clear gets
selec b
append blank
replace ncli1 with num
replace fecha1 with fech
@ 2,53 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
```

```
@ 3,56 get fech
@ 3,50 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
clear gets
@ 1,29 say "DATOS PERSONALES" ;
   size 1,16, 0
@ 9,13 get fech1
@ 9,4 say "F-NACIM.:" ;
   size 1,9, 0
@ 10,13 get exte.sexo1 function 'M F,M' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,8 say "SEXO:" ;
   size 1,5, 0
@ 11,13 get exte.fuein1 pict '@A!';
   size 1,15 ;
   default " "
@ 11,1 say "FUENTE INF.:" ;
   size 1,12, 0
@ 9,23 say "LUGAR DE PROCEDENCIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 10,24 say "LUGAR DE RESIDENCIA:" ;
   size 1,20, 0
@ 7,32 say "ANAMNESIS" ;
   size 1,9, 0
@ 12,13 get exte.edad1 pict '999' valid edad1 > 5 .and. edad1 <= 14;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 12,8 say "EDAD:" ;
   size 1,5, 0
@ 9,44 get exte.lupro1 pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 10,44 get exte.lures1 pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,34 say "DIRECCION:" ;
   size 1,10, 0
@ 13,29 get exte.motcon1 pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 13,10 say "MOTIVO DE CONSULTA:" ;
   size 1,19, 0
@ 14,29 get exte.enfact1 pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 14,11 say "ENFERMEDAD ACTUAL:" ;
   size 1,18, 0
@ 15,29 get exte.pricon1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 15,12 say "PRIMERA CONSULTA:" ;
   size 1,17, 0
@ 15,50 get exte.subce1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 15,38 say "SUBSECUENTE:" ;
   size 1,12, 0
@ 14,9 say " " ;
   size 1,1, 0
@ 17,9 say "DIAGNOSTICO:" ;
   size 1,12, 0
@ 17,22 get exte.diag1 pict '@!';
   size 1,45 ;
```

```
      default " "
   @ 5,0 to 5,74

   read
   @21,16 say "PRESIONE <S> PARA SEGUIR CON EL INGRESO: "
   x='S'
   @21,57 get x pict '!'valid at (x,'S')#0
   read

   do cone141ac.spr

   if not wvisible("conexin")
      activate window conexin
   endif

   release window conexin
   *SELECT (m.currarea)

   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif

   if x='N' then
      deac wind all
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: CONE14AC.SPR
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\CONE141AC.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:53
*:
*:      Called by: CONE14AC.SPR
*:
*:          Calls: SET()              (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 15:43              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off

locate for ncli1 = num .and. fecha1 = fech

clear

*
*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
*       │                                                      │
*       │ 09/16/95           CONEXIN1.SPR              21:42:36│
*       │                                                      │
*       ├──────────────────────────────────────────────────────┤
*       │                                                      │
*       │ Author's Name                                        │
*       │                                                      │
*       │ Copyright (c) 1995 Company Name                      │
*       │ Address                                              │
*       │ City,     Zip                                        │
*       │                                                      │
*       │ Description:                                         │
*       │ This program was automatically generated by GENSCRN. │
*       │                                                      │
*       └──────────────────────────────────────────────────────┘


#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()
```

```
*
*
*          CONEXIN1/MS-DOS Databases, Indexes, Relations
*
*
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   SET ORDER TO 0
*ELSE
*   SELECT 0
*   USE (LOCFILE("exte.dbf","DBF","Where is exte?"));
   *        AGAIN ALIAS exte ;
   *        ORDER 0
*ENDIF


*
*
*                MS-DOS Window definitions
*
*
*

*IF NOT WEXIST("conexin1") ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PJX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.SCX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.MNX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PRG" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.FRX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.QPR"
define window conexin1 ;
   from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
   to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
   title "ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 5 A 14 AÑOS" ;
   nofloat ;
   noclose ;
   shadow ;
   nominimize ;
   double ;
   color scheme 1
*ENDIF


*
*
*              CONEXIN1/MS-DOS Screen Layout
*
*
*

#region 1
if wvisible("conexin1")
   activate window conexin1 same
else
   activate window conexin1 noshow
endif

@ 3,25 get exte.perio1 pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 3,16 say "PERIODOS:" ;
   size 1,9, 0
```

```
@ 1,26 say "ANTECEDENTES PERSONALES" ;
   size 1,23, 0
@ 2,1 say "P R E N A T A L:" ;
   size 1,16, 0
@ 4,1 say "N A T A L:" ;
   size 1,10, 0
@ 5,24 get exte.tippar1 pict '@A!';
   size 1,10 ;
   default " "
@ 5,10 say "TIPO DE PARTO:" ;
   size 1,14, 0
@ 5,51 get exte.estab1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,35 say "ESTABLECIMIENTO:" ;
   size 1,16, 0
@ 5,63 get exte.domi1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,53 say "DOMICILIO:" ;
   size 1,10, 0
@ 6,28 get exte.ateprof1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,7 say "ATENCION PROFESIONAL:" ;
   size 1,21, 0
@ 6,49 get exte.edadges1 pict '99' valid edadges1 > 0 .or. edadges1 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 6,32 say "EDAD GESTACIONAL:" ;
   size 1,17, 0
@ 6,62 say "A P G A R" ;
   size 1,9, 0
@ 7,64 get exte.apg11 pict '99' valid apg11 > 0 .or. apg11 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,61 say "1':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,70 get exte.apg51 pict '99' valid apg51 > 0 .or. apg51 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,67 say "5':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,1 say "PESO(GR)" ;
   size 1,8, 0
@ 7,9 get exte.peso1 pict '9999' valid peso1 > 0 .or. peso1 = 0 ;
   size 1,4 ;
   default 0
@ 7,14 say "TALLA(CM)" ;
   size 1,9, 0
@ 7,23 get exte.talla1 pict '99' valid talla1 > 0 .or. talla1 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,26 say "P.CEFALICO(CM)" ;
   size 1,14, 0
@ 7,40 get exte.pcef1 pict '99' valid pcef1 > 0 .or. pcef1 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,43 say "No.ORDEN NAC." ;
   size 1,13, 0
@ 7,56 get exte.ordnad1 pict '99' valid ordnad1 > 0 .or. ordnad1 = 0;
@ 8,27 get exte.obser1 pict '@!';
```

```
   size 1,35 ;
   default " "
@ 8,13 say "OBSERVACIONES:" ;
   size 1,14, 0
@ 9,1 say "P O S T N A T A L:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,32 get exte.lacmat1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,14 say "LACTANCIA MATERNA:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,38 say "ALIM.SUPLEMENTARIA:" ;
   size 1,19, 0
@ 10,57 get exte.alisup1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,26 get exte.vacu1 pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,18 say "VACUNAS:" ;
   size 1,8, 0
@ 12,13 say "DES.PSICOMOTRIZ:" ;
   size 1,16, 0
@ 12,29 get exte.depsic1 pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 13,2 say "TIPO ALIM.:" ;
   size 1,11, 0
@ 13,13 get exte.tipali1 pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,13 get exte.inicom1 pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,1 say "COMP.INICIO:" ;
   size 1,12, 0
@ 13,58 get exte.perso1 pict '@A!';
   size 1,15 ;
   default " "
@ 13,45 say "PERSONALIDAD:" ;
   size 1,13, 0
@ 14,50 say "HABITOS:" ;
   size 1,8, 0
@ 14,58 get exte.habit1 pict '@!';
   size 1,15 ;
   default " "
@ 15,0 to 15,74
@ 16,26 say "ANTECEDENTES PATOLOGICOS" ;
   size 1,24, 0
@ 17,6 say "ENFERMEDADES:" ;
   size 1,13, 0
@ 17,19 get exte.enfer1 pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
@ 18,2 say "INTERVEN.QUIRURGICAS:" ;
   size 1,21, 0
@ 18,23 get exte.intqui1 pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
@ 19,2 say "ACCID.LESION ALERGIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 19,23 get exte.aclea11 pict '@!';
   default " ";
```

```
read
replace fechan1 with fech1
@21,40 say "INGRESA OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@21,67 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if x='S' then
   deac wind all
   clear
   return
else
   clear
   return
endif

if not wvisible("conexin1")
   activate window conexin1
endif

release window conexin1

*
*
*          MS-DOS Closing Databases
*
*
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   USE
*ENDIF

*SELECT (m.currarea)


#region 0
if m.talkstat = "ON"
   set talk on
endif
if m.compstat = "ON"
   set compatible on
endif

*: EOF: CONE141AC.SPR
```

```
*:**********************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\CONEXB2.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:53
*:
*:         Calls: INGCLIS.PRG
*:              : FOUND()           (function  in ?)
*:              : EOF()             (function  in ?)
*:              : SET()             (function  in ?)
*:              : WEXIST()          (function  in ?)
*:              : UPPER()           (function  in ?)
*:              : WTITLE()          (function  in ?)
*:              : INT()             (function  in ?)
*:              : SROW()            (function  in ?)
*:              : SCOL()            (function  in ?)
*:              : WVISIBLE()        (function  in ?)
*:              : CONEXB3.SPR
*:
*:      Documented 12/09/95 at 15:50              FoxDoc  version 2.10f
*:**********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num1=0
   num=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,14 say 'ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 5 A 14 AÑOS'
   @7,32 say 'EDICION DE DATOS'
   @9,18 say 'INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: '
   @10,22 say '  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  '
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec b
   @14,12 to 14,68 clear
   num=num1
   @11,18 say 'INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
   @11,56 get fech
   read
```

```
locate for ncli1 = num .and. fecha1 = fech
clear
if .not. eof()

*
*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║ 09/16/95            CONEXIN.SPR                 21:13:17  ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║ Author's Name                                             ║
*       ║                                                           ║
*       ║ Copyright (c) 1995 Company Name                           ║
*       ║ Address                                                   ║
*       ║ City,     Zip                                             ║
*       ║                                                           ║
*       ║ Description:                                              ║
*       ║ This program was automatically generated by GENSCRN.      ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
*

#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                MS-DOS Window definitions                  ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
*

if not wexist("conexin") ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PJX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.SCX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.MNX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PRG" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.FRX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.QPR"
   define window conexin ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 5 A 14 AÑOS" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif
```

```
*
*
*       ╔═══════════════════════════════════════════╗
*       ║                                           ║
*       ║        CONEXIN/MS-DOS Screen Layout       ║
*       ║                                           ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════╝
*

#region 1
if wvisible("conexin")
   activate window conexin same
else
   activate window conexin noshow
endif
selec d
@ 2,56 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 2,17 get paciente.nombm pict '@A!';
   size 1,20 ;
   default " "
@ 2,9 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 3,7 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
@ 3,17 get paciente.apelm pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,44 get paciente.direm
clear gets
selec b
@ 2,53 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
@ 3,56 get exte.fecha1 ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
clear gets
@ 3,50 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 1,29 say "DATOS PERSONALES" ;
   size 1,16, 0
@ 9,13 get exte.fechan1 ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 9,4 say "F-NACIM.:" ;
   size 1,9, 0
@ 10,13 get exte.sexo1 function 'M F,M' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,8 say "SEXO:" ;
   size 1,5, 0
@ 11,13 get exte.fuein1 pict '@A!';
   size 1,15 ;
   default " "
@ 11,1 say "FUENTE INF.:" ;
   size 1,12, 0
@ 9,23 say "LUGAR DE PROCEDENCIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 10,24 say "LUGAR DE RESIDENCIA:" ;
   size 1,20, 0
@ 7,32 say "ANAMNESIS" ;
   size 1,9, 0
@ 12,13 get exte.edad1 pict '999' valid edad1 > 5 .and. edad1 <= 14;
```

```
      size 1,3 ;
      default 0
   @ 12,8 say "EDAD:" ;
      size 1,5, 0
   @ 9,44 get exte.luproi pict '@!';
      size 1,30 ;
      default " "
   @ 10,44 get exte.luresi pict '@!';
      size 1,30 ;
      default " "
   @ 11,34 say "DIRECCION:" ;
      size 1,10, 0
   @ 13,29 get exte.motconi pict '@!';
      size 1,35 ;
      default " "
   @ 13,10 say "MOTIVO DE CONSULTA:" ;
      size 1,19, 0
   @ 14,29 get exte.enfacti pict '@!';
      size 1,35 ;
      default " "
   @ 14,11 say "ENFERMEDAD ACTUAL:" ;
      size 1,18, 0
   @ 15,29 get exte.priconi function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
   ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,12 say "PRIMERA CONSULTA:" ;
      size 1,17, 0
   @ 15,50 get exte.subcei function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
   ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,38 say "SUBSECUENTE:" ;
      size 1,12, 0
   @ 14,9 say " " ;
      size 1,1, 0
   @ 17,9 say "DIAGNOSTICO:" ;
      size 1,12, 0
   @ 17,22 get exte.diagi pict '@!';
      size 1,45 ;
      default " "
   @ 5,0 to 5,74

   if not wvisible("conexin")
      activate window conexin
   endif

   read
   skip
else
   x='N'
   clear
   @5,15 to 10,68 double
   @7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
   @8,22 say "DESEA EDITAR OTRO REGISTRO S/N: "
   @8,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
```

```
   endif
   @21,17 say "PRESIONE <S> PARA SEGUIR CON LA EDICION: "
   x='S'
   @21,58 get x pict '!'valid at (x,'S')#0
   read
   do conexb3.spr

   release window conexin
   *SELECT (m.currarea)

   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif

   if x='N' then
      deac wind all
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: CONEXB2.SPR
```

```
*:*************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\CONEXB3.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:53
*:
*:      Called by: CONEXB2.SPR
*:
*:          Calls: SET()             (function  in ?)
*:               : UPPER()           (function  in ?)
*:               : WTITLE()          (function  in ?)
*:               : INT()             (function  in ?)
*:               : SROW()            (function  in ?)
*:               : SCOL()            (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()        (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 15:50              FoxDoc  version 2.10f
*:*************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off

locate for nclil = num .and. fecha1 = fech

clear

*
*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────┐
*       │                                                  │
*       │ 09/16/95           CONEXIN1.SPR            21:42:36 │
*       │                                                  │
*       ├──────────────────────────────────────────────────┤
*       │                                                  │
*       │ Author's Name                                    │
*       │                                                  │
*       │ Copyright (c) 1995 Company Name                  │
*       │ Address                                          │
*       │ City,     Zip                                    │
*       │                                                  │
*       │ Description:                                     │
*       │ This program was automatically generated by GENSCRN.  │
*       │                                                  │
*       └──────────────────────────────────────────────────┘
*
*


#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()
```

```
*
*
*          CONEXIN1/MS-DOS Databases, Indexes, Relations
*
*
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   SET ORDER TO 0
*ELSE
*   SELECT 0
*   USE (LOCFILE("exte.dbf","DBF","Where is exte?"));
   *        AGAIN ALIAS exte ;
   *        ORDER 0
*ENDIF


*
*
*                MS-DOS Window definitions
*
*
*

*IF NOT WEXIST("conexin1") ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PJX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.SCX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.MNX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PRG" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.FRX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.QPR"
define window conexin1 ;
   from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
   to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
   title "ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 5 A 14 AÑOS" ;
   nofloat ;
   noclose ;
   shadow ;
   nominimize ;
   double ;
   color scheme 1
*ENDIF


*
*
*              CONEXIN1/MS-DOS Screen Layout
*
*
*

#region 1
if wvisible("conexin1")
   activate window conexin1 same
else
   activate window conexin1 noshow
endif

@ 3,25 get exte.perio1 pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 3,16 say "PERIODOS:" ;
   size 1,9, 0
```

```
@ 1,26 say "ANTECEDENTES PERSONALES" ;
   size 1,23, 0
@ 2,1 say "P R E N A T A L:" ;
   size 1,16, 0
@ 4,1 say "N A T A L:" ;
   size 1,10, 0
@ 5,24 get exte.tippar1 pict '@A!';
   size 1,10 ;
   default " "
@ 5,10 say "TIPO DE PARTO:" ;
   size 1,14, 0
@ 5,51 get exte.estab1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,35 say "ESTABLECIMIENTO:" ;
   size 1,16, 0
@ 5,63 get exte.domi1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,53 say "DOMICILIO:" ;
   size 1,10, 0
@ 6,28 get exte.ateprof1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,7 say "ATENCION PROFESIONAL:" ;
   size 1,21, 0
@ 6,49 get exte.edadges1 pict '99' valid edadges1 > 0 .or. edadges1 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 6,32 say "EDAD GESTACIONAL:" ;
   size 1,17, 0
@ 6,62 say "A P G A R" ;
   size 1,9, 0
@ 7,64 get exte.apg11 pict '99' valid apg11 > 0 .or. apg11 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,61 say "1':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,70 get exte.apg51 pict '99' valid apg51 > 0 .or. apg51 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,67 say "5':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,1 say "PESO(GR)" ;
   size 1,8, 0
@ 7,9 get exte.peso1 pict '9999' valid peso1 > 0 .or. peso1 = 0;
   size 1,4 ;
   default 0
@ 7,14 say "TALLA(CM)" ;
   size 1,9, 0
@ 7,23 get exte.talla1 pict '99' valid talla1 > 0 .or. talla1 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,26 say "P.CEFALICO(CM)" ;
   size 1,14, 0
@ 7,40 get exte.pcef1 pict '99' valid pcef1 > 0 .or. pcef1 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,43 say "No.ORDEN NAC." ;
   size 1,13, 0
@ 7,56 get exte.ordnad1 pict '99' valid ordnad1 > 0 .or. ordnad1 = 0;
```

```
   size 1,35 ;
   default " "
@ 8,13 say "OBSERVACIONES:" ;
   size 1,14, 0
@ 9,1 say "P O S T N A T A L:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,32 get exte.lacmat1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,14 say "LACTANCIA MATERNA:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,38 say "ALIM.SUPLEMENTARIA:" ;
   size 1,19, 0
@ 10,57 get exte.alisup1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,26 get exte.vacu1 pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,18 say "VACUNAS:" ;
   size 1,8, 0
@ 12,13 say "DES.PSICOMOTRIZ:" ;
   size 1,16, 0
@ 12,29 get exte.depsic1 pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 13,2 say "TIPO ALIM.:" ;
   size 1,11, 0
@ 13,13 get exte.tipali1 pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,13 get exte.inicom1 pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,1 say "COMP.INICIO:" ;
   size 1,12, 0
@ 13,58 get exte.perso1 pict '@A!';
   size 1,15 ;
   default " "
@ 13,45 say "PERSONALIDAD:" ;
   size 1,13, 0
@ 14,50 say "HABITOS:" ;
   size 1,8, 0
@ 14,58 get exte.habit1 pict '@!';
   size 1,15 ;
   default " "
@ 15,0 to 15,74
@ 16,26 say "ANTECEDENTES PATOLOGICOS" ;
   size 1,24, 0
@ 17,6 say "ENFERMEDADES:" ;
   size 1,13, 0
@ 17,19 get exte.enfer1 pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
@ 18,2 say "INTERVEN.QUIRURGICAS:" ;
   size 1,21, 0
@ 18,23 get exte.intqui1 pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
@ 19,2 say "ACCID.LESION ALERGIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 19,23 get exte.aleal1 pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
```

```
if not wvisible("conexin1")
   activate window conexin1
endif

read
skip

@21,35 say "DESEA EDITAR OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@21,67 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if x='S' then
   deac wind all
   clear
   return
else
   clear
   return
endif


release window conexin1

*
*
*          MS-DOS Closing Databases
*
*
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   USE
*ENDIF

*SELECT (m.currarea)


#region 0
if m.talkstat = "ON"
   set talk on
endif
if m.compstat = "ON"
   set compatible on
endif

*: EOF: CONEXB3.SPR
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\CONEXB4.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:53
*:
*:         Calls: INGCLIS.PRG
*:              : FOUND()           (function  in ?)
*:              : EOF()             (function  in ?)
*:              : SET()             (function  in ?)
*:              : WEXIST()          (function  in ?)
*:              : UPPER()           (function  in ?)
*:              : WTITLE()          (function  in ?)
*:              : INT()             (function  in ?)
*:              : SROW()            (function  in ?)
*:              : SCOL()            (function  in ?)
*:              : WVISIBLE()        (function  in ?)
*:              : CONEXB5.SPR
*:
*:      Documented 12/09/95 at 16:00              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num1=0
   num=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,14 say 'ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 5 A 14 AÑOS'
   @7,32 say 'CONSULTA DE DATOS'
   @9,18 say 'INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: '
   @10,22 say '  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  '
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTRIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec b
   @14,12 to 14,68 clear
   num=num1
   @11,18 say 'INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
   @11,58 get fech
   read
```

```
locate for ncli1 = num .and. fecha1 = fech
clear
if .not. eof()

*
*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*        ║                                                           ║
*        ║  09/16/95            CONEXIN.SPR                 21:13:17 ║
*        ║                                                           ║
*        ╠═══════════════════════════════════════════════════════════╣
*        ║                                                           ║
*        ║  Author's Name                                            ║
*        ║                                                           ║
*        ║  Copyright (c) 1995 Company Name                          ║
*        ║  Address                                                  ║
*        ║  City,     Zip                                            ║
*        ║                                                           ║
*        ║  Description:                                             ║
*        ║  This program was automatically generated by GENSCRN.     ║
*        ║                                                           ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝


    #region 0
    regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

    if set("TALK") = "ON"
       set talk off
       m.talkstat = "ON"
    else
       m.talkstat = "OFF"
    endif
    m.compstat = set("COMPATIBLE")
    set compatible foxplus

    *m.currarea = SELECT()


*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*        ║                                                           ║
*        ║                MS-DOS Window definitions                  ║
*        ║                                                           ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
    *

    if not wexist("conexin") ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PJX" ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.SCX" ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.MNX" ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PRG" ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.FRX" ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.QPR"
       define window conexin ;
          from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
          to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
          title "ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 5 A 14 AÑOS" ;
          nofloat ;
          noclose ;
          shadow ;
          nominimize ;
          double ;
          color scheme 1
    endif
```

```
*
*
*          CONEXIN/MS-DOS Screen Layout
*
*
*
#region 1
if wvisible("conexin")
   activate window conexin same
else
   activate window conexin noshow
endif
selec d
@ 2,17 get paciente.nombm;
   size 1,20 ;
   default " "
@ 2,9 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 3,7 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
@ 3,17 get paciente.apelm ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 2,56 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 11,44 get paciente.direm
selec b
@ 2,53 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
@ 3,56 get exte.fecha1 ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 3,50 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 1,29 say "DATOS PERSONALES" ;
   size 1,16, 0
@ 9,13 get exte.fechan1 ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 9,4 say "F-NACIM.:" ;
   size 1,9, 0
@ 10,13 get exte.sexo1 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,8 say "SEXO:" ;
   size 1,5, 0
@ 11,13 get exte.fuein1 ;
   size 1,15 ;
   default " "
@ 11,1 say "FUENTE INF.:" ;
   size 1,12, 0
@ 9,23 say "LUGAR DE PROCEDENCIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 10,24 say "LUGAR DE RESIDENCIA:" ;
   size 1,20, 0
@ 7,32 say "ANAMNESIS" ;
   size 1,9, 0
@ 12,13 get exte.edad1 ;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 12,8 say "EDAD:" ;
   size 1,5, 0
```

```
   @ 9,44 get exte.luproi ;
      size 1,30 ;
      default " "
   @ 10,44 get exte.luresi ;
      size 1,30 ;
      default " "
   @ 11,34 say "DIRECCION:" ;
      size 1,10, 0
   @ 13,29 get exte.motconi ;
      size 1,35 ;
      default " "
   @ 13,10 say "MOTIVO DE CONSULTA:" ;
      size 1,19, 0
   @ 14,29 get exte.enfacti ;
      size 1,35 ;
      default " "
   @ 14,11 say "ENFERMEDAD ACTUAL:" ;
      size 1,18, 0
   @ 15,29 get exte.priconi ;
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,12 say "PRIMERA CONSULTA:" ;
      size 1,17, 0
   @ 15,50 get exte.subcei ;
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,38 say "SUBSECUENTE:" ;
      size 1,12, 0
   @ 14,9 say " " ;
      size 1,1, 0
   @ 17,9 say "DIAGNOSTICO:" ;
      size 1,12, 0
   @ 17,22 get exte.diagi ;
      size 1,45 ;
      default " "
   @ 5,0 to 5,74

   clear gets
else
   x='N'
   clear
   @5,15 to 10,68 double
   @7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
   @8,22 say "DESEA CONSULTAR OTRO REGISTRO S/N: "
   @8,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
endif
@21,17 say "PRESIONE <S> PARA SEGUIR CON LA CONSULTA: "
x='S'
@21,59 get x pict '!'valid at (x,'S')#0
read

do conexb5.spr

if not wvisible("conexin")
   activate window conexin
endif
```

```
   release window conexin
   *SELECT (m.currarea)

   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif

   if x='N' then
      deac wind all
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: CONEXB4.SPR
```

```
*:*************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\CONEXB5.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:54
*:
*:      Called by: CONEXB4.SPR
*:
*:          Calls: SET()              (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 16:00              FoxDoc  version 2.10f
*:*************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off

locate for ncli1 = num .and. fecha1 = fech

clear

*
*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────┐
*       │ 09/16/95          CONEXIN1.SPR            21:42:36 │
*       ├──────────────────────────────────────────────────┤
*       │ Author's Name                                    │
*       │                                                  │
*       │ Copyright (c) 1995 Company Name                  │
*       │ Address                                          │
*       │ City,     Zip                                    │
*       │                                                  │
*       │ Description:                                     │
*       │ This program was automatically generated by GENSCRN.  │
*       │                                                  │
*       └──────────────────────────────────────────────────┘


#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()
```

```
*
*
*          CONEXIN1/MS-DOS Databases, Indexes, Relations
*
*
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   SET ORDER TO 0
*ELSE
*   SELECT 0
*   USE (LOCFILE("exte.dbf","DBF","Where is exte?"));
   *        AGAIN ALIAS exte ;
   *        ORDER 0
*ENDIF


*
*
*                MS-DOS Window definitions
*
*
*

*IF NOT WEXIST("conexin1") ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PJX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.SCX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.MNX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PRG" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.FRX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.QPR"
define window conexin1 ;
   from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
   to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
   title "ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 5 A 14 AÑOS" ;
   nofloat ;
   noclose ;
   shadow ;
   nominimize ;
   double ;
   color scheme 1
*ENDIF


*
*
*                CONEXIN1/MS-DOS Screen Layout
*
*
*

#region 1
if wvisible("conexin1")
   activate window conexin1 same
else
   activate window conexin1 noshow
endif

@ 3,25 get exte.perio1 ;
   size 1,35 ;
   default " "
@ 3,16 say "PERIODOS:" ;
   size 1,9, 0
```

```
@ 1,26 say "ANTECEDENTES PERSONALES" ;
   size 1,23, 0
@ 2,1 say "P R E N A T A L:" ;
   size 1,16, 0
@ 4,1 say "N A T A L:" ;
   size 1,10, 0
@ 5,24 get exte.tippar1 ;
   size 1,10 ;
   default " "
@ 5,10 say "TIPO DE PARTO:" ;
   size 1,14, 0
@ 5,51 get exte.estab1 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,35 say "ESTABLECIMIENTO:" ;
   size 1,16, 0
@ 5,63 get exte.domi1 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,53 say "DOMICILIO:" ;
   size 1,10, 0
@ 6,28 get exte.ateprof1 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,7 say "ATENCION PROFESIONAL:" ;
   size 1,21, 0
@ 6,49 get exte.edadges1 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 6,32 say "EDAD GESTACIONAL:" ;
   size 1,17, 0
@ 6,62 say "A P G A R" ;
   size 1,9, 0
@ 7,64 get exte.apg11 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,61 say "1':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,70 get exte.apg51 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,67 say "5':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,1 say "PESO(GR)" ;
   size 1,8, 0
@ 7,9 get exte.peso1 ;
   size 1,4 ;
   default 0
@ 7,14 say "TALLA(CM)" ;
   size 1,9, 0
@ 7,23 get exte.talla1 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,26 say "P.CEFALICO(CM)" ;
   size 1,14, 0
@ 7,40 get exte.pcef1 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,43 say "No.ORDEN NAC." ;
   size 1,13, 0
@ 7,56 get exte.ordnad1 ;
@ 8,27 get exte.obser1 ;
```

```
   size 1,35 ;
   default " "
@ 8,13 say "OBSERVACIONES:" ;
   size 1,14, 0
@ 9,1 say "P O S T N A T A L:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,32 get exte.lacmat1 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,14 say "LACTANCIA MATERNA:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,38 say "ALIM.SUPLEMENTARIA:" ;
   size 1,19, 0
@ 10,57 get exte.alisup1 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,26 get exte.vacu1 ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,18 say "VACUNAS:" ;
   size 1,8, 0
@ 12,13 say "DES.PSICOMOTRIZ:" ;
   size 1,16, 0
@ 12,29 get exte.depsic1 ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 13,2 say "TIPO ALIM.:" ;
   size 1,11, 0
@ 13,13 get exte.tipali1 ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,13 get exte.inicom1 ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,1 say "COMP.INICIO:" ;
   size 1,12, 0
@ 13,58 get exte.perso1 ;
   size 1,15 ;
   default " "
@ 13,45 say "PERSONALIDAD:" ;
   size 1,13, 0
@ 14,50 say "HABITOS:" ;
   size 1,8, 0
@ 14,58 get exte.habit1 ;
   size 1,15 ;
   default " "
@ 15,0 to 15,74
@ 16,26 say "ANTECEDENTES PATOLOGICOS" ;
   size 1,24, 0
@ 17,6 say "ENFERMEDADES:" ;
   size 1,13, 0
@ 17,19 get exte.enfer1 ;
   size 1,50 ;
   default " "
@ 18,2 say "INTERVEN.QUIRURGICAS:" ;
   size 1,21, 0
@ 18,23 get exte.intqui1 ;
   size 1,50 ;
   default " "
@ 19,2 say "ACCID.LESION ALERGIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 19,23 get exte.aclea11 ;
   size 1,50 ;
   default " "
```

```
clear gets

@21,33 say "DESEA CONSULTAR OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@21,68 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if x='S' then
   deac wind all
   clear
   return
else
   clear
   return
endif

if not wvisible("conexin")
   activate window conexin
endif

release window conexin1

*
*
*          ┌──────────────────────────────────────┐
*          │      MS-DOS Closing Databases        │
*          └──────────────────────────────────────┘
*
*
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   USE
*ENDIF

*SELECT (m.currarea)


#region 0
if m.talkstat = "ON"
   set talk on
endif
if m.compstat = "ON"
   set compatible on
endif

*: EOF: CONEXB5.SPR
```

```
*:*************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\CONEXB6.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:54
*:
*:         Calls: INGCLIS.PRG
*:              : FOUND()           (function  in ?)
*:              : EOF()             (function  in ?)
*:              : SET()             (function  in ?)
*:              : WEXIST()          (function  in ?)
*:              : UPPER()           (function  in ?)
*:              : WTITLE()          (function  in ?)
*:              : INT()             (function  in ?)
*:              : SROW()            (function  in ?)
*:              : SCOL()            (function  in ?)
*:              : WVISIBLE()        (function  in ?)
*:              : CONEXB7.SPR
*:
*:      Documented 12/09/95 at 16:08              FoxDoc  version 2.10f
*:*************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm.apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num1=0
   num=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,14 say 'ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 5 A 14 AÑOS'
   @7,30 say 'ELIMINACION DE DATOS'
   @9,18 say 'INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: '
   @10,22 say '  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  '
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 6,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec b
   @14,12 to 14,68 clear
   num=num1
   @11,18 say 'INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
   @11,56 get fech
   read
```

```
locate for nclil = num .and. fechal = fech
clear
if .not. eof()

*
*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║  09/16/95            CONEXIN.SPR                21:13:17  ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║                                                           ║
*       ║  Author's Name                                            ║
*       ║                                                           ║
*       ║  Copyright (c) 1995 Company Name                          ║
*       ║  Address                                                  ║
*       ║  City,     Zip                                            ║
*       ║                                                           ║
*       ║  Description:                                             ║
*       ║  This program was automatically generated by GENSCRN.     ║
*       ║                                                           ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝

    #region 0
    regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

    if set("TALK") = "ON"
       set talk off
       m.talkstat = "ON"
    else
       m.talkstat = "OFF"
    endif
    m.compstat = set("COMPATIBLE")
    set compatible foxplus

    *m.currarea = SELECT()

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║                MS-DOS Window definitions                  ║
*       ║                                                           ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
    *

    if not wexist("conexin") ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PJX" ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.SCX" ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.MNX" ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PRG" ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.FRX" ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.QPR"
       define window conexin ;
          from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
          to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
          title "ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 5 A 14 AÑOS" ;
          nofloat ;
          noclose ;
          shadow ;
          nominimize ;
          double ;
          color scheme 1
    endif
```

```
*
*
*
```

```
   @ 9,44 get exte.lupro1 ;
      size 1,30 ;
      default " "
   @ 10,44 get exte.lures1 ;
      size 1,30 ;
      default " "
   @ 11,34 say "DIRECCION:" ;
      size 1,10, 0
   @ 13,29 get exte.motcon1 ;
      size 1,35 ;
      default " "
   @ 13,10 say "MOTIVO DE CONSULTA:" ;
      size 1,19, 0
   @ 14,29 get exte.enfact1 ;
      size 1,35 ;
      default " "
   @ 14,11 say "ENFERMEDAD ACTUAL:" ;
      size 1,18, 0
   @ 15,29 get exte.pricon1 ;
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,12 say "PRIMERA CONSULTA:" ;
      size 1,17, 0
   @ 15,50 get exte.subce1 ;
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,38 say "SUBSECUENTE:" ;
      size 1,12, 0
   @ 14,9 say " " ;
      size 1,1, 0
   @ 17,9 say "DIAGNOSTICO:" ;
      size 1,12, 0
   @ 17,22 get exte.diag1 ;
      size 1,45 ;
      default " "
   @ 5,0 to 5,74

   clear gets
else
   x='N'
   clear
   @5,15 to 10,68 double
   @7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
   @8,22 say "DESEA ELIMINAR OTRO REGISTRO S/N: "
   @8,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
endif
@21,16 say "PRESIONE <S> PARA SEGUIR CON LA ELIMINACION: "
x='S'
@21,61 get x pict '!'valid at (x,'S')#0
read

do conexb7.spr

if not wvisible("conexin")
   activate window conexin
endif
```

```
   release window conexin
   *SELECT (m.currarea)

   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif

   if x='N' then
      deac wind all
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: CONEXB6.SPR
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\CONEXB7.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:54
*:
*:      Called by: CONEXB6.SPR
*:
*:          Calls: SET()              (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 16:08             FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off

locate for ncli1 = num .and. fecha1 = fech

clear

*
*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
*       │ 09/16/95           CONEXIN1.SPR                21:42:36              │
*       │                                                                      │
*       ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
*       │ Author's Name                                                        │
*       │                                                                      │
*       │ Copyright (c) 1995 Company Name                                      │
*       │ Address                                                              │
*       │ City,     Zip                                                        │
*       │                                                                      │
*       │ Description:                                                         │
*       │ This program was automatically generated by GENSCRN.                 │
*       │                                                                      │
*       └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()
```

```
*
*
*          CONEXIN1/MS-DOS Databases, Indexes, Relations
*
*
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   SET ORDER TO 0
*ELSE
*   SELECT 0
*   USE (LOCFILE("exte.dbf","DBF","Where is exte?"));
   *        AGAIN ALIAS exte ;
   *        ORDER 0
*ENDIF


*
*
*                MS-DOS Window definitions
*
*
*

*IF NOT WEXIST("conexin1") ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PJX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.SCX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.MNX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PRG" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.FRX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.QPR"
define window conexin1 ;
   from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
   to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
   title "ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 5 A 14 AÑOS" ;
   nofloat ;
   noclose ;
   shadow ;
   nominimize ;
   double ;
   color scheme 1
*ENDIF


*
*
*          CONEXIN1/MS-DOS Screen Layout
*
*
*

#region 1
if wvisible("conexin1")
   activate window conexin1 same
else
   activate window conexin1 noshow
endif

@ 3,25 get exte.perio1 ;
   size 1,35 ;
   default " "
@ 3,16 say "PERIODOS:" ;
   size 1,9, 0
```

```
@ 1,26 say "ANTECEDENTES PERSONALES" ;
   size 1,23, 0
@ 2,1 say "P R E N A T A L:" ;
   size 1,16, 0
@ 4,1 say "N A T A L:" ;
   size 1,10, 0
@ 5,24 get exte.tippar1 ;
   size 1,10 ;
   default " "
@ 5,10 say "TIPO DE PARTO:" ;
   size 1,14, 0
@ 5,51 get exte.estab1 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,35 say "ESTABLECIMIENTO:" ;
   size 1,16, 0
@ 5,63 get exte.domi1 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,53 say "DOMICILIO:" ;
   size 1,10, 0
@ 6,28 get exte.ateprof1 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,7 say "ATENCION PROFESIONAL:" ;
   size 1,21, 0
@ 6,49 get exte.edadges1 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 6,32 say "EDAD GESTACIONAL:" ;
   size 1,17, 0
@ 6,62 say "A P G A R" ;
   size 1,9, 0
@ 7,64 get exte.apg11 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,61 say "1':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,70 get exte.apg51 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,67 say "5':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,1 say "PESO(GR)" ;
   size 1,8, 0
@ 7,9 get exte.peso1 ;
   size 1,4 ;
   default 0
@ 7,14 say "TALLA(CM)" ;
   size 1,9, 0
@ 7,23 get exte.talla1 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,26 say "P.CEFALICO(CM)" ;
   size 1,14, 0
@ 7,40 get exte.pcef1 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,43 say "No.ORDEN NAC." ;
   size 1,13, 0
@ 7,56 get exte.ordnad1 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 8,27 get exte.obser1 ;
```

```
   size 1,35 ;
   default " "
@ 8,13 say "OBSERVACIONES:" ;
   size 1,14, 0
@ 9,1 say "P O S T N A T A L:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,32 get exte.lacmat1 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,14 say "LACTANCIA MATERNA:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,38 say "ALIM.SUPLEMENTARIA:" ;
   size 1,19, 0
@ 10,57 get exte.alisup1 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,26 get exte.vacu1 ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,18 say "VACUNAS:" ;
   size 1,8, 0
@ 12,13 say "DES.PSICOMOTRIZ:" ;
   size 1,16, 0
@ 12,29 get exte.depsic1 ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 13,2 say "TIPO ALIM.:" ;
   size 1,11, 0
@ 13,13 get exte.tipali1 ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,13 get exte.inicom1 ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,1 say "COMP.INICIO:" ;
   size 1,12, 0
@ 13,58 get exte.perso1 ;
   size 1,15 ;
   default " "
@ 13,45 say "PERSONALIDAD:" ;
   size 1,13, 0
@ 14,50 say "HABITOS:" ;
   size 1,8, 0
@ 14,58 get exte.habit1 ;
   size 1,15 ;
   default " "
@ 15,0 to 15,74
@ 16,26 say "ANTECEDENTES PATOLOGICOS" ;
   size 1,24, 0
@ 17,6 say "ENFERMEDADES:" ;
   size 1,13, 0
@ 17,19 get exte.enfer1 ;
   size 1,50 ;
   default " "
@ 18,2 say "INTERVEN.QUIRURGICAS:" ;
   size 1,21, 0
@ 18,23 get exte.intqui1 ;
   size 1,50 ;
   default " "
@ 19,2 say "ACCID.LESION ALERGIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 19,23 get exte.aclea11 ;
   size 1,50 ;
   default " "
```

```
clear gets

@21,3 say "SEGURO DE ELIMINAR S/N: "
x='N'
@21,27 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if x='S'
   delete
   pack
endif

@21,35 say "DESEA ELIMINAR OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@21,69 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if x='S' then
   deac wind all
   clear
   return
else
   clear
   return
endif

if not wvisible("conexin")
   activate window conexin
endif

release window conexin1

*
*
*          MS-DOS Closing Databases
*
*
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   USE
*ENDIF

*SELECT (m.currarea)


#region 0
if m.talkstat = "ON"
   set talk on
endif
if m.compstat = "ON"
   set compatible on
endif

*: EOF: CONEXB7.SPR
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\CONEXC.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:55
*:
*:          Calls: DATE()             (function  in ?)
*:               : INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : CONEMAC.SPR
*:               : SET()              (function  in ?)
*:               : WEXIST()           (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:               : CONEXC1.SPR
*:
*:      Documented 12/09/95 at 16:16              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
store date() to fech1
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,32 say 'CONSULTA EXTERNA'
   @7,32 say 'INGRESO DE DATOS'
   @9,18 say 'INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: '
   @10,22 say '  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  '
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @ 14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec b
   @14,18 say 'PRESIONE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
```

```
@11,56 get fech
read
locate for ncli2 = num .and. fecha2 = fech
clear
if found()
   x='N'
   @5,12 to 10,68 double
   @7,22 say 'REGISTRO CON ESTA FECHA YA EXISTE'
   @8,22 say 'DESEA ACTUALIZAR EL DOCUMENTO S/N: '
   @8,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      @11,12 to 14,68 double
      @12,18 say 'INGRESE LA FECHA DE ACTUALIZACION: '
      @12,54 get fech
      read
      locate for ncli2 = num .and. fecha2 = fech
      if found()
         @13,16 say 'NO PUEDE REGISTRAR UN DOCUMENTO CON LA MISMA FECHA'
         read
         clear
         return
      else
         do conemac.spr
      endif
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
      endif
   else
      clear
      return
   endif
else
```

```
*
*       09/16/95            CONEXIN.SPR              21:13:17
*
*
*       Author's Name
*
*       Copyright (c) 1995 Company Name
*       Address
*       City,     Zip
*
*       Description:
*       This program was automatically generated by GENSCRN.
*
*
```

```
   #region 0
   regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

   if set("TALK") = "ON"
      set talk off
      m.talkstat = "ON"
   else
      m.talkstat = "OFF"
```

```
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()


*
*          ╔═══════════════════════════════════════════╗
*          ║                                           ║
*          ║          MS-DOS Window definitions        ║
*          ║                                           ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════╝
*
if not wexist("conexin") ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PJX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.SCX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.MNX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PRG" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.FRX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.QPR"
   define window conexin ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "CONSULTA EXTERNA" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*          ╔═══════════════════════════════════════════╗
*          ║                                           ║
*          ║       CONEXIN/MS-DOS Screen Layout        ║
*          ║                                           ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════╝
*
#region 1
if wvisible("conexin")
   activate window conexin same
else
   activate window conexin noshow
endif
selec d
@ 2,56 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 2,17 get paciente.nombm pict '@A!';
   size 1,20 ;
   default " "
@ 2,9 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 3,7 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
@ 3,17 get paciente.apelm pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,44 get paciente.direm
clear gets
selec b

 append blank
```

```
replace ncli2 with num
replace fecha2 with fech
@ 2,53 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
@ 3,56 get fech
clear gets
@ 3,50 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 1,29 say "DATOS PERSONALES" ;
   size 1,16, 0
@ 9,13 get fech1
@ 9,4 say "F-NACIM.:" ;
   size 1,9, 0
@ 10,13 get exte.sexo2 function 'M F,M' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,8 say "SEXO:" ;
   size 1,5, 0
@ 11,13 get exte.fuein2 pict '@A!';
   size 1,15 ;
   default " "
@ 11,1 say "FUENTE INF.:" ;
   size 1,12, 0
@ 9,23 say "LUGAR DE PROCEDENCIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 10,24 say "LUGAR DE RESIDENCIA:" ;
   size 1,20, 0
@ 7,32 say "ANAMNESIS" ;
   size 1,9, 0
@ 12,13 get exte.edad2 pict '999' valid edad2 > 14 ;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 12,8 say "EDAD:" ;
   size 1,5, 0
@ 9,44 get exte.lupro2 pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 10,44 get exte.lures2 pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,34 say "DIRECCION:" ;
   size 1,10, 0
@ 13,29 get exte.motcon2 pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 13,10 say "MOTIVO DE CONSULTA:" ;
   size 1,19, 0
@ 14,29 get exte.enfact2 pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 14,11 say "ENFERMEDAD ACTUAL:" ;
   size 1,18, 0
@ 15,29 get exte.pricon2 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 15,12 say "PRIMERA CONSULTA:" ;
   size 1,17, 0
@ 15,50 get exte.subce2 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
@ 16,30 say "SUBSECUENTE:" ;
```

```
         size 1,12, 0
      @ 14,9 say " " ;
         size 1,1, 0
      @ 17,9 say "DIAGNOSTICO:" ;
         size 1,12, 0
      @ 17,22 get exte.diag2 pict '@!';
         size 1,45 ;
         default " "
      @ 5,0 to 5,74

   endif
   read
   @21,16 say "PRESIONE <S> PARA SEGUIR CON EL INGRESO: "
   x='S'
   @21,57 get x pict '!'valid at (x,'S')#0
   read

   do conexc1.spr

   if not wvisible("conexin")
      activate window conexin
   endif

   release window conexin
   *SELECT (m.currarea)

   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif

   if x='N' then
      deac wind all
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: CONEXC.SPR
```

```
*:**********************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\CONEXC1.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:55
*:
*:      Called by: CONEXC.SPR
*:               : CONEMAC.SPR
*:
*:          Calls: SET()              (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 16:16             FoxDoc  version 2.10f
*:**********************************************************************

set clock off
set bell off
set status off

locate for ncli2 = num .and. fecha2 = fech

clear

*
*
*        09/16/95            CONEXIN1.SPR              21:42:36
*
*
*        Author's Name
*
*        Copyright (c) 1995 Company Name
*        Address
*        City,     Zip
*
*        Description:
*        This program was automatically generated by GENSCRN.
*
*

#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()
```

```
*
*
*          CONEXIN1/MS-DOS Databases, Indexes, Relations
*
*
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   SET ORDER TO 0
*ELSE
*   SELECT 0
*   USE (LOCFILE("exte.dbf","DBF","Where is exte?"));
   *        AGAIN ALIAS exte ;
   *        ORDER 0
*ENDIF


*
*
*                MS-DOS Window definitions
*
*
*

*IF NOT WEXIST("conexin1") ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PJX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.SCX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.MNX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PRG" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.FRX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.QPR"
define window conexin1 ;
   from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
   to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
   title "CONSULTA EXTERNA" ;
   nofloat ;
   noclose ;
   shadow ;
   nominimize ;
   double ;
   color scheme 1
*ENDIF


*
*
*              CONEXIN1/MS-DOS Screen Layout
*
*
*

#region 1
if wvisible("conexin1")
   activate window conexin1 same
else
   activate window conexin1 noshow
endif

@ 3,25 get exte.perio2 pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 3,16 say "PERIODOS:" ;
```

```
   size 1,9, 0
@ 1,26 say "ANTECEDENTES PERSONALES" ;
   size 1,23, 0
@ 2,1 say "P R E N A T A L:" ;
   size 1,16, 0
@ 4,1 say "N A T A L:" ;
   size 1,10, 0
@ 5,24 get exte.tippar2 pict '@A!';
   size 1,10 ;
   default " "
@ 5,10 say "TIPO DE PARTO:" ;
   size 1,14, 0
@ 5,51 get exte.estab2 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,35 say "ESTABLECIMIENTO:" ;
   size 1,16, 0
@ 5,63 get exte.domi2 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,53 say "DOMICILIO:" ;
   size 1,10, 0
@ 6,28 get exte.ateprof2 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,7 say "ATENCION PROFESIONAL:" ;
   size 1,21, 0
@ 6,49 get exte.edadges2 pict '99' valid edadges2 > 0 .or. edadges2 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 6,32 say "EDAD GESTACIONAL:" ;
   size 1,17, 0
@ 6,62 say "A P G A R" ;
   size 1,9, 0
@ 7,64 get exte.apg12 pict '99' valid apg12 > 0 .or. apg12 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,61 say "1':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,70 get exte.apg52 pict '99' valid apg52 > 0 .or. apg52 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,67 say "5':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,1 say "PESO(GR)" ;
   size 1,8, 0
@ 7,9 get exte.peso2 pict '9999' valid peso2 > 0 .or. peso2 = 0;
   size 1,4 ;
   default 0
@ 7,14 say "TALLA(CM)" ;
   size 1,9, 0
@ 7,23 get exte.talla2 pict '99' valid talla2 > 0 .or. talla2 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,26 say "P.CEFALICO(CM)" ;
   size 1,14, 0
@ 7,40 get exte.pcef2 pict '99' valid pcef2 > 0 .or. pcef2 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,43 say "No.ORDEN NAC." ;
   size 1,13, 0
@ 7,56 get exte.ordnad2 pict '99' valid ordnad2 > 0 .or. ordnad2 = 0;
   default 20;
```

```
@ 8,27 get exte.obser2 pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 8,13 say "OBSERVACIONES:" ;
   size 1,14, 0
@ 9,1 say "P O S T N A T A L:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,32 get exte.lacmat2 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,14 say "LACTANCIA MATERNA:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,38 say "ALIM.SUPLEMENTARIA:" ;
   size 1,19, 0
@ 10,57 get exte.alisup2 function 'M X, ' mess  'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,26 get exte.vacu2 pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,18 say "VACUNAS:" ;
   size 1,8, 0
@ 12,13 say "DES.PSICOMOTRIZ:" ;
   size 1,16, 0
@ 12,29 get exte.depsic2 pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 13,2 say "TIPO ALIM.:" ;
   size 1,11, 0
@ 13,13 get exte.tipali2 pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,13 get exte.inicom2 pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,1 say "COMP.INICIO:" ;
   size 1,12, 0
@ 13,58 get exte.perso2 pict '@A!';
   size 1,15 ;
   default " "
@ 13,45 say "PERSONALIDAD:" ;
   size 1,13, 0
@ 14,50 say "HABITOS:" ;
   size 1,8, 0
@ 14,58 get exte.habit2 pict '@!';
   size 1,15 ;
   default " "
@ 15,0 to 15,74
@ 16,26 say "ANTECEDENTES PATOLOGICOS" ;
   size 1,24, 0
@ 17,6 say "ENFERMEDADES:" ;
   size 1,13, 0
@ 17,19 get exte.enfer2 pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
@ 18,2 say "INTERVEN.QUIRURGICAS:" ;
   size 1,21, 0
@ 18,23 get exte.intqui2 pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
@ 19,2 say "ACCID.LESION ALERGIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 19,23 get exte.acleal2 pict '@!';
   size 1,50 ;
```

```
   default " "
read
replace fechan2 with fech1
@21,40 say "INGRESA OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@21,67 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if x='S' then
   deac wind all
   clear
   return
else
   clear
   return
endif

if not wvisible("conexin1")
   activate window conexin1
endif

release window conexin1

*
*
*          MS-DOS Closing Databases
*
*
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   USE
*ENDIF

*SELECT (m.currarea)


#region 0
if m.talkstat = "ON"
   set talk on
endif
if m.compstat = "ON"
   set compatible on
endif

*: EOF: CONEXC1.SPR
```

```
*:**********************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\CONEMAC.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:55
*:
*:      Called by: CONEXC.SPR
*:
*:          Calls: DATE()             (function  in ?)
*:               : SET()              (function  in ?)
*:               : WEXIST()           (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:               : CONEXC1.SPR
*:
*:      Documented 12/09/95 at 16:16              FoxDoc  version 2.10f
*:**********************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store date() to fech1
selec d
x='S'
do while x='S'
   clear
   locate for nclim = num

*
*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────┐
*       │ 09/16/95            CONEXIN.SPR             21:13:17 │
*       │                                                  │
*       ├──────────────────────────────────────────────────┤
*       │ Author's Name                                    │
*       │                                                  │
*       │ Copyright (c) 1995 Company Name                  │
*       │ Address                                          │
*       │ City,     Zip                                    │
*       │                                                  │
*       │ Description:                                     │
*       │ This program was automatically generated by GENSCRN.  │
*       │                                                  │
*       └──────────────────────────────────────────────────┘
*


   #region 0
   regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

   if set("TALK") = "ON"
      set talk off
      m.talkstat = "ON"
   else
      m.talkstat = "OFF"
   endif
   m.compstat = set("COMPATIBLE")
```

```
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()


*
*          ╔═══════════════════════════════════════╗
*          ║      MS-DOS Window definitions        ║
*          ╚═══════════════════════════════════════╝
*

if not wexist("conexin") ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PJX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.SCX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.MNX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PRG" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.FRX" ;
      or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.QPR"
   define window conexin ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "CONSULTA EXTERNA" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*          ╔═══════════════════════════════════════╗
*          ║    CONEXIN/MS-DOS Screen Layout       ║
*          ╚═══════════════════════════════════════╝
*

#region 1
if wvisible("conexin")
   activate window conexin same
else
   activate window conexin noshow
endif
@ 2,56 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 2,17 get paciente.nombm pict '@A!';
   size 1,20 ;
   default " "
@ 2,9 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 3,7 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
@ 3,17 get paciente.apelm pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,44 get paciente.direm
clear gets
selec b
append blank
replace ncli2 with n4@
replace fecha2 with fech
```

```
@ 2,53 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
@ 3,56 get fech
clear gets
@ 3,50 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 1,29 say "DATOS PERSONALES" ;
   size 1,16, 0
@ 9,13 get fech1
@ 9,4 say "F-NACIM.:" ;
   size 1,9, 0
@ 10,13 get exte.sexo2 function 'M F,M' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,8 say "SEXO:" ;
   size 1,5, 0
@ 11,13 get exte.fuein2 pict '@A!';
   size 1,15 ;
   default " "
@ 11,1 say "FUENTE INF.:" ;
   size 1,12, 0
@ 9,23 say "LUGAR DE PROCEDENCIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 10,24 say "LUGAR DE RESIDENCIA:" ;
   size 1,20, 0
@ 7,32 say "ANAMNESIS" ;
   size 1,9, 0
@ 12,13 get exte.edad2 pict '999' valid edad2 > 14;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 12,8 say "EDAD:" ;
   size 1,5, 0
@ 9,44 get exte.lupro2 pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 10,44 get exte.lures2 pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,34 say "DIRECCION:" ;
   size 1,10, 0
@ 13,29 get exte.motcon2 pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 13,10 say "MOTIVO DE CONSULTA:" ;
   size 1,19, 0
@ 14,29 get exte.enfact2 pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 14,11 say "ENFERMEDAD ACTUAL:" ;
   size 1,18, 0
@ 15,29 get exte.pricon2 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 15,12 say "PRIMERA CONSULTA:" ;
   size 1,17, 0
@ 15,50 get exte.subce2 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 15,38 say "SUBSECUENTE:" ;
   size 1,12, 0
@ 14,9 say " " ;
@ 1[illegible]say"D[illegible]AGNOSTICO:" ;
   size 1,12, 0
```

```
      @ 17,22 get exte.diag2 pict '@!';
         size 1,45 ;
         default " "
      @ 5,0 to 5,74

      read
      @21,16 say "PRESIONE <S> PARA SEGUIR CON EL INGRESO: "
      x='S'
      @21,57 get x pict '!'valid at (x,'S')#0
      read

      do conexc1.spr

      if not wvisible("conexin")
         activate window conexin
      endif

      release window conexin
      *SELECT (m.currarea)

      #region 0
      if m.talkstat = "ON"
         set talk on
      endif
      if m.compstat = "ON"
         set compatible on
      endif

      if x='N' then
         deac wind all
         clear
         return
      endif
   enddo
   *: EOF: CONEMAC.SPR
```

```
*:**********************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\CONEM1AC.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:55
*:
*:         Calls: SET()              (function  in ?)
*:              : UPPER()            (function  in ?)
*:              : WTITLE()           (function  in ?)
*:              : INT()              (function  in ?)
*:              : SROW()             (function  in ?)
*:              : SCOL()             (function  in ?)
*:              : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:     Documented 12/09/95 at 16:27              FoxDoc  version 2.10f
*:**********************************************************************

set clock off
set bell off
set status off

locate for ncli2 = num .and. fecha2 = fech

clear

*
*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────┐
*       │                                                  │
*       │ 09/16/95           CONEXIN1.SPR            21:42:36
*       │                                                  │
*       │                                                  │
*       │ Author's Name                                    │
*       │                                                  │
*       │ Copyright (c) 1995 Company Name                  │
*       │ Address                                          │
*       │ City,     Zip                                    │
*       │                                                  │
*       │ Description:                                     │
*       │ This program was automatically generated by GENSCRN.
*       │                                                  │
*       └──────────────────────────────────────────────────┘


#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()

*       ┌──────────────────────────────────────────────────┐
```

```
*        ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*        ║  CONEXIN1/MS-DOS Databases, Indexes, Relations ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   SET ORDER TO 0
*ELSE
*   SELECT 0
*   USE (LOCFILE("exte.dbf","DBF","Where is exte?"));
   *        AGAIN ALIAS exte ;
   *        ORDER 0
*ENDIF


*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*        ║          MS-DOS Window definitions            ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*
*

*IF NOT WEXIST("conexin1") ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PJX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.SCX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.MNX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PRG" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.FRX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.QPR"
define window conexin1 ;
   from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
   to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
   title "CONSULTA EXTERNA" ;
   nofloat ;
   noclose ;
   shadow ;
   nominimize ;
   double ;
   color scheme 1
*ENDIF


*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*        ║          CONEXIN1/MS-DOS Screen Layout        ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*
*

#region 1
if wvisible("conexin1")
   activate window conexin1 same
else
   activate window conexin1 noshow
endif

@ 3,25 get exte.perio2 pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 3,16 say "PERIODOS:" ;
   size 1,9, 0
@ 1,26 say "ANTECEDENTES PERSONALES" ;
   size 1,23, 0
```

```
@ 2,1 say "P R E N A T A L:" ;
   size 1,16, 0
@ 4,1 say "N A T A L:" ;
   size 1,10, 0
@ 5,24 get exte.tippar2 pict '@A!';
   size 1,10 ;
   default " "
@ 5,10 say "TIPO DE PARTO:" ;
   size 1,14, 0
@ 5,51 get exte.estab2 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,35 say "ESTABLECIMIENTO:" ;
   size 1,16, 0
@ 5,63 get exte.domi2 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,53 say "DOMICILIO:" ;
   size 1,10, 0
@ 6,28 get exte.ateprof2 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,7 say "ATENCION PROFESIONAL:" ;
   size 1,21, 0
@ 6,49 get exte.edadges2 pict '99' valid edadges2 > 0 .or. edadges2 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 6,32 say "EDAD GESTACIONAL:" ;
   size 1,17, 0
@ 6,62 say "A P G A R" ;
   size 1,9, 0
@ 7,64 get exte.apg12 pict '99' valid apg12 > 0 .or. apg12 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,61 say "1':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,70 get exte.apg52 pict '99' valid apg52 > 0 .or. apg52 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,67 say "5':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,1 say "PESO(GR)" ;
   size 1,8, 0
@ 7,9 get exte.peso2 pict '9999' valid peso2 > 0 .or. peso2 = 0;
   size 1,4 ;
   default 0
@ 7,14 say "TALLA(CM)" ;
   size 1,9, 0
@ 7,23 get exte.talla2 pict '99' valid talla2 > 0 .or. talla2 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,26 say "P.CEFALICO(CM)" ;
   size 1,14, 0
@ 7,40 get exte.pcef2 pict '99' valid pcef2 > 0 .or. pcef2 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,43 say "No.ORDEN NAC." ;
   size 1,13, 0
@ 7,56 get exte.ordnad2 pict '99' valid ordnad2 > 0 .or. ordnad2 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 8,27 get exte.obser2 pict '@!';
   default,35 ;
```

```
@ 8,13 say "OBSERVACIONES:" ;
   size 1,14, 0
@ 9,1 say "P O S T N A T A L:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,32 get exte.lacmat2 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,14 say "LACTANCIA MATERNA:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,38 say "ALIM.SUPLEMENTARIA:" ;
   size 1,19, 0
@ 10,57 get exte.alisup2 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,26 get exte.vacu2 pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,18 say "VACUNAS:" ;
   size 1,8, 0
@ 12,13 say "DES.PSICOMOTRIZ:" ;
   size 1,16, 0
@ 12,29 get exte.depsic2 pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 13,2 say "TIPO ALIM.:" ;
   size 1,11, 0
@ 13,13 get exte.tipali2 pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,13 get exte.inicom2 pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,1 say "COMP.INICIO:" ;
   size 1,12, 0
@ 13,58 get exte.perso2 pict '@A!';
   size 1,15 ;
   default " "
@ 13,45 say "PERSONALIDAD:" ;
   size 1,13, 0
@ 14,50 say "HABITOS:" ;
   size 1,8, 0
@ 14,58 get exte.habit2 pict '@!';
   size 1,15 ;
   default " "
@ 15,0 to 15,74
@ 16,26 say "ANTECEDENTES PATOLOGICOS" ;
   size 1,24, 0
@ 17,6 say "ENFERMEDADES:" ;
   size 1,13, 0
@ 17,19 get exte.enfer2 pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
@ 18,2 say "INTERVEN.QUIRURGICAS:" ;
   size 1,21, 0
@ 18,23 get exte.intqui2 pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
@ 19,2 say "ACCID.LESION ALERGIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 19,23 get exte.acleal2 pict '@!';
   size 1,50 ;
read default fecha2 with fech1
```

```
@21,40 say "INGRESA OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@21,67 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if x='S' then
   deac wind all
   clear
   return
else
   clear
   return
endif

if not wvisible("conexin1")
   activate window conexin1
endif

release window conexin1

*
*
*          ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*          ║                                               ║
*          ║          MS-DOS Closing Databases             ║
*          ║                                               ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   USE
*ENDIF

*SELECT (m.currarea)


#region 0
if m.talkstat = "ON"
   set talk on
endif
if m.compstat = "ON"
   set compatible on
endif

*: EOF: CONEM1AC.SPR
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\CONEXC2.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:55
*:
*:         Calls: INGCLIS.PRG
*:              : FOUND()           (function  in ?)
*:              : EOF()             (function  in ?)
*:              : SET()             (function  in ?)
*:              : WEXIST()          (function  in ?)
*:              : UPPER()           (function  in ?)
*:              : WTITLE()          (function  in ?)
*:              : INT()             (function  in ?)
*:              : SROW()            (function  in ?)
*:              : SCOL()            (function  in ?)
*:              : WVISIBLE()        (function  in ?)
*:              : CONEXC3.SPR
*:
*:      Documented 12/09/95 at 16:31              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,32 say 'CONSULTA EXTERNA'
   @7,32 say 'EDICION DE DATOS'
   @9,18 say 'INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: '
   @10,22 say '  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  '
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec b
   @14,12 to 14,68 clear
   num=num1
   @11,58 say fech
   read
   @11,18 say 'INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
```

```
locate for ncli2 = num .and. fecha2 = fech
clear
if .not. eof()

*
*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*        ║ 09/16/95            CONEXIN.SPR                 21:13:17  ║
*        ╠═══════════════════════════════════════════════════════════╣
*        ║ Author's Name                                             ║
*        ║                                                           ║
*        ║ Copyright (c) 1995 Company Name                           ║
*        ║ Address                                                   ║
*        ║ City,     Zip                                             ║
*        ║                                                           ║
*        ║ Description:                                              ║
*        ║ This program was automatically generated by GENSCRN.      ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝

    #region 0
    regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

    if set("TALK") = "ON"
       set talk off
       m.talkstat = "ON"
    else
       m.talkstat = "OFF"
    endif
    m.compstat = set("COMPATIBLE")
    set compatible foxplus

    *m.currarea = SELECT()

*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*        ║                MS-DOS Window definitions                  ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
    *

    if not wexist("conexin") ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PJX" ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.SCX" ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.MNX" ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PRG" ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.FRX" ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.QPR"
       define window conexin ;
          from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
          to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
          title "CONSULTA EXTERNA" ;
          nofloat ;
          noclose ;
          shadow ;
          nominimize ;
          double ;
          color scheme 1
    endif
```

```
*
*
*
*
*
        ╔═══════════════════════════════════════════════╗
        ║                                               ║
        ║          CONEXIN/MS-DOS Screen Layout         ║
        ║                                               ║
        ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*

#region 1
if wvisible("conexin")
   activate window conexin same
else
   activate window conexin noshow
endif
selec d
@ 2,56 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 2,17 get paciente.nombm pict '@A!';
   size 1,20 ;
   default " "
@ 2,9 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 3,7 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
@ 3,17 get paciente.apelm pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,44 get paciente.direm
clear gets
selec b
@ 2,53 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
@ 3,56 get exte.fecha2 ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
clear gets
@ 3,50 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 1,29 say "DATOS PERSONALES" ;
   size 1,16, 0
@ 9,13 get exte.fechan2 ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 9,4 say "F-NACIM.:" ;
   size 1,9, 0
@ 10,13 get exte.sexo2 function 'M F,M' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,8 say "SEXO:" ;
   size 1,5, 0
@ 11,13 get exte.fuein2 pict '@A!';
   size 1,15 ;
   default " "
@ 11,1 say "FUENTE INF.:" ;
   size 1,12, 0
@ 9,23 say "LUGAR DE PROCEDENCIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 10,24 say "LUGAR DE RESIDENCIA:" ;
   size 1,20, 0
@ 7,32 say "ANAMNESIS" ;
   size 1,9, 0
@ 12,13 get exte.edad2 pict '999' valid edad2 > 14;
```

```
      size 1,3 ;
      default 0
   @ 12,8 say "EDAD:" ;
      size 1,5, 0
   @ 9,44 get exte.lupro2 pict '@!';
      size 1,30 ;
      default " "
   @ 10,44 get exte.lures2 pict '@!';
      size 1,30 ;
      default " "
   @ 11,34 say "DIRECCION:" ;
      size 1,10, 0
   @ 13,29 get exte.motcon2 pict '@!';
      size 1,35 ;
      default " "
   @ 13,10 say "MOTIVO DE CONSULTA:" ;
      size 1,19, 0
   @ 14,29 get exte.enfact2 pict '@!';
      size 1,35 ;
      default " "
   @ 14,11 say "ENFERMEDAD ACTUAL:" ;
      size 1,18, 0
   @ 15,29 get exte.pricon2 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
   ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,12 say "PRIMERA CONSULTA:" ;
      size 1,17, 0
   @ 15,50 get exte.subce2 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
   ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,38 say "SUBSECUENTE:" ;
      size 1,12, 0
   @ 14,9 say " " ;
      size 1,1, 0
   @ 17,9 say "DIAGNOSTICO:" ;
      size 1,12, 0
   @ 17,22 get exte.diag2 pict '@!';
      size 1,45 ;
      default " "
   @ 5,0 to 5,74

   if not wvisible("conexin")
      activate window conexin
   endif

   read
   skip
else
   x='N'
   clear
   @5,15 to 10,68 double
   @7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
   @8,22 say "DESEA EDITAR OTRO REGISTRO S/N: "
   @8,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
```

```
   endif
   @21,17 say "PRESIONE <S> PARA SEGUIR CON LA EDICION: "
   x='S'
   @21,58 get x pict '!'valid at (x,'S')#0
   read
   do conexc3.spr

   release window conexin
   *SELECT (m.currarea)

   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif

   if x='N' then
      deac wind all
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: CONEXC2.SPR
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\CONEXC3.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:55
*:
*:      Called by: CONEXC2.SPR
*:
*:          Calls: SET()              (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 16:31              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off

locate for ncli2 = num .and. fecha2 = fech

clear

*
*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
*       │                                                              │
*       │ 09/16/95           CONEXIN1.SPR                 21:42:36     │
*       │                                                              │
*       ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
*       │                                                              │
*       │ Author's Name                                                │
*       │                                                              │
*       │ Copyright (c) 1995 Company Name                              │
*       │ Address                                                      │
*       │ City,     Zip                                                │
*       │                                                              │
*       │ Description:                                                 │
*       │ This program was automatically generated by GENSCRN.         │
*       │                                                              │
*       └──────────────────────────────────────────────────────────────┘


#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()
```

```
*
*
*          CONEXIN1/MS-DOS Databases, Indexes, Relations
*
*
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   SET ORDER TO 0
*ELSE
*   SELECT 0
*   USE (LOCFILE("exte.dbf","DBF","Where is exte?"));
   *        AGAIN ALIAS exte ;
   *        ORDER 0
*ENDIF


*
*
*                MS-DOS Window definitions
*
*
*

*IF NOT WEXIST("conexin1") ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PJX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.SCX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.MNX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PRG" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.FRX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.QPR"
define window conexin1 ;
   from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
   to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
   title "CONSULTA EXTERNA" ;
   nofloat ;
   noclose ;
   shadow ;
   nominimize ;
   double ;
   color scheme 1
*ENDIF


*
*
*              CONEXIN1/MS-DOS Screen Layout
*
*
*

#region 1
if wvisible("conexin1")
   activate window conexin1 same
else
   activate window conexin1 noshow
endif

@ 3,25 get exte.perio2 pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 3,16 say "PERIODOS:" ;
   size 1,9, 0
```

```
@ 1,26 say "ANTECEDENTES PERSONALES" ;
   size 1,23, 0
@ 2,1 say "P R E N A T A L:" ;
   size 1,16, 0
@ 4,1 say "N A T A L:" ;
   size 1,10, 0
@ 5,24 get exte.tippar2 pict '@A!';
   size 1,10 ;
   default " "
@ 5,10 say "TIPO DE PARTO:" ;
   size 1,14, 0
@ 5,51 get exte.estab2 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,35 say "ESTABLECIMIENTO:" ;
   size 1,16, 0
@ 5,63 get exte.domi2 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,53 say "DOMICILIO:" ;
   size 1,10, 0
@ 6,28 get exte.ateprof2 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,7 say "ATENCION PROFESIONAL:" ;
   size 1,21, 0
@ 6,49 get exte.edadges2 pict '99' valid edadges2 > 0 .or. edadges2 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 6,32 say "EDAD GESTACIONAL:" ;
   size 1,17, 0
@ 6,62 say "A P G A R" ;
   size 1,9, 0
@ 7,64 get exte.apg12 pict '99' valid apg12 > 0 .or. apg12 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,61 say "1':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,70 get exte.apg52 pict '99' valid apg52 > 0 .or. apg52 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,67 say "5':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,1 say "PESO(GR)" ;
   size 1,8, 0
@ 7,9 get exte.peso2 pict '9999' valid peso2 > 0 .or. peso2 = 0;
   size 1,4 ;
   default 0
@ 7,14 say "TALLA(CM)" ;
   size 1,9, 0
@ 7,23 get exte.talla2 pict '99' valid talla2 > 0 .or. talla2 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,26 say "P.CEFALICO(CM)" ;
   size 1,14, 0
@ 7,40 get exte.pcef2 pict '99' valid pcef2 > 0 .or. pcef2 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,43 say "No.ORDEN NAC." ;
   size 1,13, 0
@ 7,56 get exte.ordnad2 pict '99' valid ordnad2 > 0 .or. ordnad2 = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 8,27 get exte.obser2 pict '@!';
```

```
   size 1,35 ;
   default " "
@ 8,13 say "OBSERVACIONES:" ;
   size 1,14, 0
@ 9,1 say "P O S T N A T A L:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,32 get exte.lacmat2 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,14 say "LACTANCIA MATERNA:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,38 say "ALIM.SUPLEMENTARIA:" ;
   size 1,19, 0
@ 10,57 get exte.alisup2 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,26 get exte.vacu2 pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,18 say "VACUNAS:" ;
   size 1,8, 0
@ 12,13 say "DES.PSICOMOTRIZ:" ;
   size 1,16, 0
@ 12,29 get exte.depsic2 pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 13,2 say "TIPO ALIM.:" ;
   size 1,11, 0
@ 13,13 get exte.tipali2 pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,13 get exte.inicom2 pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,1 say "COMP.INICIO:" ;
   size 1,12, 0
@ 13,58 get exte.perso2 pict '@A!';
   size 1,15 ;
   default " "
@ 13,45 say "PERSONALIDAD:" ;
   size 1,13, 0
@ 14,50 say "HABITOS:" ;
   size 1,8, 0
@ 14,58 get exte.habit2 pict '@!';
   size 1,15 ;
   default " "
@ 15,0 to 15,74
@ 16,26 say "ANTECEDENTES PATOLOGICOS" ;
   size 1,24, 0
@ 17,6 say "ENFERMEDADES:" ;
   size 1,13, 0
@ 17,19 get exte.enfer2 pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
@ 18,2 say "INTERVEN.QUIRURGICAS:" ;
   size 1,21, 0
@ 18,23 get exte.intqui2 pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
@ 19,2 say "ACCID.LESION ALERGIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 19,23 get exte.acleal2 pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
```

```
if not wvisible("conexin1")
   activate window conexin1
endif

read
skip

@21,35 say "DESEA EDITAR OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@21,67 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if x='S' then
   deac wind all
   clear
   return
else
   clear
   return
endif


release window conexin1

*
*
*                    MS-DOS Closing Databases
*
*
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   USE
*ENDIF

*SELECT (m.currarea)


#region 0
if m.talkstat = "ON"
   set talk on
endif
if m.compstat = "ON"
   set compatible on
endif

*: EOF: CONEXC3.SPR
```

```
*:**********************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\CONEXC4.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:56
*:
*:         Calls: INGCLIS.PRG
*:              : FOUND()           (function  in ?)
*:              : EOF()             (function  in ?)
*:              : SET()             (function  in ?)
*:              : WEXIST()          (function  in ?)
*:              : UPPER()           (function  in ?)
*:              : WTITLE()          (function  in ?)
*:              : INT()             (function  in ?)
*:              : SROW()            (function  in ?)
*:              : SCOL()            (function  in ?)
*:              : WVISIBLE()        (function  in ?)
*:              : CONEXC5.SPR
*:
*:      Documented 12/09/95 at 16:38              FoxDoc  version 2.10f
*:**********************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,32 say 'CONSULTA EXTERNA'
   @7,32 say 'CONSULTA DE DATOS'
   @9,18 say 'INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: '
   @10,22 say '  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  '
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @8,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @9,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENNU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec b
   @14,12 to 14,68 clear
   num=num1
   @11,18 say 'INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
   @11,56 get fech
   read
```

```
locate for ncli2 = num .and. fecha2 = fech
clear
if .not. eof()

*
*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
*       │                                                      │
*       │ 09/16/95            CONEXIN.SPR             21:13:17 │
*       │                                                      │
*       ├──────────────────────────────────────────────────────┤
*       │                                                      │
*       │ Author's Name                                        │
*       │                                                      │
*       │ Copyright (c) 1995 Company Name                      │
*       │ Address                                              │
*       │ City,     Zip                                        │
*       │                                                      │
*       │ Description:                                         │
*       │ This program was automatically generated by GENSCRN. │
*       │                                                      │
*       └──────────────────────────────────────────────────────┘

    #region 0
    regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

    if set("TALK") = "ON"
       set talk off
       m.talkstat = "ON"
    else
       m.talkstat = "OFF"
    endif
    m.compstat = set("COMPATIBLE")
    set compatible foxplus

    *m.currarea = SELECT()

*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
*       │                                                      │
*       │                MS-DOS Window definitions             │
*       │                                                      │
*       └──────────────────────────────────────────────────────┘
    *

    if not wexist("conexin") ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PJX" ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.SCX" ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.MNX" ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PRG" ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.FRX" ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.QPR"
       define window conexin ;
          from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
          to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
          title "CONSULTA EXTERNA" ;
          nofloat ;
          noclose ;
          shadow ;
          nominimize ;
          double ;
          color scheme 1
    endif
```

```
*
*
*          CONEXIN/MS-DOS Screen Layout
*
*
*
#region 1
if wvisible("conexin")
   activate window conexin same
else
   activate window conexin noshow
endif
selec d
@ 2,17 get paciente.nombm;
   size 1,20 ;
   default " "
@ 2,9 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 3,7 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
@ 3,17 get paciente.apelm ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 2,56 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 11,44 get paciente.direm
selec b
@ 2,53 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
@ 3,56 get exte.fecha2 ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 3,50 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 1,29 say "DATOS PERSONALES" ;
   size 1,16, 0
@ 9,13 get exte.fechan2 ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 9,4 say "F-NACIM.:" ;
   size 1,9, 0
@ 10,13 get exte.sexo2 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,8 say "SEXO:" ;
   size 1,5, 0
@ 11,13 get exte.fuein2 ;
   size 1,15 ;
   default " "
@ 11,1 say "FUENTE INF.:" ;
   size 1,12, 0
@ 9,23 say "LUGAR DE PROCEDENCIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 10,24 say "LUGAR DE RESIDENCIA:" ;
   size 1,20, 0
@ 7,32 say "ANAMNESIS" ;
   size 1,9, 0
@ 12,13 get exte.edad2 ;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 12,8 say "EDAD:" ;
   size 1,5, 0
```

```
   @ 9,44 get exte.lupro2 ;
      size 1,30 ;
      default " "
   @ 10,44 get exte.lures2 ;
      size 1,30 ;
      default " "
   @ 11,34 say "DIRECCION:" ;
      size 1,10, 0
   @ 13,29 get exte.motcon2 ;
      size 1,35 ;
      default " "
   @ 13,10 say "MOTIVO DE CONSULTA:" ;
      size 1,19, 0
   @ 14,29 get exte.enfact2 ;
      size 1,35 ;
      default " "
   @ 14,11 say "ENFERMEDAD ACTUAL:" ;
      size 1,18, 0
   @ 15,29 get exte.pricon2 ;
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,12 say "PRIMERA CONSULTA:" ;
      size 1,17, 0
   @ 15,50 get exte.subce2 ;
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,38 say "SUBSECUENTE:" ;
      size 1,12, 0
   @ 14,9 say " " ;
      size 1,1, 0
   @ 17,9 say "DIAGNOSTICO:" ;
      size 1,12, 0
   @ 17,22 get exte.diag2 ;
      size 1,45 ;
      default " "
   @ 5,0 to 5,74

   clear gets
else
   x='N'
   clear
   @5,15 to 10,68 double
   @7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
   @8,22 say "DESEA CONSULTAR OTRO REGISTRO S/N: "
   @8,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
endif
@21,17 say "PRESIONE <S> PARA SEGUIR CON LA CONSULTA: "
x='S'
@21,59 get x pict '!'valid at (x,'S')#0
read

do conexc5.spr

if not wvisible("conexin")
   activate window conexin
endif
```

```
   release window conexin
   *SELECT (m.currarea)

   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif

   if x='N' then
      deac wind all
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: CONEXC4.SPR
```

```
*:**********************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\CONEXC5.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:56
*:
*:      Called by: CONEXC4.SPR
*:
*:          Calls: SET()              (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 16:38              FoxDoc  version 2.10f
*:**********************************************************************

set clock off
set bell off
set status off

locate for ncli2 = num .and. fecha2 = fech

clear

*
*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║ 09/16/95           CONEXIN1.SPR              21:42:36     ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║                                                           ║
*       ║ Author's Name                                             ║
*       ║                                                           ║
*       ║ Copyright (c) 1995 Company Name                           ║
*       ║ Address                                                   ║
*       ║ City,     Zip                                             ║
*       ║                                                           ║
*       ║ Description:                                              ║
*       ║ This program was automatically generated by GENSCRN.      ║
*       ║                                                           ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝


#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()
```

```
*
*
*          CONEXIN1/MS-DOS Databases, Indexes, Relations
*
*
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   SET ORDER TO 0
*ELSE
*   SELECT 0
*   USE (LOCFILE("exte.dbf","DBF","Where is exte?"));
   *        AGAIN ALIAS exte ;
   *        ORDER 0
*ENDIF


*
*
*                MS-DOS Window definitions
*
*
*

*IF NOT WEXIST("conexin1") ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PJX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.SCX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.MNX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PRG" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.FRX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.QPR"
define window conexin1 ;
   from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
   to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
   title "CONSULTA EXTERNA" ;
   nofloat ;
   noclose ;
   shadow ;
   nominimize ;
   double ;
   color scheme 1
*ENDIF


*
*
*              CONEXIN1/MS-DOS Screen Layout
*
*
*

#region 1
if wvisible("conexin1")
   activate window conexin1 same
else
   activate window conexin1 noshow
endif

@ 3,25 get exte.perio2 ;
   size 1,35 ;
@ 3,[illegible]9,"PERIODOS:" ;
```

```
@ 1,26 say "ANTECEDENTES PERSONALES" ;
   size 1,23, 0
@ 2,1 say "P R E N A T A L:" ;
   size 1,16, 0
@ 4,1 say "N A T A L:" ;
   size 1,10, 0
@ 5,24 get exte.tippar2 ;
   size 1,10 ;
   default " "
@ 5,10 say "TIPO DE PARTO:" ;
   size 1,14, 0
@ 5,51 get exte.estab2 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,35 say "ESTABLECIMIENTO:" ;
   size 1,16, 0
@ 5,63 get exte.domi2 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,53 say "DOMICILIO:" ;
   size 1,10, 0
@ 6,28 get exte.ateprof2 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,7 say "ATENCION PROFESIONAL:" ;
   size 1,21, 0
@ 6,49 get exte.edadges2 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 6,32 say "EDAD GESTACIONAL:" ;
   size 1,17, 0
@ 6,62 say "A P G A R" ;
   size 1,9, 0
@ 7,64 get exte.apg12 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,61 say "1':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,70 get exte.apg52 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,67 say "5':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,1 say "PESO(GR)" ;
   size 1,8, 0
@ 7,9 get exte.peso2 ;
   size 1,4 ;
   default 0
@ 7,14 say "TALLA(CM)" ;
   size 1,9, 0
@ 7,23 get exte.talla2 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,26 say "P.CEFALICO(CM)" ;
   size 1,14, 0
@ 7,40 get exte.pcef2 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,43 say "No.ORDEN NAC." ;
   size 1,13, 0
@ 7,56 get exte.ordnad2 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 8,27 get exte.obser2 ;
```

```
   size 1,35 ;
   default " "
@ 8,13 say "OBSERVACIONES:" ;
   size 1,14, 0
@ 9,1 say "P O S T N A T A L:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,32 get exte.lacmat2 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,14 say "LACTANCIA MATERNA:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,38 say "ALIM.SUPLEMENTARIA:" ;
   size 1,19, 0
@ 10,57 get exte.alisup2 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,26 get exte.vacu2 ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,18 say "VACUNAS:" ;
   size 1,8, 0
@ 12,13 say "DES.PSICOMOTRIZ:" ;
   size 1,16, 0
@ 12,29 get exte.depsic2 ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 13,2 say "TIPO ALIM.:" ;
   size 1,11, 0
@ 13,13 get exte.tipali2 ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,13 get exte.inicom2 ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,1 say "COMP.INICIO:" ;
   size 1,12, 0
@ 13,58 get exte.perso2 ;
   size 1,15 ;
   default " "
@ 13,45 say "PERSONALIDAD:" ;
   size 1,13, 0
@ 14,50 say "HABITOS:" ;
   size 1,8, 0
@ 14,58 get exte.habit2 ;
   size 1,15 ;
   default " "
@ 15,0 to 15,74
@ 16,26 say "ANTECEDENTES PATOLOGICOS" ;
   size 1,24, 0
@ 17,6 say "ENFERMEDADES:" ;
   size 1,13, 0
@ 17,19 get exte.enfer2 ;
   size 1,50 ;
   default " "
@ 18,2 say "INTERVEN.QUIRURGICAS:" ;
   size 1,21, 0
@ 18,23 get exte.intqui2 ;
   size 1,50 ;
   default " "
@ 19,2 say "ACCID.LESION ALERGIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 19,23 get exte.acleal2 ;
   size 1,50 ;
   default " "
```

```
clear gets

@21,33 say "DESEA CONSULTAR OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@21,68 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if x='S' then
   deac wind all
   clear
   return
else
   clear
   return
endif

if not wvisible("conexin")
   activate window conexin
endif

release window conexin1

*
*
*          MS-DOS Closing Databases
*
*
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   USE
*ENDIF

*SELECT (m.currarea)


#region 0
if m.talkstat = "ON"
   set talk on
endif
if m.compstat = "ON"
   set compatible on
endif

*: EOF: CONEXC5.SPR
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\CONEXC6.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:56
*:
*:          Calls: INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()           (function  in ?)
*:               : EOF()             (function  in ?)
*:               : SET()             (function  in ?)
*:               : WEXIST()          (function  in ?)
*:               : UPPER()           (function  in ?)
*:               : WTITLE()          (function  in ?)
*:               : INT()             (function  in ?)
*:               : SROW()            (function  in ?)
*:               : SCOL()            (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()        (function  in ?)
*:               : CONEXC7.SPR
*:
*:      Documented 12/09/95 at 16:45              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,32 say 'CONSULTA EXTERNA'
   @7,30 say 'ELIMINACION DE DATOS'
   @9,18 say 'INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: '
   @10,22 say '  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  '
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec b
   @14,12 to 14,68 clear
   num=num1
   @11,18 say 'INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
   @11,58 get fech
   read
```

```
locate for ncli2 = num .and. fecha2 = fech
clear
if .not. eof()

*
*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                       ║
*       ║  09/16/95            CONEXIN.SPR              21:13:17 ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║                                                       ║
*       ║  Author's Name                                        ║
*       ║                                                       ║
*       ║  Copyright (c) 1995 Company Name                      ║
*       ║  Address                                              ║
*       ║  City,     Zip                                        ║
*       ║                                                       ║
*       ║  Description:                                         ║
*       ║  This program was automatically generated by GENSCRN. ║
*       ║                                                       ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝

    #region 0
    regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

    if set("TALK") = "ON"
       set talk off
       m.talkstat = "ON"
    else
       m.talkstat = "OFF"
    endif
    m.compstat = set("COMPATIBLE")
    set compatible foxplus

    *m.currarea = SELECT()

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                       ║
*       ║                MS-DOS Window definitions              ║
*       ║                                                       ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝
    *

    if not wexist("conexin") ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PJX" ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.SCX" ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.MNX" ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.PRG" ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.FRX" ;
          or upper(wtitle("CONEXIN")) == "CONEXIN.QPR"
       define window conexin ;
          from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
          to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
          title "CONSULTA EXTERNA" ;
          nofloat ;
          noclose ;
          shadow ;
          nominimize ;
          double ;
          color scheme 1
    endif
```

```
*
*
*          CONEXIN/MS-DOS Screen Layout
*
*
*
#region 1
if wvisible("conexin")
   activate window conexin same
else
   activate window conexin noshow
endif
selec d
@ 2,17 get paciente.nombm ;
   size 1,20 ;
   default " "
@ 2,9 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 3,7 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
@ 3,17 get paciente.apelm ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 2,56 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default 0
@11,44 get paciente.direm
selec b
@ 2,53 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
@ 3,56 get exte.fecha2 ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 3,50 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 1,29 say "DATOS PERSONALES" ;
   size 1,16, 0
@ 9,13 get exte.fechan2 ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 9,4 say "F-NACIM.:" ;
   size 1,9, 0
@ 10,13 get exte.sexo2 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,8 say "SEXO:" ;
   size 1,5, 0
@ 11,13 get exte.fuein2 ;
   size 1,15 ;
   default " "
@ 11,1 say "FUENTE INF.:" ;
   size 1,12, 0
@ 9,23 say "LUGAR DE PROCEDENCIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 10,24 say "LUGAR DE RESIDENCIA:" ;
   size 1,20, 0
@ 7,32 say "ANAMNESIS" ;
   size 1,9, 0
@ 12,13 get exte.edad2 ;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 12,8 say "EDAD:" ;
```

```
      size 1,5, 0
   @ 9,44 get exte.lupro2 ;
      size 1,30 ;
      default " "
   @ 10,44 get exte.lures2 ;
      size 1,30 ;
      default " "
   @ 11,34 say "DIRECCION:" ;
      size 1,10, 0
   @ 13,29 get exte.motcon2 ;
      size 1,35 ;
      default " "
   @ 13,10 say "MOTIVO DE CONSULTA:" ;
      size 1,19, 0
   @ 14,29 get exte.enfact2 ;
      size 1,35 ;
      default " "
   @ 14,11 say "ENFERMEDAD ACTUAL:" ;
      size 1,18, 0
   @ 15,29 get exte.pricon2 ;
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,12 say "PRIMERA CONSULTA:" ;
      size 1,17, 0
   @ 15,50 get exte.subce2 ;
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,38 say "SUBSECUENTE:" ;
      size 1,12, 0
   @ 14,9 say " " ;
      size 1,1, 0
   @ 17,9 say "DIAGNOSTICO:" ;
      size 1,12, 0
   @ 17,22 get exte.diag2 ;
      size 1,45 ;
      default " "
   @ 5,0 to 5,74

   clear gets
else
   x='N'
   clear
   @5,15 to 10,68 double
   @7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
   @8,22 say "DESEA ELIMINAR OTRO REGISTRO S/N: "
   @8,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
endif
@21,16 say "PRESIONE <S> PARA SEGUIR CON LA ELIMINACION: "
x='S'
@21,61 get x pict '!'valid at (x,'S')#0
read

do conexc7.spr

if not.wvisible("conexin")
   activate window conexin
```

```
   endif

   release window conexin
   *SELECT (m.currarea)

   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif

   if x='N' then
      deac wind all
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: CONEXC6.SPR
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\CONEXC7.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:56
*:
*:      Called by: CONEXC6.SPR
*:
*:         Calls: SET()              (function  in ?)
*:              : UPPER()            (function  in ?)
*:              : WTITLE()           (function  in ?)
*:              : INT()              (function  in ?)
*:              : SROW()             (function  in ?)
*:              : SCOL()             (function  in ?)
*:              : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 16:45              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off

locate for ncli2 = num .and. fecha2 = fech

clear

*
*
*        ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
*        │ 09/16/95           CONEXIN1.SPR              21:42:36    │
*        ├──────────────────────────────────────────────────────────┤
*        │ Author's Name                                            │
*        │                                                          │
*        │ Copyright (c) 1995 Company Name                          │
*        │ Address                                                  │
*        │ City,     Zip                                            │
*        │                                                          │
*        │ Description:                                             │
*        │ This program was automatically generated by GENSCRN.     │
*        │                                                          │
*        └──────────────────────────────────────────────────────────┘


#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()
```

```
*
*
*          CONEXIN1/MS-DOS Databases, Indexes, Relations
*
*
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   SET ORDER TO 0
*ELSE
*   SELECT 0
*   USE (LOCFILE("exte.dbf","DBF","Where is exte?"));
   *        AGAIN ALIAS exte ;
   *        ORDER 0
*ENDIF


*
*
*                MS-DOS Window definitions
*
*
*

*IF NOT WEXIST("conexin1") ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PJX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.SCX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.MNX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.PRG" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.FRX" ;
   or upper(wtitle("CONEXIN1")) == "CONEXIN1.QPR"
define window conexin1 ;
   from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
   to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
   title "CONSULTA EXTERNA" ;
   nofloat ;
   noclose ;
   shadow ;
   nominimize ;
   double ;
   color scheme 1
*ENDIF


*
*
*              CONEXIN1/MS-DOS Screen Layout
*
*
*

#region 1
if wvisible("conexin1")
   activate window conexin1 same
else
   activate window conexin1 noshow
endif

@ 3,25 get exte.perio2 ;
   size 1,35 ;
   default " "
@ 3,16 say "PERIODOS:" ;
   size 1,9, 0
```

```
@ 1,26 say "ANTECEDENTES PERSONALES" ;
   size 1,23, 0
@ 2,1 say "P R E N A T A L:" ;
   size 1,16, 0
@ 4,1 say "N A T A L:" ;
   size 1,10, 0
@ 5,24 get exte.tippar2 ;
   size 1,10 ;
   default " "
@ 5,10 say "TIPO DE PARTO:" ;
   size 1,14, 0
@ 5,51 get exte.estab2 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,35 say "ESTABLECIMIENTO:" ;
   size 1,16, 0
@ 5,63 get exte.domi2 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,53 say "DOMICILIO:" ;
   size 1,10, 0
@ 6,28 get exte.ateprof2 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,7 say "ATENCION PROFESIONAL:" ;
   size 1,21, 0
@ 6,49 get exte.edadges2 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 6,32 say "EDAD GESTACIONAL:" ;
   size 1,17, 0
@ 6,62 say "A P G A R" ;
   size 1,9, 0
@ 7,64 get exte.apg12 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,61 say "1':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,70 get exte.apg52 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,67 say "5':" ;
   size 1,3, 0
@ 7,1 say "PESO(GR)" ;
   size 1,8, 0
@ 7,9 get exte.peso2 ;
   size 1,4 ;
   default 0
@ 7,14 say "TALLA(CM)" ;
   size 1,9, 0
@ 7,23 get exte.talla2 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,26 say "P.CEFALICO(CM)" ;
   size 1,14, 0
@ 7,40 get exte.pcef2 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 7,43 say "No.ORDEN NAC." ;
   size 1,13, 0
@ 7,56 get exte.ordnad2 ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 8,27 get exte.obser2 ;
```

```
   size 1,35 ;
   default " "
@ 8,13 say "OBSERVACIONES:" ;
   size 1,14, 0
@ 9,1 say "P O S T N A T A L:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,32 get exte.lacmat2 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,14 say "LACTANCIA MATERNA:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,38 say "ALIM.SUPLEMENTARIA:" ;
   size 1,19, 0
@ 10,57 get exte.alisup2 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,26 get exte.vacu2 ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,18 say "VACUNAS:" ;
   size 1,8, 0
@ 12,13 say "DES.PSICOMOTRIZ:" ;
   size 1,16, 0
@ 12,29 get exte.depsic2 ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 13,2 say "TIPO ALIM.:" ;
   size 1,11, 0
@ 13,13 get exte.tipali2 ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,13 get exte.inicom2 ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 14,1 say "COMP.INICIO:" ;
   size 1,12, 0
@ 13,58 get exte.perso2 ;
   size 1,15 ;
   default " "
@ 13,45 say "PERSONALIDAD:" ;
   size 1,13, 0
@ 14,50 say "HABITOS:" ;
   size 1,8, 0
@ 14,58 get exte.habit2 ;
   size 1,15 ;
   default " "
@ 15,0 to 15,74
@ 16,26 say "ANTECEDENTES PATOLOGICOS" ;
   size 1,24, 0
@ 17,6 say "ENFERMEDADES:" ;
   size 1,13, 0
@ 17,19 get exte.enfer2 ;
   size 1,50 ;
   default " "
@ 18,2 say "INTERVEN.QUIRURGICAS:" ;
   size 1,21, 0
@ 18,23 get exte.intqui2 ;
   size 1,50 ;
   default " "
@ 19,2 say "ACCID.LESION ALERGIA:" ;
   size 1,21, 0
@ 19,23 get exte.acleal2 ;
   default " " ;
```

```
clear gets

@21,3 say "SEGURO DE ELIMINAR S/N: "
x='N'
@21,27 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if x='S'
   delete
   pack
endif

@21,35 say "DESEA ELIMINAR OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@21,69 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if x='S' then
   deac wind all
   clear
   return
else
   clear
   return
endif

if not wvisible("conexin")
   activate window conexin
endif

release window conexin1

*
*
*                    MS-DOS Closing Databases
*
*
*

*IF USED("exte")
*   SELECT exte
*   USE
*ENDIF

*SELECT (m.currarea)


#region 0
if m.talkstat = "ON"
   set talk on
endif
if m.compstat = "ON"
   set compatible on
endif

*: EOF: CONEXC7.SPR
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\PARD.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:57
*:
*:          Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:               : INGMEDSP.PRG
*:               : INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : PARDAC.SPR
*:               : SET()              (function  in ?)
*:               : WEXIST()           (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 17:27              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store spac(20) to doc
store spac(30) to espe
store fe to fech
selec e
on key label [F3] do ingmedsp with codig,medicm,especm
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   co=0
   store fe to fech
   store spac(20) to doc
   store spac(30) to espe
   x='N'
   selec e
   clear
   num=0
   num1=0
   clear
   @3,9 to 13,70 double
   @5,33 say 'PARTE DIARIO'
   @6,31 say 'INGRESO DE DATOS'
   @14,9 say '[F3] LISTAR MEDICOS/ESPECIALIDADES'
   @14,58 say '[ESC] ESCOGER'
   @7,17 say 'CODIGO MEDICO: '
   @7,36 get co pict '9999' valid co > 0
   read
   locate for codig = co
   if .not. found()
      clear
      @4,10 to 9,71 double
      @6,13 say 'MEDICO/ESPECIALIDAD NO REGISTRADO O MAL DIGITADO'
      @7,13 say 'CREAR EL MEDICO/ESPECIALIDAD EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
```

```
endif
@8,17 say 'NOMBRE MEDICO:        '
@9,17 say 'NOMBRE ESPECIALIDAD: '
@7,36 say codig
@8,38 say medicm
@9,38 say especm
store medicm to doc
store especm to espe
selec d
@14,9 to 14,70 clear
@14,9 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
@14,58 say '[ESC] ESCOGER'
@10,17 say 'HISTORIA CLINICA #: '
@10,38 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
read
locate for nclim = num1
if .not. found()
   clear
   @4,12 to 9,69 double
   @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
   @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
   read
   return
endif
selec b
@14,9 to 14,70 clear
num=num1
@11,17 say 'FECHA DEL DOCUMENTO: '
@11,38 get fech
read
locate for codi = co .and. nlcid = num .and. fechad = fech
clear
if found()
   x='N'
   @5,12 to 10,68 double
   @7,22 say 'REGISTRO CON ESTA FECHA YA EXISTE'
   @8,22 say 'DESEA ACTUALIZAR EL DOCUMENTO S/N: '
   @8,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      store fe to fech
      @11,12 to 14,68 double
      @12,18 say 'INGRESE LA FECHA DE ACTUALIZACION: '
      @12,54 get fech
      read
      locate for codi = co .and. nlcid = num .and. fechad = fech
      if found()
         @13,16 say 'NO PUEDE REGISTRAR UN DOCUMENTO CON LA MISMA FECHA'
         read
         clear
         return
      else
         do pardac.spr
      endif
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
      endif
   else
      clear
```

```
   endif
else

*
*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║ 10/14/95              PARD.SPR                  19:29:51  ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║ Author's Name                                             ║
*       ║                                                           ║
*       ║ Copyright (c) 1995 Company Name                           ║
*       ║ Address                                                   ║
*       ║ City,     Zip                                             ║
*       ║                                                           ║
*       ║ Description:                                              ║
*       ║ This program was automatically generated by GENSCRN.      ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝

#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║       PARD/MS-DOS Databases, Indexes, Relations           ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("exte")
* SELECT exte
* SET ORDER TO 0
*ELSE
* SELECT 0
* USE (LOCFILE("exte.dbf","DBF","Where is exte?"));
   *      AGAIN ALIAS exte ;
   *      ORDER 0
*ENDIF

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║              MS-DOS Window definitions                    ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
*

if not WEXIST("PARD") .or. upper(WTITLE("PARD")) == "PARD.BOX" ;
```

```
      or upper(wtitle("PARD")) == "PARD.MNX" ;
      or upper(wtitle("PARD")) == "PARD.PRG" ;
      or upper(wtitle("PARD")) == "PARD.FRX" ;
      or upper(wtitle("PARD")) == "PARD.QPR"
   define window pard ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "PARDE DIARIO" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*          ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*          ║                                               ║
*          ║          PARD/MS-DOS Screen Layout            ║
*          ║                                               ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*

#region 1
if wvisible("pard")
   activate window pard same
else
   activate window pard noshow
endif
selec e
@ 0,9 get medicoes.medicm ;
   size 1,20 ;
   default " "
@ 0,43 get medicoes.especm ;
   size 1,30 ;
   default " "
clear gets
selec d
@1,44 get paciente.nclim ;
   size 1,6;
   default 0
clear gets
selec b
append blank
replace codi with co
replace medid with doc
replace esped with espe
replace nlcid with num
replace fechad with fech
@1,28 get exte.fechad
clear gets
@ 0,2 say "MEDICO:" ;
   size 1,7, 0
@ 0,30 say "ESPECIALIDAD:";
   size 1,13, 0
@ 1,8 get exte.hord pict '99' valid hord > 0 .and. hord <= 24;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 1,19 get exte.mind pict '99' valid mind > 0 .and. mind <= 59;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 1,22 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
```

```
*@ 1,28 GET FECH
*@ 1,28 GET exte.fechad ;
   *  SIZE 1,8 ;
   *  DEFAULT {  /  /  }
@ 1,38 say "H.CLI:" ;
   size 1,6, 0
*@ 1,44 GET exte.nlcid ;
   *  SIZE 1,6 ;
   *  DEFAULT 0

@ 1,52 say "A.IESS:" ;
   size 1,7, 0
@ 1,59 get exte.afiessd function 'M S,N' mess 'BARA ESPACEADORA =
ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 1,62 say "EDAD:" ;
   size 1,5, 0
@ 1,67 get exte.edadd pict '999' valid edadd > 0 .or. edadd = 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 1,2 say "HORAS:" ;
   size 1,6, 0
@ 1,11 say "MINUTOS:" ;
   size 1,8, 0
@ 2,0 to 2,74
@ 3,15 say "SALUD MATERNO INFANTIL PREESCOLAR Y ESCOLAR" ;
   size 1,43, 0
@ 4,3 say "MUJERES" ;
   size 1,7, 0
@ 4,16 say "PRENATAL" ;
   size 1,8, 0
@ 5,24 get exte.prid function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,15 say "SUBSECU.:" ;
   size 1,9, 0
* READ
* IF EXTE.PRID = ' '

@ 6,24 get exte.subd function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
* ENDIF

@ 4,29 say "POST.PARTO" ;
   size 1,10, 0
@ 5,29 say "PRIMERAS:" ;
   size 1,9, 0
@ 5,38 get exte.prid1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,29 say "SUBSECU.:" ;
   size 1,9, 0
@ 6,38 get exte.subd1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,43 say "PRIMERAS:" ;
   size 1,9, 0
@ 4,44 say "REG.FEC." ;
   size 1,8, 0
@ 5,52 get exte.prid2 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
```

```
@ 6,43 say "SUBSECU.:" ;
   size 1,9, 0
@ 6,52 get exte.subd2 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,57 say "PARTOS:" ;
   size 1,7, 0
@ 5,64 get exte.partd function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,57 say "D O C:" ;
   size 1,6, 0
@ 6,64 get exte.docd function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,15 say "PRIMERAS:" ;
   size 1,9, 0
@ 7,3 say "NIÑOS" ;
   size 1,5, 0
@ 9,9 say "PRIMERAS" ;
   size 1,8, 0
@ 8,5 say "MENORES DE 1 AÑO" ;
   size 1,16, 0
@ 10,11 get exte.men28d function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,13 say "DE 28-364D:" ;
   size 1,11, 0
@ 10,1 say "MENOR 28D:" ;
   size 1,10, 0
@ 10,24 get exte.men364d function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,5 say "SUBSECUENTES:" ;
   size 1,13, 0
@ 11,18 get exte.subd3 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 8,28 say "DE 1 A 4 AÑOS" ;
   size 1,13, 0
@ 9,29 say "PRIMERAS:" ;
   size 1,9, 0
@ 9,38 get exte.prid4 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,38 get exte.subd4 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 8,53 say "DE 5 A 14 AÑOS" ;
   size 1,14, 0
@ 9,47 say "ESCUELA" ;
   size 1,7, 0
@ 10,45 say "1er.GRADO:" ;
   size 1,10, 0
@ 11,45 say "6to.GRADO:" ;
   size 1,10, 0
@ 10,29 say "SUBSECU.:" ;
@ESC0$EA'i,9,exte.graid function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
```

```
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,55 get exte.gra6d function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 12,55 get exte.otrgd function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 9,59 say "ESTABLECIMIENTO" ;
   size 1,15, 0
@ 10,61 say "1er.GARDO:" ;
   size 1,10, 0
@ 11,61 say "6to.GRADO:" ;
   size 1,10, 0
@ 10,71 get exte.gra11d function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,71 get exte.gra61d function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 12,71 get exte.otrg1d function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 12,45 say "OTROS GR.:" ;
   size 1,10, 0
@ 12,61 say "OTROS GR.:" ;
   size 1,10, 0
@ 13,0 to 13,74
@ 12,38 get exte.otrcs function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 12,8 say "OTROS Y CERTIFICADOS DE SALUD:" ;
   size 1,30, 0
@ 14,32 say "MORBILIDAD" ;
   size 1,10, 0
@ 15,17 say "PRIMERAS" ;
   size 1,8, 0
@ 16,14 say "MENOR 1 AÑO:" ;
   size 1,12, 0
@ 16,26 get exte.men1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 17,12 say "DE 1 A 4 AÑOS:" ;
   size 1,14, 0
@ 17,26 get exte.men4 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 18,11 say "DE 5 A 14 AÑOS:" ;
   size 1,15, 0
@ 18,26 get exte.men14 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 19,10 say "DE 15 A 44 AÑOS:" ;
   size 1,16, 0
@ 18,26 get exte.men44 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';   size 1,1 ;
```

```
      default " "
   @ 20,9 say "DE 45 AÑOS Y MAS:" ;
      size 1,17, 0
   @ 20,26 get exte.mas45 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
   ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,48 say "SUBSECUENTES" ;
      size 1,12, 0
   @ 16,48 say "MENOR 1 AÑO:" ;
      size 1,12, 0
   @ 16,60 get exte.men1a function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
   ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 17,46 say "DE 1 A 4 AÑOS:" ;
      size 1,14, 0
   @ 17,60 get exte.men4a function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
   ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 18,45 say "DE 5 A 14 AÑOS:" ;
      size 1,15, 0
   @ 18,60 get exte.men14a function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
   ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 19,44 say "DE 15 A 44 AÑOS:" ;
      size 1,16, 0
   @ 19,60 get exte.men44a function 'M X, 'mess 'BARRA ESPACEADORA =
   ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 20,43 say "DE 45 AÑOS Y MAS:" ;
      size 1,17, 0
   @ 20,60 get exte.mas45a function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
   ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "

endif
read
*REPLACE FECHAD WITH FECH
@21,40 say "INGRESA OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@21,67 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read

if not wvisible("pard")
   activate window pard
endif

release window pard

*
*
*          MS-DOS Closing Databases
*
*
*

*IF USED("exte")
*    SELECT exte
*    USE
```

```
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: PARD.SPR
```

```
*:*****************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\PARDAC.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:57
*:
*:      Called by: PARD.SPR
*:
*:         Calls: SET()              (function  in ?)
*:              : WEXIST()           (function  in ?)
*:              : UPPER()            (function  in ?)
*:              : WTITLE()           (function  in ?)
*:              : INT()              (function  in ?)
*:              : SROW()             (function  in ?)
*:              : SCOL()             (function  in ?)
*:              : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 17:27              FoxDoc  version 2.10f
*:*****************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off

selec e
x='S'
do while x='S'
   clear
   locate for codig = co

*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
*       │                                                      │
*       │ 10/14/95             PARD.SPR                19:29:51 │
*       │                                                      │
*       ├──────────────────────────────────────────────────────┤
*       │                                                      │
*       │ Author's Name                                        │
*       │                                                      │
*       │ Copyright (c) 1995 Company Name                      │
*       │ Address                                              │
*       │ City,     Zip                                        │
*       │                                                      │
*       │ Description:                                         │
*       │ This program was automatically generated by GENSCRN. │
*       │                                                      │
*       └──────────────────────────────────────────────────────┘


   #region 0
   regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

   if set("TALK") = "ON"
      set talk off
      m.talkstat = "ON"
   else
      m.talkstat = "OFF"
   endif
   m.compstat = set("COMPATIBLE")
   set compatible OFF
```

```
*
*
*          PARD/MS-DOS Databases, Indexes, Relations
*
*
*

*IF USED("exte")
*    SELECT exte
*    SET ORDER TO 0
*ELSE
*    SELECT 0
*    USE (LOCFILE("exte.dbf","DBF","Where is exte?"));
   *     AGAIN ALIAS exte ;
   *     ORDER 0
*ENDIF


*
*
*          MS-DOS Window definitions
*
*
*

if not wexist("pard") ;
      or upper(wtitle("PARD")) == "PARD.PJX" ;
      or upper(wtitle("PARD")) == "PARD.SCX" ;
      or upper(wtitle("PARD")) == "PARD.MNX" ;
      or upper(wtitle("PARD")) == "PARD.PRG" ;
      or upper(wtitle("PARD")) == "PARD.FRX" ;
      or upper(wtitle("PARD")) == "PARD.QPR"
   define window pard ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "PARDE DIARIO" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*
*          PARD/MS-DOS Screen Layout
*
*
*

#region 1
if wvisible("pard")
   activate window pard same
else
   activate window pard noshow
endif
@ 0,9 get medicoes.medicm ;
   size 1,20 ;
@ 0,31 get medicoes.especm ;
```

```
   size 1,30 ;
   default " "
clear gets
selec d
locate for nclim = num
@1,44 get paciente.nclim ;
   size 1,6;
   default 0
clear gets
selec b
append blank
replace codi with co
replace medid with doc
replace esped with espe
replace nlcid with num
replace fechad with fech
@ 0,2 say "MEDICO:" ;
   size 1,7, 0
@ 0,30 say "ESPECIALIDAD:";
   size 1,13, 0
@ 1,28 get fech
clear gets
@ 1,8 get exte.hord pict '99' valid hord > 0 .and. hord <= 24;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 1,19 get exte.mind pict '99' valid mind > 0 .or. mind <= 59;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 1,22 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 1,38 say "H.CLI:" ;
   size 1,6, 0
@ 1,52 say "A.IESS:" ;
   size 1,7, 0
@ 1,59 get exte.afiessd function 'M S,N' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 1,62 say "EDAD:" ;
   size 1,5, 0
@ 1,67 get exte.edadd pict '999' valid edadd > 0 .or. edadd = 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 1,2 say "HORAS:" ;
   size 1,6, 0
@ 1,11 say "MINUTOS:" ;
   size 1,8, 0
@ 2,0 to 2,74
@ 3,15 say "SALUD MATERNO INFANTIL PREESCOLAR Y ESCOLAR" ;
   size 1,43, 0
@ 4,3 say "MUJERES" ;
   size 1,7, 0
@ 4,16 say "PRENATAL" ;
   size 1,8, 0
@ 5,24 get exte.prid function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,15 say "SUBSECU.:" ;
   size 1,9, 0
*    READ
*    IF EXTE.PRID = ' '
@ 6,24 get exte.subd function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
* defaDIF1";"
```

```
@ 4,29 say "POST.PARTO" ;
   size 1,10, 0
@ 5,29 say "PRIMERAS:" ;
   size 1,9, 0
@ 5,38 get exte.prid1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,29 say "SUBSECU.:" ;
   size 1,9, 0
@ 6,38 get exte.subd1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,43 say "PRIMERAS:" ;
   size 1,9, 0
@ 4,44 say "REG.FEC." ;
   size 1,8, 0
@ 5,52 get exte.prid2 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,43 say "SUBSECU.:" ;
   size 1,9, 0
@ 6,52 get exte.subd2 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,57 say "PARTOS:" ;
   size 1,7, 0
@ 5,64 get exte.partd function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,57 say "D O C:" ;
   size 1,6, 0
@ 6,64 get exte.docd function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,15 say "PRIMERAS:" ;
   size 1,9, 0
@ 7,3 say "NIÑOS" ;
   size 1,5, 0
@ 9,9 say "PRIMERAS" ;
   size 1,8, 0
@ 8,5 say "MENORES DE 1 AÑO" ;
   size 1,16, 0
@ 10,11 get exte.men28d function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,13 say "DE 28-364D:" ;
   size 1,11, 0
@ 10,1 say "MENOR 28D:" ;
   size 1,10, 0
@ 10,24 get exte.men364d function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,5 say "SUBSECUENTES:" ;
   size 1,13, 0
@ 11,18 get exte.subd3 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 8,28 say "DE 1 A 4 AÑOS" ;
   size 1,13, 0
@ 9,29 say "PRIMERAS:" ;
   size 1,9, 0
@ 9,38 get exte.prid4 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
```

```
@ 10,38 get exte.subd4 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 8,53 say "DE 5 A 14 AÑOS" ;
   size 1,14, 0
@ 9,47 say "ESCUELA" ;
   size 1,7, 0
@ 10,45 say "1er.GRADO:" ;
   size 1,10, 0
@ 11,45 say "6to.GRADO:" ;
   size 1,10, 0
@ 10,29 say "SUBSECU.:" ;
   size 1,9, 0
@ 10,55 get exte.grald function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,55 get exte.gra6d function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 12,55 get exte.otrgd function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 9,59 say "ESTABLECIMIENTO" ;
   size 1,15, 0
@ 10,61 say "1er.GARDO:" ;
   size 1,10, 0
@ 11,61 say "6to.GRADO:" ;
   size 1,10, 0
@ 10,71 get exte.grall1d function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,71 get exte.gra61d function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 12,71 get exte.otrg1d function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 12,45 say "OTROS GR.:" ;
   size 1,10, 0
@ 12,61 say "OTROS GR.:" ;
   size 1,10, 0
@ 13,0 to 13,74
@ 12,38 get exte.otrcs function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 12,8 say "OTROS Y CERTIFICADOS DE SALUD:" ;
   size 1,30, 0
@ 14,32 say "MORBILIDAD" ;
   size 1,10, 0
@ 15,17 say "PRIMERAS" ;
   size 1,8, 0
@ 16,14 say "MENOR 1 AÑO:" ;
   size 1,12, 0
@ 16,26 get exte.men1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 17,12 say "DE 1 A 4 AÑOS:" ;
   size 1,14, 0
@ 17,26 get exte.men4 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 18,11 say "DE 5 A 14 AÑOS:" ;
   size 1,15, 0
@ 18,26 get exte.men14 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
```

```
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 19,10 say "DE 15 A 44 AÑOS:" ;
      size 1,16, 0
   @ 19,26 get exte.men44 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 20,9 say "DE 45 AÑOS Y MAS:" ;
      size 1,17, 0
   @ 20,26 get exte.mas45 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,48 say "SUBSECUENTES" ;
      size 1,12, 0
   @ 16,48 say "MENOR 1 AÑO:" ;
      size 1,12, 0
   @ 16,60 get exte.men1a function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 17,46 say "DE 1 A 4 AÑOS:" ;
      size 1,14, 0
   @ 17,60 get exte.men4a function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 18,45 say "DE 5 A 14 AÑOS:" ;
      size 1,15, 0
   @ 18,60 get exte.men14a function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 19,44 say "DE 15 A 44 AÑOS:" ;
      size 1,16, 0
   @ 19,60 get exte.men44a function 'M X, 'mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 20,43 say "DE 45 AÑOS Y MAS:" ;
      size 1,17, 0
   @ 20,60 get exte.mas45a function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADO = ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   read
   replace fechad with fech
   @21,40 say "INGRESA OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @21,67 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read

   if not wvisible("pard")
      activate window pard
   endif

   release window pard

*
*
*        ┌──────────────────────────────────────────┐
*        │                                          │
*        │          MS-DOS Closing Databases        │
*        │                                          │
*        └──────────────────────────────────────────┘
*
   *IF USED("exte")
   *    SELECT exte
   *ENDIFUSE
```

```
   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
   return
enddo
*: EOF: PARDAC.SPR
```

```
*:*****************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\PARD1.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:57
*:
*:         Calls: SPAC()            (function  in ?)
*:              : INGMEDSP.PRG
*:              : INGCLIS.PRG
*:              : FOUND()           (function  in ?)
*:              : EOF()             (function  in ?)
*:              : SET()             (function  in ?)
*:              : WEXIST()          (function  in ?)
*:              : UPPER()           (function  in ?)
*:              : WTITLE()          (function  in ?)
*:              : INT()             (function  in ?)
*:              : SROW()            (function  in ?)
*:              : SCOL()            (function  in ?)
*:              : WVISIBLE()        (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 17:41              FoxDoc  version 2.10f
*:*****************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
co=0
store spac(20) to doc
store spac(30) to espe
selec e
on key label [F3] do ingmedsp with codig,especm
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   co=0
   store fe to fech
   selec e
   num=0
   num1=0
   clear
   @3,9 to 13,70 double
   @5,33 say 'PARTE DIARIO'
   @6,31 say 'EDICION DE DATOS'
   @14,9 say '[F3] LISTAR MEDICOS/ESPECIALIDADES'
   @14,58 say '[ESC] ESCOGER'
   @7,17 say 'CODIGO MEDICO:'
   @7,36 get co pict '9999' valid co > 0
   read
   locate for codig = co
   if .not. found()
      clear
      @4,10 to 9,71 double
      @6,13 say 'MEDICO/ESPECIALIDAD NO REGISTRADO O MAL DIGITADO'
      @7,13 say 'CREAR EL MEDICO/ESPECIALIDAD EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   @8,17 say 'NOMBRE MEDICO:       '
   @9,17 say 'NOMBRE ESPECIALIDAD: '
```

```
@7,36 say codig
@8,38 say medicm
@9,38 say especm
selec d
@14,9 to 14,70 clear
@14,9 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
@14,58 say '[ESC] ESCOGER'
@10,17 say 'HISTROIA CLINICA #: '
@10,38 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
read
locate for nclim = num1
if .not. found()
   clear
   @4,12 to 9,69 double
   @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
   @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
   read
   return
endif
selec b
@14,9 to 14,70 clear
num=num1
@11,17 say 'FECHA DEL DOCUMENTO: '
@11,38 get fech
read
locate for codi = co .and. nlcid = num .and. fechad = fech
clear
if .not. eof()

*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
*       │                                                      │
*       │ 10/14/95              PARD.SPR                19:29:51 │
*       │                                                      │
*       ├──────────────────────────────────────────────────────┤
*       │                                                      │
*       │ Author's Name                                        │
*       │                                                      │
*       │ Copyright (c) 1995 Company Name                      │
*       │ Address                                              │
*       │ City,     Zip                                        │
*       │                                                      │
*       │ Description:                                         │
*       │ This program was automatically generated by GENSCRN. │
*       │                                                      │
*       └──────────────────────────────────────────────────────┘


   #region 0
   regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

   if set("TALK") = "ON"
      set talk off
      m.talkstat = "ON"
   else
      m.talkstat = "OFF"
   endif
   m.compstat = set("COMPATIBLE")
   set compatible foxplus

   *m.currarea = SELECT()

*      ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
```

```
*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*       ║        PARD/MS-DOS Databases, Indexes, Relations  ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("exte")
* SELECT exte
* SET ORDER TO 0
*ELSE
* SELECT 0
* USE (LOCFILE("exte.dbf","DBF","Where is exte?"));
   *      AGAIN ALIAS exte ;
   *      ORDER 0
*ENDIF


*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*       ║              MS-DOS Window definitions            ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
*

if not wexist("pard") ;
      or upper(wtitle("PARD")) == "PARD.PJX" ;
      or upper(wtitle("PARD")) == "PARD.SCX" ;
      or upper(wtitle("PARD")) == "PARD.MNX" ;
      or upper(wtitle("PARD")) == "PARD.PRG" ;
      or upper(wtitle("PARD")) == "PARD.FRX" ;
      or upper(wtitle("PARD")) == "PARD.QPR"
   define window pard ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "PARDE DIARIO" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*       ║              PARD/MS-DOS Screen Layout            ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
*

#region 1
if wvisible("pard")
   activate window pard same
else
   activate window pard noshow
endif
selec e
@ 0,9 get medicoes.medicm ;
   size 1,20 ;
   default " "
@ 0,43 get medicoes.especm ;
clear gets
```

```
selec d
@1,44 get paciente.nclim ;
   size 1,6;
   default 0
clear gets
selec b
@1,28 get exte.fechad
clear gets
@ 0,2 say "MEDICO:" ;
   size 1,7, 0
@ 0,30 say "ESPECIALIDAD:";
   size 1,13, 0
@ 1,8 get exte.hord pict '99' valid hord > 0 .or. hord = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 1,19 get exte.mind pict '99' valid mind > 0 .or. mind = 0;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 1,22 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 1,38 say "H.CLI:" ;
   size 1,6, 0
@ 1,52 say "A.IESS:" ;
   size 1,7, 0
@ 1,59 get exte.afiessd function 'M S,N' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 1,62 say "EDAD:" ;
   size 1,5, 0
@ 1,67 get exte.edadd pict '999' valid edadd > 0 .or. edadd = 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 1,2 say "HORAS:" ;
   size 1,6, 0
@ 1,11 say "MINUTOS:" ;
   size 1,8, 0
@ 2,0 to 2,74
@ 3,15 say "SALUD MATERNO INFANTIL PREESCOLAR Y ESCOLAR" ;
   size 1,43, 0
@ 4,3 say "MUJERES" ;
   size 1,7, 0
@ 4,16 say "PRENATAL" ;
   size 1,8, 0
@ 5,24 get exte.prid function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,15 say "SUBSECU.:" ;
   size 1,9, 0
@ 6,24 get exte.subd function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 4,29 say "POST.PARTO" ;
   size 1,10, 0
@ 5,29 say "PRIMERAS:" ;
   size 1,9, 0
@ 5,38 get exte.prid1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,29 say "SUBSECU.:" ;
   size 1,9, 0
@ 6,38 get exte.subd1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
   size 1,1 ;
   default " "
```

```
 @ 5,43 say "PRIMERAS:" ;
    size 1,9, 0
 @ 4,44 say "REG.FEC." ;
    size 1,8, 0
 @ 5,52 get exte.prid2 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 6,43 say "SUBSECU.:" ;
    size 1,9, 0
 @ 6,52 get exte.subd2 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 5,57 say "PARTOS:" ;
    size 1,7, 0
 @ 5,64 get exte.partd function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 6,57 say "D O C:" ;
    size 1,6, 0
 @ 6,64 get exte.docd function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 5,15 say "PRIMERAS:" ;
    size 1,9, 0
 @ 7,3 say "NIÑOS" ;
    size 1,5, 0
 @ 9,9 say "PRIMERAS" ;
    size 1,8, 0
 @ 8,5 say "MENORES DE 1 AÑO" ;
    size 1,16, 0
 @ 10,11 get exte.men28d function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 10,13 say "DE 28-364D:" ;
    size 1,11, 0
 @ 10,1 say "MENOR 28D:" ;
    size 1,10, 0
 @ 10,24 get exte.men364d function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 11,5 say "SUBSECUENTES:" ;
    size 1,13, 0
 @ 11,18 get exte.subd3 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 8,28 say "DE 1 A 4 AÑOS" ;
    size 1,13, 0
 @ 9,29 say "PRIMERAS:" ;
    size 1,9, 0
 @ 9,38 get exte.prid4 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 10,38 get exte.subd4 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 8,53 say "DE 5 A 14 AÑOS" ;
    size 1,14, 0
 @ 9,47 say "ESCUELA" ;
    size 1,7, 0
 @ 10,45 say "1er.GRADO:" ;
```

```
    size 1,10, 0
 @ 11,45 say "6to.GRADO:" ;
    size 1,10, 0
 @ 10,29 say "SUBSECU.:" ;
    size 1,9, 0
 @ 10,55 get exte.gra1d function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
 ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 11,55 get exte.gra6d function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
 ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 12,55 get exte.otrgd function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
 ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 9,59 say "ESTABLECIMIENTO" ;
    size 1,15, 0
 @ 10,61 say "1er.GARDO:" ;
    size 1,10, 0
 @ 11,61 say "6to.GRADO:" ;
    size 1,10, 0
 @ 10,71 get exte.gra11d function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
 ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 11,71 get exte.gra61d function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
 ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 12,71 get exte.otrg1d function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
 ESCOGER' ;
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 12,45 say "OTROS GR.:" ;
    size 1,10, 0
 @ 12,61 say "OTROS GR.:" ;
    size 1,10, 0
 @ 13,0 to 13,74
 @ 12,38 get exte.otrcs function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
 ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 12,8 say "OTROS Y CERTIFICADOS DE SALUD:" ;
    size 1,30, 0
 @ 14,32 say "MORBILIDAD" ;
    size 1,10, 0
 @ 15,17 say "PRIMERAS" ;
    size 1,8, 0
 @ 16,14 say "MENOR 1 AÑO:" ;
    size 1,12, 0
 @ 16,26 get exte.men1 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 17,12 say "DE 1 A 4 AÑOS:" ;
    size 1,14, 0
 @ 17,26 get exte.men4 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA = ESCOGER';
    size 1,1 ;
    default " "
 @ 18,11 say "DE 5 A 14 AÑOS:" ;
    size 1,15, 0
 @ 18,26 get exte.men14 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
 ESCOGER';

          size 1,1 ;
```

```
      default " "
   @ 19,10 say "DE 15 A 44 AÑOS:" ;
      size 1,16, 0
   @ 19,26 get exte.men44 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
   ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 20,9 say "DE 45 AÑOS Y MAS:" ;
      size 1,17, 0
   @ 20,26 get exte.mas45 function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
   ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 15,48 say "SUBSECUENTES" ;
      size 1,12, 0
   @ 16,48 say "MENOR 1 AÑO:" ;
      size 1,12, 0
   @ 16,60 get exte.men1a function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
   ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 17,46 say "DE 1 A 4 AÑOS:" ;
      size 1,14, 0
   @ 17,60 get exte.men4a function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
   ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 18,45 say "DE 5 A 14 AÑOS:" ;
      size 1,15, 0
   @ 18,60 get exte.men14a function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
   ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 19,44 say "DE 15 A 44 AÑOS:" ;
      size 1,16, 0
   @ 19,60 get exte.men44a function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
   ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 20,43 say "DE 45 AÑOS Y MAS:" ;
      size 1,17, 0
   @ 20,60 get exte.mas45a function 'M X, ' mess 'BARRA ESPACEADORA =
   ESCOGER';
      size 1,1 ;
      default " "

   if not wvisible("pard")
      activate window pard
   endif

   read
   skip
else
   x='N'
   clear
   @5,12 to 10,68 double
   @7,22 say 'ESTE REGISTRO NO EXISTE'
   @8,22 say 'DESEA EDITAR OTRO REGISTRO S/N: '
   @8,54 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
```

```
         clear
         close all
         return
      endif
   endif
   @21,35 say "DESEA EDITAR OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @21,67 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read

   release window pard

*
*
*              MS-DOS Closing Databases
*
*
*
   *

   *IF USED("exte")
   *    SELECT exte
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: PARD1.SPR
```

```
*:*************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\PARD2.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:57
*:
*:         Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:              : INGMEDSP.PRG
*:              : INGCLIS.PRG
*:              : FOUND()            (function  in ?)
*:              : EOF()              (function  in ?)
*:              : SET()              (function  in ?)
*:              : WEXIST()           (function  in ?)
*:              : UPPER()            (function  in ?)
*:              : WTITLE()           (function  in ?)
*:              : INT()              (function  in ?)
*:              : SROW()             (function  in ?)
*:              : SCOL()             (function  in ?)
*:              : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/11/95 at 19:31              FoxDoc  version 2.10f
*:*************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
co=0
store spac(20) to doc
store spac(30) to espe
selec e
on key label [F3] do ingmedsp with codig,medicm,especm
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   co=0
   store fe to fech
   selec e
   x='N'
   num=0
   num1=0
   clear
   @3,9 to 13,70 double
   @5,33 say 'PARTE DIARIO'
   @6,31 say 'CONSULTA DE DATOS'
   @14,9 say '[F3] LISTAR MEDICOS/ESPECIALIDADES'
   @14,58 say '[ESC] ESCOGER'
   @7,17 say 'CODIGO MEDICO:
   @7,38 get co pict '9999' valid co > 0
   read
   locate for codig = co
   if .not. found()
      clear
      @4,10 to 9,71 double
      @6,13 say 'MEDICO/ESPECIALIDAD NO REGISTRADO O MAL DIGITADO'
      @7,13 say 'CERAR EL MEDICO/ESPECIALIDAD EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   @8,17 say 'NOMBRE MEDICO:
```

```
@9,17 say 'NOMBRE ESPECIALIDAD:  '
@8,38 say medicm
@9,38 say especm
selec d
@14,9 to 14,70 clear
@14,9 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
@14,58 say '[ESC] ESCOGER'
@10,17 say 'HISTORIA CLINICA #: '
@10,38 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
read
locate for nclim = num1
if .not. found()
   clear
   @4,12 to 9,69 double
   @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
   @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
   read
   return
endif
selec b
@14,9 to 14,70 clear
num=num1
@11,17 say 'FECHA DEL DOCUMENTO: '
@11,38 get fech
read
locate for codi = co .and. nlcid = num .and. fechad = fech
clear
if .not. eof()
```

```
*
*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                       ║
*       ║  10/14/95              PARD.SPR                19:29:51 ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║                                                       ║
*       ║  Author's Name                                        ║
*       ║                                                       ║
*       ║  Copyright (c) 1995 Company Name                      ║
*       ║  Address                                              ║
*       ║  City,     Zip                                        ║
*       ║                                                       ║
*       ║  Description:                                         ║
*       ║  This program was automatically generated by GENSCRN. ║
*       ║                                                       ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝
```

```
#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()
```

```
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝
```

```
*        ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*        ║        PARD/MS-DOS Databases, Indexes, Relations  ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("exte")
* SELECT exte
* SET ORDER TO 0
*ELSE
* SELECT 0
* USE (LOCFILE("exte.dbf","DBF","Where is exte?"));
   *      AGAIN ALIAS exte ;
   *      ORDER 0
*ENDIF


*        ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*        ║                MS-DOS Window definitions          ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
*

if not wexist("pard") ;
      or upper(wtitle("PARD")) == "PARD.PJX" ;
      or upper(wtitle("PARD")) == "PARD.SCX" ;
      or upper(wtitle("PARD")) == "PARD.MNX" ;
      or upper(wtitle("PARD")) == "PARD.PRG" ;
      or upper(wtitle("PARD")) == "PARD.FRX" ;
      or upper(wtitle("PARD")) == "PARD.QPR"
   define window pard ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "PARDE DIARIO" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*        ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*        ║                PARD/MS-DOS Screen Layout          ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
*

#region 1
if wvisible("pard")
   activate window pard same
else
   activate window pard noshow
endif
selec e
@ 0,9 get medicoes.medicm ;
   size 1,20 ;
   default " "
@ 0,43 get medicoes.especm ;
   size 1,30 ;
   default " "
```

```
selec b

@ 0,2 say "MEDICO:" ;
   size 1,7, 0
@ 0,30 say "ESPECIALIDAD:";
   size 1,13, 0
@ 1,8 get exte.hord ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 1,19 get exte.mind ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 1,22 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 1,28 get exte.fechad ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 1,38 say "H.CLI:" ;
   size 1,6, 0
@ 1,44 get exte.nlcid ;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 1,52 say "A.IESS:" ;
   size 1,7, 0
@ 1,59 get exte.afiessd ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 1,62 say "EDAD:" ;
   size 1,5, 0
@ 1,67 get exte.edadd ;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 1,2 say "HORAS:" ;
   size 1,6, 0
@ 1,11 say "MINUTOS:" ;
   size 1,8, 0
@ 2,0 to 2,74
@ 3,15 say "SALUD MATERNO INFANTIL PREESCOLAR Y ESCOLAR" ;
   size 1,43, 0
@ 4,3 say "MUJERES" ;
   size 1,7, 0
@ 4,16 say "PRENATAL" ;
   size 1,8, 0
@ 5,24 get exte.prid ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,15 say "SUBSECU.:" ;
   size 1,9, 0
@ 6,24 get exte.subd ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 4,29 say "POST.PARTO" ;
   size 1,10, 0
@ 5,29 say "PRIMERAS:" ;
   size 1,9, 0
@ 5,38 get exte.prid1 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,29 say "SUBSECU.:" ;
   size 1,9, 0
@ 6,38 get exte.subd1 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,43 say "PRIMERAS:" ;
```

```
   size 1,9, 0
@ 4,44 say "REG.FEC." ;
   size 1,8, 0
@ 5,52 get exte.prid2 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,43 say "SUBSECU.:" ;
   size 1,9, 0
@ 6,52 get exte.subd2 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,57 say "PARTOS:" ;
   size 1,7, 0
@ 5,64 get exte.partd ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,57 say "D O C:" ;
   size 1,6, 0
@ 6,64 get exte.docd ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,15 say "PRIMERAS:" ;
   size 1,9, 0
@ 7,3 say "NIÑOS" ;
   size 1,5, 0
@ 9,9 say "PRIMERAS" ;
   size 1,8, 0
@ 8,5 say "MENORES DE 1 AÑO" ;
   size 1,16, 0
@ 10,11 get exte.men28d ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,13 say "DE 28-364D:" ;
   size 1,11, 0
@ 10,1 say "MENOR 28D:" ;
   size 1,10, 0
@ 10,24 get exte.men364d ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,5 say "SUBSECUENTES:" ;
   size 1,13, 0
@ 11,18 get exte.subd3 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 8,28 say "DE 1 A 4 AÑOS" ;
   size 1,13, 0
@ 9,29 say "PRIMERAS:" ;
   size 1,9, 0
@ 9,38 get exte.prid4 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,38 get exte.subd4 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 8,53 say "DE 5 A 14 AÑOS" ;
   size 1,14, 0
@ 9,47 say "ESCUELA" ;
   size 1,7, 0
@ 10,45 say "1er.GRADO:" ;
   size 1,10, 0
@ 11,45 say "6to.GRADO:" ;
   size 1,10, 0
@ 10,29 say "SUBSECU.:" ;
   size 1,9, 0
```

```
@ 10,55 get exte.gra1d ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,55 get exte.gra6d ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 12,55 get exte.otrgd ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 9,59 say "ESTABLECIMIENTO" ;
   size 1,15, 0
@ 10,61 say "1er.GARDO:" ;
   size 1,10, 0
@ 11,61 say "6to.GRADO:" ;
   size 1,10, 0
@ 10,71 get exte.gra1id ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,71 get exte.gra6id ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 12,71 get exte.otrgid ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 12,45 say "OTROS GR.:" ;
   size 1,10, 0
@ 12,61 say "OTROS GR.:" ;
   size 1,10, 0
@ 13,0 to 13,74
@ 12,38 get exte.otrcs ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 12,8 say "OTROS Y CERTIFICADOS DE SALUD:" ;
   size 1,30, 0
@ 14,32 say "MORBILIDAD" ;
   size 1,10, 0
@ 15,17 say "PRIMERAS" ;
   size 1,8, 0
@ 16,14 say "MENOR 1 AÑO:" ;
   size 1,12, 0
@ 16,26 get exte.men1 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 17,12 say "DE 1 A 4 AÑOS:" ;
   size 1,14, 0
@ 17,26 get exte.men4 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 18,11 say "DE 5 A 14 AÑOS:" ;
   size 1,15, 0
@ 18,26 get exte.men14 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 19,10 say "DE 15 A 44 AÑOS:" ;
   size 1,16, 0
@ 19,26 get exte.men44 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 20,9 say "DE 45 AÑOS Y MAS:" ;
   size 1,17, 0
@ 20,26 get exte.mas45 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 15,48 say "SUBSECUENTES" ;
```

```
      size 1,12, 0
   @ 16,48 say "MENOR 1 AÑO:" ;
      size 1,12, 0
   @ 16,60 get exte.men1a ;
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 17,46 say "DE 1 A 4 AÑOS:" ;
      size 1,14, 0
   @ 17,60 get exte.men4a ;
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 18,45 say "DE 5 A 14 AÑOS:" ;
      size 1,15, 0
   @ 18,60 get exte.men14a ;
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 19,44 say "DE 15 A 44 AÑOS:" ;
      size 1,16, 0
   @ 19,60 get exte.men44a ;
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 20,43 say "DE 45 AÑOS Y MAS:" ;
      size 1,17, 0
   @ 20,60 get exte.mas45a ;
      size 1,1 ;
      default " "

   clear gets
else
   x='N'
   clear
   @5,12 to 10,68 double
   @7,22 say 'ESTE REGISTRO NO EXISTE'
   @8,22 say 'DESEA CONSULTAR OTRO REGISTRO S/N: '
   @8,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      close all
      return
   endif
endif
@21,35 say "DESEA CONSULTAR OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@21,70 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read

if not wvisible("pard")
   activate window pard
endif

release window pard

*
*        ╔═══════════════════════════════════════════╗
*        ║                                           ║
*        ║          MS-DOS Closing Databases         ║
*        ║                                           ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════╝
*
*IF USED("exte")
```

```
   *    SELECT exte
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: PARD2.SPR
```

```
@8,38 say medicm
@9,38 say especm
selec d
@14,9 to 14,70 clear
@14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
@14,58 say '[ESC] ESCOGER'
@10,17 say 'HISTORIA CLINICA #: '
@10,38 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
read
locate for nclim = num1
if .not. found()
   clear
   @4,12 to 9,69 double
   @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
   @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
   read
   return
endif
selec b
@14,9 to 14,70 clear
num=num1
@11,17 say 'FECHA DEL DOCUMENTO: '
@11,38 get fech
read
locate for codi = co .and. nlcid = num .and. fechad = fech
clear
if .not. eof()
```

```
*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                       ║
*       ║  10/14/95              PARD.SPR               19:29:51 ║
*       ╟───────────────────────────────────────────────────────╢
*       ║                                                       ║
*       ║  Author's Name                                        ║
*       ║                                                       ║
*       ║  Copyright (c) 1995 Company Name                      ║
*       ║  Address                                              ║
*       ║  City,     Zip                                        ║
*       ║                                                       ║
*       ║  Description:                                         ║
*       ║  This program was automatically generated by GENSCRN. ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝
```

```
   #region 0
   regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

   if set("TALK") = "ON"
      set talk off
      m.talkstat = "ON"
   else
      m.talkstat = "OFF"
   endif
   m.compstat = set("COMPATIBLE")
   set compatible foxplus

   *m.currarea = SELECT()
```

```
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║        PARD/MS-DOS Databases, Indexes, Relations      ║
```

```
*
*
*
```

```
   size 1,7, 0
@ 0,30 say "ESPECIALIDAD:";
   size 1,13, 0

@ 1,8 get exte.hord ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 1,19 get exte.mind ;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 1,22 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 1,28 get exte.fechad ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 1,38 say "H.CLI:" ;
   size 1,6, 0
@ 1,44 get exte.nlcid ;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 1,52 say "A.IESS:" ;
   size 1,7, 0
@ 1,59 get exte.afiessd ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 1,62 say "EDAD:" ;
   size 1,5, 0
@ 1,67 get exte.edadd ;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 1,2 say "HORAS:" ;
   size 1,6, 0
@ 1,11 say "MINUTOS:" ;
   size 1,8, 0
@ 2,0 to 2,74
@ 3,15 say "SALUD MATERNO INFANTIL PREESCOLAR Y ESCOLAR" ;
   size 1,43, 0
@ 4,3 say "MUJERES" ;
   size 1,7, 0
@ 4,16 say "PRENATAL" ;
   size 1,8, 0
@ 5,24 get exte.prid ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,15 say "SUBSECU.:" ;
   size 1,9, 0
@ 6,24 get exte.subd ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 4,29 say "POST.PARTO" ;
   size 1,10, 0
@ 5,29 say "PRIMERAS:" ;
   size 1,9, 0
@ 5,38 get exte.prid1 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,29 say "SUBSECU.:" ;
   size 1,9, 0
@ 6,38 get exte.subd1 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,43 say "PRIMERAS:" ;
   size 1,9, 0
@ 4,44 say "REG.FEC." ;
```

```
   size 1,8, 0
@ 5,52 get exte.prid2 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,43 say "SUBSECU.:" ;
   size 1,9, 0
@ 6,52 get exte.subd2 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,57 say "PARTOS:" ;
   size 1,7, 0
@ 5,64 get exte.partd ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 6,57 say "D O C:" ;
   size 1,6, 0
@ 6,64 get exte.docd ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 5,15 say "PRIMERAS:" ;
   size 1,9, 0
@ 7,3 say "NIÑOS" ;
   size 1,5, 0
@ 9,9 say "PRIMERAS" ;
   size 1,8, 0
@ 8,5 say "MENORES DE 1 AÑO" ;
   size 1,16, 0
@ 10,11 get exte.men28d ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,13 say "DE 28-364D:" ;
   size 1,11, 0
@ 10,1 say "MENOR 28D:" ;
   size 1,10, 0
@ 10,24 get exte.men364d ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,5 say "SUBSECUENTES:" ;
   size 1,13, 0
@ 11,18 get exte.subd3 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 8,28 say "DE 1 A 4 AÑOS" ;
   size 1,13, 0
@ 9,29 say "PRIMERAS:" ;
   size 1,9, 0
@ 9,38 get exte.prid4 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 10,38 get exte.subd4 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 8,53 say "DE 5 A 14 AÑOS" ;
   size 1,14, 0
@ 9,47 say "ESCUELA" ;
   size 1,7, 0
@ 10,45 say "1er.GRADO:" ;
   size 1,10, 0
@ 11,45 say "6to.GRADO:" ;
   size 1,10, 0
@ 10,29 say "SUBSECU.:" ;
   size 1,9, 0
@ 10,55 get exte.grald ;
   size 1,1 ;
```

```
   default " "
@ 11,55 get exte.gra6d ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 12,55 get exte.otrgd ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 9,59 say "ESTABLECIMIENTO" ;
   size 1,15, 0
@ 10,61 say "1er.GARDO:" ;
   size 1,10, 0
@ 11,61 say "6to.GRADO:" ;
   size 1,10, 0
@ 10,71 get exte.gra11d ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 11,71 get exte.gra61d ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 12,71 get exte.otrg1d ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 12,45 say "OTROS GR.:" ;
   size 1,10, 0
@ 12,61 say "OTROS GR.:" ;
   size 1,10, 0
@ 13,0 to 13,74
@ 12,38 get exte.otrcs ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 12,8 say "OTROS Y CERTIFICADOS DE SALUD:" ;
   size 1,30, 0
@ 14,32 say "MORBILIDAD" ;
   size 1,10, 0
@ 15,17 say "PRIMERAS" ;
   size 1,8, 0
@ 16,14 say "MENOR 1 AÑO:" ;
   size 1,12, 0
@ 16,26 get exte.men1 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 17,12 say "DE 1 A 4 AÑOS:" ;
   size 1,14, 0
@ 17,26 get exte.men4 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 18,11 say "DE 5 A 14 AÑOS:" ;
   size 1,15, 0
@ 18,26 get exte.men14 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 19,10 say "DE 15 A 44 AÑOS:" ;
   size 1,16, 0
@ 19,26 get exte.men44 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 20,9 say "DE 45 AÑOS Y MAS:" ;
   size 1,17, 0
@ 20,26 get exte.mas45 ;
   size 1,1 ;
   default " "
@ 15,48 say "SUBSECUENTES" ;
   size 1,12, 0
@ 16,48 say "MENOR 1 AÑO:" ;
```

```
      size 1,12, 0
   @ 16,60 get exte.men1a ;
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 17,46 say "DE 1 A 4 AÑOS:" ;
      size 1,14, 0
   @ 17,60 get exte.men4a ;
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 18,45 say "DE 5 A 14 AÑOS:" ;
      size 1,15, 0
   @ 18,60 get exte.men14a ;
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 19,44 say "DE 15 A 44 AÑOS:" ;
      size 1,16, 0
   @ 19,60 get exte.men44a ;
      size 1,1 ;
      default " "
   @ 20,43 say "DE 45 AÑOS Y MAS:" ;
      size 1,17, 0
   @ 20,60 get exte.mas45a ;
      size 1,1 ;
      default " "

   clear gets
else
   x='N'
   clear
   @5,12 to 10,68 double
   @7,22 say 'ESTE REGISTRO NO EXISTE'
   @8,22 say 'DESEA ELIMINAR OTRO REGISTRO S/N: '
   @8,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      close all
      return
   endif
endif
@21,5 say "SEGURO DE ELIMINAR S/N: "
x='N'
@21,29 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if x='S'
   delete
   pack
endif
@21,35 say "DESEA ELIMINAR OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@21,69 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read

if not wvisible("pard")
   activate window pard
endif

*READ CYCLE

release window pard
```

```
*
*
*          ┌──────────────────────────────┐
*          │  MS-DOS Closing Databases    │
*          └──────────────────────────────┘
*
   *

   *IF USED("exte")
   *    SELECT exte
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: PARD3.SPR
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\ORDAD.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:58
*:
*:         Calls: INGCLIS.PRG
*:              : FOUND()           (function  in ?)
*:              : ORDADAC.SPR
*:              : SET()             (function  in ?)
*:              : WEXIST()          (function  in ?)
*:              : UPPER()           (function  in ?)
*:              : WTITLE()          (function  in ?)
*:              : INT()             (function  in ?)
*:              : SROW()            (function  in ?)
*:              : SCOL()            (function  in ?)
*:              : WVISIBLE()        (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/11/95 at 19:41              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,32 say 'ORDEN DE ADMISION'
   @7,32 say 'INGRESO DE DATOS'
   @9,18 say 'INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: '
   @10,22 say '  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  '
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec c
   @14,12 to 14,68 clear
   num=num1
   @11,18 say 'INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
   @11,56 get fech
   read
   locate for ncli = num .and. fecha = fech
```

```
clear
if found()
   x='N'
   @5,12 to 10,68 double
   @7,22 say 'REGISTRO CON ESTA FECHA YA EXISTE'
   @8,22 say 'DESEA ACTUALIZAR EL DOCUMENTO S/N: '
   @8,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      store fe to fech
      @11,12 to 14,68 double
      @12,18 say 'INGRESE LA FECHA DE ACTUALIZACION: '
      @12,54 get fech
      read
      locate for ncli = num .and. fecha = fech
      if found()
         @13,16 say 'NO PUEDE REGISTRAR UN DOCUMENTO CON LA MISMA FECHA'
         read
         clear
         return
      else
         do ordadac.spr
      endif
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
      endif
   else
      clear
      return
   endif
else

*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
*       │ 09/03/95              ORDAD.SPR                13:26:37  │
*       ├──────────────────────────────────────────────────────────┤
*       │ Author's Name                                            │
*       │                                                          │
*       │ Copyright (c) 1995 Company Name                          │
*       │ Address                                                  │
*       │ City,     Zip                                            │
*       │                                                          │
*       │ Description:                                             │
*       │ This program was automatically generated by GENSCRN.     │
*       │                                                          │
*       └──────────────────────────────────────────────────────────┘

   #region 0
   regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

   if set("TALK") = "ON"
      set talk off
      m.talkstat = "ON"
   else
      m.talkstat = "OFF"
   endif
   m.compstat = set("COMPATIBLE")
```

```
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()


*
*
*          ORDAD/MS-DOS Databases, Indexes, Relations
*
*
*

*IF USED("hosp")
* SELECT hosp
* SET ORDER TO 0
*ELSE
* SELECT 0
* USE (LOCFILE("hosp.dbf","DBF","Where is hosp?"));
   *      AGAIN ALIAS hosp ;
   *      ORDER 0
*ENDIF


*
*
*                MS-DOS Window definitions
*
*
*

if not wexist("ordad") ;
      or upper(wtitle("ORDAD")) == "ORDAD.PJX" ;
      or upper(wtitle("ORDAD")) == "ORDAD.SCX" ;
      or upper(wtitle("ORDAD")) == "ORDAD.MNX" ;
      or upper(wtitle("ORDAD")) == "ORDAD.PRG" ;
      or upper(wtitle("ORDAD")) == "ORDAD.FRX" ;
      or upper(wtitle("ORDAD")) == "ORDAD.QPR"
   define window ordad ;
      from int((srow()-18)/2),int((scol()-75)/2) ;
      to int((srow()-18)/2)+17,int((scol()-75)/2)+74 ;
      title "ORDEN DE ADMISION" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*
*              ORDAD/MS-DOS Screen Layout
*
*
*

#region 1
if wvisible("ordad")
   activate window ordad same
else
   activate window ordad noshow
endif
selec d
```

```
   @ 1,18 get paciente.nclim ;
      size 1,6 ;
      default 0
   clear gets
   @ 1,15 say "HC:" ;
      size 1,3, 0
   @5,23 get paciente.apelm
   @7,23 get paciente.direm
   @3,23 get paciente.nombm
   clear gets
   selec c
   append blank
   replace ncli with num
   replace fecha with fech
   @ 1,34 get fech
   @ 1,28 say "FECHA:" ;
      size 1,6, 0
   clear gets
   @ 7,13 say "DIRECCION:" ;
      size 1,10, 0
   @ 9,40 say "CAMA No:" ;
      size 1,8, 0
   @ 11,4 say "DIAGNOSTICO PROVISIONAL:" ;
      size 1,24, 0
   @ 13,23 say "MEDICO:" ;
      size 1,7, 0
   @ 3,15 say "NOMBRES:" ;
      size 1,8, 0
   @ 5,13 say "APELLIDOS:" ;
      size 1,10, 0
   @ 9,17 say "CUARTO o SALA:" ;
      size 1,14, 0
   @ 1,45 say "HORA:" ;
      size 1,12, 0
   @ 1,52 say ":"
   @ 1,50 get hosp.hora pict '99' valid hora > 0 .and. hora <= 24;
      size 1,2 ;
      default 0
   @ 1,53 get hosp.minu pict '99' valid minu > 0 .and. minu <= 59;
      size 1,2 ;
      default 0
   @ 9,31 get hosp.sala pict '999' valid sala > 0 ;
      size 1,3 ;
      default 0
   @ 9,48 get hosp.cama pict '999' valid cama > 0;
      size 1,3 ;
      default 0
   @ 11,28 get hosp.diag pict '@!';
      size 1,40 ;
      default " "
   @ 13,30 get hosp.medico pict '@!';
      size 1,25 ;
      default " "

endif
read
@15,40 say "INGRESA OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@15,67 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if not wvisible("ordad")
   activate window ordad
endif
```

```
   release window ordad

*
*          ╔═══════════════════════════════════════════╗
*          ║                                           ║
*          ║          MS-DOS Closing Databases         ║
*          ║                                           ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════╝
   *

   *IF USED("hosp")
   *    SELECT hosp
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: ORDAD.SPR
```

```
*:*********************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\ORDADAC.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:59
*:
*:      Called by: ORDAD.SPR
*:
*:          Calls: SET()              (function  in ?)
*:               : WEXIST()           (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/11/95 at 19:41              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
selec d
x='S'
do while x='S'
   clear
   locate for nclim = num

*
*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────┐
*       │ 09/03/95             ORDAD.SPR             13:26:37 │
*       │                                                  │
*       ├──────────────────────────────────────────────────┤
*       │ Author's Name                                    │
*       │                                                  │
*       │ Copyright (c) 1995 Company Name                  │
*       │ Address                                          │
*       │ City,     Zip                                    │
*       │                                                  │
*       │ Description:                                     │
*       │ This program was automatically generated by GENSCRN.  │
*       │                                                  │
*       └──────────────────────────────────────────────────┘


   #region 0
   regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

   if set("TALK") = "ON"
      set talk off
      m.talkstat = "ON"
   else
      m.talkstat = "OFF"
   endif
   m.compstat = set("COMPATIBLE")
   set compatible foxplus

   *m.currarea = SELECT()
```

```
*
*
*          ORDAD/MS-DOS Databases, Indexes, Relations
*
*
*
*IF USED("hosp")
*    SELECT hosp
*    SET ORDER TO 0
*ELSE
*    SELECT 0
*    USE (LOCFILE("hosp.dbf","DBF","Where is hosp?"));
   *     AGAIN ALIAS hosp ;
   *     ORDER 0
*ENDIF


*
*
*          MS-DOS Window definitions
*
*
*
if not wexist("ordad") ;
      or upper(wtitle("ORDAD")) == "ORDAD.PJX" ;
      or upper(wtitle("ORDAD")) == "ORDAD.SCX" ;
      or upper(wtitle("ORDAD")) == "ORDAD.MNX" ;
      or upper(wtitle("ORDAD")) == "ORDAD.PRG" ;
      or upper(wtitle("ORDAD")) == "ORDAD.FRX" ;
      or upper(wtitle("ORDAD")) == "ORDAD.QPR"
   define window ordad ;
      from int((srow()-18)/2),int((scol()-75)/2) ;
      to int((srow()-18)/2)+17,int((scol()-75)/2)+74 ;
      title "ORDEN DE ADMISION" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*
*          ORDAD/MS-DOS Screen Layout
*
*
*
#region 1
if wvisible("ordad")
   activate window ordad same
else
   activate window ordad noshow
endif
@ 1,18 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default 0
clear gets
```

```
@ 1,15 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
@3,23 get paciente.nombm
@5,23 get paciente.apelm
@7,23 get paciente.direm
clear gets
selec c
appen blank
replace ncli with num
replace fecha with fech
@ 1,34 get fech
@ 1,28 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
clear gets
@ 7,13 say "DIRECCION:" ;
   size 1,10, 0
@ 9,40 say "CAMA No:" ;
   size 1,8, 0
@ 11,4 say "DIAGNOSTICO PROVISIONAL:" ;
   size 1,24, 0
@ 13,23 say "MEDICO:" ;
   size 1,7, 0
@ 3,15 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 5,13 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
@ 9,17 say "CUARTO o SALA:" ;
   size 1,14, 0
@ 1,45 say "HORA:" ;
   size 1,12, 0
@ 1,52 say ":"
@ 1,50 get hosp.hora pict '99' valid hora > 0 .and. hora <= 24;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 1,53 get hosp.minu pict '99' valid minu > 0 .and. minu <= 60;
   size 1,2 ;
   default 0
@ 9,31 get hosp.sala pict '999' valid sala > 0 ;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 9,48 get hosp.cama pict '999' valid cama > 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 11,28 get hosp.diag pict '@!';
   size 1,40 ;
   default " "
@ 13,30 get hosp.medico pict '@!';
   size 1,20 ;
   default " "
read
@15,40 say "INGRESA OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@15,67 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if not wvisible("ordad")
   activate window ordad
endif

release window ordad
```

```
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
   *
   *IF USED("hosp")
   *    SELECT hosp
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
   return
enddo
*: EOF: ORDADAC.SPR
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\ORDAD1.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:59
*:
*:         Calls: INGCLIS.PRG
*:              : FOUND()           (function  in ?)
*:              : EOF()             (function  in ?)
*:              : SET()             (function  in ?)
*:              : WEXIST()          (function  in ?)
*:              : UPPER()           (function  in ?)
*:              : WTITLE()          (function  in ?)
*:              : INT()             (function  in ?)
*:              : SROW()            (function  in ?)
*:              : SCOL()            (function  in ?)
*:              : WVISIBLE()        (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/11/95 at 19:48              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,32 say "ORDEN DE ADMISION"
   @7,32 say "EDICION DE DATOS"
   @9,18 say "INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: "
   @10,22 say "  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  "
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec c
   @14,12 to 14,68 clear
   num=num1
   @11,18 say 'INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
   @11,56 get fech
   read
   locate for ncli = num .and. fecha = fech
```

```
clear
if .not. eof()

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║  09/03/95              ORDAD.SPR                13:26:37  ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║                                                           ║
*       ║  Author's Name                                            ║
*       ║                                                           ║
*       ║  Copyright (c) 1995 Company Name                          ║
*       ║  Address                                                  ║
*       ║  City,     Zip                                            ║
*       ║                                                           ║
*       ║  Description:                                             ║
*       ║  This program was automatically generated by GENSCRN.     ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝

    #region 0
    regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

    if set("TALK") = "ON"
       set talk off
       m.talkstat = "ON"
    else
       m.talkstat = "OFF"
    endif
    m.compstat = set("COMPATIBLE")
    set compatible foxplus

    *m.currarea = SELECT()

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║        ORDAD/MS-DOS Databases, Indexes, Relations         ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
    *

    *IF USED("hosp")
    * SELECT hosp
    * SET ORDER TO 0
    *ELSE
    * SELECT 0
    * USE (LOCFILE("hosp.dbf","DBF","Where is hosp?"));
       *      AGAIN ALIAS hosp ;
       *      ORDER 0
    *ENDIF

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║                MS-DOS Window definitions                  ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
    *

    if not wexist("ordad") ;
          or upper(wtitle("ORDAD")) == "ORDAD.BCX" ;
```

```
      or upper(wtitle("ORDAD")) == "ORDAD.MNX" ;
      or upper(wtitle("ORDAD")) == "ORDAD.PRG" ;
      or upper(wtitle("ORDAD")) == "ORDAD.FRX" ;
      or upper(wtitle("ORDAD")) == "ORDAD.QPR"
   define window ordad ;
      from int((srow()-18)/2),int((scol()-75)/2) ;
      to int((srow()-18)/2)+17,int((scol()-75)/2)+74 ;
      title "ORDEN DE ADMISION" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*          ORDAD/MS-DOS Screen Layout
*
*
*
*

#region 1
if wvisible("ordad")
   activate window ordad same
else
   activate window ordad noshow
endif
selec d
@ 1,18 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default 0
clea gets
@ 1,15 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
@3,23 get paciente.nombm
@5,23 get paciente.apelm
@7,23 get paciente.direm
clear gets
selec c
@ 1,34 get hosp.fecha ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 1,28 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
clear gets
@ 7,13 say "DIRECCION:" ;
   size 1,10, 0
@ 9,40 say "CAMA No:" ;
   size 1,8, 0
@ 11,4 say "DIAGNOSTICO PROVISIONAL:" ;
   size 1,24, 0
@ 13,23 say "MEDICO:" ;
   size 1,7, 0
@ 3,15 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 5,13 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
@ 9,17 say "CUARTO o SALA:" ;
   size 1,14, 0
@ 1,45 say "HORA:" ;
   size 1,12, 0
```

```
   @ 1,52 say ":"
   @ 1,50 get hosp.hora pict '99' valid hora > 0 .and. hora <= 24 ;
      size 1,2 ;
      default 0
   @ 1,53 get hosp.minu pict '99' valid minu > 0 .and. minu <= 60;
      size 1,2 ;
      default 0
   @ 9,31 get hosp.sala pict '999' valid sala > 0;
      size 1,3 ;
      default 0
   @ 9,48 get hosp.cama pict '999' valid cama > 0;
      size 1,3 ;
      default 0
   @ 11,28 get hosp.diag pict '@!';
      size 1,40 ;
      default " "
   @ 13,30 get hosp.medico pict '@!';
      size 1,20 ;
      default " "

   if not wvisible("ordad")
      activate window ordad
   endif
   read
   skip
else
   x='N'
   clear
   @5,12 to 10,68 double
   @7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
   @8,22 say "DESEA EDITAR OTRO REGISTRO S/N: "
   @8,54 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
endif
@15,35 say "DESEA EDITAR OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@15,67 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read

release window ordad

*
*
*          MS-DOS Closing Databases
*
*
*

*IF USED("hosp")
*    SELECT hosp
*    USE
*ENDIF

*SELECT (m.currarea)

#region 0
IF #.talkstat = "ON"
```

```
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: ORDAD1.SPR
```

```
*:*************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\ORDAD2.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:59
*:
*:         Calls: INGCLIS.PRG
*:              : FOUND()           (function  in ?)
*:              : EOF()             (function  in ?)
*:              : SET()             (function  in ?)
*:              : WEXIST()          (function  in ?)
*:              : UPPER()           (function  in ?)
*:              : WTITLE()          (function  in ?)
*:              : INT()             (function  in ?)
*:              : SROW()            (function  in ?)
*:              : SCOL()            (function  in ?)
*:              : WVISIBLE()        (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/11/95 at 19:50              FoxDoc  version 2.10f
*:*************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,32 say "ORDEN DE ADMISION"
   @7,32 say "CONSULTA DE DATOS"
   @9,18 say "INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: "
   @10,22 say "  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  "
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec c
   @14,12 to 14,68 clear
   num=num1
   @11,18 say 'INGERESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
   @11,56 get fech
   read
   locate for ncli = num .and. fecha = fech
```

```
clear
if .not. eof()

*
*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║  09/03/95              ORDAD.SPR                13:26:37  ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║                                                           ║
*       ║  Author's Name                                            ║
*       ║                                                           ║
*       ║  Copyright (c) 1995 Company Name                          ║
*       ║  Address                                                  ║
*       ║  City,     Zip                                            ║
*       ║                                                           ║
*       ║  Description:                                             ║
*       ║  This program was automatically generated by GENSCRN.     ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
*

#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()


*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║        ORDAD/MS-DOS Databases, Indexes, Relations         ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("hosp")
* SELECT hosp
* SET ORDER TO 0
*ELSE
* SELECT 0
* USE (LOCFILE("hosp.dbf","DBF","Where is hosp?"));
   *      AGAIN ALIAS hosp ;
   *      ORDER 0
*ENDIF


*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║                MS-DOS Window definitions                  ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
*

if not wexist("ordad") ;
      OR upper(wtitle("ORDAD")) == "ORDAD.DIX" ;
      OR upper(wtitle("ORDAD")) == "ORDAD.SCX" ;
```

```
      or upper(wtitle("ORDAD")) == "ORDAD.MNX" ;
      or upper(wtitle("ORDAD")) == "ORDAD.PRG" ;
      or upper(wtitle("ORDAD")) == "ORDAD.FRX" ;
      or upper(wtitle("ORDAD")) == "ORDAD.QPR"
   define window ordad ;
      from int((srow()-18)/2),int((scol()-75)/2) ;
      to int((srow()-18)/2)+17,int((scol()-75)/2)+74 ;
      title "ORDEN DE ADMISION" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*     ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*     ║                                               ║
*     ║          ORDAD/MS-DOS Screen Layout           ║
*     ║                                               ║
*     ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*

#region 1
if wvisible("ordad")
   activate window ordad same
else
   activate window ordad noshow
endif
selec d
@ 1,18 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 1,15 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
@3,23 get paciente.nombm
@5,23 get paciente.apelm
@7,23 get paciente.direm
selec c
@ 1,34 get hosp.fecha ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 1,28 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 7,13 say "DIRECCION:" ;
   size 1,10, 0
@ 9,40 say "CAMA No:" ;
   size 1,8, 0
@ 11,4 say "DIAGNOSTICO PROVISIONAL:" ;
   size 1,24, 0
@ 13,23 say "MEDICO:" ;
   size 1,7, 0
@ 3,15 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 5,13 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
@ 9,17 say "CUARTO o SALA:" ;
   size 1,14, 0
@ 1,45 say "HORA:" ;
   size 1,12, 0
@ 1,52 say ":"
@ 1,50 get hosp.hora pict '99' ;
   size 1,2 ;
```

```
      default 0
   @ 1,53 get hosp.minu pict '99' ;
      size 1,2 ;
      default 0
   @ 9,31 get hosp.sala ;
      size 1,3 ;
      default 0
   @ 9,48 get hosp.cama ;
      size 1,3 ;
      default 0
   @ 11,28 get hosp.diag ;
      size 1,40 ;
      default " "
   @ 13,30 get hosp.medico ;
      size 1,20 ;
      default " "

   clear gets
else
   x='N'
   clear
   @5,12 to 10,68 double
   @7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
   @8,22 say "DESEA CONSULTAR OTRO REGISTRO S/N: "
   @8,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
endif
@15,37 say "CONSULTA OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@15,65 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read

if not wvisible("ordad")
   activate window ordad
endif

release window ordad

*
*
*          MS-DOS Closing Databases
*
*
*

*IF USED("hosp")
*    SELECT hosp
*    USE
*ENDIF

*SELECT (m.currarea)


#region 0
if m.talkstat = "ON"
   set talk on
endif
```

```
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: ORDAD2.SPR
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\ORDAD3.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:59
*:
*:          Calls: INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()           (function  in ?)
*:               : EOF()             (function  in ?)
*:               : SET()             (function  in ?)
*:               : WEXIST()          (function  in ?)
*:               : UPPER()           (function  in ?)
*:               : WTITLE()          (function  in ?)
*:               : INT()             (function  in ?)
*:               : SROW()            (function  in ?)
*:               : SCOL()            (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()        (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/11/95 at 19:52              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,32 say "ORDEN DE ADMISION"
   @7,31 say "ELIMINACION DE DATOS"
   @9,18 say "INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: "
   @10,22 say "  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  "
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec c
   @14,12 to 14,68 clear
   num=num1
   @11,18 say 'INGERSE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
   @11,56 get fech
   read
   locate for ncli = num .and. fecha = fech
```

```
clear
if .not. eof()

*
*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║  09/03/95              ORDAD.SPR                13:26:37  ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║                                                           ║
*       ║  Author's Name                                            ║
*       ║                                                           ║
*       ║  Copyright (c) 1995 Company Name                          ║
*       ║  Address                                                  ║
*       ║  City,     Zip                                            ║
*       ║                                                           ║
*       ║  Description:                                             ║
*       ║  This program was automatically generated by GENSCRN.     ║
*       ║                                                           ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝

    #region 0
    regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

    if set("TALK") = "ON"
       set talk off
       m.talkstat = "ON"
    else
       m.talkstat = "OFF"
    endif
    m.compstat = set("COMPATIBLE")
    set compatible foxplus

    *m.currarea = SELECT()

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║        ORDAD/MS-DOS Databases, Indexes, Relations         ║
*       ║                                                           ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
    *

    *IF USED("hosp")
    * SELECT hosp
    * SET ORDER TO 0
    *ELSE
    * SELECT 0
    * USE (LOCFILE("hosp.dbf","DBF","Where is hosp?"));
       *      AGAIN ALIAS hosp ;
       *      ORDER 0
    *ENDIF

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║                MS-DOS Window definitions                  ║
*       ║                                                           ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
    *

    if not wexist("ordad") ;
          or upper(wtitle("ORDAD")) == "ORDAD.SCX" ;
```

```
      default 0
   @ 1,53 get hosp.minu pict '99' ;
      size 1,2 ;
      default 0
   @ 9,31 get hosp.sala ;
      size 1,3 ;
      default 0
   @ 9,48 get hosp.cama ;
      size 1,3 ;
      default 0
   @ 11,28 get hosp.diag ;
      size 1,40 ;
      default " "
   @ 13,30 get hosp.medico ;
      size 1,20 ;
      default " "

   clear gets
else
   x='N'
   clear
   @5,12 to 10,68 double
   @7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
   @8,22 say "DESEA ELIMINAR OTRO REGISTRO S/N: "
   @8,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
endif
@15,3 say "SEGURO DE ELIMINAR S/N: "
x='N'
@15,27 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if x='S'
   delete
   pack
endif

@15,35 say "DESEA ELIMINAR OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@15,69 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read

if not wvisible("ordad")
   activate window ordad
endif

release window ordad

*
*        ╔═══════════════════════════════════════════╗
*        ║                                           ║
*        ║          MS-DOS Closing Databases         ║
*        ║                                           ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("hosp")
*    BBEECT hosp
```

```
         default 0
      @ 1,53 get hosp.minu pict '99' ;
         size 1,2 ;
         default 0
      @ 9,31 get hosp.sala ;
         size 1,3 ;
         default 0
      @ 9,48 get hosp.cama ;
         size 1,3 ;
         default 0
      @ 11,28 get hosp.diag ;
         size 1,40 ;
         default " "
      @ 13,30 get hosp.medico ;
         size 1,20 ;
         default " "

      clear gets
   else
      x='N'
      clear
      @5,12 to 10,68 double
      @7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
      @8,22 say "DESEA ELIMINAR OTRO REGISTRO S/N: "
      @8,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
      endif
   endif
   @15,3 say "SEGURO DE ELIMINAR S/N: "
   x='N'
   @15,27 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      delete
      pack
   endif

   @15,35 say "DESEA ELIMINAR OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @15,69 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read

   if not wvisible("ordad")
      activate window ordad
   endif

   release window ordad

*
*
*          MS-DOS Closing Databases
*
*
*

   *IF USED("hosp")
   *    BBEECT hosp
```

```
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: ORDAD3.SPR
```

```
*:**********************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\EPIC.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:00
*:
*:         Calls: DATE()             (function  in ?)
*:              : INGCLIS.PRG
*:              : FOUND()            (function  in ?)
*:              : EPICAC.SPR
*:              : SET()              (function  in ?)
*:              : WEXIST()           (function  in ?)
*:              : UPPER()            (function  in ?)
*:              : WTITLE()           (function  in ?)
*:              : INT()              (function  in ?)
*:              : SROW()             (function  in ?)
*:              : SCOL()             (function  in ?)
*:              : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/11/95 at 19:56              FoxDoc  version 2.10f
*:**********************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
store date() to fech1
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,35 say 'EPICRISIS'
   @7,32 say 'INGRESO DE DATOS'
   @9,18 say 'INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: '
   @10,22 say '  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  '
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec c
   @14,12 to 14,68 clear
   num=num1
   @11,18 say 'INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
   @11,56 get fech
```

```
      read
      locate for encli = num .and. efecha = fech
      clear
      if found()
         x='N'
         @5,12 to 10,68 double
         @7,22 say 'REGSITRO CON ESTA FECHA YA EXISTE'
         @8,22 say 'DESEA ACTUALIZAR EL DOCUMENTO S/N: '
         @8,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
         read
         if x='S'
            store fe to fech
            @11,12 to 14,68 double
            @12,18 say 'INGERESE LA FECHA DE ACTUALIZACION: '
            @12,54 get fech
            read
            locate for encli = num .and. efecha = fech
            if found()
               @13,16 say 'NO PUEDE REGISTRAR UN DOCUMENTO CON LA MISMA FECHA'
               read
               clear
               return
            else
               do epicac.spr
            endif
            if x='S'
               clear
               loop
            else
               clear
               return
            endif
         else
            clear
            return
         endif
      else

*
*     ╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
*     ║                                                               ║
*     ║  09/03/95              EPIC.SPR                  15:44:42     ║
*     ╟───────────────────────────────────────────────────────────────╢
*     ║                                                               ║
*     ║  Author's Name                                                ║
*     ║                                                               ║
*     ║  Copyright (c) 1995 Company Name                              ║
*     ║  Address                                                      ║
*     ║  City,     Zip                                                ║
*     ║                                                               ║
*     ║  Description:                                                 ║
*     ║  This program was automatically generated by GENSCRN.         ║
*     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝
*

      #region 0
      regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

      if set("TALK") = "ON"
         set talk off
         m.talkstat = "ON"
      else
         m.talkstat = "OFF"
      endif
```

```
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()


*
*          ╔═══════════════════════════════════════════╗
*          ║  EPIC/MS-DOS Databases, Indexes, Relations ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("hosp")
* SELECT hosp
* SET ORDER TO 0
*ELSE
* SELECT 0
* USE (LOCFILE("hosp.dbf","DBF","Where is hosp?"));
   *      AGAIN ALIAS hosp ;
   *      ORDER 0
*ENDIF


*
*          ╔═══════════════════════════════════════════╗
*          ║  MS-DOS Window definitions                ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════╝
*

if not wexist("epic") ;
      or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.PJX" ;
      or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.SCX" ;
      or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.MNX" ;
      or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.PRG" ;
      or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.FRX" ;
      or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.QPR"
   define window epic ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "EPICRISIS" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*          ╔═══════════════════════════════════════════╗
*          ║  EPIC/MS-DOS Screen Layout                ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════╝
*

#region 1
if wvisible("epic")
   activate window epic same
else
   activate window epic noshow
```

```
selec d
@ 1,62 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default " "
clear gets
@ 1,13 get paciente.nombm;
   size 1,35 ;
   default " "
@ 1,5 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 2,13 get paciente.apelm pict '@A!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 2,3 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
@ 1,59 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
clear gets
selec c
append blank
replace encli with num
replace efecha with fech
@ 19,51 get fech
clear gets
@ 2,62 get fech1
@ 2,51 say "FECHA NACI:" ;
   size 1,11, 0
@ 3,13 get hosp.eserv pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 3,4 say "SERVICIO:" ;
   size 1,9, 0
@ 3,62 get hosp.esala pict '999' valid esala > 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 3,57 say "SALA:" ;
   size 1,5, 0
@ 0,30 say "DATOS PERSONALES" ;
   size 1,16, 0
@ 6,31 get hosp.ediapro pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 6,7 say "DIAGNOSTICO PROVISIONAL:" ;
   size 1,24, 0
@ 7,31 get hosp.ediadp pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 7,4 say "DIAGNOSTICO DEFIN.PRIMARIO:" ;
   size 1,27, 0
@ 8,31 get hosp.ediasec pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 8,8 say "DIAGNOSTICO SECUNDARIO:" ;
   size 1,23, 0
@ 10,7 say "OPERACIONES:" ;
   size 1,12, 0
@ 10,19 get hosp.eoper pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
@ 12,9 get hosp.eexafi pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 11,2 say "HISTORIA BREVE Y HALLAZGOS ESPECIALES DE EXAMEN FISICO:" ;
   size 1,55, 0
```

```
      @ 14,9 get hosp.elarain pict '@!';
         size 1,60 ;
         default " "
      @ 13,2 say "HALLAZGOS DE LABORATORIO, RAYOS X E INTERCONSULTAS:" ;
         size 1,51, 0
      @ 16,9 get hosp.eevocom pict '@!';
         size 1,60 ;
         default " "
      @ 15,2 say "EVOLUCION, COMPLICACIONES SI LAS HUBO:" ;
         size 1,38, 0
      @ 18,9 get hosp.etraref pict '@!';
         size 1,60 ;
         default " "
      @ 17,2 say "CONDICION TRATAMIENTO, REFERENCIA FINAL AL DAR EL ALTA Y
      PRONOSTICO:" ;
         size 1,68, 0
      @ 5,31 say "DATOS MEDICOS" ;
         size 1,13, 0
      @ 4,0 to 4,74
      @ 19,29 get hosp.ediasin pict '999' valid ediasin > 0 .or. ediasin = 0;
         size 1,3 ;
         default 0
      @ 19,8 say "DIAS HOSPITALIZACION:" ;
         size 1,21, 0
      @ 19,45 say "FECHA:" ;
         size 1,6, 0
      @ 20,28 get hosp.emedico pict '@!';
         size 1,25 ;
         default " "
      @ 20,21 say "MEDICO:" ;
         size 1,7, 0

   endif
   read
   replace efechan with fech1
   @21,44 say "INGRESA OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @21,71 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read

   if not wvisible("epic")
      activate window epic
   endif

   release window epic

*
*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*        ║                                                   ║
*        ║          MS-DOS Closing Databases                 ║
*        ║                                                   ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
   *

   *IF USED("hosp")
   *    SELECT hosp
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if setatalkon= "ON"
```

```
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: EPIC.SPR
```

```
*:**********************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\EPICAC.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:01
*:
*:      Called by: EPIC.SPR
*:
*:          Calls: DATE()             (function  in ?)
*:               : SET()              (function  in ?)
*:               : WEXIST()           (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/11/95 at 19:56              FoxDoc  version 2.10f
*:**********************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store date() to fech1
selec d
x='S'
do while x='S'
   clear
   locate for nclim = num

*
*       ┌──────────────────────────────────────────┐
*       │ 09/03/95            EPIC.SPR        15:44:42 │
*       ├──────────────────────────────────────────┤
*       │ Author's Name                            │
*       │                                          │
*       │ Copyright (c) 1995 Company Name          │
*       │ Address                                  │
*       │ City,     Zip                            │
*       │                                          │
*       │ Description:                             │
*       │ This program was automatically generated by GENSCRN. │
*       │                                          │
*       └──────────────────────────────────────────┘


   #region 0
   regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

   if set("TALK") = "ON"
      set talk off
      m.talkstat = "ON"
   else
      m.talkstat = "OFF"
   endif
   m.compstat = set("COMPATIBLE")
   set compatible foxplus
```

```
*m.currarea = SELECT()


*
*
*          ╔═══════════════════════════════════════════╗
*          ║  EPIC/MS-DOS Databases, Indexes, Relations ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("hosp")
*    SELECT hosp
*    SET ORDER TO 0
*ELSE
*    SELECT 0
*    USE (LOCFILE("hosp.dbf","DBF","Where is hosp?"));
   *     AGAIN ALIAS hosp ;
   *     ORDER 0
*ENDIF


*
*
*          ╔═══════════════════════════════════════════╗
*          ║  MS-DOS Window definitions                ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════╝
*

if not wexist("epic") ;
      or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.PJX" ;
      or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.SCX" ;
      or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.MNX" ;
      or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.PRG" ;
      or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.FRX" ;
      or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.QPR"
   define window epic ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "EPICRISIS" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*
*          ╔═══════════════════════════════════════════╗
*          ║  EPIC/MS-DOS Screen Layout                ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════╝
*

#region 1
if wvisible("epic")
   activate window epic same
else
   activate window epic noshow
endif
@ 1,62 get top_paciente.nclim ;
```

```
   default " "
clear gets
@ 1,13 get paciente.nombm pict '@A!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 1,5 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 2,13 get paciente.apelm pict '@A!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 2,3 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
@ 1,59 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
clear gets
selec c
appen blank
replace encli with num
replace efecha with fech
@19,51 get fech
clear gets
@ 2,62 get fech1
@ 2,51 say "FECHA NACI:" ;
   size 1,11, 0
@ 3,13 get hosp.eserv pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 3,4 say "SERVICIO:" ;
   size 1,9, 0
@ 3,62 get hosp.esala pict '999' valid esala > 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 3,57 say "SALA:" ;
   size 1,5, 0
@ 0,30 say "DATOS PERSONALES" ;
   size 1,16, 0
@ 6,31 get hosp.ediapro pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 6,7 say "DIAGNOSTICO PROVISIONAL:" ;
   size 1,24, 0
@ 7,31 get hosp.ediadp pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 7,4 say "DIAGNOSTICO DEFIN.PRIMARIO:" ;
   size 1,27, 0
@ 8,31 get hosp.ediasec pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 8,8 say "DIAGNOSTICO SECUNDARIO:" ;
   size 1,23, 0
@ 10,7 say "OPERACIONES:" ;
   size 1,12, 0
@ 10,19 get hosp.eoper pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
@ 12,9 get hosp.eexafi pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 11,2 say "HISTORIA BREVE Y HALLAZGOS ESPECIALES DE EXAMEN FISICO:" ;
   size 1,55, 0
@ 14,9 get hosp.elarain pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
```

```
 @ 13,2 say "HALLAZGOS DE LABORATORIO, RAYOS X E INTERCONSULTAS:" ;
    size 1,51, 0
 @ 16,9 get hosp.eevocom pict '@!';
    size 1,60 ;
    default " "
 @ 15,2 say "EVOLUCION, COMPLICACIONES SI LAS HUBO:" ;
    size 1,38, 0
 @ 18,9 get hosp.etraref pict '@!';
    size 1,60 ;
    default " "
 @ 17,2 say "CONDICION TRATAMIENTO, REFERENCIA FINAL AL DAR EL ALTA Y
 PRONOSTICO:" ;
    size 1,68, 0
 @ 5,31 say "DATOS MEDICOS" ;
    size 1,13, 0
 @ 4,0 to 4,74
 @ 19,29 get hosp.ediasin pict '999' valid ediasin > 0 .or. ediasin = 0;
    size 1,3 ;
    default 0
 @ 19,8 say "DIAS HOSPITALIZACION:" ;
    size 1,21, 0
 @ 19,45 say "FECHA:" ;
    size 1,6, 0
 @ 20,28 get hosp.emedico pict '@!';
    size 1,25 ;
    default " "
 @ 20,21 say "MEDICO:" ;
    size 1,7, 0

 read
 replace efechan with fech1
 @21,44 say "INGRESA OTRO REGISTRO S/N: "
 x='N'
 @21,71 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
 read

 if not wvisible("epic")
    activate window epic
 endif

 release window epic

*
*          ┌──────────────────────────────────────┐
*          │                                      │
*          │        MS-DOS Closing Databases      │
*          │                                      │
*          └──────────────────────────────────────┘
*

 *IF USED("hosp")
 *    SELECT hosp
 *    USE
 *ENDIF

 *SELECT (m.currarea)


 #region 0
 if m.talkstat = "ON"
    set talk on
 endif
 if m.compstat = "ON"
 endset compatible on
```

```
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: EPICAC.SPR
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\EPIC1.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:01
*:
*:         Calls: DATE()             (function  in ?)
*:              : INGCLIS.PRG
*:              : FOUND()            (function  in ?)
*:              : EOF()              (function  in ?)
*:              : SET()              (function  in ?)
*:              : WEXIST()           (function  in ?)
*:              : UPPER()            (function  in ?)
*:              : WTITLE()           (function  in ?)
*:              : INT()              (function  in ?)
*:              : SROW()             (function  in ?)
*:              : SCOL()             (function  in ?)
*:              : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/11/95 at 19:59              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
store date() to fech1
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,35 say "EPICRISIS"
   @7,32 say "EDICION DE DATOS"
   @9,18 say "INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: "
   @10,22 say "  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  "
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec c
   @14,12 to 14,68 clear
   num=num1
   @11,58 get fe§§GERSE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
```

```
read
locate for encli = num .and. efecha = fech
clear
if .not. eof()

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║  09/03/95              EPIC.SPR                  15:44:42 ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║                                                           ║
*       ║  Author's Name                                            ║
*       ║                                                           ║
*       ║  Copyright (c) 1995 Company Name                          ║
*       ║  Address                                                  ║
*       ║  City,     Zip                                            ║
*       ║                                                           ║
*       ║  Description:                                             ║
*       ║  This program was automatically generated by GENSCRN.     ║
*       ║                                                           ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝

#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║        EPIC/MS-DOS Databases, Indexes, Relations          ║
*       ║                                                           ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("hosp")
* SELECT hosp
* SET ORDER TO 0
*ELSE
* SELECT 0
* USE (LOCFILE("hosp.dbf","DBF","Where is hosp?"));
   *      AGAIN ALIAS hosp ;
   *      ORDER 0
*ENDIF

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║                MS-DOS Window definitions                  ║
*       ║                                                           ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
*
if not wexist("epic") or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.PJX" ;
```

```
      or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.SCX" ;
      or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.MNX" ;
      or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.PRG" ;
      or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.FRX" ;
      or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.QPR"
   define window epic ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "EPICRISIS" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*
*        ┌──────────────────────────────────────┐
*        │                                      │
*        │      EPIC/MS-DOS Screen Layout       │
*        │                                      │
*        └──────────────────────────────────────┘
*

#region 1
if wvisible("epic")
   activate window epic same
else
   activate window epic noshow
endif
selec d
@ 1,62 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default " "
clear gets
@ 1,13 get paciente.nombm pict '@A!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 1,5 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 2,13 get paciente.apelm pict '@A!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 2,3 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
@ 1,59 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
clear gets
selec c
@19,51 get hosp.efecha
clear gets
@ 2,62 get hosp.efechan ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 2,51 say "FECHA NACI:" ;
   size 1,11, 0
@ 3,13 get hosp.eserv pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 3,4 say "SERVICIO:" ;
   size 1,9, 0
@ 3,62 get hosp.esala pict '999' valid esala > 0;
```

```
   default 0
@ 3,57 say "SALA:" ;
   size 1,5, 0
@ 0,30 say "DATOS PERSONALES" ;
   size 1,16, 0
@ 6,31 get hosp.ediapro pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 6,7 say "DIAGNOSTICO PROVISIONAL:" ;
   size 1,24, 0
@ 7,31 get hosp.ediadp pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 7,4 say "DIAGNOSTICO DEFIN.PRIMARIO:" ;
   size 1,27, 0
@ 8,31 get hosp.ediasec pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 8,8 say "DIAGNOSTICO SECUNDARIO:" ;
   size 1,23, 0
@ 10,7 say "OPERACIONES:" ;
   size 1,12, 0
@ 10,19 get hosp.eoper pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
@ 12,9 get hosp.eexafi pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 11,2 say "HISTORIA BREVE Y HALLAZGOS ESPECIALES DE EXAMEN FISICO:" ;
   size 1,55, 0
@ 14,9 get hosp.elarain pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 13,2 say "HALLAZGOS DE LABORATORIO, RAYOS X E INTERCONSULTAS:" ;
   size 1,51, 0
@ 16,9 get hosp.eevocom pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 15,2 say "EVOLUCION, COMPLICACIONES SI LAS HUBO:" ;
   size 1,38, 0
@ 18,9 get hosp.etraref pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 17,2 say "CONDICION TRATAMIENTO, REFERENCIA FINAL AL DAR EL ALTA Y
PRONOSTICO:" ;
   size 1,68, 0
@ 5,31 say "DATOS MEDICOS" ;
   size 1,13, 0
@ 4,0 to 4,74
@ 19,29 get hosp.ediasin pict '999' valid ediasin > 0 .or. ediasin = 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 19,8 say "DIAS HOSPITALIZACION:" ;
   size 1,21, 0
@ 19,45 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 20,28 get hosp.emedico pict '@!';
   size 1,25 ;
   default " "
@ 20,21 say "MEDICO:" ;
   size 1,7, 0
if not wvisible("epic")
endif
   activate window epic
```

```
   default 0
@ 3,57 say "SALA:" ;
   size 1,5, 0
@ 0,30 say "DATOS PERSONALES" ;
   size 1,16, 0
@ 6,31 get hosp.ediapro pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 6,7 say "DIAGNOSTICO PROVISIONAL:" ;
   size 1,24, 0
@ 7,31 get hosp.ediadp pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 7,4 say "DIAGNOSTICO DEFIN.PRIMARIO:" ;
   size 1,27, 0
@ 8,31 get hosp.ediasec pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 8,8 say "DIAGNOSTICO SECUNDARIO:" ;
   size 1,23, 0
@ 10,7 say "OPERACIONES:" ;
   size 1,12, 0
@ 10,19 get hosp.eoper pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
@ 12,9 get hosp.eexafi pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 11,2 say "HISTORIA BREVE Y HALLAZGOS ESPECIALES DE EXAMEN FISICO:" ;
   size 1,55, 0
@ 14,9 get hosp.elarain pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 13,2 say "HALLAZGOS DE LABORATORIO, RAYOS X E INTERCONSULTAS:" ;
   size 1,51, 0
@ 16,9 get hosp.eevocom pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 15,2 say "EVOLUCION, COMPLICACIONES SI LAS HUBO:" ;
   size 1,38, 0
@ 18,9 get hosp.etraref pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 17,2 say "CONDICION TRATAMIENTO, REFERENCIA FINAL AL DAR EL ALTA Y
PRONOSTICO:" ;
   size 1,68, 0
@ 5,31 say "DATOS MEDICOS" ;
   size 1,13, 0
@ 4,0 to 4,74
@ 19,29 get hosp.ediasin pict '999' valid ediasin > 0 .or. ediasin = 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 19,8 say "DIAS HOSPITALIZACION:" ;
   size 1,21, 0
@ 19,45 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 20,28 get hosp.emedico pict '@!';
   size 1,25 ;
   default " "
@ 20,21 say "MEDICO:" ;
   size 1,7, 0
if not wvisible("epic")
   activate window epic
endif
```

```
    default 0
 @ 3,57 say "SALA:" ;
    size 1,5, 0
 @ 0,30 say "DATOS PERSONALES" ;
    size 1,16, 0
 @ 6,31 get hosp.ediapro pict '@!';
    size 1,35 ;
    default " "
 @ 6,7 say "DIAGNOSTICO PROVISIONAL:" ;
    size 1,24, 0
 @ 7,31 get hosp.ediadp pict '@!';
    size 1,35 ;
    default " "
 @ 7,4 say "DIAGNOSTICO DEFIN.PRIMARIO:" ;
    size 1,27, 0
 @ 8,31 get hosp.ediasec pict '@!';
    size 1,35 ;
    default " "
 @ 8,8 say "DIAGNOSTICO SECUNDARIO:" ;
    size 1,23, 0
 @ 10,7 say "OPERACIONES:" ;
    size 1,12, 0
 @ 10,19 get hosp.eoper pict '@!';
    size 1,50 ;
    default " "
 @ 12,9 get hosp.eexafi pict '@!';
    size 1,60 ;
    default " "
 @ 11,2 say "HISTORIA BREVE Y HALLAZGOS ESPECIALES DE EXAMEN FISICO:" ;
    size 1,55, 0
 @ 14,9 get hosp.elarain pict '@!';
    size 1,60 ;
    default " "
 @ 13,2 say "HALLAZGOS DE LABORATORIO, RAYOS X E INTERCONSULTAS:" ;
    size 1,51, 0
 @ 16,9 get hosp.eevocom pict '@!';
    size 1,60 ;
    default " "
 @ 15,2 say "EVOLUCION, COMPLICACIONES SI LAS HUBO:" ;
    size 1,38, 0
 @ 18,9 get hosp.etraref pict '@!';
    size 1,60 ;
    default " "
 @ 17,2 say "CONDICION TRATAMIENTO, REFERENCIA FINAL AL DAR EL ALTA Y
PRONOSTICO:" ;
    size 1,68, 0
 @ 5,31 say "DATOS MEDICOS" ;
    size 1,13, 0
 @ 4,0 to 4,74
 @ 19,29 get hosp.ediasin pict '999' valid ediasin > 0 .or. ediasin = 0;
    size 1,3 ;
    default 0
 @ 19,8 say "DIAS HOSPITALIZACION:" ;
    size 1,21, 0
 @ 19,45 say "FECHA:" ;
    size 1,6, 0
 @ 20,28 get hosp.emedico pict '@!';
    size 1,25 ;
    default " "
 @ 20,21 say "MEDICO:" ;
    size 1,7, 0
 if not wvisible("epic")
 endif
    activate window epic
```

```
   default 0
@ 3,57 say "SALA:" ;
   size 1,5, 0
@ 0,30 say "DATOS PERSONALES" ;
   size 1,16, 0
@ 6,31 get hosp.ediapro pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 6,7 say "DIAGNOSTICO PROVISIONAL:" ;
   size 1,24, 0
@ 7,31 get hosp.ediadp pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 7,4 say "DIAGNOSTICO DEFIN.PRIMARIO:" ;
   size 1,27, 0
@ 8,31 get hosp.ediasec pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 8,8 say "DIAGNOSTICO SECUNDARIO:" ;
   size 1,23, 0
@ 10,7 say "OPERACIONES:" ;
   size 1,12, 0
@ 10,19 get hosp.eoper pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
@ 12,9 get hosp.eexafi pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 11,2 say "HISTORIA BREVE Y HALLAZGOS ESPECIALES DE EXAMEN FISICO:" ;
   size 1,55, 0
@ 14,9 get hosp.elarain pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 13,2 say "HALLAZGOS DE LABORATORIO, RAYOS X E INTERCONSULTAS:" ;
   size 1,51, 0
@ 16,9 get hosp.eevocom pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 15,2 say "EVOLUCION, COMPLICACIONES SI LAS HUBO:" ;
   size 1,38, 0
@ 18,9 get hosp.etraref pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 17,2 say "CONDICION TRATAMIENTO, REFERENCIA FINAL AL DAR EL ALTA Y
PRONOSTICO:" ;
   size 1,68, 0
@ 5,31 say "DATOS MEDICOS" ;
   size 1,13, 0
@ 4,0 to 4,74
@ 19,29 get hosp.ediasin pict '999' valid ediasin > 0 .or. ediasin = 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 19,8 say "DIAS HOSPITALIZACION:" ;
   size 1,21, 0
@ 19,45 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 20,28 get hosp.emedico pict '@!';
   size 1,25 ;
   default " "
@ 20,21 say "MEDICO:" ;
   size 1,7, 0
if not wvisible("epic")
   activate window epic
endif
```

```
   default 0
@ 3,57 say "SALA:" ;
   size 1,5, 0
@ 0,30 say "DATOS PERSONALES" ;
   size 1,16, 0
@ 6,31 get hosp.ediapro pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 6,7 say "DIAGNOSTICO PROVISIONAL:" ;
   size 1,24, 0
@ 7,31 get hosp.ediadp pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 7,4 say "DIAGNOSTICO DEFIN.PRIMARIO:" ;
   size 1,27, 0
@ 8,31 get hosp.ediasec pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 8,8 say "DIAGNOSTICO SECUNDARIO:" ;
   size 1,23, 0
@ 10,7 say "OPERACIONES:" ;
   size 1,12, 0
@ 10,19 get hosp.eoper pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
@ 12,9 get hosp.eexafi pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 11,2 say "HISTORIA BREVE Y HALLAZGOS ESPECIALES DE EXAMEN FISICO:" ;
   size 1,55, 0
@ 14,9 get hosp.elarain pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 13,2 say "HALLAZGOS DE LABORATORIO, RAYOS X E INTERCONSULTAS:" ;
   size 1,51, 0
@ 16,9 get hosp.eevocom pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 15,2 say "EVOLUCION, COMPLICACIONES SI LAS HUBO:" ;
   size 1,38, 0
@ 18,9 get hosp.etraref pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 17,2 say "CONDICION TRATAMIENTO, REFERENCIA FINAL AL DAR EL ALTA Y
PRONOSTICO:" ;
   size 1,68, 0
@ 5,31 say "DATOS MEDICOS" ;
   size 1,13, 0
@ 4,0 to 4,74
@ 19,29 get hosp.ediasin pict '999' valid ediasin > 0 .or. ediasin = 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 19,8 say "DIAS HOSPITALIZACION:" ;
   size 1,21, 0
@ 19,45 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 20,28 get hosp.emedico pict '@!';
   size 1,25 ;
   default " "
@ 20,21 say "MEDICO:" ;
   size 1,7, 0
if not wvisible("epic")
   activate window epic
endif
```

```
   default 0
@ 3,57 say "SALA:" ;
   size 1,5, 0
@ 0,30 say "DATOS PERSONALES" ;
   size 1,16, 0
@ 6,31 get hosp.ediapro pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 6,7 say "DIAGNOSTICO PROVISIONAL:" ;
   size 1,24, 0
@ 7,31 get hosp.ediadp pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 7,4 say "DIAGNOSTICO DEFIN.PRIMARIO:" ;
   size 1,27, 0
@ 8,31 get hosp.ediasec pict '@!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 8,8 say "DIAGNOSTICO SECUNDARIO:" ;
   size 1,23, 0
@ 10,7 say "OPERACIONES:" ;
   size 1,12, 0
@ 10,19 get hosp.eoper pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
@ 12,9 get hosp.eexafi pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 11,2 say "HISTORIA BREVE Y HALLAZGOS ESPECIALES DE EXAMEN FISICO:" ;
   size 1,55, 0
@ 14,9 get hosp.elarain pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 13,2 say "HALLAZGOS DE LABORATORIO, RAYOS X E INTERCONSULTAS:" ;
   size 1,51, 0
@ 16,9 get hosp.eevocom pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 15,2 say "EVOLUCION, COMPLICACIONES SI LAS HUBO:" ;
   size 1,38, 0
@ 18,9 get hosp.etraref pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 17,2 say "CONDICION TRATAMIENTO, REFERENCIA FINAL AL DAR EL ALTA Y
PRONOSTICO:" ;
   size 1,68, 0
@ 5,31 say "DATOS MEDICOS" ;
   size 1,13, 0
@ 4,0 to 4,74
@ 19,29 get hosp.ediasin pict '999' valid ediasin > 0 .or. ediasin = 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 19,8 say "DIAS HOSPITALIZACION:" ;
   size 1,21, 0
@ 19,45 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 20,28 get hosp.emedico pict '@!';
   size 1,25 ;
   default " "
@ 20,21 say "MEDICO:" ;
   size 1,7, 0
if not wvisible("epic")
endif
   activate window epic
```

```
      read
      skip
   else
      x='N'
      clear
      @5,12 to 10,68 double
      @7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
      @8,22 say "DESEA EDITAR OTRO REGISTRO S/N: "
      @8,54 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
      endif
   endif
   @21,40 say "DESEA EDITAR OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @21,72 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read

   release window epic

*
*          ╔═══════════════════════════════════════╗
*          ║                                       ║
*          ║      MS-DOS Closing Databases         ║
*          ║                                       ║
*          ╚═══════════════════════════════════════╝
   *

   *IF USED("hosp")
   *    SELECT hosp
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: EPIC1.SPR
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\EPIC2.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:01
*:
*:         Calls: INGCLIS.PRG
*:              : FOUND()           (function  in ?)
*:              : EOF()             (function  in ?)
*:              : SET()             (function  in ?)
*:              : WEXIST()          (function  in ?)
*:              : UPPER()           (function  in ?)
*:              : WTITLE()          (function  in ?)
*:              : INT()             (function  in ?)
*:              : SROW()            (function  in ?)
*:              : SCOL()            (function  in ?)
*:              : WVISIBLE()        (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/11/95 at 20:00              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   numi=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,35 say "EPICRISIS"
   @7,32 say "CONSULTA DE DATOS"
   @9,18 say "INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: "
   @10,22 say "  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  "
   @9,56 get numi pict '999999' valid numi > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = numi
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL INGERSADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec c
   @14,12 to 14,68 clear
   num=numi
   @11,18 say 'INGERESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
   @11,56 get fech
   read
   locate for encli = num .and. efecha = fech
```

```
clear
if .not. eof()

*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
*       │                                                          │
*       │ 09/03/95              EPIC.SPR                  15:44:42 │
*       │                                                          │
*       ├──────────────────────────────────────────────────────────┤
*       │                                                          │
*       │ Author's Name                                            │
*       │                                                          │
*       │ Copyright (c) 1995 Company Name                          │
*       │ Address                                                  │
*       │ City,     Zip                                            │
*       │                                                          │
*       │ Description:                                             │
*       │ This program was automatically generated by GENSCRN.     │
*       │                                                          │
*       └──────────────────────────────────────────────────────────┘

    #region 0
    regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

    if set("TALK") = "ON"
       set talk off
       m.talkstat = "ON"
    else
       m.talkstat = "OFF"
    endif
    m.compstat = set("COMPATIBLE")
    set compatible foxplus

    *m.currarea = SELECT()

*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
*       │                                                          │
*       │       EPIC/MS-DOS Databases, Indexes, Relations          │
*       │                                                          │
*       └──────────────────────────────────────────────────────────┘
    *

    *IF USED("hosp")
    * SELECT hosp
    * SET ORDER TO 0
    *ELSE
    * SELECT 0
    * USE (LOCFILE("hosp.dbf","DBF","Where is hosp?"));
       *      AGAIN ALIAS hosp ;
       *      ORDER 0
    *ENDIF

*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
*       │                                                          │
*       │              MS-DOS Window definitions                   │
*       │                                                          │
*       └──────────────────────────────────────────────────────────┘
    *

    if not wexist("epic") ;
          or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.B@X" ;
```

```
      or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.MNX" ;
      or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.PRG" ;
      or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.FRX" ;
      or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.QPR"
   define window epic ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "EPICRISIS" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*     ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗
*     ║                                                       ║
*     ║              EPIC/MS-DOS Screen Layout                ║
*     ║                                                       ║
*     ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝
*

#region 1
if wvisible("epic")
   activate window epic same
else
   activate window epic noshow
endif
selec d
@ 1,13 get paciente.nombm ;
   size 1,35 ;
   default " "
@ 1,5 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 2,13 get paciente.apelm ;
   size 1,35 ;
   default " "
@ 2,3 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
@ 1,62 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default " "
@ 1,59 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
selec c
@ 2,62 get hosp.efechan ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 2,51 say "FECHA NACI:" ;
   size 1,11, 0
@ 3,13 get hosp.eserv ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 3,4 say "SERVICIO:" ;
   size 1,9, 0
@ 3,62 get hosp.esala ;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 3,57 say "SALA:" ;
   size 1,5, 0
@ 0,30 say "DATOS PERSONALES" ;
```

```
   @ 6,31 get hosp.ediapro ;
      size 1,35 ;
      default " "
   @ 6,7 say "DIAGNOSTICO PROVISIONAL:" ;
      size 1,24, 0
   @ 7,31 get hosp.ediadp ;
      size 1,35 ;
      default " "
   @ 7,4 say "DIAGNOSTICO DEFIN.PRIMARIO:" ;
      size 1,27, 0
   @ 8,31 get hosp.ediasec ;
      size 1,35 ;
      default " "
   @ 8,8 say "DIAGNOSTICO SECUNDARIO:" ;
      size 1,23, 0
   @ 10,7 say "OPERACIONES:" ;
      size 1,12, 0
   @ 10,19 get hosp.eoper ;
      size 1,50 ;
      default " "
   @ 12,9 get hosp.eexafi ;
      size 1,60 ;
      default " "
   @ 11,2 say "HISTORIA BREVE Y HALLAZGOS ESPECIALES DE EXAMEN FISICO:" ;
      size 1,55, 0
   @ 14,9 get hosp.elarain ;
      size 1,60 ;
      default " "
   @ 13,2 say "HALLAZGOS DE LABORATORIO, RAYOS X E INTERCONSULTAS:" ;
      size 1,51, 0
   @ 16,9 get hosp.eevocom ;
      size 1,60 ;
      default " "
   @ 15,2 say "EVOLUCION, COMPLICACIONES SI LAS HUBO:" ;
      size 1,38, 0
   @ 18,9 get hosp.etraref ;
      size 1,60 ;
      default " "
   @ 17,2 say "CONDICION TRATAMIENTO, REFERENCIA FINAL AL DAR EL ALTA Y
   PRONOSTICO:" ;
      size 1,68, 0
   @ 5,31 say "DATOS MEDICOS" ;
      size 1,13, 0
   @ 4,0 to 4,74
   @ 19,29 get hosp.ediasin ;
      size 1,3 ;
      default 0
   @ 19,8 say "DIAS HOSPITALIZACION:" ;
      size 1,21, 0
   @ 19,51 get hosp.efecha ;
      size 1,8 ;
      default {  /  /  }
   @ 19,45 say "FECHA:" ;
      size 1,6, 0
   @ 20,28 get hosp.emedico ;
      size 1,25 ;
      default " "
   @ 20,21 say "MEDICO:" ;
      size 1,7, 0

   clear gets
else
   x='N'
   clear
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\EPIC3.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:01
*:
*:         Calls: INGCLIS.PRG
*:              : FOUND()           (function  in ?)
*:              : EOF()             (function  in ?)
*:              : SET()             (function  in ?)
*:              : WEXIST()          (function  in ?)
*:              : UPPER()           (function  in ?)
*:              : WTITLE()          (function  in ?)
*:              : INT()             (function  in ?)
*:              : SROW()            (function  in ?)
*:              : SCOL()            (function  in ?)
*:              : WVISIBLE()        (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/11/95 at 20:01              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,35 say "EPICRISIS"
   @7,31 say "ELIMINACION DE DATOS"
   @9,18 say "INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: "
   @10,22 say "  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  "
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec c
   @14,12 to 14,68 clear
   num=num1
   @11,18 say 'INGERSE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
   @11,56 get fech
   read
   locate for encli = num .and. efecha = fech
```

```
clear
if .not. eof()

*
*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║ 09/03/95              EPIC.SPR                  15:44:42  ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║ Author's Name                                             ║
*       ║                                                           ║
*       ║ Copyright (c) 1995 Company Name                           ║
*       ║ Address                                                   ║
*       ║ City,     Zip                                             ║
*       ║                                                           ║
*       ║ Description:                                              ║
*       ║ This program was automatically generated by GENSCRN.      ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
*
*

    #region 0
    regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

    if set("TALK") = "ON"
       set talk off
       m.talkstat = "ON"
    else
       m.talkstat = "OFF"
    endif
    m.compstat = set("COMPATIBLE")
    set compatible foxplus

    *m.currarea = SELECT()

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║        EPIC/MS-DOS Databases, Indexes, Relations          ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
*
    *
    *IF USED("hosp")
    * SELECT hosp
    * SET ORDER TO 0
    *ELSE
    * SELECT 0
    * USE (LOCFILE("hosp.dbf","DBF","Where is hosp?"));
       *      AGAIN ALIAS hosp ;
       *      ORDER 0
    *ENDIF

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                MS-DOS Window definitions                  ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
*
    *
    if not wexist("epic") ;
          or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.PJX" ;
          or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.SCX" ;
```

```
      or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.MNX" ;
      or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.PRG" ;
      or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.FRX" ;
      or upper(wtitle("EPIC")) == "EPIC.QPR"
   define window epic ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "EPICRISIS" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*       ╔═══════════════════════════════════════════╗
*       ║                                           ║
*       ║          EPIC/MS-DOS Screen Layout        ║
*       ║                                           ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════╝
*

#region 1
if wvisible("epic")
   activate window epic same
else
   activate window epic noshow
endif
selec d
@ 1,13 get paciente.nombm ;
   size 1,35 ;
   default " "
@ 1,5 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 2,13 get paciente.apelm ;
   size 1,35 ;
   default " "
@ 2,3 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
@ 1,62 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default " "
@ 1,59 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
selec c
@ 2,62 get hosp.efechan ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 2,51 say "FECHA NACI:" ;
   size 1,11, 0
@ 3,13 get hosp.eserv ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 3,4 say "SERVICIO:" ;
   size 1,9, 0
@ 3,62 get hosp.esala ;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 3,57 say "SALA:" ;
   size 1,5, 0
@ 0,30 say "DATOS PERSONALES" ;
   size 1,16, 0
```

```
    @ 6,31 get hosp.ediapro ;
       size 1,35 ;
       default " "
    @ 6,7 say "DIAGNOSTICO PROVISIONAL:" ;
       size 1,24, 0
    @ 7,31 get hosp.ediadp ;
       size 1,35 ;
       default " "
    @ 7,4 say "DIAGNOSTICO DEFIN.PRIMARIO:" ;
       size 1,27, 0
    @ 8,31 get hosp.ediasec ;
       size 1,35 ;
       default " "
    @ 8,8 say "DIAGNOSTICO SECUNDARIO:" ;
       size 1,23, 0
    @ 10,7 say "OPERACIONES:" ;
       size 1,12, 0
    @ 10,19 get hosp.eoper ;
       size 1,50 ;
       default " "
    @ 12,9 get hosp.eexafi ;
       size 1,60 ;
       default " "
    @ 11,2 say "HISTORIA BREVE Y HALLAZGOS ESPECIALES DE EXAMEN FISICO:" ;
       size 1,55, 0
    @ 14,9 get hosp.elarain ;
       size 1,60 ;
       default " "
    @ 13,2 say "HALLAZGOS DE LABORATORIO, RAYOS X E INTERCONSULTAS:" ;
       size 1,51, 0
    @ 16,9 get hosp.eevocom ;
       size 1,60 ;
       default " "
    @ 15,2 say "EVOLUCION, COMPLICACIONES SI LAS HUBO:" ;
       size 1,38, 0
    @ 18,9 get hosp.etraref ;
       size 1,60 ;
       default " "
    @ 17,2 say "CONDICION TRATAMIENTO, REFERENCIA FINAL AL DAR EL ALTA Y
    PRONOSTICO:" ;
       size 1,68, 0
    @ 5,31 say "DATOS MEDICOS" ;
       size 1,13, 0
    @ 4,0 to 4,74
    @ 19,29 get hosp.ediasin ;
       size 1,3 ;
       default 0
    @ 19,8 say "DIAS HOSPITALIZACION:" ;
       size 1,21, 0
    @ 19,51 get hosp.efecha ;
       size 1,8 ;
       default {  /  /  }
    @ 19,45 say "FECHA:" ;
       size 1,6, 0
    @ 20,28 get hosp.emedico ;
       size 1,25 ;
       default " "
    @ 20,21 say "MEDICO:" ;
       size 1,7, 0

   clear gets
else
   x='N'
   clear
```

```
      @5,12 to 10,68 double
      @7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
      @8,22 say "DESEA ELIMINAR OTRO REGISTRO S/N: "
      @8,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
      endif
   endif
   @21,3 say "SEGURO DE ELIMINAR S/N: "
   x='N'
   @21,27 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      delete
      pack
   endif
   @21,38 say "DESEA ELIMINAR OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @21,72 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read

   if not wvisible("epic")
      activate window epic
   endif

   release window epic

*
*        ┌──────────────────────────────────────┐
*        │                                      │
*        │      MS-DOS Closing Databases        │
*        │                                      │
*        └──────────────────────────────────────┘
*
   *IF USED("hosp")
   *    SELECT hosp
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: EPIC3.SPR
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\TRAN.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:03
*:
*:         Calls: INGCLIS.PRG
*:              : FOUND()           (function  in ?)
*:              : TRANAC.SPR
*:              : SET()             (function  in ?)
*:              : WEXIST()          (function  in ?)
*:              : UPPER()           (function  in ?)
*:              : WTITLE()          (function  in ?)
*:              : INT()             (function  in ?)
*:              : SROW()            (function  in ?)
*:              : SCOL()            (function  in ?)
*:              : WVISIBLE()        (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/11/95 at 20:04              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,33 say 'TRANSFERENCIA'
   @7,32 say 'INGRESO DE DATOS'
   @9,18 say 'INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: '
   @10,22 say '  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  '
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec c
   @14,12 to 14,68 clear
   num=num1
   @11,18 say 'INGERESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
   @11,56 get fech
   read
   locate for tncli = num .and. tfecha = fech
   clear
```

```
if found()
   x='N'
   @5,12 to 10,68 double
   @7,22 say 'REGISTRO CON ESTA FECHA YA EXISTE'
   @8,22 say 'DESEA ACTUALIZAR EL DOCUMENTO S/N: '
   @8,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      store fe to fech
      @11,12 to 14,68 double
      @12,18 say 'INGRESE LA FECHA DE ACTUALIZACION: '
      @12,54 get fech
      read
      locate for tncli = num .and. tfecha = fech
      if found()
         @13,16 say 'NO PUEDE REGISTRAR UN DOCUMENTO CON LA MISMA FECHA'
         read
         clear
         return
      else
         do tranac.spr
      endif
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
      endif
   else
      clear
      return
   endif
else
```

```
*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────┐
*       │                                                  │
*       │ 09/04/95              TRAN.SPR           17:31:36 │
*       │                                                  │
*       ├──────────────────────────────────────────────────┤
*       │                                                  │
*       │ Author's Name                                    │
*       │                                                  │
*       │ Copyright (c) 1995 Company Name                  │
*       │ Address                                          │
*       │ City,     Zip                                    │
*       │                                                  │
*       │ Description:                                     │
*       │ This program was automatically generated by GENSCRN.
*       │                                                  │
*       └──────────────────────────────────────────────────┘
*
*
```

```
   #region 0
   regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

   if set("TALK") = "ON"
      set talk off
      m.talkstat = "ON"
   else
      m.talkstat = "OFF"
   endif
   set compatible set6%0MBATIBLE")
```

```
*m.currarea = SELECT()

*
*
*          ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*          ║  TRAN/MS-DOS Databases, Indexes, Relations    ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("hosp")
* SELECT hosp
* SET ORDER TO 0
*ELSE
* SELECT 0
* USE (LOCFILE("hosp.dbf","DBF","Where is hosp?"));
   *      AGAIN ALIAS hosp ;
   *      ORDER 0
*ENDIF

*
*
*          ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*          ║  MS-DOS Window definitions                    ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*

if not wexist("tran") ;
      or upper(wtitle("TRAN")) == "TRAN.PJX" ;
      or upper(wtitle("TRAN")) == "TRAN.SCX" ;
      or upper(wtitle("TRAN")) == "TRAN.MNX" ;
      or upper(wtitle("TRAN")) == "TRAN.PRG" ;
      or upper(wtitle("TRAN")) == "TRAN.FRX" ;
      or upper(wtitle("TRAN")) == "TRAN.QPR"
   define window tran ;
      from int((srow()-25)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-25)/2)+24,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "TRANSFERENCIA" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif

*
*
*          ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*          ║  TRAN/MS-DOS Screen Layout                    ║
*          ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*

#region 1
if wvisible("tran")
   activate window tran same
else
   activate window tran noshow
endif
@ 1,56 get paciente.nclim ;
```

```
    size 1,6 ;
    default 0
clear gets
@ 1,14 get paciente.nombm pict '@A!';
    size 1,35 ;
    default " "
@ 1,6 say "NOMBRES:" ;
    size 1,8, 0
@ 2,14 get paciente.apelm pict '@A!';
    size 1,35 ;
    default " "
@ 2,4 say "APELLIDOS:" ;
    size 1,10, 0
@ 1,53 say "HC:" ;
    size 1,3, 0
clear gets
selec c
append blank
replace tncli with num
replace tfecha with fech
@21,28 get fech
clear gets
@ 3,32 get hosp.testa pict '@!';
    size 1,40 ;
    default " "
@ 3,1 say "TRANSFERIDO AL ESTABLECIMIENTO:" ;
    size 1,31, 0
@ 4,22 get hosp.tmot pict '@!';
    size 1,50 ;
    default " "
@ 4,1 say "MOTIVO TRANSFERENCIA:" ;
    size 1,21, 0
*@ 7,28 GET hosp.testar ;
    *  SIZE 1,40 ;
    *  DEFAULT " "
@ 0,28 say "PARA TRANSFERENCIA" ;
    size 1,18, 0
@ 7,25 say "EN CASO DE HOSPITALIZACION" ;
    size 1,26, 0
@ 5,0 to 5,74
*@ 7,5 SAY "NOMBRE ESTABLECIMIENTO:" ;
    *  SIZE 1,23, 0
@ 8,19 get hosp.tserv pict '@A!';
    size 1,30 ;
    default " "
@ 8,10 say "SERVICIO:" ;
    size 1,9, 0
@ 8,60 get hosp.tsala pict '999' valid tsala > 0;
    size 1,3 ;
    default 0
@ 8,55 say "SALA:" ;
    size 1,5, 0
*@ 8,61 GET hosp.tnclir ;
    *  SIZE 1,6 ;
    *  DEFAULT 0
*@ 8,58 SAY "HC:" ;
    *  SIZE 1,3, 0
@ 10,4 get hosp.tdiagp pict '@!';
    size 1,30 ;
    default " "
@ 10,40 get hosp.tdiagd pict '@!';
    size 1,30 ;
    default " "
@ 9,4 say "DIAGNOSTICO PROVISIONAL:" ;
```

```
      size 1,24, 0
   @ 9,40 say "DIAGN.DEFINITIVO PRIMARIO:" ;
      size 1,26, 0
   @ 12,4 get hosp.tdiags pict '@!';
      size 1,30 ;
      default " "
   @ 11,4 say "DIAGN.DEFINITIVO SECUNDARIO:" ;
      size 1,28, 0
   @ 12,40 get hosp.toper pict '@!';
      size 1,30 ;
      default " "
   @ 11,40 say "OPERACIONES:" ;
      size 1,12, 0
   @ 14,7 get hosp.texfi pict '@!';
      size 1,60 ;
      default " "
   @ 13,16 say "HALLAZGOS ESENCIALES DEL EXAMEN FISICO:" ;
      size 1,39, 0
   @ 16,7 get hosp.tlrxin pict '@!';
      size 1,60 ;
      default " "
   @ 15,5 say "HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS LABORATORIO, RAYOS X E
   INTERCONSULTAS:" ;
      size 1,63, 0
   @ 18,7 get hosp.tevcom pict '@!';
      size 1,60 ;
      default " "
   @ 17,15 say "EVOLUCION Y COMPLICACIONES, SI LAS HUBO:" ;
      size 1,40, 0
   @ 20,7 get hosp.talta pict '@!';
      size 1,60 ;
      default " "
   @ 19,3 say "CONDICION, TRATAMIENTO REFERENCIAL FINAL AL DAR EL ALTA Y
   PRONOSTICO:" ;
      size 1,69, 0
   @ 21,15 get hosp.tdias pict '999' valid tdias > 0 .or. tdias = 0;
      size 1,3 ;
      default 0
   @ 21,4 say "DIAS HOSP.:" ;
      size 1,11, 0

   *@ 21,28 GET FECH
   *@ 21,28 GET hosp.tfecha ;
      *  SIZE 1,8 ;
      *  DEFAULT {  /  /  }
   @ 21,22 say "FECHA:" ;
      size 1,6, 0
   @ 21,47 get hosp.tmedico pict '@!';
      size 1,25 ;
      default " "
   @ 21,40 say "MEDICO:" ;
      size 1,7, 0

endif
read
*REPLACE TFECHA WITH FECH
@ 22,43 say "INGRESA OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@ 22,70 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read

if not wvisible("tran")
   activate window tran
endif
```

```
   release window tran

*
*
*          ╔═══════════════════════════════════════╗
*          ║                                       ║
*          ║      MS-DOS Closing Databases         ║
*          ║                                       ║
*          ╚═══════════════════════════════════════╝
   *

   *IF USED("hosp")
   *    SELECT hosp
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: TRAN.SPR
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\TRANAC.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:03
*:
*:      Called by: TRAN.SPR
*:
*:          Calls: SET()              (function  in ?)
*:               : WEXIST()           (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/11/95 at 20:04              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
selec d
x='S'
do while x='S'
   clear
   locate for nclim = num

*
*
*        ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
*        │ 09/04/95              TRAN.SPR                17:31:36 │
*        │                                                      │
*        ├──────────────────────────────────────────────────────┤
*        │ Author's Name                                        │
*        │                                                      │
*        │ Copyright (c) 1995 Company Name                      │
*        │ Address                                              │
*        │ City,     Zip                                        │
*        │                                                      │
*        │ Description:                                         │
*        │ This program was automatically generated by GENSCRN. │
*        │                                                      │
*        └──────────────────────────────────────────────────────┘
*
*

   #region 0
   regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

   if set("TALK") = "ON"
      set talk off
      m.talkstat = "ON"
   else
      m.talkstat = "OFF"
   endif
   m.compstat = set("COMPATIBLE")
   set compatible foxplus
   *m.currarea = SELECT()
```

```
*
*
*
*
*
```

TRAN/MS-DOS Databases, Indexes, Relations

```
*

*IF USED("hosp")
*    SELECT hosp
*    SET ORDER TO 0
*ELSE
*    SELECT 0
*    USE (LOCFILE("hosp.dbf","DBF","Where is hosp?"));
   *     AGAIN ALIAS hosp ;
   *     ORDER 0
*ENDIF
```

```
*
*
*
*
*
```

MS-DOS Window definitions

```
*

if not wexist("tran") ;
      or upper(wtitle("TRAN")) == "TRAN.PJX" ;
      or upper(wtitle("TRAN")) == "TRAN.SCX" ;
      or upper(wtitle("TRAN")) == "TRAN.MNX" ;
      or upper(wtitle("TRAN")) == "TRAN.PRG" ;
      or upper(wtitle("TRAN")) == "TRAN.FRX" ;
      or upper(wtitle("TRAN")) == "TRAN.QPR"
   define window tran ;
      from int((srow()-25)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-25)/2)+24,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "TRANSFERENCIA" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif
```

```
*
*
*
*
*
```

TRAN/MS-DOS Screen Layout

```
*

#region 1
if wvisible("tran")
   activate window tran same
else
   activate window tran noshow
endif
*APPEND BLANK
*REPLACE TNCLI WITH NUM
@ 1,56 get paciente.nclim ;
```

```
   size 1,6 ;
   default 0
clear gets
@ 1,14 get paciente.nombm pict '@A!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 1,6 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 2,14 get paciente.apelm pict '@A!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 2,4 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
@ 1,53 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
clear gets
selec c
append blank
replace tncli with num
replace tfecha with fech
@21,28 get fech
clear gets

@ 3,32 get hosp.testa pict '@!';
   size 1,40 ;
   default " "
@ 3,1 say "TRANSFERIDO AL ESTABLECIMIENTO:" ;
   size 1,31, 0
@ 4,22 get hosp.tmot pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
@ 4,1 say "MOTIVO TRANSFERENCIA:" ;
   size 1,21, 0
*@ 7,28 GET hosp.testar ;
   * SIZE 1,40 ;
   * DEFAULT " "
@ 0,28 say "PARA TRANSFERENCIA" ;
   size 1,18, 0
@ 7,25 say "EN CASO DE HOSPITALIZACION" ;
   size 1,26, 0
@ 5,0 to 5,74
*@ 7,5 SAY "NOMBRE ESTABLECIMIENTO:" ;
   * SIZE 1,23, 0
@ 8,19 get hosp.tserv pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 8,10 say "SERVICIO:" ;
   size 1,9, 0
@ 8,60 get hosp.tsala pict '999' valid tsala > 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 8,55 say "SALA:" ;
   size 1,5, 0
*@ 8,61 GET hosp.tnclir ;
   * SIZE 1,6 ;
   * DEFAULT 0
*@ 8,58 SAY "HC:" ;
   * SIZE 1,3, 0
@ 10,4 get hosp.tdiagp pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 10,40 get hosp.tdiagd pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
```

```
@ 9,4 say "DIAGNOSTICO PROVISIONAL:" ;
   size 1,24, 0
@ 9,40 say "DIAGN.DEFINITIVO PRIMARIO:" ;
   size 1,26, 0
@ 12,4 get hosp.tdiags pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,4 say "DIAGN.DEFINITIVO SECUNDARIO:" ;
   size 1,28, 0
@ 12,40 get hosp.toper pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,40 say "OPERACIONES:" ;
   size 1,12, 0
@ 14,7 get hosp.texfi pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 13,16 say "HALLAZGOS ESENCIALES DEL EXAMEN FISICO:" ;
   size 1,39, 0
@ 16,7 get hosp.tlrxin pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 15,5 say "HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS LABORATORIO, RAYOS X E INTERCONSULTAS:"
;
   size 1,63, 0
@ 18,7 get hosp.tevcom pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 17,15 say "EVOLUCION Y COMPLICACIONES, SI LAS HUBO:" ;
   size 1,40, 0
@ 20,7 get hosp.talta pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 19,3 say "CONDICION, TRATAMIENTO REFERENCIAL FINAL AL DAR EL ALTA Y
PRONOSTICO:" ;
   size 1,69, 0
@ 21,15 get hosp.tdias pict '999' valid tdias > 0 .or. tdias = 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 21,4 say "DIAS HOSP.:" ;
   size 1,11, 0

*@ 21,28 GET FECH
*@ 21,28 GET hosp.tfecha ;
   * SIZE 1,8 ;
   * DEFAULT (  /  /  )
@ 21,22 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 21,47 get hosp.tmedico pict '@!';
   size 1,25 ;
   default " "
@ 21,40 say "MEDICO:" ;
   size 1,7, 0

read
replace tfecha with fech
@ 22,43 say "INGRESA OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@ 22,70 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read

if not wvisible("tran")
   activate window tran
endif
```

```
   release window tran

*
*
*          ┌──────────────────────────────────────────┐
*          │                                          │
*          │          MS-DOS Closing Databases        │
*          │                                          │
*          └──────────────────────────────────────────┘
   *

   *IF USED("hosp")
   *    SELECT hosp
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: TRANAC.SPR
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\TRAN1.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:03
*:
*:         Calls: INGCLIS.PRG
*:              : FOUND()           (function  in ?)
*:              : EOF()             (function  in ?)
*:              : SET()             (function  in ?)
*:              : WEXIST()          (function  in ?)
*:              : UPPER()           (function  in ?)
*:              : WTITLE()          (function  in ?)
*:              : INT()             (function  in ?)
*:              : SROW()            (function  in ?)
*:              : SCOL()            (function  in ?)
*:              : WVISIBLE()        (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/11/95 at 20:04              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,33 say "TRASFERENCIA"
   @7,31 say "EDICION DE DATOS"
   @9,18 say "INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: "
   @10,22 say "  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  "
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec c
   @14,12 to 14,68 clear
   num=num1
   @11,18 say 'INGERSE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
   @11,56 get fech
   read
   locate for tncli = num .and. tfecha = fech
```

```
clear
if .not. eof()

*
*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────┐
*       │ 09/04/95              TRAN.SPR                   17:31:36 │
*       │                                                  │
*       ├──────────────────────────────────────────────────┤
*       │ Author's Name                                    │
*       │                                                  │
*       │ Copyright (c) 1995 Company Name                  │
*       │ Address                                          │
*       │ City,     Zip                                    │
*       │                                                  │
*       │ Description:                                     │
*       │ This program was automatically generated by GENSCRN.  │
*       │                                                  │
*       └──────────────────────────────────────────────────┘

#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()

*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────┐
*       │        TRAN/MS-DOS Databases, Indexes, Relations │
*       └──────────────────────────────────────────────────┘
*

*IF USED("hosp")
* SELECT hosp
* SET ORDER TO 0
*ELSE
* SELECT 0
* USE (LOCFILE("hosp.dbf","DBF","Where is hosp?"));
   *      AGAIN ALIAS hosp ;
   *      ORDER 0
*ENDIF

*
*       ┌──────────────────────────────────────────────────┐
*       │              MS-DOS Window definitions           │
*       └──────────────────────────────────────────────────┘
*

if not owe(upper(locate("TRAN")) == "TRAN.SCX" ;
```

```
      or upper(wtitle("TRAN")) == "TRAN.MNX" ;
      or upper(wtitle("TRAN")) == "TRAN.PRG" ;
      or upper(wtitle("TRAN")) == "TRAN.FRX" ;
      or upper(wtitle("TRAN")) == "TRAN.QPR"
   define window tran ;
      from int((srow()-25)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-25)/2)+24,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "TRANSFERENCIA" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗
*        ║                                                       ║
*        ║                TRAN/MS-DOS Screen Layout              ║
*        ║                                                       ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝
*

#region 1
if wvisible("tran")
   activate window tran same
else
   activate window tran noshow
endif
selec d
@ 1,56 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default 0
clear gets
@ 1,14 get paciente.nombm pict '@A!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 1,6 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 2,14 get paciente.apelm pict '@A!';
   size 1,35 ;
   default " "
@ 2,4 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
@ 1,53 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
clear gets
selec c
@21,28 get hosp.tfecha
clear gets
@ 3,32 get hosp.testa pict '@!';
   size 1,40 ;
   default " "
@ 3,1 say "TRANSFERIDO AL ESTABLECIMIENTO:" ;
   size 1,31, 0
@ 4,22 get hosp.tmot pict '@!';
   size 1,50 ;
   default " "
@ 4,1 say "MOTIVO TRANSFERENCIA:" ;
   size 1,21, 0
*@ 7,28 GET hosp.testar ;
   * SIZE 1,40 ;
   * DEFAULT
```

```
@ 0,28 say "PARA TRANSFERENCIA" ;
   size 1,18, 0
@ 7,25 say "EN CASO DE HOSPITALIZACION" ;
   size 1,26, 0
@ 5,0 to 5,74
*@ 7,5 SAY "NOMBRE ESTABLECIMIENTO:" ;
   *  SIZE 1,23, 0
@ 8,19 get hosp.tserv pict '@A!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 8,10 say "SERVICIO:" ;
   size 1,9, 0
@ 8,60 get hosp.tsala pict '999' valid tsala > 0 ;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 8,55 say "SALA:" ;
   size 1,5, 0
*@ 8,61 GET hosp.tnclir ;
   *  SIZE 1,6 ;
   *  DEFAULT 0
*@ 8,58 SAY "HC:" ;
   *  SIZE 1,3, 0
@ 10,4 get hosp.tdiagp pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 10,40 get hosp.tdiagd pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 9,4 say "DIAGNOSTICO PROVISIONAL:" ;
   size 1,24, 0
@ 9,40 say "DIAGN.DEFINITIVO PRIMARIO:" ;
   size 1,26, 0
@ 12,4 get hosp.tdiags pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,4 say "DIAGN.DEFINITIVO SECUNDARIO:" ;
   size 1,28, 0
@ 12,40 get hosp.toper pict '@!';
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,40 say "OPERACIONES:" ;
   size 1,12, 0
@ 14,7 get hosp.texfi pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 13,16 say "HALLAZGOS ESENCIALES DEL EXAMEN FISICO:" ;
   size 1,39, 0
@ 16,7 get hosp.tlrxin pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 15,5 say "HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS LABORATORIO, RAYOS X E
INTERCONSULTAS:" ;
   size 1,63, 0
@ 18,7 get hosp.tevcom pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 17,15 say "EVOLUCION Y COMPLICACIONES, SI LAS HUBO:" ;
   size 1,40, 0
@ 20,7 get hosp.talta pict '@!';
   size 1,60 ;
   default " "
@ 19,3 say "CONDICION, TRATAMIENTO REFERENCIAL FINAL AL DAR EL ALTA Y
PRONOSTICO:" ;
   size 1,69, 0
```

```
      @ 21,15 get hosp.tdias pict '999' valid tdias > 0 .or. tdias = 0;
         size 1,3 ;
         default 0
      @ 21,4 say "DIAS HOSP.:" ;
         size 1,11, 0
      *@ 21,28 GET hosp.tfecha ;
         *  SIZE 1,8 ;
         *  DEFAULT {  /  /  }
      @ 21,22 say "FECHA:" ;
         size 1,6, 0
      @ 21,47 get hosp.tmedico pict '@!';
         size 1,25 ;
         default " "
      @ 21,40 say "MEDICO:" ;
         size 1,7, 0

      if not wvisible("tran")
         activate window tran
      endif
      read
      skip
   else
      x='N'
      clear
      @5,12 to 10,68 double
      @7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
      @8,22 say "DESEA EDITAR OTRO REGISTRO S/N: "
      @8,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
      endif
   endif
   @ 22,40 say "DESEA EDITAR OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @ 22,72 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read


   *READ CYCLE

   release window tran

*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*        ║                                                   ║
*        ║              MS-DOS Closing Databases             ║
*        ║                                                   ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
   *

   *IF USED("hosp")
   *    SELECT hosp
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #fecha@stat = "ON"
```

```
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: TRAN1.SPR
```

```
*:**********************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\TRAN2.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:03
*:
*:         Calls: INGCLIS.PRG
*:              : FOUND()           (function  in ?)
*:              : EOF()             (function  in ?)
*:              : SET()             (function  in ?)
*:              : WEXIST()          (function  in ?)
*:              : UPPER()           (function  in ?)
*:              : WTITLE()          (function  in ?)
*:              : INT()             (function  in ?)
*:              : SROW()            (function  in ?)
*:              : SCOL()            (function  in ?)
*:              : WVISIBLE()        (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/11/95 at 20:29              FoxDoc  version 2.10f
*:**********************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,33 say "TRASFERENCIA"
   @7,31 say "CONSULTA DE DATOS"
   @9,18 say "INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: "
   @10,22 say "  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  "
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec c
   @14,12 to 14,68 clear
   num=num1
   @11,18 say 'INGERSE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
   @11,56 get fech
   read
   locate for tncli = num .and. tfecha = fech
```

```
clear
if .not. eof()

*
*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║ 09/04/95              TRAN.SPR                  17:31:36  ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║                                                           ║
*       ║ Author's Name                                             ║
*       ║                                                           ║
*       ║ Copyright (c) 1995 Company Name                           ║
*       ║ Address                                                   ║
*       ║ City,     Zip                                             ║
*       ║                                                           ║
*       ║ Description:                                              ║
*       ║ This program was automatically generated by GENSCRN.      ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
*

#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║        TRAN/MS-DOS Databases, Indexes, Relations          ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("hosp")
* SELECT hosp
* SET ORDER TO 0
*ELSE
* SELECT 0
* USE (LOCFILE("hosp.dbf","DBF","Where is hosp?"));
   *      AGAIN ALIAS hosp ;
   *      ORDER 0
*ENDIF

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║              MS-DOS Window definitions                    ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
*

if not wexist("trap") ;
      OR upper(wtitle("TRAN")) == "TRAN.BTX" ;
```

```
      or upper(wtitle("TRAN")) == "TRAN.MNX" ;
      or upper(wtitle("TRAN")) == "TRAN.PRG" ;
      or upper(wtitle("TRAN")) == "TRAN.FRX" ;
      or upper(wtitle("TRAN")) == "TRAN.QPR"
   define window tran ;
      from int((srow()-25)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-25)/2)+24,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "TRANSFERENCIA" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*        ║                                               ║
*        ║          TRAN/MS-DOS Screen Layout            ║
*        ║                                               ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*

#region 1
if wvisible("tran")
   activate window tran same
else
   activate window tran noshow
endif
selec d
@ 1,14 get paciente.nombm ;
   size 1,35 ;
   default " "
@ 1,6 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 2,14 get paciente.apelm ;
   size 1,35 ;
   default " "
@ 2,4 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
@ 1,56 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 1,53 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
selec c
@ 3,32 get hosp.testa ;
   size 1,40 ;
   default " "
@ 3,1 say "TRANSFERIDO AL ESTABLECIMIENTO:" ;
   size 1,31, 0
@ 4,22 get hosp.tmot ;
   size 1,50 ;
   default " "
@ 4,1 say "MOTIVO TRANSFERENCIA:" ;
   size 1,21, 0
*@ 7,28 GET hosp.testar ;
   *  SIZE 1,40 ;
   *  DEFAULT " "
@ 0,28 say "PARA TRANSFERENCIA" ;
   size 1,18, 0
@ 7,25 say "EN CASO DE HOSPITALIZACION" ;
   size 1,25, 0
```

```
 @ 5,0 to 5,74
 *@ 7,5 SAY "NOMBRE ESTABLECIMIENTO:" ;
    *  SIZE 1,23, 0
 @ 8,19 get hosp.tserv ;
    size 1,30 ;
    default " "
 @ 8,10 say "SERVICIO:" ;
    size 1,9, 0
 @ 8,60 get hosp.tsala ;
    size 1,3 ;
    default 0
 @ 8,55 say "SALA:" ;
    size 1,5, 0
 *@ 8,61 GET hosp.tnclir ;
    *  SIZE 1,6 ;
    *  DEFAULT 0
 *@ 8,58 SAY "HC:" ;
    *  SIZE 1,3, 0
 @ 10,4 get hosp.tdiagp ;
    size 1,30 ;
    default " "
 @ 10,40 get hosp.tdiagd ;
    size 1,30 ;
    default " "
 @ 9,4 say "DIAGNOSTICO PROVISIONAL:" ;
    size 1,24, 0
 @ 9,40 say "DIAGN.DEFINITIVO PRIMARIO:" ;
    size 1,26, 0
 @ 12,4 get hosp.tdiags ;
    size 1,30 ;
    default " "
 @ 11,4 say "DIAGN.DEFINITIVO SECUNDARIO:" ;
    size 1,28, 0
 @ 12,40 get hosp.toper ;
    size 1,30 ;
    default " "
 @ 11,40 say "OPERACIONES:" ;
    size 1,12, 0
 @ 14,7 get hosp.texfi ;
    size 1,60 ;
    default " "
 @ 13,16 say "HALLAZGOS ESENCIALES DEL EXAMEN FISICO:" ;
    size 1,39, 0
 @ 16,7 get hosp.tlrxin ;
    size 1,60 ;
    default " "
 @ 15,5 say "HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS LABORATORIO, RAYOS X E
INTERCONSULTAS:" ;
    size 1,63, 0
 @ 18,7 get hosp.tevcom ;
    size 1,60 ;
    default " "
 @ 17,15 say "EVOLUCION Y COMPLICACIONES, SI LAS HUBO:" ;
    size 1,40, 0
 @ 20,7 get hosp.talta ;
    size 1,60 ;
    default " "
 @ 19,3 say "CONDICION, TRATAMIENTO REFERENCIAL FINAL AL DAR EL ALTA Y
PRONOSTICO:" ;
    size 1,69, 0
 @ 21,15 get hosp.tdias ;
    size 1,3 ;
    default 0
 @ 21,4 say "DIAS HOSP.:" ;
    size 1,11, 0
```

```
      @ 21,28 get hosp.tfecha ;
         size 1,8 ;
         default {  /  /  }
      @ 21,22 say "FECHA:" ;
         size 1,6, 0
      @ 21,47 get hosp.tmedico ;
         size 1,25 ;
         default " "
      @ 21,40 say "MEDICO:" ;
         size 1,7, 0


      clear gets
   else
      x='N'
      clear
      @5,12 to 10,68 double
      @7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
      @8,22 say "DESEA CONSULTAR OTRO REGISTRO S/N: "
      @8,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
      endif
   endif
   @ 22,42 say "CONSULTA OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @ 22,70 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read

   if not wvisible("tran")
      activate window tran
   endif

   *READ CYCLE

   release window tran

*
*        ┌──────────────────────────────────────────┐
*        │                                          │
*        │          MS-DOS Closing Databases        │
*        │                                          │
*        └──────────────────────────────────────────┘
   *

   *IF USED("hosp")
   *    SELECT hosp
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
```

```
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: TRAN2.SPR
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\TRAN3.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRIATINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:03
*:
*:         Calls: INGCLIS.PRG
*:              : FOUND()           (function  in ?)
*:              : EOF()             (function  in ?)
*:              : SET()             (function  in ?)
*:              : WEXIST()          (function  in ?)
*:              : UPPER()           (function  in ?)
*:              : WTITLE()          (function  in ?)
*:              : INT()             (function  in ?)
*:              : SROW()            (function  in ?)
*:              : SCOL()            (function  in ?)
*:              : WVISIBLE()        (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/11/95 at 20:30              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   clear
   @4,12 to 13,68 double
   @6,33 say "TRASFERENCIA"
   @7,30 say "ELIMINACION DE DATOS"
   @9,18 say "INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: "
   @10,22 say "  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  "
   @9,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 6,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec c
   @14,12 to 14,68 clear
   num=num1
   @11,18 say 'INGERSE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
   @11,56 get fech
   read
   locate for tncli = num .and. tfecha = fech

   clear
```

```
if .not. eof()

*
*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║ 09/04/95              TRAN.SPR                17:31:36 ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║ Author's Name                                         ║
*       ║                                                       ║
*       ║ Copyright (c) 1995 Company Name                       ║
*       ║ Address                                               ║
*       ║ City,     Zip                                         ║
*       ║                                                       ║
*       ║ Description:                                          ║
*       ║ This program was automatically generated by GENSCRN.  ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝


    #region 0
    regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

    if set("TALK") = "ON"
       set talk off
       m.talkstat = "ON"
    else
       m.talkstat = "OFF"
    endif
    m.compstat = set("COMPATIBLE")
    set compatible foxplus

    *m.currarea = SELECT()


*       ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*       ║       TRAN/MS-DOS Databases, Indexes, Relations   ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
    *

    *IF USED("hosp")
    * SELECT hosp
    * SET ORDER TO 0
    *ELSE
    * SELECT 0
    * USE (LOCFILE("hosp.dbf","DBF","Where is hosp?"));
       *      AGAIN ALIAS hosp ;
       *      ORDER 0
    *ENDIF


*       ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*       ║            MS-DOS Window definitions              ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
    *

    if not wexist("tran") ;
         or upper(wtitle("TRAN")) == "TRAN.PJX" ;
         or upper(wtitle("TRAN")) == "TRAN.PRG" ;
```

```
      or upper(wtitle("TRAN")) == "TRAN.PRG" ;
      or upper(wtitle("TRAN")) == "TRAN.FRX" ;
      or upper(wtitle("TRAN")) == "TRAN.QPR"
   define window tran ;
      from int((srow()-25)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-25)/2)+24,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "TRANSFERENCIA" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                               ║
*       ║          TRAN/MS-DOS Screen Layout            ║
*       ║                                               ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*

#region 1
if wvisible("tran")
   activate window tran same
else
   activate window tran noshow
endif
selec d
@ 1,14 get paciente.nombm ;
   size 1,35 ;
   default " "
@ 1,6 say "NOMBRES:" ;
   size 1,8, 0
@ 2,14 get paciente.apelm ;
   size 1,35 ;
   default " "
@ 2,4 say "APELLIDOS:" ;
   size 1,10, 0
@ 1,56 get paciente.nclim ;
   size 1,6 ;
   default 0
@ 1,53 say "HC:" ;
   size 1,3, 0
selec c
@ 3,32 get hosp.testa ;
   size 1,40 ;
   default " "
@ 3,1 say "TRANSFERIDO AL ESTABLECIMIENTO:" ;
   size 1,31, 0
@ 4,22 get hosp.tmot ;
   size 1,50 ;
   default " "
@ 4,1 say "MOTIVO TRANSFERENCIA:" ;
   size 1,21, 0
*@ 7,28 GET hosp.testar ;
   *  SIZE 1,40 ;
   *  DEFAULT " "
@ 0,28 say "PARA TRANSFERENCIA" ;
   size 1,18, 0
@ 7,25 say "EN CASO DE HOSPITALIZACION" ;
   size 1,26, 0
@ 5,0 to 5,74
```

```
*@ 7,5 SAY "NOMBRE ESTABLECIMIENTO:" ;
   *  SIZE 1,23, 0
@ 8,19 get hosp.tserv ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 8,10 say "SERVICIO:" ;
   size 1,9, 0
@ 8,60 get hosp.tsala ;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 8,55 say "SALA:" ;
   size 1,5, 0
*@ 8,61 GET hosp.tnclir ;
   *  SIZE 1,6 ;
   *  DEFAULT 0
*@ 8,58 SAY "HC:" ;
   *  SIZE 1,3, 0
@ 10,4 get hosp.tdiagp ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 10,40 get hosp.tdiagd ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 9,4 say "DIAGNOSTICO PROVISIONAL:" ;
   size 1,24, 0
@ 9,40 say "DIAGN.DEFINITIVO PRIMARIO:" ;
   size 1,26, 0
@ 12,4 get hosp.tdiags ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,4 say "DIAGN.DEFINITIVO SECUNDARIO:" ;
   size 1,28, 0
@ 12,40 get hosp.toper ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 11,40 say "OPERACIONES:" ;
   size 1,12, 0
@ 14,7 get hosp.texfi ;
   size 1,60 ;
   default " "
@ 13,16 say "HALLAZGOS ESENCIALES DEL EXAMEN FISICO:" ;
   size 1,39, 0
@ 16,7 get hosp.tlrxin ;
   size 1,60 ;
   default " "
@ 15,5 say "HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS LABORATORIO, RAYOS X E
INTERCONSULTAS:" ;
   size 1,63, 0
@ 18,7 get hosp.tevcom ;
   size 1,60 ;
   default " "
@ 17,15 say "EVOLUCION Y COMPLICACIONES, SI LAS HUBO:" ;
   size 1,40, 0
@ 20,7 get hosp.talta ;
   size 1,60 ;
   default " "
@ 19,3 say "CONDICION, TRATAMIENTO REFERENCIAL FINAL AL DAR EL ALTA Y
PRONOSTICO:" ;
   size 1,69, 0
@ 21,15 get hosp.tdias ;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 21,4 say "DIAS HOSP.:" ;
   size 1,11, 0
```

```
      @ 21,28 get hosp.tfecha ;
         size 1,8 ;
         default {  /  /  }
      @ 21,22 say "FECHA:" ;
         size 1,6, 0
      @ 21,47 get hosp.tmedico ;
         size 1,25 ;
         default " "
      @ 21,40 say "MEDICO:" ;
         size 1,7, 0


      clear gets
   else
      x='N'
      clear
      @5,12 to 10,68 double
      @7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
      @8,22 say "DESEA ELIMINAR OTRO REGISTRO S/N: "
      @8,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
      endif
   endif
   @22,3 say "SEGURO DE ELIMINAR S/N: "
   x='N'
   @22,27 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      delete
      pack
   endif
   @ 22,38 say "DESEA ELIMINAR OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @ 22,72 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read

   if not wvisible("tran")
      activate window tran
   endif

   *READ CYCLE

   release window tran

*
*        ╔═══════════════════════════════════════════╗
*        ║                                           ║
*        ║          MS-DOS Closing Databases         ║
*        ║                                           ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════╝
   *

   *IF USED("hosp")
   *    SELECT hosp
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)
```

```
   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: TRANS.SPR
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\CEND.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:04
*:
*:          Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:               : SPACE()            (function  in ?)
*:               : INGES.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : CENDAC.SPR
*:               : SET()              (function  in ?)
*:               : WEXIST()           (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/12/95 at 08:06              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set talk off
set echo off
set clock off
set bell off
set status off
col=0
store spac(30) to espec
store spac(7) to sa
store fe to fech
store space(7) to s1,s2,s3,s4,s5
store 0 to s1,s2,s3,s4,s5
selec f
on key label [F3] do inges with cod,especim,salam
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec f
   x='N'
   clear
   @4,9 to 13,70 double
   @6,33 say 'CENSO DIARIO'
   @7,31 say 'INGRESO DE DATOS'
   @14,9 say '[F3] LISTAR ESPECIALIDADES/SALAS'
   @14,58 say '[ESC] ESCOGER'
   @8,17 say 'CODIGO ESPECIALIDAD: '
   @8,40 get col pict '9999' valid col > 0
   read
   locate for cod = col
   if .not. found()
      clear
      @4,10 to 9,71 double
      @6,13 say 'ESPECALIDAD/SALA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,13 say 'CREAR LA ESPECIALIDAD/SALA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   @9,17 say 'NOMBRE ESPECIALIDAD: '
```

```
@10,17 say 'NOMBRE SALA:                '
@9,40 say especim
@10,40 say salam
selec c
@14,9 to 14,70 clear
@11,17 say 'FECHA DEL DOCUMENTO: '
@11,40 get fech
read
locate for col = dcodig .and. dfecha = fech
clear
if found()
   x='N'
   @5,12 to 10,68 double
   @7,22 say 'REGISTRO CON ESTA FECHA YA EXISTE'
   @8,22 say 'DESEA ACTUALIZAR EL DOCUMENTO S/N: '
   @8,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      store fe to fech
      @11,12 to 14,68 double
      @12,18 say 'INGERSE LA FECHA DE ACTUALIZACION: '
      @12,54 get fech
      read
      locate for dcodig = col .and. dfecha = fech
      if found()
         @13,16 say 'NO PUEDE REGISTRAR UN DOCUMENTO CON LA MISMA FECHA'
         read
         clear
         return
      else
         do cendac.spr
      endif
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
      endif
   else
      clear
      return
   endif
else
*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║ 10/19/95              CEND.SPR                  10:42:49  ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║                                                           ║
*       ║ Author's Name                                             ║
*       ║                                                           ║
*       ║ Copyright (c) 1995 Company Name                           ║
*       ║ Address                                                   ║
*       ║ City,     Zip                                             ║
*       ║                                                           ║
*       ║ Description:                                              ║
*       ║ This program was automatically generated by GENSCRN.      ║
*       ║                                                           ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
```

```
#eg@oal0m.currarea, m.talkstat, m.compstat
```

```
if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()


*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                   ║
*       ║       CEND/MS-DOS Databases, Indexes, Relations   ║
*       ║                                                   ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("hosp")
* SELECT hosp
* SET ORDER TO 0
*ELSE
* SELECT 0
* USE (LOCFILE("hosp.dbf","DBF","Where is hosp?"));
   *      AGAIN ALIAS hosp ;
   *      ORDER 0
*ENDIF


*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                   ║
*       ║            MS-DOS Window definitions              ║
*       ║                                                   ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
*

if not wexist("cend") ;
      or upper(wtitle("CEND")) == "CEND.PJX" ;
      or upper(wtitle("CEND")) == "CEND.SCX" ;
      or upper(wtitle("CEND")) == "CEND.MNX" ;
      or upper(wtitle("CEND")) == "CEND.PRG" ;
      or upper(wtitle("CEND")) == "CEND.FRX" ;
      or upper(wtitle("CEND")) == "CEND.QPR"
   define window cend ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "CENSO DIARIO" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                   ║
*       ║            CEND/MS-DOS Screen Layout              ║
*       ║                                                   ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
```

```
#region 1
if wvisible("cend")
   activate window cend same
else
   activate window cend noshow
endif

*APPEND BLANK
*REPLACE DESP WITH ESPEC
*REPLACE DSALA WITH SA
*REPLACE DFECHA WITH FECH
selec f
@ 1,14 get espesala.especim ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 1,1 say "ESPECIALIDAD:" ;
   size 1,13, 0
@ 1,46 say "SALA:" ;
   size 1,5, 0
@ 1,51 get espesala.salam ;
   size 1,7 ;
   default " "
clear gets
selec c
append blank
replace dcodig with col
replace desp with espec
replace dsala with sa
replace dfecha with fech

@ 1,60 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 1,66 get hosp.dfecha ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
clear gets

@ 3,19 say "EXISTENCIA PACIENTES A LAS 0 HORAS:" ;
   size 1,35, 0
@ 0,30 say "DATOS INICIALES" ;
   size 1,15, 0
@ 3,55 get hosp.dpa0 pict '999' valid dpa0 >= 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 4,45 say "INGRESOS:" ;
   size 1,9, 0
@ 4,55 get hosp.ding pict '999' valid ding >= 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 5,15 say "TRANSFERENCIAS DE OTRAS ESPECIALIDADES:" ;
   size 1,39, 0
@ 5,55 get hosp.dtra pict '999' valid dtra >= 0;
   size 1,3 ;
   default 0

@ 6,39 say "TOTAL INGRESOS:" ;
   size 1,15, 0
*@ 6,55 GET hosp.dtot ;
   *  SIZE 1,3 ;
   *  DEFAULT 0

@ 2,0 to 2,74
@ 7,0 to 7,74
```

```
@ 8,48 say "ALTAS:" ;
   size 1,6, 0
@ 8,55 get hosp.dalt pict '999' valid dalt >= 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 9,16 say "TRANSFERENCIAS A OTRAS ESPECIALIDADES:" ;
   size 1,38, 0
@ 9,55 get hosp.dtral pict '999' valid dtral >= 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 10,36 say "DEFUNCIONES -48H.:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,55 get hosp.ddef1 pict '999' valid ddef1 >= 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 11,36 say "DEFUNCIONES +48H.:" ;
   size 1,18, 0
@ 11,55 get hosp.ddef2 pict '999' valid ddef2 >= 0;
   size 1,3 ;
   default 0

@ 12,40 say "TOTAL EGRESOS:" ;
   size 1,14, 0
*@ 12,55 GET hosp.dtot1 ;
   * SIZE 1,3 ;
   * DEFAULT 0

@ 13,33 say "TOTAL DIAS PACIENTES:" ;
   size 1,21, 0
*@ 13,55 GET hosp.dtot2 ;
   * SIZE 1,3 ;
   * DEFAULT 0

@ 14,0 to 14,74
@ 3,1 say "INGRESOS => " ;
   size 1,12, 0
@ 8,1 say "EGRESOS =>" ;
   size 1,10, 0
@ 15,1 say "RESUMEN DE CAMAS =>" ;
   size 1,19, 0
@ 15,45 say "OCUPADAS:" ;
   size 1,9, 0
@ 15,55 get hosp.docu pict '999' valid docu >= 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 16,42 say "DESOCUPADAS:" ;
   size 1,12, 0
@ 16,55 get hosp.ddes oict '999' valid ddes >= 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 17,29 say "DAÑADAS Y/O CONTAMINADAS:" ;
   size 1,25, 0
@ 17,55 get hosp.dcon pict '999' valid dcon >= 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 18.21 say "CAMAS DISPONIBLES A LAS 24 HORAS:" ;
   size 1,33, 0
*@ 18,55 GET hosp.ddis ;
   * SIZE 1,3 ;
   * DEFAULT 0
@ 19,23 say "TOTAL PACIENTES A LAS 24 HORAS:" ;
   size 1,31, 0
*@ 19,55 GET hosp.dtot3 ;
   * SIZE 1,3 ;
```

```
      * DEFAULT 0

   endif
   read
   s1=ding+dtra
   replace dtot with s1
   s2=dalt+dtra1+ddef1+ddef2
   replace dtot1 with s2
   s3=(dpa0+dtot)-dtra1
   replace dtot2 with s3
   s4=(docu+ddes)-dcon
   replace ddis with s4
   s5=(dpa0+dtot)-dtot1
   replace dtot3 with s5
   @ 6,55 say s1 ;
      size 1,5, 0
   @ 12,55 say s2 ;
      size 1,5, 0
   @ 13,55 say s3 ;
      size 1,5, 0
   @ 18,55 say s4 ;
      size 1,5, 0
   @ 19,55 say s5 ;
      size 1,5, 0

   @21,42 say "INGRESA OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @21,69 get x pict '!' valid at (x,'SN')#0
   read

   if not wvisible("cend")
      activate window cend
   endif

   *READ CYCLE

   release window cend

*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*        ║                                                   ║
*        ║            MS-DOS Closing Databases               ║
*        ║                                                   ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
   *

   *IF USED("hosp")
   *    SELECT hosp
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
   endr@return
```

```
endd
*: EOF: CEND.SPR
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\CENDAC.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/02/95     13:33
*:
*:      Called by: CEND.SPR
*:
*:          Calls: SPACE()           (function  in ?)
*:               : SET()             (function  in ?)
*:               : WEXIST()          (function  in ?)
*:               : UPPER()           (function  in ?)
*:               : WTITLE()          (function  in ?)
*:               : INT()             (function  in ?)
*:               : SROW()            (function  in ?)
*:               : SCOL()            (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()        (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/12/95 at 08:06              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************


*HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO*
*DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA*
*CENSO DIARIO*
*ACTUALIZACION DE DATOS*


set talk off
set echo off
set clock off
set bell off
set status off
store space(7) to s1,s2,s3,s4,s5
store 0 to s1,s2,s3,s4,s5
selec f
x='S'
do while x='S'
   x='N'
   clear
   locate for cod = col

*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*        ║                                                   ║
*        ║ 10/19/95             CEND.SPR              10:42:49 ║
*        ║                                                   ║
*        ╠═══════════════════════════════════════════════════╣
*        ║                                                   ║
*        ║ Author's Name                                     ║
*        ║                                                   ║
*        ║ Copyright (c) 1995 Company Name                   ║
*        ║ Address                                           ║
*        ║ City,     Zip                                     ║
*        ║                                                   ║
*        ║ Description:                                      ║
*        ║ This program was automatically generated by GENSCRN.  ║
*        ║                                                   ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
*
```

```
#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()


*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*        ║                                               ║
*        ║     CEND/MS-DOS Databases, Indexes, Relations ║
*        ║                                               ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("hosp")
*    SELECT hosp
*    SET ORDER TO 0
*ELSE
*    SELECT 0
*    USE (LOCFILE("hosp.dbf","DBF","Where is hosp?"));
   *     AGAIN ALIAS hosp ;
   *     ORDER 0
*ENDIF


*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*        ║                                               ║
*        ║          MS-DOS Window definitions            ║
*        ║                                               ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════╝
*

if not wexist("cend") ;
      or upper(wtitle("CEND")) == "CEND.PJX" ;
      or upper(wtitle("CEND")) == "CEND.SCX" ;
      or upper(wtitle("CEND")) == "CEND.MNX" ;
      or upper(wtitle("CEND")) == "CEND.PRG" ;
      or upper(wtitle("CEND")) == "CEND.FRX" ;
      or upper(wtitle("CEND")) == "CEND.QPR"
   define window cend ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "CENSO DIARIO" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*        ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*        ║                                               ║
*        ║          CEND/MS-DOS Screen Layout            ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════╝
```

```
@ 7,0 to 7,74
@ 8,48 say "ALTAS:" ;
   size 1,6, 0
@ 8,55 get hosp.dalt pict '999' valid dalt >= 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 9,16 say "TRANSFERENCIAS A OTRAS ESPECIALIDADES:" ;
   size 1,38, 0
@ 9,55 get hosp.dtral pict '999' valid dtral >= 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 10,36 say "DEFUNCIONES -48H.:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,55 get hosp.ddef1 pict '999' valid ddef1 >= 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 11,36 say "DEFUNCIONES +48H.:" ;
   size 1,18, 0
@ 11,55 get hosp.ddef2 pict '999' valid ddef2 >= 0;
   size 1,3 ;
   default 0

@ 12,40 say "TOTAL EGRESOS:" ;
   size 1,14, 0
*@ 12,55 GET hosp.dtot1 ;
   * SIZE 1,3 ;
   * DEFAULT 0

@ 13,33 say "TOTAL DIAS PACIENTES:" ;
   size 1,21, 0
*@ 13,55 GET hosp.dtot2 ;
   * SIZE 1,3 ;
   * DEFAULT 0

@ 14,0 to 14,74
@ 3,1 say "INGRESOS => " ;
   size 1,12, 0
@ 8,1 say "EGRESOS =>" ;
   size 1,10, 0
@ 15,1 say "RESUMEN DE CAMAS =>" ;
   size 1,19, 0
@ 15,45 say "OCUPADAS:" ;
   size 1,9, 0
@ 15,55 get hosp.docu pict '999' valid docu >= 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 16,42 say "DESOCUPADAS:" ;
   size 1,12, 0
@ 16,55 get hosp.ddes pict '999' valid ddes >= 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 17,29 say "DAÑADAS Y/O CONTAMINADAS:" ;
   size 1,25, 0
@ 17,55 get hosp.dcon pict '999' valid dcon >= 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 18,21 say "CAMAS DISPONIBLES A LAS 24 HORAS:" ;
   size 1,33, 0
*@ 18,55 GET hosp.ddis ;
   * SIZE 1,3 ;
   * DEFAULT 0
@ 19,23 say "TOTAL PACIENTES A LAS 24 HORAS:" ;
   size 1,31, 0
*@ 19,55 GET hosp.dtot3 ;
```

```
      * SIZE 1,3 ;
      * DEFAULT 0

   read
   s1=ding+dtra
   replace dtot with s1
   s2=dalt+dtra1+ddef1+ddef2
   replace dtot1 with s2
   s3=(dpa0+dtot)-dtra1
   replace dtot2 with s3
   s4=(docu+ddes)-dcon
   replace ddis with s4
   s5=(dpa0+dtot)-dtot1
   replace dtot3 with s5
   @ 6,55 say s1 ;
      size 1,5, 0
   @ 12,55 say s2 ;
      size 1,5, 0
   @ 13,55 say s3 ;
      size 1,5, 0
   @ 18,55 say s4 ;
      size 1,5, 0
   @ 19,55 say s5 ;
      size 1,5, 0

   @21,42 say "INGRESA OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @21,69 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read

   if not wvisible("cend")
      activate window cend
   endif

   *READ CYCLE

   release window cend

*
*        ┌──────────────────────────────────────────┐
*        │                                          │
*        │          MS-DOS Closing Databases        │
*        │                                          │
*        └──────────────────────────────────────────┘
   *

   *IF USED("hosp")
   *    SELECT hosp
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
```

```
enddo
*: EOF: CENDAC.SPR
```

```
*:**********************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\CEND1.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:04
*:
*:         Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:              : SPACE()            (function  in ?)
*:              : INGES.PRG
*:              : FOUND()            (function  in ?)
*:              : EOF()              (function  in ?)
*:              : SET()              (function  in ?)
*:              : WEXIST()           (function  in ?)
*:              : UPPER()            (function  in ?)
*:              : WTITLE()           (function  in ?)
*:              : INT()              (function  in ?)
*:              : SROW()             (function  in ?)
*:              : SCOL()             (function  in ?)
*:              : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/12/95 at 08:13              FoxDoc  version 2.10f
*:**********************************************************************


set talk off
set echo off
set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
col=0
store spac(30) to espec
store spac(7) to sa
store space(7) to s1,s2,s3,s4,s5
store 0 to s1,s2,s3,s4,s5
selec f
on key label [F3] do inges with cod,especim,salam
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec f
   x='N'
   clear
   @4,9 to 13,70 double
   @6,33 say 'CENSO DIARIO'
   @7,31 say 'EDICION DE DATOS'
   @14,9 say '[F3] LISTAR ESPECIALIDADES\SALAS'
   @14,58 say '[ESC] ESCOGER'
   @8,17 say 'CODIGO ESPECIALIDAD: '
   @8,40 get col pict '9999' valid col > 0
   read
   locate for cod = col
   if .not. found()
      clear
      @4,10 to 9,71 double
      @6,13 say 'ESPECIALIDAD/SALA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,13 say 'CREAR LA ESPECIALIDAD/SALA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return

   endif
```

```
@9,17 say 'NOMBRE ESPECIALIDAD: '
@10,17 say 'NOMBRE SALA: '
@9,40 say especim
@10,40 say salam
selec c
@14,9 to 14,70 clear
@11,17 say 'FECHA DEL DOCUMENTO: '
@11,40 get fech
read
locate for dcodig = col .and. dfecha = fech
clear
if .not. eof()
```

```
*
*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║ 10/19/95              CEND.SPR                  10:42:49  ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║ Author's Name                                             ║
*       ║                                                           ║
*       ║ Copyright (c) 1995 Company Name                           ║
*       ║ Address                                                   ║
*       ║ City,     Zip                                             ║
*       ║                                                           ║
*       ║ Description:                                              ║
*       ║ This program was automatically generated by GENSCRN.      ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
```

```
#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()
```

```
*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║          CEND/MS-DOS Databases, Indexes, Relations        ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
*
```

```
*IF USED("hosp")
* SELECT hosp
* SET ORDER TO 0
*ELSE
* SELECT 0
* USE (LOCFILE("hosp.dbf","DBF","Where is hosp?"));
   *      AGAIN ALIAS hosp ;
   *      ORDER 0
*ENDIF
```

```
*
*
*
```

```
@ 3,55 get hosp.dpa0 pict '999' valid dpa0 >= 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 4,45 say "INGRESOS:" ;
   size 1,9, 0
@ 4,55 get hosp.ding pict '999' valid ding >= 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 5,15 say "TRANSFERENCIAS DE OTRAS ESPECIALIDADES:" ;
   size 1,39, 0
@ 5,55 get hosp.dtra pict '999' valid dtra >= 0;
   size 1,3 ;
   default 0

@ 6,39 say "TOTAL INGRESOS:" ;
   size 1,15, 0
*@ 6,55 GET hosp.dtot ;
   * SIZE 1,3 ;
   * DEFAULT 0

@ 2,0 to 2,74
@ 7,0 to 7,74
@ 8,48 say "ALTAS:" ;
   size 1,6, 0
@ 8,55 get hosp.dalt pict '999' valid dalt >= 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 9,16 say "TRANSFERENCIAS A OTRAS ESPECIALIDADES:" ;
   size 1,38, 0
@ 9,55 get hosp.dtra1 pict '999' valid dtra1 >= 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 10,36 say "DEFUNCIONES -48H.:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,55 get hosp.ddef1 pict '999' valid ddef1 >= 0;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 11,36 say "DEFUNCIONES +48H.:" ;
   size 1,18, 0
@ 11,55 get hosp.ddef2 pict '999' valid ddef2 >= 0;
   size 1,3 ;
   default 0

@ 12,40 say "TOTAL EGRESOS:" ;
   size 1,14, 0
*@ 12,55 GET hosp.dtot1 ;
   * SIZE 1,3 ;
   * DEFAULT 0

@ 13,33 say "TOTAL DIAS PACIENTES:" ;
   size 1,21, 0
*@ 13,55 GET hosp.dtot2 ;
   * SIZE 1,3 ;
   * DEFAULT 0

@ 14,0 to 14,74
@ 3,1 say "INGRESOS =>" ;
   size 1,12, 0
@ 8,1 say "EGRESOS =>" ;
   size 1,10, 0
@ 15,1 say "RESUMEN DE CAMAS =>" ;
   size 1,19, 0
@ 15,55 get hosp.docu pict '999' valid docu >= 0;
```

```
      size 1,3 ;
      default 0
   @ 16,42 say "DESOCUPADAS:" ;
      size 1,12, 0
   @ 16,55 get hosp.ddes pict '999' valid ddes >= 0;
      size 1,3 ;
      default 0
   @ 17,29 say "DAÑADAS Y/O CONTAMINADAS:" ;
      size 1,25, 0
   @ 17,55 get hosp.dcon pict '999' valid dcon >= 0;
      size 1,3 ;
      default 0
   @ 18,21 say "CAMAS DISPONIBLES A LAS 24 HORAS:" ;
      size 1,33, 0
   *@ 18,55 GET hosp.ddis ;
      *  SIZE 1,3 ;
      *  DEFAULT 0
   @ 19,23 say "TOTAL PACIENTES A LAS 24 HORAS:" ;
      size 1,31, 0
   *@ 19,55 GET hosp.dtot3 ;
      *  SIZE 1,3 ;
      *  DEFAULT 0

   if not wvisible("cend")
      activate window cend
   endif

   read

   store 0 to s1,s2,s3,s4,s5

   s1=ding+dtra
   replace dtot with s1
   s2=dalt+dtral+ddef1+ddef2
   replace dtot1 with s2
   s3=(dpa0+dtot)-dtral
   replace dtot2 with s3
   s4=(docu+ddes)-dcon
   replace ddis with s4
   s5=(dpa0+dtot)-dtot1
   replace dtot3 with s5
   @ 6,55 say s1 ;
      size 1,5, 0
   @ 12,55 say s2 ;
      size 1,5, 0
   @ 13,55 say s3 ;
      size 1,5, 0
   @ 18,55 say s4 ;
      size 1,5, 0
   @ 19,55 say s5 ;
      size 1,5, 0

   skip
else
   x='N'
   clear
   @5,12 to 10,68 double
   @7,22 say 'ESTE REGISTRO NO EXISTE'
   @8,22 say 'DESEA EDITAR OTRO REGISTRO S/N: '
   @8,54 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
```

```
      else
         clear
         close all
         return
      endif
   endif
   @21,38 say "DESEA EDITAR OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @21,70 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read

   *READ CYCLE

   release window cend

*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════════╗
*        ╟                                                   ╢
*        ╟            MS-DOS Closing Databases               ╢
*        ╟                                                   ╢
*        ╚═══════════════════════════════════════════════════╝
   *

   *IF USED("hosp")
   *    SELECT hosp
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: CEND1.SPR
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\CEND2.SPR
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:04
*:
*:         Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:              : SPACE()            (function  in ?)
*:              : INGES.PRG
*:              : FOUND()            (function  in ?)
*:              : EOF()              (function  in ?)
*:              : SET()              (function  in ?)
*:              : WEXIST()           (function  in ?)
*:              : UPPER()            (function  in ?)
*:              : WTITLE()           (function  in ?)
*:              : INT()              (function  in ?)
*:              : SROW()             (function  in ?)
*:              : SCOL()             (function  in ?)
*:              : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/12/95 at 08:14              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set talk off
set echo off
set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
col=0
store spac(30) to espec
store spac(7) to sa
store space(7) to s1,s2,s3,s4,s5
store 0 to s1,s2,s3,s4,s5
selec f
on key label [F3] do inges with cod,especim,salam
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec f
   x='N'
   clear
   @4,9 to 13,70 double
   @6,33 say 'CENSO DIARIO'
   @7,30 say 'CONSULTA DE DATOS'
   @14,9 say '[F3] LISTAR ESPECIALIDADES/SALAS'
   @14,58 say '[ESC] ESCOGER'
   @8,17 say 'CODIGO ESPECILIDAD:'
   @8,40 get col pict '9999' valid col > 0
   read
   locate for cod = col
   if .not. found()
      clear
      @4,10 to 9,71 double
      @6,13 say 'ESPECIALIDAD/SALA NO REGISTRADA O MAL INGRESADA'
      @7,13 say 'CREAD LA ESPECIALIDAD/SALA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   @9,17 say 'NOMBRE ESPECIALIDAD: '
```

```
@10,17 say 'NOMBRE SALA: '
@9,40 say especim
@10,40 say salam
selec c
@14,9 to 14,70 clear
@11,17 say 'FECHA DEL DOCUMENTO: '
@11,40 get fech
read
locate for dcodig = coi .and. dfecha = fech
clear
if .not. eof()

*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║  10/19/95              CEND.SPR                  10:42:49 ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║                                                           ║
*       ║  Author's Name                                            ║
*       ║                                                           ║
*       ║  Copyright (c) 1995 Company Name                          ║
*       ║  Address                                                  ║
*       ║  City,     Zip                                            ║
*       ║                                                           ║
*       ║  Description:                                             ║
*       ║  This program was automatically generated by GENSCRN.     ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝


    #region 0
    regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

    if set("TALK") = "ON"
       set talk off
       m.talkstat = "ON"
    else
       m.talkstat = "OFF"
    endif
    m.compstat = set("COMPATIBLE")
    set compatible foxplus

    *m.currarea = SELECT()


*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║        CEND/MS-DOS Databases, Indexes, Relations          ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
    *

    *IF USED("hosp")
    * SELECT hosp
    * SET ORDER TO 0
    *ELSE
    * SELECT 0
    * USE (LOCFILE("hosp.dbf","DBF","Where is hosp?"));
       *      AGAIN ALIAS hosp ;
       *      ORDER 0
    *ENDIF

*       ╓──────────────────────────────────────────────────────────╖
```

```
*
*          MS-DOS Window definitions
*
*
*
*
*
if not wexist("cend") ;
      or upper(wtitle("CEND")) == "CEND.PJX" ;
      or upper(wtitle("CEND")) == "CEND.SCX" ;
      or upper(wtitle("CEND")) == "CEND.MNX" ;
      or upper(wtitle("CEND")) == "CEND.PRG" ;
      or upper(wtitle("CEND")) == "CEND.FRX" ;
      or upper(wtitle("CEND")) == "CEND.QPR"
   define window cend ;
      from int((srow()-24)/2),int((scol()-77)/2) ;
      to int((srow()-24)/2)+23,int((scol()-77)/2)+76 ;
      title "CENSO DIARIO" ;
      nofloat ;
      noclose ;
      shadow ;
      nominimize ;
      double ;
      color scheme 1
endif


*
*          CEND/MS-DOS Screen Layout
*
*
*
*
*
#region 1
if wvisible("cend")
   activate window cend same
else
   activate window cend noshow
endif
selec f
@ 1,14 get espesala.especim ;
   size 1,30 ;
   default " "
@ 1,1 say "ESPECIALIDAD:" ;
   size 1,13, 0
@ 1,46 say "SALA:" ;
   size 1,5, 0
@ 1,51 get espesala.salam ;
   size 1,7 ;
   default " "
selec c
@ 1,60 say "FECHA:" ;
   size 1,6, 0
@ 1,66 get hosp.dfecha ;
   size 1,8 ;
   default {  /  /  }
@ 3,19 say "EXISTENCIA PACIENTES A LAS 0 HORAS:" ;
   size 1,35, 0
@ 0,30 say "DATOS INICIALES" ;
   size 1,15, 0
@ 3,55 get hosp.dpa0 ;
   size 1,3 ;
@ 4,45 say "INGRESOS:" ;
```

```
   size 1,9, 0
@ 4,55 get hosp.ding ;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 5,15 say "TRANSFERENCIAS DE OTRAS ESPECIALIDADES:" ;
   size 1,39, 0
@ 5,55 get hosp.dtra ;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 6,39 say "TOTAL INGRESOS:" ;
   size 1,15, 0
*@ 6,55 GET hosp.dtot ;
   *  SIZE 1,3 ;
   *  DEFAULT 0

@ 2,0 to 2,74
@ 7,0 to 7,74
@ 8,48 say "ALTAS:" ;
   size 1,6, 0
@ 8,55 get hosp.dalt ;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 9,16 say "TRANSFERENCIAS A OTRAS ESPECIALIDADES:" ;
   size 1,38, 0
@ 9,55 get hosp.dtra1 ;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 10,36 say "DEFUNCIONES -48H.:" ;
   size 1,18, 0
@ 10,55 get hosp.ddef1 ;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 11,36 say "DEFUNCIONES +48H.:" ;
   size 1,18, 0
@ 11,55 get hosp.ddef2 ;
   size 1,3 ;
   default 0

@ 12,40 say "TOTAL EGRESOS:" ;
   size 1,14, 0
*@ 12,55 GET hosp.dtot1 ;
   *  SIZE 1,3 ;
   *  DEFAULT 0

@ 13,33 say "TOTAL DIAS PACIENTES:" ;
   size 1,21, 0
*@ 13,55 GET hosp.dtot2 ;
   *  SIZE 1,3 ;
   *  DEFAULT 0

@ 14,0 to 14,74
@ 3,1 say "INGRESOS => " ;
   size 1,12, 0
@ 8,1 say "EGRESOS =>" ;
   size 1,10, 0
@ 15,1 say "RESUMEN DE CAMAS =>" ;
   size 1,19, 0
@ 15,45 say "OCUPADAS:" ;
   size 1,9, 0
@ 15,55 get hosp.docu ;
   size 1,3 ;
   default 0
@ 16,42 say "DESOCUPADAS:" ;
   size 1,12, 0
```

```
      size 1,3 ;
      default 0
   @ 17,29 say "DANADAS Y/O CONTAMINADAS:" ;
      size 1,25, 0
   @ 17,55 get hosp.dcon ;
      size 1,3 ;
      default 0
   @ 18,21 say "CAMAS DISPONIBLES A LAS 24 HORAS:" ;
      size 1,33, 0
   *@ 18,55 GET hosp.ddis ;
      *  SIZE 1,3 ;
      *  DEFAULT 0
   @ 19,23 say "TOTAL PACIENTES A LAS 24 HORAS:" ;
      size 1,31, 0
   *@ 19,55 GET hosp.dtot3 ;
      *  SIZE 1,3 ;
      *  DEFAULT 0

   *IF NOT WVISIBLE("cend")
   *   ACTIVATE WINDOW cend
   *ENDIF

   *READ

   store 0 to s1,s2,s3,s4,s5

   s1=ding+dtra
   replace dtot with s1
   s2=dalt+dtra1+ddef1+ddef2
   replace dtot1 with s2
   s3=(dpa0+dtot)-dtra1
   replace dtot2 with s3
   s4=(docu+ddes)-dcon
   replace ddis with s4
   s5=(dpa0+dtot)-dtot1
   replace dtot3 with s5
   @ 6,55 say s1 ;
      size 1,5, 0
   @ 12,55 say s2 ;
      size 1,5, 0
   @ 13,55 say s3 ;
      size 1,5, 0
   @ 18,55 say s4 ;
      size 1,5, 0
   @ 19,55 say s5 ;
      size 1,5, 0

   clear gets
else
   x='N'
   clear
   @5,12 to 10,68 double
   @7,22 say 'ESTE REGISTRO NO EXISTE'
   @8,22 say 'DESEA CONSULTAR OTRO REGISTRO S/N: '
   @8,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      close all
   endr#turn
```

```
   endif
   @21,38 say "CONSULTA OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @21,66 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read

   if not wvisible("cend")
      activate window cend
   endif

   release window cend

*
*        ┌──────────────────────────────────────┐
*        │                                      │
*        │      MS-DOS Closing Databases        │
*        │                                      │
*        └──────────────────────────────────────┘
   *

   *IF USED("hosp")
   *    SELECT hosp
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: CEND2.SPR
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\CEND3.SPR
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:04
*:
*:          Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:               : SPACE()            (function  in ?)
*:               : INGES.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : EOF()              (function  in ?)
*:               : SET()              (function  in ?)
*:               : WEXIST()           (function  in ?)
*:               : UPPER()            (function  in ?)
*:               : WTITLE()           (function  in ?)
*:               : INT()              (function  in ?)
*:               : SROW()             (function  in ?)
*:               : SCOL()             (function  in ?)
*:               : WVISIBLE()         (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/12/95 at 08:16              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************


set talk off
set echo off
set clock off
set bell off
set status off
store fe to fech
col=0
store spac(30) to espec
store spac(7) to sa
store space(7) to s1,s2,s3,s4,s5
store 0 to s1,s2,s3,s4,s5
selec f
on key label [F3] do inges with cod,especim,salam
x='S'
do while x='S'
   store fe to fech
   selec f
   x='N'
   clear
   @4,9 to 13,70 double
   @6,33 say 'CENSO DIARIO'
   @7,28 say 'ELIMINACION DE DATOS'
   @14,9 say '[F3] LISTAR ESPECIALIDADES/SALAS'
   @14,58 say '[ESC] ESCOGER'
   @8,17 say 'CODIGO ESPECIALIDAD: '
   @8,40 get col pict '9999' valid col > 0
   read
   locate for cod = col
   if .not. found()
      clear
      @4,10 to 9,71 double
      @6,13 say 'ESPECIALIDAD/SALA NO REGISTRADA O MAL INGERSADA'
      @7,13 say 'CREAR LA ESPECIALIDAD/SALA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endi
   @9,17 say 'NOMBRE ESPECIALIDAD: '
```

```
@10,17 say 'NOMBRE SALA: '
@9,40 say especim
@10,40 say salam
selec c
@14,9 to 14,70 clear
@11,17 say 'FECHA DEL DOCUMENTO: '
@11,40 get fech
read
locate for dcodig = co1 .and. dfecha = fech
clear
if .not. eof()

*
*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║ 10/19/95              CEND.SPR                  10:42:49  ║
*       ╠═══════════════════════════════════════════════════════════╣
*       ║                                                           ║
*       ║ Author's Name                                             ║
*       ║                                                           ║
*       ║ Copyright (c) 1995 Company Name                           ║
*       ║ Address                                                   ║
*       ║ City,     Zip                                             ║
*       ║                                                           ║
*       ║ Description:                                              ║
*       ║ This program was automatically generated by GENSCRN.      ║
*       ║                                                           ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝


#region 0
regional m.currarea, m.talkstat, m.compstat

if set("TALK") = "ON"
   set talk off
   m.talkstat = "ON"
else
   m.talkstat = "OFF"
endif
m.compstat = set("COMPATIBLE")
set compatible foxplus

*m.currarea = SELECT()


*
*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
*       ║                                                           ║
*       ║        CEND/MS-DOS Databases, Indexes, Relations          ║
*       ║                                                           ║
*       ╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝
*

*IF USED("hosp")
* SELECT hosp
* SET ORDER TO 0
*ELSE
* SELECT 0
* USE (LOCFILE("hosp.dbf","DBF","Where is hosp?"));
   *      AGAIN ALIAS hosp ;
   *      ORDER 0
*ENDIF

*       ╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
```

```
*
*          MS-DOS Window definitions
*
*
*
```

```
 @ 4,45 say "INGRESOS:" ;
    size 1,9, 0
 @ 4,55 get hosp.ding ;
    size 1,3 ;
    default 0
 @ 5,15 say "TRANSFERENCIAS DE OTRAS ESPECIALIDADES:" ;
    size 1,39, 0
 @ 5,55 get hosp.dtra ;
    size 1,3 ;
    default 0

 @ 6,39 say "TOTAL INGRESOS:" ;
    size 1,15, 0
 *@ 6,55 GET hosp.dtot ;
    *  SIZE 1,3 ;
    *  DEFAULT 0

 @ 2,0 to 2,74
 @ 7,0 to 7,74
 @ 8,48 say "ALTAS:" ;
    size 1,6, 0
 @ 8,55 get hosp.dalt ;
    size 1,3 ;
    default 0
 @ 9,16 say "TRANSFERENCIAS A OTRAS ESPECIALIDADES:" ;
    size 1,38, 0
 @ 9,55 get hosp.dtra1 ;
    size 1,3 ;
    default 0
 @ 10,36 say "DEFUNCIONES -48H.:" ;
    size 1,18, 0
 @ 10,55 get hosp.ddef1 ;
    size 1,3 ;
    default 0
 @ 11,36 say "DEFUNCIONES +48H.:" ;
    size 1,18, 0
 @ 11,55 get hosp.ddef2 ;
    size 1,3 ;
    default 0

 @ 12,40 say "TOTAL EGRESOS:" ;
    size 1,14, 0
 *@ 12,55 GET hosp.dtot1 ;
    *  SIZE 1,3 ;
    *  DEFAULT 0

 @ 13,33 say "TOTAL DIAS PACIENTES:" ;
    size 1,21, 0
 *@ 13,55 GET hosp.dtot2 ;
    *  SIZE 1,3 ;
    *  DEFAULT 0

 @ 14,0 to 14,74
 @ 3,1 say "INGRESOS => " ;
    size 1,12, 0
 @ 8,1 say "EGRESOS =>" ;
    size 1,10, 0
 @ 15,1 say "RESUMEN DE CAMAS =>" ;
    size 1,19, 0
 @ 15,45 say "OCUPADAS:" ;
    size 1,9, 0
 @ 15,55 get hosp.docu ;
 @ 16,45 say "DESOCUPADAS:" ;
```

```
      size 1,12, 0
   @ 16,55 get hosp.ddes ;
      size 1,3 ;
      default 0
   @ 17,29 say "DANADAS Y/O CONTAMINADAS:" ;
      size 1,25, 0
   @ 17,55 get hosp.dcon ;
      size 1,3 ;
      default 0
   @ 18,21 say "CAMAS DISPONIBLES A LAS 24 HORAS:" ;
      size 1,33, 0
   *@ 18,55 GET hosp.ddis ;
      * SIZE 1,3 ;
      * DEFAULT 0
   @ 19,23 say "TOTAL PACIENTES A LAS 24 HORAS:" ;
      size 1,21, 0
   *@ 19,55 GET hosp.dtot3 ;
      * SIZE 1,3 ;
      * DEFAULT 0

   *IF NOT WVISIBLE("cend")
   *   ACTIVATE WINDOW cend
   *ENDIF

   *READ

   store 0 to s1,s2,s3,s4,s5

   s1=ding+dtra
   replace dtot with s1
   s2=dalt+dtra1+ddef1+ddef2
   replace dtot1 with s2
   s3=(dpa0+dtot)-dtra1
   replace dtot2 with s3
   s4=(docu+ddes)-dcon
   replace ddis with s4
   s5=(dpa0+dtot)-dtot1
   replace dtot3 with s5
   @ 6,55 say s1 ;
      size 1,5, 0
   @ 12,55 say s2 ;
      size 1,5, 0
   @ 13,55 say s3 ;
      size 1,5, 0
   @ 18,55 say s4 ;
      size 1,5, 0
   @ 19,55 say s5 ;
      size 1,5, 0

   clear gets
else
   x='N'
   clear
   @5,12 to 10,68 double
   @7,22 say 'ESTE REGISTRO NO EXISTE'
   @8,22 say 'DESEA ELIMINAR OTRO REGISTRO S/N: '
   @8,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      close all
```

```
         return
      endif
   endif
   @21,3 say "SEGURO DE ELIMINAR S/N: "
   x='N'
   @21,27 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      delete
      pack
   endif

   @21,35 say "DESEA ELIMINAR OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @21,69 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read

   if not wvisible("cend")
      activate window cend
   endif

   *READ CYCLE

   release window cend

*
*        ╔═══════════════════════════════════════════════╗
*        ║                                               ║
*        ║          MS-DOS Closing Databases             ║
*        ║                                               ║
*        ╚═══════════════════════════════════════════════╝
   *

   *IF USED("hosp")
   *    SELECT hosp
   *    USE
   *ENDIF

   *SELECT (m.currarea)


   #region 0
   if m.talkstat = "ON"
      set talk on
   endif
   if m.compstat = "ON"
      set compatible on
   endif
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: CEND3.SPR
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\PRSEREM.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:49
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: DATE()             (function  in ?)
*:               : INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : REPLICATE()        (function  in ?)
*:               : PROW()             (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set talk off
set bell off
set status off
set echo off
set clock off
store date() to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
ooc=" "
x='S'
do while x='S'
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   clear
   @ 3,11 to 13,68 double
   @ 5,28 say "SERVICIO DE EMERGENCIA"
   @ 6,26 say "REPORTE INDIVIDUAL IMPRESO"
   @ 8,18 say "INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: "
   @ 9,22 say "  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  "
   @ 8,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,11 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @6,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   @14,11 to 14,68 clear
   selec a
   num=num1
   @ 10,18 say "INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: "
   @ 10,56 get fech
   read
   locate for ncli = num .and. fecha = fech
   if .not. found()

      clear
```

```
   x='N'
   @5,12 to 10,68 double
   @7,22 say 'ESTE REGISTRO NO EXISTE'
   @8,22 say 'DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: '
   @8,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
else
   opc="F"
   @ 11,17 say "DESEA CONTINUAR, EDITAR o FINALIZAR <C,E,F>: "
   @ 11,61 get opc pict '!'valid at (opc,'CEF')#0
   read
   if opc="E"
      loop
   endif
   if opc="F"
      clear
      return
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
   @ 11,17 to 11,62 clear
   @ 11,20 say "PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>"
   read
   set device to print
   set print on
   set console off
   @ 2,1 say replicate("=",77)
   @ 3,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
   @ 4,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
   @ 5,19 say "<<<SERVICIO DE EMERGENCIA INDIVIDUAL>>>"
   @ 6,1 say replicate("=",77)
   selec d
   @ 7,1 say "Nombres: "+nombm
   @ 7,60 say "Emisión: "
   @ 7,69 say date()
   @ 8,1 say "Apellidos: "+apelm
   @ 8,60 say "Página No: 1"
   @ 9,1 say "Historia Clinica No: "
   @prow()  ,22 say nclim
   selec a
   @ 12,30 say "DATOS INICIALES"
   @ 14,10 say "FECHA:"
   @prow()  ,16 say fecha
   selec d
   @ 14,26 say "SEXO:"+sexom
   selec a
   @ 14,34 say "EDAD:"
   @prow()  ,39 say edad
   @ 14,44 say "E.CIVIL:"+eciv
   @ 14,55 say "A.IESS:"+afiess
   selec d
```

```
      @ 15,6 say "DIRECCION:"+direm
      selec a
      @ 16,6 say "TELEFONO:"
      @prow()  ,15 say telef
      @ 16,26 say "NECESARIO AVISAR A:"+aviso
      @ 17,8 say "RELACION:"+rela
      @ 17,32 say "DIRECCION:"+direc2
      @ 19,1 say replicate("-",77)
      @ 21,23 say "CUANDO EL PACIENTE LLEGA ACOMPAÑADO"
      @ 23,5 say "ACOMPAÑANTE:"+acom
      @ 23,49 say "No.CEDULA:"
      @prow()  ,59 say ced
      @ 24,6 say "DIRECCION:"+direc3
      @ 24,53 say "TELEFONO:"
      @prow()  ,62 say telef2
      @ 26,1 say replicate("-",77)
      @ 28,19 say "CASO DE ACCIDENTE, ENVENENAMIENTO O VIOLENCIA"
      @ 30,5 say "TIPO EMERGENCIA:"+caso
      @ 30,53 say "FECHA:"
      @prow()  ,59 say fecha1
      @ 31,2 say "LUGAR:"+lugar
      @ 31,35 say "DENUNCIA A:"+autori
      @ 32,8 say "REALIZADA POR:"+hecha
      @ 32,49 say "FECHA:"
      @prow()  ,55 say fecha2
      @ 33,0 say "C.CLINICO:"+cuacli
      @ 34,6 say "SIGNOS VITALES:"
      @ 34,22 say "TEMP:"
      @prow()  ,27 say temp
      @ 34,32 say "PULSO:"
      @prow()  ,38 say pulso
      @ 34,42 say "RESP:"
      @prow()  ,47 say respi
      @ 34,55 say "TENS.ART:"
      @prow()  ,64 say tenar
      @ 36,1 say replicate ("-",77)
      @ 38,14 say "TRANSFERENCIA"
      @ 38,46 say "CONDICION AL SALIR"
      @ 39,6 say "TRANSFERIDO A:"+tranf
      @ 39,43 say "ESTADO:"+sale
      @ 39,53 say "FECHA:"
      @prow()  ,59 say fecha4
      @ 51,20 say replicate("-",32)
      @ 52,25 say "MEDICO: "+med
      eject
      set print off
      set device to screen
   endif
   clear
   @4,11 to 9,68 double
   @6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
   @7,22 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @7,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo

*: EOF: PRSEREM.PRG
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\PRCSEREM.PRG
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:45
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: DATE()             (function  in ?)
*:               : INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : CHR()              (function  in ?)
*:               : EOF()              (function  in ?)
*:               : REPLICATE()        (function  in ?)
*:               : PROW()             (function  in ?)
*:
*:        Indexes: EM.IDX
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************



set talk off
set bell off
set status off
set echo off
set clock off

store date() to fechi
store date() to fechf
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
pag=1
opc=" "
i=55
x='S'
c=0
num=0
num1=0
do while x='S'
   selec d
   clear
   @ 3,11 to 13,68 double
   @5,29 say  "SERVICIO DE EMERGENCIA"
   @6,26 say "REPORTE AGRUPADO POR PACIENTE"
   @8,26 say "HISTORIA CLINICA: "
   @8,45 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,11 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say "HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL INGRESADA"
      @7,18 say "CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO"
      readm
```

```
endif
selec a
@14,11 to 14,68 clear
num=numi
@ 9,26 say "FECHA INICIAL: "
@10,26 say "FECHA FINAL: "
@ 9,45 get fechi
@10,45 get fechf valid fechf > fechi
read
locate for ncli = num .and. fecha >= fechi .and. fecha <= fechf
if .not. found()
   clear
   x='N'
   @5,12 to 10,68 double
   @7,19 say 'NO EXISTEN REGISTROS EN ESTE RANGO DE FECHA'
   @8,19 say 'DESEA REALIZAR OTRA IMPRESION S/N: '
   @8,54 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
else
   set filter to (ncli = num) .and. fecha >= fechi .and. fecha <= fechf
endif
index on fecha to em
opc="F"
@ 11,17 say "DESEA CONTINUAR, EDITAR o FINALIZAR <C,E,F>: "
@ 11,62 get opc pict '!'valid at (opc,'CEF')#0
read
if opc="E"
   clear
   loop
endif
if opc="F"
   clear
   return
endif
if lastkey()=27
   clear
   return
endif
@ 11,17 to 11,62 clear
@ 11,20 say "PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>"
read
go top
set device to print
set print on
set console off
?chr(27)+chr(18)+chr(27)+chr(80)
go top
do while .not. eof()
```

```
            @ 6,1 say replicate("=",77)
            selec d
            @ 7,1 say "Nombres: "+nombm
            @ 7,60 say "Emisión: "
            @ 7,69 say date()
            @ 8,1 say "Apellidos: "+apelm
            @ 8,60 say "Pagina No: "
            @ 8,64 say pag
            @ 9,1 say "Historia Clinica No: "
            @prow()  ,22 say nclim
            @10,1 say "Fecha Inicial: "
            @prow()  ,16 say fechi
            @11,1 say "Fecha Final: "
            @prow()  ,14 say fechf
            selec a
            ?chr(15)
            @13,15 say "FECHA"
            @13,30 say "TIPO DE EMERGENCIA"
            @13,66 say "TRANSFERIDO A"
            @13,89 say "MEDICO"
            i=15
            pag=pag+1
         endif
         @i,15 say fecha
         @i,30 say caso
         @i,66 say tranf
         @i,89 say med
         i=i+1
         c=c+1
         skip
      enddo
      @i+2,10 say 'NUMERO TOTAL DE ATENCIONES: '
      @i+2,35 say c
      eject
      set print off
      set device to screen
      clear
      @4,11 to 9,68 double
      @6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
      @7,22 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
      x='N'
      @7,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='N' then
         clear
         return
      endif
enddo

*: EOF: PRCSEREM.PRG
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\PRREGCO.PRG
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:50
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: DATE()             (function  in ?)
*:               : INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : PROW()             (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
set echo off
set talk off
store date() to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
opc=" "
x='S'
do while x='S'
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   clear
   @3,12 to 13,68 double
   @5,23 say "REGISTRO DE CONSULTAS EN EMERGENCIA"
   @6,28 say "REPORTE INDIVIDUAL IMPRESO"
   @8,18 say "INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: "
   @9,22 say "  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  "
   @8,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec a
   num=num1
   @14,12 to 14,68 clear
   @ 10,18 say "INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: "
   @ 10,56 get fech
   read
   locate for rncli = num .and. num <> 0 .and. rfecha = fech
   if .not. found()
      clear
      x='N'
```

```
    @ 5,12 to 10,68 double
    @ 7,22 say 'ESTE REGISTRO NO EXISTE'
    @ 8,22 say 'DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: '
    @ 8,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
    read
    if x='S'
       clear
       loop
    else
       clear
       return
    endif
    if lastkey()=27
       clear
       return
    endif
 else
    opc='F'
    @11,17 say 'DESEA CONTINUAR, EDITAR o FINALIZAR <C,E,F>: '
    @11,61 get opc pict '!'valid at (opc,'CEF')#0
    read
    if opc='E'
       loop
    endif
    if opc='F'
       clear
       return
    endif
    if lastkey()=27
       clear
       return
    endif
    @11,17 to 11,62 clear
    @11,20 say 'PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>'
    read
    set device to print
    set print on
    set console off
    @2,1 say replicate ("=",77)
    @3,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
    @4,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
    @5,12 say "<<<REGISTRO DE CONSULTAS EN EMERGENCIA INDIVIDUAL>>>"
    @6,1 say replicate ("=",77)
    selec d
    @7,1 say "Nombres: "+nombm
    @7,60 say "Emisión: "
    @7,69 say date()
    @8,1 say "Apellidos: "+apelm
    @8,60 say "Página No: 1"
    @9,1 say "Historia Clínica No: "
    @prow()  ,22 say nclim
    selec a
    @ 12,30 say "DATOS INICIALES"
    @ 14,8 say "HORAS: "
    @prow()  ,14 say rhor
    @ 14,19 say "MINUTOS: "
    @ prow()  ,28 say rmin
    @14,33 say "EDAD:"
    @ prow()  ,38 say redad
    @ 14,44 say "A.IESS: "+rafiess
    @ 14,56 say "FECHA:"
    @prow()  ,62 say rfecha
    @ 15,10 say "DIRECCION: "+rdirec
    @ 17,1 say replicate ("-",77)
```

```
      @ 19,27 say "EXPLICAR LA EMERGENCIA"
      @ 20,6 say "MEDICINA GENERAL: "+rmgen
      @ 20,30 say "CIRUGIA GENERAL: "+rcgen
      @ 20,53 say "PEDIATRIA: "+rpedi
      @ 21,13 say "GINECOLOGIA OBSTETRICIA: "+rgobs
      @ 21,45 say "HIDRATACION: "+rhidr
      @ 22,14 say "ACCIDET, VIOL o ENV.:"
      @ 23,15 say "DENUNCIA POLICIAL: "+rdpol
      @ 23,42 say "OTRAS CAUSAS: "+rotro
      @ 25,1 say replicate ("-",77)
      @ 27,31 say "TRANSFERIDO A:"
      @ 28,4 say "HOSPITALIZACION: "+rhosp
      @ 28,23 say "CONSULTA EXTERNA: "+rcext
      @ 28,42 say "DOMICILIO: "+rdomi
      @ 28,56 say "OTRO HOSPITAL: "+rohos
      @ 29,28 say "CONDICION AL SALIR:"
      @ 30,29 say "VIVO: "+rvivo
      @ 30,37 say "MUERTO: "+rmuer
      @ 32,1 say replicate ("-",77)
      @ 34,27 say "DIAGNOSTICO PRINCIPAL"
      @ 35,12 say "DIAGNOSTICO: "+rdpri
      @48,20 say replicate ("-",32)
      @49,30 say "RESPONSABLE"
      eject
      set print off
      set device to screen
   endif
   clear

   @4,11 to 9,68 double
   @6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
   @7,22 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @7,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo

*: EOF: PRRESCO.PRG
```

```
*:**********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\PRCREGCO.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:50
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: DATE()             (function  in ?)
*:               : INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : EOF()              (function  in ?)
*:               : PROW()             (function  in ?)
*:               : CHR()              (function  in ?)
*:
*:        Indexes: EM.IDX
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:**********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
set echo off
set talk off
store date() to fechi
store date() to fechf
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
pag=1
opc=" "
i=55
x='S'
num=0
num1=0
c=0
do while x='S'
   selec d
   clear
   @3,11 to 13,68 double
   @5,23 say "REGISTRO DE CONSULTAS EN EMERGENCIA"
   @6,25 say "REPORTE AGRUPADO POR PACIENTE"
   @8,26 say "HISTORIA CLINICA: "
   @8,45 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,11 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec a
   @14,11 to 14,68 clear
   num=num1
```

```
@9,26 say "FECHA INICIAL: "
@10,26 say "FECHA FINAL: "
@9,45 get fechi
@10,45 get fechf valid fechf > fechi
read
locate for rncli = num .and. rfecha >= fechi .and. rfecha <= fechf
if .not. found()
   clear
   x='N'
   @ 5,12 to 10,68 double
   @ 7,19 say 'NO EXISTEN REGISTROS EN ESTE RANGO DE FECHA'
   @ 8,19 say 'DESEA REALIZAR OTRA IMPRESION S/N: '
   @ 8,54 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
else
   set filter to (rncli = num) .and. rfecha >= fechi .and. rfecha <= fechf
endif
index on rfecha to em
opc='F'
@11,17 say 'DESEA CONTINUAR, EDITAR o FINALIZAR <C,E,F>: '
@11,62 get opc pict '!'valid at (opc,'CEF')#0
read
if opc='E'
   loop
endif
if opc='F'
   clear
   return
endif
if lastkey()=27
   clear
   return
endif
@11,17 to 11,62 clear
@11,20 say 'PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>'
read
go top
set device to print
set print on
set console off
do while .not. eof()
   if i > 54
      @2,1 say replicate ("=",77)
      @3,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
      @4,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
      @5,11 say ">>>REGISTRO DE CONSULTAS EN EMERGENCIA POR PACIENTE<<<"
      @6,1 say replicate ("=",77)
      selec d
      @7,1 say "Nombres: "+nombm
      @7,60 say "Emision: "
      @7,69 say date()
      @8,1 say "Apellidos: "+apelm
      @8,60 say "Pagina No: "
```

```
         @8,64 say pag
         @9,1 say "Historia Clínica No: "
         @prow()  ,22 say nclim
         @10,1 say "Fecha Inicial: "
         @prow()  ,16 say fechi
         @11,1 say "Fecha Final: "
         @prow()  ,14 say fechf
         selec a
         ?chr(15)
         @14,35 say "SERVICIOS DE ATENCION"
         @15,5 say "FECHA"
         @15,17 say "MED.G.   CIR.G.   PEDIA.   G.OBS.   HIDRA.   A.V.E.
         OTROS"
         @15,82 say "DIAGNOSTICO PRINCIPAL"
         i=16
         pag=pag+1
      endif
      @i,5 say rfecha
      @i,19 say rmgen
      @i,28 say rcgen
      @i,38 say rpedi
      @i,46 say rgobs
      @i,55 say rhidr
      @i,64 say rdpol
      @i,73 say rotro
      @i,81 say rdpri
      i=i+1
      c=c+1
      skip
   enddo
   @i+2,10 say 'NUMERO TOTAL DE ATENCIONBES: '
   @i+2,35 say c
   eject
   set print off
   set device to screen
   clear
   @4,11 to 9,68 double
   @6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
   @7,22 say "DESEA REALIZAR OTRA IMPRESION S/N: "
   x='N'
   @7,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo

*: EOF: PRORESCO.PRG
```

```
*:**********************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\PRCOE5.PRG
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:52
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: DATE()             (function  in ?)
*:               : INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : PROW()             (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:**********************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
set echo off
set talk off
store date() to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
opc=" "
x='S'
do while x='S'
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   clear
   @3,11 to 13,68 double
   @5,14 say 'ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 0 A 5 ANOS'
   @6,26 say 'REPORTE INDIVIDUAL IMPRESO'
   @8,18 say 'INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: '
   @9,22 say '  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  '
   @8,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,11 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say  [ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec b
   num=num1
   @14,11 to 14,68 clear
   @10,18 say 'INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
   @10,56 get fech
   read
   locate for ncli = num .and. fecha = fech
   if clear found()
```

```
   x='N'
   @5,12 to 10,68 double
   @7,22 say 'ESTE REGISTRO NO EXISTE'
   @8,22 say 'DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: '
   @8,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
else
   opc="F"
   @11,17 say "DESEA CONTINUAR, EDITAR o FINALIZAR <C,E,F>: "
   @11,61 get opc pict '!'valid at (opc,'CEF')#0
   read
   if opc="E"
      loop
   endif
   if opc="F"
      clear
      return
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
   @11,17 to 11,62 clear
   @11,20 say "PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>"
   read
   set device to print
   set print on
   set console off
   @2,1 say replicate ("=",77)
   @3,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
   @4,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
   @5,5 say "<<<ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 0 A 5 AÑOS
   INDIVIDUAL>>>"
   @6,1 say replicate ("=",77)
   selec d
   @7,1 say "Nombres: "+nomb
   @7,60 say "Emisión: "
   @7,69 say date()
   @8,1 say "Apellidos: "+apel
   @8,60 say "Página No: 1"
   @9,1 say "Historia Clínica No: "
   @prow()  ,22 say nclin
   selec b
   @12,33 say "ANAMNESIS"
   @ 14,19 say "FECHA:"
   @prow()  ,25 say fecha
   @ 14,41 say "F-NACIM.:"
   @prow()  ,50 say fechan
   selec d
   @ 15,25 say "SEXO: "+sexo
   selec b
   @ 15,11 say "EUBANREDENPROCEDENCIA: "+lupro
```

```
    @ 17,11 say "LUGAR DE RESIDENCIA: "+lures
    @ 18,11 say "EDAD: "
    @prow()  ,17 say edad
    @ 18,23 say "DIRECCION: "+direc
    @ 19,10 say "MOTIVO DE CONSULTA: "+motcon
    @ 20,11 say "ENFERMEDAD ACTUAL: "+enfact
    @ 21,18 say "PRIMERA CONSULTA: "+pricon
    @ 21,43 say "SUBSECUENTE: "+subce
    @ 22,9 say "DIAGNOSTICO: "+diag
    @ 24,1 say replicate ("-",77)
    @ 26,25 say "ANTECEDENTES PERSONALES"
    @ 28,3 say "P R E N A T A L:"
    @ 29,6 say "PERIODOS: "+perio
    @ 30,3 say "N A T A L:"
    @ 31,5 say "TIPO DE PARTO: "+tippar
    @ 31,30 say "ESTABLECIMIENTO: "+estab
    @ 31,50 say "DOMICILIO: "+domi
    @ 32,10 say "ATENCION PROFESIONAL: "+ateprof
    @ 32,40 say "EDAD GESTACIONAL: "
    @ prow()  ,58 say edadges
    @ 32,69 say "A P G A R"
    @ 33,1 say "PESO(GR):"
    @prow()  ,10 say peso
    @ 33,15 say "TALLA(CM): "
    @ prow()  ,26 say talla
    @ 33,29 say "P.CEFALICO(CM): "
    @ prow()  ,45 say pcef
    @ 33,48 say "No.ORDEN NAC.: "
    @prow()  ,63 say ordnac
    @ 33,68 say "1':"
    @prow()  ,71 say apg1
    @ 33,74 say "5':"
    @prow()  ,77 say apg5
    @ 34,10 say "OBSERVACIONES: "+obser
    @ 35,3 say "P O S N A T A L:"
    @ 36,10 say "LACTANCIA MATERNA: "+lacmat
    @ 36,40 say "ALIM.SUPLEMENTARIA: "+alisup
    @ 37,15 say "VACUNAS: "+vacu
    @ 38,10 say "DES.PSICOMOTRIZ: "+depsic
    @ 39,2 say "TIPO DE ALIM.: "+tipali
    @ 39,48 say "PERSONALIDAD: "+perso
    @ 40,2 say "COMP.INICIO: "+inicom
    @ 40,53 say "HABITOS: "+habit
    @ 42,1 say replicate ("-",77)
    @ 44,24 say "ANTECEDENTES PATOLOGICOS"
    @ 46,2 say "ENFERMEDADES: "+enfer
    @ 47,2 say "INTERVEN.QUIRURGICAS: "+intqui
    @ 48,2 say "ACCID.LESION ALERGIA: "+acleal
    @ 54,22 say replicate ("-",32)
    @ 55,32 say "RESPONSABLE"
    eject
    set print off
    set device to screen
endif
clear
@ 4,11 to 9,68 double
@ 6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
@ 7,22 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
@ 7,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')##0
read
if x='N' then
   c##arn
```

```
   endif
enddo


*: EOF: PRCOE5.PRG
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\PRCCOEI.PRG
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:52
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: DATE()             (function  in ?)
*:               : INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : EOF()              (function  in ?)
*:               : REPLICATE()        (function  in ?)
*:               : PROW()             (function  in ?)
*:               : CHR()              (function  in ?)
*:
*:        Indexes: EX.IDX
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************


set talk off
set bell off
set status off
set echo off
set clock off

store date() to fechi
store date() to fechf
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
pag=1
opc=" "
i=55
x='S'
c=0
num=0
num1=0
do while x='S'
   selec d
   clear
   @ 3,11 to 13,68 double
   @5,14 say  "ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 0 A 5 AÑOS"
   @6,26 say "REPORTE AGRUPADO POR PACIENTE"
   @8,26 say "HISTORIA CLINICA: "
   @8,45 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,11 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say "HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL INGRESADA"
      @7,18 say "CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO"
      read
   endr#turn
```

```
selec b
@14,11 to 14,68 clear
num=num1
@ 9,26 say "FECHA INICIAL: "
@10,26 say "FECHA FINAL: "
@ 9,45 get fechi
@10,45 get fechf valid fechf > fechi
read
locate for ncli = num .and. fecha >= fechi .and. fecha <= fechf
if .not. found()
   clear
   x='N'
   @5,12 to 10,68 double
   @7,19 say 'NO EXISTEN REGISTROS EN ESTE RANGO DE FECHA'
   @8,19 say 'DESEA REALIZAR OTRA IMPRESION S/N: '
   @8,54 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear '
      loop
   else
      clear
      return
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
else
   set filter to (ncli = num) .and. fecha >= fechi .and. fecha <= fechf
endif
index on fecha to ex
opc="F"
@ 11,17 say "DESEA CONTINUAR, EDITAR o FINALIZAR <C,E,F>: "
@ 11,62 get opc pict '!'valid at (opc,'CEF')#0
read
if opc="E"
   clear
   loop
endif
if opc="F"
   clear
   return
endif
if lastkey()=27
   clear
   return
endif
@ 11,17 to 11,62 clear
@ 11,20 say "PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>"
read
go top
set device to print
set print on
set console off
go top
do while .not. eof()
   if i > 54
      @ 2,1 say replicate("=",77)
      @ 3,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
      @ 4,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
      @ 5,5 say "<<<ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 0 A 5 AÑOS
      @6,1 say replicate("=",77)
```

```
            selec d
            @ 7,1 say "Nombres: "+nombm
            @ 7,60 say "Emisión: "
            @ 7,69 say date()
            @ 8,1 say "Apellidos: "+apelm
            @ 8,60 say "Página No: "
            @ 8,64 say pag
            @ 9,1 say "Historia Clinica No: "
            @prow()  ,22 say nclim
            @10,1 say "Fecha Inicial: "
            @prow()  ,16 say fechi
            @11,1 say "Fecha Final: "
            @prow()  ,14 say fechf
            selec b
            ?chr(15)
            @13,2 say "FECHA"
            @13,15 say "MOTIVO CONSULTA"
            @13,54 say "PRIMERA"
            @13,64 say "SUBSECUENTE"
            @13,78 say "DIAGNOSTICO"
            i=15
            pag=pag+1
         endif
         @i,2 say fecha
         @i,15 say motcon
         @i,57 say pricon
         @i,69 say subce
         @i,78 say diag
         i=i+1
         c=c+1
         skip
      enddo
      @i+2,10 say 'NUMERO TOTAL DE ATENCIONES: '
      @i+2,35 say c
      eject
      set print off
      set device to screen
      clear
      @4,11 to 9,68 double
      @6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
      @7,22 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
      x='N'
      @7,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='N' then
         clear
         return
      endif
   enddo

*: EOF: PROCOEI.PRG
```

```
*:*************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\PRCOE14.PRG
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:54
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: DATE()             (function  in ?)
*:               : INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : PROW()             (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:*************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
set echo off
set talk off
store date() to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
opc=" "
x='S'
do while x='S'
   selec d
   clear
   num=0
   num1=0
   @3,11 to 17,68 double
   @5,14 say 'ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 5 A 14 AÑOS'
   @6,26 say 'REPORTE INDIVIDUAL IMPRESO'
   @9,18 say 'INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: '
   @9,22 say '  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  '
   @8,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,11 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,19 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec b
   num=num1
   @14,11 to 14,68 clear
   @10,18 say 'INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
   @10,56 get fech
   read
   locate for nclil = num .and. fechal = fech
   if .not. found()
      clear
      x='N'
```

```
    @5,12 to 10,68 double
    @7,22 say 'ESTE REGISTRO NO EXISTE'
    @8,22 say 'DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: '
    @8,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
    read
    if x='S'
       clear
       loop
    else
       clear
       return
    endif
    if lastkey()=27
       clear
       return
    endif
 else
    opc="F"
    @11,17 say "DESEA CONTINUAR, EDITAR o FINALIZAR (C,E,F): "
    @11,61 get opc pict '!'valid at (opc,'CEF')#0
    read
    if opc="E"
       loop
    endif
    if opc="F"
       clear
       return
    endif
    if lastkey()=27
       clear
       return
    endif
    @11,17 to 11,62 clear
    @11,20 say "PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>"
    read
    set device to print
    set print on
    set console off
    @2,1 say replicate ("=",77)
    @3,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
    @4,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
    @5,4 say ">>>ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 5 A 14 ANOS
    INDIVIDUAL<<<"
    @6,1 say replicate ("=",77)
    selec d
    @7,1 say "Nombres: "+nombm
    @7,60 say "Emisión: "
    @7,69 say date()
    @8,1 say "Apellidos: "+apelm
    @8,60 say "Pagina No: 1"
    @9,1 say "Historia Clinica No: "
    @prow()  ,22 say nclim
    selec b
    @12,33 say "ANAMNESIS"
    @ 14,19 say "FECHA:"
    @prow()  ,25 say fecha1
    @ 14,41 say "F-NACIM.:"
    @prow()  ,50 say fechan1
    selec d
    @ 15,25 say "SEXO: "+sexom
    selec b
    @ 15,37 say "FUENTE INF.: "+fuein1
    @ 16,11 say "LUGAR DE RESIDENCIA:"+lugar1
```

```
      @ 18,11 say "EDAD: "
      @prow()  ,17 say edad1
      @ 18,23 say "DIRECCION: "+direc1
      @ 19,10 say "MOTIVO DE CONSULTA: "+motcon1
      @ 20,11 say "ENFERMEDAD ACTUAL: "+enfact1
      @ 21,18 say "PRIMERA CONSULTA: "+pricon1
      @ 21,43 say "SUBSECUENTE: "+subce1
      @ 22,9 say "DIAGNOSTICO: "+diag1
      @ 24,1 say replicate ("-",77)
      @ 26,25 say "ANTECEDENTES PERSONALES"
      @ 28,3 say "P R E N A T A L:"
      @ 29,6 say "PERIODOS: "+perio1
      @ 30,3 say "N A T A L:"
      @ 31,5 say "TIPO DE PARTO: "+tippar1
      @ 31,30 say "ESTABLECIMIENTO: "+estab1
      @ 31,50 say "DOMICILIO: "+domi1
      @ 32,10 say "ATENCION PROFESIONAL: "+ateprof1
      @ 32,40 say "EDAD GESTACIONAL: "
      @ prow()  ,58 say edadges1
      @ 32,69 say "A P G A R"
      @ 33,1 say "PESO(GR):"
      @prow()  ,10 say peso1
      @ 33,15 say "TALLA(CM): "
      @ prow()  ,26 say talla1
      @ 33,29 say "P.CEFALICO(CM): "
      @ prow()  ,45 say pcef1
      @ 33,48 say "No.ORDEN NAC.: "
      @prow()  ,63 say ordnad1
      @ 33,68 say "1':"
      @prow()  ,71 say apg11
      @ 33,74 say "5':"
      @prow()  ,77 say apg51
      @ 34,10 say "OBSERVACIONES: "+obser1
      @ 35,3 say "P O S N A T A L:"
      @ 36,10 say "LACTANCIA MATERNA: "+lacmat1
      @ 36,40 say "ALIM.SUPLEMENTARIA: "+alisup1
      @ 37,15 say "VACUNAS: "+vacu1
      @ 38,10 say "DES.PSICOMOTRIZ: "+depsic1
      @ 39,2 say "TIPO DE ALIM.: "+tipali1
      @ 39,48 say "PERSONALIDAD: "+perso1
      @ 40,2 say "COMP.INICIO: "+inicom1
      @ 40,53 say "HABITOS: "+habit1
      @ 42,1 say replicate ("-",77)
      @ 44,24 say "ANTECEDENTES PATOLOGICOS"
      @ 46,2 say "ENFERMEDADES: "+enfer1
      @ 47,2 say "INTERVEN.QUIRURGICAS: "+intqui1
      @ 48,2 say "ACCID.LESION ALERGIA: "+accleal1
      @ 54,22 say replicate ("-",32)
      @ 55,32 say "RESPONSABLE"
      eject
      set print off
      set device to screen
   endif
   clear
   @ 4,11 to 9,68 double
   @ 6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
   @ 7,22 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @ 7,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x= N' then
      clear
      return
   endif
```

```
*: EOF: PRCOE14.PRG
```

```
*:*****************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\PRCCOEI2.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:54
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: DATE()             (function  in ?)
*:               : INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : EOF()              (function  in ?)
*:               : REPLICATE()        (function  in ?)
*:               : PROW()             (function  in ?)
*:               : CHR()              (function  in ?)
*:
*:        Indexes: EX.IDX
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:*****************************************************************************


set talk off
set bell off
set status off
set echo off
set clock off

store date() to fechi
store date() to fechf
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
pag=1
opc=" "
i=55
x='S'
c=0
num=0
num1=0
do while x='S'
   selec d
   clear
   @ 3,11 to 13,68 double
   @5,13 say  "ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 5 A 14 ANOS"
   @6,26 say "REPORTE AGRUPADO POR PACIENTE"
   @8,26 say "HISTORIA CLINICA: "
   @8,45 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,11 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say "HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL INGRESADA"
      @7,18 say "CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO"
      read
      return
   endif
```

```
selec b
@14,11 to 14,68 clear
num=num1
@ 9,26 say "FECHA INICIAL: "
@10,26 say "FECHA FINAL: "
@ 9,45 get fechi
@10,45 get fechf valid fechf > fechi
read
locate for nclil = num .and. fechal >= fechi .and. fechal <= fechf
if .not. found()
   clear
   x='N'
   @5,12 to 10,68 double
   @7,19 say 'NO EXISTEN REGISTROS EN ESTE RANGO DE FECHA'
   @8,19 say 'DESEA REALIZAR OTRA IMPRESION S/N: '
   @8,54 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
else
   set filter to (nclil = num) .and. fechal >= fechi .and. fechal <= fechf
endif
index on fecha to ex
opc="F"
@ 11,17 say "DESEA CONTINUAR, EDITAR o FINALIZAR <C,E,F>: "
@ 11,62 get opc pict '!'valid at (opc,'CEF')#0
read
if opc="E"
   clear
   loop
endif
if opc="F"
   clear
   return
endif
if lastkey()=27
   clear
   return
endif
@ 11,17 to 11,62 clear
@ 11,20 say "PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>"
read
go top
set device to print
set print on
set console off
go top
do while .not. eof()
   if i > 54
      @ 2,1 say replicate("=",77)
```

```
            selec d
            @ 7,1 say "Nombres: "+nomba
            @ 7,60 say "Emisión: "
            @ 7,69 say date()
            @ 8,1 say "Apellidos: "+apelm
            @ 8,60 say "Página No: "
            @ 8,64 say pag
            @ 9,1 say "Historia Clinica No: "
            @prow()  ,22 say nclim
            @10,1 say "Fecha Inicial: "
            @prow()  ,16 say fechi
            @11,1 say "Fecha Final: "
            @prow()  ,14 say fechf
            selec b
            ?chr(15)
            @13,2 say "FECHA"
            @13,15 say "MOTIVO CONSULTA"
            @13,54 say "PRIMERA"
            @13,64 say "SUBSECUENTE"
            @13,78 say "DIAGNOSTICO"
            i=15
            pag=pag+1
         endif
         @i,2 say fecha1
         @i,15 say motcon1
         @i,57 say pricon1
         @i,67 say subce1
         @i,75 say diag1
         i=i+1
         c=c+1
         skip
      enddo
      @i+2,10 say 'NUMERO TOTAL DE ATENCIONES: '
      @i+2,35 say c
      eject
      set print off
      set device to screen
      clear
      @4,11 to 9,68 double
      @6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
      @7,22 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
      x='N'
      @7,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='N' then
         clear
         return
      endif
   enddo

*: EOF: PROCOEI2.PRG
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:        Program: D:\FPD26\EST1\PROGEM.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:56
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: DATE()             (function  in ?)
*:               : INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : PROW()             (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
set echo off
set talk off
store date() to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclin,nombm,apelm
opc=" "
r='S'
do while r='S'
   selec d
   num=0
   num1=0
   clear
   @2,11 to 13,68 double
   @5,31 say 'CONSULTA EXTERNA'
   @6,26 say 'REPORTE INDIVIDUAL IMPRESO'
   @8,18 say 'INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: '
   @9,22 say '  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  '
   @8,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,11 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA CLINICA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec b
   num=num1
   @14,11 to 14,68 clear
   @10,18 say 'INGERSE AL FECHA DEL DOCUMENTO: '
   @10,56 get fech
   read
   locate for ncli2 = num .and. fecha2 = fech
   if .not. found()
      qtem^
```

```
      @5,12 to 10,68 double
      @7,22 say 'ESTE REGISTRO NO EXISTE'
      @8,22 say 'DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: '
      @8,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
      endif
      if lastkey()=27
         clear
         return
      endif
   else
      opc="F"
      @11,17 say "DESEA CONTINUAR, EDITAR o FINALIZAR <C,E,F>: "
      @11,61 get opc pict '!'valid at (opc,'CEF')#0
      read
      if opc="E"
         loop
      endif
      if opc="F"
         clear
         return
      endif
      if lastkey()=27
         clear
         return
      endif
      @11,17 to 11,62 clear
      @11,20 say "PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>"
      read
      set device to print
      set print on
      set console off
      @2,1 say replicate ("=",77)
      @3,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
      @4,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
      @5,26 say  "<<<CONSULTA EXTERNA>>>"
      @6,1 say replicate ("=",77)
      selec d
      @7,1 say "Nombres: "+nombm
      @7,69 say "Emisión: "
      @7,69 say date()
      @8,1 say "Apellidos: "+apelm
      @8,69 say "Página No: 1"
      @9,1 say "Historia Clínica No: "
      @prow()  ,22 say nclim
      selec b
      @12,33 say "ANAMNESIS"
      @ 14,19 say "FECHA:"
      @prow()  ,25 say fecha2
      @ 14,41 say "F-NACIM.:"
      @prow()  ,50 say fechan2
      selec d
      @ 15,25 say "SEXO: "+sexom
      selec b
      @ 15,37 say "FUENTE INF.: "+fuein2
```

```
      @prow()  ,17 say edad2
      @ 18,23 say "DIRECCION: "+direc2
      @ 19,10 say "MOTIVO DE CONSULTA: "+motcon2
      @ 20,11 say "ENFERMEDAD ACTUAL: "+enfact2
      @ 21,18 say "PRIMERA CONSULTA: "+pricon2
      @ 21,43 say "SUBSECUENTE: "+subce2
      @ 22,9 say "DIAGNOSTICO: "+diag2
      @ 24,1 say replicate ("-",77)
      @ 26,25 say "ANTECEDENTES PERSONALES"
      @ 28,3 say "P R E N A T A L:"
      @ 29,6 say "PERIODOS: "+perio2
      @ 30,3 say "N A T A L:"
      @ 31,5 say "TIPO DE PARTO: "+tipoar2
      @ 31,30 say "ESTABLECIMIENTO: "+estab2
      @ 31,50 say "DOMICILIO: "+domi2
      @ 32,10 say "ATENCION PROFESIONAL: "+ateprof2
      @ 32,40 say "EDAD GESTACIONAL: "
      @ prow()  ,58 say edadges2
      @ 32,69 say "A P G A R"
      @ 33,1 say "PESO(GR):"
      @prow()  ,10 say peso2
      @ 33,15 say "TALLA(CM): "
      @ prow()  ,26 say talla2
      @ 33,29 say "P.CEFALICO(CM): "
      @ prow()  ,45 say pcef2
      @ 33,48 say "No.ORDEN NAC.: "
      @prow()  ,63 say ordnad2
      @ 33,68 say "1':"
      @prow()  ,71 say apg12
      @ 33,74 say "5':"
      @prow()  ,77 say apg52
      @ 34,10 say "OBSERVACIONES: "+obser2
      @ 35,3 say "P O S N A T A L:"
      @ 36,10 say "LACTANCIA MATERNA: "+lacmat2
      @ 36,40 say "ALIM.SUPLEMENTARIA: "+alisup2
      @ 37,15 say "VACUNAS: "+vacu2
      @ 38,10 say "DES.PSICOMOTRIZ: "+depsic2
      @ 39,3 say "TIPO DE ALIM.: "+tipali2
      @ 39,48 say "PERSONALIDAD: "+perso2
      @ 40,2 say "COMP.INICIO: "+inicom2
      @ 40,53 say "HABITOS: "+habit2
      @ 42,1 say replicate ("-",77)
      @ 44,24 say "ANTECEDENTES PATOLOGICOS"
      @ 46,2 say "ENFERMEDADES: "+enfer2
      @ 47,2 say "INTERVEN.QUIRURGICAS: "+intqui2
      @ 48,2 say "ACCID.LESION ALERGIA: "+aclea12
      @ 54,22 say replicate ("-",32)
      @ 55,32 say "RESPONSABLE"
      eject
      set print off
      set device to screen
   endif
   clear
   @ 4,11 to 9,68 double
   @ 6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
   @ 7,22 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @ 7,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo
```

```
*: EOF: PRCOEM.PRG
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\PRCCOEI3.PRG
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     11:56
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: DATE()             (function  in ?)
*:               : INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : EOF()              (function  in ?)
*:               : REPLICATE()        (function  in ?)
*:               : PROW()             (function  in ?)
*:               : CHR()              (function  in ?)
*:
*:        Indexes: EX.IDX
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************


set talk off
set bell off
set status off
set echo off
set clock off

store date() to fechi
store date() to fechf
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
pag=1
opc=" "
i=55
x='S'
c=0
num=0
num1=0
do while x='S'
   selec d
   clear
   @ 3,11 to 13,68 double
   @5,13 say  "ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR MAS DE 14 ANOS"
   @6,26 say "REPORTE AGRUPADO POR PACIENTE"
   @8,26 say "HISTORIA CLINICA: "
   @8,45 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,11 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say "HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL INGRESADA"
      @7,18 say "CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO"
      read
      return
   endif
```

```
selec b
@14,11 to 14,68 clear
num=num1
@ 9,26 say "FECHA INICIAL: "
@10,26 say "FECHA FINAL: "
@ 9,45 get fechi
@10,45 get fechf valid fechf > fechi
read
locate for ncli2 = num .and. fecha2 >= fechi .and. fecha2 <= fechf
if .not. found()
   clear
   x='N'
   @5,12 to 10,68 double
   @7,19 say 'NO EXISTEN REGISTROS EN ESTE RANGO DE FECHA'
   @8,19 say 'DESEA REALIZAR OTRA IMPRESION S/N: '
   @8,54 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
else
   set filter to (ncli2 = num) .and. fecha2 >= fechi .and. fecha2 <= fechf
endif
index on fecha to ex
opc="F"
@ 11,17 say "DESEA CONTINUAR, EDITAR o FINALIZAR <C,E,F>: "
@ 11,62 get opc pict '!'valid at (opc,'CEF')#0
read
if opc="E"
   clear
   loop
endif
if opc="F"
   clear
   return
endif
if lastkey()=27
   clear
   return
endif
@ 11,17 to 11,62 clear
@ 11,20 say "PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>"
read
go top
set device to print
set print on
set console off
go top
do while .not. eof()
   if i > 54
      @ 2,1 say replicate("=",77)
      @ 3,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
      @ 4,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
      @ 5,5 say "<<<ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR MAS DE 14 ANOS
      AGRUPADO>>>"
      @ 6,1 say replicate("=",77)
```

```
         selec d
         @ 7,1 say "Nombres: "+nombm
         @ 7,60 say "Emisión: "
         @ 7,69 say date()
         @ 8,1 say "Apellidos: "+apelm
         @ 8,60 say "Página No: "
         @ 8,64 say pag
         @ 9,1 say "Historia Clinica No: "
         @prow()  ,22 say nclim
         @10,1 say "Fecha Inicial: "
         @prow()  ,16 say fechi
         @11,1 say "Fecha Final: "
         @prow()  ,14 say fechf
         selec b
         ?chr(15)
         @13,2 say "FECHA"
         @13,15 say "MOTIVO CONSULTA"
         @13,54 say "PRIMERA"
         @13,64 say "SUBSECUENTE"
         @13,78 say "DIAGNOSTICO"
         i=15
         pag=pag+1
      endif
      @i,2 say fecha2
      @i,15 say motcon2
      @i,57 say pricon2
      @i,69 say subce2
      @i,78 say diag2
      i=i+1
      c=c+1
      skip
   enddo
   @i+2,10 say 'NUMERO TOTAL DE ATENCIONES: '
   @i+2,35 say c
   eject
   set print off
   set device to screen
   clear
   @4,11 to 9,68 double
   @6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
   @7,22 say 'DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @7,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo

*: EOF: PROCDEI3.PRG
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\PRPARD.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/02/95     20:32
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:               : DATE()             (function  in ?)
*:               : INGMEDSP.PRG
*:               : INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : PROW()             (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************

*HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO*
*DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA*
*PARTE DIARIO*
*REPORTE INDIVIDUAL POR IMPRESORA*

set clock off
set bell off
set status off
set echo off
set talk off
store spac(20) to doc
store spac(30) to espe
co=0
opc=" "
store date() to fech
selec e
on key label [F3] do ingmedsp with codig,medicm,especm
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
x='S'
do while x='S'
   co=0
   selec e
   x='N'
   num=0
   numi=0
   clear
   @2,9 to 13,70 double
   @4,34 say 'PARTE DIARIO'
   @5,28 say 'REPORTE INDIVIDUAL IMPRESO'
   @14,9 say '[F3] LISTAR MEDICOS/ESPECIALIDADES'
   @14,58 say '[ESC] ESCOGER'
   @6,17 say 'CODIGO MEDICO: '
   @6,40 get co pict '9999' valid co > 0
   read
   locate for codig = co
   if .not. found()
      clear
      @4,10 to 9,71 double
      @6,13 say 'MEDICO/ESPECIALIDAD NO REGISTRADO O MAL DIGITADO'
      @7,13 say 'CREAR MEDICO ESPECIALIDAD EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
```

```
      return
   endif
   @7,17 say 'NOMBRE MEDICO: '
   @8,17 say 'NOMBRE ESPECIALIDAD: '
   @7,40 say medicm
   @8,40 say especm
   selec d
   @ 14,9 to 14,70 clear
   @14,9 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,58 say '[ESC] ESCOGER'
   @9,17 say 'HISTORIA CLINICA #: '
   @9,40 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,10 to 9,71 double
      @6,13 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,13 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec b
   num=num1
   @14,9 to 14,70 clear
   @10,17 say 'FECHA DEL DOCUMENTO:'
   @10,40 get fech
   read
   locate for codi = co .and. nlcid = num .and. fechad = fech
   if .not. found()
      x='N'
      clear
      @5,12 to 10,68 double
      @7,22 say 'ESTE REGISTRO NO EXISTE'
      @8,22 say 'DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: '
      @8,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if lastkey()=27
         clear
         return
      endif
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
      endif
   else
      opc="F"
      @11,21 say "DESEA CONTINUAR o FINALIZAR <C,F>: "
      @11,56 get opc pict '!'valid at (opc,'CEF')#0
      read
      if lastkey()=27
         clear
         return
      endif
      if opc="F"
         clear
         return
      endif
      @ 11,15 to 11,62 clear
      @ 11,20 say "PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>"
      read
```

```
set device to print
set print off
set console off
@2,1 say replicate ("=",77)
@3,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
@4,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
@5,23 say "<<<PARTE DIARIO INDIVIDUAL>>>"
@6,1 say replicate ("=",77)
selec e
@7,1 say "Mdico: "+medicm
@7,60 say "Emisión: "
@7,69 say date()
@8,1 say "Especialidad: "+especm
selec b
@8,59 say "Página No: 1"
@9,1 say "Hora de Trabajo: "
@prow()  ,18 say hord
@9,20 say "H"
@prow()  ,21 say mind
selec d
@10,1 say "Historia Clinica No: "
@prow()  ,22 say nclim
selec b
@13,28 say "DATOS INICIALES"
@15,13 say "FECHA: "
@prow()  ,20 say fechad
@15,33 say "A.IESS: "+afiessd
@15,46 say "EDAD: "
@prow()  ,52 say edadd
@17,1 say replicate ("-",77)
@ 19,15 say "SALUD MATERNO INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR"
@ 21,21 say "MUJERES"
@ 22,5 say "PRENATAL"
@ 22,25 say "POST-PARTO"
@ 22,45 say "REG.FEC"
@ 23,5 say "PRIMERAS: "+prid
@ 23,25 say "PRIMERAS: "+prid1
@ 23,45 say "PRIMERAS: "+prid2
@ 23,63 say "PARTOS: "+partd
@ 24,5 say "SUBSECU.: "+subd
@ 24,25 say "SUBSECU.: "+subd1
@ 24,45 say "SUBSECU.: "+subd2
@ 24,63 say "D O C: "+docd
@ 26,36 say "NIÑOS"
@ 27,7 say "MENORES DE 1 AÑO"
@ 27,33 say "DE 1 A 4 AÑOS"
@ 27,55 say "DE 5 A 14 AÑOS"
@ 28,11 say "PRIMERAS"
@ 28,34 say "PRIMERAS: "+prid4
@ 28,50 say "ESCUELA"
@ 28,62 say "ESTABLECIMIENTO"
@ 29,2 say "MENOR 28D: "+men28d
@ 29,16 say "DE 28-364D: "+men364d
@ 29,34 say "SUBSECU.: "+subd4
@ 29,49 say "1er.GRADO: "+gra1d
@ 29,63 say "1er.GRADO: "+gra11d
@ 30,8 say "SUBSECUENTES: "+subd3
@ 30,49 say "6to.GRADO: "+gra6d
@ 30,63 say "6to.GRADO: "+gra61d
@ 31,49 say "OTROS GR.: "+otrgd
@ 31,63 say "OTROS GR.: "+otrg1d
@ 32,22 say "OTROS Y CERTIFICADOS DE SALUD: "+otrcs
@ 34,1 say replicate ("-",77)
@ 36,32 say "MORBILIDAD"
```

```
      @ 38,10 say "PRIMERAS"
      @ 38,45 say "SUBSECUENTES"
      @ 39,10 say "MENOR 1 AÑO: "+men1
      @ 39,45 say "MENOR 1 AÑO: "+men1a
      @ 40,10 say "DE 1 A 4 AÑOS: "+men4
      @ 40,45 say "DE 1 A 4 AÑOS: "+men4a
      @ 41,10 say "DE 5 A 14 AÑOS: "+men14
      @ 41,45 say "DE 5 A 14 AÑOS: "+men14a
      @ 42,10 say "DE 15 A 44 AÑOS: "+men44
      @ 42,45 say "DE 15 A 44 AÑOS: "+men44a
      @ 43,10 say "DE 45 AÑOS Y MAS: "+mas45
      @ 43,45 say "DE 45 AÑOS Y MAS: "+mas45a
      @ 54,22 say replicate ("-",32)
      @ 55,32 say "RESPONSABLE"
      eject
      set print off
      set device to screen
   endif
   clear
   @4,11 to 9,68 double
   @6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
   @7,22 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
   n='N'
   @7,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='N'then
      clear
      return
   endif
enddo


*: EOF: PRPARD.PRG
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\PRTOESP.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     13:12
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: SPACE()            (function  in ?)
*:               : DATE()             (function  in ?)
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:
*:        Indexes: EX.IDX
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
set talk off
set echo off

store space(20) to doc
store space(30) to espe
store 0 to t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12,t13,t14,t15,t16,t17
store date() to fechi
store date() to fechf
co=0
selec b
pag=1
opc=" "
x='S'
do while x='S'
   selec b
   co=0
   x='N'
   clear
   @2,9 to 11,70 double
   @4,18 say 'TOTALES POR ESPECIALIDAD CONSULTA EXTERNA'
   @5,31 say 'REPORTE POR FECHA'
   @7,23 say 'FECHA INICIAL: '
   @8,23 say 'FECHA FINAL: '
   @7,40 get fechi
   @8,40 get fechf valid fechf >= fechi
   read
   locate for fechad >= fechi .and. fechad <= fechf
   if .not. found()
      clear
      x='N'
      @5,12 to 10,68 double
      @7,19 say "NO EXISTEN REGISTROS EN ESTE RANGO DE FECHA"
      @8,19 say "DESEA REALIZAR OTRA IMPRESION S/N: "
      @8,53 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         clear
         loop
      else
```

```
      clear
      return
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
else
   set filter to fechad >= fechi .and. fechad <= fech
endif
index on fechad to ex
opc="F"
@9,21 say "DESEA CONTINUAR o FINALIZAR <C,F>: "
@9,56 get opc pict '!'valid at (opc,'CF')#0
read
if opc="F"
   clear
   return
endif
if lastkey()=27
   clear
   return
endif
@9,17 to 9,62 clear
@9,20 say "PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>"
read
set device to print
set print on
set console off
@1,1 say replicate ("=",77)
@2,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
@3,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
@4,13 say ">>>ATENCION POR ESPECIALIDADES EN CONSULTA EXTERNA<<<"
@5,1 say replicate ("=",77)
@6,1 say "Fecha Inicial: "
@6,16 say fechi
@6,60 say "Emisión: "
@6,69 say date()
@7,1 say "Fecha Final: "
@7,16 say fechf
@7,60 say "Página No: "
@7,64 say pag
@12,18 say "PACIENTES ATENDIDOS AFILIADOS O NO AL IESS."
count to t1 for afiessd='S'
count to t2 for afiessd='N'
count to t3 for esped='MEDICINA INTERNA'
count to t4 for esped='CIRUGIA GENERAL'
count to t5 for esped='TRAUMATOLOGIA'
count to t6 for esped='GINECO OBSTETRICIA'
count to t7 for esped='OBSTETRICIA'
count to t8 for esped='PEDIATRIA'
count to t9 for esped='OFTALMOLOGIA'
count to t10 for esped='OTORRINOLARINGOLOGIA'
count to t11 for esped='FISIATRIA'
count to t12 for esped='CIRUGIA PLASTICA'
count to t13 for esped='CIRUGIA PEDIATRICA'
count to t14 for esped='PSICOLOGIA INFANTIL'
count to t15 for esped='PSIQUIATRIA'
count to t16 for esped='NEUMOLOGIA'
@15,9 say "AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL              :"
@15,54 say t1
@16,9 say "NO AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL           :"
@16,54 say t2
@18,20 say "TOTAL DE PACIENTES POR ESPECIALIDADES"
```

```
   @20,9 say "ATENCIONES EN MEDICINA INTERNA         :"
   @20,54 say t3
   @21,9 say "ATENCIONES EN CIRUGIA GENERAL          :"
   @21,54 say t4
   @22,9 say "ATENCIONES EN TRAUMATOLOGIA            :"
   @22,54 say t5
   @23,9 say "ATENCIONES EN GINECO OBSTETRICIA        :"
   @23,54 say t6
   @24,9 say "ATENCIONES EN OBSTETRICA               :"
   @24,54 say t7
   @25,9 say "ATENCIONES EN PEDIATRIA                :"
   @25,54 say t8
   @26,9 say "ATENCIONES EN OFTALMOLOGIA             :"
   @26,54 say t9
   @27,9 say "ATENCIONES EN OTORRINOLARINGOLOGIA      :"
   @27,54 say t10
   @28,9 say "ATENCIONES EN FISIATRIA                :"
   @28,54 say t11
   @29,9 say "ATENCIONES EN CIRUGIA PLASTICA         :"
   @29,54 say t12
   @30,9 say "ATENCIONES EN CIRUGIA PEDIATRICA        :"
   @30,54 say t13
   @31,9 say "ATENCIONES EN PSICOLOGIA INFANTIL       :"
   @31,54 say t14
   @32,9 say "ATENCIONES EN PSIQUIATRIA              :"
   @32,54 say t15
   @33,9 say "ATENCIONES EN NEUMOLOGIA               :"
   @33,54 say t16
   @51,22 say replicate ("-",32)
   @52,32 say "RESPONSABLE"
   eject
   set print off
   set device to screen
   clear
   @4,11 to 9,68 double
   @6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
   @7,22 say "DESEA REALIZAR OTRA IMPRESION S/N: "
   x='N'
   @7,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='N'
      clear
      return
   endif
enddo

*: EOF: PRTOESP.PRG
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\PRTOESPA.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:12
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:               : DATE()             (function  in ?)
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:
*:        Indexes: EX.IDX
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
set talk off
set echo off

store spac(20) to doc
store spac(30) to espe
store 0 to t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12,t13,t14,t15,t16,t17
store date() to fechi
store date() to fechf
co=0
selec b
pag=1
cod=" "
x='S'
do while x='S'
   selec b
   co=0
   x='N'
   clear
   @2,9 to 11,70 double
   @4,18 say 'TOTALES POR ESPECIALIDAD CONSULTA EXTERNA'
   @5,31 say 'REPORTE POR FECHA'
   @7,23 say 'FECHA INICIAL: '
   @8,23 say 'FECHA FINAL: '
   @7,40 get fechi
   @9,40 get fechf valid fechf >= fechi
   read
   locate for fechad >= fechi .and. fechad <= fechf
   if .not. found()
      clear
      x='N'
      @5,12 to 10,68 double
      @7,19 say "NO EXISTEN REGISTROS EN ESTE RANGO DE FECHA"
      @8,19 say "DESEA REALIAR OTRO PROCESO S/N: "
      @8,51 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S
         clear
      else
         loop
```

```
      clear
      return
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
else
   set filter to fechad >= fechi .and. fechad <= fech
endif
index on fechad to ex
opc="F"
@9,21 say "DESEA CONTINUAR o FINALIZAR <C,F>: "
@9,56 get opc pict '!'valid at (opc,'CF')#0
read
if opc="F"
   clear
   return
endif
if lastkey()=27
   clear
   return
endif
@9,17 to 9,62 clear
clear
@0,1 say replicate ("=",77)
@1,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
@2,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
@3,13 say "<<<ATENCION POR ESPECIALIDADES EN CONSULTA EXTERNA>>>"
@4,1 say replicate ("=",77)
@5,1 say "Fecha Inicial: "
@5,16 say fechi
@5,60 say "Emisión: "
@5,69 say date()
@6,1 say "Fecha Final: "
@6,16 say fechf
@6,60 say "Página No: "
@6,64 say pag
@7,19 say "TOTALES DE PACIENTES POR ESPECIALIDADES"
count to t1 for afiessd='S'
count to t2 for afiessd='N'
count to t3 for esped='MEDICINA INTERNA'
count to t4 for esped='CIRUGIA GENERAL'
count to t5 for esped='TRAUMATOLOGIA'
count to t6 for esped='GINECO OBSTETRICIA'
count to t7 for esped='OBSTETRICIA'
count to t8 for esped='PEDIATRIA'
count to t9 for esped='OFTALMOLOGIA'
count to t10 for esped='OTORRINOLARINGOLOGIA'
count to t11 for esped='FISIATRIA'
count to t12 for esped='CIRUGIA PLASTICA'
count to t13 for esped='CIRUGIA PEDIATRICA'
count to t14 for esped='PSICOLOGIA INFANTIL'
count to t15 for esped='PSIQUIATRIA'
count to t16 for esped='NEUMOLOGIA'
@8,9 say "AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL              :"
@8,54 say t1
@9,9 say "NO AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL           :"
@9,54 say t2
@10,9 say "ATENCIONES EN MEDICINA INTERNA          :"
@10,54 say t3
@11,9 say "ATENCIONES EN CIRUGIA GENERAL           :"
@11,54 say t4
@12,9 say "ATENCIONES EN TRAUMATOLOGIA             :"
```

```
   @12,54 say t5
   @13,9 say "ATENCIONES EN GINECO OBSTETRICIA       :"
   @13,54 say t6
   @14,9 say "ATENCIONES EN OBSTETRICA               :"
   @14,54 say t7
   @15,9 say "ATENCIONES EN PEDIATRIA                :"
   @15,54 say t8
   @16,9 say "ATENCIONES EN OFTALMOLOGIA             :"
   @16,54 say t9
   @17,9 say "ATENCIONES EN OTORRINOLARINGOLOGIA     :"
   @17,54 say t10
   @18,9 say "ATENCIONES EN FISIATRIA                :"
   @18,54 say t11
   @19,9 say "ATENCIONES EN CIRUGIA PLASTICA         :"
   @19,54 say t12
   @20,9 say "ATENCIONES EN CIRUGIA PEDIATRICA       :"
   @20,54 say t13
   @21,9 say "ATENCIONES EN PSICOLOGIA INFANTIL      :"
   @21,54 say t14
   @22,9 say "ATENCIONES EN PSIQUIATRIA              :"
   @22,54 say t15
   @23,9 say "ATENCIONES EN NEUMOLOGIA               :"
   @23,54 say t16
   @24,22 say "DESEA REALIZAR OTRA IMPRESION S/N: "
   x='N'
   @24,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='N'
      clear
      return
   endif
enddo

*: EOF: PRTOESPA.PRG
```

```
*:*************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\PRORDAD.PRG
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:00
*:
*:      Called by: TMENU             (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: DATE()            (function  in ?)
*:               : INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()           (function  in ?)
*:               : LASTKEY()         (function  in ?)
*:               : PROW()            (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:*************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
set echo off
set talk off
store date() to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
opc=" "
x='S'
do while x='S'
   selec d
   num=0
   numl=0
   clear
   @3,12 to 13,68 double
   @5,30 say "ORDEN DE ADMISION"
   @6,26 say "REPORTE INDIVIDUAL IMPRESO"
   @9,18 say "INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: "
   @9,22 say "  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  "
   @8,56 get numl pict '999999' valid numl > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = numl
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec c
   num=numl
   @14,12 to 14,68 clear
   @10,18 say 'INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
   @10,56 get fech
   read
   locate for ncli = num .and. fecha = fech
   if .not. found()
      clear
      x='N'
```

```
   @5,12 to 10,68 double
   @7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
   @8,22 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
   @8,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
else
   opc="F"
   @11,17 say "DESEA CONTINUAR, EDITAR o FINALIZAR <C,E,F): "
   @11,62 get opc pict '!'valid at (opc,'CEF')#0
   read
   if opc="E"
      loop
   endif
   if opc="F"
      clear
      return
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
   @11,17 to 11,62 clear
   @11,20 say "PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>"
   read
   set device to print
   set print on
   set console off
   @2,1 say replicate ("=",77)
   @3,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
   @4,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
   @5,21 say "<<<ORDEN DE ADMISION INDIVIDUAL>>>"
   @6,1 say replicate ("=",77)
   @7,1 say "Emisión: "
   @7,10 say date()
   @8,1 say "Pàgina No: 1"
   @ 11,29 say "ORDEN DE ADMISION"
   selec d
   @ 13,8 say "HIST.CLINICA: "
   @prow()  ,22 say nclim
   selec c
   @ 13,32 say "FECHA: "
   @prow()  ,40 say fecha
   @ 13,53 say "HORA: "
   @prow()  ,59 say hora
   @ 13,61 say "H"
   @prow()  ,62 say minu
   selec d
   @ 15,15 say "NOMBRES: "+nombm
```

```
      @ 21,39 say "CAMA No: "
      @prow()  ,48 say cama
      @ 23,5 say "DIAGNOSTICO PROVISIONAL: "+diag
      @ 35,22 say replicate ("-",32)
      @ 36,27 say "MEDICO: "+medico
      eject
      set print off
      set device to screen
    endif
    clear
    @4,11 to 9,68 double
    @6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
    @7,22 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
    x='N'
    @7,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
    read
    if x='N'
      clear
      return
    endif
enddo
*: EOF: PRORDAD.PRG
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\PRCORDI.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/07/95     12:00
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: DATE()             (function  in ?)
*:               : INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : EOF()              (function  in ?)
*:               : REPLICATE()        (function  in ?)
*:               : PROW()             (function  in ?)
*:               : CHR()              (function  in ?)
*:
*:        Indexes: HO.IDX
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************


set talk off
set bell off
set status off
set echo off
set clock off

store date() to fechi
store date() to fechf
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
pag=1
spc=" "
i=50
 x='S'
c=0
num=0
num1=0
do while x='S'
   selec d
   clear
   @ 3,11 to 13,68 double
   @5,31 say  "ORDEN DE ADMISION"
   @6,26 say "REPORTE AGRUPADO POR PACIENTE"
   @8,26 say "HISTORIA CLINICA: "
   @8,45 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,11 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say "HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL INGRESADA"
      @7,18 say "CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO"
      read
      return
   endif
```

```
selec c
@14,11 to 14,68 clear
num=num1
@ 9,26 say "FECHA INICIAL: "
@10,26 say "FECHA FINAL: "
@ 9,45 get fechi
@10,45 get fechf valid fechf > fechi
read
locate for ncli = num .and. fecha >= fechi .and. fecha <= fechf
if .not. found()
   clear
   x='N'
   @5,12 to 10,68 double
   @7,19 say 'NO EXISTEN REGISTROS EN ESTE RANGO DE FECHA'
   @8,19 say 'DESEA REALIZAR OTRA IMPRESION S/N: '
   @8,54 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
else
   set filter to (ncli = num) .and. fecha >= fechi .and. fecha <= fechf
endif
index on fecha to ho
opc="F"
@ 11,17 say "DESEA CONTINUAR, EDITAR o FINALIZAR <C,E,F>: "
@ 11,62 get opc pict '!'valid at (opc,'CEF')#0
read
if opc="E"
   clear
   loop
endif
if opc="F"
   clear
   return
endif
if lastkey()=27
   clear
   return
endif
@ 11,17 to 11,62 clear
@ 11,20 say "PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>"
read
go top
set device to print
set print on
set console off
go top
do while .not. eof()
   if i > 54
      @ 2,1 say replicate("=",77)
      @ 3,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
      @ 4,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
      @ 5,18 say "<<<ORDEN DE ADMISION POR PACIENTE>>>"
      @ 6,1 say replicate("=",77)
```

```
        @ 7,1 say "Nombres: "+nombm
        @ 7,60 say "Emisión: "
        @ 7,69 say date()
        @ 8,1 say "Apellidos: "+apelm
        @ 8,60 say "Pagina No: "
        @ 8,64 say pag
        @ 9,1 say "Historia Clinica No: "
        @prow()  ,22 say nclim
        @10,1 say "Fecha Inicial: "
        @prow()  ,16 say fechi
        @11,1 say "Fecha Final: "
        @prow()  ,14 say fechf
        selec c
        ?chr(15)
        @13,13 say "FECHA"
        @13,25 say "SALA"
        @13,33 say "CAMA"
        @13,41 say "DIAGNOSTICO"
        @13,85 say "MEDICO"
        i=15
        pag=pag+1
      endif
      @i,13 say fecha
      @i,26 say sala
      @i,34 say cama
      @i,41 say diag
      @i,85 say medico
      i=i+1
      c=c+1
      skip
   enddo
   @i+2,10 say 'NUMERO TOTAL DE INGRESOS: '
   @i+2,34 say c
   eject
   set print off
   set device to screen
   clear
   @4,11 to 9,68 double
   @6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
   @7,22 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @7,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='N' then
      clear
      return
   endif
enddo

*: EOF: PRCORDI.PRG
```

```
*:**********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\PREPIC.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:01
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: DATE()             (function  in ?)
*:               : INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : PROW()             (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:**********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
set talk off
set echo off
store date() to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
opc=" "
x='S'
do while x='S'
   selec d
   num=0
   num1=0
   clear
   @3,12 to 13,68 double
   @5,35 say "EPICRISIS"
   @6,26 say "REPORTE INDIVIDUAL IMPRESO"
   @8,18 say "INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: "
   @9,22 say "  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  "
   @8,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CERAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec c
   num=num1
   @14,12 to 14,68 clear
   @10,18 say 'INGERSE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
   @10,56 get fech
   read
   locate for encli = num .and. efecha = fech
   if .not. found()
      clear
      x='N'
```

```
    @5,12 to 10,68 double
    @7,22 say "ESTE REGIDTRO NO EXISTE"
    @8,22 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
    @8,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
    read
    if x='S'
       clear
       loop
    else
       clear
       return
    endif
    if lastkey()=27
       clear
       return
    endif
 else
    opc="F"
    @11,17 say "DESEA CONTINUAR, EDITAR o FINALIZAR <C,E,F>: "
    @11,62 get opc pict '!'valid at (opc,'CEF')#0
    read
    if opc="E"
       clear
       loop
    endif
    if opc="F"
       clear
       return
    endif
    if lastkey()=27
       clear
       return
    endif
    @11,17 to 11,62 clear
    @11,20 say "PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>"
    read
    set device to print
    set print on
    set console off
    @2,1 say replicate ("=",77)
    @3,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
    @4,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
    @5,24 say "<<<EPICRISIS INDIVIDUAL>>>"
    @6,1 say replicate ("=",77)
    selec d
    @7,1 say "Nombres: "+nombm
    @7,60 say "Emisión: "
    @7,69 say date()
    @8,1 say "Apellidos: "+apelm
    @8,60 say "Página No: 1"
    @9,1 say "Historia Clínica No: "
    @prow()  ,22 say nclim
    selec c
    @12,30 say "DATOS INICIALES"
    @14,2 say "SERVICIO: "+eserv
    @14,45 say "SALA: "
    @prow()  ,51 say esala
    @14,56 say "FECHA NACI.: "
    @prow()  ,69 say efechan
    @16,1 say replicate ("-",77)
    @18,31 say "DATOS MEDICOS"
    @20,7 say "DIAGNOSTICO PROVISIONAL: "+ediapro
    @21,4 say "DIAGNOSTICO DEFIN.PRIMARIO: "+ediadp
    @22,8 say "DIAGNOSTICO SECUNDARIO: "+ediasec
```

```
      @24,7 say "OPERACIONES: "+eoper
      @26,2 say "HISTORIA BREVE Y HALLAZGOS ESPECIALES DE EXAMEN FISICO:"
      @27,2 say eexaf1
      @29,2 say "HALLAZGOS DE LABORATORIO, RAYOS X E INTERCONSULTAS:"
      @30,2 say elarain
      @32,2 say "EVOLUCION, COMPLICACIONES SI LAS HUBO:"
      @33,2 say eevocom
      @35,2 say "CONDICION TRATAMIENTO, REFERENCIA FINAL AL DAR EL ALTA Y
      PRONOSTICO:"
      @36,2 say etraref
      @38,8 say "DIAS HOSPITALIZACION: "
      @prow()  ,30 say ediasin
      @38,45 say "FECHA: "
      @prow()  ,52 say efecha
      @43,20 say replicate ("-",32)
      @44,22 say "MEDICO: "+emedico
      eject
      set print off
      set device to screen
   endif
   clear
   @4,11 to 9,68 double
   @6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
   @7,22 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
   x='N'
   @7,56 get x pict '!'valid at (7,'SN')#0
   read
   if x='N'
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: PREPIC.PRG
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPDOS\EST1\PRTRAN.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:03
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: DATE()             (function  in ?)
*:               : INGCLIS.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : PROW()             (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************
set clock off
set bell off
set status off
set echo off
store date() to fech
selec d
on key label [F4] do ingclis with nclim,nombm,apelm
opc=" "
x='S'
do while x='S'
   selec d
   num=0
   num1=0
   clear
   @3,12 to 13,68 double
   @5,33 say "TRASFERENCIA"
   @6,26 say "REPORTE INDIVIDUAL IMPRESO"
   @8,18 say "INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: "
   @9,22 say "  <SEIS DIGITOS UNICAMENTE>  "
   @8,56 get num1 pict '999999' valid num1 > 0
   @14,12 say '[F4] LISTAR CODIGOS'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for nclim = num1
   if .not. found()
      clear
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'HISTORIA CLINICA NO REGISTRADA O MAL DIGITADA'
      @7,18 say 'CREAR LA HISTORIA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   selec c
   num=num1
   @14,12 to 14,68 clear
   @10,18 say 'INGRESE LA FECHA DEL DOCUMENTO: '
   @10,56 get fech
   read
   locate for tncli = num .and. tfecha = fech
   if .not. found()
      clear
      x='N'
      @5,12 to 10,68 double
      @7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
```

```
   @8,22 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
   @8,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
else
   opc="F"
   @11,17 say "DESEA CONTINUAR, EDITAR o FINALIZAR <C,E,F>: "
   @11,62 get opc pict '!'valid at (opc,'CEF')#0
   read
   if opc="E"
      clear
      loop
   endif
   if opc="F"
      clear
      return
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
   @11,17 to 11,62 clear
   @11,20 say "PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>"
   read
   set device to print
   set print on
   set console off
   @2,1 say replicate ("=",77)
   @3,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
   @4,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
   @5,22 say "<<<TRANSFERENCIA INDIVIDUAL>>>"
   @6,1 say replicate ("=",77)
   selec d
   @7,1 say "Nombres: "+nombm
   @7,60 say "Emisión: "
   @7,69 say date()
   @8,1 say "Apellidos: "+apelm
   @8,60 say "Página No: 1"
   @9,1 say "Historia Clínica No: "
   @prow()  ,22 say nclim
   selec c
   @12,28 say "PARA TRANSFERENCIA"
   @14,1 say "TRANSFERIDO AL ESTABLECIMIENTO: "+testa
   @15,1 say "MOTIVO TRANSFERENCIA: "+tmot
   @17,1 say replicate ("-",77)
   @19,25 say "EN CASO DE HOSPITALIZACION"
   @21,10 say "SERVICIO: "+tserv
   @21,55 say "SALA: "
   @prow()  ,61 say tsala
   @22,4 say "DIAGNOSTICO PROVISIONAL: "
   @22,40 say "DIAGN.DEFINITIVO PRIMARIO:"
   @23,4 say tdiagp
   @24,40 say "DIAGN.DEFINITIVO SECUNDARIO:"
```

```
        @24,40 say "OPERACIONES:"
        @25,4 say tdiags
        @25,40 say toper
        @27,16 say "HALLAZGOS ESENCIALES DEL EXAMEN FISICO:"
        @28,7 say texfi
        @30,5 say "HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS LABORATORIO, RAYOS X E
        INTERCONSULTAS:"
        @31,7 say tlrxin
        @33,15 say "EVOLUCION Y COMPLICACIONES, SI LAS HUBO:"
        @34,7 say tevcom
        @36,3 say "CONDICION, TRATAMIENTO REFERENCIAL FINAL AL DAR EL ALTA Y
        PRONOSTICO:"
        @37,7 say talta
        @39,20 say "DIAS HOSP.: "
        @prow()  ,31 say tdias
        @39,40 say "FECHA: "
        @prow()  ,47 say tfecha
        @46,22 say replicate ("-",32)
        @47,24 say "MEDICO: "+tmedico
        eject
        set print off
        set device to screen
     endif
     clear
     @4,11 to 9,68 double
     @6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
     @7,22 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
     x='N'
     @7,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
     read
     if x='N'
        clear
        return
     endif
enddo
*: EOF: PRTRAN.PRG
```

```
*:*****************************************************************************
*:
*:        Program: D:\FPD26\EST1\PRCEND.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     13:04
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: INGES.PRG
*:               : SPAC()             (function  in ?)
*:               : DATE()             (function  in ?)
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : PROW()             (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:*****************************************************************************

set talk off
set echo off
set clock off
set bell off
set status off
col=0
selec f
on key label [F3] do inges with cod,especim,salam
opc=" "
x='S'
do while x='S'
   store spac(30) to espec
   store spac(7) to sa
   store date() to fech
   col=0
   selec f
   clear
   @3,9 to 13,70 double
   @5,33 say 'CENSO DIARIO'
   @6,26 say 'REPORTE INDIVIDUAL IMPRESO'
   @14,9 say '[F3] LISTAR ESPECIALIDADES/SALAS'
   @14,58 say '[ESC] ESCOGER'
   @7,17 say 'CODIGO ESPECIALIDAD: '
   @7,40 get col pict '9999' valid col > 0
   read
   locate for cod = col
   if .not. found()
      clear
      @4,10 to 9,71 double
      @6,13 say 'ESPECIALIDAD/SALA NO REGSITRADA O MAL DIGITADA'
      @7,13 say 'CREAR LA ESPECIALIDAD/SALA EN EL MENU DE MANTENIMIENTO'
      read
      return
   endif
   @8,17 say 'NOMBRE ESPECIALIDAD: '
   @9,17 say 'NOMBRE SALA: '
   @8,40 say especim
   @9,40 say salam
   selec c
   @14,9 to 14,70 clear
   @10,17 say 'FECHA DEL DOCUMENTO: '
```

```
read
locate for espec = desp .and. sa = dsala .and. dfecha = fech
if .not. found()
   clear
   x='N'
   @5,12 to 10,68 double
   @7,22 say "ESTE REGISTRO NO EXISTE"
   @8,22 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
   @8,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
else
   opc="F"
   @11,21 say "DESEA CONTINUAR o FINALIZAR <C,F>: "
   @11,56 get opc pict '!'valid at (opc,'CEF')#0
   read
   if opc="F"
      clear
      return
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
   @11,17 to 11,62 clear
   @11,20 say "PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>"
   read
   set device to print
   set print on
   set console off
   @2,1 say replicate ("=",77)
   @3,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
   @4,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
   @5,24 say "<<<CENSO DIARIO INDIVIDUAL>>>"
   @6,1 say replicate ("=",77)
   selec f
   @7,1 say "Especialidad: "+especim
   @7,60 say "Emisión: "
   @7,69 say date()
   @8,1 say "Sala: "+salam
   selec c
   @8,60 say "Página No: 1"
   @9,1 say "Fecha: "
   @prow()  ,8 say dfecha
   @12,33 say "INGRESOS"
   @14,19 say "EXISTENCIA PACIENTES A LAS 0 HORAS: "
   @prow()  ,56 say dpa0
   @15,45 say "INGRESOS: "
   @prow()  ,56 say ding
   @16,15 say "TRANSFERENCIAS DE OTRAS ESPECIALIDADES: "
   @prow()  ,56 say dtra
   @17,39 say "TOTAL INGRESOS: "
   @prow()  ,56 say dtot
@18,1 say replicate ("-",77)
```

```
         @21,33 say "EGRESOS"
         @23,48 say "ALTAS: "
         @prow()  ,56 say dalt
         @24,16 say "TRANSFERENCIAS A OTRAS ESPECIALIDADES: "
         @prow()  ,56 say dtra1
         @25,36 say "DEFUNCIONES -48H.: "
         @prow()  ,56 say ddef1
         @26,36 say "DEFUNCIONES +48H.: "
         @prow()  ,56 say ddef2
         @27,40 say "TOTAL EGRESOS: "
         @prow()  ,56 say dtot1
         @28,33 say "TOTAL DIAS PACIENTES: "
         @prow()  ,56 say dtot2
         @30,1 say replicate ("-",77)
         @32,28 say "RESUMEN DE CAMAS"
         @34,45 say "OCUPADAS: "
         @prow()  ,56 say docu
         @35,42 say "DESOCUPADAS: "
         @prow()  ,56 say ddes
         @36,29 say "DAÑADAS Y/O CONTAMINADAS: "
         @prow()  ,56 say dcon
         @37,21 say "CAMAS DISPONIBLES A LAS 24 HORAS: "
         @prow()  ,56 say ddis
         @38,27 say "TOTAL PACIENTES A LAS 24 HORAS: "
         @prow()  ,56 say dtot3
         @46,22 say replicate ("-",32)
         @47,33 say "RESPONSABLE"
         eject
         set print off
         set device to screen
      endif
      clear
      @4,11 to 9,68 double
      @6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
      @7,22 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
      x='N'
      @7,56 get x pict '!' valid at (7,56) 'SN'
      read
      if x='N'
         clear
         return
      endif
   enddo
*: EOF: PROEND.PRG
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\PRTOEH.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:12
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:               : DATE()             (function  in ?)
*:               : INGES1.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:
*:        Indexes: HO.IDX
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set talk off
set echo off
set clock off
set bell off
set status off

store spac(30) to espec
store spac(7) to sa
store 0 to t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12,t13,t14,t15
store date() to fechi
store date() to fechf
on key label [F3] do inges1 with cod,especim
selec f
col=0
pag=1
opc=" "
x='S'
do while x='S'
   selec f
   col=0
   clear
   x='N'
   @2,9 to 13,71 double
   @4,21 say 'ATENCION POR ESPECIALIDADES HOSPITALIZACION'
   @5,31 say 'REPORTE POR FECHA'
   @14,9 say '[F3] LISTAR ESPECIALIDADES'
   @14,58 say '[ESC] ESCOGER'
   @6,20 say 'CODIGO ESPECIALIDAD: '
   @6,41 get col pict '9999' valid col > 0
   read
   locate for cod = col
   if .not. found()
      clear
      x='N'
      @5,10 to 10,71 double
      @7,13 say "ESPECIALIDAD NO REGISTRADO O MAL DIGITADO"
      @8,13 say "CREAR EL MEDICO/ESPECIALIDAD EN EL MENU DE MANTENIMIENTO"
      read
      return
   endif
   @7,20 say 'NOMBRE ESPECIALIDAD: '
```

```
*  @8,17 SAY 'NOMBRE SALA: '
@7,41 say especim
*  @8,40 SAY SALAM
@14,9 to 14,70 clear
store especim to espec
selec c
@8,20 say 'FECHA INICIAL: '
@9,20 say 'FECHA FINAL: '
@8,41 get fechi
@9,41 get fechf valid fechf >= fechi
read
locate for desp = espec .and.dfecha >= fechi .and. dfecha <= fechf
if .not. found()
   clear
   x='N'
   @5,12 to 10,68 double
   @7,19 say "NO EXISTEN REGISTROS EN ESTE RANGO DE FECHA"
   @8,19 say "DESEA REALIZAR OTRA IMPRESION S/N: "
   @8,53 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
else
   set filter to desp = espec .and. dfecha >= fechi .and. dfecha <= fechf
endif
index on dfecha to ho
opc="F"
@10,21 say "DESEA CONTINUAR o FINALIZAR <C,F>: "
@10,56 get opc pict '!'valid at (opc,'CF')#0
read
if opc="E"
   clear
   loop
endif
if opc="F"
   clear
   return
endif
if lastkey()=27
   clear
   return
endif
@10,17 to 10,62 clear
@10,20 say "PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>"
read
go top
set device to print
set print on
set console off
@1,1 say replicate ("=",77)
@2,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
@3,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
@4,8 say "<<<ATENCION DE PACIENTES POR ESPECIALIDAD HOSPITALIZACION>>>"
@5,1 say replicate ("=",77)
```

```
@6,1 say "Especialidad: "+especim
@6,60 say "Emisión: "
@6,69 say date()
selec c
@7,1 say "Fecha Inicial: "
@7,16 say fechi
@7,60 say "Pàgina No: "
@7,64 say pag
@8,1 say "Fecha Final: "
@8,16 say fechf
@13,11 say 'TOTAL DE PACIENTES POR ESPECIALIDAD HOSPITALIZACION'
sum dba0 to t1
sum ding to t2
sum dtra to t3
sum dalt to t5
sum dtral to t6
sum ddef1 to t7
sum ddef2 to t8
sum docu to t11
sum ddes to t12
sum dcon to t13
t4=t2+t3
t9=t5+t6+t7+t8
t10=(t1+t4)-t6
t14=(t11+t12)-t13
t15=(t1+t4)-t9
@15,11 say "EXISTENCIA PACIENTES A LAS 0 HORAS      :  "
@15,48 say t1
@16,11 say "INGRESOS                               :  "
@16,48 say t2
@17,11 say "TRANSFERENCIAS DE OTRAS ESPECIALIDADES  :  "
@17,48 say t3
@18,11 say "TOTAL DE INGRESOS                      :  "
@18,48 say t4
@19,11 say "ALTAS                                  :  "
@19,48 say t5
@20,11 say "TRANSFERENCIA A OTRAS ESPECIALIDADES    :  "
@20,48 say t6
@21,11 say "DEFUNCIONES -48H.                      :  "
@21,48 say t7
@22,11 say "DEFUNCIONES +48H.                      :  "
@22,48 say t8
@23,11 say "TOTAL DE EGRESOS                       :  "
@23,48 say t9
@24,11 say "TOTAL DIAS PACIENTES                   :  "
@24,48 say t10
@25,11 say "CAMAS OCUPADAS                         :  "
@25,48 say t11
@26,11 say "CAMAS DESOCUPADAS                      :  "
@26,48 say t12
@27,11 say "CAMAS DAÑADAS Y/O CONTAMINADAS         :  "
@27,48 say t13
@28,11 say "CAMAS DISPONIBLES A LAS 24 HORAS       :  "
@28,48 say t14
@29,11 say "TOTAL PACIENTES A LAS 24 HORAS         :  "
@29,48 say t15
@48,22 say replicate ("-",32)
@49,32 say "RESPONSABLE"
eject
set print off
set device to screen
clear
@4,11 to 9,69 double
@6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
```

```
   @7,22 say "DESEA REALIZAR OTRA IMPRESION S/N: "
   w='N'
   @7,57 get w pict '!'valid at (w,'SN')#0
   read
   if w='N'
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: PRTOEH.PRG
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\PRTOEHPA.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:12
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:               : DATE()             (function  in ?)
*:               : INGES1.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:
*:        Indexes: HO.IDX
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set talk off
set echo off
set clock off
set bell off
set status off

store spac(30) to espec
store spac(7) to sa
store 0 to t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12,t13,t14,t15
store date() to fechi
store date() to fechf
on key label [F3] do inges1 with cod,especim
selec f
col=0
pag=1
opc=" "
x='S'
do while x='S'
   selec f
   col=0
   clear
   x='N'
   @2,9 to 13,71 double
   @4,21 say 'ATENCION POR ESPECIALIDADES HOSPITALIZACION'
   @5,31 say 'REPORTE POR FECHA'
   @14,9 say '[F3] LISTAR ESPECIALIDADES'
   @14,58 say '[ESC] ESCOGER'
   @6,20 say 'CODIGO ESPECIALIDAD: '
   @6,41 get col pict '9999' valid col > 0
   read
   locate for cod = col
   if .not. found()
      clear
      x='N'
      @5,10 to 10,71 double
      @7,13 say "ESPECIALIDAD NO REGISTRADO O MAL DIGITADO"
      @8,13 say "CREAR EL MEDICO/ESPECIALIDAD EN EL MENU DE MANTENIMIENTO"
      read
      return
   endif
   @7,20 say 'NOMBRE ESPECIALIDAD: '
```

```
@7,41 say especim
@14,9 to 14,70 clear
store especim to espec
selec c
@8,20 say 'FECHA INICIAL: '
@9,20 say 'FECHA FINAL: '
@8,41 get fechi
@9,41 get fechf valid fechf >= fechi
read
locate for desp = espec .and.dfecha >= fechi .and. dfecha <= fechf
if .not. found()
   clear
   x='N'
   @5,12 to 10,68 double
   @7,19 say "NO EXISTEN REGISTROS EN ESTE RANGO DE FECHA"
   @8,19 say "DESEA REALIZAR OTRA IMPRESION S/N: "
   @8,53 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
else
   set filter to desp = espec .and. ofecha >= fechi .and. dfecha <= fechf
endif
index on dfecha to ho
opc="F"
@10,21 say "DESEA CONTINUAR o FINALIZAR <C,F>: "
@10,56 get opc pict '!'valid at (opc,'CF')#0
read
if opc="E"
   clear
   loop
endif
if opc="F"
   clear
   return
endif
if lastkey()=27
   clear
   return
endif
@10,17 to 10,62 clear
go top
clear
@0,1 say replicate ("=",77)
@1,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
@2,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
@3,8 say "<<<ATENCION DE PACIENTES POR ESPECIALIDAD HOSPITALIZACION>>>"
@4,1 say replicate ("=",77)
selec f
@5,1 say "Especialidad: "+especim
@5,60 say "Emisión: "
@5,69 say date()
selec c
@6,16say"fecha Inicial: "
```

```
    @6,60 say "Página No: "
    @6,64 say pag
    @7,1 say "Fecha Final: "
    @7,16 say fechf
    @8,11 say 'TOTAL DE PACIENTES POR ESPECIALIDAD HOSPITALIZACION'
    sum dpa0 to t1
    sum ding to t2
    sum dtra to t3
    sum dalt to t5
    sum dtral to t6
    sum ddef1 to t7
    sum ddef2 to t8
    sum docu to t11
    sum ddes to t12
    sum dcon to t13
    t4=t2+t3
    t9=t5+t6+t7+t8
    t10=(t1+t4)-t6
    t14=(t11+t12)-t13
    t15=(t1+t4)-t9
    @9,11 say "EXISTENCIA PACIENTES A LAS 0 HORAS      :  "
    @9,48 say t1
    @10,11 say "INGRESOS                               :  "
    @10,48 say t2
    @11,11 say "TRANSFERENCIAS DE OTRAS ESPECIALIDADES  :  "
    @11,48 say t3
    @12,11 say "TOTAL DE INGRESOS                      :  "
    @12,48 say t4
    @13,11 say "ALTAS                                  :  "
    @13,48 say t5
    @14,11 say "TRANSFERENCIA A OTRAS ESPECIALIDADES    :  "
    @14,48 say t6
    @15,11 say "DEFUNCIONES -48H.                      :  "
    @15,48 say t7
    @16,11 say "DEFUNCIONES +48H.                      :  "
    @16,48 say t8
    @17,11 say "TOTAL DE EGRESOS                       :  "
    @17,48 say t9
    @18,11 say "TOTAL DIAS PACIENTES                   :  "
    @18,48 say t10
    @19,11 say "CAMAS OCUPADAS                         :  "
    @19,48 say t11
    @20,11 say "CAMAS DESOCUPADAS                      :  "
    @20,48 say t12
    @21,11 say "CAMAS DAÑADAS Y/O CONTAMINADAS         :  "
    @21,48 say t13
    @22,11 say "CAMAS DISPONIBLES A LAS 24 HORAS       :  "
    @22,48 say t14
    @23,11 say "TOTAL PACIENTES A LAS 24 HORAS         :  "
    @23,48 say t15
    @24,20 say "DESEA REALIZAR OTRO PROCESO S/N: "
    x='N'
    @24,55 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
    read
    if x='N'
       clear
       return
    endif
endcc
```

```
*: EOF: PRTOEHPA.PRG
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\PREMP.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/03/95      2:37
*:
*:          Calls: DATE()             (function  in ?)
*:               : PROC2.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : PROW()             (function  in ?)
*:
*:      Documented 12/12/95 at 08:53              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
set echo off
set talk off
store date() to fech
selec g
on key label [F3] do proc2 with codi,emple
opc=" "
x='S'
do while x='S'
   selec g
   numi=0
   clear
   @9,12 to 12,68 double
   @6,31 say "AGENDA DE MEDICOS"
   @7,28 say "REPORTE INDIVIDUAL IMPRESO"
   @9,21 say "INGRESE EL CODIGO DEL EMPLEADO: "
   @9,54 get numi pict '9999' valid numi > 0
   @13,12 say '[F3] LISTAR CODIGOS'
   @13,56 say '[ESC] ESCOGER'
   read
   locate for codi = numi
   if .not. found()
      clear
      x='N'
      @4,12 to 9,69 double
      @6,18 say 'CODIGO DE MEDICO NO REGISTRADO O MAL DIGITADO'
      @7,13 say 'DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: '
      @7,52 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
      endif
   else
      opc="F"
      @13,12 to 13,68 clear
      @10,17 say 'DESEA CONTINUAR,EDITAR O FINALIZAR <C,E,F>: '
      @10,62 get opc pict '!'valid at (opc,'CEF')#0
      read
      if opc="F"
```

```
      clear
      return
   endif
   if opc="E"
      clear
      loop
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
   @10,17 to 10,65 clear
   @10,20 say "PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>"
   read
   set device to print
   set print on
   set console off
   @2,1 say replicate ("=",77)
   @3,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
   @4,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
   @5,19 say "<<<REPORTE INDIVIDUAL DE MEDICOS>>>"
   @6,1 say replicate ("=",77)
   @7,1 say "Emision: "
   @7,10 say date()
   @8,1 say "Pagina No: 1"
   @ 11,29 say "DATOS PERSONALES"
   @ 13,6 say "CODIGO: "
   @prow()  ,14 say codi
   @15,6 say "EMPLEADO: "+emple
   @17,6 say "DEPARTAMENTO: "+depa
   @17,50 say "AREA: "+area
   @19,6 say "CARGO: "+cargo
   @19,40 say "ESPECIALIDAD: "+espe
   @21,6 say "FECHA DE NACIMIENTO: "
   @prow()  ,28 say fechna
   @21,40 say "FECHA DE INGRESO: "
   @prow()  ,58 say fechai
   @23,6 say "FECHA DOCUMENTO: "
   @prow()  ,23 say fecha
   @23,37 say "ESTADO CIVIL: "+estciv
   @23,55 say "SEXO: "+sexo
   @25,6 say "CED.CIUDADANIA: "
   @25,28 say "No.AFIL.IESS: "
   @25,51 say "LIBRETA MILITAR: "
   @26,8 say cedu
   @26,29 say libiess
   @26,53 say libmil
   @28,6 say "PROFESION: "+prof
   @28,50 say "TELEFONO: "
   @prow()  ,60 say telef
   @30,6 say "DOMICILIO: "+direc
   @32,6 say "PROVINCIA: "+prov
   @32,43 say "CIUDAD: "+ciudad
   @43,22 say replicate ("-",32)
   @44,33 say "RESPONSABLE"
   eject
   set print off
   set device to screen
endif
clear
@4,11 to 9,68 double
@6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
@7,22 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
x='N'
```

```
   @7,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='N'
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: PREMP.PRG
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\PRCEMP.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/12/95      8:54
*:
*:          Calls: DATE()             (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : EOF()              (function  in ?)
*:               : CHR()              (function  in ?)
*:
*:        Indexes: EP.IDX
*:
*:      Documented 12/12/95 at 08:55              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************
set clock off
set bell off
set status off
set echo off
set talk off
store date() to fech
selec g
opc=" "
x='S'
i=55
pag=1
c=0
do while x='S'
   selec g
   clear
   @4,12 to 12,68 double
   @6,32 say "AGENDA DE MEDICOS"
   @7,29 say "REPORTE AGRUPADO IMPRESO"
   opc="F"
   @9,23 say 'DESEA CONTINUAR O FINALIZAR <C,F>: '
   @9,58 get opc pict '!'valid at (opc,'CF')#0
   read
   if opc="F"
      clear
      return
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
   @10,20 say "PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>"
   read
   set device to print
   set print on
   set console off
   go top
   index on codi to ep
   do while .not. eof()
      if i > 54
         @2,1 say replicate ("=",77)
         @3,32 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
         @4,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
         @5,22 say "<<<REPORTE AGRUPADO DE MEDICOS>>>"
         @6,1 say replicate ("=",77)
         @7,1 say "Emision: "
```

```
            @7,10 say date()
            @8,1 say "Página No: "
            @8,7 say pag
            @ 11,29 say "DATOS PERSONALES"
            ?chr(15)
            @13,16 say "CODIGO"
            @13,26 say "MEDICO"
            @13,70 say "ESPECIALIDAD"
            @13,94 say "TELEFONO"
            i=16
            pag=pag+1
         endif
         @i,17 say codi
         @i,26 say emple
         @i,70 say espe
         @i,94 say telef
         i=i+1
         c=c+1
         skip
      enddo
      @i+2,10 say 'NUMERO TOTAL DE MEDICOS: '
      @i+2,32 say c
      eject
      set print off
      set device to screen
      clear
      @4,11 to 9,68 double
      @6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
      @7,22 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
      x='N'
      @7,56 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='N'
         clear
         return
      endif
   enddo
*: EOF: PRCEMP.PRG
```

```
*:**********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\REPLAEM.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:05
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:               : DATE()             (function  in ?)
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : PROW()             (function  in ?)
*:
*:        Indexes: EM.IDX
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:**********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
set talk off
set echo off

store spac(20) to doc
store spac(30) to espe
store 0 to t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12
store date() to fechi
store date() to fechf
selec a
pag=1
cpc=" "
x='S'
do while x='S'
   selec a
   clear
   @4,9 to 13,70 double
   @6,22 say 'PLANILLA DE CONCENTRACION EMERGENCIA'
   @7,21 say 'REPORTE POR FECHA HACIA HOSPITALIZACION'
   @9,28 say 'FECHA INICIAL: '
   @10,28 say 'FECHA FINAL: '
   @9,43 get fechi
   @10,43 get fechf valid fechf >= fechi
   read
   locate for rfecha >= fechi .and. rfecha <= fechf
   if .not. found()
      clear
      x='N'
      @5,12 to 10,68 double
      @7,19 say "NO EXISTEN REGISTROS EN ESTE RANGO DE FECHA"
      @8,19 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
      @8,53 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
```

```
    endif
    if lastkey()=27
       clear
       return
    endif
 else
    set filter to rfecha >= fechi .and. rfecha <= fechf
 endif
 index on rfecha to em
 opc="F"
 @11,17 say "DESEA CONTINUAR, EDITAR o FINALIZAR <C,E,F>: "
 @11,62 get opc pict '!' valid at (opc,'CEF')#0
 read
 if opc="E"
    clear
    loop
 endif
 if opc="F"
    clear
    return
 endif
 if lastkey()=27
    clear
    return
 endif
 @11,17 to 11,62 clear
 @11,20 say "PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>"
 read
 set device to print
 set print on
 set console off
 @1,1 say replicate ("=",77)
 @2,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
 @3,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
 @4,17 say "<<<PLANILLA DE CONCENTRACION EMERGENCIA>>>"
 @5,1 say replicate ("=",77)
 @6,1 say "Fecha Inicial: "
 @prow()  ,16 say fechi
 @6,60 say "Emisión: "
 @6,69 say date()
 @7,1 say "Fecha Final: "
 @prow()  ,16 say fechf
 @7,60 say "Página No: "
 @7,64 say pag
 @12,17 say "CONCENTRACION HACIA HOSPITALIZACION"
 count to t1 for rmgen='X' .and. rhosp='X'
 count to t2 for rcgen='X' .and. rhosp='X'
 count to t3 for rpedi='X' .and. rhosp='X'
 count to t4 for rgobs='X' .and. rhosp='X'
 count to t5 for rhidr='X' .and. rhosp='X'
 count to t6 for rdpol='X' .and. rhosp='X'
 count to t7 for rotro='X' .and. rhosp='X'
 sum rhor to t11
 sum rmin to t12
 do while t12 >= 60
    t11=t11+1
    t12=t12-60
 enddo
 @14,10 say "HORAS LABORADAS                        :"
 @14,48 say t11
 @15,10 say "MINUTOS LABORADOS                      :"
 @15,48 say t12
 *   @16,40 SAY "AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL          :"
```

```
   @16,10 say "MEDICINA GENERAL                         :"
   @16,48 say t1
   @17,10 say "CIRUGIA GENERAL                          :"
   @17,48 say t2
   @18,10 say "PEDIATRIA                                :"
   @18,48 say t3
   @19,10 say "GINECO-OBSTETRICIA                       :"
   @19,48 say t4
   @20,10 say "HIDRATACION                              :"
   @20,48 say t5
   @21,10 say "ACCIDENTES, ENVENENAMIENTO O VIOLENCIA:"
   @21,48 say t6
   @22,10 say "OTROS                                    :"
   @22,48 say t7
   @48,22 say replicate ("-",32)
   @49,32 say "RESPONSABLE"
   eject
   set print off
   set device to screen
   clear
   @4,11 to 9,68 double
   @6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
   @7,22 say "DESEA REALIZAR OTRA IMPRESION S/N: "
   x='N'
   @7,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='N'
      clear
      return
   endif
enddo

*: EOF: REPLAEM.PRG
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\REPLEMPA.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:05
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:               : DATE()             (function  in ?)
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:
*:        Indexes: EM.IDX
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
set talk off
set echo off

store spac(20) to doc
store spac(30) to espe
store 0 to t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12
store date() to fechi
store date() to fechf
selec a
pag=1
opc=" "
x='S'
do while x='S'
   selec a
   clear
   @4,9 to 13,70 double
   @6,22 say 'PLANILLA DE CONCENTRACION EMERGENCIA'
   @7,21 say 'REPORTE POR FECHA HACIA HOSPITALIZACION'
   @9,28 say 'FECHA INICIAL: '
   @10,28 say 'FECHA FINAL: '
   @9,43 get fechi
   @10,43 get fechf valid fechf >= fechi
   read
   locate for rfecha >= fechi .and. rfecha <= fechf
   if .not. found()
      clear
      x='N'
      @5,12 to 10,68 double
      @7,19 say "NO EXISTEN REGISTROS EN ESTE RANGO DE FECHA"
      @8,19 say "DESEA REALIZAR OTRO PROCESO S/N: "
      @8,52 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
      endif lastkey()=27
```

```
      clear
      return
   endif
else
   set filter to rfecha >= fechi .and. rfecha <= fechf
endif
index on rfecha to em
if lastkey()=27
   clear
   return
endif
clear
@1,1 say replicate ("=",77)
@2,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
@3,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
@4,17 say "<<<PLANILLA DE CONCENTRACION EMERGENCIA>>>"
@5,1 say replicate ("=",77)
@6,1 say "Fecha Imicial: "
@6,16 say fechi
@6,60 say "Emisión: "
@6,69 say date()
@7,1 say "Fecha Final: "
@7,16 say fechf
@7,60 say "Página No: "
@7,64 say pag
@9,21 say "CONCENTRACION HACIA HOSPITALIZACION"
count to t1 for rmgen='X' .and. rhosp='X'
count to t2 for rcgen='X' .and. rhosp='X'
count to t3 for rpedi='X' .and. rhosp='X'
count to t4 for rgobs='X' .and. rhosp='X'
count to t5 for rhidr='X' .and. rhosp='X'
count to t6 for rdpol='X' .and. rhosp='X'
count to t7 for rotro='X' .and. rhosp='X'
sum rhor to t11
sum rmin to t12
do while t12 >= 60
   t11=t11+1
   t12=t12-60
enddo
@11,10 say "HORAS LABORADAS                          :"
@11,48 say t11
@12,10 say "MINUTOS LABORADOS                        :"
@12,48 say t12
@13,10 say "MEDICINA GENERAL                         :"
@13,48 say t1
@14,10 say "CIRUGIA GENERAL                          :"
@14,48 say t2
@15,10 say "PEDIATRIA                                :"
@15,48 say t3
@16,10 say "GINECO-OBSTETRICIA                       :"
@16,48 say t4
@17,10 say "HIDRATACION                              :"
@17,48 say t5
@18,10 say "ACCIDENTES, ENVENENAMIENTO O VIOLENCIA   :"
@18,48 say t6
@19,10 say "OTROS                                    :"
@19,48 say t7
@22,22 say "DESEA REALIZAR OTRO PROCESO S/N: "
x='N'
@22,55 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if x='N'
   clear
   return
```

```
   endif
enddo

*: EOF: REPLEMPA.PRG
```

```
*:*****************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\REPLEMCE.PRG
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:07
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: SPACE()            (function  in ?)
*:               : DATE()             (function  in ?)
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : PROW()             (function  in ?)
*:
*:        Indexes: EM.IDX
*:
*:     Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:*****************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
set talk off
set echo off

store space(20) to doc
store space(30) to espe
store 0 to t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12
store date() to fechi
store date() to fechf
selec a
pag=1
opc=" "
x='S'
do while x='S'
   selec a
   clear
   @4,9 to 13,70 double
   @6,22 say 'PLANILLA DE CONCENTRACION EMERGENCIA'
   @7,20 say 'REPORTE POR FECHA HACIA CONSULTA EXTERNA'
   @9,28 say 'FECHA INICIAL: '
   @10,28 say 'FECHA FINAL: '
   @9,43 get fechi
   @10,43 get fechf valid fechf >= fechi
   read
   locate for rfecha >= fechi .and. rfecha <= fechf
   if .not. found()
      clear
      x='N'
      @5,12 to 10,68 double
      @7,19 say "NO EXISTEN REGISTROS EN ESTE RANGO DE FECHA"
      @8,19 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
      @8,53 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
```

```
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
else
   set filter to rfecha >= fechi .and. rfecha <= fechf
endif
index on rfecha to em
opc="F"
@11,17 say "DESEA CONTINUAR, EDITAR o FINALIZAR <C,E,F>: "
@11,62 get opc pict '!'valid at (opc,'CEF')#0
read
if opc="E"
   clear
   loop
endif
if opc="F"
   clear
   return
endif
if lastkey()=27
   clear
   return
endif
@11,17 to 11,62 clear
@11,20 say "PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>"
read
set device to print
set print on
set console off
@1,1 say replicate ("=",77)
@2,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
@3,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
@4,17 say "<<<PLANILLA DE CONCENTRACION EMERGENCIA>>>"
@5,1 say replicate ("=",77)
@6,1 say "Fecha Imicial: "
@prow()  ,16 say fechi
@6,60 say "Emisión: "
@6,69 say date()
@7,1 say "Fecha Final: "
@prow()  ,16 say fechf
@7,60 say "Página No: "
@7,64 say pag
@12,17 say "CONCENTRACION HACIA CONSULTA EXTERNA"
count to t1 for rmgen='X' .and. rcext='X'
count to t2 for rcgen='X' .and. rcext='X'
count to t3 for rpedi='X' .and. rcext='X'
count to t4 for rgobs='X' .and. rcext='X'
count to t5 for rhidr='X' .and. rcext='X'
count to t6 for rdpol='X' .and. rcext='X'
count to t7 for rotro='X' .and. rcext='X'
sum rhor to t11
sum rmin to t12
do while t12 >= 60
   t11=t11+1
   t12=t12-60
enddo
@14,10 say "HORAS LABORADAS                         :"
@14,48 say t11
@15,10 say "MINUTOS LABORADOS                       :"
@15,48 say t12
@16,10 say "MEDICINA GENERAL                        :"
@16,48 say t1
```

```
   @17,10 say "CIRUGIA GENERAL                          :"
   @17,48 say t2
   @18,10 say "PEDIATRIA                                :"
   @18,48 say t3
   @19,10 say "GINECO-OBSTETRICIA                       :"
   @19,48 say t4
   @20,10 say "HIDRATACION                              :"
   @20,48 say t5
   @21,10 say "ACCIDENTES, ENVENENAMIENTO O VIOLENCIA   :"
   @21,48 say t6
   @22,10 say "OTROS                                    :"
   @22,48 say t7
   @48,22 say replicate ("-",32)
   @49,32 say "RESPONSABLE"
   eject
   set print off
   set device to screen
   clear
   @4,11 to 9,68 double
   @6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
   @7,22 say "DESEA REALIZAR OTRA IMPRESION S/N: "
   x='N'
   @7,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='N'
      clear
      return
   endif
enddo

*: EOF: REPLEMCE.PRG
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\AEPLCEPA.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:07
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:               : DATE()             (function  in ?)
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:
*:        Indexes: EM.IDX
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
set talk off
set echo off

store spac(20) to doc
store spac(30) to espe
store 0 to t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12
store date() to fechi
store date() to fechf
selec a
pag=1
opc=" "
x='S'
do while x='S'
   selec a
   clear
   @4,9 to 13,70 double
   @6,22 say 'PLANILLA DE CONCENTRACION EMERGENCIA'
   @7,20 say 'REPORTE POR FECHA HACIA CONSULTA EXTERNA'
   @9,28 say 'FECHA INICIAL: '
   @10,28 say 'FECHA FINAL: '
   @9,43 get fechi
   @10,43 get fechf valid fechf >= fechi
   read
   locate for rfecha >= fechi .and. rfecha <= fechf
   if .not. found()
      clear
      x='N'
      @5,12 to 10,68 double
      @7,19 say "NO EXISTEN REGISTROS EN ESTE RANGO DE FECHA"
      @8,19 say "DESEA REALIZAR OTRO PROCESO S/N: "
      @8,52 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
      endif
```

```
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
else
   set filter to rfecha >= fechi .and. rfecha <= fechf
endif
index on rfecha to em
if lastkey()=27
   clear
   return
endif
clear
@1,1 say replicate ("=",77)
@2,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
@3,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
@4,17 say "<<<PLANILLA DE CONCENTRACION EMERGENCIA>>>"
@5,1 say replicate ("=",77)
@6,1 say "Fecha Imicial: "
@6,16 say fechi
@6,60 say "Emisión: "
@6,69 say date()
@7,1 say "Fecha Final: "
@7,16 say fechf
@7,60 say "Página No: "
@7,64 say pag
@9,17 say "CONCENTRACION HACIA CONSULTA EXTERNA"
count to t1 for rmgen='X' .and. rcext='X'
count to t2 for rcgen='X' .and. rcext='X'
count to t3 for rpedi='X' .and. rcext='X'
count to t4 for rgobs='X' .and. rcext='X'
count to t5 for rhidr='X' .and. rcext='X'
count to t6 for rdpol='X' .and. rcext='X'
count to t7 for rotro='X' .and. rcext='X'
sum rhor to t11
sum rmin to t12
do while t12 >= 60
   t11=t11+1
   t12=t12-60
enddo
@11,10 say "HORAS LABORADAS                          :"
@11,48 say t11
@12,10 say "MINUTOS LABORADOS                        :"
@12,48 say t12
@13,10 say "MEDICINA GENERAL                         :"
@13,48 say t1
@14,10 say "CIRUGIA GENERAL                          :"
@14,48 say t2
@15,10 say "PEDIATRIA                                :"
@15,48 say t3
@16,10 say "GINECO-OBSTETRICIA                       :"
@16,48 say t4
@17,10 say "HIDRATACION                              :"
@17,48 say t5
@18,10 say "ACCIDENTES, ENVENENAMIENTO O VIOLENCIA   :"
@18,48 say t6
@19,10 say "OTROS                                    :"
@19,48 say t7
@22,21 say "DESEA REALIZAR OTRO PROCESO S/N: "
x='N'
@22,54 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if x#'N'
```

```
      return
   endif
enddo

*: EOF: REPLCEPA.PRG
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\REPLEMDM.PRG
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:08
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:               : DATE()             (function  in ?)
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : PROW()             (function  in ?)
*:
*:        Indexes: EM.IDX
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
set talk off
set echo off

store spac(20) to doc
store spac(30) to espe
store 0 to t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12
store date() to fechi
store date() to fechf
selec a
pag=1
opc=" "
x='S'
do while x='S'
   selec a
   clear
   @4,9 to 13,70 double
   @6,22 say 'PLANILLA DE CONCENTRACION EMERGENCIA'
   @7,23 say 'REPORTE POR FECHA HACIA DOMICILIO'
   @9,28 say 'FECHA INICIAL: '
   @10,28 say 'FECHA FINAL: '
   @9,43 get fechi
   @10,43 get fechf valid fechf >= fechi
   read
   locate for rfecha >= fechi .and. rfecha <= fechf
   if .not. found()
      clear
      x='N'
      @5,12 to 10,68 double
      @7,19 say "NO EXISTEN REGISTROS EN ESTE RANGO DE FECHA"
      @8,19 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
      @8,53 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
```

```
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
else
   set filter to rfecha >= fechi .and. rfecha <= fechf
endif
index on rfecha to em
opc="F"
@11,17 say "DESEA CONTINUAR, EDITAR o FINALIZAR <C,E,F>: "
@11,62 get opc pict '!'valid at (opc,'CEF')#0
read
if opc="E"
   clear
   loop
endif
if opc="F"
   clear
   return
endif
if lastkey()=27
   clear
   return
endif
@11,17 to 11,62 clear
@11,20 say "PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>"
read
set device to print
set print on
set console off
@1,1 say replicate ("=",77)
@2,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
@3,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
@4,17 say "<<<PLANILLA DE CONCENTRACION EMERGENCIA>>>"
@5,1 say replicate ("=",77)
@6,1 say "Fecha Imicial: "
@prow()  ,16 say fechi
@6,60 say "Emision: "
@6,69 say date()
@7,1 say "Fecha Final: "
@prow()  ,16 say fechf
@7,60 say "Página No: "
@7,64 say pag
@12,17 say "CONCENTRACION HACIA DOMICILIO"
count to t1 for rmgen='X' .and. rdomi='X'
count to t2 for rcgen='X' .and. rdomi='X'
count to t3 for rpedi='X' .and. rdomi='X'
count to t4 for rgobs='X' .and. rdomi='X'
count to t5 for rhidr='X' .and. rdomi='X'
count to t6 for rdpol='X' .and. rdomi='X'
count to t7 for rotro='X' .and. rdomi='X'
sum rhor to t11
sum rmin to t12
do while t12 >= 60
   t11=t11+1
   t12=t12-60
enddo
@14,10 say "HORAS LABORADAS                         :"
@14,48 say t11
@15,10 say "MINUTOS LABORADOS                       :"
@15,48 say t12
@16,10 say "MEDICINA GENERAL                        :"

 @16,48 say t1
```

```
   @17,10 say "CIRUGIA GENERAL                              :"
   @17,48 say t2
   @18,10 say "PEDIATRIA                                    :"
   @18,48 say t3
   @19,10 say "GINECO-OBSTETRICIA                           :"
   @19,48 say t4
   @20,10 say "HIDRATACION                                  :"
   @20,48 say t5
   @21,10 say "ACCIDENTES, ENVENENAMIENTO O VIOLENCIA       :"
   @21,48 say t6
   @22,10 say "OTROS                                        :"
   @22,48 say t7
   @48,22 say replicate ("-",32)
   @49,32 say "RESPONSABLE"
   eject
   set print off
   set device to screen
   clear
   @4,11 to 9,68 double
   @6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
   @7,22 say "DESEA REALIZAR OTRA IMPRESION S/N: "
   x='N'
   @7,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='N'
      clear
      return
   endif
enddo

*: EOF: REPLEMDM.PRG
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\REPLDMPA.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:08
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:               : DATE()             (function  in ?)
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:
*:        Indexes: EM.IDX
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
set talk off
set echo off

store spac(20) to doc
store spac(30) to espe
store 0 to t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12
store date() to fechi
store date() to fechf
selec a
pag=1
opc=" "
x='S'
do while x='S'
   selec a
   clear
   @4,9 to 13,70 double
   @6,22 say 'PLANILLA DE CONCENTRACION EMERGENCIA'
   @7,23 say 'REPORTE POR FECHA HACIA DOMICILIO'
   @9,28 say 'FECHA INICIAL: '
   @10,28 say 'FECHA FINAL: '
   @9,43 get fechi
   @10,43 get fechf valid fechf >= fechi
   read
   locate for rfecha >= fechi .and. rfecha <= fechf
   if .not. found()
      clear
      x='N'
      @5,12 to 10,68 double
      @7,19 say "NO EXISTEN REGISTROS EN ESTE RANGO DE FECHA"
      @8,19 say "DESEA REALIZAR OTRO PROCESO S/N: "
      @8,52 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
      endreturn
```

```
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
else
   set filter to rfecha >= fechi .and. rfecha <= fechf
endif
index on rfecha to em
if lastkey()=27
   clear
   return
endif
clear
@1,1 say replicate ("=",77)
@2,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
@3,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
@4,17 say "<<<PLANILLA DE CONCENTRACION EMERGENCIA>>>"
@5,1 say replicate ("=",77)
@6,1 say "Fecha Imicial: "
@6,16 say fechi
@6,60 say "Emisión: "
@6,69 say date()
@7,1 say "Fecha Final: "
@7,16 say fechf
@7,60 say "Página No: "
@7,64 say pag
@9,22 say "CONCENTRACION HACIA DOMICILIO"
count to t1 for rmgen='X' .and. rdomi='X'
count to t2 for rcgen='X' .and. rdomi='X'
count to t3 for rpedi='X' .and. rdomi='X'
count to t4 for rgobs='X' .and. rdomi='X'
count to t5 for rhidr='X' .and. rdomi='X'
count to t6 for rdpol='X' .and. rdomi='X'
count to t7 for rotro='X' .and. rdomi='X'
sum rhor to t11
sum rmin to t12
do while t12 >= 60
   t11=t11+1
   t12=t12-60
enddo
@11,10 say "HORAS LABORADAS                          :"
@11,48 say t11
@12,10 say "MINUTOS LABORADOS                        :"
@12,48 say t12
@13,10 say "MEDICINA GENERAL                         :"
@13,48 say t1
@14,10 say "CIRUGIA GENERAL                          :"
@14,48 say t2
@15,10 say "PEDIATRIA                                :"
@15,48 say t3
@16,10 say "GINECO-OBSTETRICIA                       :"
@16,48 say t4
@17,10 say "HIDRATACION                              :"
@17,48 say t5
@18,10 say "ACCIDENTES, ENVENENAMIENTO O VIOLENCIA   :"
@18,48 say t6
@19,10 say "OTROS                                    :"
@19,48 say t7
@22,22 say "DESEA REALIZAR OTRO PROCESO S/N: "
x='N'
@22,55 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if x='N'
   clear
```

```
      return
   endif
enddo

*: EOF: REPLDMPA.PRG
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\REPLEMOH.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:08
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:               : DATE()             (function  in ?)
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : PROW()             (function  in ?)
*:
*:        Indexes: EM.IDX
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
set talk off
set echo off

store spac(20) to doc
store spac(30) to espe
store 0 to t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12
store date() to fechi
store date() to fechf
selec a
pag=1
opc=" "
x='S'
do while x='S'
   selec a
   clear
   @4,9 to 13,70 double
   @6,22 say 'PLANILLA DE CONCENTRACION EMERGENCIA'
   @7,22 say 'REPORTE POR FECHA HACIA OTRO HOSPITAL'
   @9,28 say 'FECHA INICIAL: '
   @10,28 say 'FECHA FINAL: '
   @9,43 get fechi
   @10,43 get fechf valid fechf >= fechi
   read
   locate for rfecha >= fechi .and. rfecha <= fechf
   if .not. found()
      clear
      x='N'
      @5,12 to 10,68 double
      @7,19 say "NO EXISTEN REGISTROS EN ESTE RANGO DE FECHA"
      @8,19 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
      @8,53 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
```

```
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
else
   set filter to rfecha >= fechi .and. rfecha <= fechf
endif
index on rfecha to em
opc="F"
@11,17 say "DESEA CONTINUAR, EDITAR o FINALIZAR <C,E,F>: "
@11,62 get opc pict '!'valid at (opc,'CEF')#0
read
if opc="E"
   clear
   loop
endif
if opc="F"
   clear
   return
endif
if lastkey()=27
   clear
   return
endif
@11,17 to 11,62 clear
@11,20 say "PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>"
read
set device to print
set print on
set console off
@1,1 say replicate ("=",77)
@2,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
@3,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
@4,17 say "<<<PLANILLA DE CONCENTRACION EMERGENCIA>>>"
@5,1 say replicate ("=",77)
@6,1 say "Fecha Imicial: "
@prow()  ,16 say fechi
@6,60 say "Emisión: "
@6,69 say date()
@7,1 say "Fecha Final: "
@prow()  ,16 say fechf
@7,60 say "Página No: "
@7,64 say pag
@12,17 say "CONCENTRACION HACIA OTRO HOSPITAL"
count to t1 for rmgen='X' .and. rohos='X'
count to t2 for rcgen='X' .and. rohos='X'
count to t3 for rpedi='X' .and. rohos='X'
count to t4 for rgobs='X' .and. rohos='X'
count to t5 for rhidr='X' .and. rohos='X'
count to t6 for rdpol='X' .and. rohos='X'
count to t7 for rotro='X' .and. rohos='X'
sum rhor to t11
sum rmin to t12
do while t12 >= 60
   t11=t11+1
   t12=t12-60
enddo
@14,10 say "HORAS LABORADAS                         :"
@14,48 say t11
@15,10 say "MINUTOS LABORADOS                       :"
@15,48 say t12
@16,10 say "MEDICINA GENERAL                        :"
```

```
   @17,10 say "CIRUGIA GENERAL                          :"
   @17,48 say t2
   @18,10 say "PEDIATRIA                                :"
   @18,48 say t3
   @19,10 say "GINECO-OBSTETRICIA                       :"
   @19,48 say t4
   @20,10 say "HIDRATACION                              :"
   @20,48 say t5
   @21,10 say "ACCIDENTES, ENVENENAMIENTO O VIOLENCIA   :"
   @21,48 say t6
   @22,10 say "OTROS                                    :"
   @22,48 say t7
   @48,22 say replicate ("-",32)
   @49,32 say "RESPONSABLE"
   eject
   set print off
   set device to screen
   clear
   @4,11 to 9,68 double
   @6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
   @7,22 say "DESEA REALIZAR OTRA IMPRESION S/N: "
   x='N'
   @7,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='N'
      clear
      return
   endif
endo

*: EOF: REPLEMOH.PRG
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\REPLOHPA.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:09
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:               : DATE()             (function  in ?)
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:
*:        Indexes: EM.IDX
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
set talk off
set echo off

store spac(20) to doc
store spac(30) to espe
store 0 to t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12
store date() to fechi
store date() to fechf
selec a
pag=1
opc=" "
x='S'
do while x='S'
   selec a
   clear
   @4,9 to 13,70 double
   @6,22 say 'PLANILLA DE CONCENTRACION EMERGENCIA'
   @7,22 say 'REPORTE POR FECHA HACIA OTRO HOSPITAL'
   @9,28 say 'FECHA INICIAL: '
   @10,28 say 'FECHA FINAL: '
   @9,43 get fechi
   @10,43 get fechf valid fechf >= fechi
   read
   locate for rfecha >= fechi .and. rfecha <= fechf
   if .not. found()
      clear
      x='N'
      @5,12 to 10,68 double
      @7,19 say "NO EXISTEN REGISTROS EN ESTE RANGO DE FECHA"
      @8,19 say "DESEA REALIZAR OTRO PROCESO S/N: "
      @8,52 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
      endif
```

```
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
else
   set filter to rfecha >= fechi .and. rfecha <= fechf
endif
index on rfecha to em
if lastkey()=27
   clear
   return
endif
clear
@1,1 say replicate ("=",77)
@2,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
@3,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
@4,17 say "<<<PLANILLA DE CONCENTRACION EMERGENCIA>>>"
@5,1 say replicate ("=",77)
@6,1 say "Fecha Imicial: "
@6,16 say fechi
@6,60 say "Emisión: "
@6,69 say date()
@7,1 say "Fecha Final: "
@7,16 say fechf
@7,60 say "Página No: "
@7,64 say pag
@9,21 say "CONCENTRACION HACIA OTRO HOSPITAL"
count to t1 for rmgen='X' .and. rohos='X'
count to t2 for rcgen='X' .and. rohos='X'
count to t3 for rpedi='X' .and. rohos='X'
count to t4 for rgobs='X' .and. rohos='X'
count to t5 for rhidr='X' .and. rohos='X'
count to t6 for rdpol='X' .and. rohos='X'
count to t7 for rotro='X' .and. rohos='X'
sum rhor to t11
sum rmin to t12
do while t12 >= 60
   t11=t11+1
   t12=t12-60
enddo
@11,10 say "HORAS LABORADAS                          :"
@11,48 say t11
@12,10 say "MINUTOS LABORADOS                        :"
@12,48 say t12
@13,10 say "MEDICINA GENERAL                         :"
@13,48 say t1
@14,10 say "CIRUGIA GENERAL                          :"
@14,48 say t2
@15,10 say "PEDIATRIA                                :"
@15,48 say t3
@16,10 say "GINECO-OBSTETRICIA                       :"
@16,48 say t4
@17,10 say "HIDRATACION                              :"
@17,48 say t5
@18,10 say "ACCIDENTES, ENVENENAMIENTO O VIOLENCIA   :"
@18,48 say t6
@19,10 say "OTROS                                    :"
@19,48 say t7
@22,22 say "DESEA REALIZAR OTRO PROCESO S/N: "
x='N'
@22,55 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
read
if x='N'
   clear
```

```
      return
   endif
enddo

*; EOF; REPLOHPA.PRS
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\REVMIESS.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:09
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:               : DATE()             (function  in ?)
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : PROW()             (function  in ?)
*:
*:        Indexes: EM.IDX
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
set talk off
set echo off

store spac(20) to doc
store spac(30) to espe
store 0 to t1,t2,t3,t4
store date() to fechi
store date() to fechf
selec a
pag=1
opc=" "
x='S'
do while x='S'
   selec a
   clear
   @4,9 to 13,70 double
   @6,11 say 'ESTADO PACIENTES Y AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL EN EMERGENCIA'
   @7,31 say 'REPORTE POR FECHA'
   @9,28 say 'FECHA INICIAL: '
   @10,28 say 'FECHA FINAL: '
   @9,43 get fechi
   @10,43 get fechf valid fechf >= fechi
   read
   locate for rfecha >= fechi .and. rfecha <= fechf
   if .not. found()
      clear
      x='N'
      @5,12 to 10,68 double
      @7,19 say "NO EXISTEN REGISTROS EN ESTE RANGO DE FECHA"
      @8,19 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
      @8,53 get x pict '!'valid at (x,'SN')##
      read
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
         return
```

```
    endif
    if lastkey()=27
       clear
       return
    endif
 else
    set filter to rfecha >= fechi .and. rfecha <= fechf
 endif
 index on rfecha to em
 opc="F"
 @11,17 say "DESEA CONTINUAR, EDITAR o FINALIZAR <C,E,F>: "
 @11,62 get opc pict '!'valid at (opc,'CEF')#0
 read
 if opc="E"
    clear
    loop
 endif
 if opc="F"
    clear
    return
 endif
 if lastkey()=27
    clear
    return
 endif
 @11,17 to 11,62 clear
 @11,20 say "PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>"
 read
 set device to print
 set print on
 set console off
 @1,1 say replicate ("=",77)
 @2,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
 @3,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
 @4,6 say "<<<ESTADO PACIENTES Y AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL EN EMERGENCIA>>>"
 @5,1 say replicate ("=",77)
 @6,1 say "Fecha Imicial: "
 @prow()  ,16 say fechi
 @6,60 say "Emisión: "
 @6,69 say date()
 @7,1 say "Fecha Final: "
 @prow()  ,16 say fechf
 @7,60 say "Página No: "
 @7,64 say pag
 @12,29 say "CODICIONES AL SALIR"
 count to t1 for rvivo='X'
 count to t2 for rmuer='X'
 count to t3 for rafiess='S'
 count to t4 for rafiess='N'
 @14,10 say "PACIENTES AL SALIR <<VIVOS>>            :"
 @14,48 say t1
 @15,10 say "PACIENTES AL SALIR <<MUERTOS>>          :"
 @15,48 say t2
 @19,18 say "INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL"
 @21,10 say "AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL              :"
 @21,48 say t3
 @22,10 say "NO AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL           :"
 @22,48 say t4
 @45,22 say replicate ("-",32)
 @46,32 say "RESPONSABLE"
 eject
 set print off
 set device to screen
 clear
```

```
   @4,11 to 9,69 double
   @6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
   @7,22 say "DESEA REALIZAR OTRA IMPRESION S/N: "
   x='N'
   @7,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='N'
      clear
      return
   endif
enddo

*: EOF: REVMIESS.PRG
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\REVMIEPA.PRG
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:09
*:
*:      Called by: TMENU              (procedure in MENU1.PRG)
*:
*:          Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:               : DATE()             (function  in ?)
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:
*:        Indexes: EM.IDX
*:
*:      Documented 12/09/95 at 13:15              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
set talk off
set echo off

store spac(20) to doc
store spac(30) to espe
store 0 to t1,t2,t3,t4
store date() to fechi
store date() to fechf
selec a
pag=1
tpc=" "
x='S'
do while x='S'
   selec a
   clear
   @4,9 to 13,70 double
   @6,11 say 'ESTADO PACIENTES Y AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL EN EMERGENCIA'
   @7,31 say 'REPORTE POR FECHA'
   @9,28 say 'FECHA INICIAL: '
   @10,28 say 'FECHA FINAL: '
   @9,43 get fechi
   @10,43 get fechf valid fechf >= fechi
   read
   locate for rfecha >= fechi .and. rfecha <= fechf
   if .not. found()
      clear
      x='N'
      @5,12 to 10,68 double
      @7,19 say "NO EXISTEN REGISTROS EN ESTE RANGO DE FECHA"
      @8,19 say "DESEA REALIZAR OTRO PROCESO S/N: "
      @8,52 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
      read
      if x='S'
         clear
         loop
      else
         clear
      endreturn
```

```
      if lastkey()=27
         clear
         return
      endif
   else
      set filter to rfecha >= fechi .and. rfecha <= fechf
   endif
   index on rfecha to em
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
   clear
   @1,1 say replicate ("=",77)
   @2,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
   @3,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
   @4,6 say "<<<ESTADO PACIENTES Y AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL EN EMERGENCIA>>>"
   @5,1 say replicate ("=",77)
   @6,1 say "Fecha Imicial: "
   @6,16 say fechi
   @6,60 say "Emisión: "
   @6,69 say date()
   @7,1 say "Fecha Final: "
   @7,16 say fechf
   @7,60 say "Página No: "
   @7,64 say pag
   @9,28 say "CODICIONES AL SALIR"
   count to t1 for rvivo='X'
   count to t2 for rmuer='X'
   count to t3 for rafiess='S'
   count to t4 for rafiess='N'
   @11,10 say "PACIENTES AL SALIR <<VIVOS>>           :"
   @11,48 say t1
   @12,10 say "PACIENTES AL SALIR <<MUERTOS>>         :"
   @12,48 say t2
   @15,18 say "INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL"
   @17,10 say "AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL             :"
   @17,48 say t3
   @18,10 say "NO AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL          :"
   @18,48 say t4
   @22,22 say "DESEA REALIZAR OTRO PROCESO S/N: "
   x='N'
   @22,55 get x pict '!' valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='N'
      clear
      return
   endif
enddo

*: EOF: REVMIEPA.PRG
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\REPARD.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:09
*:
*:          Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:               : DATE()             (function  in ?)
*:               : INGMEDSP.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : PROW()             (function  in ?)
*:
*:        Indexes: EX.IDX
*:
*:      Documented 12/12/95 at 09:21              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
set talk off
set echo off

store spac(20) to doc
store spac(30) to espe
store 0 to
t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12,t13,t14,t15,t16,t17,t18,t19,t20,t21,t22,t
23,t24,t25,t26,t27,t28,t29,t30,t31,t32,t33
store date() to fechi
store date() to fechf
co=0
selec e
on key label [F3] do ingmedsp with codig,medicm,especm
pag=1
opc=" "
x='S'
do while x='S'
   selec e
   co=0
   x='N'
   clear
   @2,9 to 13,70 double
   @4,18 say 'PLANILLA DE CONCENTRACION CONSULTA EXTERNA'
   @5,31 say 'REPORTE POR FECHA'
   @14,9 say '[F3] LISTAR MEDICO/ESPECIALIDAD'
   @14,58 say '[ESC] ESCOGER'
   @6,17 say 'CODIGO MEDICO: '
   @6,40 get co pict '9999' valid co > 0
   read
   locate for codig = co
   if .not. found()
      clear
      @4,10 to 9,71 double
      @6,13 say 'MEDICO/ESPECIALIDAD NO REGISTRADO O MAL INGRESADO'
      @7,13 say 'CREAR EL MEDICO/ESPECIALIDAD EN EL MENU DE UTILITARIOS'
      read
      return
   @7,17 say 'NOMBRE MEDICO: '
```

```
@8,17 say 'NOMBRE ESPECIALIDAD: '
@7,40 say medicm
@8,40 say especm
@14,9 to 14,70 clear
selec b
@9,17 say 'FECHA INICIAL: '
@10,17 say 'FECHA FINAL: '
@9,40 get fechi
@10,40 get fechf valid fechf >= fechi
read
locate for codi = co .and. fechad >= fechi .and. fechad <= fechf
if .not. found()
   clear
   x='N'
   @5,12 to 10,68 double
   @7,19 say "NO EXISTEN REGISTROS EN ESTE RANGO DE FECHA"
   @8,19 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
   @8,53 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
else
   set filter to (codi = co) .and. fechad >= fechi .and. fechad <= fech
endif
index on fechad to ex
opc="F"
@11,21 say "DESEA CONTINUAR o FINALIZAR <C,F>: "
@11,56 get opc pict '!'valid at (opc,'CF')#0
read
if opc="F"
   clear
   return
endif
if lastkey()=27
   clear
   return
endif
@11,17 to 11,62 clear
@11,20 say "PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>"
read
set device to print
set print on
set console off
@1,1 say replicate ("=",77)
@2,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
@3,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
@4,13 say "<<<PLANILLA DE CONCENTRACION CONSULTA EXTERNA>>>"
@5,1 say replicate ("=",77)
selec e
@6,1 say "Mdico: "+medicm
@6,60 say "Emisión: "
@6,69 say date()
@7,1 say "Especialidad: "+especm
@7,60 say "Página No: "
```

```
@7,64 say pag
@8,1 say "Fecha Inicial: "
@prow()  ,16 say fechi
@9,1 say "Fecha Final: "
@prow()  ,16 say fechf
@12,15 say "SALUD MATERNO INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR"
count to t2 for prid='X'
count to t3 for subd='X'
count to t4 for partd='X'
count to t5 for prid1='X'
count to t6 for subd1='X'
count to t7 for prid2='X'
count to t8 for subd2='X'
count to t9 for docd='X'
count to t10 for men28d='X'
count to t11 for men364d='X'
count to t12 for subd3='X'
count to t13 for prid4='X'
count to t14 for subd4='X'
count to t15 for gra1d='X'
count to t16 for gra6d='X'
count to t17 for otrgd='X'
count to t18 for gra11d='X'
count to t19 for gra61d='X'
count to t20 for otrg1d='X'
count to t21 for otrcs='X'
@15,1 say "SALUD MATERNO INFANTIL - MUJERES - PRENATAL - PRIMERAS
:"
@15,64 say t2
@16,1 say "SALUD MATERNO INFANTIL - MUJERES - PRENATAL - SUBSECUENTES
:"
@16,64 say t3
@17,1 say "SALUD MATERNO INFANTIL - MUJERES - PARTOS
:"
@17,64 say t4
@18,1 say "SALUD MATERNO INFANTIL - MUJERES - POST PARTO - PRIMERAS
:"
@18,64 say t5
@19,1 say "SALUD MATERNO INFANTIL - MUJERES - POST PARTO - SUBSECUENTES
:"
@19,64 say t6
@20,1 say "SALUD MATERNO INFANTIL - MUJERES - REG.FEC. - PRIMERAS
:"
@20,64 say t7
@21,1 say "SALUD MATERNO INFANTIL - MUJERES - REG.FEC. - SUBSECUENTES
:"
@21,64 say t8
@22,1 say "SALUD MATERNO INFANTIL - D O C
:"
@22,64 say t9
@23,1 say "SALUD MATERNO INFANTIL - NIÑOS - MENOR 1 AÑO - PRIM. - MEN.28 DIAS
:"
@23,64 say t10
@24,1 say "SALUD MATERNO INFANTIL - NIÑOS - MENOR 1 AÑO - PRIM. - 28 A 364 D.
:"
@24,64 say t11
@25,1 say "SALUD MATERNO INFANTIL - NIÑOS - MENOR 1 AÑO - SUBSECUENTES
:"
```

```
   @27,64 say t14
   @28,1 say "SALUD MATERNO INFANTIL - NIÑOS - 5 A 14 AÑOS - ESCUELA - 1er.
   GRADO:"
   @28,64 say t15
   @29,1 say "SALUD MATERNO INFANTIL - NIÑOS - 5 A 14 AÑOS - ESCUELA - 6to.
   GRADO:"
   @29,64 say t16
   @30,1 say "SALUD MATERNO INFANTIL - NIÑOS - 5 A 14 AÑOS - ESCUELA - OTROS
   GDS.:"
   @30,64 say t17
   @31,1 say "SALUD MATERNO INFANTIL - NIÑOS - 5 A 14 AÑOS - ESTAB. - 1er. GRADO
   :"
   @31,64 say t18
   @32,1 say "SALUD MATERNO INFANTIL - NIÑOS - 5 A 14 AÑOS - ESTAB. - 6to. GRADO
   :"
   @32,64 say t19
   @33,1 say "SALUD MATERNO INFANTIL - NIÑOS - 5 A 14 AÑOS - ESTAB. - OTROS GDS.
   :"
   @33,64 say t20
   @34,1 say "OTROS Y CERTIFICADOS DE SALUD
   :"
   @34,64 say t21
   @53,22 say replicate ("-",32)
   @54,32 say "RESPONSABLE"
   eject
   set print off
   set device to screen
   clear
   @4,11 to 9,68 double
   @6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
   @7,22 say "DESEA REALIZAR OTRA IMPRESION S/N: "
   x='N'
   @7,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='N'
      clear
      return
   endif
enddo

*: EOF: REPARD.PRG
```

```
*:*****************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\REPARD1.PRG
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:10
*:
*:         Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:              : DATE()             (function  in ?)
*:              : INGMEDSP.PRG
*:              : FOUND()            (function  in ?)
*:              : LASTKEY()          (function  in ?)
*:              : PROW()             (function  in ?)
*:
*:       Indexes: EX.IDX
*:
*:     Documented 12/12/95 at 09:23              FoxDoc  version 2.10f
*:*****************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
set talk off
set echo off

store spac(20) to doc
store spac(30) to espe
store 0 to
t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12,t13,t14,t15,t16,t17,t18,t19,t20,t21,t22,t
23,t24,t25,t26,t27,t28,t29,t30,t31,t32,t33
store date() to fechi
store date() to fechf
co=0
selec e
on key label [F3] do ingmedsp with codig,medicm,especm
pag=1
opc=" "
x='S'
do while x='S'
   selec e
   co=0
   x='N'
   clear
   @2,9 to 13,70 double
   @4,18 say 'PLANILLA DE CONCENTRACION CONSULTA EXTERNA'
   @5,31 say 'REPORTE POR FECHA'
   @14,9 say '[F3] LISTAR MEDICO/ESPECIALIDAD'
   @14,56 say '[ESC] ESCOGER'
   @6,17 say 'CODIGO MEDICO: '
   @6,40 get co pict '9999' valid co > 0
   read
   locate for codig = co
   if .not. found()
      clear
      @4,10 to 9,71 double
      @6,13 say 'MEDICO/ESPECIALIDAD NO REGISTRADO O MAL INGRESADO'
      @7,13 say 'CREAR EL MEDICO/ESPECIALIDAD EN EL MENU DE UTILITARIOS'
      read
      return
   @8,17 say 'NOMBRE MEDICO: '
```

```
@8,17 say 'NOMBRE ESPECIALIDAD: '
@7,40 say medicm
@8,40 say especm
@14,9 to 14,70 clear
selec b
@9,17 say 'FECHA INICIAL: '
@10,17 say 'FECHA FINAL: '
@9,40 get fechi
@10,40 get fechf
read
locate for codi = co .and. fechad >= fechi .and. fechad <= fechf
if .not. found()
   clear
   x='N'
   @5,12 to 10,68 double
   @7,19 say "NO EXISTEN REGISTROS EN ESTE RANGO DE FECHA"
   @8,19 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
   @8,53 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
else
   set filter to (codi = co) .and. fechad >= fechi .and. fechad <= fech
endif
index on fechad to ex
opc="F"
@11,21 say "DESEA CONTINUAR o FINALIZAR <C,F>: "
@11,56 get opc pict '!'valid at (opc,'CF')#0
read
if opc="F"
   clear
   return
endif
if lastkey()=27
   clear
   return
endif
@11,17 to 11,62 clear
@11,20 say "PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>"
read
set device to print
set print on
set console off
@1,1 say replicate ("=",77)
@2,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
@3,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
@4,13 say "<<<PLANILLA DE CONCENTRACION CONSULTA EXTERNA>>>"
@5,1 say replicate ("=",77)
selec e
@6,1 say "Mdico: "+medicm
@6,60 say "Emisión: "
@6,69 say data()
@7,1 say "Especialidad: "+especm
@7,60 say "Página No: "
```

```
@7,64 say pag
@8,1 say "Fecha Inicial: "
@prow()  ,16 say fechi
@9,1 say "Fecha Final: "
@prow()  ,16 say fechf
@12,30 say "MORBILIDAD"
count to t22 for men1='X'
count to t23 for men4='X'
count to t24 for men14='X'
count to t25 for men44='X'
count to t26 for mas45='X'
count to t27 for men1a='X'
count to t28 for men4a='X'
count to t29 for men14a='X'
count to t30 for men44a='X'
count to t31 for mas45a='X'
@15,1 say "MORBILIDAD - PRIMERAS - MENORES DE 1 AÑO
:"
@15,64 say t22
@16,1 say "MORBILIDAD - PRIMERAS - DE 1 A 4 AÑOS
:"
@16,64 say t23
@17,1 say "MORBILIDAD - PRIMERAS - DE 5 A 14 AÑOS
:"
@17,64 say t24
@18,1 say "MORBILIDAD - PRIMERAS - DE 15 A 44 AÑOS
:"
@18,64 say t25
@19,1 say "MORBILIDAD - PRIMERAS - DE 45 AÑOS Y MAS
:"
@19,64 say t26
@20,1 say "MORBILIDAD - SUBSECUENTES - MENORES DE 1 AÑO
:"
@20,64 say t27
@21,1 say "MORBILIDAD - SUBSECUENTES - DE 1 A 4 AÑOS
:"
@21,64 say t28
@22,1 say "MORBILIDAD - SUBSECUENTES - DE 5 A 14 AÑOS
:"
@22,64 say t29
@23,1 say "MORBILIDAD - SUBSECUENTES - DE 15 A 44 AÑOS
:"
@23,64 say t30
@24,1 say "MORBILIDAD - SUBSECUENTES - DE 45 AÑOS Y MAS
:"
@24,64 say t31
* @25,1 SAY "TOTAL DE HORAS TRABAJADAS EN ESTE PERIODO
:"
* @25,64 SAY T32
* @26,1 SAY "TOTAL DE MINUTOS TRABAJADOS EN ESTE PERIODO
:"
* @26,64 SAY T33
@43,22 say replicate ("-",32)
@44,32 say "RESPONSABLE"
eject
set print off
set device to screen
clear
@4,11 to 9,68 double
@6,22 say "PROCESO DE IMPRESION FINALIZADO"
@7,22 say "DESEA REALIZAR OTRA IMPRESION S/N: "
x='N'
@7,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
```

```
   if x='N'
      clear
      return
   endif
enddo

*: EOF: REPARD1.PRG
```

```
*:**************************************************************************
*:
*:       Program: C:\FPD26\EST1\REPARPA1.PRG
*:
*:        System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:        Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:     Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:10
*:
*:         Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:              : DATE()             (function  in ?)
*:              : INGMEDSP.PRG
*:              : FOUND()            (function  in ?)
*:              : LASTKEY()          (function  in ?)
*:
*:       Indexes: EX.IDX
*:
*:     Documented 12/12/95 at 09:25              FoxDoc  version 2.10f
*:**************************************************************************

set clock off
set bell off
set status off
set talk off
set echo off

store spac(20) to doc
store spac(30) to espe
store 0 to
t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12,t13,t14,t15,t16,t17,t18,t19,t20,t21,t22,t
23,t24,t25,t26,t27,t28,t29,t30,t31,t32,t33
store date() to fechi
store date() to fechf
co=0
selec e
on key label [F3] do ingmedsp with codig,medicm,especm
pag=1
opc=" "
x='S'
do while x='S'
   selec e
   co=0
   x='N'
   clear
   @2,9 to 13,70 double
   @4,18 say 'PLANILLA DE CONCENTRACION CONSULTA EXTERNA'
   @5,31 say 'REPORTE POR FECHA'
   @14,9 say '[F3] LISTAR MEDICO/ESPECIALIDAD'
   @14,58 say '[ESC] ESCOGER'
   @6,17 say 'CODIGO MEDICO: '
   @6,40 get co pict '9999' valid co > 0
   read
   locate for codig = co
   if .not. found()
      clear
      @4,10 to 9,71 double
      @6,13 say 'MEDICO/ESPECIALIDAD NO REGISTRADO O MAL INGRESADO'
      @7,13 say 'CREAR EL MEDICO/ESPECIALIDAD EN EL MENU DE UTILITARIOS'
      read
      return
   endif
   @2,17 say 'NOMBRE @EDEC@@LIDAD: '
```

```
@7,40 say medicm
@8,40 say especm
@14,9 to 14,70 clear
selec b
@9,17 say 'FECHA INICIAL: '
@10,17 say 'FECHA FINAL: '
@9,40 get fechi
@10,40 get fechf
read
locate for codi = co .and. fechad >= fechi .and. fechad <= fechf
if .not. found()
   clear
   x='N'
   @5,12 to 10,68 double
   @7,19 say "NO EXISTEN REGISTROS EN ESTE RANGO DE FECHA"
   @8,19 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
   @8,53 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
else
   set filter to (codi = co) .and. fechad >= fechi .and. fechad <= fech
endif
index on fechad to ex
clear
@1,1 say replicate ("=",77)
@2,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
@3,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
@4,13 say "<<<PLANILLA DE CONCENTRACION CONSULTA EXTERNA>>>"
@5,1 say replicate ("=",77)
selec e
@6,1 say "Mdico: "+medicm
@6,60 say "Emisión: "
@6,69 say date()
@7,1 say "Especialidad: "+especm
selec b
@7,60 say "Página No: "
@7,64 say pag
@8,1 say "Fecha Inicial: "
@8,16 say fechi
@9,1 say "Fecha Final: "
@9,16 say fechf
@10,32 say "MORBILIDAD"
count to t22 for men1='X'
count to t23 for men4='X'
count to t24 for men14='X'
count to t25 for men44='X'
count to t26 for mas45='X'
count to t27 for men1a='X'
count to t28 for men4a='X'
count to t29 for men14a='X'
count to t30 for men44a='X'
count to t31 for mas45a='X'
@12,1 say "MORBILIDAD - PRIMERAS - MENORES DE 1 AÑO
```

```
    @12,64 say t22
    @13,1 say "MORBILIDAD - PRIMERAS - DE 1 A 4 AÑOS
    :"
    @13,64 say t23
    @14,1 say "MORBILIDAD - PRIMERAS - DE 5 A 14 AÑOS
    :"
    @14,64 say t24
    @15,1 say "MORBILIDAD - PRIMERAS - DE 15 A 44 AÑOS
    :"
    @15,64 say t25
    @16,1 say "MORBILIDAD - PRIMERAS - DE 45 AÑOS Y MAS
    :"
    @16,64 say t26
    @17,1 say "MORBILIDAD - SUBSECUENTES - MENORES DE 1 AÑO
    :"
    @17,64 say t27
    @18,1 say "MORBILIDAD - SUBSECUENTES - DE 1 A 4 AÑOS
    :"
    @18,64 say t28
    @19,1 say "MORBILIDAD - SUBSECUENTES - DE 5 A 14 AÑOS
    :"
    @19,64 say t29
    @20,1 say "MORBILIDAD - SUBSECUENTES - DE 15 A 44 AÑOS
    :"
    @20,64 say t30
    @21,1 say "MORBILIDAD - SUBSECUENTES - DE 45 AÑOS Y MAS
    :"
    @21,64 say t31
    @23,22 say "DESEA REALIZAR OTRA IMPRESION S/N: "
    x='N'
    @23,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
    read
    if x='N'
       clear
       return
    endif
enddo

*: EOF: REPARPA1.PRG
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\RECEND.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:10
*:
*:          Calls: SPAC()             (function  in ?)
*:               : DATE()             (function  in ?)
*:               : INGES.PRG
*:               : FOUND()            (function  in ?)
*:               : LASTKEY()          (function  in ?)
*:               : PROW()             (function  in ?)
*:
*:        Indexes: HO.IDX
*:
*:      Documented 12/12/95 at 09:28              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************

set talk off
set echo off
set clock off
set bell off
set status off

store spac(30) to espec
store spac(7) to sa
store 0 to t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12,t13,t14,t15
store date() to fechi
store date() to fechf
on key label [F3] do inges with cod,especim,salam
selec f
col=0
pag=1
opc=" "
x='S'
do while x='S'
   selec f
   col=0
   clear
   x='N'
   @2,9 to 13,71 double
   @4,21 say 'PLANILLA DE CONCENTRACION HOSPITALIZACION'
   @5,31 say 'REPORTE POR FECHA'
   @14,9 say '[F3] LISTAR ESPECIALIDADES/SALAS'
   @14,59 say '[ESC] ESCOGER'
   @6,17 say 'CODIGO ESPECIALIDAD: '
   @6,40 get col pict '9999' valid col > 0
   read
   locate for cod = col
   if .not. found()
      clear
      x='N'
      @5,10 to 10,71 double
      @7,13 say "MEDICO/ESPECIALIDAD NO REGISTRADO O MAL DIGITADO"
      @8,13 say "CREAR EL MEDICO/ESPECIALIDAD EN EL MENU DE MANTENIMIENTO"
      read
      return
   endif
   @8,17 say 'NOMBRE ESPECIALIDAD: '
```

```
@7,40 say especim
@8,40 say salam
@14,9 to 14,70 clear
selec c
@9,17 say 'FECHA INICIAL: '
@10,17 say 'FECHA FINAL: '
@9,40 get fechi
@10,40 get fechf valid fechf >= fechi
read
locate for dcodig = col .and. dfecha >= fechi .and. dfecha <= fechf
if .not. found()
   clear
   x='N
   @5,12 to 10,68 double
   @7,19 say "NO EXISTEN REGISTROS EN ESTE RANGO DE FECHA"
   @8,19 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
   @8,52 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='S'
      clear
      loop
   else
      clear
      return
   endif
   if lastkey()=27
      clear
      return
   endif
else
   set filter to (dcodig = col) .and. dfecha >= fechi .and. dfecha <= fechf
endif
index on dfecha to hc
opc="F"
@11,21 say "DESEA CONTINUAR o FINALIZAR <C,F>: "
@11,56 get opc pict '!'valid at (opc,'CF')#0
read
if opc="E"
   clear
   loop
endif
if opc="F"
   clear
   return
endif
if lastkey()=27
   clear
   return
endif
@11,17 to 11,62 clear
@11,20 say "PREPARE LA IMPRESORA Y PRESIONE <ENTER>"
read
go top
set device to print
set print on
set console off
@1,1 say replicate ("=",77)
@2,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
@3,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
@4,15 say "<<<PLANILLA DE CONCENTRACION HOSPITALIZACION>>>"
@5,1 say replicate ("=",77)
selec f
@6,60say"Especialidad: "+especim
```

```
@6,69 say date()
@7,1 say "Sala: "+salam
selec c
@7,60 say "Página No: "
@7,64 say pag
@8,1 say "Fecha Inicial: "
@prow()  ,16 say fechi
@9,1 say "Fecha Final: "
@prow()  ,16 say fechf
@13,17 say 'RESULTADOS EN EL RANGO DE FECHA ASIGNADO'
sum doa0 to t1
sum ding to t2
sum dtra to t3
sum dalt to t5
sum dtra1 to t6
sum ddef1 to t7
sum ddef2 to t8
sum docu to t11
sum does to t12
sum dcon to t13
t4=t2+t3
t9=t5+t6+t7+t8
t10=(t1+t4)-t6
t14=(t11+t12)-t13
t15=(t1+t4)-t9
@15,11 say "EXISTENCIA PACIENTES A LAS 0 HORAS      :  "
@15,48 say t1
@16,11 say "INGRESOS                               :  "
@16,48 say t2
@17,11 say "TRANSFERENCIAS DE OTRAS ESPECIALIDADES  :  "
@17,48 say t3
@19,11 say "TOTAL DE INGRESOS                      :  "
@19,48 say t4
@19,11 say "ALTAS                                  :  "
@19,48 say t5
@20,11 say "TRANSFERENCIA A OTRAS ESPECIALIDADES    :  "
@20,48 say t6
@21,11 say "DEFUNCIONES -48H.                      :  "
@21,48 say t7
@22,11 say "DEFUNCIONES +48H.                      :  "
@22,48 say t8
@23,11 say "TOTAL DE EGRESOS                       :  "
@23,48 say t9
@24,11 say "TOTAL DIAS PACIENTES                   :  "
@24,48 say t10
@25,11 say "CAMAS OCUPADAS                         :  "
@25,48 say t11
@26,11 say "CAMAS DESOCUPADAS                      :  "
@26,48 say t12
@27,11 say "CAMAS DAÑADAS Y/O CONTAMINADAS         :  "
@27,48 say t13
@29,11 say "CAMAS DISPONIBLES A LAS 24 HORAS       :  "
@29,48 say t14
@29,11 say "TOTAL PACIENTES A LAS 24 HORAS         :  "
@29,48 say t15
@48,22 say replicate ("-",32)
@49,32 say "RESPONSABLE"
eject
set print off
set device to screen
clear
@4,11 to 9,68 double
@8,22 say "DESEA SALIDA DE IMPRESION ANDO Y/N: "
```

```
   x='N'
   @7,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='N'
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: RECEND.PRG
```

```
*:*********************************************************************************
*:
*:        Program: C:\FPD26\EST1\REGEND1.PRG
*:
*:         System: SISTEMA DE AUTOMATIZACION ESTADISTICA
*:         Author: CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:      Copyright (c) 1995, CRISTINA SILVA - RAMIRO GOMEZ
*:  Last modified: 12/09/95     12:10
*:
*:          Calls: SPACE()             (function  in ?)
*:               : DATE()              (function  in ?)
*:               : INGES.PRG
*:               : FOUND()             (function  in ?)
*:               : LASTKEY()           (function  in ?)
*:
*:        Indexes: HO.IDX
*:
*:      Documented 12/12/95 at 09:29              FoxDoc  version 2.10f
*:*********************************************************************************
set talk off
set echo off
set clock off
set bell off
set status off

store space(30) to espec
store space(7) to sa
store 0 to t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12,t13,t14,t15
store date() to fechi
store date() to fechf
on key label [F3] do inges with coo,especim,salam
selec f
col=0
pag=1
coo=" "
y='S'
do while y= 'S'
   selec f
   col=0
   clear
   y= 'N'
   @2,9 to 13,71 double
   @4,21 say 'PLANILLA DE CONCENTRACION HOSPITALIZACION'
   @5,31 say 'REPORTE POR FECHA'
   @14,9 say '[F3] LISTAR ESPECIALIDADES/SALAS'
   @14,58 say '[ESC] ESCOGER'
   @6,17 say 'CODIGO ESPECIALIDAD: '
   @6,40 get col pict '9999' valid col > 0
   read
   locate for coo = col
   if .not. found()
      clear
      y='N'
      @5,12 to 10,68 double
      @7,22 say "MEDICO/ESPECIALIDAD NO REGISTRADO O MAL DIGITADO"
      @8,22 say "CREAR EL MEDICO/ESPECIALIDAD EN EL MENU DE MANTENIMIENTO"
      read
      return
   endif
   @7,17 say 'NOMBRE ESPECIALIDAD: '
   @8,17 say 'NOMBRE SALA: '
   @7,40 say especim

   @8,40 say salam
```

```
   @9,11 say "EXISTENCIA PACIENTES A LAS 0 HORAS      :  "
   @9,48 say t1
   @10,11 say "INGRESOS                               :  "
   @10,48 say t2
   @11,11 say "TRANSFERENCIAS DE OTRAS ESPECIALIDADES  :  "
   @11,48 say t3
   @12,11 say "TOTAL DE INGRESOS                      :  "
   @12,48 say t4
   @13,11 say "ALTAS                                  :  "
   @13,48 say t5
   @14,11 say "TRANSFERENCIA A OTRAS ESPECIALIDADES    :  "
   @14,48 say t6
   @15,11 say "DEFUNCIONES -48H.                      :  "
   @15,48 say t7
   @16,11 say "DEFUNCIONES +48H.                      :  "
   @16,48 say t8
   @17,11 say "TOTAL DE EGRESOS                       :  "
   @17,48 say t9
   @18,11 say "TOTAL DIAS PACIENTES                   :  "
   @18,48 say t10
   @19,11 say "CAMAS OCUPADAS                         :  "
   @19,48 say t11
   @20,11 say "CAMAS DESOCUPADAS                      :  "
   @20,48 say t12
   @21,11 say "CAMAS DAÑADAS Y/O CONTAMINADAS         :  "
   @21,48 say t13
   @22,11 say "CAMAS DISPONIBLES A LAS 24 HORAS       :  "
   @22,48 say t14
   @23,11 say "TOTAL PACIENTES A LAS 24 HORAS         :  "
   @23,48 say t15
   @24,22 say "DESEA REALIZAR OTRA IMPRESION S/N: "
   x='N'
   @24,57 get x pict '!'valid at (x,'SN')#0
   read
   if x='N'
      clear
      return
   endif
enddo
*: EOF: RECEND1.PRG
```

```
  @14,9 to 14,70 clear
  selec c
  @9,17 say 'FECHA INICIAL: '
  @10,17 say 'FECHA FINAL: '
  @9,40 get fechi
  @10,40 get fechf valid fechf >= fechi
  read
  locate for dcodig = col .and. dfecha >= fechi .and. dfecha <= fechf
  if .not. found()
     clear
     x='N'
     @5,12 to 10,68 double
     @7,19 say "NO EXISTEN REGISTROS EN ESTE RANGO DE FECHA"
     @8,19 say "DESEA IMPRIMIR OTRO REGISTRO S/N: "
     @8,53 get x pict '!' valid at (x,'SN')#0
     read
     if x='S'
        clear
        loop
     else
        clear
        return
     endif
     if lastkey()=27
        clear
        return
     endif
  else
     set filter to (dcodig = col) .and. dfecha >= fechi .and. dfecha <= fechf
  endif
  index on dfecha to hc
  clear
  @0,1 say replicate ("=",77)
  @1,22 say "HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO"
  @2,24 say "DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA"
  @3,19 say ">>>PLANILLA DE CONCENTRACION HOSPITALIZACION<<<"
  @4,1 say replicate ("=",77)
  selec f
  @5,1 say "Especialidad: "+especim
  @5,60 say "Emisión: "
  @5,69 say date()
  @6,1 say "Sala: "+salam
  selec c
  @6,60 say "Página No: "
  @6,64 say pag
  @7,1 say "Fecha Inicial: "
  @7,16 say fechi
  @8,1 say "Fecha Final: "
  @8,16 say fechf
  sum dpa0 to t1
  sum ding to t2
  sum dtra to t3
  sum dalt to t5
  sum dtral to t6
  sum ddef1 to t7
  sum ddef2 to t8
  sum docu to t11
  sum ddes to t12
  sum dcon to t13
  t4=t2+t3
  t9=t5+t6+t7+t8
  t10=(t1+t4)-t6
  t15=(t1+t12)-t13
```

3.7
PANTALLAS Y CORRIDOS

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA
AUTOMATIZACION ESTADISTICA



Desarrollado por:
Neptalí Ramiro Gómez Sánchez
Elizabeth Cristina Silva Luzuriaga

CLAVE DE ACCESO:

AUTOMATIZACION ESTADISTICA

RAMIRO GOMEZ	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO	12/12/95	10:40:44 am

EMERGENCIA CONSULTA EXTERNA HOSPITALIZACION REPORTES SALIR

CAMBIO DE FECHA	^F
RESPALDO DE DATOS	^R
REINDEXAR ARCHIVOS	^I
CLAVES DE ACCESO	^V
HISTORIAS CLINICAS	^H
MEDICOS/ESPECIALIDADES	^M
ESPECIALIDADES/SALAS	^E
SOBRE EL SISTEMA	^T
AGENDA DE MEDICOS	^G

Cambia la Fecha del Sistema

= Mover | <Enter> = Seleccionar | <Esc> = Salir

AUTOMATIZACION ESTADISTICA

RAMIRO GOMEZ	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO	12/12/95	10:41:24 am

EMERGENCIA CONSULTA EXTERNA HOSPITALIZACION REPORTES SALIR

SERVICIO	^S
REGISTRO	^R

INGRESO	^I
EDICION	^E
CONSULTA	^C
BORRADO	^B


Ingresa Datos de un Paciente en el Registro de Consultas

= Mover | <Enter> = Seleccionar | <Esc> = Salir

AUTOMATIZACION ESTADISTICA

RAMIRO GOMEZ	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO	12/12/95	10:42:34 am

EMERGENCIA CONSULTA EXTERNA HOSPITALIZACION REPORTES SALIR




Ingresar Datos de un Paciente en el Parte Diario

= Mover | <Enter> = Seleccionar | <Esc> = Salir

AUTOMATIZACION ESTADISTICA

RAMIRO GOMEZ	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO	12/12/95	10:43:28 am

EMERGENCIA CONSULTA EXTERNA HOSPITALIZACION REPORTES SALIR



Ingresa Datos por Especialidad y Sala en el Censo Diario

= Mover | <Enter> = Seleccionar | <Esc> = Salir

AUTOMATIZACION ESTADISTICA

RAMIRO GOMEZ	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO	12/12/95	10:44:29 am

EMERGENCIA CONSULTA EXTERNA HOSPITALIZACION REPORTES SALIR

AREAS ^A

Reportes de Areas y Planillas de Concentración

= Mover | <Enter> = Seleccionar | <Esc> = Salir

AUTOMATIZACION ESTADISTICA

RAMIRO GOMEZ	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO	12/12/95	10:45:22 am

EMERGENCIA CONSULTA EXTERNA HOSPITALIZACION REPORTES SALIR

D.O.S. ^D

Permite Salir del Sistema

REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION

RAMIRO GOMEZ	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO	12/12/93	10:46:24 am

EMERGENCIA CONSULTA EXTERNA HOSPITALIZACION VARIOS GRAFICOS SALIR

SERVICIO	^S
REGISTRO	^R

TOTAL ATENCIONES	^A
TOTAL H.CLINICAS	^H

Servicio de Emergencia

= Mover | <Enter> = Seleccionar | <Esc> = Salir

REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION

RAMIRO GOMEZ	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO	12/12/93	10:47:14 am

EMERGENCIA CONSULTA EXTERNA HOSPITALIZACION VARIOS GRAFICOS SALIR

DE 0 A 5 AÑOS	^A
DE 5 A 14 AÑOS	^B
MAS DE 14 AÑOS	^M
PARTE DIARIO	^D

ATE.ESPECIALIDAD	^E

Atención Infantil Pre-escolar y Escolar de 0 a 5 años

= Mover | <Enter> = Seleccionar | <Esc> = Salir

REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION

RAMIRO GOMEZ	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO	12/12/95	10:48:10 am

EMERGENCIA CONSULTA EXTERNA HOSPITALIZACION VARIOS GRAFICOS SALIR

ORDEN	^O
EPICRISIS	^E
TRANSFERENCIA	^T
CENSO DIARIO	^C
ATE.ESPECIALIDAD	^L

Orden de Admisión

= Mover | <Enter> = Seleccionar | <Esc> = Salir

REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION

RAMIRO GOMEZ	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO	12/12/95	10:48:58 am

EMERGENCIA CONSULTA EXTERNA HOSPITALIZACION VARIOS GRAFICOS SALIR

P.CONCEN.EMER.	^R
CON.CONS.EXTE.	^E
CON.DOMICILIO	^D
CON.OTRO HOSP.	^O
EST.PAC.E IESS	^P
P.CON.CEX.A.INF	^C
P.CON.CEX.MORBI	^M
P.CONCEN.HOSP.	^H
AGE.DE MEDICOS	^L


Emite La Planilla de Concentración en Emergencia

= Mover | <Enter> = Seleccionar | <Esc> = Salir

REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION

RAMIRO GOMEZ	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO	12/12/95	10:49:51 am

EMERGENCIA CONSULTA EXTERNA HOSPITALIZACION VARIOS GRAFICOS SALIR




Reporte Gráfico por Especialidad EMERGENCIA

= Mover | <Enter> = Seleccionar | <Esc> = Salir

REPORTE DE AREAS Y PLANILLAS DE CONCENTRACION

RAMIRO GOMEZ	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO	12/12/95	10:50:39 am

EMERGENCIA CONSULTA EXTERNA HOSPITALIZACION VARIOS GRAFICOS SALIR



Permite Salir al Menú Principal

= Mover | <Enter> = Seleccionar | <Esc> = Salir

AGENDA DE MEDICOS
INGRESO DE DATOS

INGRESE EL CODIGO: 0

[F3] LISTAR CODIGOS [ESC] ABANDONAR VENTANA

CODIGO - EMPLEADO

Codi	Emple
100	DR JUAN JOSE SANCHEZ MARTINEZ
200	DR JUAN JOSE ALBAN MORALES
555	CARLOS SANCHEZ

INGRESO DE DATOS

CODIGO: 605 MEDICO: DR JUAN CARLOS ROBLES CALDERON

DEPARTAMENTO: AREA:

CARGO: ESPECIALIDAD:

FECHA NAC:12/12/95 FECHA INGRESO:12/12/95 FECHA:12/12/95

ESTADO CIVIL: SEXO: CEDULA CIUDADANIA: 0

No.AFIL.IESS: 0 No.LIB.MILITAR: 0

PROFESION:

DIRECCION:

PROVINCIA: CIUDAD: TELEFONO: 0

INGRESA OTRO REGISTRO S/N: N

SERVICIO DE EMERGENCIA
INGRESO DE DATOS

INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: 0
<SEIS DIGITOS UNICAMENTE>

[F4] LISTAR CODIGOS [ESC] ESCOGER

HISTORIAS CLINICAS

Nclim	Nombm	Apelm
202020	CARLOS LUIS	MORALES BENITEZ
202021	FABIAN ALBERTO	ZALDUMBIDE PALACIOS

SERVICIO DE EMERGENCIA
INGRESO DE DATOS

NOMBRE:CARLOS LUIS APELLIDO:MORALES BENITEZ HC:202020
FECHA:12/12/95 SEXO:M EDAD: 23 E.CIVIL:C A.IESS:S
DIRECCION:JFDJFDJFDJKFDJKFD
TELEFONO: 0 NECESARIO AVISAR A:
RELACION: DIRECCION:

UTILIZAR CUANDO EL PACIENTE LLEGA ACOMPANADO
ACOMPANANTE: No.CEDULA: 0
DIRECCION: TELEFONO: 0

UTILIZAR EN CASO DE: ACCIDENTE, ENVENENAMIENTO O VIOLENCIA
TIPO EMERGENCIA: FECHA:12/12/95
LUGAR: DENUNCIA A:
REALIZADA POR: FECHA:12/12/95
C.CLINICO:

SIGNOS VITALES: TEMP: 0 PULSO: 0 RESP: 0 TENS.ART: 0

TRANSFERENCIA CONDICION AL SALIR
TRANSFERIDO A: ESTADO: FECHA:12/12/95
MEDICO: INGRESA OTRO REGISTRO S/N: N

BARRA ESPACEADORA = ESCOGER

REGISTRO DE CONSULTAS EN EMERGENCIA
INGRESO DE DATOS

INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: 0
<SEIS DIGITOS UNICAMENTE>

[F4] LISTAR CODIGOS [ESC] ESCOGER

HISTORIAS CLINICAS

Nclim	Nombm	Apelm
202021	FABIAN ALBERTO	ZALDUMBIDE PALACIOS
222222	RAMIRO GOMEZ	GOMEZ SANCHEZ

REGISTRO DE CONSULTAS EN EMERGENCIA
INGRESO DE DATOS
DATOS PERSONALES

HORA: 0 MIN.: 0 FECHA:12/12/95 NOMBRES:RAMIRO GOMEZ
EDAD: 0 HC:222222 APELLIDOS:GOMEZ SANCHEZ
A.IESS: DIRECCION:CDLA. LA PRADERA MZ5 VILLA11

EXPLICAR LA EMERGENCIA

MEDICINA GENERAL: CIRUGIA GENERAL: PEDIATRIA:
GINECOLOGIA OBSTETRICIA: HIDRATACION:
ACCIDET.VIOL. o ENV.:
DENUNCIA POLICIAL: OTRAS CAUSAS:

TRANSFERIDO A:

HOSPITALIZACION: CONSULTA EXTERNA: DOMICILIO: OTRO HOSPITAL:

CONDICION AL SALIR:
VIVO: MUERTO:

DIAGNOSTICO PRINCIPAL

DIAGNOSTICO:

INGRESA OTRO REGISTRO S/N: N

ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 0 A 5 AÑOS
INGRESO DE DATOS

INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: 0
<SEIS DIGITOS UNICAMENTE>

[F4] LISTAR CODIGOS [ESC] ESCOGER

HISTORIAS CLINICAS

Nclim	Nombm	Apelm
202020	CARLOS LUIS	MORALES BENITEZ
202021	FABIAN ALBERTO	ZALDUMBIDE PALACIOS

ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 0 A 5 AÑOS

DATOS PERSONALES

NOMBRES:FABIAN ALBERTO HC:202021
APELLIDOS:ZALDUMBIDE PALACIOS FECHA:12/12/95

ANAMNESIS

F-NACIM.:12/12/95 LUGAR DE PROCEDENCIA:
SEXO:N LUGAR DE RESIDENCIA:
FUENTE INF.: DIRECCION:REUIREUIREUIREUIRE32
EDAD: 0
MOTIVO DE CONSULTA:
ENFERMEDAD ACTUAL:
PRIMERA CONSULTA: SUBSECUENTE:

DIAGNOSTICO:

PRESIONE <S> PARA SEGUIR CON EL INGRESO: S

ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 0 A 5 AÑOS

ANTECEDENTES PERSONALES

P R E N A T A L:

PERIODOS:

N A T A L:

TIPO DE PARTO: ESTABLECIMIENTO: DOMICILIO:

ATENCION PROFESIONAL: EDAD GESTACIONAL: 0 A P G A R

PESO(GR) 0 TALLA(CM) 0 P.CEFALICO(CM) 0 No.ORDEN NAC. 0 1': 0 5': 0

OBSERVACIONES:

P O S T N A T A L:

LACTANCIA MATERNA: ALIM.SUPLEMENTARIA:

VACUNAS:

DES.PSICOMOTRIZ:

TIPO ALIM.: PERSONALIDAD:

COMP.INICIO: HABITOS:

ANTECEDENTES PATOLOGICOS

ENFERMEDADES:

INTERVEN.QUIRURGICAS:

ACCID.LESION ALERGIA:

INGRESA OTRO REGISTRO S/N: N

PARTE DIARIO
INGRESO DE DATOS

CODIGO MEDICO: 58
NOMBRE MEDICO: DR.RAMIRO GOMEZ
NOMBRE ESPECIALIDAD: MEDICINA INTERNA
HISTORIA CLINICA #: 0

[F4] LISTAR CODIGOS [ESC] ESCOGER

HISTORIAS CLINICAS

Nclim	Nombm	Apelm
202020	CARLOS LUIS	MORALES BENITEZ
202021	FABIAN ALBERTO	ZALDUMBIDE PALACIOS

PARDE DIARIO

MEDICO:DR.RAMIRO GOMEZ ESPECIALIDAD:MEDICINA INTERNA
HORAS: 2 MINUTOS:20 FECHA:12/12/95 H.CLI:202021 A.IESS:S EDAD: 0

SALUD MATERNO INFANTIL PREESCOLAR Y ESCOLAR

MUJERES
PRENATAL: PRIMERAS: SUBSECU.:
POST.PARTO: PRIMERAS: SUBSECU.:
REG.FEC. PRIMERAS: SUBSECU.:
PARTOS: D O C:

NIÑOS

MENORES DE 1 AÑO
PRIMERAS
MENOR 28D: DE 28-364D:
SUBSECUENTES:
OTROS Y CERTIFICADOS DE SALUD:

DE 1 A 4 AÑOS
PRIMERAS:
SUBSECU.:

DE 5 A 14 AÑOS
ESCUELA: 1er.GRADO: 6to.GRADO: OTROS GR.:
ESTABLECIMIENTO: 1er.GARDO: 6to.GRADO: OTROS GR.:

MORBILIDAD

PRIMERAS
MENOR 1 AÑO:
DE 1 A 4 AÑOS:
DE 5 A 14 AÑOS:
DE 15 A 44 AÑOS:
DE 45 AÑOS Y MAS:

SUBSECUENTES
MENOR 1 AÑO:
DE 1 A 4 AÑOS:
DE 5 A 14 AÑOS:
DE 15 A 44 AÑOS:
DE 45 AÑOS Y MAS:

INGRESA OTRO REGISTRO S/N: N

BARA ESPACEADORA = ESCOGER

ORDEN DE ADMISION
INGRESO DE DATOS

INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: 0
(SEIS DIGITOS UNICAMENTE)

[F4] LISTAR CODIGOS [ESC] ESCOGER

HISTORIAS CLINICAS

Nclim	Nombm	Apelm
202021	FABIAN ALBERTO	ZALDUMBIDE PALACIOS
222222	RAMIRO GOMEZ	GOMEZ SANCHEZ

ORDEN DE ADMISION

HC:222222 FECHA:12/12/95 HORA:12:50

NOMBRES:RAMIRO GOMEZ

APELLIDOS:GOMEZ SANCHEZ

DIRECCION:CDLA. LA PRADERA MZ5 VILLA11

CUARTO o SALA: 4 CAMA No: 2

DIAGNOSTICO PROVISIONAL:

MEDICO:

INGRESA OTRO REGISTRO S/N: N

EPICRISIS
INGRESO DE DATOS

INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: 0
<SEIS DIGITOS UNICAMENTE>

[F4] LISTAR CODIGOS [ESC] ESCOGER

HISTORIAS CLINICAS

Nclim	Nombm	Apelm
202020	CARLOS LUIS	MORALES BENITEZ
202021	FABIAN ALBERTO	ZALDUMBIDE PALACIOS

EPICRISIS
DATOS PERSONALES

NOMBRES:RAMIRO GOMEZ HC:222222
APELLIDOS:GOMEZ SANCHEZ FECHA NACI:12/12/95
SERVICIO: SALA: 0

DATOS MEDICOS

DIAGNOSTICO PROVISIONAL:
DIAGNOSTICO DEFIN.PRIMARIO:
DIAGNOSTICO SECUNDARIO:

OPERACIONES:
HISTORIA BREVE Y HALLAZGOS ESPECIALES DE EXAMEN FISICO:

HALLAZGOS DE LABORATORIO, RAYOS X E INTERCONSULTAS:

EVOLUCION, COMPLICACIONES SI LAS HUBO:

CONDICION TRATAMIENTO, REFERENCIA FINAL AL DAR EL ALTA Y PRONOSTICO:

DIAS HOSPITALIZACION: 0 FECHA:12/12/95
MEDICO:

INGRESA OTRO REGISTRO S/N: N

TRANSFERENCIA
INGRESO DE DATOS

INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: 0
(SEIS DIGITOS UNICAMENTE)

[F4] LISTAR CODIGOS [ESC] ESCOGER

HISTORIAS CLINICAS

Nclim	Nombm	Apelm
202021	FABIAN ALBERTO	ZALDUMBIDE PALACIOS
222222	RAMIRO GOMEZ	GOMEZ SANCHEZ

TRANSFERENCIA

PARA TRANSFERENCIA

NOMBRES:CARLOS LUIS HC:202020
APELLIDOS:MORALES BENITEZ
TRANSFERIDO AL ESTABLECIMIENTO:
MOTIVO TRANSFERENCIA:

EN CASO DE HOSPITALIZACION

SERVICIO: SALA: 0
DIAGNOSTICO PROVISIONAL: DIAGN.DEFINITIVO PRIMARIO:

DIAGN.DEFINITIVO SECUNDARIO: OPERACIONES:

HALLAZGOS ESENCIALES DEL EXAMEN FISICO:

HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS LABORATORIO, RAYOS X E INTERCONSULTAS:

EVOLUCION Y COMPLICACIONES, SI LAS HUBO:

CONDICION, TRATAMIENTO REFERENCIAL FINAL AL DAR EL ALTA Y PRONOSTICO:

DIAS HOSP.: 0 FECHA:12/12/95 MEDICO:
INGRESA OTRO REGISTRO S/N: N

```
                    CENSO DIARIO
                  INGRESO DE DATOS
      CODIGO ESPECIALIDAD:     58
      NOMBRE ESPECIALIDAD:   CLINICA
      NOMBRE SALA:           HOMBRES
      FECHA DEL DOCUMENTO:   12/12/95
```


```
                          CENSO DIARIO
                        DATOS INICIALES
ESPECIALIDAD:CLINICA                    SALA:MUJERES  FECHA:12/12/95

INGRESOS =>      EXISTENCIA PACIENTES A LAS 0 HORAS:   0
                                 INGRESOS:   0
           TRANSFERENCIAS DE OTRAS ESPECIALIDADES:   0
                              TOTAL INGRESOS:     0

EGRESOS =>                            ALTAS:   0
          TRANSFERENCIAS A OTRAS ESPECIALIDADES:   0
                        DEFUNCIONES -48H.:   0
                        DEFUNCIONES +48H.:   0
                           TOTAL EGRESOS:     0
                       TOTAL DIAS PACIENTES:     0

RESUMEN DE CAMAS =>                   OCUPADAS:   0
                              DESOCUPADAS:   0
                  DAÑADAS Y/O CONTAMINADAS:   0
          CAMAS DISPONIBLES A LAS 24 HORAS:     0
            TOTAL PACIENTES A LAS 24 HORAS:     0


                          INGRESA OTRO REGISTRO S/N: N
```



[F4] LISTAR CODIGOS [ESC] ESCOGER

HISTORIAS CLINICAS


Nclim	Nombm	Apelm
500000	RODOLFO CARLOS	GUAMAM GUAMAM
505050	JUAN ALBERTO	CASTRO SANCHEZ




[F4] LISTAR CODIGOS [ESC] ESCOGER

HISTORIAS CLINICAS

Nclim	Nombm	Apelm
500000	RODOLFO CARLOS	GUAMAM GUAMAM
505050	JUAN ALBERTO	CASTRO SANCHEZ






[F4] LISTAR CODIGOS [ESC] ESCOGER

HISTORIAS CLINICAS


Nclim	Nombm	Apelm
500000	RODOLFO CARLOS	GUAMAM GUAMAM
505050	JUAN ALBERTO	CASTRO SANCHEZ



[F4] LISTAR CODIGOS [ESC] ESCOGER

HISTORIAS CLINICAS

Nclim	Nombm	Apelm
500000	RODOLFO CARLOS	GUAMAM GUAMAM
505050	JUAN ALBERTO	CASTRO SANCHEZ



ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 0 A 5 AÑOS
REPORTE INDIVIDUAL IMPRESO

INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: 0
<SEIS DIGITOS UNICAMENTE>

[F4] LISTAR CODIGOS [ESC] ESCOGER

HISTORIAS CLINICAS

Nclim	Nombm	Apelm
500000	RODOLFO CARLOS	GUAMAM GUAMAM
505050	JUAN ALBERTO	CASTRO SANCHEZ

ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 0 A 5 AÑOS
REPORTE AGRUPADO POR PACIENTE

HISTORIA CLINICA: 0

[F4] LISTAR CODIGOS [ESC] ESCOGER

HISTORIAS CLINICAS

Nclim	Nombm	Apelm
500000	RODOLFO CARLOS	GUAMAM GUAMAM
505050	JUAN ALBERTO	CASTRO SANCHEZ

ATENCION INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR DE 0 A 5 AÑOS
REPORTE AGRUPADO POR PACIENTE

HISTORIA CLINICA: 500000
FECHA INICIAL: 12/12/95
FECHA FINAL: 12/12/95

PARTE DIARIO
REPORTE INDIVIDUAL IMPRESO

COGIGO MEDICO: 58
NOMBRE MEDICO: DR.RAMIRO GOMEZ
NOMBRE ESPECIALIDAD: MEDICINA INTERNA
HISTORIA CLINICA #: 0


[F4] LISTAR CODIGOS [ESC] ESCOGER

HISTORIAS CLINICAS

Nclim	Nombm	Apelm	
500000	RODOLFO CARLOS	GUAMAM GUAMAM	
505050	JUAN ALBERTO	CASTRO SANCHEZ	

TOTALES POR ESPECIALIDAD CONSULTA EXTERNA
REPORTE POR FECHA


FECHA INICIAL: 12/12/95
FECHA FINAL: 12/25/95



[F4] LISTAR CODIGOS [ESC] ESCOGER

HISTORIAS CLINICAS


Nclim	Nombm	Apelm	
202021	FABIAN ALBERTO	ZALDUMBIDE PALACIOS	
222222	RAMIRO GOMEZ	GOMEZ SANCHEZ	



[F4] LISTAR CODIGOS [ESC] ESCOGER

HISTORIAS CLINICAS

Nclim	Nombm	Apelm	
500000	RODOLFO CARLOS	GUAMAN GUAMAN	
505050	JUAN ALBERTO	CASTRO SANCHEZ	



EPICRISIS
REPORTE INDIVIDUAL IMPRESO

INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: 0
<SEIS DIGITOS UNICAMENTE>

[F4] LISTAR CODIGOS [ESC] ESCOGER

HISTORIAS CLINICAS

Nclim	Nombm	Apelm
202021	FABIAN ALBERTO	ZALDUMBIDE PALACIOS
222222	RAMIRO GOMEZ	GOMEZ SANCHEZ

TRASFERENCIA
REPORTE INDIVIDUAL IMPRESO

INGRESE EL NUMERO DE HISTORIA CLINICA: 0
<SEIS DIGITOS UNICAMENTE>

[F4] LISTAR CODIGOS [ESC] ESCOGER

HISTORIAS CLINICAS

Nclim	Nombm	Apelm
202020	CARLOS LUIS	MORALES BENITEZ
202021	FABIAN ALBERTO	ZALDUMBIDE PALACIOS

CENSO DIARIO
REPORTE INDIVIDUAL IMPRESO
CODIGO ESPECIALIDAD: 0

[F3] LISTAR ESPECIALIDADES/SALAS [ESC] ESCOGER

ESPECIALIDADES / SALAS

Cod	Especim	Salam
61	CIRUGIA	MUJERES
62	TRAUMATOLOGIA	HOMBRES

CENSO DIARIO
REPORTE INDIVIDUAL IMPRESO
CODIGO ESPECIALIDAD: 62
NOMBRE ESPECIALIDAD: TRAUMATOLOGIA
NOMBRE SALA: HOMBRES
FECHA DEL DOCUMENTO: 12/12/95

ATENCION POR ESPECIALIDADES HOSPITALIZACION
REPORTE POR FECHA
CODIGO ESPECIALIDAD: 0

[F2] LISTAR ESPECIALIDADES [ESC] ESCOGER

ESPECIALIDADES

Cod	Especim
61	CIRUGIA
62	TRAUMATOLOGIA

ATENCION POR ESPECIALIDADES HOSPITALIZACION
REPORTE POR FECHA
CODIGO ESPECIALIDAD: 61
NOMBRE ESPECIALIDAD: CIRUGIA
FECHA INICIAL: 12/12/95
FECHA FINAL: 12/12/95

PLANILLA DE CONCENTRACION EMERGENCIA
REPORTE POR FECHA HACIA HOSPITALIZACION

FECHA INICIAL: 12/12/95
FECHA FINAL: 12/12/95
DESEA CONTINUAR, EDITAR o FINALIZAR <C,E,F>: F

PLANILLA DE CONCENTRACION EMERGENCIA
REPORTE POR FECHA HACIA CONSULTA EXTERNA

FECHA INICIAL: 12/12/95
FECHA FINAL: 12/12/95
DESEA CONTINUAR, EDITAR o FINALIZAR <C,E,F>: F

PLANILLA DE CONCENTRACION EMERGENCIA
REPORTE POR FECHA HACIA DOMICILIO


FECHA INICIAL: 12/12/95
FECHA FINAL: 12/12/95
DESEA CONTINUAR, EDITAR o FINALIZAR <C,E,F>: F

PLANILLA DE CONCENTRACION EMERGENCIA
REPORTE POR FECHA HACIA OTRO HOSPITAL

FECHA INICIAL: 12/12/95
FECHA FINAL: 12/12/95
DESEA CONTINUAR, EDITAR o FINALIZAR <C,E,F>: F

ESTADO PACIENTES Y AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL EN EMERGENCIA
REPORTE POR FECHA


FECHA INICIAL: 12/12/95
FECHA FINAL: 12/12/95
DESEA CONTINUAR, EDITAR o FINALIZAR <C,E,F>: F



[F3] LISTAR MEDICO/ESPECIALIDAD [ESC] ESCOGER

MEDICOS / ESPECIALIDADES

Codig	Medicm	Especm
58	DR.RAMIRO GOMEZ	MEDICINA INTERNA
58	DR. CARLOS BOSMEDI	FISITRIA



PLANILLA DE CONCENTRACION HOSPITALIZACION
REPORTE POR FECHA
CODIGO ESPECIALIDAD: 0

[F3] LISTAR ESPECIALIDADES/SALAS [ESC] ESCOGER

ESPECIALIDADES / SALAS

Cod	Especim	Salam
62	TRAUMATOLOGIA	HOMBRES
66	CLINICA	HOMBRES

PLANILLA DE CONCENTRACION HOSPITALIZACION
REPORTE POR FECHA
CODIGO ESPECIALIDAD: 50
NOMBRE ESPECIALIDAD: CLINICA
NOMBRE SALA: HOMBRES
FECHA INICIAL: 01/01/95
FECHA FINAL: 12/12/95
DESEA CONTINUAR o FINALIZAR <C,F>: F

AGENDA DE MEDICOS
REPORTE INDIVIDUAL IMPRESO

INGRESE EL CODIGO DEL EMPLEADO: 0

[F3] LISTAR CODIGOS [ESC] ESCOGER

CODIGO - MEDICO

Codi	Emple
99	NEFTALI GOMEZ VARGAS
100	DR JUAN JOSE SANCHEZ MARTINEZ
200	DR JUAN JOSE ALBAN MORALES

AGENDA DE MEDICOS
REPORTE INDIVIDUAL IMPRESO

INGRESE EL CODIGO DEL EMPLEADO: 100
DESEA CONTINUAR,EDITAR O FINALIZAR <C,E,F>: F

AGENDA DE MEDICOS
REPORTE AGRUPADO IMPRESO

DESEA CONTINUAR O FINALIZAR <C,F>: F

GRAFICA ESTADISTICA DE EMERGENCIA
REPORTE POR ESPECIALIDAD

FECHA INICIAL: 12/12/95
FECHA FINAL: 12/12/95

GRAFICA ESTADISTICA DE CONSULTA EXTERNA
REPORTE POR ESPECIALIDAD

FECHA INICIAL: 12/12/95
FECHA FINAL: 12/12/95

GRAFICA ESTADISTICA DE HOSPITALIZACION
REPORTE POR ESPECIALIDAD / SALA

CODIGO ESPECIALIDAD: 60
NOMBRE ESPECIALIDAD: TRAUMATOLOGIA
NOMBRE SALA: MUJERES
FECHA INICIAL: 12/12/95
FECHA FINAL: 12/12/95

4 BIBLIOGRAFIA

- Manual de Sistema Operativo.
- Manual de Word Perfect 6.0
- Manual de FlowC 2.11
- Manual de FOX PRO 2.5
- Manual de FOX PRO 2.6 D.O.S.

I N D I C E

CARATULA

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO

INTRODUCCION

1 ANALISIS PREVIO

1.1 Planificacion.

1.2 Análisis de la Estructura y Actividades del Hospital Regional Docente Ambato.

1.2.1 Antecedentes Historicos y Bases Legales del Hospital Regional Docente Ambato.

1.2.2 Definición del Hospital Regional Docente Ambato.

1.2.3 Estudio de Objetivos de la Institucion.

1.2.3.1 Objetivos del Hospital Regional Docente Ambato.

1.2.3.2 Objetivos del Departamento de Estadistica.

1.2.3.3 Objetivos Especialidad Medicina Interna.

1.2.3.4 Objetivos Especialidad Cirugia.

1.2.3.5 Objetivos Especialidad Ginecobstetricia.

1.2.3.6 Objetivos Especialidad Pediatria.

1.2.4 Estudio de la Estructura de la Institucion.

1.2.4.1 Estructura del Hospital Regional Docente Ambato.

1.2.4.2 Estructura del Departamento de Estadistica.

1.2.5 Estudio de Actividades de la Institución.

1.2.6 Estudio de la Forma de Trabajo de la Institución.

1.3 Estudio de Documentación Utilizada.

1.3.1 Documentos en Emergencia.

1.3.2 Documentos en Consulta Externa.

1.3.2.1 Documentos de Control de 0 a 5 años.

1.3.2.2 Documentos de Control de 5 a 14 años.

1.3.2.3 Documentos de Control más de 14 años.

1.3.2.4 Documentos de Control Parte Diario.

1.3.3 Documentos en Hospitalización.

1.4 Estudio de Procesos.

1.4.1 Proceso Emergencia.

1.4.2 Proceso Consulta Externa.

1.4.2.1 Consulta Externa de 0 a 5 años.

1.4.2.2 Consulta Externa de 5 a 14 años.

1.4.2.3 Consulta Externa más de 14 años.

1.4.2.4 Parte Diario.

1.4.3 Proceso Hospitalización.

1.5 Estudio del Movimiento de las Areas a Tratar.

1.5.1 Area de Emergencia.

1.5.2 Area de Consulta Externa.

1.5.3 Area Hospitalización.

1.5.3.1 Para el Ingreso Hospitalario.

1.5.3.2 Para el Egreso Hospitalario.

1.6 Nivel de mecanización del Nuevo Sistema.

1.6.1 Mecanización en Areas.

1.6.2 Mecanización en Especialidades.

1.6.3 Funciones.

1.7 Crítica del Sistema Existente.

1.7.1 Síntesis de Anomalías Encontradas.

1.7.2 Causas de la Anomalías.

1.7.3 Crítica del Sistema.

1.8 Posibles Soluciones.

1.9 Estudio de Recursos de Realización.

1.9.1 Recursos Humanos.

1.9.2 Medios Materiales.

1.9.3 Tiempos de Realización.

1.9.4 Costos de Realización.

2 ANALISIS FUNCIONAL

2.1 Planificación.

2.2 Objetivos con el Sistema.

2.2.1 Objetivos de Gestión.

2.2.2 Objetivos Técnicos.

2.3 Estudio de Recursos Existentes.

2.3.1 Computadoras.

2.3.2 Impresoras.

2.4 Necesidades para Implantar un Nuevo Sistema.

2.5 División del Sistema en Subsistemas.

2.5.1 Criterio para la División del Sistema en Subsistemas.

2.5.2 División del Sistema.

2.5.2.1 Subsistema Emergencia.

2.2.1.2 Subsistema Consulta Externa.

2.2.1.3 Subsistema Hospitalización.

2.2.2 Caracteristicas de cada Subsistema.

2.2.2.1 Subsistema Emergencia.

2.2.2.2 Subsistema Consulta Externa.

2.2.2.3 Subsistema Hospitalización.

2.3 Formulas de Calculo.

2.4 Diseño de Flujos de Sistemas.

2.5 Descripcion de Tablas de Indices.

2.6 Validaciones.

2.7 Organigrama Funcional Hospital Regional Docente Ambato.

2.11 Organigrama Funcional Departamento de Estadistica.

2.12 Archivos Utilizados en el Sistema.

3 ANALISIS ORGANICO

3.1 Planificación.

3.2 Elección del Lenguaje de Programacion.

3.3 Asignacion de Códigos.

3.4 Descripción Organica de Archivos.

3.5 Cuadernos de Carga.

3.6 Listados de Programas.

3.7 Pantallas y Corridas

4 BIBLIOGRAFIA