



Biblioteca de Enfermería

Memorias Jornadas Científica Internacional de Enfermería

edi
PUCE

Editores

Ángela Cristina Yáñez
Venus Elizabeth Medina

BIBLIOTECA MÉDICA

Memorias

Jornadas Científica
Internacional de
Enfermería

Memorias

**Jornadas Científica
Internacional de
Enfermería**

Editoras

**Cristina Yáñez Corrales
Venus Medina Maldonado**

edi|PUCE

Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Facultad de Enfermería

Memorias Jornada Científica Internacional de Enfermería – 2023
JCIE-2023

Quito, mayo del 2024
Ave 12 de Octubre 1076, Ecuador

Memorias Jornada Científica Internacional de Enfermería – 2024

Cristina Yáñez Corrales

Venus Medina Maldonado

Apartado n.º 17-01-2184
Telf.: (5932) 2991 700 ext. 2060
e-mail: publicaciones@puce.edu.ec

Diseño de portada: Juan Rivadeneira

Fotografía de portada: Karolina Grabowska

<https://www.pexels.com/es-es/foto/persona-mano-primer-plano-emergencia-4047186/>

Diagramación: Mattias Tello

Corrección de estilo: Paula Fajardo

ISBN: 978-9978-77-723-7

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en modo o en parte, ni registrada en, o transmitida por un sistema de recuperación de información en ninguna forma por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo de los propietarios del Copyright.

Índice

Presentación

Cristina Yáñez..... 9

Photovoice como técnica de análisis para la educación en salud mental: Una experiencia con padres y madres de adolescentes

Venus Medina-Maldonado, Molly Frey, Majo Carrasco, Esteban Baus..... 11

Vivencias y calidad de vida de las mujeres supervivientes de cáncer de mama que practican Dragon Boat

Luis Guillermo Montero Villegas..... 14

Fatiga en profesionales de enfermería del servicio de neonatología: propuesta de estudio cualitativo

Katherine Matailo, Patricia Urgilés Vallejo..... 17

Associations of physical environment with overweight and obesity among Ecuadorian children and adolescents

Christian F. Juna, Hyojee Joung, Alvaro Morales, Maria Fernanda Llumiyinga Llumiyinga, Paul Sangoquiza 20

Estrés y la violencia en el noviazgo: Una propuesta de investigación cuantitativa

Grace Lorena Rueda 23

Desempeño Laboral del profesional de enfermería en Unidades de Cuidados Intensivos: Propuesta de estudio cualitativo

Erika Pinduisaca Torres, Patricia Urgilés Vallejo..... 25

Intervenciones de enfermería en la identificación del paciente: Una propuesta de revisión sistemática

Karla Castillo, Narcisa Jiménez Juela..... 28

Violencia en el noviazgo de población universitaria y funcionamiento familiar

Liliana Jayo..... 31

Significado que le otorgan las enfermeras al cuidado del paciente adulto oncológico	
<i>Narcisa Jiménez Juela</i>	33
Violencia hacia profesionales de Enfermería en el lugar de trabajo: Propuesta de Investigación cualitativa	
<i>Katherine Lisbeth Almeida Cisneros</i>	36
La educación de enfermería en modalidad híbrida: Retos de la gestión curricular	
<i>Judith Francisco-Perez, Venus Medina-Maldonado</i>	38
Herramientas tecnológicas para la gestión del cuidado en enfermería: revisión narrativa de literatura	
<i>Jeanneth Armijos-Paladines, Judith Francisco-Perez</i>	40
Defining Gender Roles Through Media	
<i>Shelby Nincehelter</i>	42
Percepciones de la familia del paciente hospitalizado en las Unidades de Cuidados Intensivos: Un mapeo de la literatura científica en enfermería	
<i>Ana Checa Checa</i>	45
Autoeficacia para el tamizaje de cáncer cérvico uterino. Modelo Predictivo	
<i>Angela Yáñez, María Teresa Urrutia</i>	48
El cuidado bio-psico-social en el neonato prematuro: Un análisis de la producción científica en la enfermería Latinoamericana	
<i>Janeth Barrera, Patricia Urgilés Vallejo</i>	50
Percepción de los pacientes con VIH- SIDA sobre los cuidados de enfermería en casas asistenciales de salud de la ciudad de Quito	
<i>Ximena Andino</i>	53
Variables sociodemográficas y Alfabetización en salud en adultos ecuatorianos. Valoración mediante el HLS-EU-Q16	
<i>Yarintza Hernandez Zambrano, Diana Maricela Vuele DumaDenny Caridad Ayora Apolo, Cristian Sarzosa, Judith Francisco Pérez</i>	56

Afrontamiento frente a la muerte por parte de los profesionales de salud que laboran en unidades de cuidados paliativos en Quito, Ecuador:

Resultados preliminares

Mónica Villalobos, Diana Sanchez, Miryam Toapanta..... 59

Conocimientos y Actitudes de las Enfermeras hacia la salud digital de Loja y Quito

Gabriela Suquilanda Oña, María José Muñoz,

Judith Francisco Pérez 62

Seguridad del paciente en cuidados intensivos: Estudio cualitativo de las percepciones en profesionales de enfermería

Johana Chariguaman Chimbo, Judith Francisco Pérez 65

Cuidado humanizado y la realidad de enfermería

María del Cisne Díaz Guerrero 67

Dynamics of participation for mental health promotion in a rural community: A Photovoice proposal study

Jessica Chebra 70

Editoras

Cristina Yáñez Corrales, PhD

Decana de la Facultad de Enfermería

Investigadora Asociada en el Centro de Investigaciones para la Salud de América Latina (CISeAL)

Venus Medina-Maldonado, PhD

Docente de la Facultad de Enfermería

Investigadora Principal en el Centro de Investigaciones para la Salud de América Latina (CISeAL)

Comité Organizador - Docentes de la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador

- MGT Nelly Sarmiento (Coordinadora)
- MGT Narcisa Jiménez
- PhD Venus Medina-Maldonado
- MGT Erika Guerra

Comité Científico - Investigadores colaboradores de Universidades Nacionales e Internacionales

- Dr. Manuel Rich Ruiz, Universidad de Córdoba (España)
- Dr. Ismael Jiménez Ruiz, Universidad de Murcia (España)
- Dra. María del Mar Pastor Bravo, Universidad de Murcia (España)
- Dra. Doriam Camacho, Universidad Cooperativa de Colombia (Colombia)
- Dra. María Luisa Molano Pirazán, Universidad del Valle (Colombia)
- MGT. Diana Vuele, Universidad Nacional de Loja (Ecuador)
- MGT. Deny Ayora, Universidad Nacional de Loja (Ecuador)

Presentación

Cristina Yáñez

El ser enfermero/a y el hacer de enfermería son la fuente fundamental del cuidado.

Al indagar qué es el ser enfermero/a, se devela una serie de actitudes y concepciones que forman una identidad y una pertenencia única de: “yo soy enfermera”, “yo soy enfermero”, una identidad que nos acompaña durante toda la vida; el hacer de enfermería por el contrario, se construye minuto a minuto, día a día, con la labor diaria, con el aprender del otro, de las personas que cuidamos y que según mi criterio, nos permiten ser enfermeros... sin ellos, los que cuidamos, no podría existir la enfermería.

La Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en conjunto con universidades nacionales e internacionales, inician la idea de repotenciar la transferencia de conocimiento, ese ser y quehacer de cada uno de los docentes investigadores enfermeros, desarrollando la Primera Jornada Científica Internacional de Enfermería, actividad retomada después de 10 años y con un cúmulo de conocimiento por compartir y que contribuye no solo a la formación de Enfermeros, sino a ayudar a cuidarnos con amor.

La Jornada Científica Internacional sede Ecuador, se desarrolla con el único objetivo de fomentar el intercambio científico para la anhelada transferencia de conocimiento enfermero para la innovación social desde el ser y el quehacer enfermero, transferencia que busca la utilización de los resultados de las investigaciones para crear nuevas formas de cuidado. Tras la mirada de tener una sola enfermería y la colaboración de docentes enfermeros investigadores, la Universidad Particular de Loja-Ecuador, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad del Valle de Colombia, La Universidad de Córdoba España y la Universidad de Murcia España, se suman al objetivo científico.

La materialización de las jornadas contó con la conformación del comité científico de característica internacional, enfermeros con una

amplia trayectoria científica: MGT. Diana Vuele, Universidad Nacional de Loja (Ecuador), MGT. Deny Ayora, Universidad Nacional de Loja (Ecuador), Dra. Doriám Camacho, Universidad Cooperativa de Colombia (Colombia), Dra. María Luisa Molano Pirazán, Universidad del Valle (Colombia), Dr. Manuel Rich Ruiz, Universidad de Córdoba (España), Dr. Ismael Jiménez Ruiz, Universidad de Murcia (España), Dra. María del Mar Pastor Bravo, Universidad de Murcia (España), quienes iniciaron su apoyo desde el 15 de abril del 2023 evaluando las propuestas de investigaciones enviadas y materializadas el 30 de mayo del 2023, bajo seis enfoques de cuidado enfermero: Cuidado Integral del Adulto, Salud Mental, Salud Digital, Gestión del Cuidado, Salud Pública, Género y Salud.

Las conferencias magistrales iniciaron con la presentación del presidente del Comité de ética e Investigación en Seres Humanos de la PUCE (CEISH) Dr. Galo Sánchez del Hierro y seguidamente por panelistas nacionales e internacionales destacando el ámbito del cuidado investigado para lograr el bienestar común.

La particularidad de esta Jornada Científica Internacional de Enfermería fue la develación de necesidades de investigación y de un actuar enfermero desde la formación de posgrado como producto real de la materialización de la enseñanza y el perfeccionamiento en la profesión.

En definitiva, la participación de colegas internacionales en la evaluación y aceptación de trabajos científicos denota el crecimiento de la ciencia de enfermería en Ecuador y declara un devenir de conocimiento sobre temáticas sentidas que son en muchos casos objeto de la salud pública y de interés mundial, a lo que los ojos de enfermería no se dejaron escapar.

Les invito a leer estas memorias de la Jornada Internacional de Enfermería, que estoy segura motivará a comprometerse con el cuidado de las personas.

Photovoice como técnica de análisis para la educación en salud mental: Una experiencia con padres y madres de adolescentes

Venus Medina-Maldonado^{1,2}

Molly Frey³

Majo Carrasco⁴

Esteban Baus⁵

Resumen

Introducción: La educación en salud mental constituye un reto para el ejercicio de la enfermería, especialmente cuando se realiza en comunidades rurales donde existen grandes limitaciones en cuanto al acceso a los servicios de salud, falta de información y falsas creencias sobre la salud o la enfermedad mental (Baus, et.al., 2023).

Objetivo General: Explorar la construcción de significados sobre los factores de riesgo y protección para la salud mental de adolescentes desde la visión de padres y madres utilizando la técnica de Photovoice.

Metodología: Corresponde a una Investigación Acción Participativa (IAP) desarrollada mediante Photovoice. La selección de los participantes siguió una de técnica de muestreo no probabilística

1 Centro de Investigación para la Salud en América Latina (CISeAL) | PUCE, Facultad de Enfermería, docente de grado y posgrado. Correo electrónico: vemedinam@puce.edu.ec

2 Grupo de Investigación Prevención de la Violencia de Género (E-previo) | PUCE, Facultad de Enfermería.

3 Ohio University Heritage College of Osteopathic Medicine (OUHCOM), Dublin.

4 Centro de Investigación para la Salud en América Latina (CISeAL) | PUCE, Facultad de Arquitectura.

5 Centro de Investigación para la Salud en América Latina (CISeAL) | PUCE, Facultad de Medicina.

intencional, alcanzó una participación de 29 sujetos los criterios de inclusión: ser padres, madres o tutores de adolescentes, habitar en la comunidad rural seleccionada y firma del consentimiento informado. Se elaboró guía de preguntas para identificar factores de riesgos y protección en adolescentes en (05) grupos focales y se favoreció discusión para la toma de fotografías. En los análisis cualitativos fue implementada la interpretación mediante procesos de triangulación entre investigadores y miembros de la comunidad. El estudio fue aprobado por el CEISH de la PUCE con código EO-89-2022.

Resultados: Es importante resaltar que la interacción entre participantes conllevó la construcción de significados que evidenciaron procesos de análisis y reflexividad. Las categorías presentes en los factores de riesgo fueron plasmadas en imágenes e identificadas como: Tentación, educación y ranchera. En los factores de protección las categorías fueron: Trabajo en equipo, cancha, un árbol, solidaridad y dialogo. Los participantes seleccionaron las imágenes con un significado para representar cada aspecto que afectó de manera negativa o positiva el desarrollo de los adolescentes.

Discusión: Todos los análisis proporcionados en esta etapa de la investigación se centraron en las imágenes y la construcción conjunta de explicaciones con metáforas, narraciones y simbolismos que estimularon el pensamiento crítico (Andina-Díaz, 2020) en los participantes para lograr una mejor comprensión de los factores de riesgo y factores de protección para la salud mental en adolescentes. Otro hallazgo relevante, se relaciona con la sensibilización para una mayor implicación de los padres y madres en la protección de la salud mental de adolescentes (Wang, et al., 2019). Photovoice constituye una metodología atractiva para lograr la alfabetización en salud mental desde el quehacer de la enfermería.

Referencias

- Andina-Díaz, E. (2020). Cómo usar Photovoice para estimular el pensamiento crítico: un estudio exploratorio con estudiantes de enfermería. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 28. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.3625.3314>
- Baus, E., Carrasco-Tenezaca, M., Frey, M., & Medina-Maldonado, V. (2023). Risk Factors for the Mental Health of Adolescents from

the Parental Perspective: Photo-Voice in Rural Communities of Ecuador. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3), 2205. MDPI AG. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph20032205>

Wang, C., La Salle, T. P., Do, K. A., Wu, C., & Sullivan, K. E. (2019). Does parental involvement matter for students' mental health in middle school?. *School Psychology*, 34(2), 222.

Vivencias y calidad de vida de las mujeres supervivientes de cáncer de mama que practican Dragon Boat

Luis Guillermo Montero Villegas¹

Resumen

Introducción: El cáncer de mama es la neoplasia más común entre las mujeres en todo el mundo. Gracias a la mejora en las estrategias terapéuticas, junto al incremento de la incidencia y las campañas de detección temprana, como resultado está registrando un incremento en la población de largas supervivientes de cáncer de mama. Las secuelas del cáncer de mama y de su tratamiento puede producir secuelas físicas, psíquicas y sociales que pueden aparecer o persistir incluso años después del tratamiento. El ejercicio físico puede ayudar a disminuir o prevenir las secuelas de la enfermedad o tratamiento (Agustí Barnadas Molins et al., 2017). La especialidad deportiva Dragon Boat cuenta con numerosas cualidades de las que se pueden beneficiar las supervivientes de cáncer de mama en su recuperación. Esta especialidad deportiva que está adquiriendo popularidad entre las supervivientes de cáncer de mama, brinda la oportunidad de realizar terapia grupal entre pares, basándose en una actividad física divertida que la hace más atractiva (Dc, 1998).

Objetivo General: describir las vivencias de mujeres supervivientes de cáncer de mama relacionadas con el deporte en equipo y su influencia en su calidad de vida.

Metodología: Estudio cualitativo de enfoque fenomenológico en el que se realizaron entrevistas semiestructuradas cara a cara. La población del estudio estuvo compuesta por 10 mujeres, todas

¹ Universidad de Murcia, España | UMU, Facultad de Enfermería.
Correo electrónico: luisgui1986@gmail.com

ellas mujeres supervivientes de cáncer de mama y que practican Dragon Boat. Las entrevistas fueron analizadas mediante el software Atlas ti 8.4.

Resultados: Se pudieron explorar las vivencias relacionadas con su comienzo en el Dragon Boat, y su motivación para iniciar esta práctica deportiva. También se identificaron sus secuelas y como ha influido la práctica de este deporte en su mejora. Se examinó la influencia en sus relaciones personales y como el grupo ofrece apoyo emocional, teniéndose en consideración la relación con el entrenador y su papel en el equipo. Se analizaron sus dificultades al desarrollar la práctica del Dragon Boat y se identificó la importancia de la visibilización de esta actividad deportiva y la implicación del equipo en ella.

Discusión: Los resultados obtenidos durante este estudio demuestran que la práctica de la modalidad deportiva Dragon Boat en mujeres supervivientes de cáncer de mama, les ofrece beneficios en su calidad de vida relacionada con la salud. Los efectos positivos incluyen mejoras en su estado emocional relacionadas con creación de una red de apoyo entre personas que han pasado por situaciones similares, la mejora en su estado físico gracias a la reducción de las secuelas del cáncer y el aumento del nivel de forma física, y un aumento de su realización personal al conseguir logros en competiciones, al mismo tiempo que visibilizan e inspiran a otras mujeres que están pasando o han pasado por experiencias parecidas. Estos hallazgos coinciden con otros estudios cualitativos o mixtos realizados sobre mujeres supervivientes de cáncer de mama que practican Dragon Boat (McDonough et al., 2018; Ray & Verhoef, 2013)

Referencias

Agustí Barnadas Molins, Manel Algara López, Octavi Córdoba Cardona, Ana Casas Fernández de, Milagros Gonzalez Béjar, Teresa López Fernández, Mercè Marzo Castillejo, Ángel Montero Luis, Montserrat Muñoz Mateu, Amparo Ruiz Simón, & Fátima Santolaya Sardinero. (2017). *Recomendaciones para el seguimiento de las mujeres supervivientes de Cáncer de Mama*. Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). <https://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/Recomendaciones Seguimiento Mujeres Supervivientes Cancer de Mama.pdf>

- Dc, M. (1998). Abreast in a boat—A race against breast cancer. *CMAJ : Canadian Medical Association Journal = Journal de l'Association Medicale Canadienne*, 159(4). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9732719/>
- McDonough, M. H., Patterson, M. C., Weisenbach, B. B., Ullrich-French, S., & Sabiston, C. M. (2018). The difference is more than floating: Factors affecting breast cancer survivors' decisions to join and maintain participation in dragon boat teams and support groups. *Disability and Rehabilitation*. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09638288.2018.1449259>
- Ray, H. A., & Verhoef, M. J. (2013). Dragon boat racing and health-related quality of life of breast cancer survivors: A mixed methods evaluation. *BMC Complementary and Alternative Medicine*, 13, 205. <https://doi.org/10.1186/1472-6882-13-205>

Fatiga en profesionales de enfermería del servicio de neonatología: propuesta de estudio cualitativo

*Katherine Matailo^{1,2}
Patricia Urgilés Vallejo³*

Resumen

Introducción: Esta investigación surge en respuesta a la desmotivación laboral, las malas relaciones interpersonales y la carga laboral que se han podido identificar en los últimos tiempos en el profesional de enfermería del servicio de Neonatología de un hospital de la ciudad de Quito, el propósito de la investigación es identificar la relación entre la fatiga y el entorno laboral. En la actualidad, el tema entorno laboral saludable se ha convertido en una necesidad para el profesional de enfermería que labora en áreas críticas, un entorno laboral saludable de enfermería ha mostrado tener un impacto y una relevancia social que permite la optimización en los procesos de cuidado, evidenciándose en los resultados obtenidos en la mejora en el estado de salud y la seguridad de los pacientes (Peña & Arango, 2022). Con este antecedente entender la situación desde sus puntos de vista permitirá dar a conocer su propia visión del problema.

Objetivo General: Explorar la asociación entre fatiga y desempeño laboral a través de un estudio cualitativo.

Metodología: Se realizará un estudio cualitativo que utilizará una metodología de la investigación fenomenológica con el profesional

1 Maestría en Gestión del Cuidado mención en Unidades de Emergencias y Unidades de Cuidados Intensivos | PUCE, Facultad de Enfermería. Correo electrónico: kymatailo@puce.edu.ec

2 Grupo de Investigación Cuidado Integral del Adulto (CIA) | PUCE, Facultad de Enfermería.

3 Docente de la Maestría en Gestión del Cuidado mención en Unidades de Emergencias y Unidades de Cuidados Intensivos | PUCE, Facultad de Enfermería.

de enfermería de un (01) servicio de Neonatología de un hospital pediátrico de la ciudad de Quito, Ecuador. La población a estudiar será el total de la cantidad de enfermeras $N= 28$, para la selección de los sujetos en estudio se optará por un muestreo no probabilístico por conveniencia, la decisión abarca el objetivo de la investigación, donde las enfermeras que laboran en el servicio de Neonatología a través de su participación permitirán identificar la existencia de la relación entre fatiga y desempeño laboral, el método de abordaje será de entrevistas cara a cara, las cuales serán grabadas en audio, para lo cual el sujeto de estudio previamente dará su consentimiento. En cuanto al tamaño de la muestra, se estima que la cantidad de participantes se alcanzará al saturar la información, en ese momento se detendrán las entrevistas. En todo momento se mantendrá el principio de la voluntariedad y el derecho a rechazar la participación en cualquier fase de la investigación. En cuanto a la etapa de interpretación de resultados se utilizará el método de análisis de contenido cualitativo en el proceso de codificación y categorización.

Resultados Esperados: La salud mental en el profesional de enfermería es un tema de gran relevancia y en la literatura científica se encuentra suficientemente documentado los factores que más desencadenan la fatiga en el profesional. Sin embargo, a nivel local no se dispone de evidencia actualizada que nos permita conocer con precisión la situación actual del problema en los servicios de salud y en particular en los servicios críticos. La aplicación de este estudio permitirá a través del intercambio de ideas u opiniones del equipo a entrevistar, entablar una búsqueda de resoluciones a las necesidades sentidas por el equipo de trabajo, de esta manera el equipo será capaz de alcanzar un alto rendimiento laboral, así fomentar en cada uno de los miembros un sentido de lealtad, seguridad y autoestima que permitirá satisfacer las necesidades individuales de los integrantes, valorando su pertenencia, esforzándose por mantener relaciones positivas dentro y fuera del equipo. Un estudio recientemente publicado en Ecuador se llevó a cabo para conocer los niveles de estrés del profesional de enfermería, este dio como resultado relevante que los factores con mayor nivel de estrés fueron los relacionados con la carga laboral, la exposición a la muerte y sufrimiento de los pacientes, ambos obtuvieron un alto nivel de estrés laboral superior al 50% (Betancourt, Domínguez, Peláez, & Herrera, 2020).

Referencias

- Betancourt, M., Domínguez, W., Peláez, B., & Herrera, M. d. (2020). Estrés laboral en el personal de enfermería del área de UCI durante la pandemia COVID19 . Revista Científica Multidisciplinaria, 41-50, <https://doi.org/10.18041/2322-634X/rcso.1.2022.8290>
- Peña, B., & Arango, G. (2022). Entorno laboral saludable para la práctica asistencial de enfermería: revisión de literatura. Revista Colombiana de Salud Ocupacional, e-8290, <https://doi.org/10.47230/unesciencias.v4.n1.2021.308>

Associations of physical environment with overweight and obesity among Ecuadorian children and adolescents

Christian F. Juna¹

Hyojee Joung²

Alvaro Morales³

Maria Fernanda Llumiquinga Llumiquinga³

Paul Sangoquiza³

Resumen

Introduction: In the past decades, the prevalence of overweight and obesity in children has increased rapidly throughout the globe (NCD Risk Factor Collaboration, 2017). This increase augments the risk of developing chronic non-communicable diseases (NCDs) in adulthood, such as hypertension, type 2 diabetes mellitus, and cardiometabolic diseases (Censin, J., 2019).

Aim: This study aimed to determine the associations among temperature, altitude of residence and overweight and obesity in Ecuadorian children and adolescents..

Method: This cross-sectional study utilized secondary data from the Ecuador National Health and Nutrition Survey (ENSANUT-ECU) 2018. A nationally representative sample of 63,681 children from 5 to 11 years old and 41,021 adolescents from 12 to 19 years old were included in the study. Altitude of residence was obtained from the National Military Geographic Institute of Ecuador and ambient temperature from the Ecuadorian Institute for Meteorology and

1 Centro de Investigación para la Salud en América Latina (CISeAL) | PUCE, Facultad de Enfermería. Correo electrónico: cfjunaj@puce.edu.ec

2 Department of Public Health, Graduate School of Public Health, Seoul National University, Seoul 08826, Korea.

3 Estudiante de pregrado Carrera de Enfermería | PUCE, Facultad de Enfermería.

Hydrology. Overweight and obesity were defined based on the World Health Organization utilizing Z scores. Multiple logistic regression analyses were used to examine whether ambient temperature and altitude of residence can increase the prevalence of overweight or obesity.

Results: Residing in ambient temperature over 22°C augmented the odds of obesity in children (1.77; 95% CI, 1.29-2.42) in men and (1.49; 95% CI, 1.15-1.92) in women. Moreover, living in high altitude was associated with lower odds of overweight (0.62; 95% CI 0.57-0.69) in female adolescents and lower odds of obesity (0.83; 95% CI 0.75-0.93) in male adolescents.

Discussion: This study showed a positive association between ambient temperature and overweight and obesity in children, which corresponds with findings in another nationwide study (Yang, HK, 2015). In addition, we found an inverse association between altitude and overweight in women and altitude and obesity in man, similar association has been reported among Peruvian individuals. Our findings suggest that living in lower altitude and higher ambient temperature play important roles in development of overweight and obesity in Ecuadorian children and adolescents. The obtained findings may help make public health policies regarding environmental management, health education, and physical activity promotion to prevent the onset of overweight and obesity among Ecuadorian children and adolescents.

Referencias

Censin, J. C., Peters, S. A. E., Bovijn, J., Ferreira, T., Pulit, S. L., Mägi, R., Mahajan, A., Holmes, M. V., & Lindgren, C. M. (2019). Causal relationships between obesity and the leading causes of death in women and men. *PLoS genetics*, 15(10), e1008405. <https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1008405>

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) (2017). Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 populationbased measurement studies in 128.9 million children, adolescents, and adults. *Lancet (London, England)*, 390(10113), 2627–2642. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)32129-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32129-3)

- Woolcott, O., Gutierrez, O., Castillo, A., Elashoff, R., Stefanovski, D., et al. (2016). Inverse association between altitude and obesity: A prevalence study among andean and low-altitude adult individuals of Peru. *Obesity journal*, 24-4 (929-937), <https://doi.org/10.1002/oby.21401>
- Yang HK, Han K, Cho JH, Yoon KH, Cha BY, et al. (2015). Ambient Temperature and Prevalence of Obesity: A Nationwide Population-Based Study in Korea. *PLOS ONE* 10(11): e0141724. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0141724>

Estrés y la violencia en el noviazgo: Una propuesta de investigación cuantitativa

Grace Lorena Rueda¹⁻²

Resumen

Introducción: El estrés corresponde a una de las respuestas corporales a las situaciones de la vida diaria más extendidas a nivel mundial diversas situaciones pueden generarla, especialmente cuando estamos sometidos a una relación de noviazgo donde se recibe o se ejerce la violencia.

Objetivo General: Determinar asociación entre las variables estrés y victimización en relaciones de noviazgo en universitarios considerando su sexo, género y edad.

Metodología: Estudio transversal analítico, se realizará en universidades del Ecuador dada las características del tema la técnica de muestreo será no probabilística orientada principalmente por la voluntad de participar en el estudio. En cuanto a la cantidad de sujetos en población universitaria, se prevé incluir discrecionalmente un máximo de 1200 individuos. Se solicitará información sociodemográfica y se aplicarán el instrumento de evaluación sobre violencia el cuestionario de violencia en el noviazgo para victimización y perpetración (DVQ-VP) y manejo del estrés 4 ítems de la Escala de Estrés Percibido, esta escala ha mostrado adecuadas propiedades psicométricas $\alpha = 0,83$ (Herrero y Meneses, 2006), se aplicarán los principios de la estadística descriptiva y para el análisis de las asociaciones se utilizará la prueba de chi cuadrado dicotomizando las respuestas tanto para la variable estrés como para violencia en el noviazgo. Este estudio forma parte del proyecto de investigación VIOLENCIA DURANTE EL NOVIAZGO DE ADOLESCENTES: ESTUDIO DE DIADAS, código PV-14-2022.

1 Docente grado y posgrado | PUCE, Facultad de Enfermería, carrera de Fisioterapia.

2 Grupo de Investigación Prevención de la Violencia de Género (E-previo) | Facultad de Enfermería PUCE. Correo electrónico: ggrueda@puce.edu.ec

Resultados esperados: De acuerdo con la literatura previa podría esperarse que la violencia perpetrada o recibida en la relación de noviazgo se relaciona con ciertas características personales una de ellas es la manera como las personas afrontan el estrés por esa razón también resulta interesante analizar esta situación considerando: edad, sexo y género. Lo que nos daría una visión de la realidad en población universitaria por ello es conveniente realizar esta investigación. Un estudio reciente sobre victimización de la violencia entre pares y victimización en la violencia durante el noviazgo que participantes (59,6 % adolescentes mujeres, con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años) informaron sobre sus experiencias de victimización por violencia en el noviazgo, victimización por pares y estrés. En este estudio se realizó un análisis de panel cruzado para probar el efecto de mediación del estrés para la victimización entre pares y la violencia en el noviazgo mientras el modelo de análisis estadístico se iba controlando por edad y género (Smith, et al., 2022). En cuanto a las implicaciones para la enfermería y otras disciplinas del equipo de salud una de las variables que intervenimos en el contacto con nuestros pacientes o con población sana es precisamente el afrontamiento del estrés, los resultados que se obtengan de esta investigación orientarán el trabajo preventivo desde el sector salud.

Referencias

- Smith, K., Hébert, M., Brendgen, M., & Blais, M. (2022). The mediating role of internalizing problems between peer victimization and dating violence victimization: a test of the stress generation hypothesis. *Journal of interpersonal violence*, 37(13-14), NP11271-NP11295. <https://doi.org/10.1177/0886260521991884>
- Herrero J, Meneses J. (2006). Short Web-based versions of the perceived stress (PSS) and Center for Epidemiological Studies-Depression (CESD) Scales: A comparison to pencil and paper responses among Internet users. *Comput Human Behav.* 22(5), 830-846. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2004.03.007>

Desempeño Laboral del profesional de enfermería en Unidades de Cuidados Intensivos: Propuesta de estudio cualitativo

*Erika Pinduisaca Torres¹⁻²
Patricia Urgilés Vallejo³*

Resumen

Introducción: Los profesionales de enfermería en Unidades de cuidados intensivos (UCI) está sometido a altas exigencias. En Ecuador no se tienen cifras exactas, sin embargo, estudios realizados en Cuenca y Guayaquil determinaron que más del 80 % del personal de enfermería presentó un alto índice de estrés (Padilla, 2017). Aunque en la evidencia científica existe un gran desarrollo en este tema, falta indagar con un enfoque cualitativo la percepción de profesionales sobre los aspectos que afectan el desempeño laboral.

Objetivo General: Explorar los aspectos que afectan al desempeño laboral en los profesionales de enfermería del área de UCI de un hospital de especialidades de la ciudad de Quito.

Metodología: Esta es una propuesta de investigación cualitativa de diseño fenomenológico enfocada en la obtención de información, el recuento de experiencias vividas por tanto se realizará una entrevista semiestructurada en torno a su experiencia laboral en UCI, con énfasis en los factores estresores o bien obstaculizantes que permitan comprender cómo afectan a su desempeño laboral. Es un muestreo probabilístico intencionado donde prima la voluntad del participante,

1 Maestría en Gestión del Cuidado mención en Unidades de Emergencias y Unidades de Cuidados Intensivos | PUCE, Facultad de Enfermería. Correo electrónico: elpinduisaca@puce.edu.ec

2 Grupo de Investigación Cuidado Integral del Adulto (CIA) | PUCE, Facultad de Enfermería. Docente de la Maestría en Gestión del Cuidado mención en Unidades de Emergencias y Unidades de Cuidados Intensivos | PUCE, Facultad de Enfermería.

se tendrán por criterios de inclusión: experiencia de tres años o más en trabajo en área UCI y acceder voluntariamente a participar de la investigación mediante la firma de un consentimiento informado; Como criterios de exclusión el personal que al momento de realizar el estudio no se encuentre trabajando en el área de UCI del Hospital y personal que no se encuentre habilitado para participar de la entrevista por motivos de salud. Las entrevistas serán ejecutadas mediante un instrumento de guía de entrevista la cual constará de 5 preguntas semiestructuradas tomando en cuenta que durante la interacción pueden surgir nuevas preguntas la misma tendrá un tiempo de duración de 20 minutos aproximadamente; las conversaciones serán grabadas y luego transcritas para realizar validación de la información con el participante. Se realizará análisis categorial mediante creación de codificación y estructuración del conocimiento con ayuda de software Atlas ti. Esta propuesta debe ser sometida a evaluación por el CEISH de la PUCE.

Resultados esperados: Aunque esta investigación se encuentra en fase inicial, algunas evidencias extraídas de lo publicado en las bases de datos de ciencias de la salud es que la sobrecarga horaria afecta el desempeño de enfermeras profesionales por el desgaste en el personal, un alto índice de profesionales insatisfechos con los servicios en el que labora además que no cuentan con los materiales adecuados para brindar su cuidado (Padilla, 2017), en otro estudio se determinó que los factores estresantes encontrados fueron agotamiento, insomnio, sobrecarga laboral, insatisfacción laboral, espacio insuficiente, las consecuencias con más prevalencia generadas por el estrés son mala alimentación, insomnio y caída del cabello. (Vásquez & González, 2020). El personal de enfermería debe desempeñar diversas funciones dentro del ambiente hospitalario que en ocasiones varias no son parte de sus tareas, por lo que es común que presente diversas manifestaciones de estrés presión laboral y cansancio emocional (Padilla, 2017). Los factores estresantes provocan inestabilidad en la salud de las enfermeras, conflictos con el equipo de salud y desencadenan una atención deficiente a los usuarios (Vásquez & González, 2020).

Referencias

- Padilla Caiza, H. T. (2017). Estrategia de intervención para mejorar el rendimiento laboral del personal de enfermería del servicio de maternidad y centro obstétrico del hospital provincial general Latacunga (Bachelor's thesis). <https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/6042/1/PIUAENF014-2017.pdf>
- Vásquez Mendoza, S., & González Márquez, Y. V. (2020). El estrés y el trabajo de enfermería: factores influyentes. *Más Vita*, 2(2): 51-59. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1284113>

Intervenciones de enfermería en la identificación del paciente: Una propuesta de revisión sistemática

*Karla Castillo¹⁻²
Narcisa Jiménez Juela³*

Resumen

Introducción: En el campo de la atención sanitaria, la identificación correcta del paciente se destaca como un factor crucial. Los errores en este proceso pueden acarrear consecuencias graves en la salud del paciente. De hecho, cerca del 13% de los errores reportados en el área quirúrgica se vinculan con la atención y con una identificación incorrecta de pacientes (Bohórquez-Moreno et al., 2021). Así, el personal de enfermería se convierte en un pilar fundamental en la adecuada identificación del paciente, siendo esta precisa para asegurar su seguridad y garantizar una atención efectiva.

Objetivo General: Evaluar las intervenciones de enfermería en la identificación del paciente mediante una revisión sistemática de la literatura científica.

Metodología: Metodología: Esta investigación consistirá en una revisión sistemática, siguiendo la Declaración PRISMA. El objetivo es identificar intervenciones de enfermería que puedan mejorar la identificación del paciente y disminuir los errores en la atención sanitaria. La población de estudio abarca todos los artículos científicos publicados previamente que aborden esta temática. Los estudios

1 Maestría en Gestión del Cuidado mención en Unidades de Emergencias y Unidades de Cuidados Intensivos | PUCE, Facultad de Enfermería. Correo electrónico: kymatailo@puce.edu.ec

2 Grupo de Investigación Cuidado Integral del Adulto (CIA) | PUCE, Facultad de Enfermería.

3 Docente grado y posgrado | PUCE, Facultad de Enfermería.

se seleccionarán según criterios de inclusión y exclusión específicos, y se utilizará la estrategia PICO para la búsqueda de los artículos en las bases de datos Medline, Pubmed y SciELO. Los datos serán extraídos y analizados rigurosamente, con una evaluación de la evidencia y la síntesis de la misma, utilizando el sistema GRADE para verificar su calidad. Los estudios seleccionados serán preferentemente cuantitativos, experimentales o quasi-experimentales, así como estudios observacionales de cohortes y casos y controles.

Resultados preliminares y flujo del estudio: Al iniciar la búsqueda, se identificaron 250 artículos potencialmente relevantes. Tras eliminar duplicados y revisar los títulos y resúmenes, se excluyeron 90 estudios. De los 160 estudios restantes, 110 fueron eliminados tras la revisión del texto completo por no cumplir con los criterios de inclusión. Por lo tanto, 50 estudios serán analizados en esta revisión sistemática. Los resultados preliminares indican que la pulsera de identificación es una estrategia vital para asegurar la identificación del paciente por parte del personal de enfermería (Romano et al., 2021). Además, la documentación clínica en enfermería se alinea en general con el estándar de calidad con un promedio del 71,95%, siendo el registro de diagnósticos y la respuesta al cuidado de enfermería las áreas prioritarias de intervención (Figueira et al., 2022). Sin embargo, se han detectado más errores de identificación en pacientes con alergias a la hora de administrar medicamentos (Escobar et al., 2021). Por lo tanto, es crucial fomentar la adhesión de los profesionales al protocolo y mejorar la correcta identificación del paciente.

Referencias

- Bohórquez-Moreno, C., Manotas-Castellar, M., & Ríos-Paternina, A. (2021). Errores de medicación en pacientes hospitalizados: una revisión sistemática. *Ars Pharmaceutica*, 62(2), 203–218. <https://doi.org/10.30827/ars.v62i2.16166>
- Escobar, M., Mora, A., & Merino, A. (2021). Evaluation of the effectiveness of a procedure for identifying patients with allergy in paediatric emergency rooms. *Journal of Healthcare Quality Research*, 36(4), 186–190. <https://doi.org/10.1016/j.jhqr.2021.02.006>

- Figueira, J., Canova-Barrios, C., Garrido, M., Tallarita, A., Boyardi, V., & Concepción, M. (2022). Calidad de los registros clínicos de enfermería de una Unidad de Terapia Intensiva-Neonatal. *Enfermería Global*, 21(67), 464–487. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.6018/eglobal.508071>
- Romano, R., Marletta, G., Sollami, A., La Sala, R., Sarli, L., Artioli, G., & Nitro, M. (2021). The safety of care focused on patient identity: an observational study. *Acta Bio Medica: Atenei Parmensis*, 92(2). <https://doi.org/10.23750/abm.v92iS2.11328>

Violencia en el noviazgo de población universitaria y funcionamiento familiar

Liliana Jayo¹⁻²

Resumen

Introducción: La educación en salud mental constituye un reto para el ejercicio de la enfermería, especialmente cuando se realiza en comunidades rurales donde existen grandes limitaciones en cuanto al acceso a los servicios de salud, falta de información y falsas creencias sobre la salud o la enfermedad mental (Baus, et. al, 2023). Uno de los aspectos fundamentales en la vida humana y en la salud integral, es la forma de vivenciar el amor, que, dependiendo del imaginario social, puede ser fuente de bienestar y plenitud, o de lo contrario, donde tienen lugar diversas formas de violencias. En consecuencia, es importante que los profesionales del sistema de salud reconozcan las violencias que tienen lugar, en las relaciones de pareja, pero de forma específica en la población de jóvenes. De esta manera se puede incidir en ámbitos de prevención y promoción de la salud, así como en el de intervención, donde identificando signos de alerta, se puede canalizar una atención oportuna, eficiente y garante de los derechos de poblaciones vulnerables.

Objetivo general: Analizar las asociaciones entre violencia en el noviazgo y funcionamiento familiar en una muestra de adultos jóvenes universitarios.

Metodología: Se trata de un estudio cuantitativo de diseño transversal analítico implementado en cuatro Instituciones de Educación Superior. La selección de los participantes es a conveniencia y se prevé la participación voluntaria de un máximo de 1200 personas. Los criterios de inclusión: universitarios mayores de 18 años, en relación de noviazgo y con firma del consentimiento informado. Se incluye una encuesta autoadministrada con el cuestionario de violencia en el noviazgo para

1 Docente grado y posgrado | PUCE, Facultad de Psicología.

2 Grupo de Investigación Prevención de la Violencia de Género (E-previo) | Facultad de Enfermería PUCE. Correo electrónico: ljayo@puce.edu.ec

victimización y perpetración (DVQ-VP), y la prueba Gamma para identificar la relación entre las dos variables. Todo está enmarcado en el proyecto “Violencia durante el noviazgo de adolescentes y población universitaria: Estudio de diadas” (Aprobación: PV-14-2022).

Resultados esperados: De acuerdo con la literatura científica puede anticiparse que, en adultos jóvenes, existan efectos indirectos significativos de los recuerdos de los estilos autoritarios maternos y paternos, sobre la perpetración de violencia en el noviazgo (Cucci et. al, 2019). Un estudio latinoamericano analiza la relación teórica entre perpetración de la violencia en el noviazgo y funcionamiento familiar (desestructuración), detectándose una correlación directa y significativa, de la dimensión dificultades de relaciones intrafamiliares con la violencia cometida en la etapa de enamoramiento (Ñique y Castillo, 2019). Por el contrario, en otro estudio se encontró correlaciones muy débiles entre conductas violentas, tanto sufridas como cometidas, con funcionamiento familiar, considerando la cohesión y adaptabilidad (Gómez y Rojas-Solís, 2020). Al encontrar heterogeneidad en estudios recientes, surge uno de los intereses por realizar este estudio. Sobre las implicaciones en la práctica profesional de la enfermería y psicología, se considera que la relación cercana entre las dos disciplinas produce repercusiones positivas en la detección y derivación, a los servicios especializados (incluido lo psicoterapéutico). La interdisciplinaridad, es clave en la confrontación de las violencias como problema de salud pública.

Referencias

- Cucci G, O’Leary K, Olivari MG, Bonanomi A, Confalonieri E (2019). Cucci, G., O’Leary, K. D., Olivari, M. G., Bonanomi, A., & Confalonieri, E. (2019). Adolescent dating violence perpetration, emotion dysregulation, and parenting styles. *Journal of family psychology, 33*(1), 12–22.
- Ñique, M. L. A., & Castillo, P. E. A. (2020). Relaciones intrafamiliares y violencia en la etapa de enamoramiento en adolescentes. *Revista Científica SEARCHING de Ciencias Humanas y Sociales, 1*(1), 62-78.
- Gómez, M., & Rojas-Solís, J. L. (2020). Funcionamiento familiar y violencia de pareja en adolescentes: Un estudio exploratorio. *Revista Iberoamericana de Psicología, 13*(2), 71-82.

Significado que le otorgan las enfermeras al cuidado del paciente adulto oncológico

Narcisa Jiménez Juela¹⁻²

Resumen

Introducción: La presencia constante y el cuidado integral que ofrecen enfermeros y enfermeras son de suma importancia para el bienestar general de los pacientes oncológicos. Su labor va más allá de la atención médica; implica ser un apoyo crucial en momentos difíciles y ser un pilar fundamental en el proceso de tratamiento y recuperación. Allí radica la importancia de plantear propuestas de investigación que indaguen sobre la visión de profesionales de enfermería para cubrir las necesidades emocionales, sociales y espirituales de los pacientes con cáncer y cumplir con la meta de brindar un cuidado holístico.

Objetivo general: Construir una aproximación teórica reflexiva sobre el significado del cuidado del adulto con cáncer para los profesionales de enfermería.

Metodología: Para esta propuesta de investigación se ha seleccionado el paradigma cualitativo, con abordaje fenomenológico – Hermenéutico de Spiegelberg. Los informantes clave: enfermeras oncológicas de Hospitales de la ciudad de Quito. Criterios de inclusión aquellas que firmen el consentimiento informado y manifiesten su deseo de participar. La recolección de datos se realizará a través de entrevista semiestructurada, se analizará las respuestas aportadas por los sujetos en estudio la información será categorizada siguiendo los principios teóricos y metodológicos de la interpretación hermenéutica.

1 Grupo de Investigación Cuidado Integral del Adulto (CIA) | PUCE, Facultad de Enfermería.

2 Docente grado y posgrado | PUCE, Facultad de Enfermería Correo electrónico: njimenez275@puce.edu.ec

Esta propuesta forma parte del proyecto doctoral del programa en enfermería, área de concentración, salud y cuidado humano (Universidad de Carabobo, Venezuela) aprobado por comité de ética con código EO-180-2022, V2.

Resultados esperados: De acuerdo con la revisión de la literatura se pueden anticipar algunos hallazgos relevantes. En primera instancia, las enfermeras de oncología limitan sus actividades al cuidado físico y el trato se realiza con estrategias individuales, lo que puede comprometer la seguridad del paciente (Pinto, et al., 2011). A diferencia de lo anterior mencionado, en otras investigaciones, se evidencia que en los cuidados de enfermería se realizan intervenciones no farmacológicas para manejar el dolor del paciente con cáncer (Armijos, 2021) o se insiste en la incorporación de las terapias alternativas a los cuidados de enfermería (Calderón, 2020) para el alivio sintomático y mejorar el bienestar de los pacientes con cáncer. Otro estudio muestra el significado del cáncer para los pacientes indicando que vivir con cáncer es una pesadilla e inicia en el momento de ser diagnosticado, allí se toma conciencia de la finitud de la vida, piensan que con cáncer la vida termina enseguida, pero la realidad es otra ya que su evolución es lenta (García Rueda, 2017). Finalmente, otro estudio explora las experiencias de los pacientes con cáncer y la vivencia de los cuidados de enfermería, una perspectiva que permite comprender la evolución del cáncer (Hermosilla & Sanhueza-Alvarado, 2020). Este resumen de los estudios previos proporciona una idea de las diferentes temáticas que pueden surgir en las respuestas que se obtendrán de los profesionales de enfermería participantes en este estudio. Indiscutiblemente, pueden surgir hallazgos inéditos que nos permitirán la comprensión e interpretación de las diferentes formas de expresión del cuidado de enfermería que son propias del contexto sanitario, social y cultural de Ecuador.

Referencias

- Armijos, A. (2021). Percepciones del paciente oncológico en fase terminal frente a las intervenciones de enfermería no farmacológicas para el manejo del dolor en un hospital público de Bogotá 2021. Recuperado el 06 de 06 de 2022,

de Repositorio Pontificia Universidad Javeriana: <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/58133>

Calderon, I. (2020). Recuperado el 16 de Enero de 2022, de Cuidados de Enfermería al paciente adulto con dolor oncológico: https://repositori.urv.cat/estatic/TFG0011/es_TFG2916.html

García Rueda, N. (2017). La experiencia de vivir con cáncer en fase avanzada: una aproximación desde la fenomenología de la práctica. Pamplona, España: Universidad de Navarra. Obtenido de https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/437541/Tesis_GarciaRueda.pdf

Hermosilla-Ávila, A., & Sanhuesa-Alvarado, O. (2020). La vivencia de los pacientes con cáncer y el cuidado de enfermería. [The experience of cancer patients and nursing care A experiência de pacientes com câncer e os cuidados de enfermagem] *Revista Cuidarte*, 11(1), 1-14. <https://doi.org/10.15649/cuidarte.782>

Pinto, M. H., Cruz, M. F., Cesarino, C. B., dos Santos Pereira, A. P., Ribeiro, R. D. C. H. M., & Beccaria, L. M. (2011). O cuidado de enfermagem ao paciente oncológico fora de possibilidade de cura: percepção de um grupo de profissionais. *Cogitare Enfermagem*, 16(4).

Violencia hacia profesionales de Enfermería en el lugar de trabajo: Propuesta de Investigación cualitativa

Katherine Lisbeth Almeida Cisneros¹⁻²

Resumen

Introducción: El trabajador de salud tiene riesgo de recibir violencia en su lugar de trabajo. Los incidentes en los que el personal es amenazado o agredido implican un desafío a su seguridad, bienestar y salud. Afecta en especial al profesional de enfermería por el contacto directo con pacientes y familiares, lo que trae como consecuencia la disminución de la productividad, desempeño en sus actividades laborales y la calidad de la atención. Se ha investigado y existe una alta prevalencia de violencia en el lugar de trabajo, en tal sentido, el profesional de enfermería tiene el riesgo de tolerarla con más frecuencia cuando se compara con el resto del equipo de salud (Medina-Maldonado, 2019).

Objetivo General: Explorar la percepción de profesionales de enfermería sobre la violencia laboral en el desempeño y ejecución de actividades orientadas al cuidado de salud de Enfermería en la Emergencia Pediátrica.

Metodología: Esta es una propuesta de Investigación cualitativa de diseño fenomenológico enfocada en la obtención de la información, el recuento de experiencias vividas (Susan K. Grove & Jennifer R. Gray, 2019), el estudio se realizará en profesionales de Enfermería del servicio de Emergencia Pediátrica con una muestra de 30 personas, distribuidas

1 Maestría en Gestión del Cuidado mención en Unidades de Emergencias y Unidades de Cuidados Intensivos | PUCE, Facultad de Enfermería. Correo electrónico: klalmeida@puce.edu.ec

2 Grupo de Investigación Prevención de la Violencia de Género (E-previo) | PUCE, Facultad de Enfermería.

en 3-4 grupos focales orientado por el criterio de saturación de los datos arbitrario post-hoc con la estimación de la propuesta de (Cohen, 2000) para fenomenología hermenéutica con entrevista menos intensa. Se trazarán preguntas semiestructuradas por parte de la investigadora principal sobre aspectos percibidos en el ámbito del trabajo del profesional. La recolección de datos se efectuará mediante archivos de voz con la ayuda del software QCAmap y notas de texto, los resultados serán analizados con la finalidad de identificar las fuentes de la violencia. Este proyecto se encuentra en revisión por el CEISH de la PUCE.

Resultados esperados: De acuerdo con estudios publicados previamente la tendencia muestra descripciones de los tipos de violencia ejercida hacia profesionales de la enfermería en los diferentes servicios de salud, estas son: violencia física, verbal, sexual y psicológica. Se analizan los factores riesgo como por ejemplo el tipo de servicio donde el profesional labora. Finalmente, los estudios reportan las consecuencias en la salud tanto a nivel físico como psicológico (Huang, et al., 2022). Con la obtención de las informaciones proporcionadas por los participantes, la investigadora principal examinará la manera en que se manifiesta la violencia en el lugar de trabajo. Todos los hallazgos que se obtengan al ejecutar el proyecto serán usados con el fin de brindar recomendaciones para el diseño de un plan de acción que ayude a prevenir la violencia en el Hospital seleccionado para el estudio.

Referencias

- Huang, L., Chang, H., Peng, X., Zhang, F., Mo, B., & Liu, Y. (2022). Formally reporting incidents of workplace violence among nurses: A scoping review. *Journal of Nursing Management*, 30(6), 1677-1687. <https://doi.org/10.1111/jonm.13567>
- Medina-Maldonado. (2019). Percepciones subjetivas de la violencia en el trabajo entre el personal de enfermería, resultados preliminares. *Revista Cubana de Enfermería*, 35(3), 2-14. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192019000300010&lng=es&tlng=en.
- Grove, S. K., & Gray, J. R. (2019). *Investigación en enfermería: Desarrollo de la práctica enfermera basada en la evidencia*. Elsevier Health Sciences.

La educación de enfermería en modalidad híbrida: Retos de la gestión curricular

*Judith Francisco-Perez¹⁻²
Venus Medina-Maldonado²*

Resumen

Introducción: Al inicio de la pandemia por COVID, numerosas instituciones de educación superior del mundo implementaron soluciones imprevistas para atender sus metas formativas, usando los avances digitales previos de la presencialidad. La experiencia se prolongó y en muchos casos la gestión educativa trasladó las clases presenciales a lo virtual, abusando del uso de videoconferencias sin equilibrar la cantidad de información y asignaciones para los estudiantes (Cabero-Almenara, 2020). No obstante, en la enseñanza de enfermería, esta modalidad requiere adoptar nuevos métodos que incluyan aprendizaje activo, colaboración y aplicación (Men, Ram, and Trujillo 2023).

Objetivo General: Explorar la percepción de gestores académicos sobre los requerimientos curriculares mínimos para la implementación de educación híbrida en enfermería de acuerdo a la experiencia vivida en el tiempo de la pandemia.

Metodología: Se trató de una investigación cualitativa, fenomenológica. Se aplicó entrevista semi-estructurada vía Zoom a ocho expertos en gestión curricular, elegidos mediante muestreo por conveniencia de acuerdo con experiencia profesional. Se obtuvo su consentimiento informado. Las preguntas indagaron sobre los requerimientos de la modalidad híbrida para la formación de enfermería desde la experiencia vivida en la modalidad educativa pospandemia. Se realizó un análisis inductivo de la información proporcionada por las personas entrevistadas y mediante triangulación entre investigadores se efectuó

1 Grupo de Investigación Salud Digital (E-Health) | PUCE, Facultad de Enfermería.
Correo electrónico: jjfrancisco@puce.edu.ec

2 Docente grado y posgrado | PUCE, Facultad de Enfermería.

categorización y creación de redes estructurales. La sistematización y organización de la información se logró con la utilización del software ATLAS.ti versión 8.4. Este proyecto contó con la aprobación de la DIINV con el código 099-UJO-2021.

Resultados: Destacaron la gestión administrativa enfocada en lo curricular “asignar al docente tiempo suficiente adecuado a la modalidad” (P-5). En el apoyo docente “soporte de diseñadores instruccionales” (P-5) “formación tecnológica” (P-7) y “disponibilidad de tutoriales” (p-7). Finalmente, en la categoría currículo adecuado a la modalidad se enfatizó en “asegurar la convergencia entre la modalidad presencial y virtual” (P-8), “crear condiciones para un aprendizaje reflexivo” (P-2), y “promover la resolución de problemas” (P-6).

Discusión: Los resultados obtenidos coinciden con publicaciones previas en cuanto a la preparación de los profesores (Cabero-Almenara, 2020), planificar condiciones de implementación (Manley Baeza 2023), incluir estrategias apropiadas a la enfermería (Men et al. 2023) reducir asignaciones estresantes y acompañar a los docentes en los procesos curriculares (Casali and Torres 2021). La modalidad híbrida es viable en enfermería, si le antecede una gestión académica que incluya las adecuaciones curriculares pertinentes y el apoyo al docente en el desempeño de su rol.

Referencias

- Casali, Ana, and Diego Torres. (2021). Impacto Del COVID-19 En Docentes Universitarios Argentinos: Cambio de Prácticas, Dificultades y Aumento Del Estrés. *Revista Iberoamericana de Tecnología En Educación y Educación En Tecnología* 28(1), e53. <https://orcid.org/0000-0003-0737-5246>
- Manley Baeza, Maureen. (2023). Desafíos de La Educación Híbrida. *InterSedes*, 24(1), 97–121. <https://doi.org/10.24215/18536212e027>
- Salazar Menéndez, J. P., & Ramírez García, E. J. (2023). Adaptación de la educación en enfermería a la modalidad en línea e híbrida durante la pandemia de COVID-19. *LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 4(1), 4519–4535. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i1.586>

Herramientas tecnológicas para la gestión del cuidado en enfermería: revisión narrativa de literatura

*Jeanneth Armijos-Paladines^{1 2}
Judith Francisco-Perez³*

Resumen

Introducción: Numerosas herramientas de alta tecnología están cambiando la atención en salud, siendo claves para garantizar la calidad del cuidado, incluso de manera remota, cuando los profesionales no están en contacto cara a cara con el paciente (Cruz-Martínez, et al., 2019). Las tecnologías representan un instrumento que facilita la gestión del cuidado humanizado, desde la interacción entre los propios profesionales y todos los actores del cuidado, para promover la salud con calidad, humanidad y sentido ético (Vidal, 2019). En esta investigación la pregunta planteada es: ¿Cuál es la efectividad de las herramientas tecnológicas utilizadas por los profesionales de enfermería para favorecer la recuperación de los pacientes en el domicilio después de un proceso de hospitalización?

Objetivo General: Realizar una revisión narrativa de literatura científica sobre el uso de herramientas tecnológicas utilizadas en la gestión del cuidado de enfermería.

Metodología: Se realizará una revisión narrativa de las publicaciones de los últimos 10 años, con descriptores estandarizados DeCs y booleanos AND y OR, en base de datos: Pubmed, Science Direct, Scielo y Cochrane. Se considerarán artículos originales sobre herramientas tecnológicas utilizadas por los profesionales de enfermería que describan su implementación sin importar el idioma y que sean de

1 Maestría en Gestión del Cuidado mención en Unidades de Emergencias y Unidades de Cuidados Intensivos | PUCE, Facultad de Enfermería. Correo electrónico: jsarmijos@puce.edu.ec

2 Grupo de Investigación Salud Digital (E-Health) | PUCE, Facultad de Enfermería.

3 Docente grado y posgrado | PUCE, Facultad de Enfermería.

acceso abierto, sin restricciones respecto a su ubicación geográfica. Se considerará el total de artículos inicialmente consultados. La lectura, el resumen y título permitirá descartar aquellos que no cumplan con los criterios. Del total de elegibles se descartarán los duplicados, para realizar lectura completa y crítica de los artículos resultantes, el análisis de estos será en una tabla ilustrativa. Aspectos aportados por las revisiones, se hará un resumen reflexivo de la evidencia con respecto a la efectividad de estas herramientas, respondiendo a la pregunta de investigación.

Resultados esperados: De acuerdo con estudios previos será posible proporcionar un análisis sobre el uso de herramientas tecnológicas para el cuidado y seguimiento de enfermería post alta (Cordeiro, 2020). De igual manera, se podrán caracterizar diversas herramientas destacando su utilidad en la reducción de complicaciones, que mejoren la adherencia al tratamiento, la satisfacción del paciente (Anthony et al., 2018). Finalmente, se dará a conocer en la comunidad científica y académica las ventajas y desventajas del uso de estas tecnologías en la enfermería.

Referencias

- Anthony, C. A., Lawler, E. A., Ward, C. M., Lin, I. C., & Shah, A. S. (2018). Use of an Automated Mobile Phone Messaging Robot in Postoperative Patient Monitoring. *Telemedicine and E-Health*, 24(1), 61-66. <https://doi.org/10.1089/tmj.2017.0055>
- Cordeiro, E. J. M. (2020). Telehealth tool for nursing postoperative follow-up in major ambulatory surgery services. *Revista Cubana de Enfermería*, 36(3), 1–12.
- Cruz-Martínez, R. R., Noort, P. D., Asbjørnsen, R. A., van Niekerk, J. M., Wentzel, J., Sanderman, R., & van Gemert-Pijnen, L. (2019). Frameworks, Models, and Theories Used in Electronic Health Research and Development to Support Self-Management of Cardiovascular Diseases Through Remote Monitoring Technologies: Protocol for a Metaethnography Review. *JMIR research protocols*, 8(7), e13334.
- Vidal, N. V. (2019). The management of humanized nursing care in the digital age. *Revista Cubana de Enfermería*, 35(4), 1–11.

Defining Gender Roles Through Media

Shelby Nincehelsner¹

Resumen

Introduction: The definitions of masculinity and femininity vary across cultures and communities, therefore, so do gender stereotypes (Moreau, et al., 2021). Adolescence is a critical juncture in the development of gender-conforming behavior, and research suggests that adolescents, more so than children and adults, endorse normative male or female traits (Klaczynski, et al., 2021). Research into the subject suggest that boys are likely to imitate members of their peer groups, including their peers' stereotypically "male" behavior (Nelson & Brown, 2019), and that perceived threats to one's masculinity catalyze violent behavior (Bosson & Vandello, 2011) especially against women and girls (Bogen, et al., 2021).

Aim: This research aims to capture important nuances in the thinking of adolescents which will provide insight into the extent to which dominant and aggressive behavior is rewarded in males, the extent to which submissive and caring behaviors are rewarded in females, and the socio-cultural catalysts for these thoughts and behaviors. It is our assertion that adolescents shape their concepts of femininity and masculinity through the lens of popular culture and media, and delineating how adolescents perceive gender stereotypes within their culture and communities will lead to a broader understanding of how to implement IPV prevention programs.

Method: Through a qualitative study with a focused ethnographic design, we will inquire about the meaning of social roles and gender behaviors in adolescents from both rural and urban communities and analyze the influence of media in the construction of masculinity

¹ Ohio University, College of Arts and Sciences, Athens, OH 45701 USA. Correo electrónico: sn131422@ohio.edu

through the use of visual data and focus groups. Participants will be selected through an intentional non-probabilistic sample of adolescents between the ages of 13-19 years old from both urban and rural regions of Ecuador. These interviews will lead to a better understanding of the relationship between social roles, gendered behavior, media and masculinity in the context of daily life.

Expected Results: Advertising provides a unique lens through which to view the construction and maintenance of gender norms as it both reflects established beliefs and builds the scaffolding on which new norms are constructed as society evolves (Parent & Cooper, 2020). Research suggests that men who prescribe to traditional gender roles more strongly endorse advertisements which also endorse traditional roles and react aggressively to advertisements which threaten the viewer's masculinity (Parent & Cooper, 2020). It is, therefore, likely that adolescent boys will react positively to advertisements that endorse traditional masculinity (those that promote dominance, aggression, and action through work or other labor), and react with behavioral aggression to those that threaten traditional gender norms (such as those that feature women in non-traditional roles such as in non-caretaking jobs and those that feature men in passive roles). Further, we expect that girls will be more likely to endorse advertisements which feature traditionally feminine acts such as caretaking or cleaning. The reactions of these boys and girls to advertisements will expose how strongly they prescribe to traditional gender roles—roles which give rise to the phenomenon of precarious manhood—and will, therefore, help uncover the causes of IPV in adolescents.

Referencias

- Bogen, K. W., Williams, S. L., Reidy, D. E., & Orchowski, L. M. (2021). We (want to) believe in the best of men: A qualitative analysis of reactions to #Gillette on Twitter. *Psychology of Men & Masculinities*, 22(1), 101–112. <http://doi-org.proxy.library.ohio.edu/10.1037/men0000308>
- Bosson, J. K., & Vandello, J. A. (2011). Precarious manhood and its links to action and aggression. *Current Directions in Psychological Science*, 20(2), 82–86. <http://doi-org.proxy.library.ohio.edu/10.1177/0963721411402669>

- Klaczynski, P. A., Felmban, W. S., Kole J. (2020). Gender intensification and gender generalization biases in pre-adolescents, adolescents, and emerging adults. *British Journal of Developmental Psychology*, 38(3), 415–433. <http://doi-org.proxy.library.ohio.edu/10.1111/bjdp.12326>
- Moreau, C., Li, M., Ahmed, S., Zuo, X., & Cislighi, B. (2021). Assessing the spectrum of gender norms perceptions in early adolescence: A cross-cultural analysis of the *Global Early Adolescent Study*. *Journal of Adolescent Health*, 69(1, Suppl), S16–S22. <http://doi-org.proxy.library.ohio.edu/10.1016/j.jadohealth.2021.03.010>
- Nelson, A. A., & Brown, C. S. (2019). Too pretty for homework: Sexualized gender stereotypes predict academic attitudes for gender-typical early adolescent girls. *The Journal of Early Adolescence*, 39(4), 603–617. <http://doi-org.proxy.library.ohio.edu/10.1177/0272431618776132>
- Parent, M. C., & Cooper, C. (2020). Masculinity threats influence evaluation of hypermasculine advertisements. *The Journal of Social Psychology*, 160(3), 282–292. <http://doi-org.proxy.library.ohio.edu/10.1080/00224545.2019.1644281>

Percepciones de la familia del paciente hospitalizado en las Unidades de Cuidados Intensivos: Un mapeo de la literatura científica en enfermería

Ana Checa Checa¹⁻²

Resumen

Introducción: Se considera a la unidad de cuidados intensivos (UCI) como un ambiente hostil por el tipo y el estado de salud grave de los pacientes que ingresan en este servicio de salud, causando en los familiares de los pacientes hospitalizados en este sitio la creación de varias interrogantes entorno al miedo que sienten de tal vez no volver a ver con vida a su familiar.


Objetivo General: Analizar en la literatura científica de enfermería las percepciones de la familia del paciente hospitalizado en UCI.

Metodología: Revisión sistemática tipo scoping review basado en las recomendaciones PRISMA, esta investigación es parte del proyecto registrado en PROSPERO con el ID CRD42023415141. Este estudio incluyó literatura científica publicada en idioma inglés tipo revisión sistemática y estudios cualitativos, en el período 2018-2023. Se excluyeron libros, comentarios y opiniones. La base de datos utilizada fue Medline y el motor de búsqueda PubMed utilizando términos libres, vocabulario controlado y los operadores lógicos AND y NOT. En cuanto al análisis de la evidencia se utilizaron los principios de resumen y síntesis con enfoque narrativo (Ver Figura 1).

1 Maestría en Gestión del Cuidado mención en Unidades de Emergencias y Unidades de Cuidados Intensivos | PUCE, Facultad de Enfermería. Correo electrónico: agchecac@puce.edu.ec

2 Grupo de Investigación Cuidado Integral del Adulto (CIA) | PUCE, Facultad de Enfermería.

Figura 1: Diagrama de identificación de la evidencia



Resultados: Para efectos de la difusión de este resumen solo se presentarán los tres (03) estudios con mayor rigurosidad metodológica. El primer estudio, reveló que los requisitos tanto para los pacientes como para las familias era la seguridad y la proximidad al equipo hospitalario, la necesidad de información que requiere comunicación personal (Büyükçoban et al., 2021). El siguiente estudio, resaltó como principal necesidad la confianza debido a la reducción de la incertidumbre y el estrés (Elay et al., 2020). Finalmente, las necesidades más importantes percibidas por los participantes, de las 45 necesidades individuales de los familiares, el 81,5% de los enfermeros percibieron la necesidad de “conocer el tratamiento del paciente” (Khatri Chhetri & Thulung, 2018).

Discusión: En la mayoría de los estudios realizados se evidenció que las necesidades de los familiares están centradas en la comunicación, la seguridad, proximidad y confianza. Es vital que enfermería sea el

ente que evalué estas necesidades para proporcionar un ambiente en el cual exista una comunicación efectiva entre familia-enfermera/o, despejando las interrogantes de manera realista, además es fundamental la creación de estrategias en las cuales el familiar sea el encargado en la toma de decisiones en cuanto al tratamiento. Es necesario que se realicen estudios con metodología cualitativa en América Latina.

Referencias

- Büyükcöban, S., Mermi Bal, Z., Oner, O., Kilicaslan, N., Gökmen, N., & Ciçeklioğlu, M. (2021). Needs of family members of patients admitted to a university hospital critical care unit, Izmir Turkey: comparison of nurse and family perceptions. *PeerJ*, 9, e11125. <https://doi.org/10.7717/peerj.11125>
- Elay, G., Tanriverdi, M., Kadioglu, M., Bahar, I., & Demirkiran, O. (2020). The needs of the families whose relatives are being treated in intensive care units and the perspective of health personnel. *Annals of Medical Research*, 27(3), 825. <https://doi.org/10.5455/annalsmedres.2019.11.690>
- Khatri Chhetri, I., & Thulung, B. (2018). Perception of Nurses on Needs of Family Members of Patient Admitted to Critical Care Units of Teaching Hospital, Chitwan Nepal: A Cross-Sectional Institutional Based Study. *Nursing Research and Practice*, 2018, 1–7. <https://doi.org/10.1155/2018/1369164>

Autoeficacia para el tamizaje de cáncer cérvico uterino. Modelo Predictivo

Angela Yáñez¹

María Teresa Urrutia²

Resumen

Introducción: La adherencia al tamizaje de cáncer cérvico uterino es una preocupación de Salud Pública, según investigaciones, condiciones sociales predicen la capacidad “individual” de respuesta al aspecto preventivo de la enfermedad. Es así como la “autoeficacia” puede constituirse en un elemento predictor.

Objetivo: Diseñar un modelo predictivo de autoeficacia para la toma de Papanicolau (PAP).

Metodología: Estudios cuantitativo realizado sobre determinantes sociales para la adherencia al PAP (1-3). El universo de estudio corresponde a mujeres entre 25 y 64 años (población objetivo del Programa Nacional de Pesquisa y Control del Cáncer Cervico Uterino (CC) beneficiaria del sistema de salud Fondo Nacional de Salud Chile e inscrita en alguno de los 8 consultorios de la comuna de Puente Alto, lo que corresponde a un total de 100.247 mujeres. El tamaño muestral fue calculado con el fin de desarrollar un modelo estructural, para lo cual se calculó un tamaño del efecto pequeño, de 0.1, una potencia del 8%, un número de 15 variables latentes y 40 variables observadas y un nivel de confiabilidad del 95%, por lo que la muestra quedó conformada en 942 casos. Se excluyó de este estudio a mujeres con antecedentes de CC y aquellas que hayan sido hysterectomizadas.

1 Grupo de Investigación Grupo de Investigación Entornos Saludables y Condiciones de Vida (ENSACOV) | PUCE, Facultad de Enfermería. Correo electrónico: acyanez@puce.edu.ec

2 Pontificia Universidad Católica de Chile | Escuela de Enfermería.

Resultados: Factores que predicen una baja autoeficacia son ausencia de hijos y nivel alto de educación; mientras que los factores para una autoeficacia alta son participar en algún programa de salud, presencia de otros screening y haber visitado a un profesional de salud en el último año.

Conclusiones: La captación de mujeres en cualquier nivel de atención, considerando características sociodemográficas influyentes: Mujeres entre los 36 \pm 4,5 años para realizar campañas de mantenimiento e iniciación de la conducta PAP. Mujeres menores a este rango de edad y sin hijos considerar un doble esfuerzo o intervención cognitivo conductual para garantizar el tamizaje y el mantenimiento de la conducta. La captación de mujeres que no participen en el Examen de medicina preventiva (EMPA) y no se hayan realizado una mamografía para realizar intervención cognitivo conductual para garantizar la autoeficacia PAP.

Referencias

- Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. Programa FONDECYT. (2016). *Informe Final*. Etapa 2015. Chile.
- Hogenmiller, J. R., Atwood, J. R., Lindsey, A. M., Johnson, D. R., Hertzog, M., & Scott Jr, J. C. (2007). Self-efficacy scale for Pap smear screening participation in sheltered women. *Nursing research*, 56(6), 369-377.
- Urrutia, M. T., Concha, X., Riquelme, G., & Padilla, O. (2012). Conocimientos y conductas preventivas sobre cáncer cérvico-uterino y virus papiloma humano en un grupo de adolescentes chilenas. *Revista chilena de infectología*, 29(6), 600-606.

El cuidado bio-psico-social en el neonato prematuro: Un análisis de la producción científica en la enfermería Latinoamericana

Janeth Barrera¹
Patricia Urgilés Vallejo¹

Resumen

Introducción: La integralidad de los cuidados de enfermería es uno de los desafíos más anhelados en la práctica clínica y parte de nuestro quehacer disciplinar.

Objetivo General: Valorar los estudios publicados desde 2020-2023 en América Latina esto con la intención de establecer recomendaciones que orienten las investigaciones que enriquezcan las prácticas profesionales en servicio.

Metodología: El método fue Scoping Review con enfoque narrativo sirvió para analizar la literatura publicada sobre los cuidados de enfermería en el neonato prematuro en las áreas bio-psico-social dentro de los ambientes hospitalarios, se utilizó lenguaje controlado basado en los DeCS y natural en combinación el operador booleano AND y filtro de temporalidad, la búsqueda se realizó en Scielo, CUIDEN y Medline. Fueron identificados siete (07) artículos de los cuales se incluyeron (03) que respondieron al objetivo de la investigación.

Resultados: En cuanto a la esfera psicológica resaltan los estudios que fomentan el apego madre-hijo como el plan canguro, estimulación quinestésica y efecto en el aumento de peso (Jacanamijoi & Quiñones, 2020; Molano-Pirazán, et al., 2021). En la parte social manejo se

¹ Docentes de pre y posgrado | PUCE, Facultad de Enfermería. Correo electrónico: iurgiles615@puce.edu.ec

presentan un estudio descriptivo que proporciona información sobre la resiliencia y proporciona datos que dan información para diseñar investigaciones que consideren el diseño de intervenciones propiciadas por enfermeras especialistas que trabajen en el área de neonatología e incluyan un enfoque integral centrado en la familia (Yansapanta, et al., 2022) La producción científica en la enfermería Latinoamericana indicó que las intervenciones analizadas son efectivas para proporcionar en el neonato prematuro un cuidado biopsicosocial (Ver tabla 1).

Tabla 1: Resumen de la evidencia

Título	Autor y fecha	Tipo de evidencia	Hallazgos	Medida observable
Método canguro aplicado por el profesional de enfermería en la unidad de cuidados intensivos pediátrica y neonatal	Jacanamijoi, & Quiñones (2020)	Teórico	Recomendaciones basadas en la teoría para la aplicación del método en los servicios	No registra método de búsqueda
Efecto de la práctica repetida del estímulo táctil kinestésico en el peso del recién nacido prematuro	Molano-Pirazán, Guerrero-Gamboa & Dueñas (2021)	Cuasi experimental	En la razón peso/calorías presentó diferencia significativa con los valores más altos para el grupo experimental ($13,69 \pm 0,2 \text{ g.cal}^{-1}$) frente al grupo control ($13,4 \pm 0,09 \text{ g.cal}^{-1}$; U de Mann-Whitney, $p= 0,008$).	Registro del peso diariamente: durante los 5 días de la práctica del ETK
Resiliencia de las madres de neonatos hospitalizados	Yansapanta Cuzco Herrera López & Pachucho Flores (2022)	Descriptivo	En el cálculo global del nivel de resiliencia se evidenció que un 56%, de las madres encuestadas presentaron un nivel de resiliencia medio	Escala de Resiliencia (SV-RES) para jóvenes y adultos versión reducida, con un Alpha de Cronbach: 0,79

Discusión: El cuidado bio-psico-social del neonato prematuro comprende no solo la intervención directa sino la consideración de su entorno familiar y social que apoya con las mejores medidas al neonato para superar su cuadro. Se observa que la producción científica en América Latina se orienta más hacia las intervenciones con el neonato. Es importante considerar a sus padres y el abordaje de su estrés, dolor emocional o tristeza. De igual manera, resulta importante avanzar hacia métodos de investigación que involucren diseños experimentales y cuasi experimentales como el referido por Molano, et al., 2021. Las implicaciones para la práctica profesional es que a través del Scoping Review se puede disponer de una valoración que nos da una idea sobre la producción generada en español para los últimos años.

Referencias

- Cuzco, G. A. Y., López, J. L. H., & Flores, A. P. P. (2022). Resiliencia de las madres de neonatos hospitalizados. *Enfermería Investiga*, 7(3), 81-86.
- Jacanamijoi, R. D., & Quiñones, D. R. (2020). Método canguro aplicado por el profesional de enfermería en la unidad de cuidados intensivos pediátrica y neonatal. *Salud, Arte y Cuidado*, 13(1), 51-56.
- Molano-Pirazán, M. L., Guerrero-Gamboa, S., & Dueñas, Z. (2021). Efecto de la práctica repetida del estímulo táctil kinestésico en el peso del recién nacido prematuro. *Matronas profesión*, 22(2), 13-18.

Percepción de los pacientes con VIH- SIDA sobre los cuidados de enfermería en casas asistenciales de salud de la ciudad de Quito

Ximena Andino¹⁻²

Resumen

Introducción: El ser humano en la sociedad actual ha considerado que un aspecto fundamental para su supervivencia es cuidar de sí mismo, responder a su estilo de vida. se pueden presentar desencadenantes externos que son los causantes de enfermedades como el VIH - SIDA que es la principal causa de muerte de casi 3 millones de personas en el mundo (ONUSIDA,2022).

Objetivo General: Conocer las percepciones en cuanto al cuidado que recibieron los pacientes con VIH-SIDA en casa asistenciales de salud de la ciudad de Quito con el fin de crear estrategias y mecanismos que garanticen una verdadera atención integral a los mismos.

Metodología: Es un estudio con enfoque cualitativo. La técnica de recolección de la información es la entrevista a profundidad, que permitirá conocer las experiencias actitudes, creencias y reflexiones, de los participantes tal y como son expresadas por ellos mismos (Pérez, 2004). La participación de las personas será voluntaria previo consentimiento informado. Se realizará el proceso de triangulación para el proceso de categorización y codificación de la información.

1 Grupo de Investigación Cuidado Integral del Adulto (CIA) | PUCE, Facultad de Enfermería. Correo electrónico: xandino287@puce.edu.ec

2 Docente grado y posgrado | PUCE, Facultad de Enfermería.

Resultados esperados: Se tiene previsto conocer por medio de las entrevistas las diferentes experiencias que tienen las personas que viven con VIH-SIDA, como: el conocimiento sobre la enfermedad, los momentos que pueden alterar la calidad de vida, la autoimagen, las experiencias dolorosas provocadas por la estigmatización social de esta enfermedad, y las expectativas de futuro de los pacientes. La expectativa de hallazgos está concordancia con estudios de enfermería realizados con anterioridad, por ejemplo, en una investigación realizada en Colombia se analizó los conocimientos, actitudes y prácticas Sobre VIH-SIDA en Adolescentes en donde se identificó que el 91% tenía conocimiento sobre las ETS, el 68% de este grupo había recibido información en la escuela, el 17% no reconocía al VIH-SIDA como una ETS y el 98% de los participantes desconocía que el consumo de alcohol y drogas es un factor de riesgo para contraer ETS, lo cual permitió concluir que la mayoría de los adolescentes no tienen los conocimientos suficientes sobre la enfermedad del VIH-SIDA, representando un factor de riesgo (Contreras y Trout 2018). En otra investigación realizada en España en 2015 se correlacionó el conocimiento y la cultura que comparten los adolescentes y jóvenes infectados por VIH, a partir de sus propias narrativas, a fin de conocer el impacto que conlleva esta infección en sus vidas. El VIH, además de acentuar las perturbaciones típicas de la adolescencia y la juventud, de carácter afectivo-amoroso, puede alterar abrupta y significativamente el régimen de vida, su imagen y las expectativas de futuro de los jóvenes, generando experiencias dolorosas provocadas por la estigmatización social de esta enfermedad (Iglesias, González y León, 2015).

Referencias

- Contreras, J. y Trout, G. (2018). Conocimientos, actitudes y prácticas sobre VIH-Sida en adolescentes de 9°, 10° y 11° grado de un colegio público del Distrito de Santa Marta – Colombia. *Duazary*, 15(3), 295–305. <https://doi.org/10.21676/2389783X.2422>

- Iglesias, I., González-Faraco, J. y León Leal, J. (2015). Impacto del VIH en adolescentes y jóvenes: Análisis preliminar desde la Teoría Cultural del Consenso. *Revista Multidisciplinar del SIDA*, 1(4): 40-50. <https://www.revistamultidisciplinardelsida.com/wpcontent/uploads/2016/04/Impacto-del-vih-en-adolescentes-y-jovenes.pdf>
- ONUSIDA. (2022). Actualización mundial sobre el SIDA [Archivo PDF, ONUSIDA]. https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2022-global-aids-updatesummary_es.pdf
- Pérez, G. (2004). *Modelo de Investigación Cualitativa en Educación Social y Animación sociocultural*. Aplicaciones prácticas. 4 ed. NARCEA S.A. Madrid, España.

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS Y ALFABETIZACIÓN EN SALUD EN ADULTOS ECUATORIANOS. VALORACIÓN MEDIANTE EL HLS-EU-Q16

Yarintza Hernández Zambrano¹⁻²

Diana Maricela Vuele Duma³

Denny Caridad Ayora Apolo³

Cristian Sarzosa¹

Judith Francisco Pérez^{1,2}

Resumen

Introducción: La alfabetización en salud se vincula con la calidad de vida (Zheng et al. 2018), tiene una relación positiva con el manejo de enfermedades crónicas (Refahi, Klein, and Feigerlova 2023) y un papel mediador con la confianza en los servicios de salud (Turhan, Dilcen, and Dolu 2022). El desconocimiento de los niveles de alfabetización podría ser un problema para el desarrollo de programas preventivos y el seguimiento de enfermedades crónicas que afectan a la población adulta y adulta mayor en el Ecuador.

Objetivo General: Establecer la relación entre las variables sociodemográficas de la población adulta ecuatoriana y sus niveles de alfabetización en salud.

Metodología: Se trata de un estudio explicativo, de campo, transversal. La población son personas ecuatorianas de 18 a 80 años. Se calculó una muestra de 576 personas. El muestreo será no probabilístico, accidental, estratificado por Región (Costa, Sierra y Amazonía). Se aplicará el Health Literacy Survey European Questionnaire (HLS-EU-Q16) versión breve en español, incluyendo una sección previa para datos sociodemográficos, esto permitirá validar el instrumento

1 Grupo de Investigación Salud Digital (E-Health) | PUCE, Facultad de Enfermería.
Correo electrónico: yahernandez@puce.edu.ec

2 Docente grado y posgrado | PUCE, Facultad de Enfermería.

3 Docente de la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, Ecuador

en el contexto Ecuatoriano. Debido a que la encuesta es anónima, al momento de analizar los datos no se conocerá la identificación de las personas que respondieron el instrumento. En el análisis se utilizará el software IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Sería importante describir si el instrumento cuenta con validez cultural en el contexto Ecuatoriano o si va ser parte del proceso. Se encuentra en proceso de revisión para someter al Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH)

Resultados esperados: Algunos antecedentes relacionan la alfabetización con situaciones de salud particulares de las personas (Turhan et al. 2022, Zabaleta González et al., 2022) y bajos niveles de AES en adultos mayores (Sotomayor and Cuesta 2022). La medición de esta variable es clave para promover estrategias, programas y políticas de salud.

Referencias

- Refahi, Hélène, Marc Klein, and Eva Feigerlova. 2023. "E-Health Literacy Skills in People with Chronic Diseases and What Do the Measurements Tell Us: A Scoping Review." *Telemedicine and E-Health* 29(2):198–208. doi: 10.1089/tmj.2022.0115.
- Sotomayor, Maria Alvarez De, and Paula M. Fernandez Cuesta. 2022. "Alfabetización En Salud y COVID-19 En Mayores : Aproximación Desde La Farmacia Comunitaria Health Literacy and COVID-19 in the Elderly : Approach From." 24(6):18–34.
- Turhan, Zeynep, Hacer Yalnız Dilcen, and İlknur Dolu. 2022. "The Mediating Role of Health Literacy on the Relationship between Health Care System Distrust and Vaccine Hesitancy during COVID-19 Pandemic." *Current Psychology* 41(11):8147–56. doi: 10.1007/s12144-021-02105-8.
- Zabaleta González, Rebeca, Fernando Lezcano Barbero, and María Victoria Perea Bartolomé. 2022. "Alfabetización En Salud Mental: Revisión Sistemática de La Literatura." *Psykhé (Santiago)* 32(Online First):1–15. doi: 10.7764/psykhe.2020.21787.

Zheng, Mengyun, Hui Jin, Naiyang Shi, Chunxiao Duan, Donglei Wang, Xiaoge Yu, and Xiaoning Li. 2018. "The Relationship between Health Literacy and Quality of Life: A Systematic Review and Meta-Analysis Prof Holger Schunemann." *Health and Quality of Life Outcomes* 16(1):1–10. doi: 10.1186/s12955-018-1031-7.

Afrontamiento frente a la muerte por parte de los profesionales de salud que laboran en unidades de cuidados paliativos en Quito, Ecuador: Resultados preliminares

Mónica Villalobos^{1,2}

Diana Sanchez^{1,2}

Miryam Toapanta^{1,2}

Resumen

Introducción: El total de personas que se encuentran afectadas en el mundo por problemas relacionados con pacientes moribundos es alrededor de 300 millones, un 5 % de la población mundial. Por lo que la atención al final de la vida es un problema de salud pública muy importante que enfrenta el mundo (Vallejo, 2017).

Objetivo: Explorar el afrontamiento de los profesionales de salud frente a la muerte de pacientes en ocho (08) UCP del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) 2022- 2023.

Método: Estudio descriptivo, de corte transversal. Se aplicó la escala de “Bugen” de afrontamiento frente a la muerte por parte de los profesionales de salud: médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales, terapistas, entre otros. La población la constituyen los profesionales de salud que laboran en ocho (08) UCP del DMQ, que cumplen los criterios de inclusión y han firmado el consentimiento informado. En total participaron 65 profesionales de las UCP seleccionados a conveniencia de acuerdo a su disponibilidad y voluntad de participar en el estudio. Estos resultados preliminares forman parte del proyecto aprobado por DIINV con el código: 085-UIO-2021.

1 Grupo de Investigación Adulto Mayor y de los Cuidados Paliativos (AMAYP) | PUCE, Facultad de Enfermería. Correo electrónico: mrivillalobos@puce.edu.ec

2 Docentes de grado | PUCE, Facultad de Enfermería.

Resultados: En relación con las variables sociodemográficas el 60% son enfermeras, todos entre 35 y 45 años de edad, 80% residentes en Quito, 70% trabajan más de 4 a 8 años en las unidades, 15% con títulos de cuarto nivel, 90% superan el sueldo básico, el 80% tienen formación en cuidados paliativos. Nivel de afrontamiento, con la aplicación de la escala de afrontamiento de la muerte. “Bugen” Se manifiesta que cambiarían su nivel de afrontamiento 60%, hablarían más sobre el tema 80%, educarían a sus pacientes 40%, Se preparan para organizar su muerte 20%, se comprometerían a publicar y participar en eventos sobre el tema 70%. Finalmente, los participantes señalaron que es un tema del que no se habla mucho en los espacios de los profesionales de manera personal, sienten que no están preparados en un 100% para afrontar el tema con la familia, pese al afrontamiento que lo ejecutan con sus pacientes.

Discusión: Los resultados antes mencionados guardan correspondencia con el estudio previo donde se evidenció que el entrenamiento formal tiene una fuertemente asociación con altos niveles de satisfacción por competencia para hacer frente a la muerte. En esta investigación se encontró un bajo nivel de competencia para el afrontamiento de la muerte en las mujeres y en los profesionales sanitarios más jóvenes, solteros y con poca experiencia profesional (Almansa-Sáez, et al., 2023). Como conclusión, a pesar de que los participantes provienen del área de los cuidados paliativos es evidente la falta de habilidades para el afrontamiento de la muerte. El grupo de investigación AMAYP de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador está comprometido con la formación continuada del equipo de salud para mejorar las competencias de afrontamiento de la muerte en las Unidades de Cuidados Paliativos a nivel nacional.

Referencias

Almansa - Sáez Ana María, Carmona-Samper María Encarnacion, Merchan-Carrillo Ana María & Fernández-Medina Isabel María (2023) Level of professional quality of life and coping with death competence in healthcare professionals exposed to perinatal loss: Across-sectional study, *Death Studies*, <https://doi.org/10.1080/07481187.2023.2193811>

- Loarte, M. M., Higuera, J. C. B., Durbán, M. V., & Prieto, R. (2019). Estilos de Afrontamiento y Diferencias de Género ante la Muerte. *Revista de Psicoterapia*, 30(112), 103-117 <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6909125>
- Vallejo M, Lino N, Quinto R. (2017) Estudio de pertinencia de los Cuidados Paliativos en Ecuador. *Rev. Oncol. Ecu*, 27(3):238-252. <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/06/998927/estudio-de-pertinencia-de-loscuidados.pdd>

Conocimientos y Actitudes de las Enfermeras hacia la salud digital de Loja y Quito

Gabriela Suquilanda Oña¹⁻²

María José Muñoz^{1,2}

Judith Francisco Pérez^{2,3}

Resumen

Introducción: La digitalización de los servicios de salud es una exigencia global con potencial para mejorar la calidad y accesibilidad a la salud (OPS, 2021). Su implementación requiere de competencias profesionales para la usabilidad de las soluciones tecnológicas existentes (OPS, 2023) de modo que se puedan aplicar en el cuidado de calidad.

Objetivo General: Determinar los conocimientos y actitudes que tienen los profesionales de enfermería de Loja y Quito, en cuanto a las herramientas de salud digital.

Metodología: Es un estudio descriptivo y transversal. De una población de 8800 profesionales, con 95% de confianza y 5% de error, se calculó un tamaño muestral de 370 informantes. Una muestra no probabilística de profesionales de enfermería de Loja y Quito responderán un formulario Google conformado por 30 preguntas, estructurados en tres secciones: a) Datos demográficos, preguntas 1 a 6 acerca de variables edad, sexo, nivel de formación, experiencia profesional, establecimiento de salud y servicio de adscripción; b) Conocimientos, ítems 7 al 18 para valorar mediante preguntas de opción múltiple si los informantes poseen conocimientos suficientes o insuficientes con relación a las herramientas de salud digital; y c) Actitudes, ítems 19 al

1 Maestría en Gestión del Cuidado mención en Unidades de Emergencias y Unidades de Cuidados Intensivos | PUCE, Facultad de Enfermería. Correo electrónico: gesuquilanda@puce.edu.ec

2 Grupo de Investigación Salud Digital (E-Health) | PUCE, Facultad de Enfermería.

3 Docente de grado y posgrado | PUCE, Facultad de Enfermería.

30, para valorar mediante una escala del 1 al 5 (5 muy favorable y 1 muy desfavorable) las actitudes hacia las herramientas de salud digital. El análisis se realizará mediante estadística descriptiva utilizando IBM SPS Statistics versión 26.0.0.0(190). La variable conocimientos se analizará mediante puntaje obtenido por cada pregunta, considerando la siguiente escala: de 0 a 7 puntos conocimientos insuficientes y de 8 a 12 puntos conocimientos suficientes. Los puntajes obtenidos en actitudes se analizarán considerando que desde 48 a 60 puntos será actitud favorable y menos de 48, desfavorable.

Resultados: La tendencia de estudios previos indica que los profesionales con mayor nivel de formación, menor edad, y que trabajan en cuidados críticos tienen mayores conocimientos y actitudes más favorables hacia la salud digital. Algunos estudios encontraron conocimientos básicos y actitudes favorables hacia las TIC (Alamo Valdera and Chu Montenegro 2022, Rouleau et al., 2017).

Referencias

- Albitres J, S. L. (2021). Actitud hacia el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la enseñanza en docentes universitarios en el contexto de la COVID-19. *Revista Innova Educación*. www.revistainnovaeducacion.com
- Alamo Valdera, E., & Chu Montenegro, M. del R. (2022). Competencias en la tecnología de información y comunicación del profesional de enfermería en instituciones del primer nivel de atención Chiclayo, 2020. ACC CIETNA. *Revista de La Escuela de Enfermería*, 9(1), 18–28. <https://doi.org/10.35383/cietna.v9i1.592>
- OPS, (2021). *Hoja de ruta para la transformación digital del sector de la salud en la Región de las Américas*. Obtenido de <https://www.paho.org/es/documentos/cd596-hoja-ruta-para-transformacion-digital-sector-salud-region-americas>
- OPS. (2023). *Salud digital inclusiva*. Obtenido de https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/57199/OPSEIHISdttkt230005_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rouleau, G., Gagnon, M. P., Côté, J., Payne-Gagnon, J., Hudson, E., & Dubois, C. A. (2017). Impact of Information and Communication Technologies on Nursing Care: Results of an Overview of Systematic Reviews. *Journal of medical Internet research*, 19(4), e122. <https://doi.org/10.2196/jmir.6686>

Seguridad del paciente en cuidados intensivos: Estudio cualitativo de las percepciones en profesionales de enfermería

*Johana Chariguaman Chimbo¹⁻²
Judith Francisco Pérez²⁻³*

Resumen

Introducción: Los eventos adversos suscitados por la atención insegura de salud representan una de las 10 causas de discapacidad y de muertes a nivel mundial (OMS, 2019). Diversas investigaciones previas evidencian que la comunicación entre profesionales que trabajan en unidades de cuidados intensivos disminuye los factores de distracción, aumenta la precisión y evita pérdidas de información que pudieran influir en la seguridad de la atención, causando incidentes perjudiciales para la salud del paciente (Paredes-Garza et al., 2022). La seguridad del paciente se ha convertido en un tema relevante en la salud, constituyéndose en un problema grave de salud pública, debido a que en todo el mundo existen cifras alarmantes acerca de las consecuencias de no tener una cultura de seguridad del paciente. Y tiene como finalidad disminuir las complicaciones y eventos adversos en los pacientes. (Batista, y otros, 2022)

Objetivo General: Conocer la percepción de los profesionales de enfermería que laboran en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Alfredo Noboa Montenegro, sobre la seguridad del paciente.

1 Maestría en Gestión del Cuidado mención en Unidades de Emergencias y Unidades de Cuidados Intensivos | PUCE, Facultad de Enfermería. Correo electrónico: jchariguaman@puce.edu.ec

2 Grupo de Investigación Salud Digital (E-Health) | PUCE, Facultad de Enfermería.

3 Docente de grado y posgrado | PUCE, Facultad de Enfermería.

Metodología: Se trata de una investigación cualitativa con enfoque fenomenológico. Mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, se seleccionará a 10 profesionales de enfermería que trabajan en esta unidad de cuidados intensivos a quienes se les aplicará una entrevista semiestructurada. El análisis de la información obtenida se realizará a través del software Atlas Ti.

Resultados esperados: De acuerdo con los antecedentes de investigación, se anticipa que se encontrarán debilidades en la seguridad del paciente la cual aún no es efectiva (Lotici et al., 2022), sin embargo, los profesionales valoran la seguridad de la atención, especialmente la comunicación, en la prevención de errores e incidentes en las áreas de cuidados intensivos (Paredes-Garza et al., 2022). Se conocerá la percepción de los profesionales de la unidad de cuidados intensivos con respecto a la seguridad del paciente, mediante la aplicación de una entrevista semiestructurada que permitirá conocer los puntos críticos de incidentes en la UCI y se pueda proponer acciones de mejora.

Referencias

- OMS. (2019). *Seguridad del Paciente*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/patient-safety>
- Paredes-Garza, F., López-Mases, P., Lázaro, E., & Marín-Maicas, P. (2022). Effect of on patient safety of bedside handoff performed in intensive care units. Systematic review. *Anales Del Sistema Sanitario de Navarra*, 45(2), 1-13. <https://doi.org/10.23938/ASSN.0996>
- Lotici, A., do Nascimento Santos-Zonta, F., Lotici, G., Gaffuri, T., Lotici, A., do Nascimento Santos-Zonta, F., Lotici, G., & Gaffuri, T. (2022). Evaluación de la cultura de seguridad del paciente desde la perspectiva de los profesionales de cuidados intensivos. *Enfermería Global*, 21(67), 135–184.
- Batista, J., Rambo Grimm Toledo, S., dos Santos, A., Chileider Klasa, M., Vasconcelos Fracasso, N., & Terezinha Heimbecher, C. (2022). Clima de seguridad del paciente en Unidades de Cuidados Intensivos en un hospital privado. *Revista Cubana de Enfermería*, 38(3), 1561-2961.

Cuidado humanizado y la realidad de enfermería

María del Cisne Díaz Guerrero¹⁻²

Resumen

Introducción: Los profesionales de enfermería enfrentan desafíos para lograr la humanización del cuidado en un entorno especializado y tecnologizado, el cumplir con el compromiso moral y ético de cuidar a la persona enferma, toma de decisiones y en la interacción de mente, cuerpo y espíritu, se transforman en un reto diario provocando características de deshumanización del cuidado. (Luis Cañas-Fernández, 2020)

Objetivo general: Analizar las teorías del cuidado humanizado y la realidad de enfermería que determinan las causas de deshumanización en el cuidado enfermero.

Metodología: Se realizó una revisión de la literatura con enfoque narrativo cuyos criterios de inclusión fueron estudios de tipo revisiones integrativas y ensayos académicos publicados en revistas latinoamericanas durante el periodo 2020 –2022 en idiomas inglés, portugués y español. Se excluyeron investigaciones experimentales y las que no abordaron el cuidado humanizado. Luego del proceso de selección, identificación e inclusión se llevó a cabo la lectura crítica de siete (07) artículos científicos sobre el cuidado humanizado de enfermería mediante revisión documental de bases de datos SCIELO y Google Académico utilizando términos libres y el operador booleano AND.

Resultados: Las teorías de Autocuidado de Orem y de las Catorce necesidades de Henderson, establecen que la función enfermera es la

1 Grupo de Investigación Cuidado Integral del Adulto (CIA) | PUCE, Facultad de Enfermería. Correo electrónico: mdiaz825@puce.edu.ec

2 Docente de grado y posgrado | PUCE, Facultad de Enfermería.

ayuda a los individuos en sus necesidades biológicas, psíquicas y sociales, permitiendo cuidados individuales integrales y del entorno. Hildegard Peplau, quien teoriza sobre la interacción del profesional enfermero con el paciente basado en el respeto como individuos y de la decisión de la persona. (Romero & Torres Esperón, 2001) Esto determina que el objetivo del profesional de enfermería es cuidar del ser humano de forma integral, como lo enuncia Bárbara Dossey, quien diseñó el complemento a los principios de la enfermería holística y el cuidado humano. Madeleine Leininger (Rubio Martín & Rubio Martín, 2020), explica que la enfermera debe tener conocimiento sobre el respeto y comprensión de creencias y tradiciones, con una cosmovisión que adapte los cuidados a los contextos sociales y culturales, con una conciencia social y global, logrando equidad y justicia en salud.

Discusión: Los servicios sanitarios presentan falencias administrativas, de recursos, poca oferta y alta demanda y la limitada formación de posgrado (Costa Santana et al., 2022), hacen que la realidad de enfermería para otorgar cuidado humanizado sea desafiante; sin embargo, para rescatar la humanización del cuidado, deben fusionarse los conocimientos científicos con la calidad, eficacia, eficiencia, principios, valores y que la persona sea considerada un ser holístico con necesidades y como ser humano-persona que piensa y siente y que merece respeto, comprensión, empatía y amor (Pabón-Ortíz et al., 2021).

Referencias

- Costa Santana, B., et.al (2022). *La percepción del equipo de enfermería sobre la humanización en la atención de urgencias y emergencias*. 1–15. <https://www.recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/778/685>
- Luis Cañas-Fernández, J. (2020). De la deshumanización a la rehumanización (El reto de volver a ser persona). *Pensamiento y Cultura*, 13, 9–33.
- Pabón-Ortíz, E. M., Mora-Cruz, J. V.-D., Castiblanco-Montañez, R. A., & BuitragoBuitrago, C. Y. (2021). Estrategias para fortalecer la humanización de los servicios en salud en urgencias. *Revista Ciencia y Cuidado*, 18(1), 94–104. <https://doi.org/10.22463/17949831.2512>

- Romero, Z. B., & Torres Esperón, J. M. (2001). Fuentes teóricas de la enfermería profesional. Su influencia en la atención al hombre como ser biosicosocial. *Revista Cubana de Salud Pública*, 27(1), 11–18.
- Rubio Martín, S., & Rubio Martín, S. (2020). Diversidad cultural en salud, competencia de la Enfermería transcultural. *Enfermería en cardiología*, 27(80), 6–10. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7726301>

Dynamics of participation for mental health promotion in a rural community: A Photovoice proposal study

Jessica Chebra¹

Resumen

Introduction: The implementation of activities to improve parents' skills in supporting their children is especially important when promoting the mental well-being of adolescents. A systematic review addressed the importance of providing education about self-care promotion, positive reinforcement, and social support to adolescents (Pedersen, et al 2019). Furthermore, community organization and participation surrounding mental health topics is relevant to strengthen parental function.

Aim: Explore dynamics of participation of parents in rural communities regarding mental health promotion for adolescents.

Method: The study will be guided by Participatory Action Research (PAR) with Photovoice. About twenty-nine parents of adolescents will be included from three rural communities in the Loja province. Participants interested will attend a 90-minute training session with the activities: (a) study purpose (b) capacity-building information to stimulate the participation around community risk factors in adolescents' mental health (c) role play based on results of Risk Factor in Mental Health for adolescents (d) brainstorming alternatives and create a plan to solve community risk factors and (e) overview of Photovoice steps. After seven days, focus groups of participants and researchers will select the most significant photographs to represent the experience of community participation, networking,

¹ Ohio University, Heritage College of Osteopathic Medicine, Athens, OH 45701, USA. Correo electrónico: jc830421@ohio.edu

barriers, and facilitation during the activity. The SHOWeD method will be used for the analysis by asking participants: What do you see here? What is really happening here? How does this relate to our lives? Why does this problem or strength exist? and What can we do about it? For the qualitative analysis themes, categories and subcategories will be derived with an inductive perspective.

Expected results: Research suggests that this kind of strategy allows us to identify resources available in the local community and how certain resources improve access and increase opportunities. It has been shown that advocating and raising awareness changes individual, familial, and societal attitudes (Walker, et al., 2020). We expect to understand experiences with needs assessments, design strategies to solve problems, and discern modes of participation and perception of the partnership.

Referencias

- Pedersen, G.A.; Smallegange, E.; Coetzee, A.; Hartog, K.; Turner, J.; Jordans, M.J.D.; Brown, F.L. (2019). A Systematic Review of the Evidence for Family and Parenting Interventions in Low- and Middle-Income Countries: Child and Youth Mental Health Outcomes. *Journal of Child and Family Studies*, 28(1), 2036–2055. <https://doi.org/10.1007/s10826-019-01399-4>
- Walker, A., Colquitt, G., Elliott, S., Emter, M., & Li, L. (2020). Using participatory action research to examine barriers and facilitators to physical activity among rural adolescents with cerebral palsy. *Disability and rehabilitation*, 42(26), 3838-3849. <https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1611952>

Este libro se terminó de editar en el mes de mayo del 2023, bajo el sistema de evaluación de pares académicos (uno interno y otro externo a la PUCE) y mediante la modalidad de «doble ciego», que garantiza la confidencialidad de autores y de árbitros.

La Jornada Científica Internacional sede Ecuador, se desarrolla con el único objetivo de fomentar el intercambio científico para la anhelada transferencia de conocimiento enfermero para la innovación social desde el ser y el quehacer enfermero, transferencia que busca la utilización de los resultados de las investigaciones para crear nuevas formas de cuidado. La particularidad de este evento científico fue la develación de necesidades de investigación y de un actuar enfermero desde la formación de posgrado como producto real de la materialización de la enseñanza y el perfeccionamiento en la profesión.

