

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
SEDE ESMERALDAS



ESCUELA DE ENFERMERÍA

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
LICENCIATURA DE ENFERMERÍA

TEMA:

**CONDICIONES SOCIO - SANITARIAS DE LAS TRABAJADORAS
SEXUALES (TS) DE LOS CENTROS DE TOLERANCIA DE LA CIUDAD DE
ESMERALDAS DE MARZO - ABRIL DEL 2014**

AUTOR:

LUIS EDUARDO VARGAS CONCHA

DIRECTORA:

LCDA. MAIRA MONTAÑO

ESMERALDAS - ECUADOR

HOJA DE DISERTACIÓN PUCESE

TRABAJO DE TESIS, APROBADO LUEGO DE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL REGLAMENTO DE GRADO DE LA PUCESE, PREVIO A OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA.

PRESIDENTE TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

LECTOR 1

LECTOR 2

DIRECTORA DE ESCUELA

DIRECTORA DE TESIS

ESMERALDAS, NOVIEMBRE DE 2014

AUTORÍA

Yo, **VARGAS CONCHA LUIS EDUARDO**, certifico que la presente investigación fue realizada previa a la obtención del título de Licenciado En Enfermería, en la PUCESE, declarando así en el actual Trabajo de Tesis es absolutamente original, auténtica y personal.

Por lo tanto me responsabilizo de los pronunciamientos y enunciados expuestos en la misma.

VARGAS CONCHA LUIS EDUARDO

C.I. 092703068-4

AGRADECIMIENTO

Al presentar mi tesis quiero agradecer principalmente a Dios por la fortaleza que me ha brindado y por permitirme llegar hasta aquí.

A mi familia que siempre me acompañó en el desarrollo de mi carrera, brindándome lo necesario para obtener éxitos en una nueva etapa como profesional.

Agradezco a mi asesora de tesis, Lcda. Maira Montaña quien con mucho cariño, paciencia y comprensión, con sus conocimientos supo guiarme en la elaboración y culminación de mí proyecto.

DEDICATORIA

De una manera especial le dedico con amor a mi MADRE y queridos ABUELOS, por su gran apoyo, y confianza que han depositado en mí para culminar mi carrera y alegrarse por mis triunfos para ser útil a la Sociedad y a la Patria.

ÍNDICE

PRELIMINARES

Hoja del tribunal	II
Autoría	III
Agradecimiento	IV
Dedicatoria	V
Índice	VI - IX
Resumen	X
Abstract	XI

CAPÍTULO I	1
1.1 Introducción	1 - 2
1.2 Planteamiento del Problema.....	3 - 5
1.3 Formulación del Problema	6
1.4 Justificación.....	7 - 8
1.5 Objetivos	9

CAPÍTULO II	10
2. MARCO TEÓRICO	10
2.1 LA PROSTITUCIÓN.....	10
2.1.1 Definición.....	10
2.1.2 La prostitución.....	10
2.1.3 Causas.....	10
2.1.4 Consecuencias	11
2.1.5 ¿Qué es un centro de tolerancia?.....	11
2.2 LA SOCIEDAD Y LA PROSTITUCIÓN	12
2.2.1 Introducción	12
2.2.2 Definición de sociedad	12
2.2.3 La prostitución como fenómeno social	12
2.2.4 Rol de la trabajadora sexual en la familia	12
2.3 TARJETA DE SALUD INTEGRAL.....	13
2.3.1 Antecedentes	13
2.3.2 Ventajas.....	13
2.3.3 Desventajas.....	14

2.4 EPIDEMIOLOGÍA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	15
2.4.1 Infección de transmisión sexual ITS.....	15
2.4.2 Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH	15
2.4.2.1 Causas.....	15
2.4.2.2 Síntomas	15
2.4.2.3 Pruebas y exámenes	16
2.4.2.4 Tratamiento	16
2.4.3 Gonorrea.....	17
2.4.3.1 Causas.....	17
2.4.3.2 Síntomas	17
2.4.3.3 Pruebas y exámenes	18
2.4.3.4 Tratamiento	18
2.4.4 Sífilis	19
2.4.4.1 Causas.....	19
2.4.4.2 Síntomas	19
2.4.4.2.1 Sífilis primaria.....	19
2.4.4.2.2 Sífilis secundaria	19
2.4.4.2.3 Sífilis Terciaria	20
2.4.4.3 Pruebas y exámenes	20
2.4.4.4 Tratamiento	20
2.4.5 Herpes Genital.....	21
2.4.5.1 Causas.....	21
2.4.5.2 Síntomas	21
2.4.5.3 Pruebas y exámenes	22
2.4.5.4 Tratamiento	22
2.4.6 VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH).....	23
2.4.6.1 Causas.....	23
2.4.6.2 Síntomas	23
2.4.6.3 Pruebas y exámenes	24

2.4.6.4 Tratamiento	24
CAPÍTULO III	25
3. METODOLOGÍA	25
3.1 Tipo de Investigación	25
3.1.1 Cualitativo	25
3.1.2 Cuantitativo	25
3.2 Tipo de Diseño	26
3.2.1 Descriptivo	26
3.2.2 Transversal	26
3.3 Área de Estudio	26
3.4 Ubicación	26
3.5 Población.....	27
3.6 Muestra.....	28
3.7 Muestreo.....	28
3.8 Criterios.....	28
3.8.1 Inclusión	28
3.8.2 Exclusión.....	28
3.9 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	29
3.9.1 Encuesta.....	29
3.9.2 Entrevista.....	29
3.9.3 Guía de Observación	29
3.10 Variables.....	30
3.10.1 Dependientes	30
3.10.2 Independientes	30
3.10.2.1 Perfil sociodemográfico	30
3.10.2.2 Historia Sexual	30
3.10.2.3 Perfil Sanitario.....	31
3.10.2.4 Condiciones Sanitarias	31
CAPÍTULO IV	32
4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS	32
4.1.1 RESULTADO #1 (Encuesta trabajadoras sexuales).....	32 - 41

4.1.2. RESULTADO #2 (Encuesta usuarios de los C.T.).....	42 - 45
4.1.3 RESULTADOS #3 (Encuesta administradores de los C.T.)...	46 - 48
4.1.3 RESULTADOS #4 (Guía de observación)	49 - 56
4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS	57 - 62
4.3 CONCLUSIONES	63 - 64
4.4 RECOMENDACIONES	65
4.5 PROPUESTA.....	66 - 69
4.6 PRESUPUESTO	70
4.7. CRONOGRAMA.....	71
ANEXOS	72
- Anexo 1/ Árbol del problema.....	73
- Anexo 2/ Encuesta #1 (Trabajadoras Sexuales).....	74 - 75
- Anexo 3/ Encuesta #2 (Usuarios de los C.T.).....	76 - 77
- Anexo 4/ Encuesta #3 (Administradores de los C.T.).....	78
- Anexo 5/ Guía de observación	79
- Anexo 6/ Variable (Perfil sociodemográfico).....	80
- Anexo 7/ Variable (Historia Sexual).....	81
- Anexo 8/ Variable (Perfil Sanitario)	82
- Anexo 9/ Variable (Condiciones Sanitarias).....	83
BIBLIOGRAFÍA	84
WEBGRAFÍA	85

RESUMEN

Objetivo: Determinar las condiciones socio-sanitarias en las que se encuentran las trabajadoras sexuales de los centros de tolerancia de la ciudad de Esmeraldas.

Material y Métodos: El Tipo de Investigación fue Cualitativa y Cuantitativa, se utilizó un tipo de estudio Descriptivo – Transversal; se obtuvo la investigación de 3 Night Club centros de tolerancia ubicados en la parte del sur de la ciudad (El Imperio, El encanto #2 y el Sol y Luna), 60 Trabajadoras sexuales (TS) y 60 Hombres mayores de edad con criterio propio escogidos al azar que acudieron a los centros de tolerancia, a los cuales se realizó una encuesta con preguntas cerrada, también se realizó una entrevista a los administradores de los centros de tolerancia y a más de ello se realizó una guía de observación por el investigador en la cual se conoció la situación sanitaria de estos locales.

Resultados: Lo que resalta del estudio es que 58% de las trabajadoras sexuales son de edades entre 18 a 24 años, el 70% son solteras, el 38% tienen 2 hijos (as), el 55% provienen de familias disfuncionales, el 80% han terminado la secundaria, solo el 7% han sido víctimas de abuso sexual, el 72% poseen un ingreso mensual > \$ 740, el 100% poseen las tarjetas de salud ya que los administradores les exigen y aseguran no tener diagnosticada ningún tipo de ITS y aseguran tanto las trabajadoras sexuales como los usuarios usar siempre el preservativo, los usuarios que acudieron a los centros de tolerancia el 70% son > de 18 a 30 años, el 46% se encuentran en unión libre, 51 % aseguran que nunca solicitan Cédula de Identidad para ingresar.

Conclusiones: En el plano SOCIAL, se logró determinar que la mayor parte de mujeres que dan servicios sexuales en los centros de tolerancia oscilan entre los 18 y 24 años; en el aspecto SANITARIO, se pudo constatar que hay mucha responsabilidad de parte de la TS, los administradores y los usuarios, ya que las TS acuden semanalmente a sus controles sanitarios, tienen su tarjeta integral de salud actualizada.

Palabras claves: trabajadoras sexuales, condiciones socio-sanitarias, centros de tolerancia.

ABSTRACT

Objective: To determine the socio-sanitary conditions in which sex workers are centers tolerance of the city of Esmeraldas.

Material and Methods: The type was Qualitative and Quantitative Research, a type of study used Descriptive - Transversal; 3 research centers tolerance Night Club located in the southern part of the city (The Empire, The charm # 2 and the Sun and Moon), 60 sex workers (SW) and Men over age 60 own judgment was obtained it randomly chosen attending centers tolerance, to which a survey with closed questions was conducted, an interview was also conducted to center managers tolerance more than this observation guide was made by the researcher in the which the health status of these premises are met.

Results: What emerges from the study is that 58% of sex workers are aged 18-24 years, 70% are single, 38% have 2 children (as), 55% come from dysfunctional families, 80 % have completed high school, only 7% have been victims of sexual abuse, 72% have a monthly > \$ 740 income, 100% have health cards because administrators require them and claim they have diagnosed any assure both STIs and sex workers as users always use condoms, users attending centers tolerance 70% are > 18 to 30 years, 46% are cohabiting, 51% say they never ask Identity Card to enter.

Conclusions: On the social level, it was determined that the majority of women giving sexual services centers tolerance between 18 and 24; HEALTH in appearance, it was found that there is a lot of responsibility on the part of the TS, managers and users, as the TS attending their weekly health checks, have updated their comprehensive health card.

Keywords: sex workers, socio-sanitary centers tolerance.

INTRODUCCIÓN

La explotación sexual de las mujeres es un problema de Salud Pública y de desigualdad de género, basado en relaciones de dominación, explotación, rechazo social, y principalmente la forma de reacción de la sociedad con todo este acto que se presenta en la actualidad y que ha venido presentándose desde tiempos.

Existe suficiente información de que la sexualidad que practicamos, las personas no es una actividad simple, instintiva y puntual, consistente únicamente en un contacto corporal y un intercambio de fluidos. En toda relación sexual compartida, cada persona transmite lo más positivo o negativo de sí misma, según evalúe y valore a la otra, considerándola sujeto u objeto de su relación.

La prostitución puede definirse como la práctica, con insensibilidad emocional de relaciones sexuales promiscuas y con fines de lucro, en cualquiera de sus formas.

También puede decirse que es prostitución la práctica de relaciones sexuales promiscuas y mercenarias acompañadas de indiferencia emocional. Es importante destacar que la prostitución es una anomalía social que ocasiona efectos y consecuencias negativas dentro de la sociedad y su impacto día a día constituye mayor preocupación. Uno de los mayores éxitos que se ha logrado en la historia social dedicada a estudiar la prostitución ha sido definir este fenómeno como un hecho social.

En aquellas relaciones sexuales, en las que alguna de las personas involucradas considera a la otra como objeto, le depositará lo más negativo de sí misma: sus miedos, sus complejos de inferioridad, sus traumas y sus angustias o su violencia, su odio y su misoginia, con lo que la otra persona se llega a sentir envilecida y empobrecida, corporal y anímicamente, con las consiguientes repercusiones negativas en su salud mental. Difícilmente podemos encontrar clientes y proxenetas que transmitan respeto, cariño o admiración hacia una prostituta.

Los motivos principales para elegir el tema son de orden personal, ya que puede observar las condiciones Socio - Sanitarias de las trabajadoras sexuales (TS) de los Centros de Tolerancia en estudio entre otros, los cuales se hallan indiferentes de la

sociedad Ecuatoriana, y ello repercute en toda la sociedad, ya que estas personas no son entes aislados, sino individuos que se interrelacionan con el entorno que conforman.

Las respuestas a este problema pueden ser, o bien intentar prohibir definitivamente la prostitución, o establecer un registro de las prostitutas y prostitutos encaminado a que realicen controles médicos periódicos, o animar de manera informal a prostitutas y prostitutos, y a sus clientes, a utilizar medios de protección y a someterse a revisiones médicas.

Además, las mujeres experimentan en proporciones mayores que las que no ejercen la prostitución los siguientes problemas de salud: sufren depresión, ansiedad, angustia, miedos y diferentes fobias, así como embarazos no deseados, lesiones vaginales y anales, y múltiples lesiones en los huesos, tienen muy pobre autoconcepto y una autoestima aún más baja que la que caracteriza al resto de las mujeres, también son muy frecuentes los suicidios o los intentos de suicidio y tienen 40 veces mayor riesgo de ser asesinadas.

Las mujeres prostituidas están sometidas en mucha mayor medida a amenazas, maltratos, violaciones, abusos, tortura y múltiples humillaciones y degradaciones. Sólo una minoría ejerce como autónoma, mientras que la inmensa mayoría está controlada por las mafias, empresarios y otros proxenetas.

Así, el problema dentro del tema elegido se puede resumir en el hecho de que el ejercicio de la prostitución está regulado de manera parcial, específicamente en el área de salud, con normas de carácter sanitario y de control; sin embargo, se observa que no se hallan regulados en aspectos tan fundamentales como lo son los Derechos Humanos de quienes ejercen dicha actividad. El hecho de que estos abusos se cometan pagando y legalizando la prostitución, no curan los profundos daños físicos y psíquicos de sus cuerpos y sus mentes.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La prostitución el oficio más antiguo del mundo reúne a miles de mujeres que renuncian a su dignidad a cambio de dinero, pero detrás del trabajo sexual existen un sin número de problemas que hacen que estas mujeres opten por esta forma de vida; la pobreza, la violencia, la delincuencia, la sociedad, el abuso, el abandono, entre otros, son las causas por las cuales se abren las puertas de ingreso a este mundo de muchas mujeres, madres, que se embarcan en un futuro incierto ya que no saben hasta cuándo podrán depender del trabajo sexual como sustento económico. A demás no son inmunes a enfermedades de transmisión sexual que puedan adquirir en el ejercicio de sus funciones sexuales ya que en muchos casos son víctimas de violaciones y maltratos frecuentes por hombres en estado etílico o bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica, y pueden estar en riesgo de contagio de infecciones.

En todo el mundo cuatro millones de personas son explotadas sexualmente, un mínimo de 100.000 prostitutas inmigrantes trabajan en EE.UU, de 40.000 a 50.000 mujeres tailandesas se dedican a la prostitución en Japón, más de un millón de personas en su mayoría mujeres y niñas caen en manos de la prostitución en Asia, unas 75.000 brasileñas viven en la prostitución en Europa. ¹

Sudamérica conformada por países en vía de desarrollo y caracterizados en su mayoría por la pobreza y falta de plazas de trabajo, es uno de los lugares del planeta que posee un alto índice de prostitución. En una investigación realizada en Chile a 367 personas que ejercen el comercio sexual se muestra que el 48% de ellas están casadas, el 24% conviven con su pareja, el 20% tiene un vínculo con alguien. A demás el 86% dijo tener hijos.²

Según **RedTrabSex** (Red de Trabajadoras Sexuales del Ecuador), que viene funcionando en el Ecuador desde el 2005 con el propósito de hacer notar las necesidades y luchar por los derechos de las trabajadoras sexuales en el país; existen sin

¹ (Comité Independiente Anti – Sida, aspectos que favorecen al SIDA la prostitución. Apdo 4128 Valladolid – España).

² (Artículo de explosivo aumento de la prostitución en Chile)

ser cifras oficiales pero basadas en un trabajo sistematizado por dicha organización, se calcula que en el país existen 75.000 mujeres que se dedican a la actividad de la prostitución, de las cuales, 50.000 lo hacen en locales cerrados y 25.000 en las calles.

La red de trabajadoras sexuales del Ecuador (RedTrabSex), por el riesgo que corren las mujeres que realizan esta actividad le hizo la propuesta al Gobierno que se reconozca al trabajo sexual como cualquier otro trabajo dentro del código laboral y de esta manera poder gozar los beneficios que brinda el estado como: seguridad social, acceso a créditos, atención médica profesional de punta, entre otras.

Según un estudio realizado en por la Red de Trabajadoras Sexuales del Ecuador, el 79% de las mujeres que se dedican a esta actividad se encuentran entre los 21 y 40 años de edad. Un 96% de las encuestadas es de nacionalidad ecuatoriana, el 34% tienen nivel secundario sin concluir, un 16% ha logrado concluir esta etapa, un 33% ha completado la primaria y un 14% no la pudo concluir. El resto lo representan las que al menos entraron a la educación superior.

Además, el 94% tiene hijos y de éstas, un 81% tiene a sus hijos a su cargo y son sostén de hogar. El 47% tiene más de 9 años en el trabajo sexual; mientras que 17% entre 1 y 2 años; y 1 de cada 10 encuestadas tiene en el trabajo sexual entre 5 y 6 años.³

En la provincia de Esmeraldas, por su ubicación geográfica, siendo esta costera, por ser puerto aduanero y petrolero del Ecuador, por tener varias empresas que aquí trabajan con personal de otras provincias y extranjeros, es uno de los lugares preferidos de las trabajadoras sexuales (TS), que con el movimiento económico legal e ilegal que se genera en la provincia es una buena plaza económicamente hablando para ellas.

Esmeraldas por ser una provincia fronteriza, brinda cabida a muchos refugiados del vecino país Colombia. Cada mes 1200 refugiados cruzan la frontera entre Colombia y Ecuador, el 70% son mujeres. Es por eso que muchos de estas son víctimas de las mafias de la prostitución de la ciudad, que por no tener documentos en regla son presa

³ (Foro Nacional de Red de trabajadoras sexuales del Ecuador. Defendiendo los derechos humanos de las trabajadoras sexuales del Ecuador.)

fácil para estas organizaciones delictivas que se lucran explotándolas y amedrentándolas.

Según la ONG “**HIAS**” (Organización Hebrea de Ayuda para Inmigrantes y Refugiados), que presta su ayuda social en la ciudad de Esmeraldas calcula que: solo en Esmeraldas existen 3.000 trabajadoras sexuales (TS) y que muchas de ellas son refugiadas colombianas. El 90% de las refugiadas que practican la prostitución son indocumentadas y en muchos casos obligadas a trabajar en circunstancias parecidas a una esclavitud.

El ambiente nocturno, bares, discotecas, la playa, cabarets y demás sitios de diversión que ofrece la ciudad de Esmeraldas, son ideales para desenvolverse en el negocio de la prostitución. Los centros de tolerancia vulgarmente llamados “chongos” son lugares donde se pueden encontrar de 10 a 15 trabajadoras sexuales, ofertando sus cuerpos y prestas a brindar su servicio.⁴

⁴ (Ecuavisa Noticias. Refugiadas colombianas víctimas de la prostitución en la Provincia de Esmeraldas – Ecuador)

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Teniendo en cuenta la problemática antes mencionada saltan a la vista las siguiente Interrogante:

¿Cuentan las trabajadoras sexuales de las condiciones socio-sanitarias necesarias para ejercer su trabajo de manera segura en los centros de tolerancia de la ciudad de Esmeraldas?

1.5 JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se realizó con la necesidad de determinar las condiciones socio-sanitarias en las que las trabajadoras sexuales de los centros de tolerancia de la ciudad de Esmeraldas, ejercen su labor de dar placer a cambio de dinero. Estos lugares son frecuentados por un número considerable de hombres y estas deben brindar las garantías sanitarias que obliga el realizar este trabajo que involucra muchos factores de riesgo como infecciones de transmisión sexual, denigración de la persona, rechazo social, entre otros.

Por los motivos anteriores se hizo un trabajo exhaustivo de la mano de profesionales de la salud, sobre la situación en que se encuentran las trabajadoras sexuales que laboran en este negocio tan lucrativo y a los hombres que frecuentan los centros de tolerancia desde el punto de vista sanitario,

Hoy en día la prostitución ya no es un tabú como en tiempos pasados donde era una actividad prohibida, rechazada no solo por la Iglesia sino también por la sociedad, eso quedó en el pasado. Ahora es un trabajo que se lo realiza a la vista y paciencia de todo el mundo.

Por tal motivo sería bueno mantener este tipo de investigaciones que muestran la realidad actual ante la sociedad de los centros de tolerancia y las condiciones en las que se encuentran; para promocionar valores a las familias especialmente a los hombres para que hagan conciencia de las consecuencias a las que conlleva frecuentar permanentemente estos sitios.

Las condiciones sanitarias de los centros de tolerancia fueron un motivo importante de investigación al igual que las trabajadoras sexuales y las razones por las cuales realizan estos trabajos. Los locales de tolerancia deben contar con muchos aspectos que deben ser adecuados para que clientes o usuarios, trabajadoras sexuales y el personal que labora, tengan una garantía al estar dentro de ellos. La Infraestructura y la distribución de los ambientes como cuartos, sanitarios, barra, mesa de clientes, ventilación e iluminación, desechos, aseo, entre otros deben ser óptimas, para disminuir el riesgo sanitario que se expone dentro de estos sitios.

Todos los aspectos mencionados anteriormente fueron objeto de estudio con este trabajo de investigación que se lo realizó de manera directa en los centros de tolerancia ubicados fuera del casco urbano de la ciudad de Esmeraldas.

1.6 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar las condiciones socio-sanitarias de las trabajadoras sexuales (TS) de los centros de tolerancia de la ciudad de Esmeraldas de Febrero a Marzo 2014.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar las principales causas que conllevan a las mujeres a entrar al mundo de la prostitución, tomando este oficio para el sustento económico.
2. Indicar la regularidad con la que las trabajadoras sexuales acuden a las casas de salud para los chequeos obligatorios a los que deben someterse, así obtener la tarjeta de salud integral la cual es un requisito necesario para laborar en su profesión.
3. Conocer la opinión de las personas que frecuentan los centros de tolerancia acerca del aspecto sanitario de las áreas que forman parte de estos lugares barra, baño, cuartos.
4. Fomentar temas de salud sexual, ITS, condiciones sanitarias mediante charlas educativas a las trabajadoras sexuales, personal que labora y administradores de los centros de tolerancia el primer día y el último de labores por parte de ellos mismos para que tengan conocimiento de los riesgos que corren al realizar su trabajo.

1. MARCO TEÓRICO

2.1 LA PROSTITUCIÓN

2.1.1 Definición

La prostitución es el acto de recibir dinero o algún otro tipo de retribución a cambio de placer sexual, la persona que realiza esta actividad se la conoce vulgarmente con el apelativo de prostituta si es mujer y prostituto si es hombre, en la actualidad en algunos lugares se les da un término menos despectivo como trabajadores sexuales.

2.1.2 La Prostitución

Es la profesión más antigua del mundo es la obtención del dinero, las mujeres u hombres que se involucran en este mundo comienzan por la facilidad que se les da para conseguir mucho dinero, drogas, entre otras cosas adicionales que genera este negocio tan rentable. La excusa que dan los trabajadores sexuales para tan baja decisión, es la que dicen la mayoría de personas que hacen alguna actividad ilegal o no muy bien vista ante la sociedad es la de que en el País no hay fuentes de trabajo y esto es lo único que les abrió las puertas para poder llevar alimento y vestido a casa.

2.1.3 Causas

Existen muchas causas por las cuales las mujeres toman este camino de la vida fácil entre las más relevantes tenemos:

- La falta de recursos económicos por no tener trabajo.
- Ausencia de valores inculcados por la familia y poca moral.
- Bajo nivel de escolaridad.
- Desintegración del núcleo familiar.
- Baja autoestima.
- Ambiente de violencia familiar y fruto de traumas sexuales en la infancia.
- Drogadicción.
- Abandono por parte de los padres, entre otros.

2.1.4 Consecuencias

Pero no todo es dinero fácil en el mundo de la prostitución, existen muchas consecuencias que deben pasar estas personas en las que podemos citar:

- Enfermedades venéreas tales como VIH, herpes, sífilis, gonorrea, entre otras.
- Adicciones de sustancias psicotrópicas.
- Alcoholismo.
- Rechazo de la sociedad.
- Embarazos no deseados.
- Desintegración familiar
- Baja autoestima.
- Infracción de la ley, entre otras.

2.1.5 ¿Qué es un centro de tolerancia?

Lugar donde ofrecen sus servicios las trabajadoras sexuales, realizan sus shows al estilo striptease erótico, además se expende licor y se pone música para animar el ambiente. Cabe recalcar que estos sitios son exclusivamente para mayores de 18 años. Los centros de tolerancia deben contar con un permiso de funcionamiento emitido por la intendencia.

2.2 LA SOCIEDAD Y LA PROSTITUCIÓN

2.2.1 Introducción

Este fenómeno social de la prostitución engloba a mucha gente que se relaciona directa o indirectamente con el negocio o con la trabajadora sexual ya sea como la familia, amigos, entre otros elementos de la sociedad que juegan un rol en la vida de este negocio. No debemos olvidar que la trabajadora o el trabajador sexual es un ser humano que goza de los mismos derechos y obligaciones como todos los seres humanos que habitamos este planeta. El problema radica en que la sociedad no ve con buenos ojos y en muchos casos rechaza y denigra a la persona que realiza esta actividad, ya que una mujer que se acuesta con decena de hombres para ganar dinero según ellos carece de cualquier principio moral y hasta de dignidad propia hacia su persona.

2.2.2 Definición de sociedad

Es un conjunto de individuos, personas, seres humanos que tienen relación entre sí, que pueden compartir las mismas costumbres, religión, cultura, etc. Y tienen como objetivo el bien común para el desarrollo de la misma

2.2.3 La prostitución como fenómeno social

Se la considera así ya que siendo la profesión más antigua del mundo, ya que genera un impacto en la ideología de muchas personas que la consideran un tabú social y no asimilan que la prostitución es algo que ya forma parte del día a día en el presente. Afecta sobre lo que es la estructura social ya que tiene relación implícita con la violencia, divorcios, drogas, pandillas, la familia, la dignidad humana, etc.

2.2.4 Rol de la trabajadora sexual en la familia

En muchos casos la mujer de la casa, toma la decisión de meterse a la prostitución porque a su parecer esto constituye una salida para solventar los problemas económicos en el hogar ya que en muchos casos ella hace las veces de padre, madre, jefe del hogar y único sustento económico. En muchos casos estas madres ocultan la información a su familia acerca de dónde viene el dinero que satisface las necesidades de los miembros de la familia, por vergüenza o por el miedo a la exclusión familiar.

2.3 TARJETA DE SALUD INTEGRAL

2.3.1 Antecedentes

La tarjeta de salud integral para las trabajadoras sexuales del carnet profiláctico, se oficializó en Enero del 2007 y entró en funcionamiento en Marzo del 2008, con su distribución en todo el país.⁵

Las meretrices acudían anteriormente cada semana a realizarse los exámenes rutinarios obligatorios para ejercer su trabajo, con la nueva reforma indica que deben acudir a dichos controles mes a mes.

2.3.2 Ventajas

Esta nueva modalidad adquirida por el ministerio de salud para controlar la salud sexual de las trabajadoras sexuales del país presenta muchos aspectos positivos tales como:

- Exámenes Médicos
- Gonorrea y VDRL (mensuales)
- VIH (cada tres meses / pruebas rápidas y en caso de ser reactivas se realizarán otras “confirmatorias”)
- Un año calendario de duración del documento.
- En el documento no constan los nombres de las trabajadoras sexuales, se utilizan códigos para guardar la confidencialidad de la mujer.
- Tiene incidencia en todo el país, es decir, si la mujer la saca en Cuenca, Esmeraldas o cualquier otra ciudad del país es válida en todo el Ecuador.
- La Tarjeta de salud integral solo puede ser revisada por el/la epidemiólogo/a o médico del área y no puede ser retenida o requisada por otra persona.

⁵ (Diario Hoy Noticias Ecuador. Prostitución: en debate tarjeta de salud integral para trabajadoras sexuales del Ecuador).

2.3.3 Desventajas

Según la red de trabajadoras sexuales del Ecuador (RedTrabSex), la tarjeta de salud integral presenta ciertas desventajas para ellas en las que citan:

- Es un documento no representativo.
- No consta la foto, ni el nombre de la portadora, y sin foto y sin nombre no hay garantía de que sea la trabajadora sexual.
- A las trabajadoras sexuales clandestinas lastimosamente no se las puede atender por no formar parte formal de la red de trabajadoras sexuales.

2.4 EPIDEMIOLOGÍA DE LAS INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL

2.4.1 Infección de transmisión sexual ITS

Las ITS (infecciones de transmisión sexual), son enfermedades que se propagan por el contacto sexual directo de persona a persona, es decir de una persona que en su organismo presente el virus o bacteria con una persona que este sana, se produzca el contacto y haya el contagio. Entre las más comunes podemos citar el VIH, la sífilis, el herpes genital, la gonorrea y el virus de papiloma humana.

2.4.2 Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH

Es una enfermedad causada por el virus de inmunodeficiencia humana, el mismo que poco a poco va destruyendo el sistema inmunitario del huésped, haciendo que para el cuerpo del infectado sea difícil combatir otras infecciones.

2.4.2.1 Causas

Este virus se puede adquirir de varias formas como son:

- Contacto sexual sin protección con un infectado.
- Por transfusiones sanguíneas o cortes con punciones accidentales con agujas o jeringas con un infectado.
- De manera vertical de madre a hijo al momento del parto o por leche materna de madre lactante a su hijo.

2.4.2.2 Síntomas

La persona infectada por VIH puede no presentar ningún síntoma hasta por diez años de su vida, pero si puede ser transmisora del virus a otras personas, y pueden pasar hasta 3 meses para que un examen de sangre compruebe que la persona es portadora del virus.

- Diarrea.
- Fiebre
- Fatiga.
- Cefaleas.
- Candidiasis bucal.

- Dolor muscular.
- Erupciones cutáneas, dermatitis seborreica y psoriasis.
- Inflamación de los ganglios linfáticos.

2.4.2.3 Pruebas y exámenes

El examen de ELISA e inmunotransferencia para VIH son los que detectan los anticuerpos del virus en sangre. Si las 2 pruebas dan positivo confirman el diagnóstico que la persona está infectada con el virus del VIH.

Si el examen da negativo, indica que la persona tiene factores de riesgo para una infección de VIH y debe repetirse el examen dentro de 3 meses.

2.4.2.3 Tratamiento

La terapia a la que se someten los infectados de VIH es conocida como TARGA (terapia antirretroviral de gran alcance), constituida de fármacos antirretrovirales que ayudan a disminuir el aumento de la carga viral de un individuo. Y estos fármacos se clasifican en 4 grupos:

- Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos (ITIN).
- Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos (ITINN).
- Inhibidores de la proteasa (IP).
- Inhibidores de fusión (IF).

2.4.3 GONORREA

2.4.3.1 Causas

Es una ITS común, causada por la bacteria *Neisseria Gonorrhoeae*, se la puede adquirir por tener relaciones sexuales sin protección con una persona que presente esta bacteria. La infección se puede diseminar por contacto con la boca (sexo oral), vagina (penetración), pene (penetración) o ano (sexo anal). En el hombre la bacteria prolifera en la uretra ya que el medio húmedo y cálido es perfecto para su hábitat y en la mujer se puede alojar en el útero, cuello uterino o las trompas de falopio.

2.4.3.2 Síntomas

Generalmente aparecen a los 2 o 3 días luego del contacto sexual con la persona infectada.

En el hombre:

- Dolor y ardor al orinar.
- Aumento de la frecuencia urinaria.
- Secreción blanquecina, amarilla o verde que sale por la uretra.
- Uretra roja o inflamada
- Testículos inflamados o sensibles.
- Faringitis gonocócicas.

En la mujer los síntomas pueden ser muy leves o inespecíficos, estos son:

- Flujo vaginal.
- Dolor y ardor al orinar.
- Aumento de la micción.
- Dolor de garganta.
- Relaciones sexuales dolorosas.
- Fiebre.
- Dolor en el abdomen bajo.

2.4.3.3 Pruebas y exámenes

- Tinción de Gram del cuello uterino, en mujeres.
- Tinción de Gram de secreción uretral, en varones.
- Tinción de Gram en líquido sinovial.
- Cultivo endocervical en mujeres.
- Cultivo de la secreción uretral en hombres.
- Cultivo de exudado faríngeo tanto en hombres como en mujeres.
- Hemocultivos.

2.4.3.4 Tratamiento

El mejor tratamiento es no auto medicarse, acuda al médico que él sabrá enviarle el mejor y más moderno tratamiento de antibióticos.

2.4.4 SÍFILIS

2.4.4.1 Causas

Es una ITS causada por la bacteria *Treponema Pallidum* y casi siempre es por contacto sexual aunque también existen otras formas de contagio. La sífilis se presenta en 3 etapas:

- La sífilis primaria.
- La sífilis secundaria.
- La sífilis terciaria (etapa tardía de la enfermedad).

2.4.4.2 Síntomas

2.4.4.2.1 Sífilis Primaria:

- Una ulcera abierta e indolora que aparece en los genitales, recto, boca o en la piel que sana por si sola entre 3 y 6 semanas.
- Inflamación de los ganglios linfáticos en el área de la ulcera.

2.4.4.2.2 Sífilis secundaria:

- Erupciones cutáneas en la palma de las manos y plantas de los pies.
- Ulceras alrededor de los genitales y la boca.
- Condilomas sifilíticos en los genitales o en los pliegues de la piel.
- Fiebre.
- Mal estar general.
- Inapetencia.
- Dolores musculares y articulares.
- Cambios en la visión.
- Inflamación de ganglios linfáticos.

2.4.4.2.3 Sífilis terciaria

Los síntomas en esta etapa dependerán mucho del grado de severidad con la que la enfermedad ha afectado a algunos órganos del cuerpo del usuario y estos pueden ser:

- Daño en el corazón (Valvulopatías).
- Trastornos del sistema nervioso central (Neurosífilis).
- Tumores en la piel, huesos o hígado.

2.4.4.3 Pruebas y exámenes

- Examen de la secreción presente en la úlcera.
- Ecocardiografía, angiografía aórtica y cateterismo cardíaco para examinar los vasos sanguíneos del corazón.
- Examen de reagin plasmática rápida (RPR) y la prueba serológica para la sífilis (VDRL), para detectar la bacteria en el cuerpo del individuo.
- Análisis del líquido cefalorraquídeo.

2.4.4.4 Tratamiento

La sífilis se la trata con antibióticos tales como:

- Bencilpenicilina benzatínica.
- Doxiciclina o tetraciclina (alérgicos a la penicilina).
- Penicilina (en estado de embarazo).

La duración del tratamiento depende de la magnitud de la enfermedad y el estado general del paciente.

2.4.5 HERPES GENITAL

2.4.5.1 Causas

Esta enfermedad es causada por el virus del herpes simple tipo 2 (VHS-2), este virus causa la mayoría de los casos de herpes genital y se transmite por las secreciones orales o genitales. Es más común en las mujeres que en los hombres.

2.4.5.2 Síntomas

Las primeras manifestaciones aparecen normalmente de 2 días a 2 semanas luego de haberse infectado y este primer brote se presenta de manera brusca, generalmente los síntomas son:

- Inapetencia.
- Mal estar general.
- Fiebre.
- Ganglios linfáticos inflamados.
- Disuria.
- Dolores musculares en la zona lumbar, muslos, glúteos o las rodillas.

En los genitales aparecen unas vesículas pequeñas y dolorosas llenas de un líquido claro y generalmente se encuentran:

- En las mujeres: en los labios vaginales, la vagina, el cuello uterino, alrededor del ano, en las nalgas, o en los muslos.
- En el hombre: en el pene, el escroto, las nalgas o en los muslos.
- En ambos sexos: en la lengua, labios, encías, la boca, en los dedos de las manos y otros lugares.
- Cuando las vesículas se rompen estas dejan una ulcera superficial que es muy dolorosa, luego se formará una costra que sanará en los próximos 7, 14 o más días.

Con el paso del tiempo aparecerán otros brotes de menor intensidad y de corto tiempo en sanar.

2.4.5.3 Pruebas y exámenes

- Cultivo de la secreción de las vesículas.
- PCR (reacción en cadena de la polimerasa).
- Exámenes sanguíneos.

2.4.5.4 Tratamiento

El herpes genital no tiene cura. Los antivirales ayudan a contrarrestar el dolor y las molestias que causa durante un brote y ayudan también a sanar las úlceras más rápidamente. Tenemos:

- Aciclovir.
- Famciclovir.
- Valaciclovir.

2.4.6 VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)

2.4.6.1 Causas

Esta ITS es conocida también como la enfermedad de las verrugas genitales, porque es de esa manera que se manifiesta el virus en el cuerpo del individuo infectado. Existen más de 70 tipos de VPH, ciertos tipos de VPH pueden llegar a causar cáncer en el área de brote ya sea el cuello uterino, pene, vagina, etc. Otros tipos de VPH causan verrugas en otras partes del cuerpo como las manos.

- Las verrugas pueden aparecer en un periodo de 6 semanas a 6 meses después del contacto sexual con una persona infectada o tal vez no la note durante años.
- No todas las personas que han estado en contacto con las verrugas genitales o con el VPH van a presentar las verrugas, pero si es un medio de contagio ya que está infectado con el virus.

2.4.6.2 Síntomas

Aparición de verrugas genitales en:

- Dentro o fuera de la vagina y el ano.
- Cuello uterino.
- El pene
- El escroto.
- El área de la ingle.
- La boca.
- La lengua.
- La faringe.
- Prurito genital.
- Aumento de secreción vaginal.

2.4.6.3 Pruebas y exámenes

- Examen pélvico en mujeres
- Colposcopia para ver las verrugas que no se ven a simple vista.
- Citología vaginal.

2.4.6.4 Tratamiento

El VPH no tiene cura pero si se pueden utilizar procedimientos y medicamentos para contrarrestar las verrugas genitales y los síntomas. Tenemos:

- Electrocauterización de las verrugas genitales.
- Terapia láser.
- Escisión quirúrgica (extirparlas).
- Medicamentos:
- Imiquimod (Aldara).
- Podofilina y podofilox (Condylox).
- Ácido tricloroacético (ATC).

3. METODOLOGÍA

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

3.1.1 CUALITATIVO

Porque se determinó el perfil socio-demográfico de las trabajadoras sexuales y las condiciones sanitarias en las que se encontraban las mismas en los centros de tolerancia de la ciudad en el momento de realizar su trabajo.

Se logró identificar las causas por las cuales las mujeres eligen este tipo de vida como sustento económico para ellas y para sus familias.

A demás se conoció la opinión de las personas que frecuentan los centros de tolerancia, las trabajadoras sexuales que allí laboren y de los propietarios de los mismos.

3.1.2 CUANTITATIVO

Porque se determinó mediante informes estadísticos, la ganancia que esto genera para ellas y para el centro de tolerancia en el que presta su servicio.

Se llevó un control de las veces que acuden a las casas de salud con motivo de los chequeos rutinarios obligatorios indicados en la tarjeta de salud integral a los que las trabajadoras sexuales se someten para poder trabajar de manera legal en un centro de tolerancia de la ciudad o del país.

Se conoció cuantas trabajadoras sexuales son jefas de hogar, casadas, con hijos, ecuatorianas y si son extranjeras, si tienen los documentos en regla para ejercer esta profesión en nuestro país.

3.2 TIPO DE DISEÑO

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó un tipo de estudio DESCRIPTIVO – TRANSVERSAL.

3.2.1 DESCRIPTIVO: Porque se describieron situaciones, características, comportamientos y entornos particulares de un grupo de personas, tal y cual estas brinden la información requerida sin manipulación de la información dada.

3.2.2 TRANSVERSAL: Porque se recogieron los datos en un tiempo límite de 1 mes.

3.3 ÁREA DE ESTUDIO

- Centros de tolerancia disponibles en las afueras del área urbana de la ciudad de Esmeraldas.

3.4 UBICACIÓN

- *Night Club El Encanto #2:* Vía Atacames, frente al Campo Santo “Jardines de la Paz”.
- *Night Club El Imperio:* Vía San Mateo, frente a las villas de Petroecuador.
- *Night Club Sol Y luna:* Valle de San Rafael sector Voluntad de Dios.

3.5 POBLACIÓN

- **Personal que trabaja en los centros de tolerancia.**

NIGHT CLUB EL ENCANTO #2

Trabajadoras sexuales (TS) 20

Administrador 1

NIGHT CLUB EL IMPERIO

Trabajadoras sexuales (TS) 20

Administrador 1

NIGHT CLUB SOL Y LUNA

Trabajadoras sexuales (TS) 20

Administrador 1

Usuarios que acuden a los centros de tolerancia.

Hombres mayores de edad con criterio propio. 60

3.6 MUESTRA

La muestra escogida para la investigación incluye a las trabajadoras sexuales (TS), administradores de los centros de tolerancia antes mencionados y los usuarios que acuden a dichos centros. Se trabajó con personas mayores de edad, con criterio propio y formado para que las respuestas dadas sean adecuadas y óptimas para la investigación y de este modo las técnicas de recolección de datos que se aplicó tales como entrevistas y encuestas tengan el grado de validez correspondiente.

3.7 MUESTREO

Se utilizó el tipo de muestreo NO PROBABILÍSTICO DE TIPO CASUAL, ya que se seleccionó de manera directa e intencionada a los sujetos de la población a los que más fácil acceso se pueda tener.

3.8 CRITERIOS

3.8.1 INCLUSIÓN.

En esta investigación se incluyó a las trabajadoras sexuales, usuarios administradores o responsables de los centros de tolerancia ya mencionados anteriormente que se encontraron en estos lugares al momento de la recolección de datos.

3.8.2 EXCLUSIÓN

Se excluyó a las personas menores de edad o personas que no estén en pleno uso de sus facultades al momento de la recolección de datos, ya sea por estar bajo la influencia del alcohol u otras sustancias que alteren la capacidad de dar una respuesta óptima.

3.9 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

3.9.1 ENCUESTA.

Se empleó 1 cuestionario dirigido a las trabajadoras sexuales que ofrezcan su colaboración en los centros de tolerancia escogidos previamente.

El objetivo es recolectar información básica de la trabajadora sexual tales como su edad, tiempo en el oficio, ingresos, estado civil, entre otros datos que se recogió de manera personal y que pudo servir para la investigación. **(Ver anexo 2)**

El 2do cuestionario fue destinado a los usuarios mayores de edad que frecuentan estos locales para conocer la razón por la que frecuentan estos lugares, además de datos específicos sobre su edad, estado civil, estado socio – económico, etc.

(Ver anexo 3)

3.9.2 ENTREVISTA

La entrevista fue dirigida a los administradores de los centros de tolerancia con la finalidad de saber si al mantener estos tipos de negocios marca su imagen ante la sociedad, como también aspectos relacionados con las ganancias, estado civil, y si exigen documentos obligatorios a las trabajadoras sexuales, etc. **(Ver anexo 4)**

3.9.3 GUÍA DE OBSERVACIÓN

Este instrumento nos permitió, recoger datos que tienen que ver en el plano de lo sanitario, es decir, debemos tomar en cuenta aspectos como la infraestructura, el aseo general, el ambiente, los malos olores, entre otras cosas. **(Ver anexo 5)**

3.10 VARIABLES

3.10.1 DEPENDIENTES

- Las trabajadoras sexuales (TS).

3.10.2 INDEPENDIENTES

3.10.2.1 Perfil sociodemográfico:

- Edad
- Nivel de escolaridad.
- Tipo de familia.
- Estado civil.
- Tiempo en el oficio.
- Ingreso económico.

El propósito de conocer estas incógnitas fue para lograr entender el estilo de vida de las diferentes trabajadoras sexuales, y con sus respuestas poder determinar si hay algún factor en común en relación con el resto de ellas.

3.10.2.2 Historia sexual:

- Edad de inicio de vida sexual.
- Víctima de abuso sexual.
- Porque eligió este trabajo.
- Le manejan el dinero que genera.

De esta manera pudimos determinar las causas por las cuales estas mujeres decidieron llevar este tipo de vida y continúan en ella.

3.10.2.3 Perfil sanitario:

- Tiene tarjeta de salud integral.
- Regularidad de controles sanitarios.
- Existe discriminación por el personal de salud.
- Le exigen en el lugar de trabajo la tarjeta de salud integral.
- Presenta alguna ITS diagnosticada.
- Usa preservativo.
- Educación por parte del personal de salud.

Con estos puntos conoceremos la actividad sanitaria de las trabajadoras sexuales, la frecuencia con la que acuden al dispensario de salud por los controles obligatorios a los que deben someterse para poder trabajar y si en los centros de tolerancia las obligan al estar al día en sus controles o no para poder brindar su servicio en dichos lugares.

3.10.2.4 Condiciones sanitarias:


1. Distribución de áreas.
2. Ventilación
3. Iluminación
4. Agua potable.
5. Eliminación de malos olores.
6. Servicios higiénicos.
7. Aseo de las diferentes áreas.
8. Ubicación de basureros para desechos comunes.
9. Eliminación de desechos infecciosos (preservativos usados).

Mediante la observación se logró obtener estos datos que son un papel importante para determinar las condiciones sanitarias en las que las trabajadoras sexuales y usuarios se encuentran dentro de un centro de tolerancia.

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1.1 RESULTADO # 1

1. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA EDAD DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES DE LOS CENTROS DE TOLERANCIA (EL ENCANTO #2, SOL Y LUNA, EL IMPERIO) DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS.



FUENTE: Encuesta realizada las trabajadoras sexuales de los centros de tolerancia en estudio

ELABORADO POR: Luis Eduardo Vargas Concha


ANÁLISIS:

La prostitución Consiste en tener relaciones sexuales con personas extrañas a cambio de dinero u otros objetos de valor. Está implícito que el pago se realiza para obtener una gratificación específica. La prostitución es un servicio que puede ser efectuado por hombres o mujeres a solicitud bien de hombres o de mujeres, tiene lugar en las ciudades de todo el mundo y presenta ciertas características comunes, entre estas la edad, el cual es un factor de mucho interés para la prostitución lo cual involucra a mujeres desde la niñez, adolescencia y así hacia su edad adulta.

En la encuesta realizada a las trabajadoras sexuales de los centros de tolerancia (El encanto #2, El imperio, Sol y luna) de la ciudad de Esmeraldas se determinó que el

grupo atareo con más predisposición en este trabajo son las mujeres entre 18 – 24 años de edad siguiendo de 25 – 30 años y disminuyendo entre las mujeres de 36 años y más ya que el otro sexo prefiere mujeres en actividad sexual inicial.

2. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL ESTADO CIVIL DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES DE LOS CENTROS DE TOLERANCIA (EL ENCANTO #2, SOL Y LUNA, EL IMPERIO) DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS.



FUENTE: Encuesta realizada las trabajadoras sexuales de los centros de tolerancia en estudio
ELABORADO POR: Luis Eduardo Vargas Concha

ANÁLISIS:


La prostitución es uno de los trabajos y fenómenos sociales que da respuesta al deseo sexual del ser humano, y, en muchos casos, también a la necesidad de afecto y comprensión, buscando un alivio a la soledad y a la incomunicación. En la mayor parte de las culturas la manera aceptada de satisfacer este deseo es en el contexto de relaciones afectivas.

Según encuesta realizada a mujeres que trabajan en los centros de tolerancia (El encanto #2, El imperio, Sol y luna) de la ciudad de Esmeraldas refieren en su mayor

cantidad estar solteras ya que con este estado se les facilita realizar esta actividad así mismo estando en unión libre y en menor cantidad en grupo de divorciada y viudez.

3. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL NÚMERO DE HIJOS DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES DE LOS CENTROS DE TOLERANCIA (EL ENCANTO #2, SOL Y LUNA, EL IMPERIO) DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS.

GRÁFICO N° 3




FUENTE: Encuesta realizada las trabajadoras sexuales de los centros de tolerancia en estudio
ELABORADO POR: Luis Eduardo Vargas Concha

ANÁLISIS:

Muchas son las causas que conducen a la prostitución, una de las principales es la presencia de hijos, lo que conlleva a que se inclinen por este oficio.

Según encuesta realizada a mujeres que trabajan en los centros de tolerancia (El encanto #2, El imperio, Sol y luna) de la ciudad de Esmeraldas, refieren en su mayoría tener hijos y realizar este trabajo por ese motivo, y en menor cantidad realizan este oficio por otras razones.

4. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO DE FAMILIA DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES DE LOS CENTROS DE TOLERANCIA (EL ENCANTO #2, SOL Y LUNA, EL IMPERIO) DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS.




FUENTE: Encuesta realizada las trabajadoras sexuales de los centros de tolerancia en estudio
ELABORADO POR: Luis Eduardo Vargas Concha

ANÁLISIS:

La familia es el núcleo de la sociedad, si un hogar no está bien formado, desintegra a sus miembros, es por ello que según el tipo de familia depende una adecuada educación. En este caso las trabajadoras sexuales encuestadas que laboran en los centros de tolerancia (El encanto #2, El imperio, Sol y luna) de la ciudad de Esmeraldas refirieron que en menor porcentaje provienen de un hogar moderadamente funcional, siguiendo del porcentaje de familia de tipo funcional, y por último en mayor cantidad de familia de tipo disfuncional.

5. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA ESCOLARIDAD DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES DE LOS CENTROS DE TOLERANCIA (EL ENCANTO #2, SOL Y LUNA, EL IMPERIO) DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS.



FUENTE: Encuesta realizada las trabajadoras sexuales de los centros de tolerancia en estudio
ELABORADO POR: Luis Eduardo Vargas Concha


ANÁLISIS:

La educación implica una concienciación cultural y conductual.

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. A bajo nivel educativo menos oportunidades laborales, y por ende toman el camino más fácil.

Según trabajadoras sexuales de los centros de tolerancia (El encanto #2, El imperio, Sol y luna) de la ciudad de Esmeraldas, en su mayor cantidad solo han alcanzado la secundaria, y en un menor grupo que quieren superarse están cursando sus estudios superiores.

6. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN HAN SIDO VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL LAS TRABAJADORAS SEXUALES DE LOS CENTROS DE TOLERANCIA (EL ENCANTO #2, SOL Y LUNA, EL IMPERIO) DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS.




FUENTE: Encuesta realizada las trabajadoras sexuales de los centros de tolerancia en estudio
ELABORADO POR: Luis Eduardo Vargas Concha

ANÁLISIS:

Para la minoría de las TS, puede que haya sido una determinante el haber sido víctima de abuso sexual, el cual al sentirse discriminadas por la sociedad les llevo a tomar la decisión de optar por la prostitución. Para el resto de las mujeres quizás hubo otras situaciones las cuales fueron las causas por el cual se encuentran inmersas en este tipo de trabajo en la actualidad.

7. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL INGRESO ECONOMICO MENSUAL DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES DE LOS CENTROS DE TOLERANCIA (EL ENCANTO #2, SOL Y LUNA, EL IMPERIO) DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS.



FUENTE: Encuesta realizada las trabajadoras sexuales de los centros de tolerancia en estudio
ELABORADO POR: Luis Eduardo Vargas Concha


ANÁLISIS:

Mientras en otro tipo de trabajo se puede ganar más, conforme obtiene experiencia y en la prostitución es al contrario. Las TS que recién ingresan al negocio, por lo general son más cotizadas por los clientes y obtienen mejores ganancias que las demás.

Su salario refleja el coste de oportunidad que comporta, el ejercicio de esta profesión, **al reducir las posibilidades de contraer matrimonio.**

En la Ciudad de Esmeraldas según trabajadoras sexuales de los centros de tolerancia (El encanto #2, El imperio, Sol y luna), refieren que su sueldo mensual supera a lo de un salario básico entre 600 a más de 700\$, por lo que prefieren este tipo de trabajo ya por su nivel de estudio, facilidad, menos horas de trabajo, para ellas es la “mejor” opción.

8. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA TARJETA DE SALUD INTEGRAL DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES DE LOS CENTROS DE TOLERANCIA (EL ENCANTO #2, SOL Y LUNA, EL IMPERIO) DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS.



FUENTE: Encuesta realizada las trabajadoras sexuales de los centros de tolerancia en estudio

ELABORADO POR: Luis Eduardo Vargas Concha

ANÁLISIS:


Las reformas al trabajo de este grupo social implican la entrega de una tarjeta de salud integral, con un año calendario de duración, en el documento se registran los controles que se hacen cada 30 ó 90 días, "de acuerdo al tipo de examen que se realicen". Aclarando que ahí no constan los nombres de las pacientes, "más bien se utilizan códigos, con la finalidad de mantener la confidencialidad de la mujer".

La tarjeta de salud integral tiene incidencia en todo el país, es decir quien la obtuvo en Loja, Pichincha, Esmeraldas u otra provincia, puede utilizarla en cualquier zona de Ecuador. La tarjeta sólo puede ser revisada por el epidemiólogo o médico del área, no puede ser retenida o requisada por otras personas.

En la encuesta realizada a las trabajadoras sexuales de los centros de tolerancia (El encanto #2, El imperio, Sol y luna) de la ciudad de Esmeraldas, refieren en su totalidad tener al día su tarjeta de salud integral ya que sin esta no podrían ejercer.

9. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LAS ITS DIAGNÓSTICADAS DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES DE LOS CENTROS DE TOLERANCIA (EL ENCANTO #2, SOL Y LUNA, EL IMPERIO) DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS.

GRÁFICO N° 9



FUENTE: Encuesta realizada las trabajadoras sexuales de los centros de tolerancia en estudio
ELABORADO POR: Luis Eduardo Vargas Concha


ANÁLISIS:

Realizarse controles médicos es fundamental y debe ser una prioridad para preservar nuestra salud, ya que existen una serie de enfermedades asintomáticas que pueden derivar en complicaciones graves.

Los chequeos y educación preventiva e forma periódica permiten diagnosticar trastornos en sus etapas iniciales, es decir, cuando aún no se han presentado síntomas.

Según trabajadoras sexuales de los centros de tolerancia (El encanto #2, El imperio, Sol y luna) de la ciudad de Esmeraldas refieren realizarse sus controles médicos periódicos y no presentar ningún tipo de alteración como enfermedades por ITS.

10. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL USO DE PRESERVATIVO DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES DE LOS CENTROS DE TOLERANCIA (EL ENCANTO #2, SOL Y LUNA, EL IMPERIO) DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS.



FUENTE: Encuesta realizada las trabajadoras sexuales de los centros de tolerancia en estudio
ELABORADO POR: Luis Eduardo Vargas Concha


ANÁLISIS:

La prevención hacia cualquier tipo de enfermedad es de mucha importancia, ya que la mayoría de personas que acuden a estos centros de tolerancia tienen parejas a las cuales les podrían transmitir cualquier tipo de ITS, es por eso que se requiere en estos casos tener sexo seguro.

En encuesta realizada a trabajadoras sexuales de los centros de tolerancia (El encanto #2, El imperio, Sol y luna) de la ciudad de Esmeraldas, refieren usar preservativo en todas sus relaciones sexuales sin ninguna excepción.

4.1.2 RESULTADO # 2

11. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA EDAD DE LOS USUARIOS QUE ACUDEN A LOS CENTROS DE TOLERANCIA (EL ENCANTO #2, SOL Y LUNA, EL IMPERIO) DE LA CIUDAD ESMERALDAS.



FUENTE: Encuesta realizada los usuarios que acuden a los Night Clubs en estudio.


ELABORADO POR: Luis Eduardo Vargas Concha.

ANÁLISIS: El presente gráfico muestra que las edades que prevalecen de los usuarios que acuden a los centro de tolerancia en estudio son de 18 a 24 años con el 47 %, seguido de usuarios de 25 a 30 años con un 25% y de 31 a 35 años con el 15 %, en su minoría son usuarios > 36 años con el 8% y < de 18 años con el 5% ya que no les

obligan a presentar la cedula de ciudadanía, todos y cada uno de los usuarios son bien recibido siempre y cuando tengan dinero para gastar sea cual sea el motivo por el que asisten.

Para poder ingresar a los centros de tolerancia en el Ecuador un hombre debe haber cumplido la mayoría de edad, por el motivo que en estos lugares se hacen shows de mujeres, expenden bebidas alcohólicas y estas son actividades que son prohibidas para un menor de edad.

12. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL ESTADO CIVIL DE LOS USUARIOS QUE ACUDEN A LOS CENTROS DE TOLERANCIA (EL ENCANTO #2, SOL Y LUNA, EL IMPERIO) DE LA CIUDAD ESMERALDAS.



FUENTE: Encuesta realizada los usuarios que acuden a los Night Clubs en estudio.

ELABORADO POR: Luis Eduardo Vargas Concha.

ANÁLISIS: El presente gráfico muestra el estado civil que sobresalen de los usuarios que acuden a los centro de tolerancia en estudio: son los de Unión Libre con el 46%, seguido de usuarios solteros con un 42%, en su minoría son usuarios casados con el 12%, dentro de este esquema los usuarios que acuden a estos lugares lo hacen por

curiosidad para saber que se siente pagar por sexo y tocar un cuerpo diferente, ver el show de striptease o solo ocuparse con una chica, otros buscan emociones fuertes, como sentir que puede ser descubierto por su esposa (simple adrenalina), "mucho más" probable que su matrimonio es infeliz, muchos de ellos ansían la variedad y utilizan a las prostitutas como complemento de sus vidas sexuales, o bien como medio para cumplir aquellas fantasías que no pueden realizar con sus esposas o novias.

13. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL USO DE PRESERVATIVOS DE LOS USUARIOS QUE ASISTEN A LOS CENTROS DE TOLERANCIA (EL ENCANTO #2, SOL Y LUNA, EL IMPERIO) DE LA CIUDAD ESMERALDAS.




FUENTE: Encuesta realizada los usuarios que acuden a los Night Clubs en estudio.

ELABORADO POR: Luis Eduardo Vargas Concha.

ANÁLISIS: Según lo expuesto en el gráfico el 100% refieren que siempre usan preservativo en todas sus relaciones sexuales sin ninguna excepción, está en relación a

lo que establece el Ministerio De Salud Pública (MSP) para prevenir las infecciones de transmisión sexual (ITS), porque la mayoría de usuarios tienen parejas a las cuales les podrían transmitir cualquier tipo de ITS, es por eso que se requiere en estos casos tener sexo seguro, aunque es incierto la garantía del correcto uso de los preservativos, la calidad y la manipulación que han tenido antes de ser usados

14. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LE EXIGEN CÉDULA DE IDENTIDAD DE LOS USUARIOS QUE ACUDEN A LOS CENTROS DE TOLERANCIA (EL ENCANTO #2, SOL Y LUNA, EL IMPERIO) DE LA CIUDAD ESMERALDAS.




FUENTE: Encuesta realizada los usuarios que acuden a los Night Clubs en estudio.

ELABORADO POR: Luis Eduardo Vargas Concha.

ANÁLISIS: Según los datos estadísticos el gráfico nos muestra que los usuarios refieren que nunca exigen cédula de identidad al ingresar a estos lugares el 51%, A veces le exigen cedula de identidad el 42%, en su minoría refiere que siempre le exigen cédula de identidad 7%; los centros de tolerancia del Ecuador en general, son lugares exclusivos para personas mayores de edad (>18 años), debido a la clase de servicio que se oferta en cada uno de estos lugares como son: shows al desnudo, sexo a cambio de dinero, además del expendio de bebidas alcohólicas por los diversos motivos por los que acuden los usuario es indispensable la solicitud de la cédula de identidad para evitar que clausuren el local por el ingreso de menores de edad, aunque los controles son insuficientes.

4.1.3 RESULTADO # 3

15. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA TARJETA DE SALUD QUE SOLICITAN A LAS TRABAJADORAS SEXUALES LOS ADMINISTRADORES, DUEÑOS O ENCARGADOS DE LOS CENTROS DE TOLERANCIA (EL ENCANTO #2, SOL Y LUNA, EL IMPERIO) DE LA CIUDAD ESMERALDAS.



FUENTE: Encuesta realizada los Administradores de los Night Clubs en estudio.


ELABORADO POR: Luis Eduardo Vargas Concha.

ANÁLISIS:

Las trabajadoras sexuales en el Ecuador, poseen la tarjeta de salud integral, requisito primordial que deben tener actualizado para poder ingresar a trabajar en un centro de tolerancia cualquiera en todo el territorio Ecuatoriano, en caso de no contar con la tarjeta o tenerla desactualizada, no podrá realizar su trabajo.

En entrevista realizada a los administradores de los centros de tolerancia (El encanto #2, El imperio, Sol y luna) de la ciudad de Esmeraldas, refieren que todos ellos exigen la tarjeta de salud integral actualizada cada vez que ingresan chicas a sus locales.

16. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVAS DE LAS GANANCIAS DE LOS ADMINISTRADORES, DUEÑOS O ENCARGADOS DE LOS CENTROS DE TOLERANCIA (EL ENCANTO #2, SOL Y LUNA, EL IMPERIO) DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS.



FUENTE: Encuesta realizada los Administradores de los Night Clubs en estudio.


ELABORADO POR: Luis Eduardo Vargas Concha.

ANÁLISIS:

En el negocio de la prostitución se mueve mucho dinero tanto para las trabajadoras sexuales como para los dueños de los centros de tolerancia, de manera que no debería haber pérdida entre ambos. Las trabajadoras sexuales cobran por cliente \$8.00, de los cuales debe darle un porcentaje de \$2.00 por el alquiler de la habitación al dueño del centro de tolerancia, mientras el administrador del centro de tolerancia indica que las ganancias que obtiene son de la puerta de ingreso, una entrada de \$1.00 y las bebidas alcohólicas que consumen los usuarios una vez dentro.

En entrevista realizada a los administradores de los centros de tolerancia (El encanto #2, El imperio, Sol y luna) de la ciudad de Esmeraldas, refieren que todos realizan la distribución del dinero de manera equitativa.

17. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA BUENA GANANCIA DE LOS ADMINISTRADORES, DUEÑOS O ENCARGADOS DE LOS CENTROS DE TOLERANCIA (EL ENCANTO #2, SOL Y LUNA, EL IMPERIO) DE LA CIUDAD ESMERALDAS.



FUENTE: Encuesta realizada los Administradores de los Night Clubs en estudio.

ELABORADO POR: Luis Eduardo Vargas Concha.

ANÁLISIS:


En entrevista realizada a los administradores de los centros de tolerancia (El encanto #2, El imperio, Sol y luna) de la ciudad de Esmeraldas, refieren todos que escogieron este oficio por las buenas ganancias que estas generan.

4.1.4 GUIA DE OBSERVACIÓN

RESULTADOS # 4

18. DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGÚN LA DISTRIBUCION DEL AREA DE LOS CENTROS DE TOLERANCIA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS (EL IMPERIO, ENCANTO#2, SOL Y LUNA)

GRÁFICO N° 18



FUENTE: Guía de observación de los Night Clubs en estudio.
ELABORADO POR: Luis Eduardo Vargas Concha


ANÁLISIS.

Los centros de tolerancia son lugares que deben tener bien delimitadas las áreas en su interior por la clase de negocio que es, los cuartos, los baños, el bar, área de fumadores, debidamente señaladas.

Mediante la observación se pudo determinar que los centros de tolerancia (El encanto #2, El imperio, Sol y luna), cuentan con una debida distribución de sus áreas.

19. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN VENTILACION DEL AREA EN LOS CENTROS DE TOLERANCIA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS (EL IMPERIO, ENCANTO#2, SOL Y LUNA).

GRÁFICO N° 19



FUENTE: Guía de observación de los Night Clubs en estudio.
ELABORADO POR: Luis Eduardo Vargas Concha


ANÁLISIS

Los centros de tolerancia deben contar con una buena ventilación porque estos tipos de lugares son completamente cerrados sin entrada de aire por ventanales del exterior, en ocasiones saben sobrepasar las 50 personas dentro de un local y debe haber una adecuada entrada de aire para respirar y a la vez mantener una temperatura agradable en el interior.

En observación realizada en los centros de tolerancia de la ciudad de Esmeraldas (El Imperio, El Encanto#2, Sol y Luna) se logró determinar que estos lugares cuentan con una buena entrada de aire al interior ya que el techo se encuentra bien alto y esto permite que el aire circule de manera adecuada dentro de estos sitios, además cuentan con aires acondicionados para mantener una temperatura agradable, no muy calurosa.

20. DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGÚN LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LOS CENTROS DE TOLERANCIA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS (EL IMPERIO, ENCANTO#2, SOL Y LUNA).

GRÁFICO N° 20



FUENTE: Guía de observación de los Night Clubs en estudio.

ELABORADO POR: Luis Eduardo Vargas Concha


ANÁLISIS

Todos los centros de tolerancia deben contar con los servicios básicos permanentes, es uno de los requisitos principales para poder obtener el permiso de funcionamiento correspondiente. La energía eléctrica fundamental para una adecuada iluminación propia del sitio, agua potable para lavado de manos, cuerpo en general (TS), lavado de servicios higiénicos, entre otras cosas, alcantarillado para la adecuada descarga de las excretas.

En observación realizada en los centros de tolerancia de la ciudad de Esmeraldas (El Imperio, Encanto#2, Sol Y Luna) se notó que estos 3 lugares cuentan con energía eléctrica permanente, agua potable y en cisternas en caso de que no haya agua y alcantarillado.

21. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN ELIMINACIÓN DE MALOS OLORES DE LOS CENTROS DE TOLERANCIA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS (EL IMPERIO, ENCANTO#2, SOL Y LUNA).

GRÁFICO N° 21



FUENTE: Guía de observación de los Night Clubs en estudio.

ELABORADO POR: Luis Eduardo Vargas Concha

ANÁLISIS

Los centros de tolerancia, por brindar un servicio a personas debe contar con parámetros que hagan que su servicio sea optimo y agradable para quien esta en este lugar. Es por ello que los malos olores, desagradables para las personas deben ser eliminados de manera correcta con aromatizantes en todas las áreas: bar, baños, cuartos, entre otros.

Mediante la observación se pudo certificar que en los centros de tolerancia de la ciudad de Esmeraldas (El Imperio, Encanto#2, Sol Y Luna), para la eliminación de malos olores utilizan desinfectantes con aromas en el piso de los baños, cuartos y demás áreas de estos lugares, además de aromatizantes en pastillas en lugares específicos como: tasas de los baños, bar y cuartos.

22. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LOS CENTROS DE TOLERANCIA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS (EL IMPERIO, ENCANTO#2, SOL Y LUNA).

GRÁFICO N° 22



FUENTE: Guía de observación de los Night Clubs en estudio.
ELABORADO POR: Luis Eduardo Vargas Concha


ANÁLISIS

Los servicios higiénicos o baños son las áreas más contaminadas en todo lugar y más aún en un lugar de tolerancia ya que lo ocupan varias personas, debe estar limpio y desinfectarse las veces que sea necesario para evitar cualquier foco infeccioso entre los usuarios.

Mediante la observación en los centros de tolerancia de la ciudad de Esmeraldas (El Imperio, Encanto#2, Sol Y Luna), se pudo constatar que los servicios higiénicos en dichos centros es adecuada desde el punto de vista de la desinfección manejan la limpieza con químicos como cloro y desinfectantes con aromas para mitigar los malos olores, a más de eso al urinario de los caballeros se le coloca alcanforina en pastillas para evitar la presencia de cucarachas y proliferación de bacterias. Todos los baños poseen contenedores donde se depositan los papeles higiénicos utilizados.

23. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL ASEO DEL ÁREA EN LOS CENTROS DE TOLERANCIA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS (EL IMPERIO, ENCANTO#2, SOL Y LUNA).

GRÁFICO N° 23



FUENTE: Guía de observación de los Night Clubs en estudio.

ELABORADO POR: Luis Eduardo Vargas Concha

ANÁLISIS

El aseo en los centros de tolerancia debe hacerse de manera correcta y con los elementos necesarios para desinfección de las áreas. En algunos lugares del centro de tolerancia el aseo debe ser más minucioso por las características de estos lugares tales como los baños y las habitaciones, para evitar la proliferación de microorganismos y prevención de algunas enfermedades.

Se pudo observar en los centros de tolerancia de la ciudad de Esmeraldas (El Imperio, Encanto#2, Sol Y Luna), que realizan el aseo de sus áreas de manera correcta antes de abrir, cuando está funcionando y luego de cerrar, utilizando para ello químicos como cloro y desinfectantes con aromas en pisos, mesas, habitaciones, baños, etc.

24. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN UBICACIÓN DE BASUREROS PARA DESECHOS COMUNES EN LOS CENTROS DE TOLERANCIA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS (EL IMPERIO, ENCANTO#2, SOL Y LUNA).

GRÁFICO N° 24



FUENTE: Guía de observación de los Night Clubs en estudio.

ELABORADO POR: Luis Eduardo Vargas Concha


ANÁLISIS

En todo centro de tolerancia la recolección de desechos ocupa una pieza fundamental en el plano sanitario y la correcta eliminación de estos desechos le permiten al centro de tolerancia recibir su permiso sanitario de funcionamiento otorgado por la dirección de salud de cada provincia donde estén ubicados. Los desechos comunes se los va a depositar en un tarro con tapa y funda plástica negra, de la misma manera que se los clasifica en un área de salud.

Mediante la observación se pudo constatar que en los centros de tolerancia ubicados en la ciudad de Esmeraldas (El Imperio, Encanto#2, Sol Y Luna), clasifican sus desechos comunes de manera adecuada, como lo indican las normas de bioseguridad de manejo de desechos de estos lugares.

25. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA ELIMINACIÓN DE DESECHOS INFECCIOSOS EN LOS CENTROS DE TOLERANCIA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS (EL IMPERIO, ENCANTO#2, SOL Y LUNA).

GRÁFICO N° 25



FUENTE: Guía de observación de los Night Clubs en estudio.

ELABORADO POR: Luis Eduardo Vargas Concha

ANÁLISIS

La eliminación de desechos infecciosos en un centro de tolerancia es la parte que se debe realizar con más precaución y conocimientos acerca de lo que se está eliminando y cuáles son los riesgos que se corren al no realizarlo de manera correcta. Los contenedores deben contar con una funda roja de plástico y tapa, aquí se depositaran todos aquellos elementos que han tenido contacto directo con fluidos corporales de las personas: preservativos, toallas sanitarias, papel higiénico, entre otros.

Se pudo observar en los centros de tolerancia de la ciudad de Esmeraldas (El Imperio, Encanto#2, Sol Y Luna) que los desechos infecciosos se eliminan de manera adecuada en los contenedores adecuados ubicados en las habitaciones y en los baños.

4.2 DISCUSIÓN

La prostitución consiste en tener relaciones sexuales con personas extrañas a cambio de dinero u otros objetos de valor. Está implícito que el pago se realiza para obtener una gratificación específica. La prostitución es un servicio que puede ser efectuado por hombres o mujeres a solicitud bien de hombres o de mujeres, tiene lugar en las ciudades de todo el mundo y presenta ciertas características comunes, aunque el número de prostitutas puede variar enormemente de una ciudad a otra que se encuentre próxima a ella. En la mayor parte de las culturas la manera aceptada de satisfacer este deseo es en el contexto de relaciones afectivas. El ser humano ha empleado y emplea muchas otras formas para saciar sus impulsos sexuales, tanto de manera consensuada como de manera no consensuada: la búsqueda de sexo no afectivo con otras personas, el acoso, la violación y otras muchas, entre las que se encuentra la oferta de dinero. Es esa oferta de dinero el motor que pone en marcha las muy variadas formas de prostitución.

En esta investigación con el tema “Condiciones Socio - Sanitarias De Las Trabajadoras Sexuales (TS) De Los Centros De Tolerancia De La Ciudad De Esmeraldas De Febrero A Marzo Del 2014”. Tuvo por objetivo determinar las condiciones socio-sanitarias en

las que se encuentran las trabajadoras sexuales de los centros de tolerancia El Encanto #2, Sol y Luna, El Imperio de la ciudad de Esmeraldas, identificar las las principales causas que conllevan a las mujeres a entrar al mundo de la prostitución, tomando este oficio para el sustento económico, indicar la regularidad con la que las trabajadoras sexuales acuden a las casas de salud por los chequeos obligatorios a los que deben someterse para obtener la tarjeta de salud integral la cual es un requisito necesario para laborar en su profesión, conocer la opinión de las personas que frecuentan los centros de tolerancia acerca del aspecto sanitario de las áreas que forman parte de estos lugares barra, baño, cuartos y fomentar temas de salud sexual, ITS, condiciones sanitarias mediante charlas educativas a las trabajadoras sexuales, personal que labora y administradores de los centros de tolerancia el último y el primer día de labores por parte de ellos mismos para que tengan conocimiento de los riesgos que corren al realizar su trabajo.

Para realizar esta investigación se usaron métodos metodológicos apropiados para realizar el estudio planteado, se utilizó un tipo de estudio cualitativo, cuantitativo y un tipo de diseño descriptivo y transversal.

El área de estudio fue determinada, 3 centros de tolerancia de los barrios del sur de la ciudad de Esmeraldas fueron los escogidos para la investigación: El encanto #2, Sol y Luna y El imperio.

La población con la que se trabajó fueron las personas que trabajan en los centros de tolerancia: las trabajadoras sexuales y el administrador, además los usuarios que acuden a estos mismos sitios de tolerancia.

Las variables de esta investigación estuvieron bien marcadas y fueran las que nos ayudaron a darle sentido y forma al trabajo, las mismas fueron: perfil sociodemográfico de la TS, historia sexual de las TS, perfil sanitario de la TS, condiciones sanitarias de los centros de tolerancia. Estas variables fueron operacionalizadas y con ellas se pudo elaborar el instrumento de recolección de datos, los mismos que le dieron un sentido lógico a la investigación.

Los instrumentos de recolección de datos fueron: encuesta a trabajadoras sexuales y usuarios, entrevista a los administradores de los centros de tolerancia y una guía de observación realizada por el investigador.

1. Validez interna.

Frente a los resultados obtenidos, se considera válida y confiable la investigación.

Se utilizó un método adecuado, sin problemas y sin limitaciones considerables para la realización de la investigación.

La muestra planteada fue completada y eso garantizó la calidad de los resultados obtenidos.

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron apropiados, válidos y realizados con la ayuda de personas conocedoras del tema, esto hace que sea más confiable la investigación.

2. Validez externa.

Esta investigación puede ser generalizada porque se han aplicado resultados reales con sus análisis correspondientes.

Se podrían aplicar estos resultados en otros contextos, incluso como base de estudio para investigaciones similares a esta.

3. Comparación.

Según los resultados obtenidos y la información obtenida en bibliografía podemos comparar y demostrar que los resultados encajan con los conocimientos previos, por ello podemos decir que:

- La edad es un factor importante para la trabajadora sexual, debido a que las jovencitas son más buscadas por los hombres, porque al parecer de ellos son menos usadas y menos recorridas que las mayores, para confirmar eso comparamos el **GRÁFICO 1**, nos podemos dar cuenta que tiene relación lo obtenido con lo planteado, ya que encontramos en los centros de tolerancia mayor porcentaje de chicas entre los 18 – 24 años de edad, seguida de chicas

entre 25 – 30 años de edad y vemos en el mismo gráfico como va decayendo a mayor edad con chicas entre 31 – 35 años de edad, y en un mínimo porcentaje en chicas que podemos decir están al final de la carrera sexual con una edad mayor a los 36 años de edad.

- El estado civil es determinante, fundamental y hasta una condicionante de salud porque al tener una pareja estable, fuera del círculo de hombres con los que tiene relaciones sexuales por dinero, la trabajadora sexual puede ser infectada por alguna enfermedad de transmisión sexual e involuntariamente contagiar a su pareja estable, además que puede ser objeto de violencia por parte de su pareja estable por la clase de trabajo que esta desempeña, problema que no tienen que soportar las trabajadoras sexuales solteras, por ello tenemos en el **GRÁFICO 2**, de la encuesta realizada, que la mayor cantidad de TS son solteras y en un menor porcentaje tienen pareja en UL, lo que hace que el riesgo no sea muy alto. De la misma manera esto ocurre para los usuarios que acuden a ocuparse con una TS, estos también deben tener en cuenta que tienen pareja y pueden contagiarle involuntariamente alguna ITS como se confirma en el **GRÁFICO 12**, la mayoría de los usuarios tienen una UL y acuden a los centros de tolerancia, seguidos de los solteros y usuarios casados en minoría, también asisten a estos lugares de tolerancia.
- Una de las causas por la cual las mujeres entran al mundo de la prostitución es porque tienen hijos y carecen de un trabajo que genere ingresos para poderlos alimentar, vestir, estudio y todo lo que implica la crianza de un niño por lo tanto tenemos los datos para confirmar en el **GRÁFICO 3**, que la mayoría de las TS, tienen hijos, mientras la minoría no tiene hijos. Esta minoría ingresa al mundo de la prostitución por otros motivos.
- Una mala relación familiar, una mala crianza, hogares disfuncionales, divorcios, violencia intrafamiliar, entre otras, también son causas por las cuales una chica cae en el mundo de la prostitución y confirmamos que esas causas no son diferentes a los datos obtenidos en encuesta tenemos en el **GRÁFICO 4**, que la mayoría de las TS provienen de hogares disfuncionales y la minoría de hogares funcionales que tienen otras razones para ingresar a este mundo.

- Las oportunidades para obtener un buen trabajo o al menos tener una oportunidad laboral diferente a la del trabajo sexual, en estos tiempos son muy difíciles para alguien con título de bachiller o universitario, y mucho más difícil para una persona que ni siquiera ha acabado el bachillerato o primaria siquiera, por esta razón el nivel de escolaridad se convierte en otra de las causas que hacen que mujeres al no tener una profesión curricular en la vida deciden ingresar al mundo de la prostitución, la remuneración económica, es diaria y muy buena, el ingreso económico es tan bueno que se acostumbran a este trabajo y se les hace difícil dejarlo, por esta razón los resultados obtenidos en **GRÁFICO 5 y GRÁFICO 7**, nos indican que a diferencia de otros tiempos donde la mayoría de las TS habían estudiado solo la primaria, hoy la mayoría ha acabado el bachillerato e incluso hay una minoría que cursa estudios universitarios, y el sueldo que percibe la mayoría de las TS supera los \$740.00 USD mensuales, incluso la minoría no deja de ganar menos de \$640.00 USD.
- El abuso sexual, es también considerado una de las causas por la cual la niña, adolescente, mujer ingresa al mundo del trabajo sexual, al haber sido víctima de dicho abuso la persona queda marcada por el resto de su vida, la sociedad y muchas veces hasta su propia familia le hacen sentir los efectos de este abuso con vergüenza, denigración, ofensas, etc. En los resultados obtenidos en el **GRÁFICO 6**, nos refleja que la minoría ha sido víctima de abusos sexuales, mientras la mayoría no ha sufrido tal abuso.
- En la actualidad para poder ejercer el trabajo sexual en el Ecuador todas las TS deben contar con el documento emitido por el MSP, llamada, tarjeta de salud integral, la misma que brinda las garantías necesarias al usuario y a la TS por el MSP y el profesional de salud que registra los datos de la TS, si cuenta con este documento actualizado por el personal autorizado puede trabajar en cualquier centro de tolerancia de nuestro país y gozar de sus ventajas como son exámenes médicos gratuitos, un año de duración del documento, privacidad ya que no lleva nombres, ni foto de la trabajadora sexual sino códigos; por eso se confirma con los resultados obtenidos en el **GRÁFICO 8 y GRÁFICO 9**, que todas las trabajadoras sexuales de los centros de tolerancia seleccionados cantaban con su

tarjeta de salud actualizada y ninguna de ellas tiene diagnosticada ninguna ITS en su tarjeta de salud integral.

- Ningún método de barrera es 100% seguro para protegerse de alguna ITS al momento de tener relaciones sexuales, todos tienen su margen de error, pero al momento de tener relaciones sexuales en un centro de tolerancia con una TS es obligatorio usar el preservativo (condón), para evitar el intercambio de fluidos de persona a persona, debemos tener en cuenta que la TS es una persona en riesgo por tener muchos compañeros sexuales que prestan sus servicios, por ello los resultados del **GRÁFICO 10** al **GRÁFICO 13**, afirma que todas las TS y todos los usuarios que se ocupan con las TS usan siempre el preservativo.

Los centros de tolerancia son lugares que por el servicio que ofrecen deben contar con un compartimiento adecuado de sus áreas: baños, habitaciones, bar, bodega, etc. La desinfección de estos lugares debe ser exhaustiva en todas sus áreas sobre todo en las habitaciones y los baños que son los lugares de mayor contaminación y riesgo infeccioso, asimismo debe contar con una correcta distribución de sus desechos: preservativos utilizados, desechos en los servicios higiénicos (desechos infecciosos), basura en general (desechos comunes), todo esto se constató mediante la guía de observación desde el **GRÁFICO 18** hasta el **GRÁFICO 25**.

4.3 CONCLUSIONES

- Las condiciones socio – sanitarias en las que se encuentran las TS de los centros de tolerancia (El Encanto#2, El Imperio, Sol y Luna), de la ciudad de Esmeraldas se puede determinar en aspectos tales como:
 - En el plano **SOCIAL**, se logró determinar que la mayor parte de mujeres que dan servicios sexuales en los centros de tolerancia oscilan entre los 18 y 24 años, debido a que a mayor edad la TS se va haciendo menos apetecible sexualmente para los usuarios, de la misma manera muchas de ellas provienen de hogares disfuncionales, de haber iniciado una vida sexual a corta edad, no tener un trabajo estable y de las grandes ganancias que el trabajo sexual le genera, son las principales causas por las cuales se entregan a esta vida.
 - En el aspecto **SANITARIO**, se pudo constatar que hay mucha responsabilidad de parte de la TS, los administradores de los centros de tolerancia y los usuarios de los mismos ya que las TS acuden semanalmente a sus controles sanitarios, tienen su tarjeta integral de salud actualizada y esta es siempre exigida por el administrador del centro de tolerancia para permitirle realizar su labor en este lugar, utilizan siempre preservativo en sus relaciones sexuales y de la misma manera le hacen entender al usuario lo que el uso del mismo previene en salud.

- Las trabajadoras sexuales por el tipo de trabajo que realizan son propensas a contraer un sinnúmero de enfermedades y ser objeto de contagio de la misma manera es por ello que todas las TS acuden semanalmente a las instalaciones de salud destinadas a este tipo de atención, realizarles los exámenes pertinentes y específicos para esta población y los resultados se plasman en la tarjeta de salud integral ya que es el único documento que les da garantía que están libres de cualquier enfermedad y pueden ejercer su trabajo de manera confiable.

- Los centros de tolerancia son lugares que generan controversia en la sociedad por ser lugares que ofertan la prostitución, alcohol, etc. Para poder funcionar deben cumplir muchos parámetros y entre ellos se encuentran los sanitarios que

al momento de la investigación se identificaron que están correctos, cuentan con personal que realiza la limpieza y desinfección de áreas específicas como baños, habitaciones, bar, pisos, mesas, entre otras, con desinfectantes y aromatizantes.

- De la misma manera se manejan los olores en el interior de los centros de tolerancia con aromatizantes, la recolección de desechos infecciosos (funda roja) y comunes (funda negra), es correcta, evitando con todas estas medidas de aseo rigurosas la proliferación de microorganismos y por ende enfermedades.

4.4 RECOMENDACIONES

- Trabajadoras Sexuales
 - Desde el ámbito social, deben tomar en cuenta que hay otros tipos de trabajos los cuales pueden desarrollar, aunque no tenga la misma cantidad de ingresos, les ayudará a mejorar sus estilos de vida y que no sean excluidas de la sociedad y en algunos casos de la familia.
 - Haciendo referencia a la sanidad, es importante que sigan acudiendo a los controles periódicamente como ya está preestablecido y portar la tarjeta de salud integral siempre actualizada, para que puedan realizar su trabajo.

- Usuarios
 - A los caballeros que frecuentan los centros de tolerancia, deben cumplir y respetar las normas sanitarias ya establecidas por los organismos que regulan estos lugares, como principal regla el uso del preservativo al momento de acceder a los servicios sexuales, para seguridad del él y de la TS.
 - A los caballeros en general, que apliquen la abstinencia y relaciones extramaritales ya que pueden afectar su salud e indirectamente a su familia.

- Administradores
 - Que cumplan con las reglas implantadas por los organismos pertinentes, de tal forma que garantizan el servicio y la salud de los usuarios y las TS y mantengan el orden social.
 - Exigir siempre los documentos en regla y actualizados de las TSs los cuales les permita garantizar el servicio y evitar futuras amonestaciones cuando se realicen los controles rutinarios en los establecimientos.

4.5 PROPUESTA

CAPACITACIONES SOCIO-SANITARIAS A LAS TRABAJADORAS SEXUALES DE LOS CENTROS DE TOLERANCIA EL ENCANTO #2, EL IMPERIO Y EL SOL Y LUNA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS

INTRODUCCIÓN

Los centros de tolerancia donde normalmente laboran las trabajadoras sexuales, ya establecen parámetros que deben cumplir para su correcto funcionamiento. Tanto los administradores como también los usuarios deben respetar la integridad de las mujeres que realizan este tipo de actividades.

En algunos casos la falta de información ha llevado a que las TS a que sean víctimas de agresiones sexuales, físicas y psicológicas, atentando a su integridad como persona.

La siguiente propuesta tiene como finalidad capacitar de manera integral a las trabajadoras en los ámbitos de salud como también en lo social, los cuales les haga conocedoras de sus derechos y las obligaciones que deben cumplir para realizar de manera adecuada su trabajo.

La propuesta establece un protocolo que debería ser aplicado por ellas, que le ayudará a mantener un sexo seguro y que disminuya la discriminación social de las cuales son víctimas.

OBJETIVO GENERAL.

- Implementar estrategias de educación interna a las trabajadoras sexuales, personal de servicio y administrativo, en los centros de tolerancia Sol y Luna, el Imperio y el Encanto#2 de la ciudad de Esmeraldas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Capacitar a las trabajadoras sexuales sobre las enfermedades de transmisión sexual.
2. Establecer charlas educativas para la prevención y promoción de la salud.
3. Promover el desarrollo de habilidades y recursos personales para poder realizar sexo seguro.

ALCANCE

- Trabajadoras sexuales de los centros de tolerancia.
- Personal administrativo y de servicio de los centros de tolerancia.

MODELO OPERATIVO

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	RECURSOS	TIEMPO	RESPONSABLE
Implementar estrategias de educación interna a las trabajadoras sexuales, personal de servicio y administrativo, en los centros de tolerancia Sol y Luna, el Imperio y el Encanto#2 de la ciudad de Esmeraldas.	Capacitar a las trabajadoras sexuales sobre las enfermedades de transmisión sexual.	<ul style="list-style-type: none"> - Planificación de la capacitación. - Ejecución de la capacitación. 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de acción 	Una semana	Investigador Luis Vargas Concha
	Establecer charlas educativas para la prevención y promoción de la salud.	<ul style="list-style-type: none"> - Exposición sobre el uso del programa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proyector - Computadora portátil 	Una semana	
	Promover el desarrollo de habilidades y recursos personales para poder realizar sexo seguro.	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración del cronograma de actividades. - Preparación del material didáctico. 	<ul style="list-style-type: none"> - Folletos - Papelógrafos 	Una semana	

RESPONSABLE: Luis Eduardo Vargas Concha

TEMÁTICA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOCIO-SANITARIAS PARA LAS TRABAJADORAS SEXUALES DE LOS CENTROS DE TOLERANCIA EL ENCANTO #2, EL IMPERIO Y EL SOL Y LUNA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS

TEMA	ACTIVIDAD	RECURSOS	TIEMPO
Derechos Humanos	Exponer cuales se relacionan con la actividad que realizan	- Fotocopias - Papelógrafos	2 horas
Enfermedades de transmisión sexual.	Dar a conocer cuáles son las enfermedades y los síntomas	- Fotocopias - Folletos - Papelógrafos	2 horas
Sexo Seguro	Manejo adecuado del preservativo	- Condones - Papelógrafos	2 horas
Ayuda Socio – Sanitaria	Salud preventiva Beneficios	- Fotocopias - Papelógrafos	2 horas
Total de horas del taller			8 horas

RESPONSABLE: Luis Eduardo Vargas Concha

4.6 PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Matricula	135.16	2	270.32
Proyecto de grado	938.39	30 horas	938.39
Caligrafiado del título	9.45	1	9.45
Examen Complexivos	238.50	1	238.50
TOTAL			1218.16
Anteproyecto + CD			40.00
Anillados	4	3.50	10.00
Materiales de oficina			50.00
Internet	60 horas	1.00	50.00
Papel resma t. A4	4	30.00	120.00
Impresiones	0,15	200	20,00
Empastado	3	35.00	105.00
Impresión final	3	80.00	240.00
Fotografías	0,40	30	12,00
TOTAL			647,00
INVESTIGACIÓN			
Movilización	4	50	200,00
Refrigerio	2,50	30	75,00
Copias para encuesta	0,05	200	10,00
Varios			200.00
copias	0,03	500	15,00
TOTAL			500,00

RESPONSABLE: Luis Eduardo Vargas Concha

4.7 CRONOGRAMA

FECHA ACTIVIDADES	OCT				NOV				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Formulación del tema de investigación	■	■	■	■																																												
Coordinación del trabajo de investigación					■	■	■	■																																								
Reunión con la asesora de tesis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Identificar los lugares de investigación					■	■	■	■																																								
Presentación del proyecto									■	■																																						
Corrección del proyecto									■	■	■	■																																				
Solicitar autorización para realizar encuesta											■	■																																				
Realización de la encuesta y visita domiciliaria											■	■	■	■	■	■	■	■																														
Realización de entrevista y observación											■	■	■	■	■	■	■	■																														
Tabulación de datos															■	■	■	■	■	■	■	■																										
Realización de tablas y gráficos estadísticos																			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
Elaboración de discusión, conclusiones, recomendaciones y anexos																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
Presentación primer borrador																															■	■	■	■														
Presentación segundo borrador																																																
Presentación tercer borrador																																																
Disertación de tesis																																																

RESPONSABLE: Luis Eduardo Vargas Concha

ANEXOS

ANEXO 1

ÁRBOL DEL PROBLEMA

EFECTOS



CAUSAS



ANEXO 2

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS TRABAJADORAS SEXUALES DE LOS CENTROS DE TOLERANCIA (EL ENCANTO #2, SOL Y LUNA, EL IMPERIO) DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS.

Propósito: Conocer el perfil socio – demográfico, perfil sanitario y antecedentes sexuales de las trabajadoras sexuales de los centros de tolerancia de la ciudad de Esmeraldas.

1. Edad.

< 18 años	18 a 24 años	25 a 30 años	31 a 35 años	>36 años

2. Estado civil.

Soltera	Casada	Divorciada	Viuda	Unión libre

3. Hijos

No tiene	1	2	3	>3

4. Tipo de familia.

Funcional	Moderadamente funcional	Disfuncional	Severamente disfuncional

5. Escolaridad.

Primaria	Secundaria	Universidad

6. Víctima de abuso sexual.

SI _____ NO _____

7. Ingreso económico mensual. (\$).

< 340 USD	340 a 439	440 a 539	540 a 639	640 a 739	>740 USD

8. Tarjeta de salud integral.

Tiene actualizada	Tiene caducada	No tiene	Nunca ha tenido

9. ITS diagnosticada.

Si, cuál?	Ninguna	No sabe

10. Uso del preservativo

Siempre lo usa	Si el cliente no quiere no usa	Si el cliente paga mas no usa

ANEXO 3

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS QUE ACUDEN A LOS CENTROS DE TOLERANCIA (EL ENCANTO #2, SOL Y LUNA, EL IMPERIO) DE LA CIUDAD ESMERALDAS.

Propósito: Conocer el perfil de un usuario común que acude a los centros de tolerancia de la ciudad.

1. Edad

< 18 años	18 a 24 años	25 a 30 años	31 a 35 años	>36 años

2. Estado civil

Soltero	Casado	Divorciado	Viudo	Unión libre

3. Escolaridad

Primaria	Secundaria	Universidad

4. ¿Por qué acude a estos lugares?

Ocuparse con una chica	Beber con amigos	Curiosidad	Le gustan estos lugares

5. Regularidad con la que asiste a estos sitios.

C/semana	C/2 semanas	C/mes	A veces

6. Uso del preservativo

Siempre lo usa	Paga más por no usar	Nunca lo usa

7. Ocupación

Jornalero _____ Pescador _____ Servidor Publico _____

Comerciante _____ Estudiante _____ Desocupado _____

8. Ingreso económico.

< 340 USD	340 a 439	440 a 539	540 a 639	640 a 739	>740 USD

9. Le exigen la cédula al ingresar a estos lugares?

Siempre	A veces	Nunca

ANEXO 4

ESQUEMA DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS ADMINISTRADORES, DUEÑOS O ENCARGADOS DE LOS CENTROS DE TOLERANCIA (EL ENCANTO #2, SOL Y LUNA, EL IMPERIO) DE LA CIUDAD ESMERALDAS

1. Exige la tarjeta de salud integral actualizada a las trabajadoras sexuales que laboran en su local?
2. Cómo se dividen las ganancias entre las trabajadoras sexuales y Ud.?
3. Qué opina su familia de este negocio?

ANEXO 5

ESQUEMA DE LA GUIA DE OBSERVACION APLICADA A LOS CENTROS DE TOLERANCIA EL ENCANTO #2, EL IMPERIO Y SOL Y LUNA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS.

Propósito: Determinar las condiciones sanitarias de los centros de tolerancia mediante la observación.

1. Distribución de las áreas.

ADECUADO

INADECUADO

2. Ventilación.

ADECUADO

INADECUADO

3. Iluminación.

ADECUADO

INADECUADO

4. Agua potable.

ADECUADO

INADECUADO

5. Eliminación de malos olores.

ADECUADO

INADECUADO

6. Servicios higiénicos.

ADECUADO

INADECUADO

7. Aseo de las diferentes áreas.

ADECUADO

INADECUADO

8. Ubicación de basureros para desechos comunes.

ADECUADO

INADECUADO

9. Eliminación de desechos Infecciosos.

ADECUADO

INADECUADO

ANEXO 6

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES DE CENTROS DE TOLERANCIA EL ENCANTO #2, EL IMPERIO Y SOL Y LUNA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS

VARIABLES	CONCEPTO	DIMENSIÓN	INDICADORES	TÈCNICAS
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	Características sociales de una población. Estudio y obtención de datos y conclusiones sobre un grupo social determinado.	Tipo de familia	Funcional	Encuesta
			Moderadamente funcional	
			Disfuncional	
			Severamente disfuncional	
		Edad	< 18 años	Encuesta
			18 a 24 años	
			25 a 30 años	
			31 a 35 años	
			>36 años	
		Estado civil	Soltera	Encuesta
			Casada	
			Divorciada	
			Unión libre	
			Viuda	
		Ingreso económico mensual	< 340.00 USD	Encuesta
			340.00 a 439.00 USD	
			440.00 a 539.00 USD	
			540.00 a 639.00 USD	
			640.00 a 739.00 USD	
			>740.00 USD	
		Nivel de escolaridad	Primaria	Encuesta
Secundaria				
Universidad				

ANEXO 7

**OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE HISTORIA SEXUAL DE LAS
TRABAJADORAS SEXUALES DE CENTROS DE TOLERANCIA EL ENCANTO #2,
EL IMPERIO Y SOL Y LUNA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS**

VARIABLES	CONCEPTO	DIMENSIÓN	INDICADORES	TÈCNICAS
HISTORIA SEXUAL	Antecedentes de la vida sexual activa de una persona	Edad de iniciación	<15 años	Encuesta
			15 años	
			16 años	
			17 años	
			>17años	
		Víctima de abuso sexual	Si	Encuesta
			No	
		Factor que induce al trabajo	Necesidad	Encuesta
			Facilidad	
			Temporal	
			Permanente	
		Manejo de ingresos	Sus padres	Encuesta
			Su pareja	
			Ud mismo	
			Otra persona	

ANEXO 8

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE PERFIL SANITARIO DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES DE CENTROS DE TOLERANCIA EL ENCANTO #2, EL IMPERIO Y SOL Y LUNA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS

VARIABLES	CONCEPTO	DIMENSIÓN	INDICADORES	TÉCNICAS
PERFIL SANITARIO DE LA TRABAJADORA SEXUAL	Aspectos, antecedentes y estado actual de una persona en lo referente a su estado de salud.	Tarjeta de salud integral	Tiene actualizada	Encuesta
			Tiene caducada	
			No tiene	
			Nunca ha tenido	
		Control sanitario	Cada semana	Encuesta
			Cada 2 semanas	
			Mensuales	
			Trimestrales	
			>3 Meses	
		Discriminación	Siempre	Encuesta
			Nunca	
			A veces	
		Le exigen la tarjeta de salud integral en el centro de tolerancia	Siempre	Encuesta
			Nunca	
			A veces	
		ITS diagnosticada	Si, Cual?	Encuesta
			Ninguna	
			No sabe	
Uso del Preservativo	Siempre lo usa	Encuesta		
	Si el cliente no quiere no usa			
	Si el cliente paga mas no usa.			
Educación sexual	Siempre en cada consulta	Encuesta		
	Nunca			
	A veces			

ANEXO 9

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE CONDICIONES SANITARIAS DE LOS CENTROS DE TOLERANCIA EL ENCANTO #2, EL IMPERIO Y SOL Y LUNA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS

VARIABLES	CONCEPTO	DIMENSIÓN	INDICADORES	TÈCNICAS
CONDICIONES SANITARIAS DEL CENTRO DE TOLERANCIA		Distribución de áreas. Ventilación.	Adecuado	Guía de observación
			Parcialmente adecuado	
			Inadecuado	
			Adecuado	
		Iluminación.	Parcialmente adecuado	Guía de observación
			Inadecuado	
			Adecuado	
			Parcialmente adecuado	
			Inadecuado	
		Agua potable.	Adecuado	Guía de observación
			Parcialmente adecuado	
			Inadecuado	
		Eliminación de malos olores	Adecuado	Guía de observación
			Parcialmente adecuado	
			Inadecuado	
		Servicios higiénicos	Adecuados	Guía de observación
			Parcialmente adecuados	
			Inadecuados	
		Aseo de las diferentes áreas.	Adecuado	Guía de observación
			Parcialmente adecuado	
			Inadecuado	

BIBLIOGRAFÍA

- MURUAGA LÓPEZ Soledad, “Mujeres para la salud, Atención especializada para mujeres” Prostitución y salud, MADRID 2012.
- EL DIARIO MANABITA de libre pensamiento “Tres exámenes monitorean a las trabajadoras sexuales,” MANABI 2008.
- Hetaira: Asociación Declarada De Utilidad Pública, “Derechos para las trabajadoras sexuales” Colectivo en defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo, 2009.
- Guía De Intervención De Trabajo Social Sanitario, 2012.
- AGUILAR Flor Marina, “Protocolos De Atención En Enfermería Signos Vitales” 2008.
- “Diseño de realización de Proyectos de Investigación sobre Sistemas de Salud” serie de capacitación sobre sistemas de salud, 2ª edición 2010.
- Diccionario Histórico-Biográfico das Ciencias de la Salud. Septiembre 2010.
- Diccionario de medicina “OCÉANO MOSBY”, 2010
- Estadísticas sanitarias Mundiales, Organización Mundial de la Salud, 2011.
- VILLA CAMARMA Elvira, “Estudio antropológico en torno a la prostitución” México jul. /dic. 2010.
- BARAHONA María, “Tipología de la prostitución femenina en la Comunidad de Madrid,” Madrid 2009.
- MONTAÑO GUTIÉRREZ Amado, “La prostitución y sus valores”, 11/05/2010
- ALTER Grupo de investigación, II Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra, “Prostitución y exclusión social” Departamento de Trabajo Social Universidad Pública de Navarra, Julio 2008.

WEBGRAFÍA

- http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=3826&id_libro=28
- <http://tododelaprostitucion.blogspot.com>
- http://www.chile.com/secciones/ver_seccion.php?id=32931
- <http://www.sinsida.com/montador.php?tipo=prostitucion>
- <http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101605050#.UsqvdtLuIiw>
- <http://www.redtralsex.org/-Ecuador,8-.html>
- [http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101605486/-1/94%25 de las trabajadoras sexuales son madres.html#.UsrE9dLuIiw](http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101605486/-1/94%25%20de%20las%20trabajadoras%20sexuales%20son%20madres.html#.UsrE9dLuIiw)
- <http://www.ecuavisa.com/noticias/regionales-costa/51505-refugiadas-colombianas-son-victimas-de-la-prostitucion-en-esmeraldas.html>
- <http://www.articuloz.com/noticias-y-sociedad-articulos/prostitucion-como-fenomeno-social-903633.html>
- <http://taconesaltos1.blogspot.com/2011/11/la-familia.html>
- <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/prostitucion-en-debate-tarjeta-de-salud-299205.html>
- <http://cronica.com.ec/index.php/loja/item/56356-trabajadoras-sexuales-laboran-con-tarjeta-de-salud-integral>
- <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000602.htm>
- <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000886.htm>
- http://www.janssencilag.es/bgdisplay.jhtml?itemname=hiv_treatments&product=none
- <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007267.htm>
- <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000861.htm>
- <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000857.htm>