GET

GET FILE="C:\Users\PERSONALL\Dropbox\16-6-15.sav".

SAVE

SAVE OUTFILE="C:\Users\PERSONALL\Dropbox\16-6-15.sav".

SAVE

SAVE OUTFILE="C:\Users\PERSONALL\Dropbox\16-6-15.sav".

CROSSTABS

```
CROSSTABS
  /TABLES= edad  BY   institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
edad * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

edad * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

edad	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
60-70	3,00	5,00	8,00
	37,50%	62,50%	100,00%
	37,50%	17,24%	21,62%
	8,11%	13,51%	21,62%
71-80	2,00	7,00	9,00
	22,22%	77,78%	100,00%
	25,00%	24,14%	24,32%
	5,41%	18,92%	24,32%
81-90	3,00	13,00	16,00
	18,75%	81,25%	100,00%
	37,50%	44,83%	43,24%
	8,11%	35,14%	43,24%
mayor de 91	,00	4,00	4,00

edad	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	13,79%	10,81%
	,00%	10,81%	10,81%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	2,37	3	,499
Razón de Semejanza	3,07	3	,381
Asociación Lineal-by-Lineal	2,08	1	,150
N de casos válidos	37		

CROSSTABS

```
CROSSTABS
  /TABLES= género  BY  institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
genero * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

genero * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

genero	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
femenino	2,00	23,00	25,00
	8,00%	92,00%	100,00%
	25,00%	79,31%	67,57%
	5,41%	62,16%	67,57%
masculino	6,00	6,00	12,00
	50,00%	50,00%	100,00%
	75,00%	20,69%	32,43%
	16,22%	16,22%	32,43%
Total	8,00	29,00	37,00

genero	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	8,44	1	,004		
Razón de Semejanza	8,06	1	,005		
Prueba exacta de Fisher				,012	,008
Corrección de continuidad	6,14	1	,013		
Asociación Lineal-by-Lineal	8,21	1	,004		
N de casos válidos	37				

CROSSTABS

CROSSTABS
/TABLES= etnia BY institucionalizacion
/FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
/STATISTICS=CHISQ
/CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
etnia * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

etnia * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

etnia	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
blanca	,00	3,00	3,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	10,34%	8,11%
	,00%	8,11%	8,11%
mestiza	8,00	26,00	34,00
	23,53%	76,47%	100,00%
	100,00%	89,66%	91,89%

etnia	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
	21,62%	70,27%	91,89%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	,90	1	,343		
Razón de Semejanza	1,53	1	,216		
Prueba exacta de Fisher				1,000	,470
Corrección de continuidad	,05	1	,828		
Asociación Lineal-by-Lineal	,88	1	,349		
N de casos válidos	37				

CROSSTABS

CROSSTABS
/TABLES= religión BY institucionalizacion
/FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
/STATISTICS=CHISQ
/CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
religion * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

religion * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

religion	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
catolico	7,00	27,00	34,00
	20,59%	79,41%	100,00%
	87,50%	93,10%	91,89%
	18,92%	72,97%	91,89%

religion	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
evangelico	1,00	,00	1,00
	100,00%	,00%	100,00%
	12,50%	,00%	2,70%
	2,70%	,00%	2,70%
otros	,00	2,00	2,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	6,90%	5,41%
	,00%	5,41%	5,41%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	4,20	2	,123
Razón de Semejanza	4,06	2	,131
Asociación Lineal-by-Lineal	,00	1	,946
N de casos válidos	37		

CROSSTABS

```
CROSSTABS
  /TABLES= estadocivil  BY  institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
estado civil * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

estado civil * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

estado civil	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
soltero	1,00	9,00	10,00
	10,00%	90,00%	100,00%
	12,50%	31,03%	27,03%
	2,70%	24,32%	27,03%

estado civil	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
casado	3,00	5,00	8,00
	37,50%	62,50%	100,00%
	37,50%	17,24%	21,62%
	8,11%	13,51%	21,62%
union libre	,00	1,00	1,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	3,45%	2,70%
	,00%	2,70%	2,70%
divorciado	4,00	10,00	14,00
	28,57%	71,43%	100,00%
	50,00%	34,48%	37,84%
	10,81%	27,03%	37,84%
viudo	,00	4,00	4,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	13,79%	10,81%
	,00%	10,81%	10,81%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	3,77	4	,439
Razón de Semejanza	4,80	4	,309
Asociación Lineal-by-Lineal	,01	1	,935
N de casos válidos	37		

CROSSTABS

```
CROSSTABS
    /TABLES= procedencia    BY    institucionalizacion
    /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
    /STATISTICS=CHISQ
    /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
procedencia * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

procedencia * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

procedencia	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
urbano	6,00	21,00	27,00
	22,22%	77,78%	100,00%
	75,00%	72,41%	72,97%
	16,22%	56,76%	72,97%
rural	2,00	8,00	10,00
	20,00%	80,00%	100,00%
	25,00%	27,59%	27,03%
	5,41%	21,62%	27,03%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	,02	1	,884		
Razón de Semejanza	,02	1	,883		
Prueba exacta de Fisher				1,000	,633
Corrección de continuidad	,00	1	1,000		
Asociación Lineal-by-Lineal	,02	1	,886		
N de casos válidos	37				

CROSSTABS

```
CROSSTABS
    /TABLES= educación       BY    institucionalizacion
    /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
    /STATISTICS=CHISQ
    /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
educación * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

educación * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

educación	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
primaria	3,00	9,00	12,00
	25,00%	75,00%	100,00%
	37,50%	31,03%	32,43%
	8,11%	24,32%	32,43%
secundaria	4,00	16,00	20,00
	20,00%	80,00%	100,00%
	50,00%	55,17%	54,05%
	10,81%	43,24%	54,05%
superior	1,00	4,00	5,00
	20,00%	80,00%	100,00%
	12,50%	13,79%	13,51%
	2,70%	10,81%	13,51%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	,12	2	,942
Razón de Semejanza	,12	2	,943
Asociación Lineal-by-Lineal	,09	1	,768
N de casos válidos	37		

CROSSTABS

```
CROSSTABS
    /TABLES= asegurado       BY   institucionalizacion
    /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
    /STATISTICS=CHISQ
    /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
asegurado * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

asegurado * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

asegurado	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
si	8,00	27,00	35,00
	22,86%	77,14%	100,00%
	100,00%	93,10%	94,59%
	21,62%	72,97%	94,59%
no	,00	2,00	2,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	6,90%	5,41%
	,00%	5,41%	5,41%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	,58	1	,445		
Razón de Semejanza	1,01	1	,316		
Prueba exacta de Fisher				1,000	,610
Corrección de continuidad	,00	1	1,000		
Asociación Lineal-by-Lineal	,57	1	,451		
N de casos válidos	37				

CROSSTABS

```
CROSSTABS
  /TABLES= Cuidador  BY   institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
Cuidador * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

Cuidador * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

Cuidador	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
conyuge	3,00	3,00	6,00
	50,00%	50,00%	100,00%
	37,50%	10,34%	16,22%
	8,11%	8,11%	16,22%
hijos	3,00	14,00	17,00
	17,65%	82,35%	100,00%
	37,50%	48,28%	45,95%
	8,11%	37,84%	45,95%
otro familiar	1,00	6,00	7,00
	14,29%	85,71%	100,00%
	12,50%	20,69%	18,92%
	2,70%	16,22%	18,92%
no familiar	1,00	6,00	7,00
	14,29%	85,71%	100,00%
	12,50%	20,69%	18,92%
	2,70%	16,22%	18,92%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	3,45	3	,327
Razón de Semejanza	2,99	3	,393
Asociación Lineal-by-Lineal	1,73	1	,188
N de casos válidos	37		

CROSSTABS

```
CROSSTABS
    /TABLES= ZARIT1    BY    institucionalizacion
    /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
    /STATISTICS=CHISQ
    /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
MAS AYUDA DE LA QUE REALMENTE NECESITA * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

MAS AYUDA DE LA QUE REALMENTE NECESITA * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

MAS AYUDA DE LA QUE REALMENTE NECESITA	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
nunca	3,00	10,00	13,00
	23,08%	76,92%	100,00%
	37,50%	34,48%	35,14%
	8,11%	27,03%	35,14%
rara vez	3,00	2,00	5,00
	60,00%	40,00%	100,00%
	37,50%	6,90%	13,51%
	8,11%	5,41%	13,51%
algunas veces	1,00	11,00	12,00
	8,33%	91,67%	100,00%
	12,50%	37,93%	32,43%
	2,70%	29,73%	32,43%
bastantes veces	1,00	4,00	5,00
	20,00%	80,00%	100,00%
	12,50%	13,79%	13,51%
	2,70%	10,81%	13,51%
casi siempre	,00	2,00	2,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	6,90%	5,41%
	,00%	5,41%	5,41%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	6,17	4	,187
Razón de Semejanza	5,97	4	,201
Asociación Lineal-by-Lineal	1,06	1	,303
N de casos válidos	37		

CROSSTABS

```
CROSSTABS
    /TABLES= ZARIT2    BY    institucionalizacion
    /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
    /STATISTICS=CHISQ
    /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
NO TIENE TIEMPO SUFICIENTE PARA USTED * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

NO TIENE TIEMPO SUFICIENTE PARA USTED * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

NO TIENE TIEMPO SUFICIENTE PARA USTED	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
nunca	2,00	7,00	9,00
	22,22%	77,78%	100,00%
	25,00%	24,14%	24,32%
	5,41%	18,92%	24,32%
rara vez	2,00	5,00	7,00
	28,57%	71,43%	100,00%
	25,00%	17,24%	18,92%
	5,41%	13,51%	18,92%
algunas veces	3,00	9,00	12,00
	25,00%	75,00%	100,00%
	37,50%	31,03%	32,43%
	8,11%	24,32%	32,43%
bastantes veces	1,00	4,00	5,00
	20,00%	80,00%	100,00%
	12,50%	13,79%	13,51%
	2,70%	10,81%	13,51%
casi siempre	,00	4,00	4,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	13,79%	10,81%
	,00%	10,81%	10,81%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	1,39	4	,845
Razón de Semejanza	2,22	4	,695
Asociación Lineal-by-Lineal	,55	1	,457
N de casos válidos	37		

```
CROSSTABS

CROSSTABS
  /TABLES= ZARIT3  BY  institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
SE SIENTE AGOBIADO * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

SE SIENTE AGOBIADO * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

	institucionalizacion		
SE SIENTE AGOBIADO	menos de un año	mayor a un año	Total
nunca	2,00	5,00	7,00
	28,57%	71,43%	100,00%
	25,00%	17,24%	18,92%
	5,41%	13,51%	18,92%
rara vez	,00	5,00	5,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	17,24%	13,51%
	,00%	13,51%	13,51%
algunas veces	2,00	7,00	9,00
	22,22%	77,78%	100,00%
	25,00%	24,14%	24,32%
	5,41%	18,92%	24,32%
bastantes veces	4,00	6,00	10,00
	40,00%	60,00%	100,00%
	50,00%	20,69%	27,03%
	10,81%	16,22%	27,03%
casi siempre	,00	6,00	6,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	20,69%	16,22%
	,00%	16,22%	16,22%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	5,23	4	,265
Razón de Semejanza	7,26	4	,123
Asociación Lineal-by-Lineal	,04	1	,849
N de casos válidos	37		

CROSSTABS

```
CROSSTABS
    /TABLES= ZARIT4    BY    institucionalizacion
    /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
    /STATISTICS=CHISQ
    /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
SIENTE VERGUENZA * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

SIENTE VERGUENZA * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

	institucionalizacion		
SIENTE VERGUENZA	menos de un año	mayor a un año	Total
nunca	8,00	19,00	27,00
	29,63%	70,37%	100,00%
	100,00%	65,52%	72,97%
	21,62%	51,35%	72,97%
rara vez	,00	3,00	3,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	10,34%	8,11%
	,00%	8,11%	8,11%
algunas veces	,00	1,00	1,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	3,45%	2,70%
	,00%	2,70%	2,70%
bastantes veces	,00	5,00	5,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	17,24%	13,51%
	,00%	13,51%	13,51%
casi siempre	,00	1,00	1,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	3,45%	2,70%
	,00%	2,70%	2,70%

SIENTE VERGUENZA	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	3,78	4	,437
Razón de Semejanza	5,82	4	,213
Asociación Lineal-by-Lineal	2,95	1	,086
N de casos válidos	37		

CROSSTABS

```
CROSSTABS
  /TABLES= ZARIT5  BY  institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
SE SIENTE ENFADADO * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

SE SIENTE ENFADADO * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

SE SIENTE ENFADADO	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
nunca	5,00	15,00	20,00
	25,00%	75,00%	100,00%
	62,50%	51,72%	54,05%
	13,51%	40,54%	54,05%
rara vez	1,00	7,00	8,00
	12,50%	87,50%	100,00%
	12,50%	24,14%	21,62%
	2,70%	18,92%	21,62%
algunas veces	1,00	5,00	6,00
	16,67%	83,33%	100,00%
	12,50%	17,24%	16,22%
	2,70%	13,51%	16,22%

SE SIENTE ENFADADO	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
bastantes veces	,00	1,00	1,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	3,45%	2,70%
	,00%	2,70%	2,70%
casi siempre	1,00	1,00	2,00
	50,00%	50,00%	100,00%
	12,50%	3,45%	5,41%
	2,70%	2,70%	5,41%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	1,84	4	,765
Razón de Semejanza	1,93	4	,748
Asociación Lineal-by-Lineal	,01	1	,917
N de casos válidos	37		

CROSSTABS

```
CROSSTABS
    /TABLES= ZARIT6    BY    institucionalizacion
    /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
    /STATISTICS=CHISQ
    /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
AFECTA LA RELACION CON OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

AFECTA LA RELACION CON OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

AFECTA LA RELACION CON OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
nunca	3,00	12,00	15,00
	20,00%	80,00%	100,00%
	37,50%	41,38%	40,54%
	8,11%	32,43%	40,54%
rara vez	3,00	3,00	6,00
	50,00%	50,00%	100,00%
	37,50%	10,34%	16,22%
	8,11%	8,11%	16,22%
algunas veces	2,00	9,00	11,00
	18,18%	81,82%	100,00%
	25,00%	31,03%	29,73%
	5,41%	24,32%	29,73%
bastantes veces	,00	3,00	3,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	10,34%	8,11%
	,00%	8,11%	8,11%
casi siempre	,00	2,00	2,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	6,90%	5,41%
	,00%	5,41%	5,41%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	4,33	4	,363
Razón de Semejanza	4,87	4	,301
Asociación Lineal-by-Lineal	,79	1	,375
N de casos válidos	37		

CROSSTABS

```
CROSSTABS
    /TABLES= ZARIT7    BY    institucionalizacion
    /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
    /STATISTICS=CHISQ
    /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
TIENE MIEDO POR EL FUTURO DE SU FAMILIAR * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

TIENE MIEDO POR EL FUTURO DE SU FAMILIAR * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

TIENE MIEDO POR EL FUTURO DE SU FAMILIAR	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
nunca	1,00	4,00	5,00
	20,00%	80,00%	100,00%
	12,50%	13,79%	13,51%
	2,70%	10,81%	13,51%
rara vez	2,00	1,00	3,00
	66,67%	33,33%	100,00%
	25,00%	3,45%	8,11%
	5,41%	2,70%	8,11%
algunas veces	,00	8,00	8,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	27,59%	21,62%
	,00%	21,62%	21,62%
bastantes veces	2,00	10,00	12,00
	16,67%	83,33%	100,00%
	25,00%	34,48%	32,43%
	5,41%	27,03%	32,43%
casi siempre	3,00	6,00	9,00
	33,33%	66,67%	100,00%
	37,50%	20,69%	24,32%
	8,11%	16,22%	24,32%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	6,71	4	,152
Razón de Semejanza	7,54	4	,110
Asociación Lineal-by-Lineal	,01	1	,922
N de casos válidos	37		

CROSSTABS

CROSSTABS
/TABLES= ZARIT8 BY institucionalizacion
/FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
/STATISTICS=CHISQ
/CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
SU FAMILIAR DEPENDE DE USTED * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

SU FAMILIAR DEPENDE DE USTED * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

SU FAMILIAR DEPENDE DE USTED	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
nunca	,00 ,00% ,00% ,00%	5,00 100,00% 17,24% 13,51%	5,00 100,00% 13,51% 13,51%
rara vez	1,00 50,00% 12,50% 2,70%	1,00 50,00% 3,45% 2,70%	2,00 100,00% 5,41% 5,41%
algunas veces	1,00 14,29% 12,50% 2,70%	6,00 85,71% 20,69% 16,22%	7,00 100,00% 18,92% 18,92%
bastantes veces	2,00 18,18% 25,00% 5,41%	9,00 81,82% 31,03% 24,32%	11,00 100,00% 29,73% 29,73%
casi siempre	4,00 33,33% 50,00% 10,81%	8,00 66,67% 27,59% 21,62%	12,00 100,00% 32,43% 32,43%
Total	8,00 21,62% 100,00% 21,62%	29,00 78,38% 100,00% 78,38%	37,00 100,00% 100,00% 100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	3,60	4	,463
Razón de Semejanza	4,41	4	,353
Asociación Lineal-by-Lineal	1,40	1	,237
N de casos válidos	37		

CROSSTABS

```
CROSSTABS
  /TABLES= ZARIT9  BY  institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
SU SALUD HA EMPEORADO * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

SU SALUD HA EMPEORADO * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

SU SALUD HA EMPEORADO	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
nunca	5,00	10,00	15,00
	33,33%	66,67%	100,00%
	62,50%	34,48%	40,54%
	13,51%	27,03%	40,54%
rara vez	1,00	3,00	4,00
	25,00%	75,00%	100,00%
	12,50%	10,34%	10,81%
	2,70%	8,11%	10,81%
algunas veces	1,00	9,00	10,00
	10,00%	90,00%	100,00%
	12,50%	31,03%	27,03%
	2,70%	24,32%	27,03%
bastantes veces	,00	3,00	3,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	10,34%	8,11%
	,00%	8,11%	8,11%
casi siempre	1,00	4,00	5,00
	20,00%	80,00%	100,00%

SU SALUD HA EMPEORADO	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
	12,50%	13,79%	13,51%
	2,70%	10,81%	13,51%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	2,87	4	,579
Razón de Semejanza	3,53	4	,473
Asociación Lineal-by-Lineal	1,52	1	,218
N de casos válidos	37		

CROSSTABS

CROSSTABS
/TABLES= ZARIT10 BY institucionalizacion
/FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
/STATISTICS=CHISQ
/CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
SE SIENTE TENSO * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

SE SIENTE TENSO * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

SE SIENTE TENSO	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
nunca	7,00	7,00	14,00
	50,00%	50,00%	100,00%
	87,50%	24,14%	37,84%
	18,92%	18,92%	37,84%
rara vez	,00	8,00	8,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	27,59%	21,62%
	,00%	21,62%	21,62%
algunas veces	1,00	6,00	7,00
	14,29%	85,71%	100,00%

SE SIENTE TENSO	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
	12,50%	20,69%	18,92%
	2,70%	16,22%	18,92%
bastantes veces	,00	7,00	7,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	24,14%	18,92%
	,00%	18,92%	18,92%
casi siempre	,00	1,00	1,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	3,45%	2,70%
	,00%	2,70%	2,70%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	11,29	4	,024
Razón de Semejanza	13,48	4	,009
Asociación Lineal-by-Lineal	6,92	1	,009
N de casos válidos	37		

CROSSTABS

```
CROSSTABS
    /TABLES= ZARIT11   BY    institucionalizacion
    /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
    /STATISTICS=CHISQ
    /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
NO TIENE INTIMIDAD * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

NO TIENE INTIMIDAD * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

NO TIENE INTIMIDAD	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
nunca	5,00	13,00	18,00
	27,78%	72,22%	100,00%

NO TIENE INTIMIDAD	*institucionalizacion*		
	menos de un año	mayor a un año	Total
	62,50%	44,83%	48,65%
	13,51%	35,14%	48,65%
rara vez	2,00	8,00	10,00
	20,00%	80,00%	100,00%
	25,00%	27,59%	27,03%
	5,41%	21,62%	27,03%
algunas veces	1,00	4,00	5,00
	20,00%	80,00%	100,00%
	12,50%	13,79%	13,51%
	2,70%	10,81%	13,51%
bastantes veces	,00	3,00	3,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	10,34%	8,11%
	,00%	8,11%	8,11%
casi siempre	,00	1,00	1,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	3,45%	2,70%
	,00%	2,70%	2,70%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	1,53	4	,821
Razón de Semejanza	2,35	4	,671
Asociación Lineal-by-Lineal	1,30	1	,255
N de casos válidos	37		

CROSSTABS

CROSSTABS
/TABLES= ZARIT12 BY institucionalizacion
/FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
/STATISTICS=CHISQ
/CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
SU VIDA SOCIAL SE HA VISTO AFECTADA * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

SU VIDA SOCIAL SE HA VISTO AFECTADA * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

SU VIDA SOCIAL SE HA VISTO AFECTADA	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
nunca	4,00	8,00	12,00
	33,33%	66,67%	100,00%
	50,00%	27,59%	32,43%
	10,81%	21,62%	32,43%
rara vez	2,00	11,00	13,00
	15,38%	84,62%	100,00%
	25,00%	37,93%	35,14%
	5,41%	29,73%	35,14%
algunas veces	2,00	5,00	7,00
	28,57%	71,43%	100,00%
	25,00%	17,24%	18,92%
	5,41%	13,51%	18,92%
bastantes veces	,00	1,00	1,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	3,45%	2,70%
	,00%	2,70%	2,70%
casi siempre	,00	4,00	4,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	13,79%	10,81%
	,00%	10,81%	10,81%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	2,85	4	,583
Razón de Semejanza	3,82	4	,431
Asociación Lineal-by-Lineal	1,57	1	,210
N de casos válidos	37		

CROSSTABS

```
CROSSTABS
  /TABLES= ZARIT13  BY   institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
INCOMODIDAD POR DISTANCIARSE DE SUS AMISTADES * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

INCOMODIDAD POR DISTANCIARSE DE SUS AMISTADES * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

INCOMODIDAD POR DISTANCIARSE DE SUS AMISTADES	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
nunca	5,00 33,33% 62,50% 13,51%	10,00 66,67% 34,48% 27,03%	15,00 100,00% 40,54% 40,54%
rara vez	1,00 12,50% 12,50% 2,70%	7,00 87,50% 24,14% 18,92%	8,00 100,00% 21,62% 21,62%
algunas veces	2,00 22,22% 25,00% 5,41%	7,00 77,78% 24,14% 18,92%	9,00 100,00% 24,32% 24,32%
bastantes veces	,00 ,00% ,00% ,00%	3,00 100,00% 10,34% 8,11%	3,00 100,00% 8,11% 8,11%
casi siempre	,00 ,00% ,00% ,00%	2,00 100,00% 6,90% 5,41%	2,00 100,00% 5,41% 5,41%
Total	8,00 21,62% 100,00% 21,62%	29,00 78,38% 100,00% 78,38%	37,00 100,00% 100,00% 100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	2,99	4	,560
Razón de Semejanza	3,98	4	,409
Asociación Lineal-by-Lineal	2,00	1	,157
N de casos válidos	37		

CROSSTABS

```
CROSSTABS
  /TABLES= ZARIT14  BY   institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
SU FAMILIAR LE CONSIDERA LA UNICA PERSONA QUE LE PUEDE CUIDAR * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

SU FAMILIAR LE CONSIDERA LA UNICA PERSONA QUE LE PUEDE CUIDAR * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

SU FAMILIAR LE CONSIDERA LA UNICA PERSONA QUE LE PUEDE CUIDAR	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
nunca	1,00 16,67% 12,50% 2,70%	5,00 83,33% 17,24% 13,51%	6,00 100,00% 16,22% 16,22%
algunas veces	3,00 60,00% 37,50% 8,11%	2,00 40,00% 6,90% 5,41%	5,00 100,00% 13,51% 13,51%
bastantes veces	3,00 25,00% 37,50% 8,11%	9,00 75,00% 31,03% 24,32%	12,00 100,00% 32,43% 32,43%
casi siempre	1,00 7,14%	13,00 92,86%	14,00 100,00%

SU FAMILIAR LE CONSIDERA LA UNICA PERSONA QUE LE PUEDE CUIDAR	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
	12,50% 2,70%	44,83% 35,14%	37,84% 37,84%
Total	8,00 21,62% 100,00% 21,62%	29,00 78,38% 100,00% 78,38%	37,00 100,00% 100,00% 100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	6,25	3	,100
Razón de Semejanza	5,80	3	,122
Asociación Lineal-by-Lineal	,76	1	,385
N de casos válidos	37		

CROSSTABS

```
CROSSTABS
  /TABLES= ZARIT15  BY  institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
NO TIENE SUFICIENTES INGRESOS * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

NO TIENE SUFICIENTES INGRESOS * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

NO TIENE SUFICIENTES INGRESOS	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
nunca	2,00 33,33% 25,00% 5,41%	4,00 66,67% 13,79% 10,81%	6,00 100,00% 16,22% 16,22%
rara vez	,00	2,00	2,00

NO TIENE SUFICIENTES INGRESOS	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	6,90%	5,41%
	,00%	5,41%	5,41%
algunas veces	3,00	8,00	11,00
	27,27%	72,73%	100,00%
	37,50%	27,59%	29,73%
	8,11%	21,62%	29,73%
bastantes veces	3,00	11,00	14,00
	21,43%	78,57%	100,00%
	37,50%	37,93%	37,84%
	8,11%	29,73%	37,84%
casi siempre	,00	4,00	4,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	13,79%	10,81%
	,00%	10,81%	10,81%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	2,35	4	,672
Razón de Semejanza	3,56	4	,469
Asociación Lineal-by-Lineal	,79	1	,375
N de casos válidos	37		

CROSSTABS

```
CROSSTABS
    /TABLES= ZARIT16  BY   institucionalizacion
    /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
    /STATISTICS=CHISQ
    /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
NO PODRA CUIDAR DE SU FAMILIAR POR MUCHO MAS TIEMPO * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

NO PODRA CUIDAR DE SU FAMILIAR POR MUCHO MAS TIEMPO * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

NO PODRA CUIDAR DE SU FAMILIAR POR MUCHO MAS TIEMPO	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
nunca	1,00 14,29% 12,50% 2,70%	6,00 85,71% 20,69% 16,22%	7,00 100,00% 18,92% 18,92%
rara vez	2,00 28,57% 25,00% 5,41%	5,00 71,43% 17,24% 13,51%	7,00 100,00% 18,92% 18,92%
algunas veces	3,00 21,43% 37,50% 8,11%	11,00 78,57% 37,93% 29,73%	14,00 100,00% 37,84% 37,84%
bastantes veces	2,00 40,00% 25,00% 5,41%	3,00 60,00% 10,34% 8,11%	5,00 100,00% 13,51% 13,51%
casi siempre	,00 ,00% ,00% ,00%	4,00 100,00% 13,79% 10,81%	4,00 100,00% 10,81% 10,81%
Total	8,00 21,62% 100,00% 21,62%	29,00 78,38% 100,00% 78,38%	37,00 100,00% 100,00% 100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	2,52	4	,641
Razón de Semejanza	3,24	4	,519
Asociación Lineal-by-Lineal	,01	1	,930
N de casos válidos	37		

CROSSTABS

```
CROSSTABS
  /TABLES= ZARIT17  BY  institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
HA PERDIDO EL CONTROL DE SU VIDA * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

HA PERDIDO EL CONTROL DE SU VIDA * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

HA PERDIDO EL CONTROL DE SU VIDA	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
nunca	5,00 29,41% 62,50% 13,51%	12,00 70,59% 41,38% 32,43%	17,00 100,00% 45,95% 45,95%
rara vez	3,00 25,00% 37,50% 8,11%	9,00 75,00% 31,03% 24,32%	12,00 100,00% 32,43% 32,43%
algunas veces	,00 ,00% ,00% ,00%	5,00 100,00% 17,24% 13,51%	5,00 100,00% 13,51% 13,51%
bastantes veces	,00 ,00% ,00% ,00%	2,00 100,00% 6,90% 5,41%	2,00 100,00% 5,41% 5,41%
casi siempre	,00 ,00% ,00% ,00%	1,00 100,00% 3,45% 2,70%	1,00 100,00% 2,70% 2,70%
Total	8,00 21,62% 100,00% 21,62%	29,00 78,38% 100,00% 78,38%	37,00 100,00% 100,00% 100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	2,90	4	,575
Razón de Semejanza	4,54	4	,338
Asociación Lineal-by-Lineal	2,30	1	,129
N de casos válidos	37		

CROSSTABS

```
CROSSTABS
  /TABLES= ZARIT18  BY   institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
DESEARIA DEJAR EL CUIDADO DE SU FAMILIAR A OTRA PERSONA * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

DESEARIA DEJAR EL CUIDADO DE SU FAMILIAR A OTRA PERSONA * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

DESEARIA DEJAR EL CUIDADO DE SU FAMILIAR A OTRA PERSONA	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
nunca	5,00	11,00	16,00
	31,25%	68,75%	100,00%
	62,50%	37,93%	43,24%
	13,51%	29,73%	43,24%
rara vez	,00	2,00	2,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	6,90%	5,41%
	,00%	5,41%	5,41%
algunas veces	1,00	12,00	13,00
	7,69%	92,31%	100,00%
	12,50%	41,38%	35,14%
	2,70%	32,43%	35,14%
bastantes veces	2,00	3,00	5,00
	40,00%	60,00%	100,00%
	25,00%	10,34%	13,51%

DESEARIA DEJAR EL CUIDADO DE SU FAMILIAR A OTRA PERSONA	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
	5,41%	8,11%	13,51%
casi siempre	,00	1,00	1,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	3,45%	2,70%
	,00%	2,70%	2,70%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	4,19	4	,381
Razón de Semejanza	4,98	4	,290
Asociación Lineal-by-Lineal	,49	1	,486
N de casos válidos	37		

CROSSTABS

```
CROSSTABS
  /TABLES= ZARIT19  BY   institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
SE SIENTE INDECISO * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

SE SIENTE INDECISO * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

SE SIENTE INDECISO	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
nunca	3,00	8,00	11,00
	27,27%	72,73%	100,00%
	37,50%	27,59%	29,73%
	8,11%	21,62%	29,73%
rara vez	,00	5,00	5,00
	,00%	100,00%	100,00%

SE SIENTE INDECISO	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
	,00%	17,24%	13,51%
	,00%	13,51%	13,51%
algunas veces	4,00	9,00	13,00
	30,77%	69,23%	100,00%
	50,00%	31,03%	35,14%
	10,81%	24,32%	35,14%
bastantes veces	1,00	5,00	6,00
	16,67%	83,33%	100,00%
	12,50%	17,24%	16,22%
	2,70%	13,51%	16,22%
casi siempre	,00	2,00	2,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	6,90%	5,41%
	,00%	5,41%	5,41%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	2,87	4	,580
Razón de Semejanza	4,29	4	,368
Asociación Lineal-by-Lineal	,18	1	,669
N de casos válidos	37		

CROSSTABS

```
CROSSTABS
    /TABLES= ZARIT20  BY   institucionalizacion
    /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
    /STATISTICS=CHISQ
    /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
DEBERIA HACER MAS POR SU FAMILIAR * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

DEBERIA HACER MAS POR SU FAMILIAR * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

DEBERIA HACER MAS POR SU FAMILIAR	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
nunca	1,00	4,00	5,00
	20,00%	80,00%	100,00%
	12,50%	13,79%	13,51%
	2,70%	10,81%	13,51%
rara vez	2,00	8,00	10,00
	20,00%	80,00%	100,00%
	25,00%	27,59%	27,03%
	5,41%	21,62%	27,03%
algunas veces	4,00	9,00	13,00
	30,77%	69,23%	100,00%
	50,00%	31,03%	35,14%
	10,81%	24,32%	35,14%
bastantes veces	,00	5,00	5,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	17,24%	13,51%
	,00%	13,51%	13,51%
casi siempre	1,00	3,00	4,00
	25,00%	75,00%	100,00%
	12,50%	10,34%	10,81%
	2,70%	8,11%	10,81%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	2,07	4	,723
Razón de Semejanza	3,07	4	,545
Asociación Lineal-by-Lineal	,03	1	,869
N de casos válidos	37		

CROSSTABS

```
CROSSTABS
    /TABLES= ZARIT21  BY   institucionalizacion
    /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
    /STATISTICS=CHISQ
    /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
PODRIA CUIDAR MEJOR A SU FAMILIAR * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

PODRIA CUIDAR MEJOR A SU FAMILIAR * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

PODRIA CUIDAR MEJOR A SU FAMILIAR	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
nunca	4,00	5,00	9,00
	44,44%	55,56%	100,00%
	50,00%	17,24%	24,32%
	10,81%	13,51%	24,32%
rara vez	1,00	8,00	9,00
	11,11%	88,89%	100,00%
	12,50%	27,59%	24,32%
	2,70%	21,62%	24,32%
algunas veces	1,00	9,00	10,00
	10,00%	90,00%	100,00%
	12,50%	31,03%	27,03%
	2,70%	24,32%	27,03%
bastantes veces	1,00	6,00	7,00
	14,29%	85,71%	100,00%
	12,50%	20,69%	18,92%
	2,70%	16,22%	18,92%
casi siempre	1,00	1,00	2,00
	50,00%	50,00%	100,00%
	12,50%	3,45%	5,41%
	2,70%	2,70%	5,41%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	5,32	4	,256
Razón de Semejanza	4,97	4	,290
Asociación Lineal-by-Lineal	,70	1	,403
N de casos válidos	37		

SAVE

SAVE OUTFILE="C:\Users\PERSONALL\Dropbox\16-6-15.sav".

SAVE

SAVE OUTFILE="C:\Users\PERSONALL\Dropbox\16-6-15.sav".

CROSSTABS

```
CROSSTABS
  /TABLES= ZARIT22  BY   institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
ZARIT22 * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

ZARIT22 * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

ZARIT22	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
nunca	1,00	5,00	6,00
	16,67%	83,33%	100,00%
	12,50%	17,24%	16,22%
	2,70%	13,51%	16,22%
rara vez	1,00	4,00	5,00
	20,00%	80,00%	100,00%
	12,50%	13,79%	13,51%
	2,70%	10,81%	13,51%
algunas veces	,00	7,00	7,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	24,14%	18,92%
	,00%	18,92%	18,92%
bastantes veces	4,00	7,00	11,00
	36,36%	63,64%	100,00%
	50,00%	24,14%	29,73%
	10,81%	18,92%	29,73%
casi siempre	2,00	6,00	8,00

ZARIT22	*institucionalizacion*		
	menos de un año	mayor a un año	Total
	25,00%	75,00%	100,00%
	25,00%	20,69%	21,62%
	5,41%	16,22%	21,62%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	3,49	4	,479
Razón de Semejanza	4,80	4	,308
Asociación Lineal-by-Lineal	,67	1	,414
N de casos válidos	37		

SAVE

SAVE OUTFILE="C:\Users\PERSONALL\Dropbox\16-6-15.sav".

SAVE

SAVE OUTFILE="C:\Users\PERSONALL\Dropbox\16-6-15.sav".

SAVE

SAVE OUTFILE="C:\Users\PERSONALL\Dropbox\16-6-15.sav".

CROSSTABS

CROSSTABS
/TABLES= PFEIFFER1 BY institucionalizacion
/FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
/STATISTICS=CHISQ
/CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
QUE FECHA ES HOY * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

QUE FECHA ES HOY * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

	institucionalizacion		
QUE FECHA ES HOY	menos de un año	mayor a un año	Total
correcto	4,00	6,00	10,00
	40,00%	60,00%	100,00%
	50,00%	20,69%	27,03%
	10,81%	16,22%	27,03%
incorrecto	4,00	23,00	27,00
	14,81%	85,19%	100,00%
	50,00%	79,31%	72,97%
	10,81%	62,16%	72,97%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	2,73	1	,098		
Razón de Semejanza	2,52	1	,112		
Prueba exacta de Fisher				,187	,117
Corrección de continuidad	1,45	1	,229		
Asociación Lineal-by-Lineal	2,66	1	,103		
N de casos válidos	37				

CROSSTABS

```
CROSSTABS
  /TABLES= PFEIFFER2  BY  institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
QUE DIA DE LA SEMANA ES HOY * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

QUE DIA DE LA SEMANA ES HOY * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

QUE DIA DE LA SEMANA ES HOY	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
correcto	5,00	13,00	18,00
	27,78%	72,22%	100,00%
	62,50%	44,83%	48,65%
	13,51%	35,14%	48,65%
incorrecto	3,00	16,00	19,00
	15,79%	84,21%	100,00%
	37,50%	55,17%	51,35%
	8,11%	43,24%	51,35%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	,78	1	,376		
Razón de Semejanza	,79	1	,374		
Prueba exacta de Fisher				,447	,314
Corrección de continuidad	,24	1	,627		
Asociación Lineal-by-Lineal	,76	1	,382		
N de casos válidos	37				

CROSSTABS

```
CROSSTABS
  /TABLES= PFEIFFER3  BY  institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
EN DONDE ESTAMOS AHORA * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

EN DONDE ESTAMOS AHORA * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

EN DONDE ESTAMOS AHORA	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
correcto	8,00	25,00	33,00
	24,24%	75,76%	100,00%
	100,00%	86,21%	89,19%
	21,62%	67,57%	89,19%
incorrecto	,00	4,00	4,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	13,79%	10,81%
	,00%	10,81%	10,81%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	1,24	1	,266		
Razón de Semejanza	2,08	1	,149		
Prueba exacta de Fisher				,557	,360
Corrección de continuidad	,22	1	,639		
Asociación Lineal-by-Lineal	1,20	1	,273		
N de casos válidos	37				

```
CROSSTABS

CROSSTABS
  /TABLES= PFEIFFER3  BY  institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
EN DONDE ESTAMOS AHORA * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

EN DONDE ESTAMOS AHORA * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

EN DONDE ESTAMOS AHORA	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
correcto	8,00	25,00	33,00
	24,24%	75,76%	100,00%
	100,00%	86,21%	89,19%
	21,62%	67,57%	89,19%
incorrecto	,00	4,00	4,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	13,79%	10,81%
	,00%	10,81%	10,81%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	1,24	1	,266		
Razón de Semejanza	2,08	1	,149		
Prueba exacta de Fisher				,557	,360
Corrección de continuidad	,22	1	,639		
Asociación Lineal-by-Lineal	1,20	1	,273		

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
N de casos válidos	37				

CROSSTABS

CROSSTABS
/TABLES= PFEIFFER4 BY institucionalizacion
/FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
/STATISTICS=CHISQ
/CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
CUAL ES SU NUMERO DE TELEFONO O DIRECCION * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

CUAL ES SU NUMERO DE TELEFONO O DIRECCION * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

CUAL ES SU NUMERO DE TELEFONO O DIRECCION	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
correcto	6,00	21,00	27,00
	22,22%	77,78%	100,00%
	75,00%	72,41%	72,97%
	16,22%	56,76%	72,97%
incorrecto	2,00	8,00	10,00
	20,00%	80,00%	100,00%
	25,00%	27,59%	27,03%
	5,41%	21,62%	27,03%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	,02	1	,884		

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Razón de Semejanza	,02	1	,883		
Prueba exacta de Fisher				1,000	,633
Corrección de continuidad	,00	1	1,000		
Asociación Lineal-by-Lineal	,02	1	,886		
N de casos válidos	37				

CROSSTABS

```
CROSSTABS
  /TABLES= PFEIFFER5  BY  institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
CUANTOS AÑOS TIENE * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

CUANTOS AÑOS TIENE * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

	institucionalizacion		
CUANTOS AÑOS TIENE	menos de un año	mayor a un año	Total
correcto	5,00	20,00	25,00
	20,00%	80,00%	100,00%
	62,50%	68,97%	67,57%
	13,51%	54,05%	67,57%
incorrecto	3,00	9,00	12,00
	25,00%	75,00%	100,00%
	37,50%	31,03%	32,43%
	8,11%	24,32%	32,43%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	,12	1	,729		
Razón de Semejanza	,12	1	,732		
Prueba exacta de Fisher				,702	,520
Corrección de continuidad	,00	1	1,000		
Asociación Lineal-by-Lineal	,12	1	,733		
N de casos válidos	37				

CROSSTABS

CROSSTABS
/TABLES= PFEIFFER6 BY institucionalizacion
/FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
/STATISTICS=CHISQ
/CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
FECHA DE NACIMIENTO * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

FECHA DE NACIMIENTO * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

	institucionalizacion		
FECHA DE NACIMIENTO	menos de un año	mayor a un año	Total
correcto	1,00	15,00	16,00
	6,25%	93,75%	100,00%
	12,50%	51,72%	43,24%
	2,70%	40,54%	43,24%
incorrecto	7,00	14,00	21,00
	33,33%	66,67%	100,00%
	87,50%	48,28%	56,76%
	18,92%	37,84%	56,76%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	3,93	1	,047		
Razón de Semejanza	4,42	1	,036		
Prueba exacta de Fisher				,104	,053
Corrección de continuidad	2,49	1	,114		
Asociación Lineal-by-Lineal	3,82	1	,051		
N de casos válidos	37				

CROSSTABS

```
CROSSTABS
  /TABLES= PFEIFFER7  BY  institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
PRESIDENTE ACTUAL * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

PRESIDENTE ACTUAL * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

	institucionalizacion		
PRESIDENTE ACTUAL	menos de un año	mayor a un año	Total
correcto	7,00	17,00	24,00
	29,17%	70,83%	100,00%
	87,50%	58,62%	64,86%
	18,92%	45,95%	64,86%
incorrecto	1,00	12,00	13,00
	7,69%	92,31%	100,00%
	12,50%	41,38%	35,14%
	2,70%	32,43%	35,14%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	2,29	1	,130		
Razón de Semejanza	2,61	1	,106		
Prueba exacta de Fisher				,216	,136
Corrección de continuidad	1,20	1	,273		
Asociación Lineal-by-Lineal	2,23	1	,135		
N de casos válidos	37				

CROSSTABS

```
CROSSTABS
  /TABLES= PFEIFFER8  BY  institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
PRESIDENTE ANTERIOR * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

PRESIDENTE ANTERIOR * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

PRESIDENTE ANTERIOR	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
incorrecto	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
N de casos válidos	37		

CROSSTABS

CROSSTABS
/TABLES= PFEIFFER9 BY institucionalizacion
/FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
/STATISTICS=CHISQ
/CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
APELLIDOS DE SU MADRE * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

APELLIDOS DE SU MADRE * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

APELLIDOS DE SU MADRE	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
correcto	8,00	27,00	35,00
	22,86%	77,14%	100,00%
	100,00%	93,10%	94,59%
	21,62%	72,97%	94,59%
incorrecto	,00	2,00	2,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	6,90%	5,41%
	,00%	5,41%	5,41%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	,58	1	,445		
Razón de Semejanza	1,01	1	,316		
Prueba exacta de Fisher				1,000	,610

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Corrección de continuidad	,00	1	1,000		
Asociación Lineal-by-Lineal	,57	1	,451		
N de casos válidos	37				

SAVE

SAVE OUTFILE="C:\Users\PERSONALL\Dropbox\16-6-15.sav".

SAVE

SAVE OUTFILE="C:\Users\PERSONALL\Dropbox\16-6-15.sav".

SAVE

SAVE OUTFILE="C:\Users\PERSONALL\Dropbox\16-6-15.sav".

CROSSTABS

```
CROSSTABS
  /TABLES= PFEIFFER10  BY  institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
CALCULO * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

CALCULO * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

	institucionalizacion		
CALCULO	menos de un año	mayor a un año	Total
correcto	4,00	11,00	15,00
	26,67%	73,33%	100,00%
	50,00%	37,93%	40,54%
	10,81%	29,73%	40,54%

CALCULO	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
incorrecto	4,00	18,00	22,00
	18,18%	81,82%	100,00%
	50,00%	62,07%	59,46%
	10,81%	48,65%	59,46%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	,38	1	,538		
Razón de Semejanza	,37	1	,541		
Prueba exacta de Fisher				,691	,412
Corrección de continuidad	,04	1	,835		
Asociación Lineal-by-Lineal	,37	1	,544		
N de casos válidos	37				

SAVE

SAVE OUTFILE="C:\Users\PERSONALL\Dropbox\16-6-15.sav".

SAVE

SAVE OUTFILE="C:\Users\PERSONALL\Dropbox\16-6-15.sav".

SAVE

SAVE OUTFILE="C:\Users\PERSONALL\Dropbox\16-6-15.sav".

CROSSTABS

```
CROSSTABS
  /TABLES= KATZ1  BY  institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
BAÑO * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

BAÑO * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

BAÑO	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
independiente	2,00	9,00	11,00
	18,18%	81,82%	100,00%
	25,00%	31,03%	29,73%
	5,41%	24,32%	29,73%
dependiente	6,00	20,00	26,00
	23,08%	76,92%	100,00%
	75,00%	68,97%	70,27%
	16,22%	54,05%	70,27%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	,11	1	,741		
Razón de Semejanza	,11	1	,738		
Prueba exacta de Fisher				1,000	,556
Corrección de continuidad	,00	1	1,000		
Asociación Lineal-by-Lineal	,11	1	,744		
N de casos válidos	37				

```
CROSSTABS
```

```
CROSSTABS
  /TABLES= KATZ2  BY  institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
VESTIDO * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

VESTIDO * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

VESTIDO	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
independiente	2,00	9,00	11,00
	18,18%	81,82%	100,00%
	25,00%	31,03%	29,73%
	5,41%	24,32%	29,73%
dependiente	6,00	20,00	26,00
	23,08%	76,92%	100,00%
	75,00%	68,97%	70,27%
	16,22%	54,05%	70,27%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	,11	1	,741		
Razón de Semejanza	,11	1	,738		
Prueba exacta de Fisher				1,000	,556
Corrección de continuidad	,00	1	1,000		
Asociación Lineal-by-Lineal	,11	1	,744		
N de casos válidos	37				

```
CROSSTABS
```

```
CROSSTABS
  /TABLES= KATZ3  BY  institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
USO DEL RETRETE * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

USO DEL RETRETE * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

USO DEL RETRETE	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
independiente	2,00	11,00	13,00
	15,38%	84,62%	100,00%
	25,00%	37,93%	35,14%
	5,41%	29,73%	35,14%
dependiente	6,00	18,00	24,00
	25,00%	75,00%	100,00%
	75,00%	62,07%	64,86%
	16,22%	48,65%	64,86%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	,46	1	,498		
Razón de Semejanza	,48	1	,489		
Prueba exacta de Fisher				,685	,408
Corrección de continuidad	,07	1	,795		
Asociación Lineal-by-Lineal	,45	1	,503		
N de casos válidos	37				

```
CROSSTABS
```

```
CROSSTABS
  /TABLES= KATZ4  BY  institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
MOVILIDAD * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

MOVILIDAD * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

	institucionalizacion		
MOVILIDAD	menos de un año	mayor a un año	Total
independiente	4,00	15,00	19,00
	21,05%	78,95%	100,00%
	50,00%	51,72%	51,35%
	10,81%	40,54%	51,35%
dependiente	4,00	14,00	18,00
	22,22%	77,78%	100,00%
	50,00%	48,28%	48,65%
	10,81%	37,84%	48,65%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	,01	1	,931		
Razón de Semejanza	,01	1	,931		
Prueba exacta de Fisher				1,000	,621
Corrección de continuidad	,00	1	1,000		
Asociación Lineal-by-Lineal	,01	1	,932		
N de casos válidos	37				

```
CROSSTABS
```

```
CROSSTABS
  /TABLES= KATZ5  BY  institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
CONTINENCIA * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

CONTINENCIA * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

	institucionalizacion		
CONTINENCIA	menos de un año	mayor a un año	Total
independiente	2,00	9,00	11,00
	18,18%	81,82%	100,00%
	25,00%	31,03%	29,73%
	5,41%	24,32%	29,73%
dependiente	6,00	20,00	26,00
	23,08%	76,92%	100,00%
	75,00%	68,97%	70,27%
	16,22%	54,05%	70,27%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	,11	1	,741		
Razón de Semejanza	,11	1	,738		
Prueba exacta de Fisher				1,000	,556
Corrección de continuidad	,00	1	1,000		
Asociación Lineal-by-Lineal	,11	1	,744		
N de casos válidos	37				

```
SAVE
```

```
SAVE OUTFILE="C:\Users\PERSONALL\Dropbox\16-6-15.sav".


CROSSTABS

CROSSTABS
  /TABLES= KATZ6  BY  institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
ALIMENTACION * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

ALIMENTACION * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

ALIMENTACION	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
independiente	6,00	21,00	27,00
	22,22%	77,78%	100,00%
	75,00%	72,41%	72,97%
	16,22%	56,76%	72,97%
dependiente	2,00	7,00	9,00
	22,22%	77,78%	100,00%
	25,00%	24,14%	24,32%
	5,41%	18,92%	24,32%
2	,00	1,00	1,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	3,45%	2,70%
	,00%	2,70%	2,70%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	,28	2	,868
Razón de Semejanza	,49	2	,781
Asociación Lineal-by-Lineal	,08	1	,771
N de casos válidos	37		

SAVE

SAVE OUTFILE="C:\Users\PERSONALL\Dropbox\16-6-15.sav".

CROSSTABS

CROSSTABS
/TABLES= KATZ6 BY institucionalizacion
/FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
/STATISTICS=CHISQ
/CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
ALIMENTACION * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

ALIMENTACION * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

ALIMENTACION	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
independiente	6,00	21,00	27,00
	22,22%	77,78%	100,00%
	75,00%	72,41%	72,97%
	16,22%	56,76%	72,97%
dependiente	2,00	8,00	10,00
	20,00%	80,00%	100,00%
	25,00%	27,59%	27,03%
	5,41%	21,62%	27,03%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	,02	1	,884		
Razón de Semejanza	,02	1	,883		
Prueba exacta de Fisher				1,000	,633

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Corrección de continuidad	,00	1	1,000		
Asociación Lineal-by-Lineal	,02	1	,886		
N de casos válidos	37				

CROSSTABS

CROSSTABS
/TABLES= COMORBILIDADES BY institucionalizacion
/FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
/STATISTICS=CHISQ
/CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
COMORBILIDADES * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

COMORBILIDADES * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

	institucionalizacion		
COMORBILIDADES	menos de un año	mayor a un año	Total
si	8,00	28,00	36,00
	22,22%	77,78%	100,00%
	100,00%	96,55%	97,30%
	21,62%	75,68%	97,30%
no	,00	1,00	1,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	3,45%	2,70%
	,00%	2,70%	2,70%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	,28	1	,594		

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Razón de Semejanza	,49	1	,482		
Prueba exacta de Fisher				1,000	,784
Corrección de continuidad	,00	1	1,000		
Asociación Lineal-by-Lineal	,28	1	,599		
N de casos válidos	37				

CROSSTABS

CROSSTABS
/TABLES= CANCER BY institucionalizacion
/FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
/STATISTICS=CHISQ
/CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
CANCER * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

CANCER * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

	institucionalizacion		
CANCER	menos de un año	mayor a un año	Total
si	2,00	5,00	7,00
	28,57%	71,43%	100,00%
	25,00%	17,24%	18,92%
	5,41%	13,51%	18,92%
no	6,00	24,00	30,00
	20,00%	80,00%	100,00%
	75,00%	82,76%	81,08%
	16,22%	64,86%	81,08%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	,25	1	,620		
Razón de Semejanza	,23	1	,629		
Prueba exacta de Fisher				,631	,479
Corrección de continuidad	,00	1	1,000		
Asociación Lineal-by-Lineal	,24	1	,625		
N de casos válidos	37				

CROSSTABS

```
CROSSTABS
  /TABLES= CARDIOVASCULAR  BY  institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
CARDIOVASCULAR * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

CARDIOVASCULAR * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

	institucionalizacion		
CARDIOVASCULAR	menos de un año	mayor a un año	Total
si	6,00	16,00	22,00
	27,27%	72,73%	100,00%
	75,00%	55,17%	59,46%
	16,22%	43,24%	59,46%
no	2,00	13,00	15,00
	13,33%	86,67%	100,00%
	25,00%	44,83%	40,54%
	5,41%	35,14%	40,54%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	1,02	1	,312		
Razón de Semejanza	1,07	1	,301		
Prueba exacta de Fisher				,431	,277
Corrección de continuidad	,37	1	,545		
Asociación Lineal-by-Lineal	,99	1	,319		
N de casos válidos	37				

CROSSTABS

CROSSTABS
/TABLES= RESPIRATORIASCRONICAS BY institucionalizacion
/FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
/STATISTICS=CHISQ
/CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
RESPIRATORIAS CRONICAS * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

RESPIRATORIAS CRONICAS * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

RESPIRATORIAS CRONICAS	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
si	2,00	7,00	9,00
	22,22%	77,78%	100,00%
	25,00%	24,14%	24,32%
	5,41%	18,92%	24,32%
no	6,00	22,00	28,00
	21,43%	78,57%	100,00%
	75,00%	75,86%	75,68%
	16,22%	59,46%	75,68%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	,00	1	,960		
Razón de Semejanza	,00	1	,960		
Prueba exacta de Fisher				1,021	,643
Corrección de continuidad	,00	1	1,000		
Asociación Lineal-by-Lineal	,00	1	,960		
N de casos válidos	37				

CROSSTABS

```
CROSSTABS
    /TABLES= DIABETES     BY   institucionalizacion
    /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
    /STATISTICS=CHISQ
    /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
DIABETES * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

DIABETES * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

	institucionalizacion		
DIABETES	menos de un año	mayor a un año	Total
si	2,00	6,00	8,00
	25,00%	75,00%	100,00%
	25,00%	20,69%	21,62%
	5,41%	16,22%	21,62%
no	6,00	23,00	29,00
	20,69%	79,31%	100,00%
	75,00%	79,31%	78,38%
	16,22%	62,16%	78,38%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	,07	1	,793		
Razón de Semejanza	,07	1	,796		
Prueba exacta de Fisher				1,036	,565
Corrección de continuidad	,00	1	1,000		
Asociación Lineal-by-Lineal	,07	1	,796		
N de casos válidos	37				

CROSSTABS

```
CROSSTABS
    /TABLES= OTRAS     BY    institucionalizacion
    /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
    /STATISTICS=CHISQ
    /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
OTRAS * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

OTRAS * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

	institucionalizacion		
OTRAS	menos de un año	mayor a un año	Total
si	7,00	24,00	31,00
	22,58%	77,42%	100,00%
	87,50%	82,76%	83,78%
	18,92%	64,86%	83,78%
no	1,00	5,00	6,00
	16,67%	83,33%	100,00%
	12,50%	17,24%	16,22%
	2,70%	13,51%	16,22%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	,10	1	,747		
Razón de Semejanza	,11	1	,741		
Prueba exacta de Fisher				1,000	,613
Corrección de continuidad	,00	1	1,000		
Asociación Lineal-by-Lineal	,10	1	,751		
N de casos válidos	37				

SAVE

SAVE OUTFILE="C:\Users\PERSONALL\Dropbox\16-6-15.sav".

CROSSTABS

```
CROSSTABS
  /TABLES= sobrecarga  BY  institucionalizacion
  /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
  /STATISTICS=CHISQ
  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
sobrecarga * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

sobrecarga * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

	institucionalizacion		
sobrecarga	menos de un año	mayor a un año	Total
ausencia	3,00	7,00	10,00
	30,00%	70,00%	100,00%
	37,50%	24,14%	27,03%
	8,11%	18,92%	27,03%
ligera	3,00	6,00	9,00
	33,33%	66,67%	100,00%
	37,50%	20,69%	24,32%
	8,11%	16,22%	24,32%

sobrecarga	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
intensa	2,00	16,00	18,00
	11,11%	88,89%	100,00%
	25,00%	55,17%	48,65%
	5,41%	43,24%	48,65%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	2,32	2	,314
Razón de Semejanza	2,40	2	,301
Asociación Lineal-by-Lineal	1,63	1	,202
N de casos válidos	37		

CROSSTABS

```
CROSSTABS
    /TABLES= Deterioro BY   institucionalizacion
    /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
    /STATISTICS=CHISQ
    /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
Deterioro * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

Deterioro * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

Deterioro	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
leve	6,00	12,00	18,00
	33,33%	66,67%	100,00%
	75,00%	41,38%	48,65%
	16,22%	32,43%	48,65%
moderado	2,00	17,00	19,00
	10,53%	89,47%	100,00%
	25,00%	58,62%	51,35%
	5,41%	45,95%	51,35%

Deterioro	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*	*Sig. Exact.(2-tailed)*	*Sig. Exact.(1-tailed)*
Chi-cuadrado de Pearson	2,84	1	,092		
Razón de Semejanza	2,93	1	,087		
Prueba exacta de Fisher				,125	,099
Corrección de continuidad	1,65	1	,199		
Asociación Lineal-by-Lineal	2,76	1	,097		
N de casos válidos	37				

CROSSTABS

```
CROSSTABS
    /TABLES= funcional  BY   institucionalizacion
    /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
    /STATISTICS=CHISQ
    /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
funcional * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

funcional * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

funcional	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
leve	2,00	9,00	11,00
	18,18%	81,82%	100,00%
	25,00%	31,03%	29,73%
	5,41%	24,32%	29,73%
moderado	,00	2,00	2,00

funcional	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	6,90%	5,41%
	,00%	5,41%	5,41%
severa	6,00	18,00	24,00
	25,00%	75,00%	100,00%
	75,00%	62,07%	64,86%
	16,22%	48,65%	64,86%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	,79	2	,674
Razón de Semejanza	1,21	2	,546
Asociación Lineal-by-Lineal	,27	1	,605
N de casos válidos	37		

SAVE

SAVE OUTFILE="C:\Users\PERSONALL\Dropbox\16-6-15.sav".

CROSSTABS

```
CROSSTABS
    /TABLES= dependencia   BY   institucionalizacion
    /FORMAT=AVALUE TABLES PIVOT
    /STATISTICS=CHISQ
    /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL.
```

Resumen.

	Casos					
	Válido		Perdidos		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
dependencia * institucionalizacion	37	100,0%	0	0,0%	37	100,0%

dependencia * institucionalizacion [recuento, fila %, columna %, total %].

dependencia	*institucionalizacion*		Total
	menos de un año	mayor a un año	
leve	2,00	9,00	11,00
	18,18%	81,82%	100,00%
	25,00%	31,03%	29,73%
	5,41%	24,32%	29,73%
moderado	,00	2,00	2,00
	,00%	100,00%	100,00%
	,00%	6,90%	5,41%
	,00%	5,41%	5,41%
severa	6,00	18,00	24,00
	25,00%	75,00%	100,00%
	75,00%	62,07%	64,86%
	16,22%	48,65%	64,86%
Total	8,00	29,00	37,00
	21,62%	78,38%	100,00%
	100,00%	100,00%	100,00%
	21,62%	78,38%	100,00%

Pruebas Chi-cuadrado.

Estadístico	*Valor*	*df*	*Sig. Asint. (2-colas)*
Chi-cuadrado de Pearson	,79	2	,674
Razón de Semejanza	1,21	2	,546
Asociación Lineal-by-Lineal	,27	1	,605
N de casos válidos	37		